hh ∞

J. PETANDER'IN

POLKUPYÖRÄLIIKE

&

KORJAUSPAJA

HINTALUETTELO

POLKUPYÖRISTÄ.

WAASA, KAUPPAPUIST. N:o 31.

TELEFOONI 4 29.

SÄHKÖOSOITE: **PETANDER.**

Myyntiehdot.

Hinnat ovat vapaasti rautatievaunuun tai laivaan täällä ja ilman sitoumusta.

Rahdin maksaa ostaja.

Maksu on suoritettava tilauksen mukana tahi jälkivaatimusta vastaan, ellei erityistä sopimusta ole tehty.

Muistutukset ovat tehtävät kohta sen jälkeen kuin vastaanottaja on tavaran saanut.

Kommissioni- varastoa ei anneta.

Pikatavarana lähetetään kaikki tavarat, ellei toisin määrätä.

Tukuttain ostettaessa eri sopimus lajin suuruuden mukaan.

Vulf N:o 1.

Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys kiskotusta raudasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, hienosti nikkelöity ja tomuvapaa kellolaakeri kampiosa. Kehyksen korkeus 22" ja 24". **Pyörät** 28" Nev.-dep. vapaanavalla, kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekä ruskean ja viheriänraitaisilla puuvanteilla. **Kumirenkaat** dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutus pinnassa. **Satula** ruotsalaista tehdasteosta 3 spiraalilla jousessa. **Ohjaustanko** asetettava, mustilla kädentiloilla. **Likasuojukset** puusta samaa väriä kuin vanteet. **Polkimet** king-malliset kummilla. **Rullaketju** $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Laukku** työkaluineen. **Pumppu** 12" kiinnitetty kehykseen.

Hinta Smk 140: —



Vulf N:o. 2

Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys kiskotusta raudasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu hienosti nikkelöity ja tomuvapaa kellolaakeri kampiosa. Korkeus 22" ja 24". **Pyörät** 28„ Nev.-dep. vapaanavalla ja kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekä ruskean ja vihreänraitaisilla puuvanteilla. **Kumirenkaat** dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutuspinnassa. **Satula** ruotsalaista tehdasteosta 3 spiraalilla jousessa. **Ohjaustanko** asetettava, mustilla seluloilli kädentiloilla. **Likasuojukset** puusta samaa väriä kuin vanteet **Hameverkko** kaksoissolmuilla, monelle vivahtavissa väreissä. **Polkimet** kingmalliset kumilla. **Rullaketju** $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Ketjusuojustin** mustasta seluloidista nikkelöidyillä reunoilla. **Laukku** työkaluineen. **Pumppu** 12" kiinnitetty kehykseen.

Hinta Smk 150: —

National N:o 3.

Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys parhaimmasta kiskotusta raudasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, hienosti nikkelöity hyvin koeteltu kellolaakeri kampiosa, sekä 1" eteenpäin taivutettu putki joka antaa kehykselle kauniin muodon. Kehyksen korkeus 22" ja 24". **Pyörät** Nev.-dep. vapaanavalla, kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekä ruskea ja mustaraitaisilla puuvanteilla alumiini pohjalla. **Kumirenkaat** dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutuspinnassa. **Satula** ruotsalaistatehdasteosta N:o 15 spiraaleilla jousessa. **Ohjaustanko** asetettava, hienosti nikkelöity vihreillä seluloidi kädentiloilla. **Likasuojukset** puusta samaa väriä kuin vanteet. **Polkimet** king-mallia kumilla. **Rullaketju** $^5/_8 \times ^3/_{16}$ **Laukku** työkaluineen. **Pumppu** 15" seluloidista kiinnitetty kehykseen nikkelöidyillä pitimillä.

Hinta Smk 150: —



National N:o 4.

Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys parhaimmasta kiskotusta raudasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, hienosti nikkelöity kestävä kampiosa, Korkeus 22" ja 24". **Pyörät** 28" Eade vapaanavalla ja kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä sekä vihreäraitaisilla vanteilla alumiini pohjalla. **Kumirenkaat** dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutuspinnassa. **Satula** ruotsalaista tehdasteosta N:o 15 hyvin joustavilla spiraaleilla jousessa. **Ohjaustanko** asetettava, hienosti nikkelöity, vihreillä seluloidi kädentiloilla. **Likasuojukset** puusta samaa väriä kuin vanteet. **Polkimet** dyrkopp mallia kumilla. **Rullaketju** $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Ketjusuojustin** mustasta seluloidista nikkeli reunoilla. **Laukku** työkaluineen. **Pumppu** 15" seluloidista, kiinnitetty kehykseen nikkelöidyillä pitimillä.

Hinta Smk 165: —



Kilpailu=Polkupyörä National N:o 5

on siro, kestävä ja kevytkulkuinen joka todistetaan parhaiten sillä että se kaikissa kilpailuissa voittaa palkinnon.

Erikoisluettelo ja ulkoasu: Kehys parhaimmasta kiskotusta raudasta, mustaksi emaljeerattu, muotikas etuhaarukankruunu, hienosti nikkelöity erikoisesti valmistettu kampiosa kilpailupyöriin sekä 1" eteenpäin taivutettu putki joka antaa kehykselle kauniin muodon. Kehyksen korkeus 22" voidaan myöskin saada 24". **Pyörät** Eade vapaanavalla joka on kevytkulkuisin kaikista sekä kaksinkertaisesti vahvistetuilla puolankiristimillä ja vihreäraitaisilla aistikkaasti väritetyillä puuvanteilla alumiini pohjalla. **Kumirenkaat** dunl. järjestelmää meidän liikkeen merkillä kulutus pinnassa. **Satula** erittain hieno ja mukava, hyvillä spiraaleilla jousessa. **Ohjaustanko** asetettava, hienosti nikkelöity, vihreillä seluloidi kädentiloilla. **Likasuojukset** puusta samaa väriä kuin vanteet. **Polkimet** dyrkopp mallia kumilla. **Rullaketju** $^5/_8 \times ^1/_8$. **Laukku** työkaluineen. **Pumppu** 15" seluloidista kiinnitetty kehykseen nikkelöidyillä pitimillä.

Hinta Smk 165: —

Vas

J. PETANDERS
VELOCIPEDAFFÄR

&

REPARATIONSVERKSTAD

KATALOG
ÖFVER

VELOCIPEDER.

WASA, HANDELSESPLANADEN N:o 31.
TELEFON 429.
TELEGRAFADRESS: **PETANDER.**

Wasa, Pethmans tryckeri, 1911.

Försäljningsvillkor.

Priserna gälla fritt banvagn eller ångbåt härstädes och utan förbindelse.

Frakten betalas af köparen.

Betalningen bör erläggas vid rekvisitionens aflämnande eller per efterkraf, i fall icke särskild öfverenskommelse träffats.

Anmärkningar böra göras genast efter varans ankomst till adressorten.

Kommissions-lager lämnas icke.

Som ilgods afsändas alla varor, om ej annorlunda beordras.

Vid partiköp träffas skild öfverenskommelse efter kvantitetens storlek.

Vulf N:o 1.

Specifikation och utstyrsel: Ramen af heldragna stålrör svart emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och damfritt klocklager vefparti, ramhöjd 22" och 24" **Hjulen** 28" med Nev.-dep. Frinaf och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä **Skenor. Gummiringar** dunl. system med vårt firma märke på slitytan. **Sadel** svenskt fabrikat med 3 spiraler i fjädern. **Styrstång** ställbar med svarta celuloid handtag. **Stänkskärmar** af trä, samma färg som skenorna. **Pedaler** King modell med gummi. **Kedja** rull $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Väska** med verktyg. **Pump** 12" fästad på ramen.

Pris Fmk 140: —

Vulf N:o. 2

Spesifikation och utstyrsel: Ramen af heldragna stålrör svart emaljerad, med modärn förgaffelkrona fint förnicklad, och damfritt klocklager vefparti. Höjd 22" och 24" **Hjulen** 28" med Nev.-dep. Frinaf och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och grön randiga trä skenor. **Gummiringar** dunl. system med vårt firma namn på slitytan. **Sadel** svenskt fabrikat med 3 spiraler i fjädern. **Styrstång** ställbar med svarta celuloid handtag. **Stänkskärmar** af trä samma färg som skenorna. **Kjolnät** dubbelknutet i flerskiftiga kulörer. **Pedaler** king modell med gummi. **Kedja** rull $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Kedjelåda** af svart celuloid med nickel kanter. **Väska** med verktyg. **Pump** 12" med hållare fästad på ramen.

Pris Fmk 150: —

N:o 3 National.

Specifikation och utstyrsel: **Ramen** af bästa heldragna stålrör svart emaljerad med modärn förgaffelkrona fint förnicklad, och ett mycket välbeprövadt klocklager vefparti, samt 1" öfre rör framåt lutande hvilket ger ramen en vacker snitt, ramhöjd 22" och 24" **Hjulen** 28" med Nev.-dep. Frinaf och dubbel förstärkta Ekrar samt brun och svart randiga trä skenor med alluminium botten. **Gummiringar** dunl. system med vårt firma märke på slitytan. **Sadel** Svenskt fabrikat N:o 15 med spiraler i fjädern. **Styrstång** ställbar, fint förnicklad med gröna celuloid handtag. **Stänkskärmar** af trä samma färg som skenorna. **Pedaler** king modell med gummi. **Kedja** rull $^5/_8 \times ^3/_{16}$. **Väska** med verktyg. **Pump** 15" Celuloid fästad på ramen med förnicklade fästen.

Pris Fmk 150: —



N:o 4 National. Damvelociped.

Specifikation och utstyrsel: **Ramen** af bästa heldragna stålrör, svart emaljerad med modärn förgaffelkrona fint förnicklad och hållbart vefparti, ramhöjd 22" och 24" **Hjulen** 28" med Eade Frinaf och dubbelt förstärkta Ekrar samt grönrandiga träskenor med aluminium botten. **Gummiringar** dunl. system med vårt firma märke på slitytan. **Sadel** Svenskt fabrikat N:o 15 med väl fjädrande spiraler i fjädern. **Styrstång** ställbar, fint förnicklad med gröna Celuloid handtag. **Stänkskärmar** af trä, samma färg som skenorna. **Pedaler** dyrkopp modell med gummi. **Kedja** rull $^5/_8 \times ^3/_{16}$ **Kedjelåda** af svart Celuloid med nickel kanter. **Väska** med verktyg. **Pump** 15" Celuloid, fästad på ramen med förnicklade fästen.

Pris Fmk 165: —

National Täflings Velocipeden N:o 5

är stilig hållbar och lättlöpande hvilket bevisas bäst därmed att den vid hvarje täfling tillvinner sig pris.

Specifikation och utstyrsel: Ramen af bästa heldragna stålrör svart emaljerad med modärn förgaffelkrona, fint förnicklad, och med specielt gjordt vefparti för täflingsmaskin samt 1" rör med framåtlutande öfre rör, hvilket ger maskinen ett trefligt utseende, ramhöjd 22" kan äfven erhållas 24". **Hjulen** 28" med Eade frinaf, hvilket är det lättast löpande af alla samt dubbel förstärkta Ekrar och grönrandiga smakfullt färgade träskenor med aluminium botten. **Gummiringar** dunl. system med vårt firma märke på slitytan. **Sadel** extra fin och bekväm med goda spiraler i fjädern. **Styrstång** ställbar, fint förnicklad med gröna celuloid handtag. **Stänkskärmar** af trä samma färg som skenorna. **Pedaler** Dyrkopp modell med gummi. **Kedja** rull $^5/_8 \times ^1/_8$. **Väska** med verktyg. **Pump** 15" celuloid fästad på ramen med förnicklade fästen.

Pris Fmk 165: —