

22.2.1999

Tielaitoksen johto,
keskushallinnon yksiköt ja tuotannon pääkonttori
tiepiirit ja tuotantoalueet sekä konsultoinnin yksiköt

Tielaitoksen juhlavuoden tunnuksen käytön ohjaus

Tielaitoksen 200-vuotisjuhlaan liittyen graafinen suunnittelija Kaisu Klemetti on suunnitellut juhlavuodelle tunnuksen. Sen käytöstä on tehty oheinen lehti liitettäväksi sekä tiehallinnon ja tuotannon graafisiin ohjeisiin.


Lisätietoja tunnuksen käytöstä antavat Olli Haavisto puh. 2450 ja Leena Sälejoki-Hiekkänen puh. 2493

Viestintäjohtajan po:ssa
pääsihteeri


Leena Sälejoki-Hiekkänen

LIITTEET

Tielaitos, 200-vuotistunnus -ohje





TIELAITOS 200 VUOTTA



Tielaitoksen juhlavuoden tunnusta käytetään vuoden 1999 aikana viestinnän eri tuotteissa (kutsut, ilmoitukset, lomakkeet) tämän ohjeen mukaisesti. Mahdollisista muista tunnuksen sovelluksista on sovittava pääsihteeri Leena Sälejoki-Hiekkasen kanssa.

Tunnuksen väri on PMS 300. Teksti voi olla musta, harmaa PMS 431 tai sininen PMS 300. Negatiivisena tunnus ja teksti ovat valkoiset.


Ilmoitusmalli 3-palstaa



Tielaitos

Tienpidon uusi vuosisata

*Hämeen tiepiiri järjestää
keskiviikkona 13. huhtikuuta klo 9-20
Avoimien ovien päivän.
Tervetuloa keskustelemaan ja
tutustumaan maakuntamme
kehittämissuunnitelmiin.
Hämeen tiepiiri. Åkerlundinkatu 5 B
Eteenpäin Hämeessä!*



TIELAITOS 200 VUOTTA

15



Kutsut tilaisuuksiin

Juhlavuoden tunnus sijoitetaan kirjekuoren (C65 Terreus luonnonvalkoinen) vasempaan yläkulmaan. Teksti "Kutsu": Helvetica Italic (Arial) 13°. Kutsukortti (210x105), teksti: Helvetica Italic (Arial) (11°), 2.sivun alareunassa vastauspyyntöteksti 9°. Kutsut painetaan sinisellä PMS 300. Kartonki: Terreus 250 g luonnonvalkoinen.

Kutsun kansi

42



35


11




Vuonna 1999 Tielaitos täyttää 200 vuotta.
Meillä on ilo kutsua Teidät juhluvuoden avajaisiin
Lempäälään maanantaina 4.1.1999

Kokoontuminen Lempäälän Manttaalitalolle kello 10.00, mistä on
järjestetty kuljetus juhlapaikalle valtatie 3:n työmaalle

Pääjohtaja Lasse Weckström



Tielaitoksen liikemerkki
kutsun takakannessa



Uudenmaan tiepiiri
Opatonkatu 12 A
PL 70
00521 HELSINKI

Puhelin
0204 44 151

Telefax
0204 44 2903

21

9

Juhlavuoden tunnuksesta varustettua kirjelmaketta voidaan käyttää juhluvuotta koskevassa kirjeenvaihdossa. Juhlatoimikunnalla on käytössään omat juhluvuoden tiedotuslomakkeet.

Kampanjatunnuksen sijoittaminen kirjelmakkeeseen



Tielaitos
TIEHALLINTO

Graafiset ohjeet



2. Johdanto
3. Johdanto
4. Tielaitoksen tunnus ja värit
5. Ruotsinkielinen tunnus
6. Kansainvälinen tunnus
7. Englanninkielinen tunnus
8. Tunnuksen eri kieliversioita
9. Tielaitos
Tiehallinto
10. Tiehallinnon tunnus ja värit
11. Tiehallinnon ruotsinkielinen tunnus
12. Typografia
13. Kirjelomake
14. Mustavalkoinen kirjelomake
15. Kampanjatunnuksen sijoittaminen kirjelomakkeeseen
16. Kirjekuori C5, tunnusvärillä painettu
17. Kirjekuori C5, mustavalkoinen
18. Kirjekuori C4, tunnusvärillä painettu
19. Kirjekuori C4, mustavalkoinen
20. Käyntikortit
21. Henkilökohtainen saate, tervehdyskortti
22. Lähetepöytäkirja A5
23. Lehdistötiedote
24. Fax-lomake
25. Kutsu, menu- ja nimikortti
26. Kansiot
27. Esitteet
28. Ilmoitukset
29. Palvelukseen halutaan -ilmoitukset
30. Kuulutukset
31. Videokansi
32. Kalvosarja
33. Kalvosarja
34. Toimistorakennusten opasteet
35. Toimistorakennusten opasteet
36. Toimistorakennusten opasteet
37. Taulut
38. Näyttelyt/Tiehallinto
39. Näyttelyt/yhteisesiintyminen
40. Lippu/pöytälippu
41. Euroopan unionin tunnus
42. Euroopan unionin tunnus



Yhdistävät ja erottavat elementit

Vuoden 1998 alusta lähtien Tielaitos on jakautunut sisäisesti tiehallintoon ja tuotantoon.

Useissa yhteyksissä Tielaitos toimii ja näkyy edelleen yhtenäisenä. Tämä kolmijako toteutuu Tielaitoksen graafisissa ohjeissa siten, että tietyt yhteiset elementit säilyvät, kun taas tiettyjen elementtien kohdalla näkyy sisäinen jako.

Tärkein yhteinen elementti Tielaitos-nimen ohella on *liikemerkki*, joka erittäin hyvin tunnetaan eri sidosryhmien ja tienkäyttäjien piirissä.

Tielaitoksen *tunnus* muodostuu liikemerkistä ja logotyypistä. Yhteiseen liikemerkkiin liittyy teksti (logotyyppi) Tielaitos Tiehallinto, Tielaitos Tuotanto, tai pelkkä Tielaitos lähettäjästä riippuen.

Myös *väreillä* osoitetaan sisäinen jako. Tielaitoksen sekä Tielaitoksen tiehallinnon tunnusvärit ovat valkoinen, sininen ja vihreä. Tielaitoksen tuotannon värit ovat keltainen, sininen ja musta.

Sisäistä jakoa tukee myös lomakkeiden, esitteiden jne oikeaan alakulmaan sijoitettu *graafinen tunniste*, joka Tielaitoksen tiehallinnon tuotteissa on vaakasuora sininen raidoitus ja tuotannon tuotteissa sinikeltainen vinoraidoitus. Tunnisteet erottuvat selvästi myös mustavalkoisessa aineistossa.

Asiakkaille kohdistetuissa painotuotteissa on mahdollista käyttää "iskulauseita" eli *slogania*. Tiehallinnon käyttämä slogan on "Ensimmäisenä" ja tuotannon "Teitä varten".

Typografia on yhteinen elementti ja perustuu Helvetica (Arial) ja Garamond (Times) -kirjasimien käyttöön. Kirjasintyypit sisältyvät myös henkilökohtaisten tietokoneiden tekstinkäsittelyohjelmiin.

Yhtenäisen kuvan merkitys

Yhtenäinen näkyminen on tärkeä osa Tielaitoksen yhteisökuvaa. Se on erityisen tärkeää parhaillaan läpivietävässä Tielaitoksen merkittävässä kehitysvaiheessa. Sekä tiehallinnon että tuotannon tulee näkyä erikseen yhtenäisinä samalla kun ne viestivät koko Tielaitoksen parhaista ominaisuuksista: tasalaatuisuudesta, huolellisuudesta ja yksityiskohtiin ulottuvasta viimeistelystä.

Graafisesta linjasta huolehtiminen tulee yhä useamman Tielaitoksessa työksentelevän tehtäväksi, koska pääosa kirjeenvaihdosta tulostuu suoraan henkilökohtaiselta tietokoneelta, jonne on ohjelmoitu kirje-, faksi- ym. lomakkeiden tunnukset, yhteystiedot jne.

Graafiset ohjeistot on Tielaitoksen uudesta organisaatiovaiheesta johtuen tehty erikseen tiehallinnolle ja tuotannolle ja keskitytty kummankin kannalta tärkeimpiin ja useimmin esiintyviin sovelluksiin.

Tämän ohella koko Tielaitoksen graafinen ohjeisto (1.12.1995) useine malleineen ja sovelluksineen on edelleen voimassa.

Sen ohella, että graafinen ohjeisto antaa ryhtiä organisaation näkymiselle, sen merkitys on hyvin käytännöllinen. Kerran suunniteltujen ja hyväksytyjen linjausten pohtimiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Samalla pysytellään erossa Tielaitoksen hyvää yhteisökuvaa hämmentävästä kirjavuudesta.

Helsingissä 3.8.1998



Lasse Weckström
Pääjohtaja




Jukka Hirvelä
Johtaja




Tielaitoksen tunnus muodostuu liikemerkistä ja tekstilogosta. Yhdistelmää käytetään vain tässä esitetyissä mittasuhteissa. Tunnukselta ei tehdä ääriivipiirrosta eikä sitä rasteroida. Liikemerkki voi esiintyä sinisenä, mustana tai negatiiviversiona valkoisena. Tekstilogo on musta tai negatiiviversiona valkoinen. Tielaitoksen tunnusväri on sininen PMS 300 (nelivärisarjasta C:100, M:43, Y:0, K:0). Iskulausetta (slogania) ei liitetä tunnuksen yhteyteen.

1. Yleisimmin käytettävä kaksivärinen tunnus
2. Mustavalkoinen tunnus
3. Tunnuksen negatiiviversio
4. Matalan tilan tunnus (valokilvet, otsalaudat, viitat)
5. Tunnuksen pystyversio kapeita korkeita tiloja varten
6. Tunnuksen käyttö lomakkeissa/kirjekuorissa




Vägverket




Vägverket



Vägverket



Vägverket




Vägverket
Semaforbron 12 A
PB 33
00521 HELSINGFORS

Ruotsinkielisen tunnuksen sovellukset.



Tielaitoksen kansainvälinen tunnus korvaa pääsääntöisesti vieraskieliset tunnukset ruotsinkielistä tunnusta lukuunottamatta.



**Finnish National
Road Administration**



**Finnish National
Road Administration**




**Finnish National
Road Administration**

Opastinsilta 12 A
P.O. Box 33
FIN-00521 HELSINKI
FINLAND




**Finnish National
Road Administration**


Opastinsilta 12 A
P.O. Box 33
FIN-00521 HELSINKI
FINLAND



**Finnisches Zentralamt
für Straßenwesen**




**Direction Générale
des Routes de Finlande**



**Dirección General
de Carreteras de Finlandia**



Soome Maanteeamet



**Дорожная
администрация Финляндии**

Tielaitoksen erikielisiä tunnuksia käytetään silloin, kun asiayhteydestä ei selviä Finnra -tunnuksen merkitys. Englannin-, saksan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisten tunnusten eri sovellusmallit on esitetty Tielaitoksen graafisessa ohjeistossa.



Tielaitos
TIEHALLINTO






Tiehallinnon tunnus muodostuu Tielaitoksen tunnuksesta, johon liitetään TIEHALLINTO versaalikirjaimin. Yhdistelmää käytetään vain tässä esitetyissä mittasuhteissa. Liikemerkki voi esiintyä sinisenä, mustana tai negatiiviversiossa valkoisena. Tekstilogo on musta tai negatiiviversi-

ossa valkoinen. Tielaitos tiehallinnon värit ovat sininen PMS 300 (nelivärisarjasta C:100, M:43, Y:0, K:0), vihreä PMS 334 (nelivärisarjasta C:100, M:0, Y:65, K:8,5) ja musta. Iskulauseetta (slogania) ei liitetä tunnuksen yhteyteen.

1. Yleisimmin käytettävä kaksivärinen tunnus
2. Mustavalkoinen tunnus
- 3-4. Tunnuksen negatiiviversio
- 5-6. Tunnuksen käyttö lomakkeissa/kirjekuorissa



Vägverket
VÄGFÖRVALTNING



Vägverket
VÄGFÖRVALTNING



Vägverket
VÄGFÖRVALTNING
Vasa vägdistrikt
Korsholmsespl. 44, PB 93
65101 VASA



Vägverket
VÄGFÖRVALTNING
Vasa vägdistrikt
Korsholmsespl. 44, PB 93
65101 VASA

Helvetica Medium

abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÄÖ
 1234567890?!@%&()\$£=+-:;,. *”-«»

Helvetica Regular

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä

Garamond

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä viimeistel-

Helvetica Regular italic

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä

Garamond italic

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä viimeistel-

Helvetica Medium italic

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä

Garamond Demi

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä

Helvetica Light

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä

Garamond Demi italic

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä viimeistel-


Helvetica Light Italic

Yhteisökuvan ulkoinen yhtenäisyys on Tielaitoksen uusi vahvuus. Tähän asiaan useat menestyvät yhteisöt kiinnittävät huolta meillä ja muualla. Ulkoinen yhtenäisyys kertoo paljon organisaation ryhdistä, vastuiden selkeydestä ja pyrkimyksestä

Tielaitoksen tiehallinnon typografia perustuu klassiseen ja selkeään Helvetica-kirjasintyyppiin. Se voidaan korvata sitä läheisesti muistuttavalla

Arial-kirjasintyyppiä. Tätä typografian pääsääntöä käytetään myös tuotettaessa tekstiä henkilökohtaisella tietokoneella. Täydentävänä tekstityyppinä

voidaan käyttää Garamond-kirjasinta (rinnakkaisyyppi Times) mm. esitteiden ja lehtien tekstiladonnassa.

8,5 7,5	 Tielaitos TIEHALLINTO		
9	Uudenmaan tiepiiri Opastinsilta 12 A PL 70 00521 HELSINKI	Puhelin 0204 44 151	Telefax 0204 44 2717
20	16	16	28

Kirjelomake on varustettu Tielaitos TIEHALLINTO -tunnuksella. Operatiivisen yksikön nimi ilmenee allekirjoituksesta.

Tekstinladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/ Arial Bold 11°
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/ Arial Medium 8,5°
Piiri: Helvetica Medium (Bold)/Arial Bold 9°/10


Muut osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial Medium 8°/10

Kirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelman Helvetica/Arial -kirjaintyyppillä, pistekoolla 12, otsikko lihavoiden. Kursivointia käytetään vain erityistapauksissa.



Tekstinladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 11°
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/
Arial Medium 8,5°

Piiri: Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 9°/10
Muut osoitetiedot: Helvetica Regular/
Arial Medium 8°/10
Tunnisteraidoissa häive 50%-0%




Tekstinladontaohje:

"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/Arial Bold 11°

"TIEHALLINTO" : Helvetica Regular/Arial Medium 9°


Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial Medium 9°/12

Kirjekuoren oikeassa alareunassa siniset tunnisteraidat.



Tekstinladontaohje:

"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/Arial Bold 11°
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/Arial Medium 9°
Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial Medium 9°/12
Tunnisteraidoissa häive 50%–0%




Tekstinladontaohje:

"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/Arial Bold 11°

"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/Arial Medium 9°

Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial Medium 9°/12

Kirjekuoren oikeassa alareunassa siniset tunnisteraidat.



Tekstinladontaohje:

"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/Arial Bold 11°
"TIEHALLINTO" : Helvetica Regular/Arial Medium 9°
Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial Medium 9°/12
Tunnisteraidoissa häive 50%-0%



Käyntikorteissa noudatetaan hyväksyttyä tunnusjärjestelmää. Oleellista on, että asianomaisen tehtävä ilmenee selkeästi.

Tekstinladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 10°
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/
Arial Medium 9°

Henkilönnimi: Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 9°
Tiepiiri: Helvetica Medium/Arial Bold 7°.
Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial
Medium 7°/8,5

8 | 15 |

6



Tielaitos
TIEHALLINTO

Aulis Nironen
Johtaja

Keskushallinto
Opastinsilta 12 A
PL 33, 00521 HELSINKI
E-mail: aulis.nironen@tieh.fi
Puh. 0204 44 0242
Telefax 0204 44 2650

4

8 | 15 |

4 |

8 | 15 |

6



Tielaitos
TIEHALLINTO

Tervehtien

25


8 | 15 |

4 |

Henkilökohtainen saate samoin kuin tervehtienkortti korostaa henkilösuhteiden merkitystä organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Tekstinladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 16°
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/
Arial Medium 14°
Henkilönimi: Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 9°

Tiepiiri: Helvetica Medium/Arial Bold 7°.
Osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial
Medium 7°/8,5
"Tervehtien" Helvetica Regular/Arial 11°
Siniset tunnisteraidat saateen oikeassa
alukulmassa

	Tielaitos TIEHALLINTO	LÄHETE Päiväys
Vastaanottaja	<input type="checkbox"/> Toimenpiteitä varten <input type="checkbox"/> Lausuntoa varten <input type="checkbox"/> Hyväksyttäväksi <input type="checkbox"/> Allekirjoitusta varten <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Palautetaan <input type="checkbox"/> Pyyd. palauttamaan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liitteitä kpl
Uudenmaan tiepiiri Opastinsilta 12 A PL 70 00521 HELSINKI	Puhelin 0204 44 151	Telefax 0204 44 2717


Esitetyssä lomakkeessa on rastiittavien perusvaihtoehtojen lisäksi tila lisätiedoille.

Tekstinladontaohje:
 "Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/ Arial Bold 11°
 "TIEHALLINTO": Helvetica Regular/ Arial Medium 9°

"LÄHETE" Helvetica Regular/ Arial Regular 11° versaali
 Tiepiiri: Helvetica Medium 9°/10
 Lomakkeen muut tiedot Helvetica Regular/ Arial Regular 8°
 Siniset tunnisteraidat lomakkeen oikeassa alakulmassa

20 | 30 | 16 | 9

8.5
7.5



Tielaitos
TIEHALLINTO

LEHDISTÖTIEDOTE

Uudenmaan tiepiiri
Opastinsilta 12 A
PL 70
00521 HELSINKI

Puhelin
0204 44 151

Telefax
0204 44 2717

6
6
6 30
6
6


9

20 | 16 | 16 | 28 | 9

Tekstinladontaohje:
 "Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/
 Arial Bold 11°
 "TIEHALLINTO": Helvetica Regular/
 Arial Medium 8,5°

"LEHDISTÖTIEDOTE": Helvetica
 Regular/Arial Medium 16°
 Tiepiiri: Helvetica Medium 9°/10 ja
 osoitetiedot: Helvetica Regular/Arial
 Medium 8°/10

Siniset tunnisteraidat lomakkeen
 oikeassa alareunassa

	Tielaitos TIEHALLINTO	Telefax		
Päivämäärä _____				
Vastaanottaja _____				
Yhtiö _____				
Telefax nro _____				
Lähettäjä _____				
Sivuja _____				
Asia _____				
Uudenmaan tiepiiri Opastinsilta 12 A PL 70 00521 HELSINKI		Puhelin 0204 44 151	Telefax 0204 44 2717	

Tekstinladontaohje:

"Tielaitos" Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 11°
"TIEHALLINTO" Helvetica Regular/
Arial Medium 8,5°

"Telefax" Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 10°
Piiri: Helvetica Medium (Bold)/
Arial Bold 9°/10°

Osoitetiedot: Helvetica Regular/
Arial Medium 8°/10
Fax-lomake tulostuu yleensä musta-
valkoisena. Tunnisteraidoissa häive 50%-0%.



Kutsukortti 200x100 mm




Menukortti (ruokalista) 90x210mm



Nimikortti 90x50mm

Kutsu, menu- ja nimikortti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tielaitoksen liikemerkki korkopuristettuna (preeglattuna) ilman väripainatusta tai sinisellä painettuna.



Tielaitos tiehallinnon rengas- tai kartonkikansiot ovat sinisiä (PMS 300, nelivärisarjasta C:100, M:43, Y:0, K:0). Oikeassa alakulmassa ovat valkoiset tunniste-raidat. Kansioihin voidaan asiayhtey-

destä ja jakelusta riippuen liittää slogan "Ensimmäisenä".
Tekstinladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium (Bold)/ Arial Bold 16°

"TIEHALLINTO": Helvetica Regular/Arial Medium 14°
Teksti "Ensimmäisenä" Helvetica Medium (Bold) /Arial Bold 14°

Pitkien etäisyyksien maa



Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.



Kokosivun ilmoitus

1/2 sivun vaakailmoitus

Turvallisuus on laatusana



Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.



Liikenneturvallisuusvuosi 1998

Kokosivun ilmoitus

1/2 sivun pystyilmoitus

**9600-9100
Kun tarvitset tietoa
keleistä tai tietöistä**



Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.



Enimmäisensä

1/2 sivun pystyilmoitus

10 | 50 |

7
—
10
—



Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Vuoden 1998 alusta lähtien Tielaitos on sisäisesti jakautunut tihallintoon ja tuotantoon.

Tielaitoksen tihallinto etsii taloushallinnon haastaviin kehitystehtäviin

Talusasiantuntijaa

Tehtävänä on laskennan asiantuntijatehtävät, tulosraporttien ja analyysien toimittaminen sekä raportointijärjestelmän kehittäminen. Talusasiantuntija osallistuu uudistuvien organisaatioiden talouden suunnitteluun sekä liiketalousasiantuntemuksen koulutustehtäviin.

Tehtävään haetaan nuorta ekonomia tai vastaavaa, jolla on

- muutaman vuoden työkokemus vastaavista taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä.
- yhteistyökykyä ja kyky työskennellä tehokkaasti etenevissä projekteissa
- kirjallista ja suullista esitys- ja kielitaitoa

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään osoittamaan Tielaitoksen kirjaamoon, PL 33, 00521 HELSINKI 5.4.1998 menessä. Kuoren merkintä "Talusasiantuntija". Lisätietoja tehtävästä antaa apulaisjohtaja Anja Silvenius puh. 0204 44 2050.

10
—

4-palstan malli

10 | 10 |

10
—

Tielaitos vastaa yleisistä teistä ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Vuoden 1998 alusta lähtien Tielaitos on sisäisesti jakautunut tihallintoon ja tuotantoon.

Tielaitoksen tihallinto etsii taloushallinnon haastaviin kehitystehtäviin


Talusasiantuntijaa

Tehtävänä on laskennan asiantuntija-tehtävät, tulosraporttien ja analyysien toimittaminen sekä raportointijärjestelmän kehittäminen. Talusasiantuntija osallistuu uudistuvien organisaatioiden talouden suunnitteluun sekä liiketalousasiantuntemuksen koulutustehtäviin.

Tehtävään haetaan nuorta ekonomia tai vastaavaa, jolla on

- muutaman vuoden työkokemus vastaavista taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä.
- yhteistyökykyä ja kyky työskennellä tehokkaasti etenevissä projekteissa
- kirjallista ja suullista esitys- ja kielitaitoa

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään osoittamaan Tielaitoksen kirjaamoon, PL 33, 00521 HELSINKI 5.4.1998 menessä. Kuoren merkintä "Talusasiantuntija". Lisätietoja tehtävästä antaa apulaisjohtaja Anja Silvenius puh. 0204 44 2050.



10
—


2-palstan malli

Palvelukseen halutaan -ilmoituksissa on tärkeää esittää Tielaitoksen toiminta-ajatus yhtenäisesti ja selkeästi, samoin palvelukseen haluttavan henkilön tehtäväkuva, toimintaympäristö, vastuusuhteet ja kehitysmahdollisuudet. Lisätiedustelujen toimivuudesta varmistutaan ja osoitetiedot ilmaistaan täsmällisesti.

Ladontaohje:
 "Tielaitos": Helvetica Medium
 "TIEHALLINTO": Helvetica Regular
 Otsikko: (tehtävänimike) Helvetica Medium
 Teksti: Helvetica Regular
 (Hyväksytty vaihtoehto Arial)

3 | 37 | 3 |

3



Tielaitos
TIEHALLINTO

3

Tiesuunnitelman laatiminen Toijalan, Kylmäkosken, Viialan, Valkeakosken ja Lempäälän alueilla.

Hämeen tiepiiri ilmoittaa, että tiesuunnitelman laatiminen maastotöineen aloitetaan valtatie 3:lla (Hämeenlinna-Tampere) tieosalla Toijala-Lippo Toijalan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Kylmäkosken, Viialan ja Lempäälän kunnissa. Suunnitelmaan sisältyy myös yleisten ja yksityisten teiden järjestelyjä mm. valtatie 9:llä välillä Tipuri-Konho.

Yleisistä teistä annetun lain 46. §:n mukaan kiinteistöillä on sallittava suunnittelutyön edellyttämien mittausten, tutkimusten ja muiden valmistavien toimenpiteiden suorittaminen.

Yleisistä teistä annetun asetuksen 13. §:n mukaan on kaikilla, joiden etua tai oikeutta tien tekeminen saattaa koskea, oikeus olla tutkimuksessa saapuvilla ja sanoa mielipiteensä asiasta.

Tutkimusta koskevia tietoja saa Hämeen tiepiirin litalan projektitoimistosta, ins. Pekka Petäjaniemi, puh. (03) 5350111.

Tampereella, päiväys

4


Hämeen tiepiiri

5

2-palstan kuulutus

3 | 37 | 3 |

3



Tielaitos
TIEHALLINTO

3

Valtatie 6:n parantaminen Kesälahden liittymän kohdalla

Savo-Karjalan tiepiiri laatii tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatielle 6 Kesälahden pohjoisen liittymän kohdalle välillä Kerelintie-Aittolahti.

Tieosuuden pituus on noin viisi kilometriä. Tavoitteena on parantaa osuudella liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Yleisötilaisuus

Suunnittelijat esittelevät suunnitelmaluonnoksia Kesälahden kunnanviraston valtuustosalissa 30.3.1998 klo 17-19. He ottavat vastaan myös huomautuksia luonnoksista.

Suunnitelmat ovat nähtävänä virka-aikana Kesälahden kunnan teknisen viraston tiloissa 31.3.-5.4.1998. Tällöin on mahdollista jättää kirjallista palautetta paikalla olevaan palautelaatikkoon.

Lisätietoja tilaisuudesta ja suunnitelmasta antavat Pääsuunnittelija Hannu Korhonen, Savo-Karjalan tiepiiri, Joensuun toimisto p. 0204 44 155 sekä DI Ismo Heikkinen, LT-Kuopio Oy p. (013) 262 3700.

4



Savo-Karjalan tiepiiri

5

2-palstan kuulutus

Kuulutusten tekstin muotoilu on vapautumassa virastokielen kankeudesta hyväksi, täsmälliseksi yleiskieleksi.


Ladontaohje:
"Tielaitos": Helvetica Medium
"TIEHALLINTO": Helvetica Regular
Otsikko: Helvetica Medium
Teksti: Helvetica
Tiepiiri: Helvetica Bold
(Hyväksytyt vaihtoehdot Arial)

<p>12 </p> <p>Ajantasaiset sää- ja kelitiedot</p> <p>Nopeusnäytöt</p> <p>Kesto 10 minuuttia</p> <p>15</p>	<p>12 31 12 </p> <p>V</p> <p>Tiesääpalvelut</p> <p>15 </p>	<p>40 </p> <p>Tielaitos TIEHALLINTO</p>  <p>Tiesääpalvelut</p> <p>Ensimmäisenä</p>  <p>133</p>
--	---	--

210

[17] [18]

16

 Finnra

The road to the future

First There 

16 [18]

[17] [18]

16


2 Outline

**FINNRA'S OPERATING ENVIRONMENT
IN THE YEAR 2005**

**HOW WILL FINNRA MEET
ONCOMING CHALLENGES?**

**ROAD MANAGEMENT'S
FOCAL AREAS**

SUMMARY



16 [13]

41 | 151 | 18 |


3 Outline


**Finland's geographical
significance to transportation
will change**

Finland's national transportation policy will be adapted to fit in with the goals of the European Union.

Europe's transportation policy will emphasize the integration of peripheral regions with the central region and the development of east-west connections.

The significance of communication and transportation links with Russia and the Baltic countries will grow to a new level.





41 | 151 | 18 |


3 Outline


**Finland's geographical
significance to transportation
will change**

Finland's national transportation policy will be adapted to fit in with the goals of the European Union.

Europe's transportation policy will emphasize the integration of peripheral regions with the central region and the development of east-west connections.


The significance of communication and transportation links with Russia and the Baltic countries will grow to a new level.






41 | 15 | 41

17




The road to the future
Finnra's vision 2005
Road management's vision 2005


First There 

41 | 65 | 151 | 41

17

10 How will FinnRA meet oncoming challenges

The tasks of the customer and the producer will be separated from each other




The customer's know-how will be focused on administering road maintenance needs, road traffic demands, transportation and road production.

The producer's know-how will be focused on road production and related technology.

The producer will be genuinely competitive on the open market and will also sell products to new customers.

16



| 13 |

14 Road management's focal areas


Road management's values will change

1994 2005



Sustainable development
Control of environmental hazards
Speed
Fluency
Safety
Day-to-day trafficability





| 13 |




Tielaitos

Valokilpi



Tielaitos

Kilpi




Ulko-ovi

 Tielaitos TIEHALLINTO	
Savo-Karjalan tiepiiri	
Johto	
Tienpidon suunnittelu	
Esikunta	
Hallinto	6
Tienpidon teettäminen	
Suunnitelmien hankinta	
Rakentamisen hankinta	
Kunnossapidon hankinta	
Maanhankinta ja kiinteistöt	4
Palvelupiste	
Liikenteen palvelut	
Lupapalvelut	
Hallinto	1
 Tielaitos TUOTANTO	
Konsultointi, Kuopion yksikkö	
Esisuunnittelu	
Tiensuunnittelu	
Paikkatietopalvelut	5
Silta- ja geosuunnittelu	
Geopalvelut	
Tiestötietopalvelut	3
Itä-Suomen tuotantoalue	
Tukipalvelut	
Päällystyksikkö	3
Johto	
Kuopion urakointiyksikkö	2

Sisääntulo-opaste

Missä tiehallinnolla ja tuotannolla on yhteinen sisäänkäynti, ala-aulassa eri tiloihin opastetaan erilaisin väritunnuksin.


 Tielaitos

 Tielaitos



 Tielaitos TIEHALLINTO	
Savo-Karjalan tiepiiri	
Johto	
Tienpidon suunnittelu	
Esikunta	
Hallinto	6
<hr/>	
Tienpidon teettäminen	
Suunnitelmien hankinta	
Rakentamisen hankinta	
Kunnossapidon hankinta	
Maanhankinta ja kiinteistöt	4
<hr/>	
Palvelupiste	
Liikenteen palvelut	
Lupapalvelut	
Hallinto	1


Tiehallinnon sisäoviopaste



Tuotannon sisäoviopaste



Yhteinen sisäoviopaste



Kulkuopasteet sisätiloissa

Tiehallinnon ja tuotannon sisätiloissa opastetaan väritunnuksin. Tarrakirjaintekstit ovat valkoiset tai mustat ovien tai seinän taustavärin mukaan.



Tielaitos
TIEHALLINTO

**Valtatie 25:n rakentaminen
välillä Hanko – Skogby 21 km
Valmis 2001**

Uudenmaan tiepiiri






Vägverket
VÄGFÖRVALTNING

**Byggande av riksväg 25
Hangö – Skogby 21 km
Färdig 2001**



Nylands vägdistrikt

- Sininen PMS 300  Monicolor Nova L017 C
- Keltainen PMS 116  Monicolor Nova Y027 Y
- Punainen PMS Warm red  Monicolor Nova X018 R
- Vihreä PMS 334  Monicolor Nova L043 C





Messuilla ja näyttelyissä, missä Tielaitoksen tiehallinto ja tuotanto esiintyvät yhdessä samalla osastolla, käytetään osaston väriyksenä pääosin valkoista ja sinistä.



Pöytälippu

Lippu

Tielaitoksen sekä Tielaitoksen tiehallinnon ulkolippu on sinivalkoinen (merkki sininen ja pohja valkoinen). Pöytälipussa merkki on valkoinen ja pohja sininen. Se on komea osa yhteisökuvaa ja toimipaikkojen näkyvä maamerkki. Omalla lipulla päivittäinen liputtaminen on tullut yhä yleisemmäksi. Yleisinä liputuspäivinä salkoon nostetaan kuitenkin ainoastaan Suomen lippu.



Tunnuksen värit ovat seuraavat:
suorakulmion pohja PMS Reflex
Blue, tähdet PMS Yellow



Mikäli käytettävissä on ainoastaan
sininen väri, sen on oltava Reflex
Blue. Väriä käytetään 100%:na
valkoisten tähtien kanssa.



Jos käytettävissä on vain musta väri,
tähdet ja suorakulmion ääriviivat
painetaan mustalla valkoiselle
pohjalle.




Kun Euroopan unioni on rahoittajana tiehankkeessa, EU:n tunnuksen ja kyseisen rahaston tulee näkyä tiedotustaulussa.


Euroopan unionin tunnuksen graafiset
käyttöohjeet ja ohjeet tunnuksen käytöstä
Tielaitoksen tunnuksen yhteydessä.

Esimerkit EU:n tunnuksen käytöstä
tietöiden opastetauluissa, esitteissä ja
lomakkeissa. Samoja ohjeita sovelletaan
myös audiovisuaalisiin aineistoihin.


EU:n tunnuksen käyttöön liittyvissä
asioissa lisätietoja saa keskushallinnon
viestintäyksiköstä.



Esitteen kansi



Lomake



Esitteiden etu- ja takakansi