


KUOLLEET JA KUOLLEISUUS KUOLINSYITTÄIN LÄÄNIT 1993

Miesten ikävakioitu itsemurhakuolleisuus lääneittäin 1993



Tilastokirjasto



Tämä moniste sisältää taulun kuolleista ja kuolleisuudesta peruskuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan vuodelta 1993 lääneittäin.

Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut on laskettu siten, että kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön (ikäryhmän 100 000 henkeä kohden), tässä tapauksessa vuoden 1993 keskiväkilukuun (Liite 1, s. 176). Mikäli tapausten määrä on jossakin ryhmässä pieni, sisältyy kuolleisuuslukuihin satunnaisvaihtelua.

Tilastossa ovat mukana Suomessa vakinaisesti asuvat kalenterivuoden aikana joko Suomessa tai ulkomailla kuolleet. Alue taulukossa määräytyy kuolinhetken asuinkunnan perusteella. Kuolintodistusten ohella kuolemansyytilaston laadinnassa käytetään hyväksi myös väestökirjanpidon tietoja.

Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. Kuolinsyyt on luokiteltu Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Tämän monisteen taulun luokitus on Tilastokeskuksen laatima Tautiluokitus 1987:n kolminumeroisista ryhmistä (Liite 2, s. 177). Tietoja tarkemman kuolinsyyluokituksen mukaan (3- ja 4-num.) on saatavissa julkaisemattomana. Koko maan tiedot julkaistaan Kuolemansyyt 1993- julkaisussa.

Vuoden 1993 tilastoon sisältyy 8 tapausta, joista ei ole laadittu kuolintodistusta.

Laajempi teksti on esitetty Kuolemansyyt 1993-julkaisussa, jossa on vastaavat tiedot koko maasta sekä myös tietoja imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta koko maasta ja alueittain.

Tiedustelut:

Mauno Huohvanainen, puh. (90) 1734 3296
Hilkka Ahonen, puh. (90) 1734 3249

TILASTOKESKUS
Kuolemansyytilasto
00022 TILASTOKESKUS

Julkaisun myynti:

Myyntipalvelu
PL 3B
00022 TILASTOKESKUS
Puh. (90) 1734 2011
Fax (90) 1734 2474

Hinta 122 mk

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	11155	92	18	11	10	30	55
Miehet - Males	867,5	497,1	25,8	14,3	13,2	40,0	67,1
Naiset - Females	5185	52	12	6	5	25	42
	845,8	550,4	33,7	15,2	12,8	65,3	104,7
	5970	40	6	5	5	5	13
	887,4	441,5	17,6	13,2	13,6	13,6	31,0
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	10118	89	14	4	5	7	6
Miehet - Males	786,9	480,9	20,1	5,2	6,6	9,3	7,3
Naiset - Females	4449	50	9	-	3	6	1
	725,7	529,3	25,3	-	7,7	15,7	2,5
	5669	39	5	4	2	1	5
	842,6	430,5	14,6	10,6	5,4	2,7	11,9
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	84	1	-	-	-	-	1
Miehet - Males	6,5	5,4	-	-	-	-	1,2
Naiset - Females	48	1	-	-	-	-	-
	7,8	10,6	-	-	-	-	-
	36	-	-	-	-	-	1
	5,4	-	-	-	-	-	2,4
Tuberkuloosi - Tuberculosis	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	40	1	-	-	-	-	1
Miehet - Males	3,1	5,4	-	-	-	-	1,2
Naiset - Females	16	1	-	-	-	-	-
	2,6	10,6	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	1
	3,6	-	-	-	-	-	2,4
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	2388	-	4	-	2	2	3
Miehet - Males	185,7	-	5,7	-	2,6	2,7	3,7
Naiset - Females	1104	-	4	-	1	1	1
	180,1	-	11,2	-	2,6	2,6	2,5
	1284	-	-	-	1	1	2
	190,9	-	-	-	2,7	2,7	4,8
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	44	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	153	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	146	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
	94	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	92	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
	49	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatitis, primarium	87	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	36	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
	51	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
104	143	172	273	395	398	481	682	958	1240	1550	1940	2603
92,4	130,4	162,7	245,8	356,9	522,8	785,4	1260,4	2069,4	3355,0	5463,5	9140,6	19172,1
80	106	120	195	278	278	328	445	595	643	662	676	637
145,0	192,9	230,3	361,1	513,5	754,9	1119,5	1792,7	3074,9	4876,0	7574,4	11725,9	22079,7
24	37	52	78	117	120	153	237	363	597	888	1264	1966
41,9	67,7	97,0	136,7	207,0	305,3	479,0	809,2	1347,3	2511,3	4523,7	8176,5	18389,3
27	63	79	166	278	314	407	620	917	1201	1506	1880	2535
24,0	57,5	74,7	149,5	251,2	412,4	664,6	1145,8	1980,9	3249,5	5308,4	8857,9	18671,3
20	41	49	104	185	208	274	401	568	620	643	649	618
36,2	74,6	94,0	192,6	341,7	564,8	935,2	1615,4	2935,4	4701,6	7357,0	11257,6	21421,1
7	22	30	62	93	106	133	219	349	581	863	1231	1917
12,2	40,2	56,0	108,7	164,5	269,7	416,4	747,8	1295,3	2443,9	4396,3	7963,0	17931,0
1	6	5	1	5	7	4	4	10	3	14	7	15
0,9	5,5	4,7	0,9	4,5	9,2	6,5	7,4	21,6	8,1	49,3	33,0	110,5
1	5	4	1	4	6	3	2	5	1	6	4	5
1,8	9,1	7,7	1,9	7,4	16,3	10,2	8,1	25,8	7,6	68,6	69,4	173,3
-	1	1	-	1	1	1	2	5	2	8	3	10
-	1,8	1,9	-	1,8	2,5	3,1	6,8	18,6	8,4	40,8	19,4	93,5
-	-	-	-	-	3	1	2	5	1	6	3	4
-	-	-	-	-	3,9	1,6	3,7	10,8	2,7	21,1	14,1	29,5
-	-	-	-	-	3	1	1	4	-	2	3	1
-	-	-	-	-	8,1	3,4	4,0	20,7	-	22,9	52,0	34,7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	3
-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,7	4,2	20,4	-	28,1
1	6	3	-	3	1	2	1	2	-	-	-	-
0,9	5,5	2,8	-	2,7	1,3	3,3	1,8	4,3	-	-	-	-
1	5	3	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-
1,8	9,1	5,8	-	5,5	2,7	6,8	4,0	5,2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1,8	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-
-	-	2	1	2	3	1	1	3	2	8	4	11
-	-	1,9	0,9	1,8	3,9	1,6	1,8	6,5	5,4	28,2	18,8	81,0
-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	4	1	4
-	-	1,9	1,9	1,8	5,4	-	-	-	7,6	45,8	17,3	138,6
-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	4	3	7
-	-	1,9	-	1,8	2,5	3,1	3,4	11,1	4,2	20,4	19,4	65,5
2	16	20	57	88	116	144	252	312	386	349	350	285
1,8	14,6	18,9	51,3	79,5	152,4	235,1	465,7	674,0	1044,4	1230,2	1649,1	2099,1
1	8	4	24	39	54	78	148	172	173	151	138	107
1,8	14,6	7,7	44,4	72,0	146,6	266,2	596,2	888,9	1311,9	1727,7	2393,8	3708,8
1	8	16	33	49	62	66	104	140	213	198	212	178
1,7	14,6	29,8	57,8	86,7	157,7	206,6	355,1	519,6	896,0	1008,7	1371,4	1665,0
-	-	-	-	1	1	4	5	3	6	11	7	6
-	-	-	-	0,9	1,3	6,5	9,2	6,5	16,2	38,8	33,0	44,2
-	-	-	-	-	1	3	4	2	5	5	3	4
-	-	-	-	-	2,7	10,2	16,1	10,3	37,9	57,2	52,0	138,6
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	4	2
-	-	-	-	1,8	-	3,1	3,4	3,7	4,2	30,6	25,9	18,7
1	1	1	4	10	3	12	15	17	21	26	21	21
0,9	0,9	0,9	3,6	9,0	3,9	19,6	27,7	36,7	56,8	91,6	98,9	154,7
1	-	-	2	5	1	9	11	9	6	13	8	8
1,8	-	-	3,7	9,2	2,7	30,7	44,3	46,5	45,5	148,7	138,8	277,3
-	1	1	2	5	2	3	4	8	15	13	13	13
-	1,8	1,9	3,5	8,8	5,1	9,4	13,7	29,7	63,1	66,2	84,1	121,6
-	1	-	3	3	8	4	17	16	18	25	32	19
-	0,9	-	2,7	2,7	10,5	6,5	31,4	34,6	48,7	88,1	150,8	139,9
-	1	-	1	2	4	1	9	8	5	7	10	4
-	1,8	-	1,9	3,7	10,9	3,4	36,3	41,3	37,9	80,1	173,5	138,6
-	-	-	2	1	4	3	8	8	13	18	22	15
-	-	-	3,5	1,8	10,2	9,4	27,3	29,7	54,7	91,7	142,3	140,3
-	-	2	-	2	6	4	7	11	16	10	18	16
-	-	1,9	-	1,8	7,9	6,5	12,9	23,8	43,3	35,2	84,8	117,8
-	-	1	-	-	3	2	4	5	7	8	4	9
-	-	1,9	-	-	8,1	6,8	16,1	25,8	53,1	91,5	69,4	312,0
-	-	1	-	2	3	2	3	6	9	2	14	7
-	-	1,9	-	3,5	7,6	6,3	10,2	22,3	37,9	10,2	90,6	65,5
-	2	1	2	6	2	5	7	18	13	13	11	7
-	1,8	0,9	1,8	5,4	2,6	8,2	12,9	38,9	35,2	45,8	51,8	51,6
-	1	1	1	1	-	3	4	10	6	4	3	2
-	1,8	1,9	1,9	1,8	-	10,2	16,1	51,7	45,5	45,8	52,0	69,3
-	1	-	1	5	2	2	3	8	7	9	8	5
-	1,8	-	1,8	8,8	5,1	6,3	10,2	29,7	29,4	45,8	51,7	46,8

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	179	-	-	-	-	-	-
	13,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	73	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	106	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkosityöpä - Neoplasma malignum pulmonis	458	-	-	-	-	-	-
	35,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	321	-	-	-	-	-	-
	52,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	137	-	-	-	-	-	-
	20,4	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	203	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	201	-	-	-	-	-	-
	29,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	39	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	25	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari	67	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	67	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	145	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	145	-	-	-	-	-	-
	23,7	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	49	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	422	-	1	-	2	2	2
	32,8	-	1,4	-	2,6	2,7	2,4
Miehet - Males	181	-	1	-	1	1	1
	29,5	-	2,8	-	2,6	2,6	2,5
Naiset - Females	241	-	-	-	1	1	1
	35,8	-	-	-	2,7	2,7	2,4
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	221	-	2	-	-	-	1
	17,2	-	2,9	-	-	-	1,2
Miehet - Males	100	-	2	-	-	-	-
	16,3	-	5,6	-	-	-	-
Naiset - Females	121	-	-	-	-	-	1
	18,0	-	-	-	-	-	2,4
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	58	-	1	-	-	-	-
	4,5	-	1,4	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	1	-	-	-	-
	3,4	-	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	129	2	1	-	-	-	-
	10,0	10,8	1,4	-	-	-	-
Miehet - Males	57	1	1	-	-	-	-
	9,3	10,6	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	72	1	-	-	-	-	-
	10,7	11,0	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	109	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	63	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	7	3	13	24	32	29	22	26	20
-	-	0,9	1,8	6,3	3,9	21,2	44,4	69,1	78,5	77,5	122,5	147,3
-	-	-	1	4	3	9	13	13	15	3	4	8
-	-	-	1,9	7,4	8,1	30,7	52,4	67,2	113,7	34,3	69,4	277,3
-	-	1	1	3	-	4	11	19	14	19	22	12
-	-	1,9	1,8	5,3	-	12,5	37,6	70,5	58,9	96,8	142,3	112,2
-	1	1	12	8	24	26	70	87	82	70	51	26
-	0,9	0,9	10,8	7,2	31,5	42,5	129,4	187,9	221,9	246,7	240,3	191,5
-	-	-	9	8	18	20	51	71	53	40	37	14
-	-	-	16,7	14,8	48,9	68,3	205,5	366,9	401,9	457,7	641,8	485,3
-	1	1	3	-	6	6	19	16	29	30	14	12
-	1,8	1,9	5,3	-	15,3	18,8	64,9	59,4	122,0	152,8	90,6	112,2
-	-	5	14	17	23	10	20	19	33	20	24	18
-	-	4,7	12,6	15,4	30,2	16,3	37,0	41,0	89,3	70,5	113,1	132,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	11,4	-	-
-	-	5	14	17	23	10	20	19	32	19	24	18
-	-	9,3	24,5	30,1	58,5	31,3	68,3	70,5	134,6	96,8	155,2	168,4
-	-	-	-	1	1	-	3	4	8	10	4	8
-	-	-	-	0,9	1,3	-	5,5	8,6	21,6	35,2	18,8	58,9
-	-	-	-	1	1	-	3	4	8	10	4	8
-	-	-	-	1,8	2,5	-	10,2	14,8	33,7	50,9	25,9	74,8
-	-	1	2	1	1	2	1	3	4	3	3	4
-	-	0,9	1,8	0,9	1,3	3,3	1,8	6,5	10,8	10,6	14,1	29,5
-	-	1	2	1	1	2	1	3	4	3	3	4
-	-	1,9	3,5	1,8	2,5	6,3	3,4	11,1	16,8	15,3	19,4	37,4
1	1	1	2	2	4	9	5	7	9	13	7	6
0,9	0,9	0,9	1,8	1,8	5,3	14,7	9,2	15,1	24,4	45,8	33,0	44,2
1	1	1	2	2	4	9	5	7	9	13	7	6
1,7	1,8	1,9	3,5	3,5	10,2	28,2	17,1	26,0	37,9	66,2	45,3	56,1
-	-	-	-	-	2	6	11	13	24	33	32	24
-	-	-	-	-	2,6	9,8	20,3	28,1	64,9	116,3	150,8	176,8
-	-	-	-	-	2	6	11	13	24	33	32	24
-	-	-	-	-	5,4	20,5	44,3	67,2	182,0	377,6	555,1	831,9
-	-	-	-	-	1	-	4	5	11	10	9	9
-	-	-	-	-	1,3	-	7,4	10,8	29,8	35,2	42,4	66,3
-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	5	3	6
-	-	-	-	-	2,7	-	12,1	25,8	53,1	57,2	52,0	208,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	6	3
-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	16,8	25,5	38,8	28,1
-	6	5	12	17	28	33	38	57	64	47	53	55
-	5,5	4,7	10,8	15,4	36,8	53,9	70,2	123,1	173,2	165,7	249,7	405,1
-	4	1	7	11	14	18	27	28	26	13	16	12
-	7,3	1,9	13,0	20,3	38,0	61,4	108,8	144,7	197,2	148,7	277,5	415,9
-	2	4	5	6	14	15	11	29	38	34	37	43
-	3,7	7,5	8,8	10,6	35,6	47,0	37,6	107,6	159,8	173,2	239,3	402,2
-	4	2	4	13	8	15	24	17	41	26	34	30
-	3,6	1,9	3,6	11,7	10,5	24,5	44,4	36,7	110,9	91,6	160,2	221,0
-	2	1	3	8	6	6	11	7	17	12	12	13
-	3,6	1,9	5,6	14,8	16,3	20,5	44,3	36,2	128,9	137,3	208,2	450,6
-	2	1	1	5	2	9	13	10	24	14	22	17
-	3,7	1,9	1,8	8,8	5,1	28,2	44,4	37,1	101,0	71,3	142,3	159,0
-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	10	18	16
-	-	-	-	-	1,3	1,6	1,8	6,5	18,9	35,2	84,8	117,8
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	7	6	3
-	-	-	-	-	2,7	3,4	-	5,2	7,6	80,1	104,1	104,0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	12	13
-	-	-	-	-	-	-	3,4	7,4	25,2	15,3	77,6	121,6
-	6	2	7	11	2	9	6	12	14	15	26	16
-	5,5	1,9	6,3	9,9	2,6	14,7	11,1	25,9	37,9	52,9	122,5	117,8
-	2	1	6	8	1	7	4	8	6	5	5	2
-	3,6	1,9	11,1	14,8	2,7	23,9	16,1	41,3	45,5	57,2	86,7	69,3
-	4	1	1	3	1	2	2	4	8	10	21	14
-	7,3	1,9	1,8	5,3	2,5	6,3	6,8	14,8	33,7	50,9	135,8	131,0
-	5	2	4	11	2	6	6	10	13	14	23	13
-	4,6	1,9	3,6	9,9	2,6	9,8	11,1	21,6	35,2	49,3	108,4	95,8
-	2	1	4	8	1	4	4	7	5	5	4	1
-	3,6	1,9	7,4	14,8	2,7	13,7	16,1	36,2	37,9	57,2	69,4	34,7
-	3	1	-	3	1	2	2	3	8	9	19	12
-	5,5	1,9	-	5,3	2,5	6,3	6,8	11,1	33,7	45,8	122,9	112,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	20	2	1	-	-	-	-
	1,6	10,8	1,4	-	-	-	-
Miehet - Males	11	1	1	-	-	-	-
	1,8	10,6	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	9	1	-	-	-	-	-
	1,3	11,0	-	-	-	-	-

IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	5	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	451	-	-	-	-	1	-
	35,1	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	120	-	-	-	-	1	-
	19,6	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	331	-	-	-	-	-	-
	49,2	-	-	-	-	-	-

Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	404	-	-	-	-	-	-
	31,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	83	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	321	-	-	-	-	-	-
	47,7	-	-	-	-	-	-

Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	24	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	11	-	-	-	-	1	-
	0,9	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	1	-
	1,6	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-

Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	12	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-

VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	251	3	1	-	3	-	2
	19,5	16,2	1,4	-	4,0	-	2,4
Miehet - Males	97	2	-	-	2	-	-
	15,8	21,2	-	-	5,1	-	-
Naiset - Females	154	1	1	-	1	-	2
	22,9	11,0	2,9	-	2,7	-	4,8

VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	5155	2	-	-	-	1	-
	400,9	10,8	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	2240	-	-	-	-	1	-
	365,4	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	2915	2	-	-	-	-	-
	433,3	22,1	-	-	-	-	-

Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	19	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-

Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	60	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	3	-	-	3	-	2	1	1	3	3
-	0,9	-	2,7	-	-	4,9	-	4,3	2,7	3,5	14,1	22,1
-	-	-	2	-	-	3	-	1	1	-	1	1
-	-	-	3,7	-	-	10,2	-	5,2	7,6	-	17,3	34,7
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2
-	1,8	-	1,8	-	-	-	-	3,7	-	5,1	12,9	18,7
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1,3	1,6	-	-	-	3,5	-	14,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	11,4	-	34,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	9,4
5	5	4	6	3	3	3	5	11	15	47	92	251
4,4	4,6	3,8	5,4	2,7	3,9	4,9	9,2	23,8	40,6	165,7	433,5	1848,7
5	4	4	6	2	3	2	3	7	6	13	27	37
9,1	7,3	7,7	11,1	3,7	8,1	6,8	12,1	36,2	45,5	148,7	468,3	1282,5
-	1	-	-	1	-	1	2	4	9	34	65	214
-	1,8	-	-	1,8	-	3,1	6,8	14,8	37,9	173,2	420,5	2001,7
-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	45	91	247
-	-	-	-	-	-	-	3,7	17,3	29,8	158,6	428,8	1819,3
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	12	27	36
-	-	-	-	-	-	-	4,0	20,7	22,7	137,3	468,3	1247,8
-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	33	64	211
-	-	-	-	-	-	-	3,4	14,8	33,7	168,1	414,0	1973,6
-	3	1	6	2	3	3	2	2	2	-	-	-
-	2,7	0,9	5,4	1,8	3,9	4,9	3,7	4,3	5,4	-	-	-
-	2	1	6	2	3	2	2	2	2	-	-	-
-	3,6	1,9	11,1	3,7	8,1	6,8	8,1	10,3	15,2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1,8	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4,4	1,8	1,9	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,1	3,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4
-	-	0,9	-	-	-	-	1,8	2,2	5,4	7,0	4,7	29,5
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	1,9	-	-	-	-	-	5,2	7,6	11,4	-	34,7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	4,2	5,1	6,5	28,1
1	10	6	3	5	4	11	17	23	32	37	46	47
0,9	9,1	5,7	2,7	4,5	5,3	18,0	31,4	49,7	86,6	130,4	216,7	346,2
1	6	5	2	4	2	7	8	8	16	8	14	12
1,8	10,9	9,6	3,7	7,4	5,4	23,9	32,2	41,3	121,3	91,5	242,8	415,9
-	4	1	1	1	2	4	9	15	16	29	32	35
-	7,3	1,9	1,8	1,8	5,1	12,5	30,7	55,7	67,3	147,7	207,0	327,4
10	7	20	49	107	131	182	262	415	617	832	1069	1451
8,9	6,4	18,9	44,1	96,7	172,1	297,2	484,2	896,5	1669,4	2932,7	5036,8	10687,2
7	5	16	38	85	105	141	192	285	340	355	344	326
12,7	9,1	30,7	70,4	157,0	285,1	481,2	773,5	1472,9	2578,3	4061,8	5967,0	11299,8
3	2	4	11	22	26	41	70	130	277	477	725	1125
5,2	3,7	7,5	19,3	38,9	66,1	128,3	239,0	482,5	1165,2	2430,0	4689,8	10522,9
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	1	7
-	-	-	-	-	-	3,3	-	6,5	8,1	10,6	4,7	51,6
-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	6,8	-	10,3	7,6	11,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	8,4	10,2	6,5	65,5
-	-	1	-	-	1	2	-	3	8	11	14	20
-	-	0,9	-	-	1,3	3,3	-	6,5	21,6	38,8	66,0	147,3
-	-	1	-	-	1	2	-	2	4	3	3	5
-	-	1,9	-	-	2,7	6,8	-	10,3	30,3	34,3	52,0	173,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	11	15
-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	16,8	40,8	71,2	140,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	1811	-	-	-	-	-	-
	140,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	894	-	-	-	-	-	-
	145,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	917	-	-	-	-	-	-
	136,3	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	993	-	-	-	-	-	-
	77,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	461	-	-	-	-	-	-
	75,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	532	-	-	-	-	-	-
	79,1	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	508	2	-	-	-	-	-
	39,5	10,8	-	-	-	-	-
Miehet - Males	219	-	-	-	-	-	-
	35,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	289	2	-	-	-	-	-
	43,0	22,1	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	1505	-	-	-	-	-	-
	117,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	503	-	-	-	-	-	-
	82,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1002	-	-	-	-	-	-
	148,9	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	259	-	-	-	-	1	-
	20,1	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	136	-	-	-	-	1	-
	22,2	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	123	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	855	2	1	3	-	1	-
	66,5	10,8	1,4	3,9	-	1,3	-
Miehet - Males	412	2	1	-	-	1	-
	67,2	21,2	2,8	-	-	2,6	-
Naiset - Females	443	-	-	3	-	-	-
	65,8	-	-	7,9	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	515	2	1	2	-	-	-
	40,1	10,8	1,4	2,6	-	-	-
Miehet - Males	215	2	1	-	-	-	-
	35,1	21,2	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	300	-	-	2	-	-	-
	44,6	-	-	5,3	-	-	-
Influenssa - Influenza	41	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	247	-	-	-	-	1	-
	19,2	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	163	-	-	-	-	1	-
	26,6	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	84	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	52	-	-	1	-	-	-
	4,0	-	-	1,3	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	1	-	-	-
	4,2	-	-	2,6	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	474	-	-	1	-	-	-
	36,9	-	-	1,3	-	-	-
Miehet - Males	245	-	-	-	-	-	-
	40,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	229	-	-	1	-	-	-
	34,0	-	-	2,6	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	93	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	50	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	4	12	32	45	76	120	171	287	302	386	376	
-	-	3,8	10,8	28,9	59,1	124,1	221,8	369,4	776,5	1064,5	1818,7	2769,4	
-	-	3	11	30	39	61	92	123	166	141	141	87	
-	-	5,8	20,4	55,4	105,9	208,2	370,6	635,7	1258,8	1613,3	2445,8	3015,6	
-	-	1	1	2	6	15	28	48	121	161	245	289	
-	-	1,9	1,8	3,5	15,3	47,0	95,6	178,2	509,0	820,2	1584,8	2703,2	
1	-	-	6	19	28	33	50	92	108	135	206	315	
0,9	-	-	5,4	17,2	36,8	53,9	92,4	198,7	292,2	475,9	970,6	2320,1	
1	-	-	4	18	25	28	39	70	69	61	75	71	
1,8	-	-	7,4	33,2	67,9	95,6	157,1	361,8	523,2	697,9	1301,0	2461,0	
-	-	-	2	1	3	5	11	22	39	74	131	244	
-	-	-	3,5	1,8	7,6	15,7	37,6	81,7	164,1	377,0	847,4	2282,3	
5	1	8	16	21	25	26	23	36	34	66	88	157	
4,4	0,9	7,6	14,4	19,0	32,8	42,5	42,5	77,8	92,0	232,6	414,6	1156,4	
4	1	7	11	16	20	20	20	24	17	22	25	32	
7,2	1,8	13,4	20,4	29,6	54,3	68,3	80,6	124,0	128,9	251,7	433,7	1109,2	
1	-	1	5	5	5	6	3	12	17	44	63	125	
1,7	-	1,9	8,8	8,8	12,7	18,8	10,2	44,5	71,5	224,1	407,5	1169,2	
3	5	7	12	26	25	38	56	77	149	270	335	502	
2,7	4,6	6,6	10,8	23,5	32,8	62,0	103,5	166,3	403,1	951,7	1578,4	3697,4	
1	3	5	11	14	14	24	32	40	62	104	87	106	
1,8	5,5	9,6	20,4	25,9	38,0	81,9	128,9	206,7	470,2	1189,9	1509,1	3674,2	
2	2	2	1	12	11	14	24	37	87	166	248	396	
3,5	3,7	3,7	1,8	21,2	28,0	43,8	81,9	137,3	366,0	845,6	1604,2	3704,1	
1	1	-	3	9	7	5	13	33	28	45	39	74	
0,9	0,9	-	2,7	8,1	9,2	8,2	24,0	71,3	75,8	158,6	183,8	545,0	
1	1	-	1	7	6	4	9	24	21	23	13	25	
1,8	1,8	-	1,9	12,9	16,3	13,7	36,3	124,0	159,2	263,2	225,5	866,6	
-	-	-	2	2	1	1	4	9	7	22	26	49	
-	-	-	3,5	3,5	2,5	3,1	13,7	33,4	29,4	112,1	168,2	458,3	
4	-	6	11	14	13	15	34	71	74	128	170	308	
3,6	-	5,7	9,9	12,6	17,1	24,5	62,8	153,4	200,2	451,2	801,0	2268,5	
3	-	4	6	10	8	11	22	47	50	80	79	88	
5,4	-	7,7	11,1	18,5	21,7	37,5	88,6	242,9	379,2	915,3	1370,3	3050,3	
1	-	2	5	4	5	4	12	24	24	48	91	220	
1,7	-	3,7	8,8	7,1	12,7	12,5	41,0	89,1	101,0	244,5	588,7	2057,8	
3	-	5	8	12	9	5	13	27	31	60	106	231	
2,7	-	4,7	7,2	10,8	11,8	8,2	24,0	58,3	83,9	211,5	499,4	1701,4	
2	-	3	4	8	7	3	10	13	20	37	43	62	
3,6	-	5,8	7,4	14,8	19,0	10,2	40,3	67,2	151,7	423,3	745,9	2149,0	
1	-	2	4	4	2	2	3	14	11	23	63	169	
1,7	-	3,7	7,0	7,1	5,1	6,3	10,2	52,0	46,3	117,2	407,5	1580,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	8	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	10,8	21,1	37,7	162,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	22,7	22,9	52,0	34,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	20,4	32,3	196,4	
1	-	-	2	2	4	8	20	34	34	55	45	41	
0,9	-	-	1,8	1,8	5,3	13,1	37,0	73,4	92,0	193,9	212,0	302,0	
1	-	-	1	2	1	6	11	27	22	39	30	22	
1,8	-	-	1,9	3,7	2,7	20,5	44,3	139,5	166,8	446,2	520,4	762,6	
-	-	-	1	-	3	2	9	7	12	16	15	19	
-	-	-	1,8	-	7,6	6,3	30,7	26,0	50,5	81,5	97,0	177,7	
-	-	1	1	-	-	2	1	9	5	7	11	14	
-	-	0,9	0,9	-	-	3,3	1,8	19,4	13,5	24,7	51,8	103,1	
-	-	1	1	-	-	2	1	6	5	2	3	3	
-	-	1,9	1,9	-	-	6,8	4,0	31,0	37,9	22,9	52,0	104,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	8	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	25,5	51,7	102,9	
1	8	12	28	40	29	28	32	46	43	52	72	82	
0,9	7,3	11,3	25,2	36,1	38,1	45,7	59,1	99,4	116,3	183,3	339,2	604,0	
1	7	9	20	31	23	16	20	30	22	20	26	20	
1,8	12,7	17,3	37,0	57,3	62,5	54,6	80,6	155,0	166,8	228,8	451,0	693,2	
-	1	3	8	9	6	12	12	16	21	32	46	62	
-	1,8	5,6	14,0	15,9	15,3	37,6	41,0	59,4	88,3	163,0	297,6	579,9	
-	2	1	1	3	1	3	3	8	12	18	17	24	
-	1,8	0,9	0,9	2,7	1,3	4,9	5,5	17,3	32,5	63,4	80,1	176,8	
-	2	1	1	3	1	2	2	5	10	7	10	6	
-	3,6	1,9	1,9	5,5	2,7	6,8	8,1	25,8	75,8	80,1	173,5	208,0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	18	
-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,4	11,1	8,4	56,0	168,4	

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	43	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	160	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	110	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	20	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	41	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	117	-	-	1	-	-	-
	9,1	-	-	1,3	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	83	-	-	1	-	-	-
	12,3	-	-	2,6	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	103	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	29	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	48	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	26	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	2	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	67	-	-	-	-	1	-
	5,2	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	1	-
	2,0	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	55	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	39	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	28	-	-	-	-	1	-
	2,2	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	1	-
	1,3	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	54	35	7	-	-	1	-
	4,2	189,1	10,0	-	-	1,3	-
Miehet - Males	28	16	3	-	-	1	-
	4,6	169,4	8,4	-	-	2,6	-
Naiset - Females	26	19	4	-	-	-	-
	3,9	209,7	11,7	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	33	33	-	-	-	-	-
	2,6	178,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	19	-	-	-	-	-
	3,1	201,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	14	-	-	-	-	-
	2,1	154,5	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	66	11	-	-	-	-	-
	5,1	59,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	9	-	-	-	-	-
	5,2	95,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	2	-	-	-	-	-
	5,1	22,1	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	19	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	2,1	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	11	11	-	-	-	-	-
	0,9	59,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	9	-	-	-	-	-
	1,5	95,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	2	-	-	-	-	-
	0,3	22,1	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	36	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	1037	3	4	7	5	23	49
	80,6	16,2	5,7	9,1	6,6	30,6	59,7
Miehet - Males	736	2	3	6	2	19	41
	120,1	21,2	8,4	15,2	5,1	49,6	102,2
Naiset - Females	301	1	1	1	3	4	8
	44,7	11,0	2,9	2,6	8,1	10,9	19,1
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	96	-	1	1	2	9	10
	7,5	-	1,4	1,3	2,6	12,0	12,2
Miehet - Males	68	-	1	1	1	8	9
	11,1	-	2,8	2,5	2,6	20,9	22,4
Naiset - Females	28	-	-	-	1	1	1
	4,2	-	-	-	2,7	2,7	2,4

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	2	1	4	6	5	14	15	17
-	-	-	0,9	0,9	2,6	1,6	7,4	13,0	13,5	49,3	70,7	125,2
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	5,4	3,4	4,0	-	7,6	11,4	34,7	104,0
-	-	-	1	1	-	-	3	6	4	13	13	14
-	-	-	1,8	1,8	-	-	10,2	22,3	16,8	66,2	84,1	131,0
-	-	-	1	-	1	-	2	5	4	12	7	7
-	-	-	0,9	-	1,3	-	3,7	10,8	10,8	42,3	33,0	51,6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	7,6	11,4	-	34,7
-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	11	7	6
-	-	-	1,8	-	-	-	6,8	18,6	12,6	56,0	45,3	56,1
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	8	10
-	-	-	-	0,9	1,3	1,6	3,7	2,2	2,7	7,0	37,7	73,7
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	2,7	3,4	4,0	-	-	-	34,7	69,3
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	6	8
-	-	-	-	1,8	-	-	3,4	3,7	4,2	10,2	38,8	74,8
-	1	3	-	-	-	1	-	1	3	1	-	1
-	0,9	2,8	-	-	-	1,6	-	2,2	8,1	3,5	-	7,4
-	1	2	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1
-	1,8	3,8	-	-	-	3,4	-	5,2	15,2	-	-	34,7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	4,2	5,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	3	4	6	6	2	4	1	2	4	16
1,8	3,6	0,9	2,7	3,6	7,9	9,8	3,7	8,6	2,7	7,0	18,8	117,8
1	3	-	1	2	4	4	1	1	-	-	1	5
1,8	5,5	-	1,9	3,7	10,9	13,7	4,0	5,2	-	-	17,3	173,3
1	1	1	2	2	2	2	1	3	1	2	3	11
1,7	1,8	1,9	3,5	3,5	5,1	6,3	3,4	11,1	4,2	10,2	19,4	102,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	110,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	138,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	102,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	3	4	6	6	2	4	1	2	-	1
1,8	3,6	0,9	2,7	3,6	7,9	9,8	3,7	8,6	2,7	7,0	-	7,4
1	3	-	1	2	4	4	1	1	-	-	-	1
1,8	5,5	-	1,9	3,7	10,9	13,7	4,0	5,2	-	-	-	34,7
1	1	1	2	2	2	2	1	3	1	2	-	-
1,7	1,8	1,9	3,5	3,5	5,1	6,3	3,4	11,1	4,2	10,2	-	-
77	80	93	107	117	84	74	62	41	39	44	60	68
68,4	73,0	88,0	96,4	105,7	110,3	120,8	114,6	88,6	105,5	155,1	282,7	500,8
60	65	71	91	93	70	54	44	27	23	19	27	19
108,7	118,3	136,2	168,5	171,8	190,1	184,3	177,3	139,5	174,4	217,4	468,3	658,6
17	15	22	16	24	14	20	18	14	16	25	33	49
29,7	27,4	41,0	28,0	42,5	35,6	62,6	61,5	52,0	67,3	127,4	213,5	458,3
8	8	4	7	16	4	4	6	6	3	5	2	-
7,1	7,3	3,8	6,3	14,5	5,3	6,5	11,1	13,0	8,1	17,6	9,4	-
6	6	2	5	13	3	3	2	4	1	1	2	-
10,9	10,9	3,8	9,3	24,0	8,1	10,2	8,1	20,7	7,6	11,4	34,7	-
2	2	2	2	3	1	1	4	2	2	4	-	-
3,5	3,7	3,7	3,5	5,3	2,5	3,1	13,7	7,4	8,4	20,4	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	13	-	-	2	-	-	2
	1,0	-	-	2,6	-	-	2,4
Miehet - Males	9	-	-	1	-	-	1
	1,5	-	-	2,5	-	-	2,5
Naiset - Females	4	-	-	1	-	-	1
	0,6	-	-	2,6	-	-	2,4
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	15	-	-	-	-	-	1
	1,2	-	-	-	-	-	1,2
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	2,4	-	-	-	-	-	2,5
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	6	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	58	-	-	-	-	1	-
	4,5	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	1	-
	7,3	-	-	-	-	2,6	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	62	-	-	-	-	1	-
	4,8	-	-	-	-	1,3	-
Miehet - Males	55	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	-
	1,0	-	-	-	-	2,7	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	7	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	6	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaiikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	192	-	-	-	-	1	1
	14,9	-	-	-	-	1,3	1,2
Miehet - Males	90	-	-	-	-	-	1
	14,7	-	-	-	-	-	2,5
Naiset - Females	102	-	-	-	-	1	-
	15,2	-	-	-	-	2,7	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	26	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	10	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	23	-	2	2	-	1	1
	1,8	-	2,9	2,6	-	1,3	1,2
Miehet - Males	23	-	2	2	-	1	1
	3,8	-	5,6	5,1	-	2,6	2,5

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-
-	-	1,9	-	1,8	-	1,6	1,8	2,2	-	-	9,4	-
-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-
-	-	1,9	-	3,7	-	3,4	4,0	5,2	-	-	17,3	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-
1	2	1	3	4	-	1	-	-	1	-	-	1
0,9	1,8	0,9	2,7	3,6	-	1,6	-	-	2,7	-	-	7,4
1	2	1	3	4	-	1	-	-	1	-	-	1
1,8	3,6	1,9	5,6	7,4	-	3,4	-	-	7,6	-	-	34,7
1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
0,9	1,8	0,9	-	0,9	-	1,6	-	-	-	-	-	-
1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1,8	3,6	1,9	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7	7	13	10	5	5	2	4	1	-	-	-
2,7	6,4	6,6	11,7	9,0	6,6	8,2	3,7	8,6	2,7	-	-	-
2	7	6	11	6	5	4	1	2	-	-	-	-
3,6	12,7	11,5	20,4	11,1	13,6	13,7	4,0	10,3	-	-	-	-
1	-	1	2	4	-	1	1	2	1	-	-	-
1,7	-	1,9	3,5	7,1	-	3,1	3,4	7,4	4,2	-	-	-
-	3	9	13	9	10	10	5	1	-	-	-	-
-	2,7	8,5	11,7	8,1	13,1	16,3	9,2	2,2	-	3,5	-	-
-	2	9	11	9	9	10	3	1	-	1	-	-
-	3,6	17,3	20,4	16,6	24,4	34,1	12,1	5,2	-	11,4	-	-
-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	1,8	-	3,5	-	2,5	-	6,8	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	2,7	0,9	-	1,6	3,7	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	3,7	1,8	-	3,4	8,1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,3	1,8	2,2	5,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,4	-	5,2	7,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,1	3,4	-	4,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-
2	3	3	2	9	15	11	7	8	15	27	37	51
1,8	2,7	2,8	1,8	8,1	19,7	18,0	12,9	17,3	40,6	95,2	174,3	375,6
2	3	2	2	9	13	8	6	3	8	9	15	9
3,6	5,5	3,8	3,7	16,6	35,3	27,3	24,2	15,5	60,7	103,0	260,2	312,0
-	-	1	-	-	2	3	1	5	7	18	22	42
-	-	1,9	-	-	5,1	9,4	3,4	18,6	29,4	91,7	142,3	392,9
1	1	1	3	5	1	1	4	3	2	1	2	1
0,9	0,9	0,9	2,7	4,5	1,3	1,6	7,4	6,5	5,4	3,5	9,4	7,4
1	1	1	3	5	1	1	4	3	1	1	-	-
1,8	1,8	1,9	5,6	9,2	2,7	3,4	16,1	15,5	7,6	11,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	12,9	9,4
-	1	1	1	1	2	1	1	1	-	-	-	1
-	0,9	0,9	0,9	0,9	2,6	1,6	1,8	2,2	-	-	-	7,4
-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	1,8	1,9	1,9	1,8	2,7	3,4	4,0	5,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	9,4
2	-	3	2	1	2	4	2	1	-	-	-	-
1,8	-	2,8	1,8	0,9	2,6	6,5	3,7	2,2	-	-	-	-
2	-	3	2	1	2	4	2	1	-	-	-	-
3,6	-	5,8	3,7	1,8	5,4	13,7	8,1	5,2	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)							
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	28	2	-	-	1	-	-
	2,2	10,8	-	-	1,3	-	-
Miehet - Males	16	2	-	-	1	-	-
	2,6	21,2	-	-	2,6	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	9	-	-	-	-	1	1
	0,7	-	-	-	-	1,3	1,2
Miehet - Males	7	-	-	-	-	1	1
	1,1	-	-	-	-	2,6	2,5
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	5	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	22	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	370	-	-	-	1	7	26
	28,8	-	-	-	1,3	9,3	31,7
Miehet - Males	277	-	-	-	-	7	22
	45,2	-	-	-	-	18,3	54,9
Naiset - Females	93	-	-	-	1	-	4
	13,8	-	-	-	2,7	-	9,5
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	36	-	1	2	1	-	5
	2,8	-	1,4	2,6	1,3	-	6,1
Miehet - Males	30	-	-	2	-	-	4
	4,9	-	-	5,1	-	-	10,0
Naiset - Females	6	-	1	-	1	-	1
	0,9	-	2,9	-	2,7	-	2,4
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	51	1	-	-	-	2	2
	4,0	5,4	-	-	-	2,7	2,4
Miehet - Males	39	-	-	-	-	1	1
	6,4	-	-	-	-	2,6	2,5
Naiset - Females	12	1	-	-	-	1	1
	1,8	11,0	-	-	-	2,7	2,4

TILASTOKESKUS

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	3	3	1	3	3	3	1	3	-	2	1	2
-	2,7	2,8	0,9	2,7	3,9	4,9	1,8	6,5	-	7,0	4,7	14,7	-
-	2	2	1	2	1	3	-	1	-	1	-	-	-
-	3,6	3,8	1,9	3,7	2,7	10,2	-	5,2	-	11,4	-	-	-
-	1	1	-	1	2	-	-	2	-	1	1	2	-
-	1,8	1,9	-	1,8	5,1	-	3,4	7,4	-	5,1	6,5	18,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
-	0,9	0,9	0,9	-	1,3	-	-	-	-	-	14,1	-	-
-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1,8	1,9	1,9	-	2,7	-	-	-	-	-	17,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
-	0,9	-	-	-	-	1,6	1,8	-	-	3,5	-	7,4	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	1,8	-	-	-	-	-	4,0	-	-	11,4	-	34,7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	2	3	1	1	-	2	1	5	4	-
0,9	0,9	-	0,9	1,8	3,9	1,6	1,8	-	5,4	3,5	23,6	29,5	-
1	1	-	1	1	3	-	1	-	1	-	2	1	-
1,8	1,8	-	1,9	1,8	8,1	-	4,0	-	7,6	-	34,7	34,7	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	3	-
-	-	-	-	1,8	-	3,1	-	-	4,2	5,1	19,4	28,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-
49	34	50	50	37	30	24	22	11	11	6	5	7	-
43,6	31,0	47,3	45,0	33,4	39,4	39,2	40,7	23,8	29,8	21,1	23,6	51,6	-
38	24	34	42	25	25	13	15	8	8	5	4	7	-
68,9	43,7	65,2	77,8	46,2	67,9	44,4	60,4	41,3	60,7	57,2	69,4	242,6	-
11	10	16	8	12	5	11	7	3	3	1	1	-	-
19,2	18,3	29,8	14,0	21,2	12,7	34,4	23,9	11,1	12,6	5,1	6,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3	5	3	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-
5,3	2,7	4,7	2,7	3,6	3,9	1,6	3,7	-	-	-	-	-	-
4	2	5	3	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-
7,2	3,6	9,6	5,6	7,4	8,1	3,4	8,1	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	2	4	12	5	2	4	-	2	-	2	-	-
2,7	9,1	1,9	3,6	10,8	6,6	3,3	7,4	-	5,4	-	9,4	-	-
2	10	2	3	10	3	1	3	-	2	-	1	-	-
3,6	18,2	3,8	5,6	18,5	8,1	3,4	12,1	-	15,2	-	17,3	-	-
1	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-
1,7	-	-	1,8	3,5	5,1	3,1	3,4	-	-	-	6,5	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	7621	39	9	5	3	18	28
Miehet - Males	1090,9	471,2	27,2	12,1	6,9	41,3	65,6
Naiset - Females	3689	21	8	4	2	11	22
	1092,4	495,4	47,2	19,0	9,0	50,0	100,7
	3932	18	1	1	1	7	6
	1089,5	445,9	6,2	5,0	4,7	32,5	28,8
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	7055	38	5	2	2	4	8
Miehet - Males	1009,9	459,2	15,1	4,9	4,6	9,2	18,7
Naiset - Females	3297	20	4	1	1	3	5
	976,3	471,8	23,6	4,7	4,5	13,6	22,9
	3758	18	1	1	1	1	3
	1041,3	445,9	6,2	5,0	4,7	4,6	14,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONOSI ET PARASITARI	44	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	27	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1619	-	1	-	-	1	2
Miehet - Males	231,7	-	3,0	-	-	2,3	4,7
Naiset - Females	855	-	-	-	-	1	1
	253,2	-	-	-	-	4,5	4,6
	764	-	1	-	-	-	1
	211,7	-	6,2	-	-	-	4,8
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	33	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	123	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	70	-	-	-	-	-	-
	20,7	-	-	-	-	-	-
	53	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	88	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
	59	-	-	-	-	-	-
	16,3	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	70	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
	33	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatitis, primarium	42	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
38	41	80	126	181	200	259	451	725	835	1230	1451	1902
77,1	84,0	153,7	217,1	324,1	499,7	703,2	1227,9	2092,1	3035,9	5861,6	9298,9	19154,1
28	31	60	87	124	148	181	318	445	464	577	602	556
110,9	124,2	227,6	294,3	431,6	738,4	1010,9	1853,7	2980,6	4500,5	8182,1	12871,5	22786,9
10	10	20	39	57	52	78	133	280	371	653	849	1346
41,7	41,9	77,9	137,0	210,2	260,2	412,1	679,5	1419,6	2157,7	4687,1	7769,7	17973,0
16	11	38	70	133	154	229	406	690	800	1178	1411	1860
32,5	22,5	73,0	120,6	238,1	384,7	621,7	1105,4	1991,1	2908,7	5613,8	9042,6	18731,1
9	7	23	46	87	111	159	283	423	441	550	582	542
35,6	28,1	87,2	155,6	302,8	553,8	888,0	1649,7	2833,2	4277,4	7799,2	12443,9	22213,1
7	4	15	24	46	43	70	123	267	359	628	829	1318
29,2	16,8	58,4	84,3	169,6	215,2	369,8	628,4	1353,7	2087,9	4507,6	7586,7	17599,1
-	1	-	-	4	1	3	1	2	7	8	4	13
-	2,0	-	-	7,2	2,5	8,1	2,7	5,8	25,5	38,1	25,6	130,9
-	1	-	-	4	-	1	-	2	3	4	-	5
-	4,0	-	-	13,9	-	5,6	-	13,4	29,1	56,7	-	204,9
-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	4	4	8
-	-	-	-	-	5,0	10,6	5,1	-	23,3	28,7	36,6	106,8
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	1	4
-	-	-	-	1,8	2,5	2,7	2,7	2,9	14,5	9,5	6,4	40,3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	3
-	-	-	-	3,5	-	5,6	-	6,7	9,7	14,2	-	123,0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	1	1
-	-	-	-	-	5,0	-	5,1	-	17,4	7,2	9,2	13,4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	2	-	1	3	6	3	9
-	-	-	-	5,4	-	5,4	-	2,9	10,9	28,6	19,2	90,6
-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	3	-	2
-	-	-	-	10,4	-	-	-	6,7	19,4	42,5	-	82,0
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	3	7
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	5,8	21,5	27,5	93,5
3	2	11	17	46	61	93	149	251	225	269	263	225
6,1	4,1	21,1	29,3	82,4	152,4	252,5	405,7	724,3	818,1	1281,9	1685,5	2265,9
1	1	6	10	23	34	57	95	145	119	136	136	90
4,0	4,0	22,8	33,8	80,1	169,6	318,3	553,8	971,2	1154,2	1928,5	2907,8	3688,5
2	1	5	7	23	27	36	54	106	106	133	127	135
8,3	4,2	19,5	24,6	84,8	135,1	190,2	275,9	537,4	616,5	954,6	1162,3	1802,6
-	-	-	1	-	1	2	5	4	3	4	7	6
-	-	-	1,7	-	2,5	5,4	13,6	11,5	10,9	19,1	44,9	60,4
-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	2	3	2
-	-	-	3,4	-	5,0	11,2	11,7	20,1	19,4	28,4	64,1	82,0
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	15,3	5,1	5,8	14,4	36,6	53,4
1	1	-	1	2	5	7	13	16	22	14	24	17
2,0	2,0	-	1,7	3,6	12,5	19,0	35,4	46,2	80,0	66,7	153,8	171,2
-	1	-	-	2	3	3	9	9	16	8	12	7
-	4,0	-	-	7,0	15,0	16,8	52,5	60,3	155,2	113,4	256,6	286,9
1	-	-	1	-	2	4	4	7	6	6	12	10
4,2	-	-	3,5	-	10,0	21,1	20,4	35,5	34,9	43,1	109,8	133,5
-	1	-	-	-	3	3	6	11	11	17	14	22
-	2,0	-	-	-	7,5	8,1	16,3	31,7	40,0	81,0	89,7	221,6
-	-	-	-	-	1	2	4	5	4	5	2	6
-	-	-	-	-	5,0	11,2	23,3	33,5	38,8	70,9	42,8	245,9
-	1	-	-	-	2	1	2	6	7	12	12	16
-	4,2	-	-	-	10,0	5,3	10,2	30,4	40,7	86,1	109,8	213,6
-	-	-	1	2	3	8	2	6	11	12	14	11
-	-	-	1,7	3,6	7,5	21,7	5,4	17,3	40,0	57,2	89,7	110,8
-	-	-	1	1	2	5	2	4	7	4	7	4
-	-	-	3,4	3,5	10,0	27,9	11,7	26,8	67,9	56,7	149,7	163,9
-	-	-	-	1	1	3	-	2	4	8	7	7
-	-	-	-	3,7	5,0	15,8	-	10,1	23,3	57,4	64,1	93,5
-	-	1	-	2	-	3	4	12	8	4	4	4
-	-	1,9	-	3,6	-	8,1	10,9	34,6	29,1	19,1	25,6	40,3
-	-	1	-	2	-	2	2	10	6	2	1	1
-	-	3,8	-	7,0	-	11,2	11,7	67,0	58,2	28,4	21,4	41,0
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	3
-	-	-	-	-	-	5,3	10,2	10,1	11,6	14,4	27,5	40,1

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	98	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	61	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-
Kehkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	276	-	-	-	-	-	-
	39,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	230	-	-	-	-	-	-
	68,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	46	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	98	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	98	-	-	-	-	-	-
	27,2	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	23	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	10	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	46	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	46	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	132	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	132	-	-	-	-	-	-
	39,1	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	37	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	338	-	-	-	-	1	1
	48,4	-	-	-	-	2,3	2,3
Miehet - Males	157	-	-	-	-	1	1
	46,5	-	-	-	-	4,5	4,6
Naiset - Females	181	-	-	-	-	-	-
	50,2	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	159	-	1	-	-	-	1
	22,8	-	3,0	-	-	-	2,3
Miehet - Males	76	-	-	-	-	-	-
	22,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	83	-	1	-	-	-	1
	23,0	-	6,2	-	-	-	4,8
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	46	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	87	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	78	-	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	51	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	7	1	4	9	21	13	17	15	10
-	-	-	1,7	12,5	2,5	10,9	24,5	60,6	47,3	81,0	96,1	100,7
-	-	-	-	2	1	3	6	11	4	6	3	1
-	-	-	-	7,0	5,0	16,8	35,0	73,7	38,8	85,1	64,1	41,0
-	-	-	1	5	-	1	3	10	9	11	12	9
-	-	-	3,5	18,4	-	5,3	15,3	50,7	52,3	79,0	109,8	120,2
-	-	-	5	5	15	17	36	64	44	42	28	20
-	-	-	8,6	9,0	37,5	46,2	98,0	184,7	160,0	200,2	179,4	201,4
-	-	-	3	3	12	15	32	58	34	32	23	18
-	-	-	10,1	10,4	59,9	83,8	186,5	388,5	329,8	453,8	491,8	737,7
-	-	-	2	2	3	2	4	6	10	10	5	2
-	-	-	7,0	7,4	15,0	10,6	20,4	30,4	58,2	71,8	45,8	26,7
-	-	2	1	6	9	10	10	12	6	17	9	16
-	-	3,8	1,7	10,7	22,5	27,1	27,2	34,6	21,8	81,0	57,7	161,1
-	-	2	1	6	9	10	10	12	6	17	9	16
-	-	7,8	3,5	22,1	45,0	52,8	51,1	60,8	34,9	122,0	82,4	213,6
-	-	1	-	2	-	-	-	4	4	3	6	3
-	-	1,9	-	3,6	-	-	-	11,5	14,5	14,3	38,5	30,2
-	-	1	-	2	-	-	-	4	4	3	6	3
-	-	3,9	-	7,4	-	-	-	20,3	23,3	21,5	54,9	40,1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	3,6	14,3	12,8	10,1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	5,8	21,5	18,3	13,4
-	-	1	-	1	3	3	6	8	9	10	5	-
-	-	1,9	-	1,8	7,5	8,1	16,3	23,1	32,7	47,7	32,0	-
-	-	1	-	1	3	3	6	8	9	10	5	-
-	-	3,9	-	3,7	15,0	15,8	30,7	40,6	52,3	71,8	45,8	-
-	-	-	-	-	-	4	5	12	12	36	38	25
-	-	-	-	-	-	10,9	13,6	34,6	43,6	171,6	243,5	251,8
-	-	-	-	-	-	4	5	12	12	36	38	25
-	-	-	-	-	-	22,3	29,1	80,4	116,4	510,5	812,5	1024,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	10	7
-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,8	21,8	52,4	64,1	70,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	6	2
-	-	-	-	-	-	-	5,8	13,4	38,8	113,4	128,3	82,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	21,5	36,6	66,8
2	-	4	4	15	14	24	38	49	47	39	46	54
4,1	-	7,7	6,9	26,9	35,0	65,2	103,5	141,4	170,9	185,9	294,8	543,8
1	-	3	3	9	9	16	26	21	17	16	20	14
4,0	-	11,4	10,1	31,3	44,9	89,4	151,6	140,7	164,9	226,9	427,6	573,8
1	-	1	1	6	5	8	12	28	30	23	26	40
4,2	-	3,9	3,5	22,1	25,0	42,3	61,3	142,0	174,5	165,1	237,9	534,1
-	-	2	3	4	7	6	13	22	21	33	27	19
-	-	3,8	5,2	7,2	17,5	16,3	35,4	63,5	76,4	157,3	173,0	191,3
-	-	2	2	4	5	3	6	7	10	14	15	8
-	-	7,6	6,8	13,9	24,9	16,8	35,0	46,9	97,0	198,5	320,7	327,9
-	-	-	1	-	2	3	7	15	11	19	12	11
-	-	-	3,5	-	10,0	15,8	35,8	76,0	64,0	136,4	109,8	146,9
-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	7	14	10
-	-	-	-	-	-	5,4	2,7	14,4	25,5	33,4	89,7	100,7
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	6	2
-	-	-	-	-	-	11,2	-	20,1	29,1	42,5	128,3	82,0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	8	8
-	-	-	-	-	-	-	5,1	10,1	23,3	28,7	73,2	106,8
-	1	1	2	2	4	4	4	6	10	10	22	21
-	2,0	1,9	3,4	3,6	10,0	10,9	10,9	17,3	36,4	47,7	141,0	211,5
-	-	-	1	1	4	2	3	3	3	3	8	3
-	-	-	3,4	3,5	20,0	11,2	17,5	20,1	29,1	42,5	171,0	123,0
-	1	1	1	1	-	2	1	3	7	7	14	18
-	4,2	3,9	3,5	3,7	-	10,6	5,1	15,2	40,7	50,2	128,1	240,4
-	1	1	2	2	3	4	3	4	10	9	22	17
-	2,0	1,9	3,4	3,6	7,5	10,9	8,2	11,5	36,4	42,9	141,0	171,2
-	-	-	1	1	3	2	2	2	3	3	8	2
-	-	-	3,4	3,5	15,0	11,2	11,7	13,4	29,1	42,5	171,0	82,0
-	1	1	1	1	-	2	1	2	7	6	14	15
-	4,2	3,9	3,5	3,7	-	10,6	5,1	10,1	40,7	43,1	128,1	200,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	9	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS							
	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS							
	288	-	-	-	-	-	1
	41,2	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	79	-	-	-	-	-	-
	23,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	209	-	-	-	-	-	1
	57,9	-	-	-	-	-	4,8
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis							
	272	-	-	-	-	-	-
	38,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	-
	20,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	203	-	-	-	-	-	-
	56,2	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus							
	10	-	-	-	-	-	1
	1,4	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	1
	0,6	-	-	-	-	-	4,8
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania							
	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii							
	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM							
	140	1	-	-	2	1	-
	20,0	12,1	-	-	4,6	2,3	-
Miehet - Males	63	1	-	-	1	1	-
	18,7	23,6	-	-	4,5	4,5	-
Naiset - Females	77	-	-	-	1	-	-
	21,3	-	-	-	4,7	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS							
	3759	-	-	-	-	-	3
	538,1	-	-	-	-	-	7,0
Miehet - Males	1717	-	-	-	-	-	2
	508,4	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	2042	-	-	-	-	-	1
	565,8	-	-	-	-	-	4,8
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis							
	8	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici							
	87	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	15,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	4
-	-	-	-	-	2,5	-	2,7	5,8	-	4,8	-	40,3
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	5,0	-	5,8	6,7	-	-	-	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	7,2	-	40,1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	6,4	10,1
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	13,4
2	1	1	2	3	2	-	2	5	9	36	69	155
4,1	2,0	1,9	3,4	5,4	5,0	-	5,4	14,4	32,7	171,6	442,2	1560,9
1	-	1	2	2	2	-	-	4	4	12	24	27
4,0	-	3,8	6,8	7,0	10,0	-	-	26,8	38,8	170,2	513,1	1106,6
1	1	-	-	1	-	-	2	1	5	24	45	128
4,2	4,2	-	-	3,7	-	-	10,2	5,1	29,1	172,3	411,8	1709,2
-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	36	67	155
-	-	-	-	-	-	-	5,4	14,4	25,5	171,6	429,4	1560,9
-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12	23	27
-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	29,1	170,2	491,8	1106,6
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	24	44	128
-	-	-	-	-	-	-	10,2	5,1	23,3	172,3	402,7	1709,2
-	-	1	2	3	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1,9	3,4	5,4	5,0	-	-	-	3,6	-	-	-
-	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	3,8	6,8	7,0	10,0	-	-	-	9,7	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	12,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,2	-
3	2	3	2	8	8	6	8	18	16	26	20	16
6,1	4,1	5,8	3,4	14,3	20,0	16,3	21,8	51,9	58,2	123,9	128,2	161,1
2	2	1	-	4	4	4	5	5	7	14	9	3
7,9	8,0	3,8	-	13,9	20,0	22,3	29,1	33,5	67,9	198,5	192,4	123,0
1	-	2	2	4	4	2	3	13	9	12	11	13
4,2	-	7,8	7,0	14,7	20,0	10,6	15,3	65,9	52,3	86,1	100,7	173,6
3	3	14	28	43	57	87	185	336	449	677	822	1052
6,1	6,1	26,9	48,2	77,0	142,4	236,2	503,7	969,6	1632,5	3226,3	5267,9	10594,2
1	3	9	18	30	52	70	143	224	251	301	318	295
4,0	12,0	34,1	60,9	104,4	259,5	391,0	833,6	1500,3	2434,5	4268,3	6799,2	12090,2
2	-	5	10	13	5	17	42	112	198	376	504	757
8,3	-	19,5	35,1	47,9	25,0	89,8	214,6	567,8	1151,6	2698,8	4612,4	10108,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2
-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	14,3	12,8	20,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	14,2	21,4	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	9,2	13,4
-	-	-	1	-	-	-	2	8	9	20	18	29
-	-	-	1,7	-	-	-	5,4	23,1	32,7	95,3	115,4	292,0
-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	6	8	8
-	-	-	3,4	-	-	-	11,7	26,8	19,4	85,1	171,0	327,9
-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	14	10	21
-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	40,7	100,5	91,5	280,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	1440	-	-	-	-	-	-
	206,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	740	-	-	-	-	-	-
	219,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	700	-	-	-	-	-	-
	194,0	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	668	-	-	-	-	-	-
	95,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	328	-	-	-	-	-	-
	97,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	340	-	-	-	-	-	-
	94,2	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	400	-	-	-	-	-	1
	57,3	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	159	-	-	-	-	-	1
	47,1	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	241	-	-	-	-	-	1
	66,8	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosaairaudet - Morbi cerebrovascularis	945	-	-	-	-	-	2
	135,3	-	-	-	-	-	4,7
Miehet - Males	352	-	-	-	-	-	1
	104,2	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	593	-	-	-	-	-	1
	164,3	-	-	-	-	-	4,8
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	211	-	-	-	-	-	-
	30,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	103	-	-	-	-	-	-
	30,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	108	-	-	-	-	-	-
	29,9	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	588	-	1	2	-	1	-
	84,2	-	3,0	4,9	-	2,3	-
Miehet - Males	293	-	1	1	-	1	-
	86,8	-	5,9	4,7	-	4,5	-
Naiset - Females	295	-	-	1	-	-	-
	81,7	-	-	5,0	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	380	-	-	1	-	1	-
	54,4	-	-	2,4	-	2,3	-
Miehet - Males	155	-	-	1	-	1	-
	45,9	-	-	4,7	-	4,5	-
Naiset - Females	225	-	-	-	-	-	-
	62,3	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	36	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	143	-	1	-	-	-	-
	20,5	-	3,0	-	-	-	-
Miehet - Males	109	-	1	-	-	-	-
	32,3	-	5,9	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	29	-	-	1	-	-	-
	4,2	-	-	2,4	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	1	-	-	-
	3,9	-	-	5,0	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	303	-	-	-	-	-	-
	43,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	155	-	-	-	-	-	-
	45,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	148	-	-	-	-	-	-
	41,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	5	10	10	26	35	74	151	211	279	315	324
-	-	9,6	17,2	17,9	65,0	95,0	201,5	435,7	767,2	1329,6	2018,7	3262,8
-	-	4	8	9	25	30	63	106	126	137	142	90
-	-	15,2	27,1	31,3	124,7	167,6	367,2	710,0	1222,1	1942,7	3036,1	3688,5
-	-	1	2	1	1	5	11	45	85	142	173	234
-	-	3,9	7,0	3,7	5,0	26,4	56,2	228,1	494,4	1019,2	1583,2	3124,6
-	-	3	2	9	8	15	41	58	91	120	131	190
-	-	5,8	3,4	16,1	20,0	40,7	111,6	167,4	330,9	571,9	839,5	1913,4
-	-	2	1	9	8	11	31	41	58	58	54	55
-	-	7,6	3,4	31,3	39,9	61,4	180,7	274,6	562,6	822,5	1154,6	2254,1
-	-	1	1	-	-	4	10	17	33	62	77	135
-	-	3,9	3,5	-	-	21,1	51,1	86,2	191,9	445,0	704,7	1802,6
1	2	1	4	10	9	9	29	32	25	51	80	146
2,0	4,1	1,9	6,9	17,9	22,5	24,4	79,0	92,3	90,9	243,0	512,7	1470,3
-	2	-	3	4	8	7	20	19	11	16	28	40
-	8,0	-	10,1	13,9	39,9	39,1	116,6	127,3	106,7	226,9	598,7	1639,3
1	-	1	1	6	1	2	9	13	14	35	52	106
4,2	-	3,9	3,5	22,1	5,0	10,6	46,0	65,9	81,4	251,2	475,9	1415,4
1	1	5	11	11	10	22	32	73	95	171	232	279
2,0	2,0	9,6	19,0	19,7	25,0	59,7	87,1	210,6	345,4	814,9	1486,8	2809,7
-	1	3	5	6	7	17	21	44	44	63	65	75
-	4,0	11,4	16,9	20,9	34,9	94,9	122,4	294,7	426,8	893,4	1389,8	3073,8
1	-	2	6	5	3	5	11	29	51	108	167	204
4,2	-	7,8	21,1	18,4	15,0	26,4	56,2	147,0	296,6	775,2	1528,3	2724,0
1	-	-	-	3	4	6	6	14	18	33	44	82
2,0	-	-	-	5,4	10,0	16,3	16,3	40,4	65,4	157,3	282,0	825,8
1	-	-	-	2	4	5	5	10	10	20	20	26
4,0	-	-	-	7,0	20,0	27,9	29,1	67,0	97,0	283,6	427,6	1065,6
-	-	-	-	1	-	1	1	4	8	13	24	56
-	-	-	-	3,7	-	5,3	5,1	20,3	46,5	93,3	219,6	747,8
1	-	3	6	5	2	8	20	38	44	91	127	239
2,0	-	5,8	10,3	9,0	5,0	21,7	54,5	109,7	160,0	433,7	813,9	2406,8
1	-	2	5	3	2	4	13	24	31	55	64	86
4,0	-	7,6	16,9	10,4	10,0	22,3	75,8	160,8	300,7	779,9	1368,4	3524,6
-	-	1	1	2	-	4	7	14	13	36	63	153
-	-	3,9	3,5	7,4	-	21,1	35,8	71,0	75,6	258,4	576,6	2043,0
-	-	3	5	4	-	2	11	13	23	46	90	181
-	-	5,8	8,6	7,2	-	5,4	29,9	37,5	83,6	219,2	576,8	1822,8
-	-	2	4	3	-	1	6	7	17	24	37	52
-	-	7,6	13,5	10,4	-	5,6	35,0	46,9	164,9	340,3	791,1	2131,1
-	-	1	1	1	-	1	5	6	6	22	53	129
-	-	3,9	3,5	3,7	-	5,3	25,5	30,4	34,9	157,9	485,0	1722,5
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	18
-	-	-	-	-	-	-	5,4	2,9	7,3	28,6	44,9	181,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	9,7	42,5	64,1	245,9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	12
-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	5,8	21,5	36,6	160,2
1	-	-	-	1	2	5	7	20	16	32	28	30
2,0	-	-	-	1,8	5,0	13,6	19,1	57,7	58,2	152,5	179,4	302,1
1	-	-	-	-	2	2	7	13	12	24	24	23
4,0	-	-	-	-	10,0	11,2	40,8	87,1	116,4	340,3	513,1	942,6
-	-	-	-	1	-	3	-	7	4	8	4	7
-	-	-	-	3,7	-	15,8	-	35,5	23,3	57,4	36,6	93,5
-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	7	2	10
-	-	-	1,7	-	-	2,7	-	11,5	10,9	33,4	12,8	100,7
-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	4	-	5
-	-	-	3,4	-	-	5,6	-	20,1	9,7	56,7	-	204,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	11,6	21,5	18,3	66,8
1	-	2	12	20	16	21	25	21	29	35	46	75
2,0	-	3,8	20,7	35,8	40,0	57,0	68,1	60,6	105,4	166,8	294,8	755,3
-	-	1	9	18	11	16	19	10	19	16	16	20
-	-	3,8	30,4	62,7	54,9	89,4	110,8	67,0	184,3	226,9	342,1	819,7
1	-	1	3	2	5	5	6	11	10	19	30	55
4,2	-	3,9	10,5	7,4	25,0	26,4	30,7	55,8	58,2	136,4	274,5	734,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	72	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	10,5	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	26	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	87	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	58	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	20	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	24	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	74	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	37	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	93	-	-	-	-	1	-
	13,3	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	66	-	-	-	-	1	-
	18,3	-	-	-	-	4,6	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	10	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	51	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	32	-	-	-	-	1	-
	4,6	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	1	-
	7,2	-	-	-	-	4,6	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	2	3	4	5	6	7	11	16	18
-	-	-	-	3,6	7,5	10,9	13,6	17,3	25,5	52,4	102,5	181,3
-	-	-	-	2	1	2	5	3	5	4	6	6
-	-	-	-	7,0	5,0	11,2	29,1	20,1	48,5	56,7	128,3	245,9
-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	7	10	12
-	-	-	-	-	10,0	10,6	-	15,2	11,6	50,2	91,5	160,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	15
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,3	19,1	19,2	151,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	14,2	21,4	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	14
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	5,8	21,5	18,3	186,9
1	-	1	9	12	9	14	15	6	8	5	4	3
2,0	-	1,9	15,5	21,5	22,5	38,0	40,8	17,3	29,1	23,8	25,6	30,2
-	-	-	6	10	7	11	10	4	3	4	2	1
-	-	-	20,3	34,8	34,9	61,4	58,3	26,8	29,1	56,7	42,8	41,0
1	-	1	3	2	2	3	5	2	5	1	2	2
4,2	-	3,9	10,5	7,4	10,0	15,8	25,5	10,1	29,1	7,2	18,3	26,7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	11
-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,9	3,6	19,1	12,8	110,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	9,7	14,2	21,4	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	10
-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	21,5	9,2	133,5
-	-	1	3	4	4	1	1	1	3	2	2	2
-	-	1,9	5,2	7,2	10,0	2,7	2,7	2,9	10,9	9,5	12,8	20,1
-	-	1	3	4	3	1	1	-	2	1	1	-
-	-	3,8	10,1	13,9	15,0	5,6	5,8	-	19,4	14,2	21,4	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	5,0	-	-	5,1	5,8	7,2	9,2	26,7
-	-	-	-	2	-	2	3	5	8	9	19	26
-	-	-	-	3,6	-	5,4	8,2	14,4	29,1	42,9	121,8	261,8
-	-	-	-	2	-	2	2	3	7	5	5	11
-	-	-	-	7,0	-	11,2	11,7	20,1	67,9	70,9	106,9	450,8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	14	15
-	-	-	-	-	-	-	5,1	10,1	5,8	28,7	128,1	200,3
1	-	-	-	-	-	1	3	8	5	12	20	42
2,0	-	-	-	-	-	2,7	8,2	23,1	18,2	57,2	128,2	423,0
1	-	-	-	-	-	1	1	4	2	5	5	8
4,0	-	-	-	-	-	5,6	5,8	26,8	19,4	70,9	106,9	327,9
-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	7	15	34
-	-	-	-	-	-	-	10,2	20,3	17,4	50,2	137,3	454,0
1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1
2,0	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,9	9,5	6,4	10,1
1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1
4,0	-	-	-	-	-	-	-	13,4	19,4	28,4	21,4	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	5	10	26
-	-	-	-	-	-	2,7	5,4	17,3	3,6	23,8	64,1	261,8
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	5
-	-	-	-	-	-	5,6	-	13,4	-	14,2	64,1	204,9
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	7	21
-	-	-	-	-	-	-	10,2	20,3	5,8	28,7	64,1	280,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	9	15
-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,6	23,8	57,7	151,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	28,4	21,4	82,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	21,5	73,2	173,6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	10,1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	13,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	53	-	-	-	-	-	1
	7,6	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	1
	3,8	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	33	-	-	-	-	-	1
	4,7	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	1
	2,1	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	20	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	22	12	2	-	-	-	-
	3,1	145,0	6,0	-	-	-	-
Miehet - Males	10	5	2	-	-	-	-
	3,0	118,0	11,8	-	-	-	-
Naiset - Females	12	7	-	-	-	-	-
	3,3	173,4	-	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	20	20	-	-	-	-	-
	2,9	241,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	12	-	-	-	-	-
	3,6	283,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	8	-	-	-	-	-
	2,2	198,2	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	32	5	1	-	-	-	1
	4,6	60,4	3,0	-	-	-	2,3
Miehet - Males	19	2	1	-	-	-	1
	5,6	47,2	5,9	-	-	-	4,6
Naiset - Females	13	3	-	-	-	-	-
	3,6	74,3	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	6	5	1	-	-	-	-
	0,9	60,4	3,0	-	-	-	-
Miehet - Males	3	2	1	-	-	-	-
	0,9	47,2	5,9	-	-	-	-
Naiset - Females	3	3	-	-	-	-	-
	0,8	74,3	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	23	-	-	-	-	-	1
	3,3	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	1
	4,4	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	566	1	4	3	1	14	20
	81,0	12,1	12,1	7,3	2,3	32,1	46,9
Miehet - Males	392	1	4	3	1	8	17
	116,1	23,6	23,6	14,2	4,5	36,4	77,8
Naiset - Females	174	-	-	-	-	6	3
	48,2	-	-	-	-	27,8	14,4
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	64	-	2	2	1	6	4
	9,2	-	6,0	4,9	2,3	13,8	9,4
Miehet - Males	41	-	2	2	1	3	2
	12,1	-	11,8	9,5	4,5	13,6	9,2
Naiset - Females	23	-	-	-	-	3	2
	6,4	-	-	-	-	13,9	9,6

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	6	4	5	9	12	15
-	-	-	-	-	-	2,7	16,3	11,5	18,2	42,9	76,9	151,1
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	17,5	13,4	9,7	28,4	42,8	82,0
-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	7	10	13
-	-	-	-	-	-	5,3	15,3	10,1	23,3	50,2	91,5	173,6
-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	6	6	9
-	-	-	-	-	-	2,7	13,6	5,8	10,9	28,6	38,5	90,6
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	17,5	6,7	-	14,2	-	41,0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	6	8
-	-	-	-	-	-	5,3	10,2	5,1	17,4	35,9	54,9	106,8
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	6
-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,8	7,3	14,3	38,5	60,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	9,7	14,2	42,8	41,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5
-	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	5,8	14,4	36,6	66,8
1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1
2,0	-	-	-	-	2,5	2,7	-	2,9	-	9,5	6,4	10,1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	41,0
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	5,0	-	-	5,1	-	14,4	9,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	2	2	2	3	-	1	2	4	4
2,0	2,0	3,8	1,7	3,6	5,0	5,4	8,2	-	3,6	9,5	25,6	40,3
1	-	2	1	2	2	1	1	-	1	2	-	2
4,0	-	7,6	3,4	7,0	10,0	5,6	5,8	-	9,7	28,4	-	82,0
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	2
-	4,2	-	-	-	-	5,3	10,2	-	-	-	36,6	26,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	2	2	2	3	-	1	2	4	1
2,0	2,0	3,8	1,7	3,6	5,0	5,4	8,2	-	3,6	9,5	25,6	10,1
1	-	2	1	2	2	1	1	-	1	2	-	1
4,0	-	7,6	3,4	7,0	10,0	5,6	5,8	-	9,7	28,4	-	41,0
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	-
-	4,2	-	-	-	-	5,3	10,2	-	-	-	36,6	-
22	30	42	56	48	46	30	45	35	35	52	40	42
44,7	61,5	80,7	96,5	85,9	114,9	81,4	122,5	101,0	127,3	247,8	256,3	423,0
19	24	37	41	37	37	22	35	22	23	27	20	14
75,2	96,2	140,3	138,7	128,8	184,6	122,9	204,0	147,4	223,1	382,9	427,6	573,8
3	6	5	15	11	9	8	10	13	12	25	20	28
12,5	25,2	19,5	52,7	40,6	45,0	42,3	51,1	65,9	69,8	179,4	183,0	373,9
4	3	3	3	2	3	2	5	5	9	6	4	-
8,1	6,1	5,8	5,2	3,6	7,5	5,4	13,6	14,4	32,7	28,6	25,6	-
3	3	2	2	2	3	2	2	2	6	2	2	-
11,9	12,0	7,6	6,8	7,0	15,0	11,2	11,7	13,4	58,2	28,4	42,8	-
1	-	1	1	-	-	-	3	3	3	4	2	-
4,2	-	3,9	3,5	-	-	-	15,3	15,2	17,4	28,7	18,3	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)							
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	11	-	-	-	-	-	1
	1,6	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	1
	3,3	-	-	-	-	-	4,6
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	13	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	1
	3,6	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	13	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
	2,7	-	-	-	-	-	4,6
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	49	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	2	-	-	-	-	1	-
	0,3	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-
	0,3	-	-	-	-	4,5	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	127	-	-	-	-	-	2
	18,2	-	-	-	-	-	4,7
Miehet - Males	65	-	-	-	-	-	2
	19,2	-	-	-	-	-	9,2
Naiset - Females	62	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	14	-	1	-	-	-	-
	2,0	-	3,0	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	1	-	-	-	-
	3,6	-	5,9	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	5	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	20	-	1	1	-	-	-
	2,9	-	3,0	2,4	-	-	-
Miehet - Males	17	-	1	1	-	-	-
	5,0	-	5,9	4,7	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	7	1	-	-	-	-	-
	1,0	12,1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	1	-	-	-	-	-
	1,5	23,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	1	1	-	-	-	4	-	-	2	1	-
-	2,0	1,9	1,7	-	-	-	10,9	-	-	9,5	6,4	-
-	1	1	1	-	-	-	4	-	-	2	1	-
-	4,0	3,8	3,4	-	-	-	23,3	-	-	28,4	21,4	-
1	3	-	3	1	-	1	2	-	1	-	-	-
2,0	6,1	-	5,2	1,8	-	2,7	5,4	-	3,6	-	-	-
1	3	-	3	1	-	-	2	-	1	-	-	-
4,0	12,0	-	10,1	3,5	-	-	11,7	-	9,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2,0	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-
-	2	2	2	-	1	3	1	-	-	-	-	1
-	4,1	3,8	3,4	-	2,5	8,1	2,7	-	-	-	-	10,1
-	2	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	8,0	7,6	3,4	-	5,0	11,2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	3,5	-	-	5,3	5,1	-	-	-	-	13,4
-	1	3	6	13	10	5	5	5	1	-	-	-
-	2,0	5,8	10,3	23,3	25,0	13,6	13,6	14,4	3,6	-	-	-
-	1	2	5	11	7	5	5	5	1	-	-	-
-	4,0	7,6	16,9	38,3	34,9	27,9	29,1	33,5	9,7	-	-	-
-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,9	3,5	7,4	15,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,6	4,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	5,8	7,2	-	-
1	-	3	4	2	5	3	6	10	7	25	23	36
2,0	-	5,8	6,9	3,6	12,5	8,1	16,3	28,9	25,5	119,1	147,4	362,5
1	-	3	3	1	4	2	5	6	5	14	8	11
4,0	-	11,4	10,1	3,5	20,0	11,2	29,1	40,2	48,5	198,5	171,0	450,8
-	-	-	1	1	1	1	1	4	2	11	15	25
-	-	-	3,5	3,7	5,0	5,3	5,1	20,3	11,6	79,0	137,3	333,8
-	1	4	1	2	1	1	-	-	-	3	-	-
-	2,0	7,7	1,7	3,6	2,5	2,7	-	-	-	14,3	-	-
-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	2	-	-
-	4,0	11,4	3,4	7,0	5,0	5,6	-	-	-	28,4	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	1,9	-	3,6	-	2,7	-	-	-	-	6,4	-
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3,8	-	7,0	-	5,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-
2	2	2	3	-	-	1	2	2	2	2	-	-
4,1	4,1	3,8	5,2	-	-	2,7	5,4	5,8	7,3	9,5	-	-
2	2	2	3	-	-	1	2	2	1	-	-	-
7,9	8,0	7,6	10,1	-	-	5,6	11,7	13,4	9,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,4	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1
-	-	-	1,7	-	2,5	2,7	2,7	-	-	-	6,4	10,1
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3,4	-	5,0	5,6	-	-	-	-	-	41,0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	9,2	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)								
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation		4	-	-	-	-	1	-
	Miehet - Males	0,6	-	-	-	-	2,3	-
	Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	1	-
		0,6	-	-	-	-	4,6	-
Muut tapaturmat - Other accidents		2	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	0,3	-	-	-	-	-	-
		0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury		8	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	1,1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1,5	-	-	-	-	-	-
		0,8	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides		177	-	-	-	-	5	10
	Miehet - Males	25,3	-	-	-	-	11,5	23,4
	Naiset - Females	38,8	-	-	-	-	18,2	41,2
		12,7	-	-	-	-	4,6	4,8
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons		19	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	3,8	-	-	-	-	-	-
		1,7	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted		24	-	-	-	-	1	1
	Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	2,3	2,3
	Naiset - Females	5,0	-	-	-	-	-	4,6
		1,9	-	-	-	-	4,6	-
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations		2	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
		0,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	7617	38	11	6	6	16	34
Miehet - Males	1053,1	422,6	31,0	13,9	13,6	36,3	77,3
Naiset - Females	3587	26	5	4	3	13	26
	1029,1	566,2	27,6	18,2	13,3	57,7	115,1
	4030	12	6	2	3	3	8
	1075,4	272,8	34,5	9,5	13,9	13,9	37,4
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	6997	38	8	2	3	3	6
Miehet - Males	967,4	422,6	22,5	4,6	6,8	6,8	13,6
Naiset - Females	3157	26	4	1	2	1	2
	905,8	566,2	22,1	4,6	8,9	4,4	8,9
	3840	12	4	1	1	2	4
	1024,7	272,8	23,0	4,7	4,6	9,3	18,7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	54	1	1	-	-	-	-
Miehet - Males	7,5	11,1	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
	29	1	1	-	-	-	-
	7,7	22,7	5,8	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	37	1	1	-	-	-	-
Miehet - Males	5,1	11,1	2,8	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	-	-	-	-
	19	1	1	-	-	-	-
	5,1	22,7	5,8	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1536	2	2	1	-	1	-
Miehet - Males	212,4	22,2	5,6	2,3	-	2,3	-
Naiset - Females	750	2	1	1	-	-	-
	215,2	43,6	5,5	4,6	-	-	-
	786	-	1	-	-	1	-
	209,8	-	5,8	-	-	4,6	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	30	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	103	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	53	-	-	-	-	-	-
	15,2	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-
	13,3	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	94	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
	65	-	-	-	-	-	-
	17,3	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	71	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
	36	-	-	-	-	-	-
	9,6	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatitis, primarium	32	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
47	48	89	158	219	222	298	470	675	936	1098	1430	1816
90,6	91,0	160,4	257,5	375,9	529,5	794,3	1268,9	1955,4	3370,7	5277,1	9560,1	19771,4
39	37	64	113	155	165	206	306	411	521	493	531	469
146,6	136,0	227,5	361,5	522,5	794,5	1144,8	1814,3	2825,7	5183,0	7371,4	12380,5	21915,9
8	11	25	45	64	57	92	164	264	415	605	899	1347
31,7	43,1	91,3	149,4	223,8	269,4	471,3	812,9	1321,7	2342,4	4285,0	8427,1	19125,4
11	27	43	93	143	178	247	436	647	901	1068	1387	1756
21,2	51,2	77,5	151,5	245,5	424,6	658,4	1177,1	1874,3	3244,6	5132,9	9272,6	19118,1
6	18	29	59	99	129	165	280	392	499	478	513	454
22,6	66,2	103,1	188,8	333,7	621,1	917,0	1660,1	2695,1	4964,2	7147,1	11960,8	21215,0
5	9	14	34	44	49	82	156	255	402	590	874	1302
19,8	35,2	51,1	112,9	153,9	231,6	420,1	773,3	1276,6	2269,0	4178,8	8192,7	18486,4
-	1	1	2	1	1	-	2	8	4	11	8	13
-	1,9	1,8	3,3	1,7	2,4	-	5,4	23,2	14,4	52,9	53,5	141,5
-	1	1	1	1	1	-	2	5	2	3	3	5
-	3,7	3,6	3,2	3,4	4,8	-	11,9	34,4	19,9	44,9	69,9	233,6
-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	8	5	8
-	-	-	3,3	-	-	-	-	15,0	11,3	56,7	46,9	113,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	4
-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,8	3,6	14,4	26,7	43,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	29,9	23,3	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	5,6	7,1	28,1	42,6
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,9	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,7	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	1	-	1	6	3	8	4	9
-	-	-	3,3	1,7	2,4	-	2,7	17,4	10,8	38,4	26,7	98,0
-	-	-	1	1	1	-	1	5	2	1	2	4
-	-	-	3,2	3,4	4,8	-	5,9	34,4	19,9	15,0	46,6	186,9
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	7	2	5
-	-	-	3,3	-	-	-	-	5,0	5,6	49,6	18,7	71,0
2	4	17	27	42	57	100	156	207	259	242	232	185
3,9	7,6	30,6	44,0	72,1	136,0	266,6	421,2	599,7	932,7	1163,1	1551,0	2014,2
2	1	9	11	20	32	53	85	118	134	119	98	64
7,5	3,7	32,0	35,2	67,4	154,1	294,5	504,0	811,3	1333,1	1779,3	2284,9	2990,7
-	3	8	16	22	25	47	71	89	125	123	134	121
-	11,7	29,2	53,1	76,9	118,2	240,8	351,9	445,6	705,5	871,2	1256,1	1718,0
-	-	-	1	1	1	2	5	4	4	5	1	6
-	-	-	1,6	1,7	2,4	5,3	13,5	11,6	14,4	24,0	6,7	65,3
-	-	-	1	-	1	2	3	3	2	1	-	1
-	-	-	3,2	-	4,8	11,1	17,8	20,6	19,9	15,0	-	46,7
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	1	5
-	-	-	-	3,5	-	-	9,9	5,0	11,3	28,3	9,4	71,0
-	-	-	3	2	7	8	10	8	13	17	19	16
-	-	-	4,9	3,4	16,7	21,3	27,0	23,2	46,8	81,7	127,0	174,2
-	-	-	1	1	6	4	6	4	8	9	8	6
-	-	-	3,2	3,4	28,9	22,2	35,6	27,5	79,6	134,6	186,5	280,4
-	-	-	2	1	1	4	4	4	5	8	11	10
-	-	-	6,6	3,5	4,7	20,5	19,8	20,0	28,2	56,7	103,1	142,0
-	1	1	6	-	1	6	6	4	17	19	17	16
-	1,9	1,8	9,8	-	2,4	16,0	16,2	11,6	61,2	91,3	113,7	174,2
-	-	-	2	-	1	5	1	2	7	8	1	2
-	-	-	6,4	-	4,8	27,8	5,9	13,8	69,6	119,6	23,3	93,5
-	1	1	4	-	-	1	5	2	10	11	16	14
-	3,9	3,7	13,3	-	-	5,1	24,8	10,0	56,4	77,9	150,0	198,8
-	-	-	-	2	2	4	4	13	13	9	9	15
-	-	-	-	3,4	4,8	10,7	10,8	37,7	46,8	43,3	60,2	163,3
-	-	-	-	2	-	4	2	10	8	4	3	2
-	-	-	-	6,7	-	22,2	11,9	68,8	79,6	59,8	69,9	93,5
-	-	-	-	-	2	-	2	3	5	5	6	13
-	-	-	-	-	9,5	-	9,9	15,0	28,2	35,4	56,2	184,6
-	-	-	1	-	1	3	3	2	5	10	3	4
-	-	-	1,6	-	2,4	8,0	8,1	5,8	18,0	48,1	20,1	43,5
-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	5	2	1
-	-	-	3,2	-	-	11,1	11,9	13,8	19,9	74,8	46,6	46,7
-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	1	3
-	-	-	-	-	4,7	5,1	5,0	-	16,9	35,4	9,4	42,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	85	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
	43	-	-	-	-	-	-
	11,5	-	-	-	-	-	-
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	236	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	202	-	-	-	-	-	-
	58,0	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	128	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
	127	-	-	-	-	-	-
	33,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	21	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,9	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	44	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,1	-	-	-	-	-	-
	44	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	110	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15,2	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-
	31,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	30	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	362	2	1	1	-	-	-
Miehet - Males	50,0	22,2	2,8	2,3	-	-	-
Naiset - Females	139	2	-	1	-	-	-
	39,9	43,6	-	4,6	-	-	-
	223	-	1	-	-	-	-
	59,5	-	5,8	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	136	-	1	-	-	1	-
Miehet - Males	18,8	-	2,8	-	-	2,3	-
Naiset - Females	60	-	1	-	-	-	-
	17,2	-	5,5	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	1	-
	20,3	-	-	-	-	4,6	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	45	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	118	3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,3	33,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	1	-	-	-	-	-
	12,0	21,8	-	-	-	-	-
	76	2	-	-	-	-	-
	20,3	45,5	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	105	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
	67	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	3	4	6	14	10	11	13	15	8
-	-	-	1,6	5,1	9,5	16,0	37,8	29,0	39,6	62,5	100,3	87,1
-	-	-	1	2	4	1	7	5	4	4	9	5
-	-	-	3,2	6,7	19,3	5,6	41,5	34,4	39,8	59,8	209,8	233,6
-	-	-	-	1	-	5	7	5	7	9	6	3
-	-	-	-	3,5	-	25,6	34,7	25,0	39,5	63,7	56,2	42,6
-	-	1	2	2	8	14	33	55	47	36	22	16
-	-	1,8	3,3	3,4	19,1	37,3	89,1	159,3	169,3	173,0	147,1	174,2
-	-	1	1	2	7	13	29	49	46	29	16	9
-	-	3,6	3,2	6,7	33,7	72,2	171,9	336,9	457,6	433,6	373,0	420,6
-	-	-	1	-	1	1	4	6	1	7	6	7
-	-	-	3,3	-	4,7	5,1	19,8	30,0	5,6	49,6	56,2	99,4
-	-	2	5	6	8	16	15	15	24	19	11	7
-	-	3,6	8,1	10,3	19,1	42,6	40,5	43,5	86,4	91,3	73,5	76,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-
-	-	2	5	6	8	15	15	15	24	19	11	7
-	-	7,3	16,6	21,0	37,8	76,8	74,4	75,1	135,5	134,6	103,1	99,4
-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	4	4	4
-	-	-	-	1,7	-	2,7	2,7	11,6	7,2	19,2	26,7	43,5
-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	4	4	4
-	-	-	-	3,5	-	5,1	5,0	20,0	11,3	28,3	37,5	56,8
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	3
-	-	-	-	1,7	-	5,3	2,7	-	-	-	13,4	32,7
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	3
-	-	-	-	3,5	-	10,2	5,0	-	-	-	18,7	42,6
-	-	-	-	1	3	4	5	10	9	5	3	4
-	-	-	-	1,7	7,2	10,7	13,5	29,0	32,4	24,0	20,1	43,5
-	-	-	-	1	3	4	5	10	9	5	3	4
-	-	-	-	3,5	14,2	20,5	24,8	50,1	50,8	35,4	28,1	56,8
-	-	-	-	-	2	1	7	10	24	24	21	21
-	-	-	-	-	4,8	2,7	18,9	29,0	86,4	115,3	140,4	228,6
-	-	-	-	-	2	1	7	10	24	24	21	21
-	-	-	-	-	9,6	5,6	41,5	68,8	238,8	358,9	489,6	981,3
-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	3	10	4
-	-	-	-	1,7	-	2,7	8,1	8,7	18,0	14,4	66,9	43,5
-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	2	5	2
-	-	-	-	3,4	-	5,6	17,8	20,6	39,8	29,9	116,6	93,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,1	46,9	28,4
-	2	9	3	12	17	22	33	50	53	58	59	40
-	3,8	16,2	4,9	20,6	40,5	58,6	89,1	144,8	190,9	278,8	394,4	435,5
-	-	5	2	6	9	11	15	22	15	24	17	10
-	-	17,8	6,4	20,2	43,3	61,1	88,9	151,3	149,2	358,9	396,4	467,3
-	2	4	1	6	8	11	18	28	38	34	42	30
-	7,8	14,6	3,3	21,0	37,8	56,4	89,2	140,2	214,5	240,8	393,7	426,0
1	1	4	5	9	3	8	12	14	26	15	23	13
1,9	1,9	7,2	8,1	15,4	7,2	21,3	32,4	40,6	93,6	72,1	153,8	141,5
1	1	3	2	5	2	6	7	4	10	7	10	1
3,8	3,7	10,7	6,4	16,9	9,6	33,3	41,5	27,5	99,5	104,7	233,2	46,7
-	-	1	3	4	1	2	5	10	16	8	13	12
-	-	3,7	10,0	14,0	4,7	10,2	24,8	50,1	90,3	56,7	121,9	170,4
1	-	-	-	1	-	2	4	5	6	5	13	8
1,9	-	-	-	1,7	-	5,3	10,8	14,5	21,6	24,0	86,9	87,1
1	-	-	-	1	-	2	3	4	4	2	6	4
3,8	-	-	-	3,4	-	11,1	17,8	27,5	39,8	29,9	139,9	186,9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	4
-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	11,3	21,2	65,6	56,8
-	1	2	7	4	2	3	7	14	20	21	15	19
-	1,9	3,6	11,4	6,9	4,8	8,0	18,9	40,6	72,0	100,9	100,3	206,9
-	-	2	4	3	2	1	4	3	11	6	5	-
-	-	7,1	12,8	10,1	9,6	5,6	23,7	20,6	109,4	89,7	116,6	-
-	1	-	3	1	-	2	3	11	9	15	10	19
-	3,9	-	10,0	3,5	-	10,2	14,9	55,1	50,8	106,2	93,7	269,8
-	1	2	7	4	2	3	6	14	16	19	13	18
-	1,9	3,6	11,4	6,9	4,8	8,0	16,2	40,6	57,6	91,3	86,9	196,0
-	-	2	4	3	2	1	4	3	10	5	4	-
-	-	7,1	12,8	10,1	9,6	5,6	23,7	20,6	99,5	74,8	93,3	-
-	1	-	3	1	-	2	2	11	6	14	9	18
-	3,9	-	10,0	3,5	-	10,2	9,9	55,1	33,9	99,2	84,4	255,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alit morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	13	3	-	-	-	-	-
	1,8	33,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	1	-	-	-	-	-
	1,1	21,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	2	-	-	-	-	-
	2,4	45,5	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	9	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	323	-	-	-	-	-	-
	44,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	94	-	-	-	-	-	-
	27,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	229	-	-	-	-	-	-
	61,1	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	287	-	-	-	-	-	-
	39,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	221	-	-	-	-	-	-
	59,0	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	25	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	2	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	9	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	168	1	3	-	1	1	3
	23,2	11,1	8,5	-	2,3	2,3	6,8
Miehet - Males	72	1	2	-	1	-	1
	20,7	21,8	11,0	-	4,4	-	4,4
Naiset - Females	96	-	1	-	-	1	2
	25,6	-	5,8	-	-	4,6	9,3
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	3661	-	-	-	1	-	2
	506,2	-	-	-	2,3	-	4,5
Miehet - Males	1635	-	-	-	-	-	1
	469,1	-	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	2026	-	-	-	1	-	1
	540,7	-	-	-	4,6	-	4,7
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	13	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	69	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	14,4	9,6	13,4	10,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	15,0	23,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	16,9	7,1	9,4	14,2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	1	1
-	-	-	-	1,7	-	-	-	2,9	7,2	14,4	6,7	10,9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	3,4	-	-	-	6,9	9,9	29,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	7,1	9,4	14,2
1	1	1	4	2	2	2	2	8	18	32	72	178
1,9	1,9	1,8	6,5	3,4	4,8	5,3	5,4	23,2	64,8	153,8	481,3	1937,9
-	1	1	4	2	2	2	-	5	12	10	21	34
-	3,7	3,6	12,8	6,7	9,6	11,1	-	34,4	119,4	149,5	489,6	1588,8
1	-	-	-	-	-	-	2	3	6	22	51	144
4,0	-	-	-	-	-	-	9,9	15,0	33,9	155,8	478,1	2044,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	28	70	176
-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,9	39,6	134,6	468,0	1916,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	20	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	104,7	466,3	1588,8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	21	50	142
-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	33,9	148,7	468,7	2016,2
-	1	-	4	1	1	2	-	7	6	3	-	-
-	1,9	-	6,5	1,7	2,4	5,3	-	20,3	21,6	14,4	-	-
-	1	-	4	1	1	2	-	5	6	3	-	-
-	3,7	-	12,8	3,4	4,8	11,1	-	34,4	59,7	44,9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,8	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,6	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2
1,9	-	-	-	-	2,4	-	2,7	-	3,6	4,8	13,4	21,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	9,9	-	23,3	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
4,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,1	9,4	28,4
1	2	3	8	4	3	3	15	12	20	26	30	32
1,9	3,8	5,4	13,0	6,9	7,2	8,0	40,5	34,8	72,0	125,0	200,6	348,4
1	2	1	4	2	2	1	6	2	7	16	12	11
3,8	7,4	3,6	12,8	6,7	9,6	5,6	35,6	13,8	69,6	239,2	279,8	514,0
-	-	2	4	2	1	2	9	10	13	10	18	21
-	-	7,3	13,3	7,0	4,7	10,2	44,6	50,1	73,4	70,8	168,7	298,2
5	7	10	26	52	84	109	218	328	465	578	808	968
9,6	13,3	18,0	42,4	89,3	200,4	290,6	588,6	950,2	1674,5	2777,9	5401,8	10538,9
2	6	7	22	43	70	88	158	219	265	242	282	230
7,5	22,1	24,9	70,4	145,0	337,0	489,1	936,8	1505,7	2636,3	3618,4	6575,0	10747,7
3	1	3	4	9	14	21	60	109	200	336	526	738
11,9	3,9	11,0	13,3	31,5	66,2	107,6	297,4	545,7	1128,9	2379,8	4930,6	10478,5
-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	-	4	1
-	-	-	1,6	-	-	-	2,7	14,5	3,6	-	26,7	10,9
-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	1	-
-	-	-	3,2	-	-	-	5,9	20,6	-	-	23,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	5,6	-	28,1	14,2
-	-	-	-	1	1	-	3	1	9	16	15	23
-	-	-	-	1,7	2,4	-	8,1	2,9	32,4	76,9	100,3	250,4
-	-	-	-	1	1	-	3	1	7	8	5	2
-	-	-	-	3,4	4,8	-	17,8	6,9	69,6	119,6	116,6	93,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	56,7	93,7	298,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus	1308	-	-	-	-	-	-
	180,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	665	-	-	-	-	-	-
	190,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	643	-	-	-	-	-	-
	171,6	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	664	-	-	-	-	-	-
	91,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	329	-	-	-	-	-	-
	94,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	335	-	-	-	-	-	-
	89,4	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	359	-	-	-	1	-	-
	49,6	-	-	-	2,3	-	-
Miehet - Males	144	-	-	-	-	-	-
	41,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	215	-	-	-	1	-	-
	57,4	-	-	-	4,6	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	1073	-	-	-	-	-	2
	148,4	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	372	-	-	-	-	-	1
	106,7	-	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	701	-	-	-	-	-	1
	187,1	-	-	-	-	-	4,7
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	175	-	-	-	-	-	-
	24,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	91	-	-	-	-	-	-
	26,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	84	-	-	-	-	-	-
	22,4	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	616	-	-	-	-	-	1
	85,2	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	294	-	-	-	-	-	-
	84,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	322	-	-	-	-	-	1
	85,9	-	-	-	-	-	4,7
Keuhkokuume - Pneumonia	411	-	-	-	-	-	-
	56,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	170	-	-	-	-	-	-
	48,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	241	-	-	-	-	-	-
	64,3	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	28	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	145	-	-	-	-	-	1
	20,0	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	102	-	-	-	-	-	-
	29,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	1
	11,5	-	-	-	-	-	4,7
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	32	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	296	-	-	-	-	-	-
	40,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	161	-	-	-	-	-	-
	46,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	135	-	-	-	-	-	-
	36,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	2	3	16	38	49	93	152	216	235	251	251
1,9	1,9	3,6	4,9	27,5	90,6	130,6	251,1	440,3	777,8	1129,4	1678,0	2732,7
1	1	2	3	13	33	40	73	105	124	106	99	65
3,8	3,7	7,1	9,6	43,8	158,9	222,3	432,8	721,9	1233,6	1584,9	2308,2	3037,4
-	-	-	-	3	5	9	20	47	92	129	152	186
-	-	-	-	10,5	23,6	46,1	99,1	235,3	519,3	913,7	1424,8	2640,9
-	1	1	5	17	17	21	44	54	81	81	160	182
-	1,9	1,8	8,1	29,2	40,5	56,0	118,8	156,4	291,7	389,3	1069,7	1981,5
-	1	-	5	16	15	18	38	39	52	32	62	51
-	3,7	-	16,0	53,9	72,2	100,0	225,3	268,1	517,3	478,5	1445,6	2383,2
-	-	1	-	1	2	3	6	15	29	49	98	131
-	-	3,7	-	3,5	9,5	15,4	29,7	75,1	163,7	347,1	918,6	1860,0
1	2	3	6	7	14	14	16	24	30	43	69	129
1,9	3,8	5,4	9,8	12,0	33,4	37,3	43,2	69,5	108,0	206,7	461,3	1404,5
1	1	3	4	5	12	10	11	14	13	19	22	29
3,8	3,7	10,7	12,8	16,9	57,8	55,6	65,2	96,3	129,3	284,1	512,9	1355,1
-	1	-	2	2	2	4	5	10	17	24	47	100
-	3,9	-	6,6	7,0	9,5	20,5	24,8	50,1	96,0	170,0	440,6	1419,8
3	3	4	8	11	9	22	47	73	107	176	275	333
5,8	5,7	7,2	13,0	18,9	21,5	58,6	126,9	211,5	385,3	845,9	1838,5	3625,5
-	3	2	6	8	6	18	24	41	53	63	80	67
-	11,0	7,1	19,2	27,0	28,9	100,0	142,3	281,9	527,3	942,0	1865,2	3130,8
3	-	2	2	3	3	4	23	32	54	113	195	266
11,9	-	7,3	6,6	10,5	14,2	20,5	114,0	160,2	304,8	800,3	1827,9	3776,8
-	-	-	3	-	5	3	14	19	21	27	34	49
-	-	-	4,9	-	11,9	8,0	37,8	55,0	75,6	129,8	227,3	533,5
-	-	-	3	-	3	2	8	16	16	14	13	16
-	-	-	9,6	-	14,4	11,1	47,4	110,0	159,2	209,3	303,1	747,7
-	-	-	-	-	2	1	6	3	5	13	21	33
-	-	-	-	-	9,5	5,1	29,7	15,0	28,2	92,1	196,9	468,6
2	2	5	6	10	2	10	13	37	62	96	139	231
3,9	3,8	9,0	9,8	17,2	4,8	26,7	35,1	107,2	223,3	461,4	929,3	2515,0
1	1	4	3	7	2	6	10	23	41	51	66	79
3,8	3,7	14,2	9,6	23,6	9,6	33,3	59,3	158,1	407,9	762,6	1538,8	3691,6
1	1	1	3	3	-	4	3	14	21	45	73	152
4,0	3,9	3,7	10,0	10,5	-	20,5	14,9	70,1	118,5	318,7	684,3	2158,2
2	2	4	6	8	2	5	6	12	30	49	98	187
3,9	3,8	7,2	9,8	13,7	4,8	13,3	16,2	34,8	108,0	235,5	655,2	2035,9
1	1	3	3	5	2	3	5	4	18	22	41	62
3,8	3,7	10,7	9,6	16,9	9,6	16,7	29,6	27,5	179,1	328,9	955,9	2897,2
1	1	1	3	3	-	2	1	8	12	27	57	125
4,0	3,9	3,7	10,0	10,5	-	10,2	5,0	40,1	67,7	191,2	534,3	1774,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,8	28,8	46,8	119,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	19,9	44,9	93,3	93,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	21,2	28,1	127,8
-	-	1	-	2	-	5	7	23	27	36	25	18
-	-	1,8	-	3,4	-	13,3	18,9	66,6	97,2	173,0	167,1	196,0
-	-	1	-	2	-	3	5	17	20	25	18	11
-	-	3,6	-	6,7	-	16,7	29,6	116,9	199,0	373,8	419,7	514,0
-	-	-	-	-	-	2	2	6	7	11	7	7
-	-	-	-	-	-	10,2	9,9	30,0	39,5	77,9	65,6	99,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	15
-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	7,2	24,0	60,2	163,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	9,9	15,0	69,9	186,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	28,3	56,2	156,2
-	3	4	12	22	22	16	18	23	28	31	50	67
-	5,7	7,2	19,6	37,8	52,5	42,6	48,6	66,6	100,8	149,0	334,3	729,5
-	3	4	9	17	16	13	13	13	17	19	19	18
-	11,0	14,2	28,8	57,3	77,0	72,2	77,1	89,4	169,1	284,1	443,0	841,1
-	-	-	3	5	6	3	5	10	11	12	31	49
-	-	-	10,0	17,5	28,4	15,4	24,8	50,1	62,1	85,0	290,6	695,7

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	62	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
	34	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	23	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	82	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	61	-	-	-	-	-	-
	17,5	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	22	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	78	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
	44	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	94	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
	69	-	-	-	-	-	-
	18,4	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	14	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	55	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	44	-	-	-	-	-	-
	11,7	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	57	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	31	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	26	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	32	17	1	1	1	-	-
	4,4	189,1	2,8	2,3	2,3	-	-
Miehet - Males	21	12	-	-	1	-	-
	6,0	261,3	-	-	4,4	-	-
Naiset - Females	11	5	1	1	-	-	-
	2,9	113,7	5,8	4,7	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	11	11	-	-	-	-	-
	1,5	122,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	8	-	-	-	-	-
	2,3	174,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	3	-	-	-	-	-
	0,8	68,2	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	21	3	1	-	-	1	-
	2,9	33,4	2,8	-	-	2,3	-
Miehet - Males	8	2	1	-	-	1	-
	2,3	43,6	5,5	-	-	4,4	-
Naiset - Females	13	1	-	-	-	-	-
	3,5	22,7	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	10	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	4	3	1	-	-	-	-
	0,6	33,4	2,8	-	-	-	-
Miehet - Males	3	2	1	-	-	-	-
	0,9	43,6	5,5	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,3	22,7	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	7	-	-	-	-	1	-
	1,0	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	1	-
	0,6	-	-	-	-	4,4	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	620	-	3	4	3	13	28
	85,7	-	8,5	9,3	6,8	29,5	63,6
Miehet - Males	430	-	1	3	1	12	24
	123,4	-	5,5	13,7	4,4	53,2	106,2
Naiset - Females	190	-	2	1	2	1	4
	50,7	-	11,5	4,7	9,3	4,6	18,7
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	57	-	-	2	2	3	5
	7,9	-	-	4,6	4,5	6,8	11,4
Miehet - Males	42	-	-	2	1	3	4
	12,0	-	-	9,1	4,4	13,3	17,7
Naiset - Females	15	-	-	-	1	-	1
	4,0	-	-	-	4,6	-	4,7

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	2	-	-	2	2	-	2	6	12	10	7	14
-	3,8	-	-	3,4	4,8	-	5,4	17,4	43,2	48,1	46,8	152,4
-	1	-	-	1	2	-	2	2	4	2	1	2
-	3,7	-	-	3,4	9,6	-	11,9	13,8	39,8	29,9	23,3	93,5
-	1	-	-	1	-	-	-	4	8	8	6	12
-	3,9	-	-	3,5	-	-	-	20,0	45,2	56,7	56,2	170,4
-	2	-	-	1	-	-	2	3	8	5	6	4
-	3,8	-	-	1,7	-	-	5,4	8,7	28,8	24,0	40,1	43,5
-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-
-	3,7	-	-	-	-	-	11,9	6,9	29,8	15,0	23,3	-
-	1	-	-	1	-	-	-	2	5	4	5	4
-	3,9	-	-	3,5	-	-	-	10,0	28,2	28,3	46,9	56,8
-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	5	1	10
-	-	-	-	1,7	4,8	-	-	8,7	14,4	24,0	6,7	108,9
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	2
-	-	-	-	3,4	9,6	-	-	6,9	9,9	15,0	-	93,5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	8
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	16,9	28,3	9,4	113,6
-	3	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	-
-	5,7	-	1,6	1,7	-	2,7	2,7	2,9	3,6	9,6	6,7	-
-	2	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-
-	7,4	-	3,2	3,4	-	-	-	6,9	9,9	15,0	23,3	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	3,9	-	-	-	-	5,1	5,0	-	-	7,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	11
-	1,9	-	-	-	4,8	2,7	-	-	-	-	6,7	119,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	140,2
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	8
-	3,9	-	-	-	9,5	5,1	-	-	-	-	-	113,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1
-	1,9	-	-	-	4,8	2,7	-	-	-	-	6,7	10,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
-	3,9	-	-	-	9,5	5,1	-	-	-	-	-	14,2
36	21	46	65	76	44	51	34	28	35	30	43	60
69,4	39,8	82,9	105,9	130,4	104,9	135,9	91,8	81,1	126,0	144,2	287,5	653,2
33	19	35	54	56	36	41	26	19	22	15	18	15
124,1	69,8	124,4	172,8	188,8	173,3	227,9	154,2	130,6	218,9	224,3	419,7	700,9
3	2	11	11	20	8	10	8	9	13	15	25	45
11,9	7,8	40,2	36,5	69,9	37,8	51,2	39,7	45,1	73,4	106,2	234,3	638,9
5	1	3	8	4	4	2	3	1	6	1	6	1
9,6	1,9	5,4	13,0	6,9	9,5	5,3	8,1	2,9	21,6	4,8	40,1	10,9
5	1	3	6	1	3	2	-	1	4	1	5	-
18,8	3,7	10,7	19,2	3,4	14,4	11,1	-	6,9	39,8	15,0	116,6	-
-	-	-	2	3	1	-	3	-	2	-	1	1
-	-	-	6,6	10,5	4,7	-	14,9	-	11,3	-	9,4	14,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	13	-	-	-	-	1	-
	1,8	-	-	-	-	2,3	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	1	-
	2,9	-	-	-	-	4,4	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	12	-	-	-	-	-	1
	1,7	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	1
	3,2	-	-	-	-	-	4,4
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	1
	0,1	-	-	-	-	-	2,3
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,3	-	-	-	-	-	4,4
Tapaturmaiset lääkeyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	17	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	41	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	3	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	4	-	1	-	-	-	-
	0,6	-	2,8	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	1	-	-	-	-
	0,3	-	5,8	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaiikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	1	-	-	-	-	-	-
	0,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	156	-	-	-	-	-	2
	21,6	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	2
	19,8	-	-	-	-	-	8,9
Naiset - Females	87	-	-	-	-	-	-
	23,2	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	11	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	20	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	12	-	1	1	-	-	1
	1,7	-	2,8	2,3	-	-	2,3
Miehet - Males	10	-	1	-	-	-	1
	2,9	-	5,5	-	-	-	4,4
Naiset - Females	2	-	-	1	-	-	-
	0,5	-	-	4,7	-	-	-
Vierasaineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	4	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	2	2	1	2	-	-	-	1	2	1
-	1,9	-	3,3	3,4	2,4	5,3	-	-	-	4,8	13,4	10,9
-	1	-	2	1	1	2	-	-	-	1	1	-
-	3,7	-	6,4	3,4	4,8	11,1	-	-	-	15,0	23,3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	9,4	14,2
-	2	1	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-
-	3,8	1,8	-	3,4	9,5	2,7	2,7	-	-	-	-	-
-	2	1	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-
-	7,4	3,6	-	6,7	19,3	-	5,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	4	5	1	2	1	1	1	-	-	-
-	-	3,6	6,5	8,6	2,4	5,3	2,7	2,9	3,6	-	-	-
-	-	2	3	4	1	2	1	1	1	-	-	-
-	-	7,1	9,6	13,5	4,8	11,1	5,9	6,9	9,9	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	4	7	7	5	1	8	3	1	-	2	-
1,9	3,8	7,2	11,4	12,0	11,9	2,7	21,6	8,7	3,6	-	13,4	-
1	2	3	5	5	5	1	5	2	1	-	2	-
3,8	7,4	10,7	16,0	16,9	24,1	5,6	29,6	13,8	9,9	-	46,6	-
-	-	1	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	3,7	6,6	7,0	-	-	14,9	5,0	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1,9	-	-	-	-	2,4	2,7	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	-	-	4,8	5,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2,7	-	2,9	-	-	-	10,9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,9	-	-	-	46,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-
1	-	4	10	7	3	7	5	13	15	15	25	49
1,9	-	7,2	16,3	12,0	7,2	18,7	13,5	37,7	54,0	72,1	167,1	533,5
1	-	3	10	7	3	5	4	8	6	5	4	11
3,8	-	10,7	32,0	23,6	14,4	27,8	23,7	55,0	59,7	74,8	93,3	514,0
-	-	1	-	-	-	2	1	5	9	10	21	38
-	-	3,7	-	-	-	10,2	5,0	25,0	50,8	70,8	196,9	539,5
1	-	1	2	1	-	2	1	1	-	1	1	-
1,9	-	1,8	3,3	1,7	-	5,3	2,7	2,9	-	4,8	6,7	-
1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-
3,8	-	-	3,2	3,4	-	11,1	5,9	-	-	-	23,3	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	3,7	3,3	-	-	-	-	5,0	-	7,1	-	-
-	1	1	1	3	4	5	1	2	1	1	-	-
-	1,9	1,8	1,6	5,1	9,5	13,3	2,7	5,8	3,6	4,8	-	-
-	1	1	1	3	2	4	1	-	1	-	-	-
-	3,7	3,6	3,2	10,1	9,6	22,2	5,9	-	9,9	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	9,5	5,1	-	10,0	-	7,1	-	-
2	1	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
3,9	1,9	1,8	-	1,7	2,4	5,3	2,7	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
7,5	3,7	3,6	-	-	4,8	11,1	5,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1,8	-	1,7	2,4	-	2,7	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	3,6	-	3,4	4,8	-	5,9	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Hämeen lääni (jatk. - cont.)							
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	7	-	-	1	-	-	1
	1,0	-	-	2,3	-	-	2,3
Miehet - Males	6	-	-	1	-	-	1
Naiset - Females	1,7	-	-	4,6	-	-	4,4
	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	13	-	1	-	-	-	-
	1,8	-	2,8	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,4	-	-	-	-	-	-
	8	-	1	-	-	-	-
	2,1	-	5,8	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	196	-	-	-	-	7	13
	27,1	-	-	-	-	15,9	29,5
Miehet - Males	165	-	-	-	-	7	13
Naiset - Females	47,3	-	-	-	-	31,1	57,5
	31	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	19	-	-	-	1	2	2
	2,6	-	-	-	2,3	4,5	4,5
Miehet - Males	10	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	2,9	-	-	-	-	4,4	-
	9	-	-	-	1	1	2
	2,4	-	-	-	4,6	4,6	9,3
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	33	-	-	-	-	-	2
	4,6	-	-	-	-	-	4,5
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	6,3	-	-	-	-	-	4,4
	11	-	-	-	-	-	1
	2,9	-	-	-	-	-	4,7

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1,9	1,9	1,8	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,7	3,6	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	6
-	1,9	-	-	-	-	2,7	-	2,9	7,2	-	6,7	65,3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,9	9,9	-	23,3	46,7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	71,0
21	8	20	21	35	14	19	11	5	8	8	4	2
40,5	15,2	36,0	34,2	60,1	33,4	50,6	29,7	14,5	28,8	38,4	26,7	21,8
18	7	16	20	26	11	14	10	5	7	5	4	2
67,7	25,7	56,9	64,0	87,6	53,0	77,8	59,3	34,4	69,6	74,8	93,3	93,5
3	1	4	1	9	3	5	1	-	1	3	-	-
11,9	3,9	14,6	3,3	31,5	14,2	25,6	5,0	-	5,6	21,2	-	-
1	1	2	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-
1,9	1,9	3,6	9,8	3,4	2,4	-	-	-	-	-	6,7	-
1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,7	3,6	12,8	3,4	4,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	3,7	6,6	3,5	-	-	-	-	-	-	9,4	-
2	2	5	4	6	2	5	1	-	1	2	1	-
3,9	3,8	9,0	6,5	10,3	4,8	13,3	2,7	-	3,6	9,6	6,7	-
2	2	2	2	4	1	4	1	-	1	2	-	-
7,5	7,4	7,1	6,4	13,5	4,8	22,2	5,9	-	9,9	29,9	-	-
-	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	11,0	6,6	7,0	4,7	5,1	-	-	-	-	9,4	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	3922	14	3	3	5	6	13
Miehet - Males	1171,9	374,2	20,0	15,8	24,7	28,8	66,1
Naiset - Females	1943	8	-	3	4	4	11
	1186,4	414,7	-	30,9	38,9	37,6	106,9
	1979	6	3	-	1	2	2
	1158,0	331,1	41,3	-	10,0	19,6	21,3
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	3557	14	2	1	1	-	4
Miehet - Males	1062,8	374,2	13,3	5,3	4,9	-	20,3
Naiset - Females	1692	8	-	1	1	-	3
	1033,1	414,7	-	10,3	9,7	-	29,1
	1865	6	2	-	-	-	1
	1091,3	331,1	27,5	-	-	-	10,7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosii sive parasitarii alii	13	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	704	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	210,4	-	6,7	-	-	-	-
Naiset - Females	368	-	-	-	-	-	-
	224,7	-	-	-	-	-	-
	336	-	1	-	-	-	-
	196,6	-	13,8	-	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	54	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	39	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	3,7	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
21	26	49	89	111	119	181	246	414	474	588	728	832
96,8	113,0	192,4	316,3	413,3	583,3	965,5	1296,4	2371,1	3550,8	5683,4	9945,4	18956,5
17	20	33	68	86	90	129	168	277	227	284	292	222
148,7	166,0	249,4	461,6	617,3	863,1	1382,5	1884,9	3700,2	4530,9	8352,9	13619,4	20806,0
4	6	16	21	25	29	52	78	137	247	304	436	610
39,0	54,7	130,8	156,6	193,5	290,8	552,3	775,2	1373,7	2962,3	4376,6	8423,5	18362,4
7	15	18	49	78	92	149	218	387	453	567	700	802
32,3	65,2	70,7	174,1	290,4	451,0	794,8	1148,9	2216,5	3393,5	5480,4	9562,8	18273,0
6	9	12	36	54	69	106	142	259	215	276	281	214
52,5	74,7	90,7	244,4	387,6	661,7	1136,0	1593,2	3459,8	4291,4	8117,6	13106,3	20056,2
1	6	6	13	24	23	43	76	128	238	291	419	588
9,7	54,7	49,1	97,0	185,7	230,6	456,7	755,3	1283,5	2854,4	4189,5	8095,1	17700,2
-	-	1	2	-	-	-	4	2	2	3	1	5
-	-	3,9	7,1	-	-	-	21,1	11,5	15,0	29,0	13,7	113,9
-	-	1	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-
-	-	7,6	13,6	-	-	-	22,4	-	39,9	29,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	19,9	20,1	-	28,8	19,3	150,5
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	7,5	-	13,7	22,8
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	20,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	30,1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	3,9	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	3	-	4
-	-	-	7,1	-	-	-	5,3	11,5	7,5	29,0	-	91,1
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	13,6	-	-	-	-	-	20,0	29,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	4
-	-	-	-	-	-	-	9,9	20,1	-	28,8	-	120,4
1	6	6	9	28	38	55	65	102	113	104	105	71
4,6	26,1	23,6	32,0	104,3	186,3	293,4	342,6	584,2	846,5	1005,2	1434,4	1617,7
1	3	1	4	10	24	30	41	64	52	51	51	36
8,7	24,9	7,6	27,2	71,8	230,2	321,5	460,0	854,9	1037,9	1500,0	2378,7	3373,9
-	3	5	5	18	14	25	24	38	61	53	54	35
-	27,4	40,9	37,3	139,3	140,4	265,5	238,5	381,0	731,6	763,0	1043,3	1053,6
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	1	1
-	-	3,9	-	-	4,9	5,3	5,3	-	-	29,0	13,7	22,8
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-
-	-	7,6	-	-	9,6	10,7	11,2	-	-	58,8	46,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	30,1
-	-	-	1	1	2	5	10	9	4	11	7	4
-	-	-	3,6	3,7	9,8	26,7	52,7	51,5	30,0	106,3	95,6	91,1
-	-	-	1	-	2	4	5	4	2	7	2	3
-	-	-	6,8	-	19,2	42,9	56,1	53,4	39,9	205,9	93,3	281,2
-	-	-	-	1	-	1	5	5	2	4	5	1
-	-	-	-	7,7	-	10,6	49,7	50,1	24,0	57,6	96,6	30,1
-	-	-	-	2	-	6	3	4	8	5	4	7
-	-	-	-	7,4	-	32,0	15,8	22,9	59,9	48,3	54,6	159,5
-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	3	1	4
-	-	-	-	7,2	-	32,2	33,7	53,4	59,9	88,2	46,6	374,9
-	-	-	-	1	-	3	-	-	5	2	3	3
-	-	-	-	7,7	-	31,9	-	-	60,0	28,8	58,0	90,3
-	-	-	-	3	1	1	4	6	2	6	4	2
-	-	-	-	11,2	4,9	5,3	21,1	34,4	15,0	58,0	54,6	45,6
-	-	-	-	2	1	-	1	5	2	4	-	2
-	-	-	-	14,4	9,6	-	11,2	66,8	39,9	117,6	-	187,4
-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	4	-
-	-	-	-	7,7	-	10,6	29,8	10,0	-	28,8	77,3	-
-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	4	2	1
-	-	-	-	-	4,9	5,3	10,5	-	30,0	38,7	27,3	22,8
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	10,7	22,4	-	39,9	29,4	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1
-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	24,0	43,2	38,6	30,1

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	58	-	-	-	-	-	-
	17,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	20,5	-	-	-	-	-	-
Keuhkosityöpä - Neoplasma malignum pulmonis	117	-	-	-	-	-	-
	35,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	101	-	-	-	-	-	-
	61,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	61	-	-	-	-	-	-
	18,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	60	-	-	-	-	-	-
	35,1	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	21	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	46	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	28,1	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	15	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	131	-	-	-	-	-	-
	39,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	40,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	65	-	-	-	-	-	-
	38,0	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	71	-	-	-	-	-	-
	21,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	19,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	39	-	-	-	-	-	-
	22,8	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	21	-	1	-	-	-	-
	6,3	-	6,7	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	1	-	-	-	-
	8,2	-	13,8	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	46	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	15,2	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	37	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	1	-	10	9	8	8	8	7	5
-	-	-	7,1	3,7	-	53,3	47,4	45,8	59,9	77,3	95,6	113,9
-	-	-	1	-	-	5	7	5	-	-	2	3
-	-	-	6,8	-	-	53,6	78,5	66,8	-	-	93,3	281,2
-	-	-	1	1	-	5	2	3	8	8	5	2
-	-	-	7,5	7,7	-	53,1	19,9	30,1	95,9	115,2	96,6	60,2
-	-	-	1	3	4	7	10	26	19	21	18	8
-	-	-	3,6	11,2	19,6	37,3	52,7	148,9	142,3	203,0	245,9	182,3
-	-	-	-	3	2	6	10	22	17	20	15	6
-	-	-	-	21,5	19,2	64,3	112,2	293,9	339,3	588,2	699,6	562,3
-	-	-	1	-	2	1	-	4	2	1	3	2
-	-	-	7,5	-	20,1	10,6	-	40,1	24,0	14,4	58,0	60,2
-	-	-	-	8	6	4	3	6	6	6	8	6
-	13,0	7,9	10,7	29,8	29,4	21,3	15,8	34,4	44,9	58,0	109,3	136,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,6	-
-	3	2	3	8	6	4	3	6	6	6	7	6
-	27,4	16,4	22,4	61,9	60,2	42,5	29,8	60,2	72,0	86,4	135,2	180,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	15,0	38,7	27,3	45,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	24,0	57,6	38,6	60,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	19,3	27,3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	28,8	38,6	-
-	-	-	-	1	-	2	2	6	5	3	-	2
-	-	-	-	3,7	-	10,7	10,5	34,4	37,5	29,0	-	45,6
-	-	-	-	1	-	2	2	6	5	3	-	2
-	-	-	-	7,7	-	21,2	19,9	60,2	60,0	43,2	-	60,2
-	-	-	-	-	2	1	3	4	8	7	15	6
-	-	-	-	-	9,8	5,3	15,8	22,9	59,9	67,7	204,9	136,7
-	-	-	-	-	2	1	3	4	8	7	15	6
-	-	-	-	-	19,2	10,7	33,7	53,4	159,7	205,9	699,6	562,3
-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	-	1	4
-	-	-	-	-	9,8	-	5,3	22,9	22,5	-	13,7	91,1
-	-	-	-	-	2	-	-	4	1	-	-	3
-	-	-	-	-	19,2	-	-	53,4	20,0	-	-	281,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	24,0	-	19,3	30,1
1	2	2	2	6	12	11	11	16	24	11	19	14
4,6	8,7	7,9	7,1	22,3	58,8	58,7	58,0	91,6	179,8	106,3	259,6	319,0
1	2	-	2	3	9	6	6	9	11	3	9	5
8,7	16,6	-	13,6	21,5	86,3	64,3	67,3	120,2	219,6	88,2	419,8	468,6
-	-	2	-	3	3	5	5	7	13	8	10	9
-	-	16,4	-	23,2	30,1	53,1	49,7	70,2	155,9	115,2	193,2	270,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	3	6	3	4	9	12	12	13	7
-	4,3	3,9	-	11,2	29,4	16,0	21,1	51,5	89,9	116,0	177,6	159,5
-	1	-	-	1	4	3	2	6	3	4	5	3
-	8,3	-	-	7,2	38,4	32,2	22,4	80,1	59,9	117,6	233,2	281,2
-	-	1	-	2	2	-	2	3	9	8	8	4
-	-	8,2	-	15,5	20,1	-	19,9	30,1	107,9	115,2	154,6	120,4
-	-	-	-	-	1	2	2	2	8	1	2	2
-	-	-	-	-	4,9	10,7	10,5	11,5	59,9	9,7	27,3	45,6
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	1
-	-	-	-	-	9,6	-	11,2	13,4	59,9	-	-	93,7
-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	1	2	1
-	-	-	-	-	-	21,2	9,9	10,0	60,0	14,4	38,6	30,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	3	1	1	3	4	3	7	8	3	10
-	8,7	3,9	10,7	3,7	4,9	16,0	21,1	17,2	52,4	77,3	41,0	227,8
-	2	1	3	1	-	3	3	1	3	1	1	1
-	16,6	7,6	20,4	7,2	-	32,2	33,7	13,4	59,9	29,4	46,6	93,7
-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	7	2	9
-	-	-	-	-	10,0	-	9,9	20,1	48,0	100,8	38,6	270,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	1	1	3	2	1	5	7	3	9
-	8,7	3,9	7,1	3,7	4,9	16,0	10,5	5,7	37,5	67,7	41,0	205,1
-	2	1	2	1	-	3	1	-	2	1	1	1
-	16,6	7,6	13,6	7,2	-	32,2	11,2	-	39,9	29,4	46,6	93,7
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	2	8
-	-	-	-	-	10,0	-	9,9	10,0	36,0	86,4	38,6	240,8

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritye- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	9	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	154	-	-	-	-	-	-
	46,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	-
	25,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	112	-	-	-	-	-	-
	65,5	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	146	-	-	-	-	-	-
	43,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	110	-	-	-	-	-	-
	64,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	4	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	75	-	-	1	-	-	1
	22,4	-	-	5,3	-	-	5,1
Miehet - Males	34	-	-	1	-	-	1
	20,8	-	-	10,3	-	-	9,7
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	24,0	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1990	-	-	-	-	-	2
	594,6	-	-	-	-	-	10,2
Miehet - Males	955	-	-	-	-	-	1
	583,1	-	-	-	-	-	9,7
Naiset - Females	1035	-	-	-	-	-	1
	605,6	-	-	-	-	-	10,7
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	8	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	25	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	770	-	-	-	-	-	-
	230,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	418	-	-	-	-	-	-
	255,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	352	-	-	-	-	-	-
	206,0	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	401	-	-	-	-	-	-
	119,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	192	-	-	-	-	-	-
	117,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	209	-	-	-	-	-	-
	122,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	-	1
-	-	-	3,6	-	-	-	10,5	11,5	15,0	9,7	-	22,8
-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
-	-	-	6,8	-	-	-	22,4	13,4	20,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	14,4	-	30,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	7,5	-	13,7	22,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	19,3	30,1
-	-	-	-	-	-	1	2	3	17	19	43	69
-	-	-	-	-	-	5,3	10,5	17,2	127,4	183,6	587,4	1572,1
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	11	14
-	-	-	-	-	-	10,7	22,4	13,4	99,8	235,3	513,1	1312,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	11	32	55
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	143,9	158,4	618,2	1655,6
-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	15	43	69
-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	119,9	145,0	587,4	1572,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	11	14
-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	79,8	176,5	513,1	1312,1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	9	32	55
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	143,9	129,6	618,2	1655,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	-	-	19,3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	10,7	11,2	-	-	58,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	7,5	19,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	20,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-	-
-	-	1	2	1	1	1	7	9	18	17	8	8
-	-	3,9	7,1	3,7	4,9	5,3	36,9	51,5	134,8	164,3	109,3	182,3
-	-	1	1	1	1	-	2	5	7	8	4	2
-	-	7,6	6,8	7,2	9,6	-	22,4	66,8	139,7	235,3	186,6	187,4
-	-	-	1	-	-	1	5	4	11	9	4	6
-	-	-	7,5	-	-	10,6	49,7	40,1	131,9	129,6	77,3	180,6
4	5	9	20	33	41	73	107	221	251	343	422	459
18,4	21,7	35,3	71,1	122,9	201,0	389,4	563,9	1265,8	1880,3	3315,3	5765,0	10458,0
3	2	8	18	28	38	63	76	154	126	167	167	104
26,2	16,6	60,5	122,2	201,0	364,4	675,2	852,7	2057,2	2515,0	4911,8	7789,2	9747,0
1	3	1	2	5	3	10	31	67	125	176	255	355
9,7	27,4	8,2	14,9	38,7	30,1	106,2	308,1	671,8	1499,2	2533,8	4926,6	10686,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	15,0	9,7	27,3	45,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	24,0	14,4	38,6	60,2
-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	7	7
-	-	-	-	3,7	-	-	-	11,5	37,5	29,0	95,6	159,5
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	2	1
-	-	-	-	7,2	-	-	-	13,4	79,8	29,4	93,3	93,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	28,8	96,6	180,6
1	3	4	11	14	22	30	57	117	113	137	147	114
4,6	13,0	15,7	39,1	52,1	107,8	160,0	300,4	670,1	846,5	1324,2	2008,2	2597,4
1	2	4	11	14	21	29	41	80	55	68	64	28
8,7	16,6	30,2	74,7	100,5	201,4	310,8	460,0	1068,7	1097,8	2000,0	2985,1	2624,2
-	-	-	-	-	1	1	16	37	58	69	83	86
-	9,1	-	-	-	10,0	10,6	159,0	371,0	695,6	993,4	1603,6	2588,8
-	-	-	-	5	8	15	17	38	55	66	86	111
-	-	-	-	18,6	39,2	80,0	89,6	217,6	412,0	637,9	1174,9	2529,0
-	-	-	-	4	7	13	15	30	32	36	32	23
-	-	-	-	28,7	67,1	139,3	168,3	400,7	638,7	1058,8	1492,5	2155,6
-	-	-	-	1	1	2	2	8	23	30	54	88
-	-	-	-	7,7	10,0	21,2	19,9	80,2	275,8	431,9	1043,3	2649,0

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	173	-	-	-	-	-	2
	51,7	-	-	-	-	-	10,2
Miehet - Males	74	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	45,2	-	-	-	-	-	9,7
	99	-	-	-	-	-	1
	57,9	-	-	-	-	-	10,7
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	523	-	-	-	-	-	-
	156,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	213	-	-	-	-	-	-
	130,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	310	-	-	-	-	-	-
	181,4	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	90	-	-	-	-	-	-
	26,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	48	-	-	-	-	-	-
	29,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	-	-
	24,6	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	355	1	-	-	-	-	-
	106,1	26,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	181	-	-	-	-	-	-
	110,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	174	1	-	-	-	-	-
	101,8	55,2	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	235	1	-	-	-	-	-
	70,2	26,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	103	-	-	-	-	-	-
	62,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	132	1	-	-	-	-	-
	77,2	55,2	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	30	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	70	-	-	-	-	-	-
	20,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	55	-	-	-	-	-	-
	33,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	20	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	106	-	-	-	-	-	-
	31,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	48	-	-	-	-	-	-
	29,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	-
	33,9	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	17	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	1	1	1	7	4	6	9	6	17	27	34	57
4,6	4,3	3,9	3,6	26,1	19,6	32,0	47,4	34,4	127,4	261,0	464,5	1298,7
1	-	1	1	5	4	5	6	1	7	12	15	15
8,7	-	7,6	6,8	35,9	38,4	53,6	67,3	13,4	139,7	352,9	699,6	1405,8
-	1	-	-	2	-	1	3	5	10	15	19	42
-	9,1	-	-	15,5	-	10,6	29,8	50,1	119,9	216,0	367,1	1264,3
2	1	4	7	5	6	16	19	45	52	96	132	138
9,2	4,3	15,7	24,9	18,6	29,4	85,3	100,1	257,7	389,5	927,9	1803,3	3144,2
1	-	3	6	4	5	12	11	31	23	39	47	31
8,7	-	22,7	40,7	28,7	48,0	128,6	123,4	414,1	459,1	1147,1	2192,2	2905,3
1	1	1	1	1	1	4	8	14	29	57	85	107
9,7	9,1	8,2	7,5	7,7	10,0	42,5	79,5	140,4	347,8	820,6	1642,2	3221,0
-	-	-	1	1	1	6	5	12	7	13	14	30
-	-	-	3,6	3,7	4,9	32,0	26,4	68,7	52,4	125,7	191,3	683,5
-	-	-	-	-	1	4	3	11	5	11	7	6
-	-	-	-	-	9,6	42,9	33,7	146,9	99,8	323,5	326,5	562,3
-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	2	7	24
-	-	-	7,5	7,7	-	21,2	19,9	10,0	24,0	28,8	135,2	722,5
-	1	-	1	4	6	3	17	27	29	51	82	133
-	4,3	-	3,6	14,9	29,4	16,0	89,6	154,6	217,2	492,9	1120,2	3030,3
-	1	-	1	4	3	2	10	21	19	33	38	49
-	8,3	-	6,8	28,7	28,8	21,4	112,2	280,5	379,2	970,6	1772,4	4592,3
-	-	-	-	-	3	1	7	6	10	18	44	84
-	-	-	-	-	30,1	10,6	69,6	60,2	119,9	259,1	850,1	2528,6
-	1	-	1	3	3	2	7	11	14	29	64	99
-	4,3	-	3,6	11,2	14,7	10,7	36,9	63,0	104,9	280,3	874,3	2255,6
-	1	-	1	3	1	1	3	6	8	16	26	37
-	8,3	-	6,8	21,5	9,6	10,7	33,7	80,1	159,7	470,6	1212,7	3467,7
-	-	-	-	-	2	1	4	5	6	13	38	62
-	-	-	-	-	20,1	10,6	39,8	50,1	72,0	187,2	734,2	1866,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	82,0	432,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,2	186,6	562,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	38,6	391,3
-	-	-	-	1	1	1	9	14	13	14	8	9
-	-	-	-	3,7	4,9	5,3	47,4	80,2	97,4	135,3	109,3	205,1
-	-	-	-	1	1	1	6	14	10	12	6	4
-	-	-	-	7,2	9,6	10,7	67,3	187,0	199,6	352,9	279,9	374,9
-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	2	5
-	-	-	-	-	-	-	29,8	-	36,0	28,8	38,6	150,5
-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	3	4	6
-	-	-	-	-	9,8	-	5,3	11,5	15,0	29,0	54,6	136,7
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2
-	-	-	-	-	9,6	-	11,2	13,4	20,0	58,8	93,3	187,4
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4
-	-	-	-	-	10,0	-	-	10,0	12,0	14,4	38,6	120,4
1	-	-	10	6	5	12	9	15	7	11	13	17
4,6	-	-	35,5	22,3	24,5	64,0	47,4	85,9	52,4	106,3	177,6	387,3
1	-	-	6	5	3	7	5	10	1	4	3	3
8,7	-	-	40,7	35,9	28,8	75,0	56,1	133,6	20,0	117,6	139,9	281,2
-	-	-	4	1	2	5	4	5	6	7	10	14
-	-	-	29,8	7,7	20,1	53,1	39,8	50,1	72,0	100,8	193,2	421,4
-	-	-	1	-	-	2	2	4	2	1	4	1
-	-	-	3,6	-	-	10,7	10,5	22,9	15,0	9,7	54,6	22,8
-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	-	-	1
-	-	-	6,8	-	-	21,4	11,2	40,1	20,0	-	-	93,7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	12,0	14,4	77,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,7	-	9,7	13,7	45,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	14,4	19,3	60,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	35	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	40	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	32	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	37	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	29	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	8,8	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	17	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	7	5	5	8	3	4	1	2	-	-
-	-	-	24,9	18,6	24,5	42,7	15,8	22,9	7,5	19,3	-	-
-	-	-	4	4	3	4	2	4	-	1	-	-
-	-	-	27,2	28,7	28,8	42,9	22,4	53,4	-	29,4	-	-
-	-	-	3	1	2	4	1	-	1	1	-	-
-	-	-	22,4	7,7	20,1	42,5	9,9	-	12,0	14,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	9,7	-	45,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	93,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	30,1
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	3,6	3,7	-	-	-	-	7,5	-	13,7	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	12,0	-	19,3	-
1	-	-	1	-	-	2	2	6	3	6	7	12
4,6	-	-	3,6	-	-	10,7	10,5	34,4	22,5	58,0	95,6	273,4
1	-	-	1	-	-	1	-	3	-	3	3	1
8,7	-	-	6,8	-	-	10,7	-	40,1	-	88,2	139,9	93,7
-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	4	11
-	-	-	-	-	-	10,6	19,9	30,1	36,0	43,2	77,3	331,1
-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	3	12	11
-	-	-	3,6	7,4	-	-	-	-	22,5	29,0	163,9	250,6
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	4	3
-	-	-	6,8	14,4	-	-	-	-	-	29,4	186,6	281,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	28,8	154,6	240,8
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	13,7	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	46,6	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	8	6
-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	22,5	19,3	109,3	136,7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	93,3	93,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	28,8	115,9	150,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	41,0	113,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	46,6	187,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,6	90,3
-	-	-	-	2	-	1	2	3	5	8	9	7
-	-	-	-	7,4	-	5,3	10,5	17,2	37,5	77,3	123,0	159,5
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	1
-	-	-	-	14,4	-	-	-	26,7	-	58,8	46,6	93,7
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	8	6
-	-	-	-	-	-	10,6	19,9	10,0	60,0	86,4	154,6	180,6
-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	7	3	2
-	-	-	-	3,7	-	5,3	-	11,5	30,0	67,7	41,0	45,6
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-
-	-	-	-	7,2	-	-	-	26,7	-	29,4	46,6	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	2	2
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	48,0	86,4	38,6	60,2
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	6	5
-	-	-	-	3,7	-	-	10,5	5,7	7,5	9,7	82,0	113,9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	29,4	-	93,7
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	4
-	-	-	-	-	-	-	19,9	10,0	12,0	-	115,9	120,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	14	6	1	-	1	-	1
Miehet - Males	4,2	160,4	6,7	-	4,9	-	5,1
Naiset - Females	5,5	207,4	-	-	9,7	-	9,7
	2,9	110,4	13,8	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	7	7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,1	187,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,4	207,4	-	-	-	-	-
	1,8	165,6	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	13	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	365	-	1	2	4	6	9
Miehet - Males	109,1	-	6,7	10,6	19,7	28,8	45,8
Naiset - Females	153,3	-	-	20,6	29,2	37,6	77,7
	66,7	-	13,8	-	10,0	19,6	10,7
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	34	-	-	1	1	3	2
Miehet - Males	10,2	-	-	5,3	4,9	14,4	10,2
Naiset - Females	12,2	-	-	10,3	9,7	18,8	19,4
	8,2	-	-	-	-	9,8	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	7	-	-	-	1	-	1
Miehet - Males	2,1	-	-	-	4,9	-	5,1
Naiset - Females	3,7	-	-	-	9,7	-	9,7
	0,6	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,5	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,3	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	43	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22,6	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	4	-	-	1	-	-	-
	1,2	-	-	5,3	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	1	-	-	-
Naiset - Females	1,8	-	-	10,3	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaiikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	86	-	-	-	-	-	1
	25,7	-	-	-	-	-	5,1
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	27,5	-	-	-	-	-	9,7
	41	-	-	-	-	-	-
	24,0	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	11	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	12	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,5	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	15	-	1	-	-	-	-
	4,5	-	6,7	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7,9	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	-	-
	1,2	-	13,8	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	6	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,1	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	2	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,6	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	5	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	105	-	-	-	1	3	5
	31,4	-	-	-	4,9	14,4	25,4
Miehet - Males	79	-	-	-	1	2	4
Naiset - Females	48,2	-	-	-	9,7	18,8	38,9
	26	-	-	-	-	1	1
	15,2	-	-	-	-	9,8	10,7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	16	-	-	-	1	-	-
	4,8	-	-	-	4,9	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,7	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	1	-	-
	2,9	-	-	-	10,0	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	4,9	-	5,3	-	-	9,7	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,6	-	11,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	22,8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1
-	2	3	4	4	-	3	4	6	3	11	19	26
-	8,7	11,8	14,2	14,9	-	16,0	21,1	34,4	22,5	106,3	259,6	592,4
-	2	3	4	4	-	3	4	5	-	4	8	7
-	16,6	22,7	27,2	28,7	-	32,2	44,9	66,8	-	117,6	373,1	656,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	19
-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	36,0	100,8	212,5	571,9
-	-	1	1	1	3	-	1	2	-	1	1	-
-	-	3,9	3,6	3,7	14,7	-	5,3	11,5	-	9,7	13,7	-
-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	6,8	7,2	28,8	-	11,2	13,4	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	8,2	-	-	-	-	-	10,0	-	14,4	19,3	-
1	-	3	-	1	1	1	2	-	2	-	1	-
4,6	-	11,8	-	3,7	4,9	5,3	10,5	-	15,0	-	13,7	-
1	-	3	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-
8,7	-	22,7	-	7,2	9,6	-	22,4	-	20,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	12,0	-	19,3	-
1	-	1	-	1	1	3	3	3	-	1	-	-
4,6	-	3,9	-	3,7	4,9	16,0	15,8	17,2	-	9,7	-	-
1	-	1	-	1	1	3	2	3	-	1	-	-
8,7	-	7,6	-	7,2	9,6	32,2	22,4	40,1	-	29,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	3,7	-	10,7	-	-	22,5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	7,2	-	21,4	-	-	39,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	22,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,7	-	9,7	13,7	22,8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	-	14,4	19,3	30,1
8	6	14	15	9	13	8	7	5	6	2	2	1
36,9	26,1	55,0	53,3	33,5	63,7	42,7	36,9	28,6	44,9	19,3	27,3	22,8
6	6	8	10	9	10	5	7	4	4	1	1	1
52,5	49,8	60,5	67,9	64,6	95,9	53,6	78,5	53,4	79,8	29,4	46,6	93,7
2	-	6	5	-	3	3	-	1	2	1	1	-
19,5	-	49,1	37,3	-	30,1	31,9	-	10,0	24,0	14,4	19,3	-
3	-	3	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-
13,8	-	11,8	10,7	7,4	4,9	10,7	5,3	-	-	-	-	-
2	-	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
17,5	-	22,7	13,6	14,4	-	10,7	11,2	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	7,5	-	10,0	10,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kymen lääni (jatk. - cont.)							
Vammutumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	1 0,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1 0,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2582	7	4	1	4	12	10
Miehet - Males	1243,2	317,3	42,3	7,9	31,2	91,7	83,5
Naiset - Females	1263	5	3	1	1	9	10
	1244,4	444,4	62,3	15,6	15,4	134,7	158,9
	1319	2	1	-	3	3	-
	1242,0	185,0	21,6	-	47,4	46,9	-
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2355	7	4	1	1	3	4
Miehet - Males	1133,9	317,3	42,3	7,9	7,8	22,9	33,4
Naiset - Females	1099	5	3	1	-	1	4
	1082,8	444,4	62,3	15,6	-	15,0	63,6
	1256	2	1	-	1	2	-
	1182,7	185,0	21,6	-	15,8	31,2	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	17	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	8,2	-	-	-	-	-	8,4
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	1
	7,9	-	-	-	-	-	15,9
	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	12	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	5,8	-	-	-	-	-	8,4
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	1
	5,9	-	-	-	-	-	15,9
	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	473	-	-	1	-	-	2
Miehet - Males	227,7	-	-	7,9	-	-	16,7
Naiset - Females	261	-	-	1	-	-	2
	257,2	-	-	15,6	-	-	31,8
	212	-	-	-	-	-	-
	199,6	-	-	-	-	-	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	35	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	26	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	11,3	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	36	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	15,1	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
18	21	26	53	66	75	98	167	245	306	384	498	587
138,0	146,7	164,3	314,0	423,2	620,3	826,9	1363,0	2157,1	3470,2	6136,1	11010,4	21462,5
14	15	18	39	48	49	68	121	164	173	172	191	162
207,5	202,0	216,5	438,5	593,3	799,5	1173,6	2086,2	3292,5	5282,4	8349,5	13721,3	21571,2
4	6	8	14	18	26	30	46	81	133	212	307	425
63,5	87,0	106,5	175,4	239,9	436,1	495,4	713,0	1270,4	2399,4	5051,2	9805,2	21421,4
8	9	11	31	43	56	83	152	222	297	374	480	569
61,3	62,9	69,5	183,7	275,7	463,2	700,4	1240,6	1954,6	3368,1	5976,4	10612,4	20804,4
4	4	7	21	29	33	57	107	145	168	167	182	161
59,3	53,9	84,2	236,1	358,4	538,4	983,8	1844,8	2911,1	5129,8	8106,8	13074,7	21438,1
4	5	4	10	14	23	26	45	77	129	207	298	408
63,5	72,5	53,3	125,3	186,6	385,8	429,3	697,5	1207,7	2327,3	4932,1	9517,7	20564,5
-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	3	4	2
-	7,0	6,3	-	-	-	-	8,2	8,8	34,0	47,9	88,4	73,1
-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
-	13,5	12,0	-	-	-	-	17,2	-	30,5	-	143,7	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	36,1	71,5	63,9	50,4
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
-	7,0	-	-	-	-	-	-	8,8	22,7	16,0	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	18,0	23,8	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2
-	-	6,3	-	-	-	-	8,2	-	11,3	32,0	88,4	73,1
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
-	-	12,0	-	-	-	-	17,2	-	-	-	143,7	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	47,7	63,9	50,4
2	1	3	5	18	20	31	52	63	67	82	70	56
15,3	7,0	19,0	29,6	115,4	165,4	261,6	424,4	554,7	759,8	1310,3	1547,6	2047,5
1	-	2	4	10	8	19	31	41	40	43	35	24
14,8	-	24,1	45,0	123,6	130,5	327,9	534,5	823,1	1221,4	2087,4	2514,4	3195,7
1	1	1	1	8	12	12	21	22	27	39	35	32
15,9	14,5	13,3	12,5	106,6	201,3	198,2	325,5	345,0	487,1	929,2	1117,9	1612,9
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	4
-	-	-	-	-	-	8,4	8,2	17,6	-	32,0	44,2	146,3
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	17,3	17,2	40,2	-	48,5	-	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	63,9	151,2
-	-	1	-	2	-	1	3	9	1	7	6	5
-	-	6,3	-	12,8	-	8,4	24,5	79,2	11,3	111,9	132,7	182,8
-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	2	3	3
-	-	-	-	12,4	-	17,3	17,2	100,4	-	97,1	215,5	399,5
-	-	1	-	1	-	-	2	4	1	5	3	2
-	-	13,3	-	13,3	-	-	31,0	62,7	18,0	119,1	95,8	100,8
-	-	-	-	2	2	-	4	2	6	4	1	5
-	-	-	-	12,8	16,5	-	32,6	17,6	68,0	63,9	22,1	182,8
-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	2	-	3
-	-	-	-	12,4	16,3	-	51,7	20,1	91,6	97,1	-	399,5
-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	1	2
-	-	-	-	13,3	16,8	-	15,5	15,7	54,1	47,7	31,9	100,8
-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3	2	2
-	-	-	-	-	8,3	8,4	16,3	35,2	45,4	47,9	44,2	73,1
-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	17,3	34,5	80,3	30,5	48,5	143,7	133,2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1
-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	54,1	47,7	-	50,4
-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	8,4	32,6	17,6	22,7	32,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	51,7	40,2	30,5	97,1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16,5	15,5	-	18,0	-	-	-
-	-	-	2	1	1	3	3	6	6	4	6	4
-	-	-	11,9	6,4	8,3	25,3	24,5	52,8	68,0	63,9	132,7	146,3
-	-	-	1	1	1	3	3	3	2	3	2	1
-	-	-	11,2	12,4	16,3	51,8	51,7	60,2	61,1	145,6	143,7	133,2
-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1	4	3
-	-	-	12,5	-	-	-	-	47,1	72,2	23,8	127,8	151,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosityöpä - Neoplasma malignum pulmonis	86	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	41,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	71,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12,2	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	25	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	23,5	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,6	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,5	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12,2	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6,6	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	93	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	44,8	-	-	-	-	-	8,4
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	44,3	-	-	-	-	-	15,9
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45,2	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	58	-	-	1	-	-	1
Miehet - Males	27,9	-	-	7,9	-	-	8,4
Miehet - Males	34	-	-	1	-	-	1
Miehet - Males	33,5	-	-	15,6	-	-	15,9
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22,6	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,8	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	49	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	23,6	-	-	-	7,8	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	1	-	-
Naiset - Females	29,2	-	-	-	15,8	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	46	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28,2	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	3	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	1,4	-	-	-	7,8	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	1	-	-
Naiset - Females	0,9	-	-	-	15,8	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	117	-	-	-	-	-	-
	56,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	39	-	-	-	-	-	-
	38,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	78	-	-	-	-	-	-
	73,4	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	107	-	-	-	-	-	-
	51,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	31,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	75	-	-	-	-	-	-
	70,6	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	5	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	5	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	50	1	-	-	-	-	-
	24,1	45,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	23	1	-	-	-	-	-
	22,7	88,9	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	25,4	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1270	-	-	-	-	-	1
	611,5	-	-	-	-	-	8,4
Miehet - Males	580	-	-	-	-	-	1
	571,5	-	-	-	-	-	15,9
Naiset - Females	690	-	-	-	-	-	-
	649,7	-	-	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	29	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	463	-	-	-	-	-	-
	222,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	233	-	-	-	-	-	-
	229,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	230	-	-	-	-	-	-
	216,6	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	302	-	-	-	-	-	-
	145,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	151	-	-	-	-	-	-
	148,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	151	-	-	-	-	-	-
	142,2	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	127	-	-	-	-	-	1
	61,1	-	-	-	-	-	8,4
Miehet - Males	42	-	-	-	-	-	1
	41,4	-	-	-	-	-	15,9
Naiset - Females	85	-	-	-	-	-	-
	80,0	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	304	-	-	-	-	-	-
	146,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	122	-	-	-	-	-	-
	120,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	182	-	-	-	-	-	-
	171,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	1	1	2	2	4	4	13	32	57
-	-	-	5,9	6,4	8,3	16,9	16,3	35,2	45,4	207,7	707,5	2084,1
-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2	8	20
-	-	-	11,2	-	16,3	17,3	34,5	40,2	61,1	97,1	574,7	2663,1
-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	11	24	37
-	-	-	-	13,3	-	16,5	-	31,4	36,1	262,1	766,5	1864,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	12	32	57
-	-	-	-	-	-	-	8,2	17,6	34,0	191,8	707,5	2084,1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	20
-	-	-	-	-	-	-	17,2	20,1	30,5	48,5	574,7	2663,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	24	37
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	36,1	262,1	766,5	1864,9
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	8,3	-	8,2	17,6	-	16,0	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	16,3	-	17,2	20,1	-	48,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	5,9	6,4	-	16,9	-	-	11,3	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	11,2	-	-	17,3	-	-	30,5	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,3	-	16,5	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	2	4	2	4	5	9	8	11
15,3	14,0	-	-	-	16,5	33,8	16,3	35,2	56,7	143,8	176,9	402,2
1	1	-	-	-	-	2	2	4	2	2	2	6
14,8	13,5	-	-	-	-	34,5	34,5	80,3	61,1	97,1	143,7	798,9
1	1	-	-	-	2	2	-	-	3	7	6	5
15,9	14,5	-	-	-	33,5	33,0	-	-	54,1	166,8	191,6	252,0
2	1	2	16	15	18	38	76	116	163	210	284	328
15,3	7,0	12,6	94,8	96,2	148,9	320,6	620,3	1021,3	1848,5	3355,7	6279,0	11992,7
1	-	2	12	10	14	32	60	80	91	96	104	77
14,8	-	24,1	134,9	123,6	228,4	552,3	1034,5	1606,1	2778,6	4660,2	7471,3	10253,0
1	1	-	4	5	4	6	16	36	72	114	180	251
15,9	14,5	-	50,1	66,6	67,1	99,1	248,0	564,6	1298,9	2716,2	5749,0	12651,2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	8,2	8,8	22,7	16,0	44,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	48,5	71,8	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	36,1	-	31,9	-
-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	3	6	13
-	-	-	-	-	8,3	8,4	-	35,2	11,3	47,9	132,7	475,3
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	16,3	17,3	-	20,1	-	48,5	143,7	399,5
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	10
-	-	-	-	-	-	-	-	47,1	18,0	47,7	127,8	504,0
2	-	-	2	5	6	17	32	48	73	88	101	89
15,3	-	-	11,9	32,1	49,6	143,4	261,2	422,6	827,9	1406,2	2233,0	3254,1
1	-	-	2	4	5	15	26	36	39	40	44	21
14,8	-	-	22,5	49,4	81,6	258,9	448,3	722,7	1190,8	1941,7	3160,9	2796,3
1	-	-	-	1	1	2	6	12	34	48	57	68
15,9	-	-	-	13,3	16,8	33,0	93,0	188,2	613,4	1143,7	1820,5	3427,4
-	-	-	6	2	5	13	23	20	37	51	63	82
-	-	-	35,6	12,8	41,4	109,7	187,7	176,1	419,6	815,0	1392,9	2998,2
-	-	-	6	2	3	11	22	15	24	26	23	19
-	-	-	67,5	24,7	48,9	189,9	379,3	301,1	732,8	1262,1	1652,3	2530,0
-	-	-	-	-	2	2	1	5	13	25	40	63
-	-	-	-	-	33,5	33,0	15,5	78,4	234,5	595,7	1277,5	3175,4
-	-	1	2	2	2	4	3	11	11	14	34	42
-	-	6,3	11,9	12,8	16,5	33,8	24,5	96,8	124,7	223,7	751,7	1535,6
-	-	1	-	1	2	2	2	7	6	4	10	6
-	-	12,0	-	12,4	32,6	34,5	34,5	140,5	183,2	194,2	718,4	798,9
-	-	-	2	1	-	2	1	4	5	10	24	36
-	-	-	25,1	13,3	-	33,0	15,5	62,7	90,2	238,3	766,5	1814,5
-	1	1	6	6	4	2	15	27	33	49	70	90
-	7,0	6,3	35,6	38,5	33,1	16,9	122,4	237,7	374,2	783,0	1547,6	3290,7
-	-	1	4	3	3	2	8	15	17	24	22	23
-	-	12,0	45,0	37,1	48,9	34,5	137,9	301,1	519,1	1165,0	1580,5	3062,6
-	1	-	2	3	1	-	7	12	16	25	48	67
-	14,5	-	25,1	40,0	16,8	-	108,5	188,2	288,7	595,7	1533,1	3377,0

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	38	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	16,9	-	-	-	-	-	-

VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	212	-	1	-	-	2	-
	102,1	-	10,6	-	-	15,3	-
Miehet - Males	106	-	1	-	-	1	-
	104,4	-	20,8	-	-	15,0	-
Naiset - Females	106	-	-	-	-	1	-
	99,8	-	-	-	-	15,6	-
Keuhkokuume - Pneumonia	123	-	1	-	-	1	-
	59,2	-	10,6	-	-	7,6	-
Miehet - Males	50	-	1	-	-	-	-
	49,3	-	20,8	-	-	-	-
Naiset - Females	73	-	-	-	-	1	-
	68,7	-	-	-	-	15,6	-
Influenssa - Influenza	16	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	53	-	-	-	-	-	-
	25,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	40	-	-	-	-	-	-
	39,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	20	-	-	-	-	1	-
	9,6	-	-	-	-	7,6	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	1	-
	13,8	-	-	-	-	15,0	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-

IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	95	-	-	-	-	-	-
	45,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	-
	40,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	54	-	-	-	-	-	-
	50,8	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	21	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	4	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	22	-	-	-	-	-	-
	10,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	11	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	4	8	12
-	-	-	-	-	-	8,4	16,3	44,0	68,0	63,9	176,9	438,8
-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	-	2	5
-	-	-	-	-	-	17,3	34,5	100,4	152,7	-	143,7	665,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	95,3	191,6	352,8
1	-	1	2	3	5	1	7	15	25	33	50	66
7,7	-	6,3	11,9	19,2	41,4	8,4	57,1	132,1	283,5	527,3	1105,5	2413,2
1	-	-	1	3	3	-	5	11	20	17	20	23
14,8	-	-	11,2	37,1	48,9	-	86,2	220,8	610,7	825,2	1436,8	3062,6
-	-	1	1	-	2	1	2	4	5	16	30	43
-	-	13,3	12,5	-	33,5	16,5	31,0	62,7	90,2	381,2	958,2	2167,3
-	-	1	1	2	2	-	3	3	7	22	33	47
-	-	6,3	5,9	12,8	16,5	-	24,5	26,4	79,4	351,6	729,6	1718,5
-	-	-	1	2	-	-	3	2	7	10	9	15
-	-	-	11,2	24,7	-	-	51,7	40,2	213,7	485,4	646,6	1997,3
-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	12	24	32
-	-	13,3	-	-	33,5	-	-	15,7	-	285,9	766,5	1612,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	47,9	88,4	255,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,8	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,1	71,5	95,8	302,4
-	-	-	-	-	1	1	4	12	11	6	12	6
-	-	-	-	-	8,3	8,4	32,6	105,7	124,7	95,9	265,3	219,4
-	-	-	-	-	1	-	2	9	9	5	10	4
-	-	-	-	-	16,3	-	34,5	180,7	274,8	242,7	718,4	532,6
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	2	2
-	-	-	-	-	-	16,5	31,0	47,1	36,1	23,8	63,9	100,8
1	-	-	1	1	2	-	-	-	5	2	1	6
7,7	-	-	5,9	6,4	16,5	-	-	-	56,7	32,0	22,1	219,4
1	-	-	-	1	2	-	-	-	4	2	-	3
14,8	-	-	-	12,4	32,6	-	-	-	122,1	97,1	-	399,5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3
-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	18,0	-	31,9	151,2
1	2	2	3	3	9	6	6	8	13	9	12	21
7,7	14,0	12,6	17,8	19,2	74,4	50,6	49,0	70,4	147,4	143,8	265,3	767,8
-	2	-	-	3	7	3	5	4	6	2	5	4
-	26,9	-	-	37,1	114,2	51,8	86,2	80,3	183,2	97,1	359,2	532,6
1	-	2	3	-	2	3	1	4	7	7	7	17
15,9	-	26,6	37,6	-	33,5	49,5	15,5	62,7	126,3	166,8	223,6	856,9
-	-	-	2	-	3	-	-	3	4	5	3	1
-	-	-	11,9	-	24,8	-	-	26,4	45,4	79,9	66,3	36,6
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	2	-
-	-	-	-	-	48,9	-	-	-	91,6	97,1	143,7	-
-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	3	1	1
-	-	-	25,1	-	-	-	-	47,1	18,0	71,5	31,9	50,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	22,7	-	-	36,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	36,1	-	-	50,4
-	2	-	1	1	6	4	2	3	2	-	1	-
-	14,0	-	5,9	6,4	49,6	33,8	16,3	26,4	22,7	-	22,1	-
-	2	-	-	1	4	2	2	3	2	-	1	-
-	26,9	-	-	12,4	65,3	34,5	34,5	60,2	61,1	-	71,8	-
-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,5	-	33,5	33,0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	8
-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	16,0	22,1	292,5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-	133,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	31,9	352,8

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	8	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	29	-	-	-	-	-	-
	14,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	30	-	-	-	-	-	-
	14,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	14	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	13	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	25	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	17	-	-	-	-	-	-
	8,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	14,1	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	8	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	8	2	3	-	-	1	-
	3,9	90,7	31,7	-	-	7,6	-
Miehet - Males	4	1	2	-	-	-	-
	3,9	88,9	41,5	-	-	-	-
Naiset - Females	4	1	1	-	-	1	-
	3,8	92,5	21,6	-	-	15,6	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	-
-	-	6,3	-	6,4	-	16,9	8,2	-	11,3	-	44,2	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,4	-	17,3	17,2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
-	-	13,3	-	-	-	16,5	-	-	18,0	-	63,9	-
1	-	1	-	-	-	-	3	1	4	3	5	11
7,7	-	6,3	-	-	-	-	24,5	8,8	45,4	47,9	110,5	402,2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	34,5	20,1	30,5	-	143,7	399,5
1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	3	8
15,9	-	13,3	-	-	-	-	15,5	-	54,1	71,5	95,8	403,2
-	1	1	-	-	-	-	1	1	5	3	9	9
-	7,0	6,3	-	-	-	-	8,2	8,8	56,7	47,9	199,0	329,1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2
-	-	12,0	-	-	-	-	-	20,1	91,6	48,5	143,7	266,3
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	7
-	14,5	-	-	-	-	-	15,5	-	36,1	47,7	223,6	352,8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	11,3	-	22,1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	31,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	11,3	32,0	88,4	219,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	48,5	-	133,2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5
-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	23,8	127,8	252,0
-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	3
-	7,0	-	-	-	-	-	-	8,8	34,0	16,0	88,4	109,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	61,1	-	143,7	133,2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
-	14,5	-	-	-	-	-	-	-	18,0	23,8	63,9	100,8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	5	3	6
-	-	-	-	-	8,3	-	8,2	44,0	45,4	79,9	66,3	219,4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	40,2	30,5	97,1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	3	6
-	-	-	-	-	16,8	-	15,5	47,1	54,1	71,5	95,8	302,4
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	8,2	35,2	45,4	47,9	22,1	146,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	30,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	1	4
-	-	-	-	-	-	-	15,5	47,1	54,1	71,5	31,9	201,6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2
-	-	-	-	-	8,3	-	-	8,8	-	32,0	44,2	73,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	97,1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	63,9	100,8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	16,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	4	4	-	-	-	-	-
	1,9	181,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	3	-	-	-	-	-
	3,0	266,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,9	92,5	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	4	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	227	-	-	-	3	9	6
	109,3	-	-	-	23,4	68,8	50,1
Miehet - Males	164	-	-	-	1	8	6
	161,6	-	-	-	15,4	119,7	95,3
Naiset - Females	63	-	-	-	2	1	-
	59,3	-	-	-	31,6	15,6	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	27	-	-	-	1	5	1
	13,0	-	-	-	7,8	38,2	8,4
Miehet - Males	21	-	-	-	1	5	1
	20,7	-	-	-	15,4	74,8	15,9
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	3	-	-	-	-	2	-
	1,4	-	-	-	-	15,3	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	2	-
	3,0	-	-	-	-	29,9	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	11	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaisat lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	23	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaisat putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	50	-	-	-	-	-	-
	24,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	28,2	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,8
10	12	15	22	23	19	15	15	23	9	10	18	18
76,6	83,8	94,8	130,4	147,5	157,1	126,6	122,4	202,5	102,1	159,8	398,0	658,1
10	11	11	18	19	16	11	14	19	5	5	9	1
148,2	148,1	132,3	202,4	234,8	261,1	189,9	241,4	381,4	152,7	242,7	646,6	133,2
-	1	4	4	4	3	4	1	4	4	5	9	17
-	14,5	53,3	50,1	53,3	50,3	66,1	15,5	62,7	72,2	119,1	287,4	856,9
3	1	2	-	3	2	1	1	4	-	-	3	-
23,0	7,0	12,6	-	19,2	16,5	8,4	8,2	35,2	-	-	66,3	-
3	1	-	-	3	2	1	-	2	-	-	2	-
44,5	13,5	-	-	37,1	32,6	17,3	-	40,2	-	-	143,7	-
-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
-	-	26,6	-	-	-	-	15,5	31,4	-	-	31,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	3	4	-	-	-	-
-	-	-	5,9	12,8	-	8,4	24,5	35,2	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	1	3	3	-	-	-	-
-	-	-	11,2	24,7	-	17,3	51,7	60,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,3	5,9	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,0	11,2	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	5	4	1	4	-	2	1	1	-
-	7,0	12,6	11,9	32,1	33,1	8,4	32,6	-	22,7	16,0	22,1	-
-	1	1	2	4	3	1	4	-	2	1	1	-
-	13,5	12,0	22,5	49,4	48,9	17,3	69,0	-	61,1	48,5	71,8	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,3	-	13,3	16,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	3	2	4	4	6	12	16
-	-	-	5,9	6,4	8,3	25,3	16,3	35,2	45,4	95,9	265,3	585,0
-	-	-	1	1	1	2	2	4	2	2	5	-
-	-	-	11,2	12,4	16,3	34,5	34,5	80,3	61,1	97,1	359,2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	16
-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	36,1	95,3	223,6	806,5

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Mikkelin lääni (jatk. - cont.)							
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	3	-	-	-	-	1	-
	1,4	-	-	-	-	7,6	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	1	-
	3,0	-	-	-	-	15,0	-
Hukkuminen - Submersion	7	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	1
	1,9	-	-	-	-	-	8,4
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	1,0	-	-	-	-	-	15,9
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	74	-	-	-	-	-	3
	35,6	-	-	-	-	-	25,1
Miehet - Males	60	-	-	-	-	-	3
	59,1	-	-	-	-	-	47,7
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	13,2	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	10	-	-	-	2	-	1
	4,8	-	-	-	15,6	-	8,4
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
	5,9	-	-	-	-	-	15,9
Naiset - Females	4	-	-	-	2	-	-
	3,8	-	-	-	31,6	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	5	-	-	-	-	1	-
	2,4	-	-	-	-	7,6	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	1	-
	0,9	-	-	-	-	15,6	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2027	7	-	2	2	7	8
Miehet - Males	1138,9	327,0	-	17,2	16,8	61,6	78,8
Naiset - Females	1167,6	365,0	-	16,8	32,7	104,0	95,0
	999	3	-	1	-	1	3
	1110,8	287,1	-	17,5	-	17,9	61,4
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	1876	6	-	2	-	3	4
Miehet - Males	1054,0	280,2	-	17,2	-	26,4	39,4
Naiset - Females	1032,4	365,0	-	16,8	-	34,7	19,0
	967	2	-	1	-	1	3
	1075,2	191,4	-	17,5	-	17,9	61,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,0	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	360	-	-	-	-	1	1
Miehet - Males	202,3	-	-	-	-	8,8	9,9
Naiset - Females	190	-	-	-	-	1	-
	215,8	-	-	-	-	17,3	-
	170	-	-	-	-	-	1
	189,0	-	-	-	-	-	20,5
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,7	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	13,3	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	23	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
18	13	17	42	50	57	89	162	201	257	305	396	394
158,2	99,1	116,2	282,0	390,8	599,1	946,3	1687,9	2254,6	3755,7	6024,1	11042,9	19729,6
15	10	13	35	38	44	68	117	126	145	141	146	112
252,4	149,1	168,1	429,7	556,8	913,8	1431,9	2596,5	3256,7	5609,3	8343,2	13382,2	20895,5
3	3	4	7	12	13	21	45	75	112	164	250	282
55,2	46,8	58,0	103,7	201,0	276,6	451,0	883,7	1486,6	2631,0	4863,6	10024,1	19315,1
4	4	9	26	32	45	76	151	192	254	297	387	384
35,2	30,5	61,5	174,6	250,1	472,9	808,1	1573,2	2153,7	3711,8	5866,1	10792,0	19228,8
3	2	5	21	22	33	56	109	121	144	135	142	108
50,5	29,8	64,7	257,8	322,3	685,4	1179,2	2419,0	3127,4	5570,6	7988,2	13015,6	20149,3
1	2	4	5	10	12	20	42	71	110	162	245	276
18,4	31,2	58,0	74,1	167,5	255,3	429,6	824,8	1407,3	2584,0	4804,3	9823,6	18904,1
-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	3	1
-	-	-	6,7	-	10,5	-	10,4	22,4	14,6	39,5	83,7	50,1
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-
-	-	-	12,3	-	20,8	-	22,2	25,8	-	59,2	183,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	23,5	29,7	40,1	68,5
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	6,7	-	10,5	-	10,4	11,2	-	19,8	27,9	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	12,3	-	20,8	-	22,2	25,8	-	-	91,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	14,6	19,8	55,8	50,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2	91,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	23,5	-	40,1	68,5
1	-	3	5	12	15	19	41	62	69	44	45	42
8,8	-	20,5	33,6	93,8	157,6	202,0	427,2	695,5	1008,3	869,0	1254,9	2103,2
1	-	1	4	5	9	12	19	43	40	24	17	14
16,8	-	12,9	49,1	73,3	186,9	252,7	421,7	1111,4	1547,4	1420,1	1558,2	2611,9
-	-	2	1	7	6	7	22	19	29	20	28	28
-	-	29,0	14,8	117,3	127,7	150,3	432,1	376,6	681,2	593,1	1122,7	1917,8
-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	1
-	-	-	-	7,8	-	10,6	20,8	11,2	29,2	-	55,8	50,1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	21,1	-	25,8	77,4	-	91,7	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1
-	-	-	-	16,8	-	-	39,3	-	-	-	40,1	68,5
-	-	-	1	-	2	-	4	5	5	3	1	4
-	-	-	6,7	-	21,0	-	41,7	56,1	73,1	59,3	27,9	200,3
-	-	-	1	-	2	-	2	4	3	1	-	-
-	-	-	12,3	-	41,5	-	44,4	103,4	116,1	59,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	39,3	19,8	47,0	59,3	40,1	274,0
-	-	-	-	2	-	1	2	6	2	2	3	1
-	-	-	-	15,6	-	10,6	20,8	67,3	29,2	39,5	83,7	50,1
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2	-
-	-	-	-	14,7	-	-	22,2	51,7	77,4	-	183,3	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	1	1
-	-	-	-	16,8	-	21,5	19,6	79,3	-	59,3	40,1	68,5
1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	3
8,8	-	-	-	-	-	-	-	33,7	43,8	-	27,9	150,2
1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-
16,8	-	-	-	-	-	-	-	77,5	116,1	-	91,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,5
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	10,6	20,8	22,4	58,5	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	21,1	-	51,7	38,7	59,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	39,3	-	70,5	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	4	3	4
-	-	-	-	7,8	10,5	-	20,8	22,4	87,7	79,0	83,7	200,3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	-
-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	77,4	177,5	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	3	4
-	-	-	-	-	21,3	-	39,3	39,6	94,0	29,7	120,3	274,0

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	68	-	-	-	-	-	-
	38,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	58	-	-	-	-	-	-
	65,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	11,1	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	19	-	-	-	-	-	-
	10,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	21,1	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	4	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	5	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	7	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	24	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	24	-	-	-	-	-	-
	27,3	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	12	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	77	-	-	-	-	-	1
	43,3	-	-	-	-	-	9,9
Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	-
	37,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	1
	48,9	-	-	-	-	-	20,5
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	34	-	-	-	-	1	-
	19,1	-	-	-	-	8,8	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	1	-
	18,2	-	-	-	-	17,3	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	12	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	34	-	-	-	-	-	1
	19,1	-	-	-	-	-	9,9
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
	6,8	-	-	-	-	-	19,0
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	31,1	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	30	-	-	-	-	-	1
	16,9	-	-	-	-	-	9,9
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
	6,8	-	-	-	-	-	19,0
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	26,7	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	4	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	2	3	2	9	20	16	6	4	6
-	-	-	-	15,6	31,5	21,3	93,8	224,3	233,8	118,5	111,5	300,5
-	-	-	-	2	2	2	8	17	14	5	4	4
-	-	-	-	29,3	41,5	42,1	177,5	439,4	541,6	295,9	366,6	746,3
-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	2
-	-	-	-	-	21,3	-	19,6	59,5	47,0	29,7	-	137,0
-	-	1	-	2	-	3	1	4	3	1	3	1
-	-	6,8	-	15,6	-	31,9	10,4	44,9	43,8	19,8	83,7	50,1
-	-	1	-	2	-	3	1	4	3	1	3	1
-	-	14,5	-	33,5	-	64,4	19,6	79,3	70,5	29,7	120,3	68,5
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	10,5	-	-	11,2	-	-	55,8	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-
-	-	-	-	-	21,3	-	-	19,8	-	-	80,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,8	55,8	50,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	29,7	80,2	68,5
-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	7,8	-	10,6	31,3	-	14,6	19,8	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	16,8	-	21,5	58,9	-	23,5	29,7	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	5	4	5
-	-	-	-	7,8	-	-	-	33,7	87,7	98,8	111,5	250,4
-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	5	4	5
-	-	-	-	14,7	-	-	-	77,5	232,1	295,9	366,6	932,8
-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	3	2
-	-	-	6,7	-	-	-	-	33,7	43,8	-	83,7	100,2
-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	1	1
-	-	-	12,3	-	-	-	-	77,5	77,4	-	91,7	186,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	80,2	68,5
-	-	1	2	-	6	7	11	7	13	10	13	6
-	-	6,8	13,4	-	63,1	74,4	114,6	78,5	190,0	197,5	362,5	300,5
-	-	1	1	-	4	6	5	3	3	4	4	2
-	-	12,9	12,3	-	83,1	126,3	111,0	77,5	116,1	236,7	366,6	373,1
-	-	-	1	-	2	1	6	4	10	6	9	4
-	-	-	14,8	-	42,6	21,5	117,8	79,3	234,9	177,9	360,9	274,0
-	-	1	1	2	2	2	4	3	3	6	4	5
-	-	6,8	6,7	15,6	21,0	21,3	41,7	33,7	43,8	118,5	111,5	250,4
-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	-	2
-	-	-	12,3	-	20,8	21,1	66,6	77,5	77,4	118,3	-	373,1
-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	4	4	3
-	-	14,5	-	33,5	21,3	21,5	19,6	-	23,5	118,6	160,4	205,5
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	-	3
-	-	-	-	-	-	10,6	10,4	22,4	14,6	79,0	-	150,2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	21,1	-	51,7	-	177,5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	23,5	29,7	-	205,5
-	1	-	-	1	1	1	2	2	4	5	8	8
-	7,6	-	-	7,8	10,5	10,6	20,8	22,4	58,5	98,8	223,1	400,6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	38,7	118,3	-	186,6
-	1	-	-	1	-	1	2	2	3	3	8	7
-	15,6	-	-	16,8	-	21,5	39,3	39,6	70,5	89,0	320,8	479,5
-	1	-	-	-	1	1	2	1	4	5	7	7
-	7,6	-	-	-	10,5	10,6	20,8	11,2	58,5	98,8	195,2	350,5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	38,7	118,3	-	186,6
-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	3	7	6
-	15,6	-	-	-	-	21,5	39,3	19,8	70,5	89,0	280,7	411,0
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	7,8	-	-	-	11,2	-	-	27,9	50,1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	16,8	-	-	-	19,8	-	-	40,1	68,5

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,7	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	108	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	60,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	-	-
	47,7	-	-	-	-	-	-
	66	-	-	-	-	-	-
	73,4	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	92	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	51,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	34,1	-	-	-	-	-	-
	62	-	-	-	-	-	-
	68,9	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,7	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,2	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	35	-	-	1	-	1	-
Miehet - Males	19,7	-	-	8,6	-	8,8	-
Naiset - Females	17	-	-	1	-	1	-
	19,3	-	-	16,8	-	17,3	-
	18	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1029	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	578,1	-	-	-	-	-	9,9
Naiset - Females	478	-	-	-	-	-	-
	542,9	-	-	-	-	-	-
	551	-	-	-	-	-	1
	612,6	-	-	-	-	-	20,5
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	353	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	198,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	179	-	-	-	-	-	-
	203,3	-	-	-	-	-	-
	174	-	-	-	-	-	-
	193,5	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	277	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	155,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	147	-	-	-	-	-	-
	167,0	-	-	-	-	-	-
	130	-	-	-	-	-	-
	144,5	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	134	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	75,3	-	-	-	-	-	9,9
Naiset - Females	54	-	-	-	-	-	-
	61,3	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	1
	88,9	-	-	-	-	-	20,5

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	27,9	50,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	40,1	68,5
-	-	-	2	4	1	1	2	3	8	10	26	51
-	-	-	13,4	31,3	10,5	10,6	20,8	33,7	116,9	197,5	725,0	2553,8
-	-	-	2	4	1	-	2	3	6	5	6	13
-	-	-	24,6	58,6	20,8	-	44,4	77,5	232,1	295,9	550,0	2425,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	20	38
-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	47,0	148,3	801,9	2602,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	24	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,9	197,5	669,3	2503,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,1	295,9	550,0	2425,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	148,3	721,7	2534,2
-	-	-	2	4	1	-	2	3	-	-	-	-
-	-	-	13,4	31,3	10,5	-	20,8	33,7	-	-	-	-
-	-	-	2	4	1	-	2	3	-	-	-	-
-	-	-	24,6	58,6	20,8	-	44,4	77,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	55,8	50,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	-	-	80,2	68,5
1	1	1	-	2	-	1	4	2	4	6	6	5
8,8	7,6	6,8	-	15,6	-	10,6	41,7	22,4	58,5	118,5	167,3	250,4
1	1	-	-	2	-	-	3	1	1	3	2	1
16,8	14,9	-	-	29,3	-	-	66,6	25,8	38,7	177,5	183,3	186,6
-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	3	4	4
-	-	14,5	-	-	-	21,5	19,6	19,8	70,5	89,0	160,4	274,0
1	-	3	12	12	21	39	84	89	127	183	240	217
8,8	-	20,5	80,6	93,8	220,7	414,7	875,2	998,3	1855,9	3614,5	6692,7	10866,3
-	-	3	10	10	16	34	71	52	71	70	83	58
-	-	38,8	122,8	146,5	332,3	715,9	1575,7	1344,0	2746,6	4142,0	7607,7	10820,9
1	-	-	2	2	5	5	13	37	56	113	157	159
18,4	-	-	29,6	33,5	106,4	107,4	255,3	733,4	1315,5	3351,1	6295,1	10890,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	19,8	27,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	40,1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	2
-	-	-	-	-	-	-	10,4	11,2	58,5	79,0	195,2	100,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	118,3	91,7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	2
-	-	-	-	-	-	-	19,6	19,8	70,5	59,3	240,6	137,0
-	-	-	2	4	6	16	38	34	49	65	79	60
-	-	-	13,4	31,3	63,1	170,1	395,9	381,4	716,1	1283,8	2203,0	3004,5
-	-	-	2	4	5	15	33	19	30	28	26	17
-	-	-	24,6	58,6	103,8	315,9	732,4	491,1	1160,5	1656,8	2383,1	3171,6
-	-	-	-	-	1	1	5	15	19	37	53	43
-	-	-	-	-	21,3	21,5	98,2	297,3	446,3	1097,3	2125,1	2945,2
-	-	1	2	4	4	12	26	32	36	40	65	55
-	-	6,8	13,4	31,3	42,0	127,6	270,9	358,9	526,1	790,0	1812,6	2754,1
-	-	1	2	4	4	10	24	20	23	17	26	16
-	-	12,9	24,6	58,6	83,1	210,6	532,6	516,9	889,7	1005,9	2383,1	2985,1
-	-	-	-	-	-	2	2	12	13	23	39	39
-	-	-	-	-	-	43,0	39,3	237,9	305,4	682,1	1563,8	2671,2
-	-	1	4	3	8	6	8	3	12	20	25	43
-	-	6,8	26,9	23,4	84,1	63,8	83,4	33,7	175,4	395,0	697,2	2153,2
-	-	1	3	2	6	4	7	2	5	5	7	12
-	-	12,9	36,8	29,3	124,6	84,2	155,3	51,7	193,4	295,9	641,6	2238,8
-	-	-	1	1	2	2	1	1	7	15	18	31
-	-	-	14,8	16,8	42,6	43,0	19,6	19,8	164,4	444,8	721,7	2123,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	217	-	-	-	-	-	-
	121,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	80	-	-	-	-	-	-
	90,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	137	-	-	-	-	-	-
	152,3	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	26	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	176	-	-	-	-	-	-
	98,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	110	-	-	-	-	-	-
	124,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	66	-	-	-	-	-	-
	73,4	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	108	-	-	-	-	-	-
	60,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	56	-	-	-	-	-	-
	63,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	52	-	-	-	-	-	-
	57,8	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	53	-	-	-	-	-	-
	29,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	52,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	13	-	-	-	-	-	-
	7,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	67	-	-	-	-	-	-
	37,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
	38,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	36,7	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	14	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	4	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	22	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	-	1	4	1	2	5	11	13	21	49	58	51
8,8	-	6,8	26,9	7,8	21,0	53,2	114,6	145,8	306,9	967,8	1617,4	2553,8
-	-	1	3	-	-	5	7	6	9	17	20	12
-	-	12,9	36,8	-	-	105,3	155,3	155,1	348,2	1005,9	1833,2	2238,8
1	-	-	1	1	2	-	4	7	12	32	38	39
18,4	-	-	14,8	16,8	42,6	-	78,6	138,8	281,9	949,0	1523,7	2671,2
-	-	-	-	-	1	-	-	6	4	4	5	6
-	-	-	-	-	10,5	-	-	67,3	58,5	79,0	139,4	300,5
-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	1	3	1
-	-	-	-	-	20,8	-	-	129,2	77,4	59,2	275,0	186,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	47,0	89,0	80,2	342,5
1	-	-	-	-	2	9	10	17	22	30	44	41
8,8	-	-	-	-	21,0	95,7	104,2	190,7	321,5	592,5	1227,0	2053,1
1	-	-	-	-	2	6	8	12	16	23	28	14
16,8	-	-	-	-	41,5	126,3	177,5	310,2	619,0	1360,9	2566,5	2611,9
-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	7	16	27
-	-	-	-	-	-	64,4	39,3	99,1	140,9	207,6	641,5	1849,3
-	-	-	-	-	-	3	5	8	12	12	32	36
-	-	-	-	-	-	31,9	52,1	89,7	175,4	237,0	892,4	1802,7
-	-	-	-	-	-	3	4	6	7	8	18	10
-	-	-	-	-	-	63,2	88,8	155,1	270,8	473,4	1649,9	1865,7
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	14	26
-	-	-	-	-	-	-	19,6	39,6	117,5	118,6	561,3	1780,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	27,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,1	-
-	-	-	-	-	2	2	4	8	7	16	10	4
-	-	-	-	-	21,0	21,3	41,7	89,7	102,3	316,0	278,9	200,3
-	-	-	-	-	2	2	4	6	6	13	9	4
-	-	-	-	-	41,5	42,1	88,8	155,1	232,1	769,2	824,9	746,3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	39,6	23,5	89,0	40,1	-
1	-	-	-	-	-	4	1	1	3	1	1	1
8,8	-	-	-	-	-	42,5	10,4	11,2	43,8	19,8	27,9	50,1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-
16,8	-	-	-	-	-	21,1	-	-	116,1	59,2	91,7	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	64,4	19,6	19,8	-	-	-	68,5
-	2	2	4	1	4	3	4	8	12	10	8	9
-	15,2	13,7	26,9	7,8	42,0	31,9	41,7	89,7	175,4	197,5	223,1	450,7
-	1	1	3	1	3	2	3	5	7	4	1	3
-	14,9	12,9	36,8	14,7	62,3	42,1	66,6	129,2	270,8	236,7	91,7	559,7
-	1	1	1	-	1	1	1	3	5	6	7	6
-	15,6	14,5	14,8	-	21,3	21,5	19,6	59,5	117,5	177,9	280,7	411,0
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	10,4	33,7	29,2	-	83,7	250,4
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	-	-	91,7	186,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	47,0	-	80,2	274,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	39,5	27,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,7	59,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,7	40,1	-
-	1	2	3	1	3	3	1	2	2	3	1	-
-	7,6	13,7	20,1	7,8	31,5	31,9	10,4	22,4	29,2	59,3	27,9	-
-	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	-	-
-	14,9	12,9	36,8	14,7	41,5	42,1	22,2	25,8	38,7	59,2	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-
-	-	14,5	-	-	21,3	21,5	-	19,8	23,5	59,3	40,1	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)								
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis		5	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	2,8	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis		22	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	12,4	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	14,8	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-
		10,0	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM		21	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	11,8	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	13,6	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	-	-	-	-
		10,0	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis		5	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	2,8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	3,4	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		2,2	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales		9	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	5,1	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4,5	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium		7	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	5,7	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		2,2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE		12	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	6,7	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4,5	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-
		8,9	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides		7	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4,5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		3,3	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis		5	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	2,8	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE		8	4	-	1	-	1	-
	Miehet - Males	4,5	186,8	-	8,6	-	8,8	-
		4	3	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4,5	273,7	-	-	-	-	-
		4	1	-	1	-	1	-
		4,4	95,7	-	17,5	-	17,9	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS		3	2	-	-	-	-	1
	Miehet - Males	1,7	93,4	-	-	-	-	9,9
		1	1	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1,1	91,2	-	-	-	-	-
		2	1	-	-	-	-	1
		2,2	95,7	-	-	-	-	20,5

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	8	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,3	-	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	5	-	-	-	-	-	-
	2,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	151	1	-	-	2	4	4
	84,8	46,7	-	-	16,8	35,2	39,4
Miehet - Males	119	-	-	-	2	4	4
	135,2	-	-	-	32,7	69,3	76,0
Naiset - Females	32	1	-	-	-	-	-
	35,6	95,7	-	-	-	-	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	12	1	-	-	-	1	-
	6,7	46,7	-	-	-	8,8	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	-
	5,7	-	-	-	-	17,3	-
Naiset - Females	7	1	-	-	-	-	-
	7,8	95,7	-	-	-	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	10	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	17	-	-	-	-	-	1
	9,6	-	-	-	-	-	9,9
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	1
	18,2	-	-	-	-	-	19,0
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	24	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	13,3	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	4	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	1
-	-	-	13,4	-	-	21,3	-	22,4	-	-	27,9	50,1
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	12,3	-	-	42,1	-	25,8	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	14,8	-	-	-	-	19,8	-	-	40,1	68,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	27,9	50,1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	40,1	68,5
-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	13,4	-	-	21,3	-	11,2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	12,3	-	-	42,1	-	25,8	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	9	8	16	18	12	13	11	9	3	8	9	10
123,1	68,6	54,7	107,4	140,7	126,1	138,2	114,6	101,0	43,8	158,0	251,0	500,8
12	8	8	14	16	11	12	8	5	1	6	4	4
201,9	119,3	103,5	171,9	234,4	228,5	252,7	177,5	129,2	38,7	355,0	366,6	746,3
2	1	-	2	2	1	1	3	4	2	2	5	6
36,8	15,6	-	29,6	33,5	21,3	21,5	58,9	79,3	47,0	59,3	200,5	411,0
3	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	1
26,4	-	-	-	15,6	-	-	-	33,7	-	-	27,9	50,1
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
16,8	-	-	-	14,7	-	-	-	25,8	-	-	91,7	-
2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1
36,8	-	-	-	16,8	-	-	-	39,6	-	-	-	68,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	-	-	-	-
1	-	1	-	3	1	1	2	-	-	-	1	-
8,8	-	6,8	-	23,4	10,5	10,6	20,8	-	-	-	27,9	-
1	-	1	-	3	1	1	2	-	-	-	1	-
16,8	-	12,9	-	44,0	20,8	21,1	44,4	-	-	-	91,7	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,8	-	-	10,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,7	-	-	22,2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,7	7,8	-	10,6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,3	14,7	-	21,1	-	-	-	-	-	-
-	2	1	2	5	2	2	2	-	-	-	-	-
-	15,2	6,8	13,4	39,1	21,0	21,3	20,8	-	-	-	-	-
-	2	1	2	5	2	2	1	-	-	-	-	-
-	29,8	12,9	24,6	73,3	41,5	42,1	22,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,2	-	-
-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	4	4	7
-	-	-	6,7	-	10,5	21,3	10,4	22,4	29,2	79,0	111,5	350,5
-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	3
-	-	-	12,3	-	20,8	42,1	22,2	25,8	38,7	118,3	-	559,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	23,5	59,3	160,4	274,0
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17,6	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	50,1
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
33,6	-	-	-	-	-	21,1	-	-	-	-	-	186,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)							
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	4	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	2	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	1	-	-
	0,6	-	-	-	8,4	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	1	-	-
	1,1	-	-	-	16,4	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	3	-	-	-	-	-	-
	1,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	53	-	-	-	1	3	3
	29,8	-	-	-	8,4	26,4	29,6
Miehet - Males	47	-	-	-	1	3	3
	53,4	-	-	-	16,4	52,0	57,0
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	6	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Vammutumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	6	-	-	-	-	-	-
	3,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	19,8	27,9	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	24,6	-	-	-	-	-	-	59,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	6,8	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	12,9	-	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10,6	10,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,1	22,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	10,6	-	11,2	-	-	-	50,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	-	68,5
7	4	4	8	4	8	4	1	2	-	2	2	-
61,5	30,5	27,3	53,7	31,3	84,1	42,5	10,4	22,4	-	39,5	55,8	-
7	4	4	6	3	7	3	-	2	-	2	2	-
117,8	59,6	51,7	73,7	44,0	145,4	63,2	-	51,7	-	118,3	183,3	-
-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	29,6	16,8	21,3	21,5	19,6	-	-	-	-	-
1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8,8	15,2	6,8	6,7	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16,8	14,9	12,9	12,3	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
-	7,6	-	6,7	7,8	-	-	20,8	-	14,6	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	14,9	-	12,3	14,7	-	-	22,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	23,5	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni							
KUOLLEITA YHTRENSÄ - TOTAL DEATHS	2851	14	3	3	2	7	11
Miehet - Males	1101,9	453,5	23,2	18,0	11,6	42,0	70,9
Naiset - Females	1749,1	687,6	31,0	23,5	11,3	58,2	100,5
	1452	6	1	1	1	2	3
	1100,2	390,1	15,4	12,3	11,8	24,7	39,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2621	11	2	2	2	1	5
Miehet - Males	1013,0	356,3	15,4	12,0	11,6	6,0	32,2
Naiset - Females	1608,0	754,7	15,5	11,8	11,3	1	37,7
	1381	5	1	1	1	1	2
	1046,4	325,1	15,4	12,3	11,8	12,4	26,5
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	18	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11,0	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5,5	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	528	-	-	-	2	1	1
Miehet - Males	204,1	-	-	-	11,6	6,0	6,4
Naiset - Females	323,9	-	-	-	1	-	-
	218,5	-	-	-	11,3	-	-
	251	-	-	-	1	1	1
	190,2	-	-	-	11,8	12,4	13,2
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,8	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17,2	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	11,4	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	40	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24,5	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	12,6	-	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-	-
	18,2	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9,2	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	6,8	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	14	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,6	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14,7	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
23	21	39	62	69	87	116	191	288	309	437	552	617
130,1	109,4	188,5	291,0	375,5	614,9	864,9	1385,7	2217,8	3141,8	6088,9	10954,6	21224,6
16	19	28	48	49	61	85	145	198	168	199	216	141
174,8	191,4	258,5	424,1	511,2	856,3	1296,1	2224,6	3530,7	4570,2	8555,5	14229,2	20287,8
7	2	11	14	20	26	31	46	90	141	238	336	476
82,1	21,6	111,5	140,2	227,5	370,2	452,4	633,1	1219,8	2289,3	4907,2	9542,7	21519,0
5	7	23	38	44	72	105	171	276	299	419	538	601
28,3	36,5	111,1	178,4	239,4	508,9	782,9	1240,6	2125,4	3040,2	5838,1	10676,7	20674,2
3	5	15	28	29	49	77	128	187	163	192	213	139
32,8	50,4	138,5	247,4	302,5	687,8	1174,1	1963,8	3334,5	4434,2	8254,5	14031,6	20000,0
2	2	8	10	15	23	28	43	89	136	227	325	462
23,4	21,6	81,1	100,1	170,6	327,5	408,6	591,8	1206,3	2208,2	4680,4	9230,3	20886,1
-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	2	-	4
-	-	-	-	-	7,1	-	21,8	30,8	40,7	27,9	-	137,6
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	1
-	-	-	-	-	14,0	-	46,0	35,7	54,4	43,0	-	143,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	32,5	20,6	-	135,6
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	2
-	-	-	-	-	7,1	-	7,3	7,7	30,5	13,9	-	68,8
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	14,0	-	15,3	17,8	27,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	20,6	-	90,4
-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	14,5	23,1	10,2	13,9	-	68,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	30,7	17,8	27,2	43,0	-	143,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-	45,2
-	-	7	8	17	23	34	61	79	75	81	79	60
-	-	33,8	37,5	92,5	162,6	253,5	442,5	608,3	762,6	1128,6	1567,8	2064,0
-	-	4	5	7	15	19	43	52	33	36	35	27
-	-	36,9	44,2	73,0	210,6	289,7	659,7	927,2	897,7	1547,7	2305,7	3884,9
-	-	3	3	10	8	15	18	27	42	45	44	33
-	-	30,4	30,0	113,8	113,9	218,9	247,7	366,0	681,9	927,8	1249,6	1491,9
-	-	-	-	-	1	3	3	3	1	3	2	-
-	-	-	-	-	7,1	22,4	21,8	23,1	10,2	41,8	39,7	-
-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	1	1	-
-	-	-	-	-	14,0	45,7	46,0	35,7	-	43,0	65,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	16,2	41,2	28,4	-
-	-	-	-	1	1	-	4	3	5	6	2	6
-	-	-	-	5,4	7,1	-	29,0	23,1	50,8	83,6	39,7	206,4
-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	30,7	53,5	54,4	86,0	65,9	431,7
-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	4	1	3
-	-	-	-	11,4	14,2	-	27,5	-	48,7	82,5	28,4	135,6
-	-	-	-	-	3	-	4	7	6	8	7	5
-	-	-	-	-	21,2	-	29,0	53,9	61,0	111,5	138,9	172,0
-	-	-	-	-	3	-	3	3	2	1	1	3
-	-	-	-	-	42,1	-	46,0	53,5	54,4	43,0	65,9	431,7
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	6	2
-	-	-	-	-	-	-	13,8	54,2	64,9	144,3	170,4	90,4
-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	4	2	4
-	-	-	-	-	7,1	14,9	7,3	-	10,2	55,7	39,7	137,6
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	15,2	15,3	-	27,2	129,0	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	4
-	-	-	-	-	14,2	14,6	-	-	-	20,6	56,8	180,8
-	-	-	1	1	-	3	1	2	2	4	-	-
-	-	-	4,7	5,4	-	22,4	7,3	15,4	20,3	55,7	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	8,8	10,4	-	15,2	15,3	17,8	-	43,0	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	29,2	-	13,6	32,5	61,9	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	7	1	6	4	5
-	-	-	-	5,4	-	-	-	53,9	10,2	83,6	79,4	172,0
-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	3	2
-	-	-	-	10,4	-	-	-	89,2	-	86,0	197,6	287,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	16,2	82,5	28,4	135,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	101	-	-	-	-	-	-
	39,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	93	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	73,4	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	38	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	28,8	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	13	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	2	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	22	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	22	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	32	-	-	-	-	-	-
	12,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-
	25,2	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	14	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	110	-	-	-	-	-	-
	42,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	56	-	-	-	-	-	-
	44,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	54	-	-	-	-	-	-
	40,9	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	42	-	-	-	2	1	-
	16,2	-	-	-	11,6	6,0	-
Miehet - Males	16	-	-	-	1	-	-
	12,6	-	-	-	11,3	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	1	1	-
	19,7	-	-	-	11,8	12,4	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	17	-	-	-	-	-	1
	6,6	-	-	-	-	-	6,4
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	1
	7,6	-	-	-	-	-	13,2
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	43	-	-	-	-	-	-
	16,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	22,7	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	38	-	-	-	-	-	-
	14,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	1	2	2	7	7	19	22	16	11	10	4
-	-	4,8	9,4	10,9	49,5	52,2	137,8	169,4	162,7	153,3	198,5	137,6
-	-	1	2	2	6	7	19	21	15	8	9	3
-	-	9,2	17,7	20,9	84,2	106,7	291,5	374,5	408,1	343,9	592,9	431,7
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1
-	-	-	-	-	14,2	-	-	13,6	16,2	61,9	28,4	45,2
-	-	1	2	5	3	3	2	4	8	1	4	5
-	-	4,8	9,4	27,2	21,2	22,4	14,5	30,8	81,3	13,9	79,4	172,0
-	-	1	2	5	3	3	2	4	8	1	4	5
-	-	10,1	20,0	56,9	42,7	43,8	27,5	54,2	129,9	20,6	113,6	226,0
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	7,5	14,5	15,4	40,7	27,9	39,7	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	14,6	27,5	27,1	64,9	41,2	56,8	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	19,8	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	28,4	-
-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	1	4	1
-	-	-	-	-	-	7,5	21,8	38,5	71,2	13,9	79,4	34,4
-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	1	4	1
-	-	-	-	-	-	14,6	41,3	67,8	113,7	20,6	113,6	45,2
-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	5	6	7
-	-	-	-	-	7,1	-	21,8	30,8	61,0	69,7	119,1	240,8
-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	5	6	7
-	-	-	-	-	14,0	-	46,0	71,3	163,2	215,0	395,3	1007,2
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	7	1
-	-	-	-	-	-	-	29,0	-	10,2	13,9	138,9	34,4
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	46,0	-	27,2	43,0	131,8	143,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	-	-	142,0	-
-	-	5	2	4	5	10	10	16	9	20	21	8
-	-	24,2	9,4	21,8	35,3	74,6	72,5	123,2	91,5	278,7	416,7	275,2
-	-	3	2	2	3	5	5	10	5	9	9	3
-	-	27,7	17,7	20,9	42,1	76,2	76,7	178,3	136,0	386,9	592,9	431,7
-	-	2	-	2	2	5	5	6	4	11	12	5
-	-	20,3	-	22,8	28,5	73,0	68,8	81,3	64,9	226,8	340,8	226,0
-	-	-	1	2	1	4	4	3	5	9	4	6
-	-	-	4,7	10,9	7,1	29,8	29,0	23,1	50,8	125,4	79,4	206,4
-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	3	1	1
-	-	-	-	10,4	14,0	30,5	46,0	35,7	27,2	129,0	65,9	143,9
-	-	-	1	1	-	2	1	1	4	6	3	5
-	-	-	10,0	11,4	-	29,2	13,8	13,6	64,9	123,7	85,2	226,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	8
-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,7	30,5	-	59,5	275,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	131,8	575,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	48,7	-	28,4	180,8
2	-	1	2	-	4	1	4	4	4	4	9	8
11,3	-	4,8	9,4	-	28,3	7,5	29,0	30,8	40,7	55,7	178,6	275,2
2	-	1	1	-	1	-	4	1	2	-	-	1
21,9	-	9,2	8,8	-	14,0	-	61,4	17,8	54,4	-	-	143,9
-	-	-	1	-	3	1	-	3	2	4	9	7
-	-	-	10,0	-	42,7	14,6	-	40,7	32,5	82,5	255,6	316,5
2	-	1	2	-	3	1	3	4	4	3	7	8
11,3	-	4,8	9,4	-	21,2	7,5	21,8	30,8	40,7	41,8	138,9	275,2
2	-	1	1	-	1	-	3	1	2	-	-	1
21,9	-	9,2	8,8	-	14,0	-	46,0	17,8	54,4	-	-	143,9
-	-	-	1	-	2	1	-	3	2	3	7	7
-	-	-	10,0	-	28,5	14,6	-	40,7	32,5	61,9	198,8	316,5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	7,1	-	7,3	-	-	13,9	39,7	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	20,6	56,8	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	5	-	-	-	-	-	-
	1,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	140	-	-	-	-	-	-
	54,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	46	-	-	-	-	-	-
	36,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	94	-	-	-	-	-	-
	71,2	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	121	-	-	-	-	-	-
	46,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	29	-	-	-	-	-	-
	22,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	92	-	-	-	-	-	-
	69,7	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	13	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	67	1	1	1	-	-	1
	25,9	32,4	7,7	6,0	-	-	6,4
Miehet - Males	28	1	1	-	-	-	1
	22,1	64,6	15,5	-	-	-	12,6
Naiset - Females	39	-	-	1	-	-	-
	29,6	-	-	12,3	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1382	-	1	-	-	-	1
	534,2	-	7,7	-	-	-	6,4
Miehet - Males	648	-	-	-	-	-	1
	511,2	-	-	-	-	-	12,6
Naiset - Females	734	-	1	-	-	-	-
	556,2	-	15,4	-	-	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	34	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	488	-	-	-	-	-	1
	188,6	-	-	-	-	-	6,4
Miehet - Males	255	-	-	-	-	-	1
	201,2	-	-	-	-	-	12,6
Naiset - Females	233	-	-	-	-	-	-
	176,5	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	394	-	-	-	-	-	-
	152,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	192	-	-	-	-	-	-
	151,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	202	-	-	-	-	-	-
	153,1	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	109	-	1	-	-	-	-
	42,1	-	7,7	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	35,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	64	-	1	-	-	-	-
	48,5	-	15,4	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	59,5	34,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	131,8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	45,2
-	2	-	2	3	1	4	1	4	4	17	32	70
-	10,4	-	9,4	16,3	7,1	29,8	7,3	30,8	40,7	236,9	635,0	2408,0
-	2	-	2	3	1	4	1	4	-	6	10	13
-	20,2	-	17,7	31,3	14,0	61,0	15,3	71,3	-	258,0	658,8	1870,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	22	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,9	226,8	624,8	2576,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	31	69
-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	30,5	236,9	615,2	2373,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	13
-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	258,0	592,9	1870,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	22	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,7	226,8	624,8	2531,6
-	1	-	2	3	1	3	1	2	-	-	-	-
-	5,2	-	9,4	16,3	7,1	22,4	7,3	15,4	-	-	-	-
-	1	-	2	3	1	3	1	2	-	-	-	-
-	10,1	-	17,7	31,3	14,0	45,7	15,3	35,7	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
-	5,2	-	-	-	-	7,5	-	7,7	10,2	-	19,8	34,4
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	10,1	-	-	-	-	15,2	-	17,8	-	-	65,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	45,2
1	1	-	1	2	1	4	1	3	7	17	12	13
5,7	5,2	-	4,7	10,9	7,1	29,8	7,3	23,1	71,2	236,9	238,1	447,2
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	8	8	4
-	-	-	-	10,4	-	30,5	-	17,8	27,2	343,9	527,0	575,5
1	1	-	1	1	1	2	1	2	6	9	4	9
11,7	10,8	-	10,0	11,4	14,2	29,2	13,8	27,1	97,4	185,6	113,6	406,9
-	2	6	16	14	29	48	82	149	163	237	313	321
-	10,4	29,0	75,1	76,2	205,0	357,9	594,9	1147,4	1657,3	3302,2	6211,5	11042,3
-	1	5	13	12	23	40	65	105	100	105	118	60
-	10,1	46,2	114,9	125,2	322,9	609,9	997,2	1872,3	2720,3	4514,2	7773,4	8633,1
-	1	1	3	2	6	8	17	44	63	132	195	261
-	10,8	10,1	30,0	22,8	85,4	116,7	234,0	596,4	1022,9	2721,6	5538,2	11799,3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	41,8	-	34,4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	61,9	-	45,2
-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	9	9
-	-	-	-	-	-	-	14,5	30,8	50,8	69,7	178,6	309,6
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	15,3	35,7	54,4	43,0	65,9	143,9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	8
-	-	-	-	-	-	-	13,8	27,1	48,7	82,5	227,2	361,7
-	-	2	4	8	9	26	32	57	73	92	108	76
-	-	9,7	18,8	43,5	63,6	193,9	232,2	438,9	742,2	1281,9	2143,3	2614,4
-	-	1	4	7	9	23	27	43	44	41	41	14
-	-	9,2	35,3	73,0	126,3	350,7	414,2	766,8	1197,0	1762,7	2700,9	2014,4
-	-	1	-	1	-	3	5	14	29	51	67	62
-	-	10,1	-	11,4	-	43,8	68,8	189,8	470,9	1051,5	1902,9	2802,9
-	1	1	3	2	9	11	17	50	52	51	90	107
-	5,2	4,8	14,1	10,9	63,6	82,0	123,3	385,0	528,7	710,6	1786,1	3680,8
-	-	1	3	2	8	10	14	37	33	31	34	19
-	-	9,2	26,5	20,9	112,3	152,5	214,8	659,8	897,7	1332,8	2239,8	2733,8
-	1	-	-	-	1	1	3	13	19	20	56	88
-	10,8	-	-	-	14,2	14,6	41,3	176,2	308,5	412,4	1590,5	3978,3
-	1	3	3	1	6	4	11	12	6	17	13	31
-	5,2	14,5	14,1	5,4	42,4	29,8	79,8	92,4	61,0	236,9	258,0	1066,4
-	1	3	2	1	3	3	8	5	4	6	4	5
-	10,1	27,7	17,7	10,4	42,1	45,7	122,7	89,2	108,8	258,0	263,5	719,4
-	-	-	1	-	3	1	3	7	2	11	9	26
-	-	-	10,0	-	42,7	14,6	41,3	94,9	32,5	226,8	255,6	1175,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	307	-	-	-	-	-	-
	118,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	121	-	-	-	-	-	-
	95,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	186	-	-	-	-	-	-
	140,9	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	44	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	21,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	244	-	-	-	-	-	-
	94,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	132	-	-	-	-	-	-
	104,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	112	-	-	-	-	-	-
	84,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	161	-	-	-	-	-	-
	62,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	76	-	-	-	-	-	-
	60,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	85	-	-	-	-	-	-
	64,4	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	18	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	57	-	-	-	-	-	-
	22,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	35,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	9,1	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	98	-	-	-	-	-	-
	37,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	50	-	-	-	-	-	-
	39,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	48	-	-	-	-	-	-
	36,4	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	21	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	6	2	4	6	18	16	21	59	88	87
-	-	-	28,2	10,9	28,3	44,7	130,6	123,2	213,5	822,1	1746,4	2992,8
-	-	-	4	1	3	3	13	11	12	19	36	19
-	-	-	35,3	10,4	42,1	45,7	199,4	196,1	326,4	816,9	2371,5	2733,8
-	-	-	2	1	1	3	5	5	9	40	52	68
-	-	-	20,0	11,4	14,2	43,8	68,8	67,8	146,1	824,7	1476,9	3074,1
-	-	-	-	1	1	1	2	8	6	10	5	10
-	-	-	-	5,4	7,1	7,5	14,5	61,6	61,0	139,3	99,2	344,0
-	-	-	-	1	-	1	2	7	5	7	2	2
-	-	-	-	10,4	-	15,2	30,7	124,8	136,0	300,9	131,8	287,8
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	8
-	-	-	-	-	14,2	-	-	13,6	16,2	61,9	85,2	361,7
1	-	3	2	-	4	4	7	20	29	35	58	81
5,7	-	14,5	9,4	-	28,3	29,8	50,8	154,0	294,9	487,7	1151,0	2786,4
-	-	2	1	-	3	3	6	14	20	27	31	25
-	-	18,5	8,8	-	42,1	45,7	92,1	249,6	544,1	1160,8	2042,2	3597,1
1	-	1	1	-	1	1	1	6	9	8	27	56
11,7	-	10,1	10,0	-	14,2	14,6	13,8	81,3	146,1	164,9	766,8	2531,6
1	-	2	2	-	4	2	2	8	11	20	47	62
5,7	-	9,7	9,4	-	28,3	14,9	14,5	61,6	111,8	278,7	932,7	2132,8
-	-	1	1	-	3	1	2	4	8	14	24	18
-	-	9,2	8,8	-	42,1	15,2	30,7	71,3	217,6	601,9	1581,0	2589,9
1	-	1	1	-	1	1	-	4	3	6	23	44
11,7	-	10,1	10,0	-	14,2	14,6	-	54,2	48,7	123,7	653,2	1989,2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	9
-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,7	10,2	41,8	59,5	309,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	15,3	17,8	27,2	43,0	131,8	287,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	28,4	316,5
-	-	1	-	-	-	2	4	11	13	10	6	10
-	-	4,8	-	-	-	14,9	29,0	84,7	132,2	139,3	119,1	344,0
-	-	1	-	-	-	2	3	9	10	10	5	5
-	-	9,2	-	-	-	30,5	46,0	160,5	272,0	429,9	329,4	719,4
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	13,8	27,1	48,7	-	28,4	226,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,7	27,9	39,7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	86,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,7	-	56,8	-
-	2	3	4	8	5	7	5	8	6	16	14	20
-	10,4	14,5	18,8	43,5	35,3	52,2	36,3	61,6	61,0	222,9	277,8	688,0
-	2	2	3	6	4	6	3	6	3	5	6	4
-	20,2	18,5	26,5	62,6	56,1	91,5	46,0	107,0	81,6	215,0	395,3	575,5
-	-	1	1	2	1	1	2	2	3	11	8	16
-	-	10,1	10,0	22,8	14,2	14,6	27,5	27,1	48,7	226,8	227,2	723,3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,3	23,1	10,2	13,9	137,6
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,3	17,8	-	-	143,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	16,2	20,6	-	135,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	55,7	-	34,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	129,0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	45,2
-	-	1	2	6	3	4	2	1	1	-	1	-
-	-	4,8	9,4	32,6	21,2	29,8	14,5	7,7	10,2	-	19,8	-
-	-	-	1	4	2	4	1	1	-	-	1	-
-	-	-	8,8	41,7	28,1	61,0	15,3	17,8	-	-	65,9	-
-	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	10,1	10,0	22,8	14,2	-	13,8	-	16,2	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	10	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	39	-	-	-	-	-	-
	15,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	48	-	-	-	-	-	-
	18,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	11,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	34	-	-	-	-	-	-
	25,8	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	4	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	27	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	15,2	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	17	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	18	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	12	3	-	1	-	-	2
	4,6	97,2	-	6,0	-	-	12,9
Miehet - Males	9	2	-	1	-	-	1
	7,1	129,1	-	11,8	-	-	12,6
Naiset - Females	3	1	-	-	-	-	1
	2,3	65,0	-	-	-	-	13,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	7	7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	226,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	193,7	-	-	-	-	-
	3,0	260,1	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,5	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	230	3	1	1	-	6	6
Miehet - Males	88,9	97,2	7,7	6,0	-	36,0	38,7
Naiset - Females	159	2	1	1	-	5	5
	125,4	129,1	15,5	11,8	-	58,2	62,8
	71	1	-	-	-	1	1
	53,8	65,0	-	-	-	12,4	13,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	11	-	-	-	-	3	-
Miehet - Males	4,3	-	-	-	-	18,0	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	3	-
	6,3	-	-	-	-	34,9	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	4	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males	1,5	-	-	6,0	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	1	-	-	-
	2,4	-	-	11,8	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,1	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,4	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	2	1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,8	32,4	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	64,6	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Kuopion lääni (jatk. - cont.)							
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	56	-	-	-	-	-	1
	21,6	-	-	-	-	-	6,4
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	17,4	-	-	-	-	-	12,6
	34	-	-	-	-	-	-
	25,8	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	3	-	-	-	-	-	-
	1,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	6	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	6	-	1	-	-	-	-
	2,3	-	7,7	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	1	-	-	-	-
	4,7	-	15,5	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	3	-	-	-	-	-	1
	1,2	-	-	-	-	-	6,4
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1
	2,4	-	-	-	-	-	12,6
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	4	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	76	-	-	-	-	3	4
	29,4	-	-	-	-	18,0	25,8
Miehet - Males	54	-	-	-	-	2	3
	42,6	-	-	-	-	23,3	37,7
Naiset - Females	22	-	-	-	-	1	1
	16,7	-	-	-	-	12,4	13,2
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	6	1	-	-	-	-	-
	2,3	32,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	65,0	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	10	1	-	-	-	-	-
	3,9	32,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	1	-	-	-	-	-
	5,5	64,6	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	2	-	1	1	1	2	3	6	4	9	13	13
-	10,4	-	4,7	5,4	7,1	14,9	21,8	46,2	40,7	125,4	258,0	447,2
-	2	-	1	1	1	1	2	6	1	3	2	1
-	20,2	-	8,8	10,4	14,0	15,2	30,7	107,0	27,2	129,0	131,8	143,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	11	12
-	-	-	-	-	-	14,6	13,8	-	48,7	123,7	312,4	542,5
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5,7	-	-	-	-	7,1	-	-	-	10,2	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10,9	-	-	-	-	14,0	-	-	-	27,2	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	5,4	14,1	-	14,5	-	-	13,9	-	-
-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,4	28,1	-	30,7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	5,4	-	-	7,3	-	10,2	13,9	19,8	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	10,4	-	-	15,3	-	27,2	43,0	65,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15,3	17,8	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	4,8	-	-	7,1	-	14,5	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	9,2	-	-	14,0	-	30,7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	14,5	7,7	-	-	-	34,4
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	30,7	17,8	-	-	-	143,9
10	7	10	12	8	7	3	4	2	2	4	-	-
56,6	36,5	48,3	56,3	43,5	49,5	22,4	29,0	15,4	20,3	55,7	-	-
6	7	7	10	6	4	1	3	1	1	3	-	-
65,6	70,5	64,6	88,4	62,6	56,1	15,2	46,0	17,8	27,2	129,0	-	-
4	-	3	2	2	3	2	1	1	1	1	-	-
46,9	-	30,4	20,0	22,8	42,7	29,2	13,8	13,6	16,2	20,6	-	-
-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	5,2	9,7	4,7	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	10,1	18,5	8,8	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-
-	5,2	-	4,7	-	7,1	14,9	7,3	7,7	-	27,9	-	-
-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
-	10,1	-	-	-	14,0	30,5	15,3	17,8	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	41,2	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	2639	12	3	5	5	14	15
Miehet - Males	1029,4	367,9	22,8	29,9	29,1	83,6	97,4
Naiset - Females	1339	9	2	3	4	12	10
	1060,0	534,1	29,6	35,1	45,5	138,5	123,3
	1300	3	1	2	1	2	5
	999,6	190,4	15,6	24,5	11,9	24,7	68,6
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	2382	12	2	3	1	4	6
Miehet - Males	929,1	367,9	15,2	18,0	5,8	23,9	39,0
Naiset - Females	1148	9	1	2	1	3	3
	908,8	534,1	14,8	23,4	11,4	34,6	37,0
	1234	3	1	1	-	1	3
	948,9	190,4	15,6	12,3	-	12,4	41,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	538	-	-	1	-	1	1
Miehet - Males	209,9	-	-	6,0	-	6,0	6,5
Naiset - Females	296	-	-	1	-	1	-
	234,3	-	-	11,7	-	11,5	-
	242	-	-	-	-	-	1
	186,1	-	-	-	-	-	13,7
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	30	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	11,5	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	34	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	13,5	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	7,1	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	37	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	15,0	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
22	24	40	55	58	77	94	187	248	348	384	488	560
125,0	125,1	201,1	260,5	305,0	534,3	709,1	1423,1	2009,9	3616,3	5582,2	10332,4	20740,7
18	16	29	42	40	48	76	132	164	196	173	203	162
198,3	161,6	281,7	379,5	407,7	658,4	1159,4	2118,8	3086,8	5406,9	7232,4	13660,8	22562,7
4	8	11	13	18	29	18	55	84	152	211	285	398
46,9	86,2	114,6	129,4	195,5	407,2	268,6	795,9	1195,6	2534,6	4702,5	8804,4	20080,7
4	8	20	29	35	52	79	172	227	336	369	476	547
22,7	41,7	100,5	137,4	184,0	360,8	595,9	1309,0	1839,7	3491,6	5364,2	10078,3	20259,3
3	4	15	19	21	29	62	121	147	189	166	197	156
33,0	40,4	145,7	171,7	214,1	397,8	945,8	1942,2	2766,8	5213,8	6939,8	13257,1	21727,0
1	4	5	10	14	23	17	51	80	147	203	279	391
11,7	43,1	52,1	99,6	152,1	323,0	253,7	738,1	1138,6	2451,2	4524,2	8619,1	19727,5
-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	2	2
-	-	-	-	5,3	-	-	7,6	16,2	31,2	58,1	42,3	74,1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-
-	-	-	-	10,2	-	-	-	18,8	82,8	-	67,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	14,5	14,2	-	89,1	30,9	100,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	29,1	42,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	-	67,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6	30,9	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-	2
-	-	-	-	5,3	-	-	7,6	16,2	20,8	29,1	-	74,1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	10,2	-	-	-	18,8	55,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	14,5	14,2	-	44,6	-	100,9
4	3	5	7	17	22	30	63	72	98	73	80	61
22,7	15,6	25,1	33,2	89,4	152,7	226,3	479,5	583,5	1018,4	1061,2	1693,8	2259,3
3	2	3	4	6	8	20	47	44	51	43	40	23
33,0	20,2	29,1	36,1	61,2	109,7	305,1	754,4	828,2	1406,9	1797,7	2691,8	3203,3
1	1	2	3	11	14	10	16	28	47	30	40	38
11,7	10,8	20,8	29,9	119,5	196,6	149,2	231,5	398,5	783,7	668,6	1235,7	1917,3
1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-
5,7	-	-	-	-	-	15,1	15,2	-	-	14,5	21,2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	15,3	16,1	-	-	-	67,3	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
11,7	-	-	-	-	-	14,9	14,5	-	-	22,3	-	-
-	-	-	-	3	1	2	5	2	2	1	7	7
-	-	-	-	15,8	6,9	15,1	38,1	16,2	20,8	14,5	148,2	259,3
-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	-	3	3
-	-	-	-	20,4	-	15,3	64,2	18,8	27,6	-	201,9	417,8
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	4
-	-	-	-	10,9	14,0	14,9	14,5	14,2	16,7	22,3	123,6	201,8
-	-	1	-	1	1	2	3	5	5	5	5	6
-	-	5,0	-	5,3	6,9	15,1	22,8	40,5	52,0	72,7	105,9	222,2
-	-	1	-	-	1	2	2	3	4	1	2	1
-	-	9,7	-	-	13,7	30,5	32,1	56,5	110,3	41,8	134,6	139,3
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	3	5
-	-	-	-	10,9	-	-	14,5	28,5	16,7	89,1	92,7	252,3
-	-	-	-	1	3	-	3	-	3	5	1	4
-	-	-	-	5,3	20,8	-	22,8	-	31,2	72,7	21,2	148,1
-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	1	1
-	-	-	-	-	13,7	-	48,2	-	27,6	83,6	67,3	139,3
-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3	-	3
-	-	-	-	10,9	28,1	-	-	-	33,4	66,9	-	151,4
-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	2	-
-	-	-	-	5,3	-	7,5	-	24,3	10,4	58,1	42,3	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	-	-
-	-	-	-	10,2	-	15,3	-	37,6	-	167,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	16,7	-	61,8	-
-	-	-	-	3	-	1	6	4	7	9	4	3
-	-	-	-	15,8	-	7,5	45,7	32,4	72,7	130,8	84,7	111,1
-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	4	2	2
-	-	-	-	10,2	-	-	48,2	56,5	110,3	167,2	134,6	278,6
-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	5	2	1
-	-	-	-	21,7	-	14,9	43,4	14,2	50,0	111,4	61,8	50,5

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	105	-	-	-	-	-	-
	41,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	87	-	-	-	-	-	-
	68,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	38	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	28,5	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	18	-	-	-	-	-	-
	7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	18	-	-	-	-	-	-
	13,8	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	35	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	35	-	-	-	-	-	-
	27,7	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	116	-	-	1	-	-	-
	45,2	-	-	6,0	-	-	-
Miehet - Males	58	-	-	1	-	-	-
	45,9	-	-	11,7	-	-	-
Naiset - Females	58	-	-	-	-	-	-
	44,6	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	57	-	-	-	-	1	1
	22,2	-	-	-	-	6,0	6,5
Miehet - Males	31	-	-	-	-	1	-
	24,5	-	-	-	-	11,5	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	1
	20,0	-	-	-	-	-	13,7
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	12	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	33	-	-	-	-	-	1
	12,9	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	1
	9,5	-	-	-	-	-	12,3
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	16,1	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	29	-	-	-	-	-	1
	11,3	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
	7,1	-	-	-	-	-	12,3
Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
	15,4	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. - Age					
		Total	0	1-4	5-9	10-14	15-19

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPHOETICI ET SANGUINIS							
		2	-	-	1	-	-
		0,8	-	-	6,0	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	1	-	-
		0,8	-	-	11,7	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-
		0,8	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS							
		69	-	-	-	-	1
		26,9	-	-	-	-	6,5
	Miehet - Males	26	-	-	-	-	1
		20,6	-	-	-	-	12,3
	Naiset - Females	43	-	-	-	-	-
		33,1	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis							
		62	-	-	-	-	-
		24,2	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	19	-	-	-	-	-
		15,0	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	43	-	-	-	-	-
		33,1	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus							
		5	-	-	-	-	-
		2,0	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	5	-	-	-	-	-
		4,0	-	-	-	-	-
Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania							
		1	-	-	-	-	1
		0,4	-	-	-	-	6,5
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	1
		0,8	-	-	-	-	12,3
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii							
		1	-	-	-	-	-
		0,4	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-
		0,8	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM							
		65	3	-	-	-	2
		25,4	92,0	-	-	-	11,9
	Miehet - Males	26	2	-	-	-	1
		20,6	118,7	-	-	-	11,5
	Naiset - Females	39	1	-	-	-	1
		30,0	63,5	-	-	-	12,4
				-	-	-	13,7
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS							
		1256	-	-	1	-	1
		489,9	-	-	6,0	-	6,0
	Miehet - Males	584	-	-	-	-	1
		462,3	-	-	-	-	11,5
	Naiset - Females	672	-	-	1	-	-
		516,7	-	-	12,3	-	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis							
		4	-	-	-	-	-
		1,6	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4	-	-	-	-	-
		3,1	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici							
		19	-	-	-	-	-
		7,4	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	6	-	-	-	-	-
		4,7	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	13	-	-	-	-	-
		10,0	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus							
		444	-	-	-	-	-
		173,2	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	227	-	-	-	-	-
		179,7	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	217	-	-	-	-	-
		166,9	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii							
		317	-	-	-	-	-
		123,7	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	168	-	-	-	-	-
		133,0	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	149	-	-	-	-	-
		114,6	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5
-	-	1	2	1	-	1	-	-	5	2	20	36
-	-	5,0	9,5	5,3	-	7,5	-	-	52,0	29,1	423,5	1333,3
-	-	1	2	1	-	1	-	-	3	1	8	8
-	-	9,7	18,1	10,2	-	15,3	-	-	82,8	41,8	538,4	1114,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	22,3	370,7	1412,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	19	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,0	29,1	402,3	1333,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,8	41,8	471,1	1114,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	22,3	370,7	1412,7
-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	5,0	9,5	5,3	-	7,5	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	9,7	18,1	10,2	-	15,3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,3	-
-	4	-	-	1	1	-	4	7	6	13	9	13
-	20,8	-	-	5,3	6,9	-	30,4	56,7	62,4	189,0	190,6	481,5
-	1	-	-	1	-	-	1	4	4	5	2	4
-	10,1	-	-	10,2	-	-	16,1	75,3	110,3	209,0	134,6	557,1
-	3	-	-	-	1	-	3	3	2	8	7	9
-	32,3	-	-	-	14,0	-	43,4	42,7	33,4	178,3	216,2	454,1
-	1	4	15	10	19	35	84	120	170	217	273	306
-	5,2	20,1	71,0	52,6	131,8	264,0	639,3	972,5	1766,6	3154,5	5780,2	11333,3
-	1	3	10	9	14	30	59	82	97	92	103	83
-	10,1	29,1	90,4	91,7	192,0	457,7	947,0	1543,4	2675,9	3846,2	6931,4	11559,9
-	-	1	5	1	5	5	25	38	73	125	170	223
-	-	10,4	49,8	10,9	70,2	74,6	361,8	540,8	1217,3	2785,8	5251,8	11251,3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	6,9	-	-	8,1	20,8	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	14,0	-	-	14,2	33,4	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	3	7
-	-	-	-	-	6,9	-	15,2	8,1	20,8	43,6	63,5	259,3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3
-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	27,6	41,8	-	417,8
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	28,9	14,2	16,7	44,6	92,7	201,8
-	-	1	3	1	7	13	34	48	82	81	95	79
-	-	5,0	14,2	5,3	48,6	98,1	258,8	389,0	852,1	1177,5	2011,4	2925,9
-	-	1	3	1	5	12	30	31	51	35	32	26
-	-	9,7	27,1	10,2	68,6	183,1	481,5	583,5	1406,9	1463,2	2153,4	3621,2
-	-	-	-	-	2	1	4	17	31	46	63	53
-	-	-	-	-	28,1	14,9	57,9	242,0	516,9	1025,2	1946,2	2674,1
-	1	-	4	5	4	12	21	29	39	52	74	76
-	5,2	-	18,9	26,3	27,8	90,5	159,8	235,0	405,3	755,9	1566,8	2814,8
-	1	-	4	5	4	12	17	25	25	28	27	20
-	10,1	-	36,1	51,0	54,9	183,1	272,9	470,5	689,7	1170,6	1817,0	2785,5
-	-	-	-	-	-	-	4	4	14	24	47	56
-	-	-	-	-	-	-	57,9	56,9	233,5	534,9	1452,0	2825,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	105	-	-	1	-	1	-
	41,0	-	-	6,0	-	6,0	-
Miehet - Males	39	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	30,9	-	-	-	-	11,5	-
	66	-	-	1	-	-	-
	50,8	-	-	12,3	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	303	-	-	-	-	-	-
	118,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	110	-	-	-	-	-	-
	87,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	193	-	-	-	-	-	-
	148,4	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	64	-	-	-	-	-	-
	25,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	34	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26,9	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-
	23,1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	261	-	-	-	-	-	-
	101,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	128	-	-	-	-	-	-
	101,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	133	-	-	-	-	-	-
	102,3	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	184	-	-	-	-	-	-
	71,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	73	-	-	-	-	-	-
	57,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	111	-	-	-	-	-	-
	85,4	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	51	-	-	-	-	-	-
	19,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	40	-	-	-	-	-	-
	31,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	15	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	85	-	-	-	-	-	1
	33,2	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	48	-	-	-	-	-	-
	38,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	1
	28,5	-	-	-	-	-	13,7
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	18	-	-	-	-	-	1
	7,0	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	1
	6,2	-	-	-	-	-	13,7
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	13	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	-	3	3	4	4	7	10	21	49
-	-	-	9,5	-	20,8	22,6	30,4	32,4	72,7	145,4	444,6	1814,8
-	-	-	1	-	1	3	3	3	3	3	9	12
-	-	-	9,0	-	13,7	45,8	48,2	56,5	82,8	125,4	605,7	1671,3
-	-	-	1	-	2	-	1	1	4	7	12	37
-	-	-	10,0	-	28,1	-	14,5	14,2	66,7	156,0	370,7	1866,8
-	-	3	5	4	3	5	19	30	30	56	66	82
-	-	15,1	23,7	21,0	20,8	37,7	144,6	243,1	311,8	814,1	1397,4	3037,0
-	-	2	2	3	3	1	7	17	12	19	25	19
-	-	19,4	18,1	30,6	41,2	15,3	112,4	320,0	331,0	794,3	1682,4	2646,2
-	-	1	3	1	-	4	12	13	18	37	41	63
-	-	10,4	29,9	10,9	-	59,7	173,7	185,0	300,2	824,6	1266,6	3178,6
-	-	-	1	-	-	2	4	7	8	15	14	13
-	-	-	4,7	-	-	15,1	30,4	56,7	83,1	218,1	296,4	481,5
-	-	-	-	-	-	2	2	6	5	6	10	3
-	-	-	-	-	-	30,5	32,1	112,9	137,9	250,8	672,9	417,8
-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	9	4	10
-	-	-	10,0	-	-	-	28,9	14,2	50,0	200,6	123,6	504,5
-	-	-	-	1	6	5	11	13	34	34	69	88
-	-	-	-	5,3	41,6	37,7	83,7	105,4	353,3	494,3	1460,9	3259,3
-	-	-	-	-	4	5	7	10	20	17	38	27
-	-	-	-	-	54,9	76,3	112,4	188,2	551,7	710,7	2557,2	3760,4
-	-	-	-	1	2	-	4	3	14	17	31	61
-	-	-	-	10,9	28,1	-	57,9	42,7	233,5	378,9	957,7	3077,7
-	-	-	-	1	3	2	3	4	20	23	52	76
-	-	-	-	5,3	20,8	15,1	22,8	32,4	207,8	334,4	1101,0	2814,8
-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	9	27	21
-	-	-	-	-	27,4	30,5	32,1	37,6	220,7	376,3	1817,0	2924,8
-	-	-	-	1	1	-	1	2	12	14	25	55
-	-	-	-	10,9	14,0	-	14,5	28,5	200,1	312,0	772,3	2775,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	2
-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,1	10,4	14,5	105,9	74,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	27,6	-	201,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	22,3	61,8	100,9
-	-	-	-	-	2	1	5	7	11	7	10	8
-	-	-	-	-	13,9	7,5	38,1	56,7	114,3	101,8	211,7	296,3
-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	6	7	6
-	-	-	-	-	13,7	15,3	48,2	131,8	248,3	250,8	471,1	835,7
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	3	2
-	-	-	-	-	14,0	-	28,9	-	33,4	22,3	92,7	100,9
-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	3	2	2
-	-	-	-	-	6,9	15,1	15,2	8,1	20,8	43,6	42,3	74,1
-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	1	-
-	-	-	-	-	13,7	30,5	16,1	18,8	55,2	83,6	67,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	22,3	30,9	100,9
-	-	5	1	3	2	7	5	7	8	12	12	22
-	-	25,1	4,7	15,8	13,9	52,8	38,1	56,7	83,1	174,4	254,1	814,8
-	-	3	1	3	2	5	4	5	6	8	5	6
-	-	29,1	9,0	30,6	27,4	76,3	64,2	94,1	165,5	334,4	336,5	835,7
-	-	2	-	-	-	2	1	2	2	4	7	16
-	-	20,8	-	-	-	29,8	14,5	28,5	33,4	89,1	216,2	807,3
-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	6	1	5
-	-	5,0	-	-	-	15,1	-	-	20,8	87,2	21,2	185,2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	1	2
-	-	-	-	-	-	30,5	-	-	55,2	125,4	67,3	278,6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
-	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	66,9	-	151,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	20,8	29,1	84,7	148,1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	27,6	83,6	67,3	139,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	92,7	151,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	17	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	8,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	13	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	17	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	20	-	-	-	-	-	-
	7,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	11	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	7,7	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	17	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	10,0	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	9	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	4,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	2	-	1	1	4	2	3	1	-	3	-
-	-	10,1	-	5,3	6,9	30,2	15,2	24,3	10,4	-	63,5	-
-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	-	2	-
-	-	9,7	-	10,2	13,7	30,5	32,1	37,6	-	-	134,6	-
-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-
-	-	10,4	-	-	-	29,8	-	14,2	16,7	-	30,9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	20,8	14,5	21,2	259,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	55,2	41,8	-	139,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	30,9	302,7
-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	10,1	4,7	10,5	6,9	-	-	-	-	-	21,2	-
-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19,4	9,0	20,4	13,7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	6
-	-	-	-	-	-	7,5	15,2	16,2	10,4	43,6	42,3	222,2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	15,3	16,1	37,6	27,6	83,6	67,3	278,6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	22,3	30,9	201,8
-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	4	4	5
-	-	-	4,7	-	-	-	-	8,1	52,0	58,1	84,7	185,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,2	-	-	278,6
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	4	3
-	-	-	10,0	-	-	-	-	14,2	50,0	89,1	123,6	151,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2	-	-	37,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	-	-	139,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	14,5	21,2	74,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	22,3	30,9	50,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	20,8	43,6	63,5	74,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	16,7	66,9	92,7	100,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,5
-	-	-	-	-	2	1	1	4	3	2	1	3
-	-	-	-	-	13,9	7,5	7,6	32,4	31,2	29,1	21,2	111,1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	13,7	15,3	-	-	55,2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	2	1	3
-	-	-	-	-	14,0	-	14,5	56,9	16,7	44,6	30,9	151,4
-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	-	-	1
-	-	-	-	-	6,9	7,5	-	32,4	20,8	-	-	37,0
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	13,7	15,3	-	-	27,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	16,7	-	-	50,5

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	8	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	7	1	2	-	1	-	-
	2,7	30,7	15,2	-	5,8	-	-
Miehet - Males	4	-	1	-	1	-	-
	3,2	-	14,8	-	11,4	-	-
Naiset - Females	3	1	1	-	-	-	-
	2,3	63,5	15,6	-	-	-	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	7	7	-	-	-	-	-
	2,7	214,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	6	-	-	-	-	-
	4,7	356,1	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	63,5	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	6	1	-	-	-	-	-
	2,3	30,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	1	-	-	-	-	-
	2,4	59,3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	4	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0,4	30,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,8	59,3	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	257	-	1	2	4	10	9
	100,2	-	7,6	12,0	23,3	59,7	58,4
Miehet - Males	191	-	1	1	3	9	7
	151,2	-	14,8	11,7	34,1	103,9	86,3
Naiset - Females	66	-	-	1	1	1	2
	50,8	-	-	12,3	11,9	12,4	27,4
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	34	-	1	1	1	6	2
	13,3	-	7,6	6,0	5,8	35,8	13,0
Miehet - Males	21	-	1	-	1	5	1
	16,6	-	14,8	-	11,4	57,7	12,3
Naiset - Females	13	-	-	1	-	1	1
	10,0	-	-	12,3	-	12,4	13,7
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	11	-	-	1	-	-	-
	4,3	-	-	6,0	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	1	-	-	-
	6,3	-	-	11,7	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	1	-	-	-	-	-	1
	0,4	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,8	-	-	-	-	-	12,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)							
Tapaturmaiset lääkeyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	12	-	-	-	-	2	-
	4,7	-	-	-	-	11,9	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	2	-
Naiset - Females	8,7	-	-	-	-	23,1	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	23	-	-	-	-	-	-
	9,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	18	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14,2	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	44	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	25	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19,8	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	14,6	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	5	-	-	-	1	-	1
	2,0	-	-	-	5,8	-	6,5
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	3,2	-	-	-	-	-	12,3
	1	-	-	-	1	-	-
	0,8	-	-	-	11,9	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	7	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	5,5	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	2	-	-	-	1	-	1
	0,8	-	-	-	5,8	-	6,5
Miehet - Males	1	-	-	-	1	-	-
Naiset - Females	0,8	-	-	-	11,4	-	-
	1	-	-	-	-	-	1
	0,8	-	-	-	-	-	13,7
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	7	-	-	-	1	1	-
	2,7	-	-	-	5,8	6,0	-
Miehet - Males	5	-	-	-	1	1	-
Naiset - Females	4,0	-	-	-	11,4	11,5	-
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	5	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	79	-	-	-	-	-	1
	30,8	-	-	-	-	-	6,5
Miehet - Males	63	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	49,9	-	-	-	-	-	12,3
	16	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	12	-	-	-	-	-	2
	4,7	-	-	-	-	-	13,0
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	2
Naiset - Females	7,9	-	-	-	-	-	24,7
	2	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	8	-	-	-	-	1	1
	3,1	-	-	-	-	6,0	6,5
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	4,0	-	-	-	-	11,5	12,3
	3	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	4	2	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	4,7	21,0	13,9	7,5	-	8,1	-	14,5	-	-
-	-	-	-	4	2	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	40,8	27,4	15,3	-	18,8	-	41,8	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	3	4	1	2	4	1	2	1	-	-
-	10,4	15,1	14,2	21,0	6,9	15,1	30,4	8,1	20,8	14,5	-	-
-	1	3	3	2	1	2	2	1	2	1	-	-
-	10,1	29,1	27,1	20,4	13,7	30,5	32,1	18,8	55,2	41,8	-	-
-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
-	10,8	-	-	21,7	-	-	28,9	-	-	-	-	-
1	-	1	4	2	2	-	1	4	1	6	10	12
5,7	-	5,0	18,9	10,5	13,9	-	7,6	32,4	10,4	87,2	211,7	444,4
1	-	1	4	2	2	-	1	3	-	1	5	5
11,0	-	9,7	36,1	20,4	27,4	-	16,1	56,5	-	41,8	336,5	696,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	16,7	111,4	154,5	353,2
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	-	6,9	-	7,6	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
11,0	-	-	-	-	13,7	-	16,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	4,7	-	6,9	7,5	7,6	8,1	20,8	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	9,0	-	13,7	15,3	16,1	18,8	55,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	4,7	-	-	7,5	-	16,2	-	14,5	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	9,0	-	-	15,3	-	18,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	22,3	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	4,7	-	6,9	7,5	-	8,1	-	14,5	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	9,0	-	13,7	15,3	-	18,8	-	41,8	-	-
8	10	13	10	10	11	4	2	4	2	3	-	1
45,5	52,1	65,3	47,4	52,6	76,3	30,2	15,2	32,4	20,8	43,6	-	37,0
7	8	8	8	9	9	3	1	4	1	3	-	1
77,1	80,8	77,7	72,3	91,7	123,5	45,8	16,1	75,3	27,6	125,4	-	139,3
1	2	5	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-
11,7	21,5	52,1	19,9	10,9	28,1	14,9	14,5	-	16,7	-	-	-
1	3	-	1	-	-	3	1	-	-	1	-	-
5,7	15,6	-	4,7	-	-	22,6	7,6	-	-	14,5	-	-
1	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-
11,0	20,2	-	9,0	-	-	45,8	16,1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-
1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-
5,7	-	-	4,7	10,5	6,9	-	-	-	10,4	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	9,0	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	10,9	14,0	-	-	-	16,7	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	4675	22	4	8	5	18	22
Miehet - Males	1041,6	380,4	16,9	26,5	15,5	57,3	77,0
Naiset - Females	2275	11	3	5	5	15	13
	1030,9	371,4	24,7	32,3	30,2	92,7	86,9
	2400	11	1	3	-	3	9
	1052,0	389,8	8,7	20,4	-	19,7	66,2
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	4385	21	3	2	3	5	7
Miehet - Males	977,0	363,1	12,7	6,6	9,3	15,9	24,5
Naiset - Females	2070	11	2	1	3	3	4
	938,0	371,4	16,5	6,5	18,1	18,5	26,7
	2315	10	1	1	-	2	3
	1014,7	354,4	8,7	6,8	-	13,2	22,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	24	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	5,3	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1013	-	-	-	1	3	4
Miehet - Males	225,7	-	-	-	3,1	9,6	14,0
Naiset - Females	543	-	-	-	1	3	3
	246,0	-	-	-	6,0	18,5	20,0
	470	-	-	-	-	-	1
	206,0	-	-	-	-	-	7,4
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	88	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	50	-	-	-	-	-	-
	22,7	-	-	-	-	-	-
	38	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	42	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-
	9,2	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	30	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	21	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	80	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	-
	16,8	-	-	-	-	-	-
	43	-	-	-	-	-	-
	18,8	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
21	26	43	65	105	130	160	254	373	568	746	908	1197
72,1	87,4	132,9	186,4	326,9	546,8	716,3	1131,9	1691,8	3063,8	5347,7	9421,0	19755,7
15	21	36	49	72	89	111	177	247	323	388	353	342
97,8	138,7	216,2	269,1	432,0	742,6	1006,3	1662,1	2502,0	4405,9	7666,5	11661,7	23123,7
6	5	7	16	33	41	49	77	126	245	358	555	855
43,6	34,2	44,6	96,0	213,5	347,8	433,4	653,0	1034,9	2185,9	4027,9	8395,1	18668,1
7	10	22	37	79	110	142	240	357	556	728	893	1163
24,0	33,6	68,0	106,1	245,9	462,7	635,7	1069,5	1619,3	2999,1	5218,6	9265,4	19194,6
5	6	18	26	48	74	95	164	234	315	383	347	331
32,6	39,6	108,1	142,8	288,0	617,4	861,2	1540,1	2370,3	4296,8	7567,7	11463,5	22380,0
2	4	4	11	31	36	47	76	123	241	345	546	832
14,5	27,4	25,5	66,0	200,6	305,4	415,7	644,5	1010,3	2150,2	3881,6	8259,0	18165,9
1	-	-	-	-	3	1	1	-	7	2	5	4
3,4	-	-	-	-	12,6	4,5	4,5	-	37,8	14,3	51,9	66,0
1	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	2	2
6,5	-	-	-	-	16,7	9,1	-	-	40,9	19,8	66,1	135,2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	3	2
-	-	-	-	-	8,5	-	8,5	-	35,7	11,3	45,4	43,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	7,2	31,1	16,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	33,0	67,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	11,3	30,3	-
1	-	-	-	-	3	1	1	-	4	1	2	3
3,4	-	-	-	-	12,6	4,5	4,5	-	21,6	7,2	20,8	49,5
1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1
6,5	-	-	-	-	16,7	9,1	-	-	13,6	19,8	33,0	67,6
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2
-	-	-	-	-	8,5	-	8,5	-	26,8	-	15,1	43,7
1	6	3	10	37	48	64	100	116	179	162	154	125
3,4	20,2	9,3	28,7	115,2	201,9	286,5	445,6	526,1	965,5	1161,3	1597,8	2063,0
1	4	3	5	14	24	32	56	75	105	88	72	57
6,5	26,4	18,0	27,5	84,0	200,3	290,1	525,9	759,7	1432,3	1738,8	2378,6	3854,0
-	2	-	5	23	24	32	44	41	74	74	82	68
-	13,7	-	30,0	148,8	203,6	283,0	373,1	336,8	660,2	832,6	1240,4	1484,7
-	-	-	1	-	-	1	2	5	3	1	1	2
-	-	-	2,9	-	-	4,5	8,9	22,7	16,2	7,2	10,4	33,0
-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	-
-	-	-	5,5	-	-	9,1	9,4	30,4	27,3	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	8,5	16,4	8,9	-	15,1	43,7
-	-	-	-	5	2	5	4	7	18	16	20	11
-	-	-	-	15,6	8,4	22,4	17,8	31,8	97,1	114,7	207,5	181,5
-	-	-	-	4	-	3	3	5	14	9	10	2
-	-	-	-	24,0	-	27,2	28,2	50,6	191,0	177,8	330,4	135,2
-	-	-	-	1	2	2	1	2	4	7	10	9
-	-	-	-	6,5	17,0	17,7	8,5	16,4	35,7	78,8	151,3	196,5
-	-	-	-	1	3	1	6	5	3	6	6	11
-	-	-	-	3,1	12,6	4,5	26,7	22,7	16,2	43,0	62,3	181,5
-	-	-	-	1	1	-	3	4	3	2	1	6
-	-	-	-	6,0	8,3	-	28,2	40,5	40,9	39,5	33,0	405,7
-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	4	5	5
-	-	-	-	-	17,0	8,8	25,4	8,2	-	45,0	75,6	109,2
-	-	-	-	-	1	5	4	3	9	2	2	4
-	-	-	-	-	4,2	22,4	17,8	13,6	48,5	14,3	20,8	66,0
-	-	-	-	-	-	3	3	1	4	2	1	2
-	-	-	-	-	-	27,2	28,2	10,1	54,6	39,5	33,0	135,2
-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	-	1	2
-	-	-	-	-	8,5	17,7	8,5	16,4	44,6	-	15,1	43,7
-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	2	7	2
-	-	-	-	-	-	9,0	8,9	4,5	27,0	14,3	72,6	33,0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	9,1	9,4	-	27,3	19,8	33,0	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	6	2
-	-	-	-	-	-	8,8	8,5	8,2	26,8	11,3	90,8	43,7
-	-	-	-	3	3	5	5	7	19	16	13	9
-	-	-	-	9,3	12,6	22,4	22,3	31,8	102,5	114,7	134,9	148,5
-	-	-	-	1	2	3	2	3	7	10	5	4
-	-	-	-	6,0	16,7	27,2	18,8	30,4	95,5	197,6	165,2	270,5
-	-	-	-	2	1	2	3	4	12	6	8	5
-	-	-	-	12,9	8,5	17,7	25,4	32,9	107,1	67,5	121,0	109,2

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	191	-	-	-	-	-	-
	42,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	155	-	-	-	-	-	-
	70,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	36	-	-	-	-	-	-
	15,8	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	82	-	-	-	-	-	-
	18,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	82	-	-	-	-	-	-
	35,9	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	14	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	10	-	-	-	-	-	1
	2,2	-	-	-	-	-	3,5
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	1
	4,4	-	-	-	-	-	7,4
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	28	-	-	-	-	-	-
	6,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	28	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	94	-	-	-	-	-	-
	20,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	94	-	-	-	-	-	-
	42,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	29	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	177	-	-	-	-	2	-
	39,4	-	-	-	-	6,4	-
Miehet - Males	79	-	-	-	-	2	-
	35,8	-	-	-	-	12,4	-
Naiset - Females	98	-	-	-	-	-	-
	43,0	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	88	-	-	-	1	-	3
	19,6	-	-	-	3,1	-	10,5
Miehet - Males	43	-	-	-	1	-	3
	19,5	-	-	-	6,0	-	20,0
Naiset - Females	45	-	-	-	-	-	-
	19,7	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	23	-	-	-	-	1	-
	5,1	-	-	-	-	3,2	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	1	-
	5,4	-	-	-	-	6,2	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	74	-	-	1	-	-	-
	16,5	-	-	3,3	-	-	-
Miehet - Males	33	-	-	1	-	-	-
	15,0	-	-	6,5	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	-	-	-
	18,0	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	65	-	-	-	-	-	-
	14,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	13,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	15,3	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	9	-	-	1	-	-	-
	2,0	-	-	3,3	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	1	-	-	-
	1,4	-	-	6,5	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	2	5	11	21	25	34	33	33	21	5
-	3,4	-	5,7	15,6	46,3	94,0	111,4	154,2	178,0	236,6	217,9	82,5
-	1	-	2	4	9	16	24	28	29	23	14	5
-	6,6	-	11,0	24,0	75,1	145,0	225,4	283,6	395,6	454,5	462,5	338,1
-	-	-	-	1	2	5	1	6	4	10	7	-
-	-	-	-	6,5	17,0	44,2	8,5	49,3	35,7	112,5	105,9	-
-	1	-	3	7	5	9	11	9	11	11	7	8
-	3,4	-	8,6	21,8	21,0	40,3	49,0	40,8	59,3	78,9	72,6	132,0
-	1	-	3	7	5	9	11	9	11	11	7	8
-	6,8	-	18,0	45,3	42,4	79,6	93,3	73,9	98,1	123,8	105,9	174,7
-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	4	2
-	-	-	-	3,1	4,2	-	-	9,1	10,8	14,3	41,5	33,0
-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	4	2
-	-	-	-	6,5	8,5	-	-	16,4	17,8	22,5	60,5	43,7
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	3	2
-	-	-	-	3,1	8,4	-	4,5	-	-	-	31,1	33,0
-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	3	2
-	-	-	-	6,5	17,0	-	8,5	-	-	-	45,4	43,7
-	-	-	-	2	1	1	6	2	5	5	3	3
-	-	-	-	6,2	4,2	4,5	26,7	9,1	27,0	35,8	31,1	49,5
-	-	-	-	2	1	1	6	2	5	5	3	3
-	-	-	-	12,9	8,5	8,8	50,9	16,4	44,6	56,3	45,4	65,5
-	-	-	-	-	1	1	10	15	14	20	16	17
-	-	-	-	-	4,2	4,5	44,6	68,0	75,5	143,4	166,0	280,6
-	-	-	-	-	1	1	10	15	14	20	16	17
-	-	-	-	-	8,3	9,1	93,9	151,9	191,0	395,2	528,6	1149,4
-	-	-	-	-	3	-	2	2	5	3	6	8
-	-	-	-	-	12,6	-	8,9	9,1	27,0	21,5	62,3	132,0
-	-	-	-	-	3	-	1	1	3	2	5	6
-	-	-	-	-	25,0	-	9,4	10,1	40,9	39,5	165,2	405,7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,2	17,8	11,3	15,1	43,7
1	3	2	3	9	9	9	16	16	27	24	26	30
3,4	10,1	6,2	8,6	28,0	37,9	40,3	71,3	72,6	145,6	172,0	269,8	495,1
1	3	2	1	3	7	3	7	11	15	8	8	8
6,5	19,8	12,0	5,5	18,0	58,4	27,2	65,7	111,4	204,6	158,1	264,3	540,9
-	-	-	2	6	2	6	9	5	12	16	18	22
-	-	-	12,0	38,8	17,0	53,1	76,3	41,1	107,1	180,0	272,3	480,3
-	1	1	1	3	6	4	5	6	21	12	15	9
-	3,4	3,1	2,9	9,3	25,2	17,9	22,3	27,2	113,3	86,0	155,6	148,5
-	-	1	1	1	1	1	-	3	10	6	9	6
-	-	6,0	5,5	6,0	8,3	9,1	-	30,4	136,4	118,6	297,3	405,7
-	1	-	-	2	5	3	5	3	11	6	6	3
-	6,8	-	-	12,9	42,4	26,5	42,4	24,6	98,1	67,5	90,8	65,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	4	2
-	-	-	-	-	-	-	4,5	9,1	21,6	64,5	41,5	33,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	9,4	10,1	27,3	79,0	66,1	67,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	17,8	56,3	30,3	21,8
-	-	1	2	-	4	2	4	7	10	10	17	16
-	-	3,1	5,7	-	16,8	9,0	17,8	31,8	53,9	71,7	176,4	264,1
-	-	1	2	-	4	2	3	2	5	6	4	3
-	-	6,0	11,0	-	33,4	18,1	28,2	20,3	68,2	118,6	132,1	202,8
-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	13	13
-	-	-	-	-	-	-	8,5	41,1	44,6	45,0	196,6	283,8
-	-	1	2	-	4	1	3	5	9	9	17	14
-	-	3,1	5,7	-	16,8	4,5	13,4	22,7	48,5	64,5	176,4	231,1
-	-	1	2	-	4	1	3	2	5	5	4	3
-	-	6,0	11,0	-	33,4	9,1	28,2	20,3	68,2	98,8	132,1	202,8
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	13	11
-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	35,7	45,0	196,6	240,2
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	9,1	5,4	7,2	-	33,0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	8,5	16,4	8,9	-	-	43,7

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	142	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	31,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	44	-	-	-	-	-	-
	19,9	-	-	-	-	-	-
	98	-	-	-	-	-	-
	43,0	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	135	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	38	-	-	-	-	-	-
	17,2	-	-	-	-	-	-
	97	-	-	-	-	-	-
	42,5	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,3	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	72	1	1	1	1	-	-
Miehet - Males	16,0	17,3	4,2	3,3	3,1	-	-
Naiset - Females	32	1	1	-	1	-	-
	14,5	33,8	8,2	-	6,0	-	-
	40	-	-	1	-	-	-
	17,5	-	-	6,8	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	2216	-	1	-	-	1	1
Miehet - Males	493,7	-	4,2	-	-	3,2	3,5
Naiset - Females	1033	-	-	-	-	-	-
	468,1	-	-	-	-	-	-
	1183	-	1	-	-	1	1
	518,5	-	8,7	-	-	6,6	7,4
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	49	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	42	-	-	-	-	-	-
	18,4	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	855	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	190,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	477	-	-	-	-	-	-
	216,1	-	-	-	-	-	-
	378	-	-	-	-	-	-
	165,7	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	431	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	96,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	214	-	-	-	-	-	-
	97,0	-	-	-	-	-	-
	217	-	-	-	-	-	-
	95,1	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	253	-	1	-	-	1	-
Miehet - Males	56,4	-	4,2	-	-	3,2	-
Naiset - Females	89	-	-	-	-	-	-
	40,3	-	-	-	-	-	-
	164	-	1	-	-	1	-
	71,9	-	8,7	-	-	6,6	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	20,8	33,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,1	135,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-
-	1	2	1	-	-	2	-	1	3	22	23	87
-	3,4	6,2	2,9	-	-	9,0	-	4,5	16,2	157,7	238,6	1435,9
-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	10	6	21
-	6,6	12,0	5,5	-	-	9,1	-	10,1	13,6	197,6	198,2	1419,9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12	17	66
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	17,8	135,0	257,1	1441,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	21	23	87
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	16,2	150,5	238,6	1435,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	6	21
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	13,6	177,8	198,2	1419,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	17	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	135,0	257,1	1441,0
-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	3,4	6,2	2,9	-	-	4,5	-	-	-	7,2	-	-
-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	6,6	12,0	5,5	-	-	9,1	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-
-	-	1	4	4	1	1	4	7	8	10	16	12
-	-	3,1	11,5	12,5	4,2	4,5	17,8	31,8	43,2	71,7	166,0	198,1
-	-	-	2	2	1	1	3	3	4	3	7	3
-	-	-	11,0	12,0	8,3	9,1	28,2	30,4	54,6	59,3	231,3	202,8
-	-	1	2	2	-	-	1	4	4	7	9	9
-	-	6,4	12,0	12,9	-	-	8,5	32,9	35,7	78,8	136,1	196,5
3	1	9	10	30	40	52	111	177	268	387	491	634
10,3	3,4	27,8	28,7	93,4	168,3	232,8	494,6	802,8	1445,6	2774,2	5094,4	10463,8
2	1	7	7	26	33	45	88	128	160	197	173	166
13,0	6,6	42,0	38,4	156,0	275,3	407,9	826,4	1296,6	2182,5	3892,5	5715,2	11223,8
1	-	2	3	4	7	7	23	49	108	190	318	468
7,3	-	12,7	18,0	25,9	59,4	61,9	195,0	402,5	963,6	2137,7	4810,2	10218,3
-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	3	1
-	-	-	-	3,1	4,2	-	4,5	9,1	5,4	7,2	31,1	16,5
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	8,3	-	9,4	20,3	-	-	33,0	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	8,9	11,3	30,3	21,8
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	5	15	21
-	-	-	-	3,1	-	4,5	4,5	4,5	21,6	35,8	155,6	346,6
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-
-	-	-	-	6,0	-	-	9,4	10,1	13,6	19,8	66,1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	13	21
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	26,8	45,0	196,6	458,5
-	-	3	3	10	16	25	52	93	133	167	174	179
-	-	9,3	8,6	31,1	67,3	111,9	231,7	421,8	717,4	1197,1	1805,4	2954,3
-	-	2	3	10	15	22	42	72	81	92	80	58
-	-	12,0	16,5	60,0	125,2	199,4	394,4	729,3	1104,9	1817,8	2642,9	3921,6
-	-	1	-	-	1	3	10	21	52	75	94	121
-	-	6,4	-	-	8,5	26,5	84,8	172,5	464,0	843,8	1421,9	2641,9
-	-	1	1	3	9	7	30	41	43	70	92	134
-	-	3,1	2,9	9,3	37,9	31,3	133,7	186,0	231,9	501,8	954,6	2211,6
-	-	1	1	3	9	7	27	30	32	29	36	39
-	-	6,0	5,5	18,0	75,1	63,5	253,5	303,9	436,5	573,0	1189,3	2636,9
-	-	-	-	-	-	-	3	11	11	41	56	95
-	-	-	-	-	-	-	25,4	90,3	98,1	461,3	847,1	2074,2
1	-	-	3	7	2	8	9	8	19	31	59	104
3,4	-	-	8,6	21,8	8,4	35,8	40,1	36,3	102,5	222,2	612,2	1716,5
1	-	-	2	6	2	7	6	4	9	15	15	22
6,5	-	-	11,0	36,0	16,7	63,5	56,3	40,5	122,8	296,4	495,5	1487,5
-	-	-	1	1	-	1	3	4	10	16	44	82
-	-	-	6,0	6,5	-	8,8	25,4	32,9	89,2	180,0	665,6	1790,4

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	530	-	-	-	-	-	-
	118,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	196	-	-	-	-	-	-
	88,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	334	-	-	-	-	-	-
	146,4	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	87	-	-	-	-	-	1
	19,4	-	-	-	-	-	3,5
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	20,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	42	-	-	-	-	-	1
	18,4	-	-	-	-	-	7,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	534	-	-	-	-	-	-
	119,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	249	-	-	-	-	-	-
	112,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	285	-	-	-	-	-	-
	124,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	351	-	-	-	-	-	-
	78,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	138	-	-	-	-	-	-
	62,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	213	-	-	-	-	-	-
	93,4	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	49	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	8,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
	13,1	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	115	-	-	-	-	-	-
	25,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	86	-	-	-	-	-	-
	39,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	29	-	-	-	-	-	-
	12,7	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	19	-	-	-	-	-	-
	4,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	5,7	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	163	-	-	-	-	-	1
	36,3	-	-	-	-	-	3,5
Miehet - Males	67	-	-	-	-	-	-
	30,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	96	-	-	-	-	-	1
	42,1	-	-	-	-	-	7,4
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	25	-	-	-	-	-	-
	5,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,3	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insuffientia vascularis intestinalis	23	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	33	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	27	-	-	-	-	-	-
	12,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
2	1	4	3	5	12	10	11	25	56	101	130	170
6,9	3,4	12,4	8,6	15,6	50,5	44,8	49,0	113,4	302,1	724,0	1348,8	2805,7
1	1	3	1	3	6	8	7	13	30	52	34	37
6,5	6,6	18,0	5,5	18,0	50,1	72,5	65,7	131,7	409,2	1027,5	1123,2	2501,7
1	-	1	2	2	6	2	4	12	26	49	96	133
7,3	-	6,4	12,0	12,9	50,9	17,7	33,9	98,6	232,0	551,3	1452,1	2903,9
-	-	1	-	3	-	1	7	7	12	12	18	25
-	-	3,1	-	9,3	-	4,5	31,2	31,8	64,7	86,0	186,8	412,6
-	-	1	-	3	-	1	4	6	7	8	5	10
-	-	6,0	-	18,0	-	9,1	37,6	60,8	95,5	158,1	165,2	676,1
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	13	15
-	-	-	-	-	-	-	25,4	8,2	44,6	45,0	196,6	327,5
1	1	2	1	3	4	5	14	29	48	88	134	204
3,4	3,4	6,2	2,9	9,3	16,8	22,4	62,4	131,5	258,9	630,8	1390,3	3366,9
1	-	1	1	2	2	4	12	18	25	54	62	67
6,5	-	6,0	5,5	12,0	16,7	36,3	112,7	182,3	341,0	1067,0	2048,2	4530,1
-	1	1	-	1	2	1	2	11	23	34	72	137
-	6,8	6,4	-	6,5	17,0	8,8	17,0	90,3	205,2	382,5	1089,1	2991,3
1	1	1	-	3	4	2	6	11	23	52	89	158
3,4	3,4	3,1	-	9,3	16,8	9,0	26,7	49,9	124,1	372,8	923,4	2607,7
1	-	1	-	2	2	2	5	7	10	27	33	48
6,5	-	6,0	-	12,0	16,7	18,1	47,0	70,9	136,4	533,5	1090,2	3245,4
-	1	-	-	1	2	-	1	4	13	25	56	110
-	6,8	-	-	6,5	17,0	-	8,5	32,9	116,0	281,3	847,1	2401,7
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	14	23
-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	13,6	5,4	43,0	145,3	379,6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	9	4
-	-	-	-	-	-	9,1	9,4	10,1	-	59,3	297,3	270,5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	19
-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	8,9	33,8	75,6	414,8
-	-	1	1	-	-	2	7	12	21	24	26	21
-	-	3,1	2,9	-	-	9,0	31,2	54,4	113,3	172,0	269,8	346,6
-	-	-	1	-	-	1	6	9	15	22	18	14
-	-	-	5,5	-	-	9,1	56,3	91,2	204,6	434,7	594,6	946,6
-	-	1	-	-	-	1	1	3	6	2	8	7
-	-	6,4	-	-	-	8,8	8,5	24,6	53,5	22,5	121,0	152,8
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	16,2	43,0	51,9	33,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	39,5	66,1	67,6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	26,8	45,0	45,4	21,8
-	-	3	5	3	6	11	5	13	16	24	34	42
-	-	9,3	14,3	9,3	25,2	49,2	22,3	59,0	86,3	172,0	352,8	693,2
-	-	3	5	3	5	8	2	7	8	12	13	1
-	-	18,0	27,5	18,0	41,7	72,5	18,8	70,9	109,1	237,1	429,5	67,6
-	-	-	-	-	1	3	3	6	8	12	21	41
-	-	-	-	-	8,5	26,5	25,4	49,3	71,4	135,0	317,7	895,2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	5	9
-	-	-	-	-	4,2	4,5	-	4,5	21,6	28,7	51,9	148,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	9,1	-	10,1	13,6	39,5	33,0	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	9
-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	26,8	22,5	60,5	196,5
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	7	7
-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,5	21,6	14,3	72,6	115,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	27,3	19,8	66,1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	7
-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,2	17,8	11,3	75,6	152,8
-	-	2	4	2	4	4	1	4	3	4	3	2
-	-	6,2	11,5	6,2	16,8	17,9	4,5	18,1	16,2	28,7	31,1	33,0
-	-	2	4	2	4	3	-	3	3	3	2	1
-	-	12,0	22,0	12,0	33,4	27,2	-	30,4	40,9	59,3	66,1	67,6
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	8,8	8,5	8,2	-	11,3	15,1	21,8

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	25	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	7,5	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	48	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	10,7	-	-	-	-	-	3,5
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-	1
	15,3	-	-	-	-	-	7,4
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	65	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
	41	-	-	-	-	-	-
	18,0	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	35	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	20	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	4,1	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	4,8	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	29	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	18	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-
	6,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	7	11
-	-	-	-	-	4,2	-	-	9,1	-	28,7	72,6	181,5
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	-
-	-	-	-	-	8,3	-	-	10,1	-	59,3	99,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	11,3	60,5	240,2
-	-	1	1	-	-	3	-	1	2	-	1	-
-	-	3,1	2,9	-	-	13,4	-	4,5	10,8	-	10,4	-
-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-
-	-	6,0	5,5	-	-	18,1	-	10,1	13,6	-	33,0	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,9	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	10	11	13
-	-	-	-	3,1	-	9,0	13,4	18,1	16,2	71,7	114,1	214,6
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	4	-
-	-	-	-	6,0	-	9,1	18,8	10,1	13,6	59,3	132,1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	7	7	13
-	-	-	-	-	-	8,8	8,5	24,6	17,8	78,8	105,9	283,8
-	-	-	-	-	2	1	-	5	4	16	13	24
-	-	-	-	-	8,4	4,5	-	22,7	21,6	114,7	134,9	396,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	10	4	6
-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	40,9	197,6	132,1	405,7
-	-	-	-	-	1	1	-	5	1	6	9	18
-	-	-	-	-	8,5	8,8	-	41,1	8,9	67,5	136,1	393,0
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	2
-	-	-	-	-	4,2	4,5	-	-	5,4	21,5	20,8	33,0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1
-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	13,6	59,3	33,0	67,6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	15,1	21,8
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	7	7	16
-	-	-	-	-	4,2	-	-	13,6	5,4	50,2	72,6	264,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,3	66,1	202,8
-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	5	13
-	-	-	-	-	8,5	-	-	24,6	8,9	45,0	75,6	283,8
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	10,8	43,0	41,5	99,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	79,0	33,0	135,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	22,5	45,4	87,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-
-	1	-	1	1	1	1	1	2	7	4	4	6
-	3,4	-	2,9	3,1	4,2	4,5	4,5	9,1	37,8	28,7	41,5	99,0
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	6,0	8,3	-	-	-	13,6	-	66,1	67,6
-	1	-	1	-	-	1	1	2	6	4	2	5
-	6,8	-	6,0	-	-	8,8	8,5	16,4	53,5	45,0	30,3	109,2
-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	4	2	5
-	-	-	2,9	-	-	4,5	4,5	-	21,6	28,7	20,8	82,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,1	67,6
-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	4	-	4
-	-	-	6,0	-	-	8,8	8,5	-	35,7	45,0	-	87,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alit morbi systematis musculoskeletalis	11 2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8 3,5	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	16 3,6	8 138,3	1 4,2	-	1 3,1	1 3,2	-
Miehet - Males	9	4	1	-	1	-	-
Naiset - Females	7 3,1	4 141,7	8,2	-	6,0	1 6,6	-
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	8 1,8	8 138,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5 2,2	5 177,2	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	20 4,5	4 69,2	-	-	-	-	1 3,5
Miehet - Males	10	3	-	-	-	-	1
Naiset - Females	10 4,4	1 35,4	-	-	-	-	6,7
Vanhuuden heikkous - Senilitas	6 1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5 2,2	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	4 0,9	4 69,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	3	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1 0,4	1 35,4	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	10 2,2	-	-	-	-	-	1 3,5
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	4 1,8	-	-	-	-	-	6,7
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	290 64,6	1 17,3	1 4,2	6 19,9	2 6,2	13 41,4	15 52,5
Miehet - Males	205	-	1	4	2	12	9
Naiset - Females	85 37,3	1 35,4	-	25,9	12,1	74,2	60,1
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	5 1,1	-	-	-	-	-	1 3,5
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	1 0,4	-	-	-	-	-	6,7
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	3 0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1 0,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	-	2	1
-	3,4	-	-	3,1	4,2	-	-	9,1	16,2	-	20,8	16,5
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	6,0	8,3	-	-	-	13,6	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1
-	6,8	-	-	-	-	-	-	16,4	17,8	-	30,3	21,8
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	3,1	2,9	-	-	4,5	-	-	5,4	7,2	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	6,0	5,5	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2	-	7
-	-	-	2,9	3,1	4,2	4,5	-	-	10,8	14,3	-	115,5
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2
-	-	-	5,5	-	8,3	9,1	-	-	-	19,8	-	135,2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	5
-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	17,8	11,3	-	109,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	82,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	87,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	2
-	-	-	2,9	3,1	4,2	4,5	-	-	10,8	7,2	-	33,0
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	5,5	-	8,3	9,1	-	-	-	19,8	-	67,6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	17,8	-	-	21,8
14	16	21	28	26	20	18	14	16	12	18	15	34
48,1	53,8	64,9	80,3	80,9	84,1	80,6	62,4	72,6	64,7	129,0	155,6	561,1
10	15	18	23	24	15	16	13	13	8	5	6	11
65,2	99,1	108,1	126,3	144,0	125,2	145,0	122,1	131,7	109,1	98,8	198,2	743,7
4	1	3	5	2	5	2	1	3	4	13	9	23
29,0	6,8	19,1	30,0	12,9	42,4	17,7	8,5	24,6	35,7	146,3	136,1	502,2
4	2	5	2	2	2	1	-	2	3	4	4	1
13,7	6,7	15,5	5,7	6,2	8,4	4,5	-	9,1	16,2	28,7	41,5	16,5
2	2	4	1	2	1	-	-	2	2	1	3	-
13,0	13,2	24,0	5,5	12,0	8,3	-	-	20,3	27,3	19,8	99,1	-
2	-	1	1	-	1	1	-	-	1	3	1	1
14,5	-	6,4	6,0	-	8,5	8,8	-	-	8,9	33,8	15,1	21,8
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	5,7	-	4,2	-	-	-	-	7,2	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,0	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,2	4,5	4,5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,1	9,4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	11	-	-	-	-	1	-
	2,5	-	-	-	-	3,2	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	1	-
	3,6	-	-	-	-	6,2	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	14	-	-	-	-	1	-
	3,1	-	-	-	-	3,2	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	1	-
	6,3	-	-	-	-	6,2	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	1	-	-	-	-	-	1
	0,2	-	-	-	-	-	3,5
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
	0,5	-	-	-	-	-	6,7
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	58	-	-	-	-	-	1
	12,9	-	-	-	-	-	3,5
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	9,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	-	-	-	-	-	1
	16,2	-	-	-	-	-	7,4
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	12	-	1	1	-	-	-
	2,7	-	4,2	3,3	-	-	-
Miehet - Males	10	-	1	1	-	-	-
	4,5	-	8,2	6,5	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	9	-	-	3	-	-	-
	2,0	-	-	10,0	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	2	-	-	-
	3,6	-	-	12,9	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	1	-	-	-
	0,4	-	-	6,8	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	8	1	-	-	-	-	-
	1,8	17,3	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	1	-	-	-	-	-
	0,9	35,4	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Vaasan lääni (jatk. - cont.)							
Itsemurhat - Suicides	81	-	-	-	1	-	5
	18,0	-	-	-	3,1	-	17,5
Miehet - Males	72	-	-	-	1	-	5
	32,6	-	-	-	6,0	-	33,4
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	13	-	-	-	1	1	3
	2,9	-	-	-	3,1	3,2	10,5
Miehet - Males	8	-	-	-	1	1	-
	3,6	-	-	-	6,0	6,2	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	3
	2,2	-	-	-	-	-	22,1
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	10	-	-	-	-	-	1
	2,2	-	-	-	-	-	3,5
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	1
	2,2	-	-	-	-	-	7,4

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
7	7	10	13	11	10	5	7	2	-	1	1	1
24,0	23,5	30,9	37,3	34,2	42,1	22,4	31,2	9,1	-	7,2	10,4	16,5
5	7	9	11	10	9	4	7	2	-	1	1	-
32,6	46,2	54,1	60,4	60,0	75,1	36,3	65,7	20,3	-	19,8	33,0	-
2	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1
14,5	-	6,4	12,0	6,5	8,5	8,8	-	-	-	-	-	21,8
-	1	-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	-
-	3,4	-	5,7	3,1	-	-	4,5	4,5	5,4	-	10,4	-
-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
-	6,6	-	5,5	6,0	-	-	9,4	-	13,6	-	33,0	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-
-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	1	-	-
-	3,4	3,1	5,7	-	-	-	4,5	4,5	10,8	7,2	-	-
-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	6,6	6,0	11,0	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	17,8	11,3	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	3863	28	7	7	6	16	19
Miehet - Males	864,7	425,9	26,8	20,9	17,0	48,5	66,5
Naiset - Females	1962	11	4	5	1	10	19
	879,2	331,8	29,9	29,2	5,6	58,9	127,3
	1901	17	3	2	5	6	-
	850,1	521,6	23,5	12,2	29,0	37,5	-
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	3492	28	5	2	4	5	3
Miehet - Males	781,6	425,9	19,1	6,0	11,4	15,2	10,5
Naiset - Females	1690	11	3	1	1	1	3
	757,3	331,8	22,5	5,8	5,6	5,9	20,1
	1802	17	2	1	3	4	-
	805,8	521,6	15,6	6,1	17,4	25,0	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	30	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	6,7	-	3,8	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	1	-	-	-	-
	6,3	-	7,5	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	13	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	17	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	3,8	-	3,8	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	1	-	-	-	-
	3,6	-	7,5	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	724	-	1	1	1	2	2
Miehet - Males	162,1	-	3,8	3,0	2,8	6,1	7,0
Naiset - Females	397	-	1	1	1	-	2
	177,9	-	7,5	5,8	5,6	-	13,4
	327	-	-	-	-	2	-
	146,2	-	-	-	-	12,5	-
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	63	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	35	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	34	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	33	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	24	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	5,4	-	-	-	-	3,0	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	1	-
	5,8	-	-	-	-	6,2	-
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	44	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	11,2	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
34	48	56	103	122	128	183	255	384	474	593	678	722
107,9	143,7	157,4	288,3	409,8	553,9	857,9	1233,3	2069,5	3396,9	5949,0	10254,1	19950,3
28	35	40	76	95	80	132	179	246	276	271	260	194
168,7	203,1	214,6	401,8	615,7	683,5	1241,2	1770,3	2937,7	5163,7	7690,1	12560,4	21132,9
6	13	16	27	27	48	51	76	138	198	322	418	528
40,2	80,5	94,5	160,6	188,3	420,9	476,8	719,4	1355,5	2299,9	4996,9	9203,0	19548,3
9	24	23	56	79	108	159	230	361	452	577	670	697
28,6	71,9	64,6	156,8	265,4	467,4	745,4	1112,4	1945,6	3239,2	5788,5	10133,1	19259,5
7	14	15	38	58	71	109	160	234	262	264	255	183
42,2	81,2	80,5	200,9	375,9	606,6	1024,9	1582,4	2794,4	4901,8	7491,5	12318,8	19934,6
2	10	8	18	21	37	50	70	127	190	313	415	514
13,4	61,9	47,2	107,1	146,5	324,5	467,5	662,6	1247,4	2207,0	4857,2	9136,9	19030,0
-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	8	8	4
-	-	-	-	3,4	-	9,4	9,7	5,4	21,5	80,3	121,0	110,5
-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	4	1
-	-	-	-	6,5	-	18,8	9,9	11,9	-	85,1	193,2	108,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	3
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	34,8	77,6	88,1	111,1
-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	3	3	2
-	-	-	-	3,4	-	9,4	4,8	-	7,2	30,1	45,4	55,3
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	6,5	-	18,8	9,9	-	-	-	48,3	108,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	46,6	44,0	37,0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	2
-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,4	14,3	50,2	75,6	55,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	85,1	144,9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	23,2	31,0	44,0	74,0
1	6	4	19	22	34	48	75	116	104	106	106	76
3,2	18,0	11,2	53,2	73,9	147,1	225,0	362,7	625,2	745,3	1063,4	1603,1	2100,0
1	2	1	10	12	11	26	49	67	67	56	59	31
6,0	11,6	5,4	52,9	77,8	94,0	244,5	484,6	800,1	1253,5	1589,1	2850,2	3376,9
-	4	3	9	10	23	22	26	49	37	50	47	45
-	24,8	17,7	53,5	69,7	201,7	205,7	246,1	481,3	429,8	775,9	1034,8	1666,0
-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	1	2
-	-	-	-	3,4	-	4,7	9,7	10,8	7,2	20,1	15,1	55,3
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	6,5	-	-	9,9	11,9	18,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	9,3	9,5	9,8	-	31,0	22,0	74,0
-	1	-	-	-	1	5	5	6	7	14	16	8
-	3,0	-	-	-	4,3	23,4	24,2	32,3	50,2	140,4	242,0	221,1
-	1	-	-	-	-	4	3	4	3	6	10	4
-	5,8	-	-	-	-	37,6	29,7	47,8	56,1	170,3	483,1	435,7
-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	8	6	4
-	-	-	-	-	8,8	9,3	18,9	19,6	46,5	124,1	132,1	148,1
-	-	-	-	1	2	-	3	5	5	8	6	4
-	-	-	-	3,4	8,7	-	14,5	26,9	35,8	80,3	90,7	110,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,8	28,4	48,3	-
-	-	-	-	1	2	-	3	5	1	7	5	4
-	-	-	-	7,0	17,5	-	28,4	49,1	11,6	108,6	110,1	148,1
-	-	-	1	2	1	3	1	4	6	4	5	6
-	-	-	2,8	6,7	4,3	14,1	4,8	21,6	43,0	40,1	75,6	165,8
-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	3	3	3
-	-	-	5,3	-	-	-	9,9	35,8	93,5	85,1	144,9	326,8
-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	1	2	3
-	-	-	-	13,9	8,8	28,0	-	9,8	11,6	15,5	44,0	111,1
-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	3	5	3
-	-	-	-	-	-	-	19,3	10,8	43,0	30,1	75,6	82,9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	19,8	11,9	74,8	28,4	48,3	217,9
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	18,9	9,8	23,2	31,0	88,1	37,0
-	-	-	2	1	1	4	2	9	7	8	8	2
-	-	-	5,6	3,4	4,3	18,8	9,7	48,5	50,2	80,3	121,0	55,3
-	-	-	2	1	1	3	1	4	4	4	5	-
-	-	-	10,6	6,5	8,5	28,2	9,9	47,8	74,8	113,5	241,5	-
-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	3	2
-	-	-	-	-	-	9,3	9,5	49,1	34,8	62,1	66,1	74,0

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	152	-	-	-	-	-	-
	34,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	135	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	60,5	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	45	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	45	-	-	-	-	-	-
	20,1	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	14	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	17	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	7,6	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	45	-	-	-	-	-	-
	10,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	45	-	-	-	-	-	-
	20,2	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	150	-	-	1	1	1	-
	33,6	-	-	3,0	2,8	3,0	-
Miehet - Males	74	-	-	1	1	-	-
	33,2	-	-	5,8	5,6	-	-
Naiset - Females	76	-	-	-	-	1	-
	34,0	-	-	-	-	6,2	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	58	-	1	-	-	-	2
	13,0	-	3,8	-	-	-	7,0
Miehet - Males	31	-	1	-	-	-	2
	13,9	-	7,5	-	-	-	13,4
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	12,1	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	19	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	52	2	-	-	-	1	-
	11,6	30,4	-	-	-	3,0	-
Miehet - Males	15	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	37	2	-	-	-	1	-
	16,5	61,4	-	-	-	6,2	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	43	-	-	-	-	1	-
	9,6	-	-	-	-	3,0	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	1	-
	13,4	-	-	-	-	6,2	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	9	2	-	-	-	-	-
	2,0	30,4	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	2	-	-	-	-	-
	3,1	61,4	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	1	-	4	3	8	6	21	35	25	25	21	3
-	3,0	-	11,2	10,1	34,6	28,1	101,6	188,6	179,2	250,8	317,6	82,9
-	-	-	3	3	6	6	19	29	23	23	20	3
-	-	-	15,9	19,4	51,3	56,4	187,9	346,3	430,3	652,7	966,2	326,8
-	1	-	1	-	2	-	2	6	2	2	1	-
-	6,2	-	5,9	-	17,5	-	18,9	58,9	23,2	31,0	22,0	-
-	1	2	6	2	7	3	4	5	4	1	4	6
-	3,0	5,6	16,8	6,7	30,3	14,1	19,3	26,9	28,7	10,0	60,5	165,8
-	1	2	6	2	7	3	4	5	4	1	4	6
-	6,2	11,8	35,7	13,9	61,4	28,0	37,9	49,1	46,5	15,5	88,1	222,1
-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	3	1	3
-	-	-	-	-	-	9,4	4,8	21,6	-	30,1	15,1	82,9
-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	3	1	3
-	-	-	-	-	-	18,7	9,5	39,3	-	46,6	22,0	111,1
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	6,7	-	4,7	-	5,4	7,2	10,0	15,1	-
-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	13,9	-	9,3	-	9,8	11,6	15,5	22,0	-
-	-	-	-	-	1	4	2	4	1	2	-	3
-	-	-	-	-	4,3	18,8	9,7	21,6	7,2	20,1	-	82,9
-	-	-	-	-	1	4	2	4	1	2	-	3
-	-	-	-	-	8,8	37,4	18,9	39,3	11,6	31,0	-	111,1
-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	10	8	10
-	-	-	-	-	-	4,7	24,2	26,9	43,0	100,3	121,0	276,3
-	-	-	-	-	-	1	5	5	6	10	8	10
-	-	-	-	-	-	9,4	49,5	59,7	112,3	283,8	386,5	1089,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	10,0	45,4	55,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	28,4	48,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	74,0
1	2	2	2	6	11	14	17	29	20	13	13	17
3,2	6,0	5,6	5,6	20,2	47,6	65,6	82,2	156,3	143,3	130,4	196,6	469,7
1	-	1	2	6	4	9	13	16	9	2	5	4
6,0	-	5,4	10,6	38,9	34,2	84,6	128,6	191,1	168,4	56,8	241,5	435,7
-	2	1	-	-	7	5	4	13	11	11	8	13
-	12,4	5,9	-	-	61,4	46,7	37,9	127,7	127,8	170,7	176,1	481,3
-	1	-	4	3	1	4	8	4	12	9	4	5
-	3,0	-	11,2	10,1	4,3	18,8	38,7	21,6	86,0	90,3	60,5	138,2
-	1	-	2	1	-	3	4	3	6	3	1	4
-	5,8	-	10,6	6,5	-	28,2	39,6	35,8	112,3	85,1	48,3	435,7
-	-	-	2	2	1	1	4	1	6	6	3	1
-	-	-	11,9	13,9	8,8	9,3	37,9	9,8	69,7	93,1	66,1	37,0
-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	10	2
-	-	-	-	3,4	4,3	-	-	5,4	14,3	20,1	151,2	55,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	18,7	56,8	193,2	108,9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	6	1
-	-	-	-	7,0	8,8	-	-	-	11,6	-	132,1	37,0
-	1	1	3	1	3	2	4	4	7	11	8	4
-	3,0	2,8	8,4	3,4	13,0	9,4	19,3	21,6	50,2	110,4	121,0	110,5
-	-	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	-
-	-	5,4	10,6	6,5	17,1	18,8	9,9	23,9	37,4	28,4	48,3	-
-	1	-	1	-	1	-	3	2	5	10	7	4
-	6,2	-	5,9	-	8,8	-	28,4	19,6	58,1	155,2	154,1	148,1
-	1	1	2	1	2	1	4	3	7	8	8	4
-	3,0	2,8	5,6	3,4	8,7	4,7	19,3	16,2	50,2	80,3	121,0	110,5
-	-	1	2	1	2	1	1	2	2	-	1	-
-	-	5,4	10,6	6,5	17,1	9,4	9,9	23,9	37,4	-	48,3	-
-	1	-	-	-	-	-	3	1	5	8	7	4
-	6,2	-	-	-	-	-	28,4	9,8	58,1	124,1	154,1	148,1
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	-
-	-	-	2,8	-	4,3	4,7	-	5,4	-	30,1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	28,4	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	5,9	-	8,8	-	-	9,8	-	31,0	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	4	-	-	1	-	-	-
	0,9	-	-	3,0	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	1	-	-	-
	0,9	-	-	6,1	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	113	-	-	-	-	-	-
	25,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	38	-	-	-	-	-	-
	17,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	75	-	-	-	-	-	-
	33,5	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	101	-	-	-	-	-	-
	22,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	-
	31,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	7	-	-	-	-	-	-
	1,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	76	-	1	-	1	-	-
	17,0	-	3,8	-	2,8	-	-
Miehet - Males	35	-	1	-	-	-	-
	15,7	-	7,5	-	-	-	-
Naiset - Females	41	-	-	-	1	-	-
	18,3	-	-	-	5,8	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	1889	-	-	-	2	2	1
	422,8	-	-	-	5,7	6,1	3,5
Miehet - Males	909	-	-	-	-	1	1
	407,4	-	-	-	-	5,9	6,7
Naiset - Females	980	-	-	-	2	1	-
	438,3	-	-	-	11,6	6,2	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	22	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	5,8	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	882	-	-	-	-	-	-
	197,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	478	-	-	-	-	-	-
	214,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	404	-	-	-	-	-	-
	180,7	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	379	-	-	-	-	-	-
	84,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	178	-	-	-	-	-	-
	79,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	201	-	-	-	-	-	-
	89,9	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	141	-	-	-	2	1	-
	31,6	-	-	-	5,7	3,0	-
Miehet - Males	70	-	-	-	-	1	-
	31,4	-	-	-	-	5,9	-
Naiset - Females	71	-	-	-	2	-	-
	31,8	-	-	-	11,6	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	10,0	15,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	48,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-
-	-	2	-	2	-	2	2	4	9	13	29	50
-	-	5,6	-	6,7	-	9,4	9,7	21,6	64,5	130,4	438,6	1381,6
-	-	1	-	2	-	1	2	1	5	7	9	10
-	-	5,4	-	13,0	-	9,4	19,8	11,9	93,5	198,6	434,8	1089,3
-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	6	20	40
-	-	5,9	-	-	-	9,3	-	29,5	46,5	93,1	440,3	1480,9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	29	48
-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	64,5	120,4	438,6	1326,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5	170,3	434,8	1089,3
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	20	38
-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	46,5	93,1	440,3	1406,9
-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	6,7	-	-	9,7	5,4	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	13,0	-	-	19,8	11,9	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2
-	-	5,6	-	-	-	9,4	-	-	-	10,0	-	55,3
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	5,4	-	-	-	9,4	-	-	-	28,4	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	5,9	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	74,0
4	2	1	1	2	4	4	4	11	11	14	10	6
12,7	6,0	2,8	2,8	6,7	17,3	18,8	19,3	59,3	78,8	140,4	151,2	165,8
3	1	1	-	-	3	2	3	7	7	2	3	2
18,1	5,8	5,4	-	-	25,6	18,8	29,7	83,6	131,0	56,8	144,9	217,9
1	1	-	1	2	1	2	1	4	4	12	7	4
6,7	6,2	-	5,9	13,9	8,8	18,7	9,5	39,3	46,5	186,2	154,1	148,1
3	7	11	22	38	53	75	121	180	252	335	405	382
9,5	21,0	30,9	61,6	127,7	229,4	351,6	585,2	970,1	1805,9	3360,8	6125,2	10555,4
2	5	9	20	33	45	60	91	128	141	153	136	84
12,1	29,0	48,3	105,7	213,9	384,5	564,2	900,0	1528,5	2638,0	4341,7	6570,0	9150,3
1	2	2	2	5	8	15	30	52	111	182	269	298
6,7	12,4	11,8	11,9	34,9	70,2	140,2	284,0	510,8	1289,3	2824,3	5922,5	11033,0
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	4,3	-	9,7	5,4	-	20,1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,5	-	9,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,8	-	31,0	-	-
-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	7	1	6
-	-	-	2,8	-	-	4,7	9,7	5,4	21,5	70,2	15,1	165,8
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4	-	1
-	-	-	5,3	-	-	9,4	-	11,9	18,7	113,5	-	108,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	5
-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	23,2	46,6	22,0	185,1
1	1	4	6	22	16	35	60	107	150	163	183	134
3,2	3,0	11,2	16,8	73,9	69,2	164,1	290,2	576,7	1075,0	1635,2	2767,7	3702,7
1	1	4	6	22	13	29	51	78	94	74	69	36
6,0	5,8	21,5	31,7	142,6	111,1	272,7	504,4	931,5	1758,7	2099,9	3333,3	3921,6
-	-	-	-	-	3	6	9	29	56	89	114	98
-	-	-	-	-	26,3	56,1	85,2	284,8	650,5	1381,1	2509,9	3628,3
-	-	1	3	2	12	13	25	26	39	64	100	94
-	-	2,8	8,4	6,7	51,9	60,9	120,9	140,1	279,5	642,1	1512,4	2597,4
-	-	1	3	1	12	13	20	22	17	33	35	21
-	-	5,4	15,9	6,5	102,5	122,2	197,8	262,7	318,1	936,4	1690,8	2287,6
-	-	-	-	1	-	-	5	4	22	31	65	73
-	-	-	-	7,0	-	-	47,3	39,3	255,5	481,1	1431,1	2702,7
1	3	3	4	9	12	5	11	14	9	14	23	30
3,2	9,0	8,4	11,2	30,2	51,9	23,4	53,2	75,5	64,5	140,4	347,9	829,0
1	2	2	4	6	11	4	7	9	5	6	7	5
6,0	11,6	10,7	21,1	38,9	94,0	37,6	69,2	107,5	93,5	170,3	338,2	544,7
-	1	1	-	3	1	1	4	5	4	8	16	25
-	6,2	5,9	-	20,9	8,8	9,3	37,9	49,1	46,5	124,1	352,3	925,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	391	-	-	-	-	1	1
	87,5	-	-	-	-	3,0	3,5
Miehet - Males	144	-	-	-	-	-	1
	64,5	-	-	-	-	-	6,7
Naiset - Females	247	-	-	-	-	1	-
	110,5	-	-	-	-	6,2	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	68	-	-	-	-	-	-
	15,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	12,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	40	-	-	-	-	-	-
	17,9	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	337	1	-	-	-	-	-
	75,4	15,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	171	-	-	-	-	-	-
	76,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	166	1	-	-	-	-	-
	74,2	30,7	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	219	1	-	-	-	-	-
	49,0	15,2	-	-	-	-	-
Miehet - Males	93	-	-	-	-	-	-
	41,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	126	1	-	-	-	-	-
	56,3	30,7	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	13	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	85	-	-	-	-	-	-
	19,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	66	-	-	-	-	-	-
	29,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	20	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	4,5	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	145	-	-	-	-	-	-
	32,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	-
	30,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	76	-	-	-	-	-	-
	34,0	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	31	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	7,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	17	-	-	-	-	-	-
	3,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	29	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1	3	2	6	4	12	17	20	26	38	75	88	97
3,2	9,0	5,6	16,8	13,4	51,9	79,7	96,7	140,1	272,3	752,4	1330,9	2680,3
-	2	1	5	3	8	12	11	15	15	31	21	19
-	11,6	5,4	26,4	19,4	68,4	112,8	108,8	179,1	280,6	879,7	1014,5	2069,7
1	1	1	1	1	4	5	9	11	23	44	67	78
6,7	6,2	5,9	5,9	7,0	35,1	46,7	85,2	108,0	267,2	682,8	1475,1	2887,8
-	-	1	2	1	-	4	1	5	13	10	10	21
-	-	2,8	5,6	3,4	-	18,8	4,8	26,9	93,2	100,3	151,2	580,3
-	-	1	1	1	-	1	1	3	9	5	4	2
-	-	5,4	5,3	6,5	-	9,4	9,9	35,8	168,4	141,9	193,2	217,9
-	-	-	1	-	-	3	-	2	4	5	6	19
-	-	-	5,9	-	-	28,0	-	19,6	46,5	77,6	132,1	703,4
1	2	-	2	5	6	5	11	23	42	45	75	119
3,2	6,0	-	5,6	16,8	26,0	23,4	53,2	124,0	301,0	451,4	1134,3	3288,2
1	1	-	-	3	5	2	8	16	30	30	32	43
6,0	5,8	-	-	19,4	42,7	18,8	79,1	191,1	561,3	851,3	1545,9	4684,1
-	1	-	2	2	1	3	3	7	12	15	43	76
-	6,2	-	11,9	13,9	8,8	28,0	28,4	68,8	139,4	232,8	946,7	2813,8
1	2	-	1	2	4	1	5	8	19	33	51	91
3,2	6,0	-	2,8	6,7	17,3	4,7	24,2	43,1	136,2	331,1	771,3	2514,5
1	1	-	-	2	3	-	3	5	12	19	15	32
6,0	5,8	-	-	13,0	25,6	-	29,7	59,7	224,5	539,2	724,6	3485,8
-	1	-	1	-	1	1	2	3	7	14	36	59
-	6,2	-	5,9	-	8,8	9,3	18,9	29,5	81,3	217,3	792,6	2184,4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9
-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	10,0	30,2	248,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	-	108,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	44,0	296,2
-	-	-	-	2	1	3	5	15	20	9	18	12
-	-	-	-	6,7	4,3	14,1	24,2	80,8	143,3	90,3	272,2	331,6
-	-	-	-	1	1	1	5	11	16	8	15	8
-	-	-	-	6,5	8,5	9,4	49,5	131,4	299,3	227,0	724,6	871,5
-	-	-	-	1	-	2	-	4	4	1	3	4
-	-	-	-	7,0	-	18,7	-	39,3	46,5	15,5	66,1	148,1
-	-	-	1	1	1	1	-	-	3	2	4	7
-	-	-	2,8	3,4	4,3	4,7	-	-	21,5	20,1	60,5	193,4
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	2
-	-	-	-	-	8,5	9,4	-	-	37,4	56,8	96,6	217,9
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	5
-	-	-	5,9	7,0	-	-	-	-	11,6	-	44,0	185,1
-	5	3	3	6	5	15	10	12	15	26	16	29
-	15,0	8,4	8,4	20,2	21,6	70,3	48,4	64,7	107,5	260,8	242,0	801,3
-	4	1	3	5	4	11	5	9	7	7	8	5
-	23,2	5,4	15,9	32,4	34,2	103,4	49,5	107,5	131,0	198,6	386,5	544,7
-	1	2	-	1	1	4	5	3	8	19	8	24
-	6,2	11,8	-	7,0	8,8	37,4	47,3	29,5	92,9	294,8	176,1	888,6
-	1	-	-	1	1	6	2	2	6	6	1	5
-	3,0	-	-	3,4	4,3	28,1	9,7	10,8	43,0	60,2	15,1	138,2
-	1	-	-	1	1	5	1	2	2	1	1	1
-	5,8	-	-	6,5	8,5	47,0	9,9	23,9	37,4	28,4	48,3	108,9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	-	4
-	-	-	-	-	-	9,3	9,5	-	46,5	77,6	-	148,1
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	1	7
-	-	-	-	-	-	4,7	-	21,6	7,2	30,1	15,1	193,4
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	35,8	-	-	48,3	108,9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	6
-	-	-	-	-	-	9,3	-	9,8	11,6	46,6	-	222,1
-	2	2	2	2	2	6	3	4	1	4	-	1
-	6,0	5,6	5,6	6,7	8,7	28,1	14,5	21,6	7,2	40,1	-	27,6
-	2	1	2	2	2	5	2	3	1	1	-	-
-	11,6	5,4	10,6	13,0	17,1	47,0	19,8	35,8	18,7	28,4	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1
-	-	5,9	-	-	-	9,3	9,5	9,8	-	46,6	-	37,0

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	45	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-
	13,4	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	48	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	6,7	-	-	-	-	-	-
	33	-	-	-	-	-	-
	14,8	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	3,1	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	16	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
	6,3	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	25	12	2	-	-	-	-
Miehet - Males	5,6	182,5	7,7	-	-	-	-
Naiset - Females	13	5	-	-	-	-	-
	5,8	150,8	-	-	-	-	-
	12	7	2	-	-	-	-
	5,4	214,8	15,6	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4
-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,4	21,5	30,1	45,4	110,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	37,4	56,8	48,3	108,9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	11,6	15,5	44,0	111,1
-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	1	1	-
-	-	-	2,8	6,7	-	4,7	-	-	14,3	10,0	15,1	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	5,3	6,5	-	9,4	-	-	18,7	-	48,3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	11,6	15,5	-	-
-	2	1	-	1	2	1	4	1	2	9	10	12
-	6,0	2,8	-	3,4	8,7	4,7	19,3	5,4	14,3	90,3	151,2	331,6
-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	3	4	2
-	5,8	-	-	6,5	8,5	-	19,8	-	18,7	85,1	193,2	217,9
-	1	1	-	-	1	1	2	1	1	6	6	10
-	6,2	5,9	-	-	8,8	9,3	18,9	9,8	11,6	93,1	132,1	370,2
-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	10	9	19
-	-	-	2,8	-	-	-	-	16,2	43,0	100,3	136,1	525,0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	37,4	85,1	96,6	762,5
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	7	7	12
-	-	-	5,9	-	-	-	-	19,6	46,5	108,6	154,1	444,3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	7,2	10,0	30,2	55,3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	28,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	11,6	-	44,0	74,0
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	6	12
-	-	-	2,8	-	-	-	-	5,4	21,5	50,2	90,7	331,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,6	435,7
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5	4	8
-	-	-	5,9	-	-	-	-	9,8	34,8	77,6	88,1	296,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	40,1	15,1	138,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,4	56,8	-	326,8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	22,0	74,0
-	-	-	-	-	2	3	1	7	2	6	3	4
-	-	-	-	-	8,7	14,1	4,8	37,7	14,3	60,2	45,4	110,5
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	8,5	9,4	-	23,9	-	28,4	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	5	3	4
-	-	-	-	-	8,8	18,7	9,5	49,1	23,2	77,6	66,1	148,1
-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	4	2	1
-	-	-	-	-	4,3	4,7	4,8	26,9	7,2	40,1	30,2	27,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	28,4	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	2	1
-	-	-	-	-	8,8	9,3	9,5	39,3	11,6	46,6	44,0	37,0
-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	1	3
-	-	-	-	-	4,3	9,4	-	10,8	7,2	20,1	15,1	82,9
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,5	9,4	-	11,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3
-	-	-	-	-	-	9,3	-	9,8	11,6	31,0	22,0	111,1
-	1	1	3	1	1	3	-	-	-	1	-	-
-	3,0	2,8	8,4	3,4	4,3	14,1	-	-	-	10,0	-	-
-	1	1	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-
-	5,8	5,4	10,6	6,5	-	18,8	-	-	-	28,4	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,9	-	8,8	9,3	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	10	10	-	-	-	-	-
	2,2	152,1	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	5	-	-	-	-	-
	2,2	150,8	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	5	-	-	-	-	-
	2,2	153,4	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	11	3	-	-	-	-	-
	2,5	45,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	1	-	-	-	-	-
	0,9	30,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	2	-	-	-	-	-
	4,0	61,4	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	3	3	-	-	-	-	-
	0,7	45,6	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	0,4	30,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	2	-	-	-	-	-
	0,9	61,4	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	3	-	-	-	-	-	-
	0,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	371	-	2	5	2	11	16
	83,0	-	7,7	14,9	5,7	33,4	56,0
Miehet - Males	272	-	1	4	-	9	16
	121,9	-	7,5	23,3	-	53,0	107,2
Naiset - Females	99	-	1	1	2	2	-
	44,3	-	7,8	6,1	11,6	12,5	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	41	-	1	1	2	2	3
	9,2	-	3,8	3,0	5,7	6,1	10,5
Miehet - Males	23	-	-	1	-	2	3
	10,3	-	-	5,8	-	11,8	20,1
Naiset - Females	18	-	1	-	2	-	-
	8,0	-	7,8	-	11,6	-	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	8	-	1	1	-	-	2
	1,8	-	3,8	3,0	-	-	7,0
Miehet - Males	8	-	1	1	-	-	2
	3,6	-	7,5	5,8	-	-	13,4
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	11	-	-	-	-	1	-
	2,5	-	-	-	-	3,0	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	1	-
	4,9	-	-	-	-	5,9	-
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	16	-	-	-	-	1	-
	3,6	-	-	-	-	3,0	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	1	-
	5,4	-	-	-	-	5,9	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	23	-	-	-	-	-	-
	5,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	8,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Oulun lääni (jatk. - cont.)							
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	48	-	-	1	-	1	-
	10,7	-	-	3,0	-	3,0	-
Miehet - Males	25	-	-	1	-	1	-
	11,2	-	-	5,8	-	5,9	-
Naiset - Females	23	-	-	-	-	-	-
	10,3	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	8	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	2,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	12	-	-	-	-	-	-
	2,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	3,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	11	-	-	1	-	1	1
	2,5	-	-	3,0	-	3,0	3,5
Miehet - Males	8	-	-	1	-	-	1
	3,6	-	-	5,8	-	-	6,7
Naiset - Females	3	-	-	-	-	1	-
	1,3	-	-	-	-	6,2	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	6	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	1,3	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	2	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	0,9	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	5	-	-	-	-	-	-
	1,1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	1,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	0,4	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	136	-	-	-	-	4	9
	30,4	-	-	-	-	12,1	31,5
Miehet - Males	115	-	-	-	-	4	9
	51,5	-	-	-	-	23,6	60,3
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-
	9,4	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	17	-	-	1	-	-	-
	3,8	-	-	3,0	-	-	-
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	1	-	-	-
	3,6	-	-	6,1	-	-	-
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	19	-	-	-	-	1	1
	4,3	-	-	-	-	3,0	3,5
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	1
	5,4	-	-	-	-	-	6,7
Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	-
	3,1	-	-	-	-	6,2	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	8	6	22
-	-	-	2,8	-	-	4,7	4,8	16,2	28,7	80,3	90,7	607,9
-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	4	3	9
-	-	-	5,3	-	-	9,4	9,9	23,9	37,4	113,5	144,9	980,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	13
-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	23,2	62,1	66,1	481,3
1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-
3,2	-	5,6	5,6	-	-	-	-	-	7,2	20,1	-	-
1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6,0	-	10,7	5,3	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-
-	-	-	3	-	1	1	4	2	-	-	-	1
-	-	-	8,4	-	4,3	4,7	19,3	10,8	-	-	-	27,6
-	-	-	2	-	1	1	3	1	-	-	-	-
-	-	-	10,6	-	8,5	9,4	29,7	11,9	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	5,9	-	-	-	9,5	9,8	-	-	-	37,0
-	2	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-
-	6,0	-	-	10,1	4,3	-	4,8	-	-	10,0	-	-
-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
-	11,6	-	-	13,0	-	-	9,9	-	-	28,4	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,0	8,8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	6,7	8,7	-	-	-	7,2	-	-	27,6
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	6,5	8,5	-	-	-	-	-	-	108,9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	7,0	8,8	-	-	-	11,6	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	27,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	108,9
-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	3,4	-	-	14,5	5,4	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,5	-	-	29,7	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-
13	15	17	21	17	6	12	7	6	6	2	1	-
41,3	44,9	47,8	58,8	57,1	26,0	56,3	33,9	32,3	43,0	20,1	15,1	-
11	14	15	20	16	2	12	2	4	4	1	1	-
66,3	81,2	80,5	105,7	103,7	17,1	112,8	19,8	47,8	74,8	28,4	48,3	-
2	1	2	1	1	4	-	5	2	2	1	-	-
13,4	6,2	11,8	5,9	7,0	35,1	-	47,3	19,6	23,2	15,5	-	-
2	2	2	3	1	2	1	1	1	1	-	-	-
6,3	6,0	5,6	8,4	3,4	8,7	4,7	4,8	5,4	7,2	-	-	-
2	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
12,1	5,8	-	5,3	6,5	8,5	9,4	9,9	-	18,7	-	-	-
-	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	6,2	11,8	11,9	-	8,8	-	-	9,8	-	-	-	-
4	1	2	4	4	1	-	-	1	-	-	-	-
12,7	3,0	5,6	11,2	13,4	4,3	-	-	5,4	-	-	-	-
3	-	1	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-
18,1	-	5,4	10,6	25,9	-	-	-	11,9	-	-	-	-
1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6,7	6,2	5,9	11,9	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	1828	11	2	3	4	15	10
Miehet - Males	902,0	417,3	18,3	21,4	27,0	107,0	78,4
Naiset - Females	974	8	1	2	2	11	6
	956,0	608,4	18,1	28,1	26,6	151,7	89,3
	854	3	1	1	2	4	4
	847,4	227,1	18,4	14,5	27,5	59,1	66,2
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	1637	10	2	2	2	4	3
Miehet - Males	807,7	379,4	18,3	14,3	13,5	28,5	23,5
Naiset - Females	832	7	1	1	-	2	2
	816,6	532,3	18,1	14,1	-	27,6	29,8
	805	3	1	1	2	2	1
	798,7	227,1	18,4	14,5	27,5	29,6	16,6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	19	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	9,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
Tuberkuloosi - Tuberculosis	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	412	-	1	1	1	-	2
Miehet - Males	203,3	-	9,1	7,1	6,8	-	15,7
Naiset - Females	231	-	1	-	-	-	1
	226,7	-	18,1	-	-	-	14,9
	181	-	-	1	1	-	1
	179,6	-	-	14,5	13,7	-	16,6
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	28	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	13,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-
	10,9	-	-	-	-	-	-
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	13	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8,8	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	17	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,8	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatitis, primarium	7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
17	30	35	43	42	66	96	133	201	237	284	282	317
123,3	191,2	207,6	258,0	302,6	589,1	878,5	1288,1	2248,8	3717,6	6521,2	9887,8	19713,9
12	23	27	33	29	46	74	84	124	127	154	113	98
166,0	281,3	306,9	366,3	400,1	800,3	1336,7	1680,7	2960,1	4937,8	9759,2	12682,4	21212,1
5	7	8	10	13	20	22	49	77	110	130	169	219
76,2	93,1	99,3	130,6	196,1	366,6	408,0	920,0	1621,7	2893,2	4681,3	8618,1	19109,9
7	13	14	27	29	51	84	120	188	232	273	268	308
50,8	82,8	83,1	162,0	209,0	455,2	768,7	1162,2	2103,4	3639,2	6268,7	9396,9	19154,2
4	9	11	18	17	35	63	74	114	126	146	105	97
55,3	110,1	125,0	199,8	234,5	608,9	1138,0	1480,6	2721,4	4898,9	9252,2	11784,5	20995,7
3	4	3	9	12	16	21	46	74	106	127	163	211
45,7	53,2	37,2	117,5	181,0	293,3	389,5	863,7	1558,6	2788,0	4573,3	8312,1	18411,9
1	-	1	-	-	1	3	-	2	4	4	2	1
7,3	-	5,9	-	-	8,9	27,5	-	22,4	62,7	91,8	70,1	62,2
-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1
-	-	11,4	-	-	17,4	18,1	-	23,9	-	126,7	-	216,5
1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	-
15,2	-	-	-	-	-	37,1	-	21,1	105,2	72,0	102,0	-
-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	8,9	18,3	-	22,4	47,1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,4	18,1	-	23,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	21,1	78,9	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	2	1
-	-	5,9	-	-	-	9,2	-	-	15,7	91,8	70,1	62,2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	126,7	-	216,5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	26,3	72,0	102,0	-
2	4	5	9	6	19	29	48	64	77	62	42	40
14,5	25,5	29,7	54,0	43,2	169,6	265,4	464,9	716,0	1207,8	1423,7	1472,7	2487,6
1	4	4	8	3	7	22	25	39	47	34	21	14
13,8	48,9	45,5	88,8	41,4	121,8	397,4	500,2	931,0	1827,4	2154,6	2356,9	3030,3
1	-	1	1	3	12	7	23	25	30	28	21	26
15,2	-	12,4	13,1	45,2	219,9	129,8	431,8	526,5	789,1	1008,3	1070,9	2268,8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	9,2	9,7	-	31,4	68,9	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	38,9	190,1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	26,3	-	-	-
-	-	1	2	-	-	1	5	5	3	4	5	2
-	-	5,9	12,0	-	-	9,2	48,4	55,9	47,1	91,8	175,3	124,4
-	-	1	2	-	-	1	2	3	3	1	4	-
-	-	11,4	22,2	-	-	18,1	40,0	71,6	116,6	63,4	448,9	-
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	56,3	42,1	-	108,0	51,0	174,5
-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	2
-	6,4	-	-	-	-	9,2	19,4	22,4	31,4	45,9	35,1	124,4
-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1
-	12,2	-	-	-	-	18,1	20,0	23,9	77,8	63,4	112,2	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	18,8	21,1	-	36,0	-	87,3
-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	1	3
-	-	-	-	-	-	9,2	29,1	33,6	47,1	68,9	35,1	186,6
-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	1
-	-	-	-	-	-	18,1	40,0	23,9	116,6	126,7	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	18,8	42,1	-	36,0	51,0	174,5
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	7,2	-	18,3	-	11,2	15,7	45,9	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	13,8	-	18,1	-	23,9	38,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	72,0	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	25	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	99	-	-	-	-	-	-
	48,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	84	-	-	-	-	-	-
	82,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	14,9	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	25	-	-	-	-	-	-
	12,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	24,8	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	13	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	20	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-
	19,6	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	13	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	86	-	1	-	-	-	1
	42,4	-	9,1	-	-	-	7,8
Miehet - Males	37	-	1	-	-	-	-
	36,3	-	18,1	-	-	-	-
Naiset - Females	49	-	-	-	-	-	1
	48,6	-	-	-	-	-	16,6
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma telae lymphaticae et haemopoeticae	37	-	-	-	1	-	-
	18,3	-	-	-	6,8	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	21	-	-	-	1	-	-
	20,8	-	-	-	13,7	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasma alia	15	-	-	1	-	-	1
	7,4	-	-	7,1	-	-	7,8
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	1
	9,8	-	-	-	-	-	14,9
Naiset - Females	5	-	-	1	-	-	-
	5,0	-	-	14,5	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	20	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	-
	15,9	-	-	-	-	-	-
Sokeritauti - Diabetes mellitus	15	-	-	-	-	-	-
	7,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	12,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	2	-	5	5	4	3	4	2
-	-	-	-	-	17,9	-	48,4	55,9	62,7	68,9	140,3	124,4
-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	1	-
-	-	-	-	-	17,4	-	40,0	71,6	77,8	190,1	112,2	-
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	3	2
-	-	-	-	-	18,3	-	56,3	42,1	52,6	-	153,0	174,5
-	1	1	2	3	5	7	16	24	20	11	4	5
-	6,4	5,9	12,0	21,6	44,6	64,1	155,0	268,5	313,7	252,6	140,3	310,9
-	1	1	2	2	5	7	14	20	16	9	4	3
-	12,2	11,4	22,2	27,6	87,0	126,4	280,1	477,4	622,1	570,3	448,9	649,4
-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	2	-	2
-	-	-	-	15,1	-	-	37,6	84,2	105,2	72,0	-	174,5
1	-	-	1	2	3	-	2	1	4	6	5	-
7,3	-	-	6,0	14,4	26,8	-	19,4	11,2	62,7	137,8	175,3	-
1	-	-	1	2	3	-	2	1	4	6	5	-
15,2	-	-	13,1	30,2	55,0	-	37,6	21,1	105,2	216,1	255,0	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9,2	-	11,2	31,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,5	-	21,1	52,6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	35,1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,6	-	51,0	-
-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	2	2	-
-	-	-	-	-	8,9	9,2	19,4	33,6	31,4	45,9	70,1	-
-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	2	2	-
-	-	-	-	-	18,3	18,5	37,6	63,2	52,6	72,0	102,0	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	3	4
-	-	-	-	-	-	9,2	9,7	11,2	94,1	91,8	105,2	248,8
-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	3	4
-	-	-	-	-	-	18,1	20,0	23,9	233,3	253,5	336,7	865,8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	3
-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	31,4	68,9	140,3	186,6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1
-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	38,9	126,7	224,5	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	36,0	102,0	174,5
1	1	2	2	-	5	10	8	10	16	10	11	8
7,3	6,4	11,9	12,0	-	44,6	91,5	77,5	111,9	251,0	229,6	385,7	497,5
1	1	1	2	-	-	6	3	3	9	3	6	1
13,8	12,2	11,4	22,2	-	-	108,4	60,0	71,6	349,9	190,1	673,4	216,5
-	-	1	-	-	5	4	5	7	7	7	5	7
-	-	12,4	-	-	91,6	74,2	93,9	147,4	184,1	252,1	255,0	610,8
-	1	-	2	-	2	3	2	6	7	5	-	8
-	6,4	-	12,0	-	17,9	27,5	19,4	67,1	109,8	114,8	-	497,5
-	1	-	2	-	-	3	-	4	2	2	-	2
-	12,2	-	22,2	-	-	54,2	-	95,5	77,8	126,7	-	432,9
-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	3	-	6
-	-	-	-	-	36,7	-	37,6	42,1	131,5	108,0	-	523,6
-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	4	1	3
-	-	5,9	-	-	-	-	9,7	22,4	15,7	91,8	35,1	186,6
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	1
-	-	11,4	-	-	-	-	-	47,7	38,9	253,5	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	51,0	174,5
-	1	-	1	-	-	1	2	-	6	2	3	4
-	6,4	-	6,0	-	-	9,2	19,4	-	94,1	45,9	105,2	248,8
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
-	12,2	-	-	-	-	18,1	-	-	77,8	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	2	3	4
-	-	-	13,1	-	-	-	37,6	-	105,2	72,0	153,0	349,0
-	1	-	-	-	-	-	2	-	5	1	3	3
-	6,4	-	-	-	-	-	19,4	-	78,4	23,0	105,2	186,6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	38,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	37,6	-	105,2	36,0	153,0	261,8

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	4	-	-	-	1	-	-
	2,0	-	-	-	6,8	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	1	-	-
	2,0	-	-	-	13,7	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	52	-	-	-	-	-	-
	25,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	-
	18,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
	32,7	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	49	-	-	-	-	-	-
	24,2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	-	-	-	-	-
	31,8	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	44	1	-	-	-	1	-
	21,7	37,9	-	-	-	7,1	-
Miehet - Males	21	-	-	-	-	1	-
	20,6	-	-	-	-	13,8	-
Naiset - Females	23	1	-	-	-	-	-
	22,8	75,7	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	835	-	-	1	-	2	-
	412,0	-	-	7,1	-	14,3	-
Miehet - Males	430	-	-	1	-	-	-
	422,1	-	-	14,1	-	-	-
Naiset - Females	405	-	-	-	-	2	-
	401,9	-	-	-	-	29,6	-
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	8	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	344	-	-	-	-	-	-
	169,7	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	201	-	-	-	-	-	-
	197,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	143	-	-	-	-	-	-
	141,9	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	173	-	-	-	-	-	-
	85,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	91	-	-	-	-	-	-
	89,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	82	-	-	-	-	-	-
	81,4	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1
-	-	-	6,0	-	-	9,2	-	-	15,7	23,0	-	62,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	18,1	-	-	38,9	-	-	-
-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	-	87,3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	15,7	23,0	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	38,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	12	7	27
-	-	-	-	-	8,9	-	-	11,2	62,7	275,5	245,4	1679,1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	1	9
-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	77,8	380,2	112,2	1948,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	18
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	52,6	216,1	306,0	1570,7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	7	27
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	47,1	252,6	245,4	1679,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,8	316,9	112,2	1948,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	18
-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	26,3	216,1	306,0	1570,7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	23,0	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	-	63,4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	-	-
7,3	2	1	1	1	1	1	2	5	6	8	8	5
1	12,7	5,9	6,0	7,2	8,9	9,2	19,4	55,9	94,1	183,7	280,5	310,9
13,8	1	-	-	-	1	1	2	3	3	3	4	1
-	1	1	1	1	-	-	40,0	71,6	116,6	190,1	448,9	216,5
-	13,3	12,4	13,1	15,1	-	-	-	2	3	5	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	78,9	180,1	204,0	349,0
-	3	3	10	20	24	42	55	97	111	147	157	163
-	19,1	17,8	60,0	144,1	214,2	384,3	532,7	1085,3	1741,2	3375,4	5504,9	10136,8
-	2	2	7	13	21	33	39	60	57	82	63	50
-	24,5	22,7	77,7	179,4	365,3	596,1	780,3	1432,3	2216,2	5196,5	7070,7	10822,5
-	1	1	3	7	3	9	16	37	54	65	94	113
-	13,3	12,4	39,2	105,6	55,0	166,9	300,4	779,3	1420,3	2340,7	4793,5	9860,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	31,4	68,9	35,1	62,2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	126,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,6	36,0	51,0	87,3
-	-	-	3	6	14	15	31	48	47	65	65	50
-	-	-	18,0	43,2	125,0	137,3	300,2	537,0	737,3	1492,5	2279,1	3109,5
-	-	-	3	3	13	14	22	31	30	38	28	19
-	-	-	33,3	41,4	226,2	252,9	440,2	740,0	1166,4	2408,1	3142,5	4112,6
-	-	-	-	3	1	1	9	17	17	27	37	31
-	-	-	-	45,2	18,3	18,5	169,0	358,0	447,1	972,3	1886,8	2705,1
-	1	1	1	2	2	13	7	21	29	19	36	41
-	6,4	5,9	6,0	14,4	17,9	119,0	67,8	235,0	454,9	436,3	1262,3	2549,8
-	1	1	1	2	1	9	6	16	15	11	15	13
-	12,2	11,4	11,1	27,6	17,4	162,6	120,0	382,0	583,2	697,1	1683,5	2813,9
-	-	-	-	-	1	4	1	5	14	8	21	28
-	-	-	-	-	18,3	74,2	18,8	105,3	368,2	288,1	1070,9	2443,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	85	-	-	1	-	-	-
	41,9	-	-	7,1	-	-	-
Miehet - Males	42	-	-	1	-	-	-
	41,2	-	-	14,1	-	-	-
Naiset - Females	43	-	-	-	-	-	-
	42,7	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	196	-	-	-	-	1	-
	96,7	-	-	-	-	7,1	-
Miehet - Males	75	-	-	-	-	-	-
	73,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	121	-	-	-	-	1	-
	120,1	-	-	-	-	14,8	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	28	-	-	-	-	1	-
	13,8	-	-	-	-	7,1	-
Miehet - Males	17	-	-	-	-	-	-
	16,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11	-	-	-	-	1	-
	10,9	-	-	-	-	14,8	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	144	-	-	-	-	-	1
	71,1	-	-	-	-	-	7,8
Miehet - Males	63	-	-	-	-	-	1
	61,8	-	-	-	-	-	14,9
Naiset - Females	81	-	-	-	-	-	-
	80,4	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	97	-	-	-	-	-	1
	47,9	-	-	-	-	-	7,8
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	1
	40,2	-	-	-	-	-	14,9
Naiset - Females	56	-	-	-	-	-	-
	55,6	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	26	-	-	-	-	-	-
	12,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	16	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	9,9	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	17	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	11,9	-	-	-	-	-	-
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	66	-	-	-	-	-	-
	32,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	41	-	-	-	-	-	-
	40,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-
	24,8	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	11	-	-	-	-	-	-
	5,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiëntia vascularis intestinalis	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	2	7	4	6	3	6	8	12	14	22
-	-	-	12,0	50,4	35,7	54,9	29,1	67,1	125,5	275,5	490,9	1368,2
-	-	-	2	5	4	5	3	2	3	7	2	8
-	-	-	22,2	69,0	69,6	90,3	60,0	47,7	116,6	443,6	224,5	1731,6
-	-	-	-	2	-	1	-	4	5	5	12	14
-	-	-	-	30,2	-	18,5	-	84,2	131,5	180,1	611,9	1221,6
-	2	2	4	5	3	6	13	18	17	41	38	46
-	12,7	11,9	24,0	36,0	26,8	54,9	125,9	201,4	266,7	941,4	1332,4	2860,7
-	1	1	1	3	2	4	7	8	2	20	17	9
-	12,2	11,4	11,1	41,4	34,8	72,3	140,1	191,0	77,8	1267,4	1908,0	1948,1
-	1	1	3	2	1	2	6	10	15	21	21	37
-	13,3	12,4	39,2	30,2	18,3	37,1	112,7	210,6	394,5	756,2	1070,9	3228,6
-	-	-	-	-	1	2	1	2	8	7	3	3
-	-	-	-	-	8,9	18,3	9,7	22,4	125,5	160,7	105,2	186,6
-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	4	1	1
-	-	-	-	-	17,4	18,1	20,0	23,9	272,2	253,5	112,2	216,5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2
-	-	-	-	-	-	18,5	-	21,1	26,3	108,0	102,0	174,5
-	-	1	1	1	-	3	6	13	13	28	30	47
-	-	5,9	6,0	7,2	-	27,5	58,1	145,4	203,9	642,9	1051,9	2922,9
-	-	1	-	-	-	2	3	6	8	14	13	15
-	-	11,4	-	-	-	36,1	60,0	143,2	311,0	887,2	1459,0	3246,8
-	-	-	1	1	-	1	3	7	5	14	17	32
-	-	-	13,1	15,1	-	18,5	56,3	147,4	131,5	504,1	866,9	2792,3
-	-	1	-	1	-	2	2	4	4	21	23	38
-	-	5,9	-	7,2	-	18,3	19,4	44,8	62,7	482,2	806,5	2363,2
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	10	10	14
-	-	11,4	-	-	-	18,1	20,0	23,9	77,8	633,7	1122,3	3030,3
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	11	13	24
-	-	-	-	15,1	-	18,5	18,8	63,2	52,6	396,1	662,9	2094,2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	15,7	-	-	124,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	-	174,5
-	-	-	-	-	-	-	3	6	6	5	2	4
-	-	-	-	-	-	-	29,1	67,1	94,1	114,8	70,1	248,8
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	40,0	95,5	155,5	253,5	112,2	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	18,8	42,1	52,6	36,0	51,0	261,8
-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	2	5	3
-	-	-	6,0	-	-	-	9,7	33,6	31,4	45,9	175,3	186,6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	77,8	-	224,5	-
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	3	3
-	-	-	13,1	-	-	-	18,8	42,1	-	72,0	153,0	261,8
2	3	3	2	1	5	4	6	4	7	7	11	11
14,5	19,1	17,8	12,0	7,2	44,6	36,6	58,1	44,8	109,8	160,7	385,7	684,1
2	1	3	2	1	4	3	5	4	5	4	2	5
27,7	12,2	34,1	22,2	13,8	69,6	54,2	100,0	95,5	194,4	253,5	224,5	1082,3
-	2	-	-	-	1	1	1	-	2	3	9	6
-	26,6	-	-	-	18,3	18,5	18,8	-	52,6	108,0	458,9	523,6
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	3
-	-	-	-	-	-	18,3	9,7	11,2	15,7	45,9	35,1	186,6
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	36,1	20,0	23,9	38,9	63,4	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,0	51,0	174,5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	9,2	9,7	-	-	23,0	-	124,4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	63,4	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	-	87,3

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	13	-	-	-	-	-	-
	6,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	10,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	10	-	-	-	-	-	-
	4,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	5,9	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis	21	-	-	-	-	-	-
	10,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
	11,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	8,9	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	17	-	-	-	-	-	-
	8,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-
	14,9	-	-	-	-	-	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales	9	-	-	-	-	-	-
	4,4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium	7	-	-	-	-	-	-
	3,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	6,0	-	-	-	-	-	-
XIII TUKE- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	6	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Muut tuke- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculosceletalis	2	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	8	3	1	-	-	1	-
	3,9	113,8	9,1	-	-	7,1	-
Miehet - Males	3	2	-	-	-	1	-
	2,9	152,1	-	-	-	13,8	-
Naiset - Females	5	1	1	-	-	-	-
	5,0	75,7	18,4	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	5	5	-	-	-	-	-
	2,5	189,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	4	-	-	-	-	-
	3,9	304,2	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	75,7	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	5	1	-	-	-	-	-
	2,5	37,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	1	-	-	-	-	-
	2,9	76,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas	3	-	-	-	-	-	-
	1,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	1	1	-	-	-	-	-
	0,5	37,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	76,0	-	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	191	1	-	1	2	11	7
	94,2	37,9	-	7,1	13,5	78,5	54,9
Miehet - Males	142	1	-	1	2	9	4
	139,4	76,0	-	14,1	26,6	124,1	59,5
Naiset - Females	49	-	-	-	-	2	3
	48,6	-	-	-	-	29,6	49,7
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	20	-	-	-	-	5	3
	9,9	-	-	-	-	35,7	23,5
Miehet - Males	13	-	-	-	-	3	2
	12,8	-	-	-	-	41,4	29,8
Naiset - Females	7	-	-	-	-	2	1
	6,9	-	-	-	-	29,6	16,6
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	7	-	-	-	-	-	1
	3,5	-	-	-	-	-	7,8
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1
	3,9	-	-	-	-	-	14,9
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
	3,0	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	6	-	-	-	1	-	-
	3,0	-	-	-	6,8	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	1	-	-
	5,9	-	-	-	13,3	-	-
Tapaturmaiset lääkkemyrkytykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	14	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
	13,7	-	-	-	-	-	-
Toimenpiteiden hättävaiikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	38	-	-	-	1	-	-
	18,8	-	-	-	6,8	-	-
Miehet - Males	19	-	-	-	1	-	-
	18,6	-	-	-	13,3	-	-
Naiset - Females	19	-	-	-	-	-	-
	18,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Lapin lääni (jatk. - cont.)							
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	5	-	-	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Hukkuminen - Submersion	12	-	-	1	-	-	-
	5,9	-	-	7,1	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	1	-	-	-
	9,8	-	-	14,1	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	3	1	-	-	-	-	-
	1,5	37,9	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-
	1,0	76,0	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	1	-	-	-	-	1	-
	0,5	-	-	-	-	7,1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-
	1,0	-	-	-	-	13,8	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	0,5	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	1,0	-	-	-	-	-	-
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	4	-	-	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	3,9	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	47	-	-	-	-	5	1
	23,2	-	-	-	-	35,7	7,8
Miehet - Males	42	-	-	-	-	5	1
	41,2	-	-	-	-	69,0	14,9
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	5,0	-	-	-	-	-	-
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Homicide and injury purposely inflicted by other persons	12	-	-	-	-	-	1
	5,9	-	-	-	-	-	7,8
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	1
	4,0	-	-	-	-	-	16,6
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	10	-	-	-	-	-	1
	4,9	-	-	-	-	-	7,8
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	1
	2,0	-	-	-	-	-	16,6

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Ahvenanmaa - Åland							
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	248	1	-	-	-	-	-
	990,1	306,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	124	1	-	-	-	-	-
	1005,4	591,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	124	-	-	-	-	-	-
	975,4	-	-	-	-	-	-

TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	237	1	-	-	-	-	-
	946,2	306,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	117	1	-	-	-	-	-
	948,6	591,7	-	-	-	-	-
Naiset - Females	120	-	-	-	-	-	-
	943,9	-	-	-	-	-	-

I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIII	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-

HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-

II KASVAIMET - NEOPLASMATA	54	-	-	-	-	-	-
	215,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	-
	227,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	-
	204,5	-	-	-	-	-	-

Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-

Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	5	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-

Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-

Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-

Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-

Kehukosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	6	-	-	-	-	-	-
	24,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	40,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-

Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	5	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
	39,3	-	-	-	-	-	-

Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							

Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	5	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
	40,5	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	14	-	-	-	-	-	-
	55,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	64,9	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	47,2	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	5	-	-	-	-	-	-
	20,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alia morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	14	-	-	-	-	-	-
	55,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	32,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	78,7	-	-	-	-	-	-
Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	13	-	-	-	-	-	-
	51,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	32,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	70,8	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alia	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	3	1	-	-	-	-	-
	12,0	306,7	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	1	-	-	-	-	-
	24,3	591,7	-	-	-	-	-
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	140	-	-	-	-	-	-
	558,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	-
	559,4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	-
	558,5	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	-	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	-	-	287,4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	92,0	-	221,5	155,3	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	196,9	-	526,3	476,2	885,0
-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	4	2	3
-	-	-	50,3	-	-	85,6	-	276,0	-	443,0	310,6	649,4
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2
-	-	-	103,6	-	-	170,1	-	196,9	-	263,2	952,4	1769,9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	345,4	-	573,6	-	287,4
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2
-	-	-	-	50,1	-	85,6	93,5	-	-	-	-	432,9
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95,4	-	170,1	182,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	93,5	-	-	-	155,3	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	182,1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,4	110,7	621,1	1515,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,9	-	1428,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	191,2	230,4	2011,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	110,7	621,1	1515,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,9	-	1428,6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	230,4	2011,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,2	-	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,9	-	-	885,0
-	-	-	1	1	2	7	13	10	11	25	28	42
-	-	-	50,3	50,1	140,8	599,3	1215,0	920,0	1102,2	2768,5	4347,8	9090,9
-	-	-	-	1	2	7	10	7	8	13	9	12
-	-	-	-	95,4	254,1	1190,5	1821,5	1378,0	1951,2	3421,1	4285,7	10619,5
-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	12	19	30
-	-	-	97,6	-	-	-	576,9	518,1	511,1	2294,5	4377,9	8620,7

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,3	-	-	-	-	-	-
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	57	-	-	-	-	-	-
	227,6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	-
	243,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-
	212,4	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	21	-	-	-	-	-	-
	83,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	89,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-
	78,7	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	19	-	-	-	-	-	-
	75,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	56,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	-
	94,4	-	-	-	-	-	-
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	24	-	-	-	-	-	-
	95,8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
	89,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	-	-
	102,3	-	-	-	-	-	-
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	13	-	-	-	-	-	-
	51,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	48,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
	55,1	-	-	-	-	-	-
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS							
	15	-	-	-	-	-	-
	59,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	48,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	9	-	-	-	-	-	-
	70,8	-	-	-	-	-	-
Keuhkokuume - Pneumonia	9	-	-	-	-	-	-
	35,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
	47,2	-	-	-	-	-	-
Influenssa - Influenza	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	93,5	-	-	110,7	-	216,5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	182,1	-	-	263,2	-	885,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,7	-	432,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	-	287,4
-	-	-	-	1	-	2	8	5	6	10	11	14
-	-	-	-	50,1	-	171,2	747,7	460,0	601,2	1107,4	1708,1	3030,3
-	-	-	-	1	-	2	7	3	4	4	6	3
-	-	-	-	95,4	-	340,1	1275,0	590,6	975,6	1052,6	2857,1	2654,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	11
-	-	-	-	-	-	-	192,3	345,4	340,7	1147,2	1152,1	3160,9
-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	5	7
-	-	-	-	-	70,4	85,6	186,9	184,0	100,2	221,5	776,4	1515,2
-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	3
-	-	-	-	-	127,1	170,1	364,3	196,9	243,9	263,2	476,2	2654,9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	172,7	-	191,2	921,7	1149,4
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4	4	6
-	-	-	50,3	-	70,4	-	93,5	92,0	100,2	443,0	621,1	1298,7
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	127,1	-	-	196,9	243,9	263,2	476,2	1769,9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3	4
-	-	-	97,6	-	-	-	192,3	-	-	573,6	691,2	1149,4
-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	3	6	6
-	-	-	-	-	-	256,8	93,5	184,0	300,6	332,2	931,7	1298,7
-	-	-	-	-	-	510,2	-	393,7	487,8	789,5	476,2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6
-	-	-	-	-	-	-	192,3	-	170,4	-	1152,1	1724,1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	6
-	-	-	-	-	-	85,6	-	-	-	443,0	310,6	1298,7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2
-	-	-	-	-	-	170,1	-	-	-	789,5	-	1769,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	460,8	1149,4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	184,0	100,2	443,0	155,3	1515,2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	393,7	-	526,3	-	1769,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	382,4	230,4	1436,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	92,0	100,2	332,2	-	865,8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	196,9	-	263,2	-	885,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,4	382,4	-	862,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,7	155,3	216,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,2	-	885,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	92,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	196,9	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
IX RUOANSULATUSSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS							
	4	-	-	-	-	-	-
	16,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	24,3	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni							
	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	16,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Vanhuuden heikkous - Senilitas							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE							
	11	-	-	-	-	-	-
	43,9	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-
	56,8	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
	31,5	-	-	-	-	-	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls							
	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire							
	2	-	-	-	-	-	-
	8,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
 Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24

Sukupuoli - Sex							

Ahvenanmaa - Åland (jatk. - cont.)							
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by foreign bodies	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
	7,9	-	-	-	-	-	-
Muut tapaturmat - Other accidents	1	-	-	-	-	-	-
	4,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides	3	-	-	-	-	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	8,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
	15,7	-	-	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70,4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127,1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	70,4	85,6	-	-	-	110,7	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	170,1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	158,2	-	-	-	-	191,2	-	-

LIITE 1 - APPENDIX 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1993

MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1993

IKÄ AGE	KOKO MAA WHOLE COUNTRY	UUDEN- MAAN	TURUN- PORTIN	HÄMEEN	KYMEN	MIKKELIN	POHJOIS- KARJALAN	KUOPION	KESKI- SUOMEN	VAAKAN	OULUN	LAPIN	AHVE- NARMAA ÅLAND
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BOTH SEXES													
YHTEENSÄ TOTAL	5066447	1285814	698602	723278	334673	207693	177984	258727	256366	448833	446763	202664	25047
0	65534	18506	8276	8991	3471	2206	2141	3087	3262	5784	6575	2636	326
1-4	260065	69734	33135	35496	15018	9450	9031	12956	13180	23623	26136	10957	1350
5-9	317054	77128	41170	43022	18956	12602	11654	16630	16699	30144	33527	14026	1494
10-14	326850	75858	43545	44183	20269	12827	11919	17304	17189	32303	35192	14796	1461
15-19	321335	75083	43549	44127	20857	13084	11355	16684	16748	31389	32973	14016	1467
20-24	312929	82016	42670	43996	19666	11973	10148	15514	15401	28557	28566	12757	1663
25-29	371346	112494	49256	51867	21698	13048	11377	17683	17600	29116	31502	13793	1910
30-34	380641	109627	48796	52745	23018	14318	13118	19201	19185	29765	33393	15693	1778
35-39	396437	105727	52055	55498	25465	15823	14626	20694	19895	32361	35580	16857	1854
40-44	422046	111053	58034	61370	28138	16877	14893	21305	21112	34880	35724	16666	1990
45-49	395187	110673	55848	58260	26855	15595	12795	18377	19017	32121	29768	13878	1997
50-54	288157	76133	40026	41925	20401	12091	9515	14148	14411	23773	23108	11204	1420
55-59	258030	61243	36833	37515	18747	11851	9405	13412	13257	22337	21331	10928	1168
60-64	250143	54110	36729	37040	18975	12252	9598	13784	13140	22441	20676	10325	1070
65-69	229155	46293	34655	34520	17460	11358	8915	12986	12339	22047	18555	8938	1087
70-74	180569	36960	27504	27769	13349	8818	6843	9835	9623	18539	13954	6375	998
75-79	135063	28370	20984	20807	10346	6258	5063	7177	6879	13950	9968	4355	903
80-84	96727	21224	15604	14958	7320	4523	3586	5039	4723	9638	6612	2852	644
85-	59174	13577	9930	9185	4389	2735	1997	2907	2700	6059	3619	1608	462
MIEHET - MEN													
YHTEENSÄ TOTAL	2463739	613040	337707	348550	163779	101492	88045	126750	126320	220690	223147	101881	12334
0	33425	9447	4239	4592	1929	1125	1096	1549	1685	2962	3315	1315	169
1-4	132791	35572	16963	18111	7746	4817	4650	6448	6767	12125	13356	5529	707
5-9	161989	39384	21086	21922	9712	6415	5955	8493	8540	15458	17149	7114	756
10-14	167116	39002	22191	22588	10285	6502	6115	8865	8785	16549	17932	7515	784
15-19	164349	38288	22005	22538	10652	6583	5769	8594	8665	16181	16967	7250	754
20-24	159935	40099	21843	22598	10294	6293	5261	7963	8110	14968	14926	6718	858
25-29	189490	55173	25251	26599	11434	6747	5944	9152	9079	15340	16594	7230	946
30-34	194558	54939	24954	27206	12050	7425	6707	9925	9903	15140	17237	8176	892
35-39	202008	52115	26367	28126	13233	8314	7732	10830	10293	16651	18641	8798	905
40-44	216080	54003	29563	31256	14730	8894	8146	11318	11068	18211	18915	9009	965
45-49	201170	54138	28729	29665	13932	8091	6825	9586	9810	16666	15430	7248	1048
50-54	143649	36827	20042	20769	10427	6129	4815	7124	7290	11985	11704	5748	787
55-59	125978	29299	17905	17994	9331	5794	4749	6558	6555	11031	10635	5536	588
60-64	117121	24823	17155	16866	8913	5800	4506	6518	6230	10649	10111	4998	549
65-69	99029	19350	14930	14545	7486	4981	3869	5608	5313	9872	8374	4189	508
70-74	67381	13187	10310	10052	5010	3275	2585	3676	3625	7331	5345	2572	410
75-79	44894	8740	7052	6688	3400	2060	1690	2326	2392	5061	3524	1578	380
80-84	28563	5765	4677	4289	2144	1392	1091	1518	1486	3027	2070	891	210
85-	14208	2885	2440	2140	1067	751	536	695	718	1479	918	462	113
NAISET - WOMEN													
YHTEENSÄ TOTAL	2602708	672773	360895	374728	170894	106200	89939	131977	130046	228142	223615	100783	12713
0	32109	9059	4037	4399	1812	1081	1045	1538	1576	2822	3259	1321	157
1-4	127274	34162	16171	17384	7272	4633	4381	6508	6414	11497	12781	5428	643
5-9	155065	37744	20084	21100	9243	6187	5699	8137	8158	14686	16377	6911	737
10-14	159734	36856	21354	21594	9984	6325	5804	8439	8404	15754	17260	7281	677
15-19	156985	36795	21544	21588	10204	6401	5586	8090	8083	15208	16006	6766	713
20-24	152994	41916	20827	21398	9371	5679	4887	7551	7291	13589	13639	6038	805
25-29	181856	57320	24005	25268	10264	6301	5433	8531	8521	13775	14908	6563	964
30-34	186083	54688	23841	25539	10968	6893	6411	9275	9282	14625	16156	7516	886
35-39	194429	53612	25687	27372	12232	7509	6893	9864	9602	15710	16938	8058	949
40-44	205966	57050	28471	30114	13408	7983	6747	9987	10043	16669	16809	7657	1025
45-49	194017	56535	27119	28595	12923	7504	5970	8790	9207	15455	14337	6630	949
50-54	144508	39306	19984	21156	9974	5962	4700	7023	7121	11788	11403	5456	632
55-59	132051	31944	18928	19520	9416	6056	4656	6853	6702	11306	10696	5392	580
60-64	133022	29287	19573	20174	10062	6452	5092	7266	6910	11792	10565	5326	520
65-69	130126	26943	19724	19975	9973	6376	5045	7378	7026	12175	10181	4748	579
70-74	113187	23773	17194	17717	8338	5543	4257	6159	5997	11208	8609	3802	587
75-79	90168	19630	13932	14119	6946	4197	3372	4850	4487	8888	6444	2777	523
80-84	68164	15459	10927	10668	5176	3131	2494	3521	3237	6611	4542	1961	434
85-	44966	10691	7489	7043	3322	1984	1460	2212	1982	4580	2701	1146	348

Liite 2 - Appendix 2

Tilastokeskuksen kuolinsyyluokituksen vastaavuus

Tautiluokitus 1987:ään -

Comparison between the Statistics Finland's classification of causes of death and the Classification of Diseases 1987

	Kuolleita yhteensä - Total deaths	001-799 E800-E990	IV	Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis	280-289
	Tauteihin kuolleita - All diseases	001-799	V	Mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis	290-319
I	Tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi et parasitarii	001-139		Seniili ja preseniili dementia - Dementia senilis et praesenilis	290
	Tuberkuloosi - Tuberculosis	010-018, 137		Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - Psychosis alcoholica et alcoholismus	291, 303
	HIV-infektio, AIDS - Infectio HIV, AIDS	0788A-C		Lääke- ja päihderiippuvuus - Addictio medicamentorum seu narcomania	304
	Muut tartunta- ja loistaudit - Morbi infectiosi sive parasitarii alii	Muut 001-139		Päihtymystilat - Ebrietates	305
II	Kasvaimet - Neoplasmata	140-239		Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	Muut 290-319
	Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	150	VI	Hermoston ja aistimien taudit - Morbi systematis nervorum et organorum sensuum	320-389
	Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	151	VII	Verenkiertoelinten sairaudet - Morbi organorum circulationis	390-459
	Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - Neoplasma malignum intestini et coli	152, 153		Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis	390-398
	Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	154		Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	401-405
	Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	1550A-1552A		Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardi acutus	410
	Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	157		Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	411-414
	Keuhkasyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	162		Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	415-429
	Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	174, 175		Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	430-438
	Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	179, 182		Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	440-459
	Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri	180	VIII	Hengityselinten sairaudet - Morbi organorum respirationis	460-519
	Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	183		Keuhkokuume - Pneumonia	480-485
	Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	185		Influenssa - Influenza	487
	Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	188		Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	490-493, 496
	Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	Muut 140-199		Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	Muut 460-519
	Imukudosten ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasma malignum telae lymphaticae et haemopoeticae	200-208	IX	Ruoansulatuselinten sairaudet - Morbi organorum digestionis	520-579
	Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	210-239		Mahahaava ja pohjukais-suolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	531, 532
III	Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	240-279		Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficiencia vascularis intestinalis	557
	Sokeritauti - Diabetes mellitus	250		Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici	571
	Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	240-249, 251-279		Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis	574-575I
				Haiman sairaudet - Morbi pancreatis	577

	Muut ruoansulatuselinten sairaudet – Alii morbi systematis digestionis	Muut 520-579	Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat – Other transport accidents	E820-E830
X	Virtsa- ja sukupuolielinten taudit – Morbi organorum urogenitalium	580-629	Tapaturmaiset lääkemyrkytykset – Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	E840
	Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi – Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis	580-589	Alkoholimyrkytys – Accidental poisoning by alcohol	E851
	Muut munuaistaudit – Alii morbi renales	590, 592, 594	Muut myrkytystapaturmat – Accidental poisoning by other substances	E850
	Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit – Alii morbi organorum urogenitalium	Muut 580-629	Toimenpidevahingot – Misadventures during surgical and medical care	E860-E869
XI	Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit – Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum		Toimenpiteiden haittavaikutukset – Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	E870, E879
XII	Ihon ja ihonalaiskudosten taudit – Morbi cutis et subcutis	680-709	Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset – Accidental falls	E880-E889
XIII	Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae	710-739	Tulen aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by fire	E890-E899
	Nivelreuma – Arthritis rheumatoides	714	Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapa- turmat – Accidents due to natural and environmental factors	E900-E909 E910
	Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	710-713, 715-739	Hukkuminen – Submersion	
	Alii morbi systematis musculosceletalis		Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by foreign bodies	E911-E914
XIV	Synnynnäiset epämuodostumat – Maleformationes congenitae	740-759	Kone-, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä esineiden aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by objects, explosives, machinery, electric current, firearms	E920-E928 E929A-E929D
XV	Perinataaliset kuolleisuuden syyt – Causae mortis perinatalis	760-779	Muut tapaturmat – Other accidents	
XVI	Oireita ja epätäydellisesti määriteltäviä tapauksia – Symptomata et casus male definita	780-799	Tapaturmien jälkiseuraukset – Late effects of accidental injury	E929E-E929I
	Vanhuuden heikkous – Senilitas	797	Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden sivuvaikutukset – Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	E930-E949 E950-E959
	Kätkytkuolema – Mors subita infantilis	7980A	Itsemurhat – Suicides	
	Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset – Symptomata alia	Muut 780-799	Murha, tappo, tahallinen pahoinpitely – Homicide and injury purposely inflicted by other persons	E960-E969
XVII	Tapaturmat ja väkivalta – Accidents and violence	E800-E999	Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko – Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	E970-E979
	Mootoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikenne- alueella – Motor vehicle traffic accidents	E801	Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet – Legal interventions and war operations	E980, E990
	Muut maaliikennetapaturmat – Other over-land traffic accidents	E800, E802-E804		
	Vesiliikennetapaturmat – Water transport accidents	E810, E819		