

BOSCH-sytytystulpat joka moottoriin!



Tarkastakaa elektrodi-välejä!

Tavallisen sytytystulpan elektrodivälin tulee olla 0,7 mm. Käytössä tämä väli kuitenkin vähitellen suurenee itsessään, minkä takia on suositeltavaa aina noin 3–4000 km:n jälkeen tarkastaa tulppien elektrodivälejä. Liian pitkät tai liian lyhyet elektrodivälit aiheuttavat häiriötä. Joll'ei toisin ole ilmoittettu, toimitetaan BOSCH-tulpat 0,7 mm elektrodiväleillä.



Yksi tai kaksi vihreää rengasta?

Bosch pyraniittieristeisen sytytystulpan tuntomerkinä on tulpan kiveen poltettu vihreä rengas. Tavallista suurempia vaatimuksia varten valmistaa Bosch erikoisvalmistetta olevalla kivieristyksellä varustettuja sytytystulppia, joiden tuntomerkinä on kaksi vihreää rengasta.

Joka moottoriin sopivin BOSCH-TULPPA

Suosittelutulukomme olemme merkinneet tavallisimpiin moottoreihin parhaiten sopivat BOSCH-tulpat. Seuraavat ohjeet ovat kuitenkin tarkoitettu vain opastukseksi. Ne edellyttävät käyttöä normaaliosuhteissa. Toisenlaissä olosuhteissa, kuten eri puristussuhdetta tai eri polttoainetta käytettäessä, erilaisissa tieoloissa, erilaisissa ajoissa (kaupunki-, pitkänmatkan- tai urheiluajoissa) ja eri tavoin ajettäessä (esim. uudella vaunulla, jota alussa ei saa ajaa täytä vauhtia) voi olla syytä käyttää s a m a s s a m o o t t o r i s s a toisenlaisia Bosch-tulppia. Edellyttääneen että moottorin kaasuttaja ja sytytys ovat oikein säädetty ja voitelu kunnossa, on häiriöiden sattuessa valittava »oikea» tulppa seuraavan yksinkertaisen

Perussäännön mukaan:

Hehkusytysten sattuessa on valittava saman mittainen Bosch-tulppa, jonka lämpövastustusarvo on **korkeampi** (esim. DM 95 A 1 tilalle DM 145 T 1).

Tulpan likaantuessa tai öljyyntyessä on valittava saman mittainen Bosch-tulppa, jonka lämpövastustusarvo on **alhaisempi** (esim. DM 95 A 1 tilalle DM 45 A 1).

Huomioitava tulppia valittaessa!



15,000 ajokilometrin jälkeen on moottorinne varustettava uusilla sytytystulppilla. Niitä valittaessa on huomioitava seuraava:

1. Valitkaa tunnettu, luotettava merkki.
2. Valitkaa tulppa, jonka lämpövastustusarvo sopii moottoriinne. Erilaisiin moottoreihin tarvitaan erilaiset tulpat. Yleistulppaa, joka sopisi kaikkiin moottoreihin, ei ole olemassa. Siksi valmistetaan lämpövastustusarvoltaan erilaisia Bosch-sytytystulppia, jotka kuitenkin sopivat määrätynläisiin moottoreihin ja olosuhteisiin.
3. Tarkastaan uuden tulpan ulkomittoja, liian pitkä tai liian lyhyt tulpan kierreosa aiheuttaa m.m. hehkusytytyksiä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on tulpan kierreosa liian pitkä, keskimmäisessä kuvassa on se liian lyhyt. Oikeanpuoleisessa kuvassa kierreosan pituuus on oikea.

Suosittelutulukostamme löydätte moottoriinne normaaliosuhteissa sopivimman sytytystulpan.

ASETTAKAA JOKA 15,000 AJOKILOMETRIN JÄLKEEN MOOTTORIINNE UUDET
BOSCH-TULPAT

HENKILÖAUTOT

HENKILÖAUTOT ● LINJA- JA KUORMA-AUTOT ● TRAKTORIT ● MOOTTORIPYÖRÄT

MOOTTORIPYÖRÄT ● VENE-, ULKOLAITA- JA PAIKALLISMOOTTORIT

HENKILÖAUTOT

Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa
ADLER	Ennen 1934	DM 95 A 1	DE SOTO	1932-33	W 95 T 1	LINCOLN	1924-29	DZ 45 A 3
	Trumpf-Junior	W 175 T 1		1934-36	W 145 T 1		1930-33 V 8	DZ 95 A 1
	Trumpf 1,5 AV	DM 95 A 1		1937-38	W 145 T 1		1934-38 V 12	DM 145 T 1
	Trumpf 1,7	W 175 T 1	D K W	Reichsklasse	DM 175 T 1	LINCOLN-ZEPHYR	1936-38	W 175 T 1
	Trumpf 1,7 AV 1933-36	DM 95 A 1		Meisterklasse	DM 225 T 1	MARMON	1930 8-69	DZ 95 A 1
	Trumpf 1,7 AV v:sta 1936	W 175 T 1		Schwebeklasse	DM 175 T 1		1930 8-79	DM 95 A 1
	Primus 1,5 A	DM 95 A 1		Sonderklasse	DM 225 T 1		1931	DM 95 A 1
	Primus 1,7 E	W 175 T 1			DM 225 T 1		1932-34	DM 145 T 1
	2,5 litr.	W 175 T 1			DM 175 T 1	MARQUETTE	DM 45 A 1
	Diplomat 3 & 3 G 3 litr.	DM 145 T 1				MAYBACH	DM 145 T 1
	Sport 1,7 & 2 litr.	{ W 175 T 1 W 225 T 1	DODGE	vuoteen 1929	DZ 45 A 3	MERCEDES-BENZ	130 H Heckmotor 1934	DM 145 T 1
AUBURN	1924-31	DZ 45 A 1		1930-31	DM 95 A 1		150H Sport Heckmotor	DM 175 A 3
	1932-33 8 sil.	DZ 45 A 1		1932-33	W 95 T 1		170, 200, 290, 1934-35 ..	DM 145 T 1
	1932-34, 12-160, 12-161, 12-165	DM 145 T 1		1934-36	W 145 T 1		500 8-sil.	DM 175 A 3
	1934, 8-50 Std.	DM 95 A 1		1937-38	W 145 T 1		500 K Kompressor	DM 225 T 1
	1934, 6 sil.	W 145 T 1	DURANT	ennen 1930	DZ 45 A 3		200alt, 260, 320, 350, 370	DM 145 T 1
	1935-36, ilman »Super Charger»	W 145 T 1		1930-32	DM 95 A 1		400, 460, 630, 1000 ...	DM 145 T 1
	1936-37, »Super Char- ger'illa»	W 175 T 1	ERSKIN	vuoteen 1931	DZ 45 A 3		170 H Heckmotor 1936	DM 175 A 3
AUDI WAN- DERER	2,3 litr. Front	DM 145 T 1					170 V 1936	DM 145 T 1
AUSTIN	Standard	DM 95 A 2	ESSEX	1927-32	DM 45 A 1		200 W 21 1936	DM 175 A 3
	Sport	DM 175 T 1					230*, 230 W 21 1936-37	{ W 145 T 1
	1937, 6 sil.	DM 95 A 1						W 175 T 1
	1937-38, 4 sil.	W 145 T 1	FIAT	ennen 1928	DM 45 A 1		770 Gr. Mercedes 1936-37	DM 145 T 1
AUTO-UNION	Katso DK W, Horch, Audi, Wanderer			509 A	DM 145/2		320 1937	W 175 T 1
BEDFORD	ennen 1934	DM 95 A 1		503, 520, 521, 522, 524, 525	DM 95 A 1		710 SS Kompressor 1937	W 225 T 1
	v:sta 1934 alkaen 6 sil.	W 145 T 1		514, 515, 522S, 525S ja SS	DM 145/1		540 K, Kompressor 1937	W 240 T 1
BENZ BMW	DM 45 A 1		Balilla ja Ardita	{ W 145 T 3			
	ennen 1935, 4 sil.	DM 175 A 3		1935-36, 1,5 litr.	W 175 T 3			
	1933-36, 6 sil.	DM 175 T 1	FORD	»500»	W 145 A 3			
	Sport 1,5 ja 2 litr.	DM 225 T 1			X 175 T 1			
	1936-37	DM 175 T 1		T	DZ 15 A 3	MINERVA	4- ja 6-sil.	DM 45 A 2
	1937	DM 225 T 1		A, B	DZ 45 A 1		8-sil.	DM 145/2
	1937, 14 mm tulp.	W 240 T 1		V8 1932	DZ 45 A 1	MOON	6-sil.	DZ 45 A 3
				V8 1933-36, malli 85	DM 95 A 1	MORRIS	vanh.	DM 45 A 2
				1937-38	W 145 T 1		Sport, Isis, 1935-36	DM 95 A 2
				malli 60 1937-38				W 175 T 1

BUICK	ennen 1928	DZ 45 A 3	FORD	Junior malli Y	DM 95 A 1	MORRIS	Ten, 6-sil.	W 145 T 1
	1929-30	DM 45 A 1		Junior de Luxe v:teen 1937	W 145 T 1		1936-37	W 145 T 1
	1931-34	DM 95 A 1		Eifel 1937 & Junior 1938	W 145 T 1	N A G	W 175 T 1
	1935-37	DM 95 A 1			DZ 45 A 1	NASH	1928 6-sil.	DZ 45 A 1
	1938	W 95 T 1	GRAHAM	1930 8-sil. Custom	DZ 45 A 1		1929 mallia 400	DM 45 A 1
CADILLAC	ennen 1929	DZ 45 A 3		1930 6-sil. ja muut 8-sil.	DM 95 A 1		1930-32, kaikki muut	DM 145 T 1
	1929-35, 8 & 12 sil.	DM 95 A 1		1931 6- ja 8-sil.	DZ 45 A 1		paitsi 8-80, 9-80 ja 10-80	DM 45 A 1
	1936, V 8-60, 70, 75 ...	DM 145 T 1		1932-33 6- ja 8-sil.	DZ 45/1		1930-32-80, 9-80 ja 10-80	W 95 T 1
	1936-38, V 12 ja V 16...	W 145 T 1		1934-35 6- ja 8-sil.	DM 145/1		1933 11-20, Big 6	DM 45 A 1
	1937-38, V 8	W 175 T 1		1936-37 6-90, 95 Cavalier	DM 145 T 1		1933 11-30, 70 Stand. 8	DM 45 A 1
CHANDLER	vuoteen 1932	DZ 45 A 1		1936-37 6-110, 116, 120	W 175 T 1		1933 11-80 Adv. 8	W 145 T 1
CHEVROLET	v:teen 1929, 4 sil.	DZ 45 A 3	GRAHAM PAIGE	Supercharger	W 175 T 1		1933 11-90 Amb. 8	DM 45 A 1
	1929-32	DZ 145/1		1928-29	DZ 45 A 1		1934 12-20 Big 6	W 145 T 3
	1933-36**	DM 45 A 1		827, 835, 837	DM 45 A 1		1934 12-80 Adv. 8	W 145 T 3
	1937-38**	W 95 T 1	HANOMAG	1934-36 Garant, Kurier	DM 145 T 1		1934 12-90 Amb. 8	W 145 T 3
		W 95 T 1		Rekord ja Sturm alkaen	W 175 T 1	OAKLAND	1935 35-40 mallia 400 ..	DM 45 A 1
		W 95 T 1	HILLMAN	1935	DM 145 T 1		1935 35-20 Adv. 6	W 145 T 3
CHRYSLER	1928-29	DZ 45 A 2	HORCH	8- ja 12-sil.	W 175 T 1	OLDSMOBILE	1935 35-80 Adv. 8, Amb. 8	W 145 T 3
	1930-31, 6 & 8 sil.	DZ 145/1		DM 145 T 1			1936 36-40 mallia 400 ..	DM 45 T 1
	1931-33, 6 & 8 sil.	DM 95 A 1		850, 5 L	DM 175 T 1		1936-38 Amb. 6	W 145 T 3
	1934, 6 sil.	W 95 T 1	HUDSON	1926-29	DM 145 T 1		1936-38 Amb. 8	W 145 T 3
	1934, 8, Imp. 8, Imp. Cust. 8	W 145 T 1		1930-32 6-sil.	DM 95 A 1			
	1935 Air Flow & Air Stream	W 145 T 1		1933 6-sil.	W 145 T 1			
	1936 6, de Luxe 8, Air- flow 8	W 145 T 1	HUPMOBILE	1933 8-sil.	DM 95 A 1			
	1936, Imperial 8	W 175 T 1		1934-35 6- ja 8-sil.	W 145 T 1			
	1937-38 Royal, Imp. 8, Cust. 8, Airflow 8	W 175 T 1		v:sta 1936 alkaen, 6- ja	W 145 T 1	OPEL	P 4, Kadett 1936-37 ...	W 145/0
CITROËN	ennen 1935	DM 45 A 1	LA FAYETTE	8 sil.	W 175 T 1		Super Six 1937-38 Olymp- ia 38	W 95 T 1
	7CV Front & 11 CV Front	W 145 T 1		1934-37	DM 95 T 1		kaikki muut mallit	W 145/0
DAIMLER-BENZ	Katso Mercedes-Benz			1930-34	DM 145 T 1	OVERLAND	1925-29	M 95/0
DE SOTO	ennen 1/2 1932	DM 95 A 1		1935	DM 145/1	PACKARD	1928-31	DZ 45 A 1
				1936-38	DM 145 T 1		1931-32	W 145 A 1
					W 145 T 3		1933-35 8- ja 12-sil.	W 145 T 1

* Elektroodiväli 0,4 mm. ** Elektroodiväli 0,9–1,0 mm.

HENKILÖAUTOT

Henkilöautot • Linja- ja Kuorma-autot • Traktorit • Moottoripyörät

Moottori	Malli	Bosch tulppa
PACKARD	1936 8-sil. mallia 120 .. 1936 muut 8- ja 12-sil... 1937-38 6- ja 8-sil. 1937-38 12-sil.	W 145 T 1 W 175 T 1 U 145 T 1 U 175 T 1
PAIGE	1924-27	DZ 45 A 3
PEERLESS	1930-33	DM 95 A 1
PEUGEOT	5 CV, 201, 301, 401, ennen 1935	DM 95 A 1
	9 CV, 11 CV	DM 45 A 2
	601, ennen 1935	DM 145 T 1
	201, 301, 601, 402, 1935-37	W 175 T 1
PLYMOUTH	1928-29	DZ 45 A 3
	1930-31	DM 45 A 1
	1932-33	W 145 A 1
	1934-36	W 145 T 1
	1937-38	W 175 T 1
PONTIAC	1926-29	DZ 45 A 3
	1930-31	DM 95 A 1
	1932-33	W 145 T 3
	1934-35	W 145 T 3
	1936-38	W 145 T 1
RENAULT	vanh. mall. ennen 1932 4-sil. Celtaquatre	DM 45 A 2
	4-sil. Monoquatre 1932 -35	DM 95 A 1
	4-sil. Primaquatre 1936 -38	DM 95 A 1
	4-sil. Vivaquatre vuoteen 1936	W 145 T 1
	4-sil. Vivaquatre 1936... 6-sil. Monastella vuoteen 1934	DM 95 A 2
	6-sil. Primastella v:teen 1935	DM 95 A 2
	6-sil. Viva Grand Sport 1935-38	W 145 T 1
	8-sil. Reinastella v:teen 1935	DM 95 A 2
REO	ennen 1928	DZ 45 A 3
	1928-30	DM 45 A 1
	1931-34	DM 95 A 1
	1935	{ DM 94 A 1 { DM 145 T 1 { DM 145 T 1
	1936	{ DM 145 T 1 { DM 145 T 1
ROCKNE	1932	DZ 95 A 1
	1933	DM 145 T 1
ROLLS ROYCE (engl.)	DM 95 A 2
RUGBY	DZ 45 A 3
SKODA	DM 145 T 1
STEARNS- KNIGHT	DZ 45 A 3
STOE WER	M 12, R 150	DM 95 A 1
	R 180 Greif J:r	W 175 T 1
	V 8 Greif	{ DM 95 A 1 { W 175 T 1
STUDEBAKER	ennen 1927	DZ 45 A 3
	1927-32	DZ 45 A 2
	1933-35	DM 145/1
	1936-38 Dictator, Presi- dent	DM 145 T 1
STUTZ	1926-28	DM 45 A 1
	1929-33	DM 95 A 1
	1934-35	DM 145 T 1
TERRAPLANE	1932-35	W 145 T 1
	1936-38	W 145 T 1
VOLVO	4-sil.	DM 45 A 1
	6-sil. s.v. moott. EB 3,27 l.	{ DM 45 A 2 { DM 95 A 2
	6-sil. s.v. moott. EC 3,67 l.	{ W 145 A 1 { W 175 T 1
WANDERER	Turist 1930-38	DM 145 T 1
	Sport 1935-38	DM 175 T 1
WHIPPET	1929-30	DZ 45 A 2
WILLYS	1930-33	DM 95 A 1
	1934-38	DM 95 A 1
WILLYS-KNIGHT	{ DM 95 A 1 { DZ 45 A 3

LINJA- JA KUORMA-AUTOT

Moottori	Malli	Bosch tulppa
BEDFORD	ennen 1934	DM 95 A 1
	alkaen 1934, 6-sil.	W 145 T 1
BENZ	vuoteen 1928	DM 45 A 1
BROCK WAY	1929-31	DZ 45 A 3
	1932-33, 90, 90C, 92, 92C 290, 640	DZ 145/1
	1934-35, V 1200, PC-68 VSD	DZ 145/1
	1931-35, muut mallit ... 1936-37 Continental moott.	DM 145 T 1
BÜSSING	DM 45 A 1
	Büssing-NAG, 4-sil. mall. G & Z	DM 145 T 1
	Büssing-NAG, 6-sil. mall. L	DM 95 A 1
	suuremm. linja- ja kuor- mav. 8-sil. mallia L 8 V	{ DM 145 T 1 { DM 175 T 1
CHEVROLET	vuoteen 1929, 4-sil.	{ DZ 45 A 3 { DZ 145/1
	1929-32	{ DM 45 A 1 { DM 95 A 1
	1933-36**	W 95 T 1
	alkaen 1937**	W 145 T 3
DAIMLER-BENZ	M16, M26, M32, M60, M66 M36, M56, M68, M78	DM 95 A 1
	M 143	{ DM 145 T 1 { DM 175 T 3
	M 11	{ DM 95 A 1 { DM 145 T 1
DIAMOND	T200, T215, 1930-31 ... 1929-34, kaikki paitsi T200, 215T	DM 95 A 1
	1935-37	{ DZ 45 A 1 { DZ 145/1
DODGE	ennen 1929	DZ 45 A 3
	1930-31	DM 95 A 1
	1932-38	W 145 A 3
FARGO	1929-32	DM 145/1
	alkaen 1933	{ W 145 T 1 { W 175 T 1
FEDERAL	1928-32, 7/8" tulp.	DZ 45 A 2
	1929-34, 18 mm tulp.	{ DM 95 A 1 { DM 95 T 1
	1935-36, 7/8" tulp.	{ DZ 45 A 1 { DZ 95 A 1
	1935-36, 18 mm tulp.	{ DM 95 A 2 { DM 95 T 2
	1937, 7/8" tulp.	{ DZ 45 A 3 { DZ 95 A 1
	1937, 18 mm tulp.	{ DM 95 A 1 { DM 145 T 1
FORD	T	DZ 15 A 3
	AA ja BB	DZ 45 A 1
	V 8 1932-34	DZ 45 A 1
	V 8 1935-38 85 hv	DM 95 A 1
	V 8 1938 60 hv	W 145 T 1
G. M. C.	1925-29, omalla ja Pon- tiac moott.	DZ 45 A 1
	1930-31, Pontiac moott.	DM 95 A 1
	1931-33 mallia T85, T95, T96	DM 95 A 1
	1932-33 T15, T18, T19, T23, G.M.C. moott- rilla mallia 200	DM 95 A 1
	1929-35 Olds moott. 213 ja G.M.C. moott. 221, 239 & 257	W 145 T 1
INTER- NATIONAL	1926-30	DM 95 A 1
	1929-34 Hall Scott moott.	{ DM 145 T 1 { DM 175 T 1
	1931-34 muut mallit paitsi D & D 1	DZ 145/1
	1933-34 mallit D ja D 1 ..	DM 95 A 2
	1935 C1, C5, C15, C30, CS30 ja C300	DM 95 A 2
	1935-37 kaikki muut mallit	DZ 145/1
MAN	4-sil.	DM 45 A 2
	6-sil.	DM 95 A 2
MERCEDES- BENZ	katso Daimler-Benz
N A G	{ DM 95 A 1 { DM 145 T 1

Moottori	Malli	Bosch tulppa
OPEL-BLITZ	1934-36 2 ja 3,5 litr. 1937 3,6 litr.	M 95/0 W 175 T 1
PRESTO	DM 95 A 1
REO	vuoteen 1928	DZ 45 A 3
	1928-35 linja-autot	DM 95 A 1
	1936 linja-autot	DM 145 T 1
	1937 linja-autot	W 145 T 1
	1928-29 kuorma-autot ..	DZ 45 A 3
	1929-30 mallit DA ja DC	DM 95 A 1
	1930-31 muut mallit ...	DM 45 A 1
	1932-36	DM 95 A 1
	1937	{ DM 145 T 1 { W 145 T 3
REPUBLIC	1929-30	{ DZ 45 A 1 { DZ 95 A 1
ROCHET-SCHNEIDER	DM 45 A 2
SCANIA-VABIS	bensiini-moottorilla ... puuhiliikaasu-moott. ...	DM 95 A 1 DM 175 T 1 DM 225 T 1
SISU	Volvo moottorilla .. Hercules moottorilla ...	{ DM 95 A 2 { DM 95 T 2 DZ 95 A 1
STUDEBAKER	vuoteen 1927	DZ 45 A 3
	1927-32	{ DZ 45 A 2 { DM 95 A 1
	1933-35	{ DM 145/1
	1936-38	{ DM 145 T 1 { DZ 145/1
TEMPO	Ponny	DM 95 A 1
	1 tonnin kuorma-auto ...	{ DM 145 T 1 { DM 175 A 3
TIDAHOLM	bensiini-moottorilla ... puuhiliikaasu-moott. ...	DM 95 A 1 DM 175 A 3
VOLVO	4-sil.	DM 45 A 1
	6-sil.	{ DM 95 A 2 { DM 95 T 2
	Hesselman moott. DC- HA 4,1 litr.	DM 20 S 148
	Hesselman moott. FCH 4,4 litr.	{ DM 20 S 148 { DM 35 A 3
	Hesselman moott. FAH 6,7 litr.	{ DM 20 S 148 { DM 35 A 3

TRAKTORIT

Moottori	Malli	Bosch tulppa
CASE	1927-28 A 12	DZ 45 A 2
	muut mallit	DZ 45 A 1
CATERPILLAR	1927-28, 2T, 5T, 10, 20, 30, 60	DZ 45 A 2
	muut mallit	DZ 45 A 1
CLETRAC	Wisconsin moottorilla .. muut mallit	DZ 45 A 3 DZ 45 A 2
DEERING FORDSON	DZ 45 A 3
	vuoteen 1928	{ DZ 15 A 3 { DZ 45 A 1
	vuodesta 1928	{ DZ 145/1
INGERSOLL- RAND	DZ 45 A 3
INT.HARVESTER	{ DZ 45 A 3 { DZ 145/1
MC CORMICK	DZ 45 A 3
OLIVER	DZ 45 A 1
WISCONSIN	DZ 15 A 3

Moottori	Malli	Bosch tulppa

</tbl

Moottoripyörät • Vene-, Ulkolaita- ja Paikallismoottorit

Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa
B M W	R 17 1935-37	{DM 175 T 1 DM 200 G 24	TRIUMPH (saks.)	TS 100, MF 100, ennen 1935 TM 500, Kongress 350, Kongress 350 (alkaan 35) 200K, STM500, RL200, RL30, RLS200	DM 45 A 1 DM 95 A 1 DM 175 T 1 DM 200 G 24	KERMATH	7/8" tulp. 14 mm tulp. (Sea-cub. Sea-Flyer, Sea-mate, Sea-King)	DZ 45 A 1 DZ 145/1 W 175 T 1 W 225 T 1
B S A	s. v.	{DM 95 A 1 DM 150 G 24	VAKAVA	Kevyt moottoripyörä... 2-tahti	DM 45 A 1 DM 145 T 1 DM 175 T 1 DM 225 T 1	KIPINÄ	alle 1600	DM 95 A 2 DM 175 A 3 DM 175 T 1 DM 225 T 1
CALTHORPE	y. r. v. 18 mm tulp.	{DM 175 T 1 DM 200 G 24	VELOCETTE	y. r. v.	DM 45 A 1 DM 175 T 1 DM 225 T 1	KOMET	18 mm tulp. kierr. luku 1600-2200	DM 175 T 1 DM 225 T 1
D-RAD	Touren	DM 95 A 1	WANDERER	DM 45 A 1	LOCKWOOD	racer-moottorit	DM 250 T 1 DM 280 T 1
D K W	Sport	DM 150 G 24	ZÜNDAPP	KS 500, KKS 500, Kardan 500, ja 600, 1934 Kardan 350, 500, 800, 1935	W 225 T 1 W 175 T 1 DM 175 T 1 DM 200 G 24	LYCOMING	DZ 15 A 3
DOUGLAS	ennen 1932	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		K200, OK200, KK350... 1936-37 DB200, DBK200, DB250	W 175 T 1 DM 175 T 1 DM 200 G 24	NOPSA	DM 35 A 1
EXCELSIOR	1932-36 18 mm tulp.	{DM 175 T 1 DM 200 G 24		1936-37 DB200, DBK200, DB250	W 175 T 1	OLYMPIA (Suom.Moott. Tehd.)	E, HL, M paikall. moott. v:teen 36	DZ 15 A 3 DM 35 A 1 DM 45 A 1
F N	1936-38 14 mm tulp.	W 175 T 1					samat moott. alk. 1936	
	18 mm tulp.	DM 175 T 1					Kaikki venemoott. vuoteen 1931, paitsi 4-F . 4-F	DZ 15 A 3 DM 95 A 1
	14 mm tulp.	W 225 T 1					v:sta 1931 2-F, 2-O, 2-H, 2-M	DM 45 A 1
	amerik.	DM 95 A 1					v:sta 1936 K, KA, EB, H	DM 45 A 1
	engl. y. r. v.	DM 175 T 1					v:sta 1938 2-M	DM 95 A 1
	engl. 2 tahti	DM 95 A 2					P	DM 145/1
	350 cm³ M 70 D	DM 145 T 1					PA	DM 175 A 1
	500 cm³ M 90 A	DM 95 A 2						
	350 ja 500 cm³ Sport ...	{DM 175 T 1 DM 150 G 24						
	200 cm³ 2 T	{DM 145 T 1 DM 150 G 24	ANDROS	DM 35 A 1 DM 45 A 2			
	500 cm³ M 86	W 225 T 1	ARCHIMEDES	BST	DZ 15 A 3			
	600 cm³ M 86	W 240 T 1		BS 3, BSM	DZ 45 A 3			
	mallia 11	W 225 T 1		BSL, BSR, BS 10, B 1 ...	DM 95 A 1			
	250 cm³ 2 T 3 V	DM 145 T 1		A 1, A 2, A 3, B 6	{DM 145/1 DM 145 T 1			
FICHTEL & SACHS	Kevyt moottoripyörä ..	DM 45 A 1		B 2, B 3	DM 175 T 1			
FRANCIS-BARNETT	DM 95 A 1		B 20	W 175 T 1			
HARLEY-DAVIDSON	Sport	DM 175 T 1	ARES	DZ 15 A 3 DM 20 S 148	PENTA	A 2, A 4	DM 145/2
HENDERSON	{DZ 95 A 1 DM 95 A 1		raakaöljymoottori	DM 35 A 3		DC 6, P 4, P 6	DM 95 A 2
HUSQVARNA	urh. ja poliisimallit ..	{DM 175 T 1 DM 150 G 24	BUFFALO	DZ 45 A 1		E 6	DM 175 T 1
	DM 145 T 1	CAILLE	DM 175 A 3		F 1	DM 95 A 1
	170 SV, 180 SV, 190 SV, 200 SV, 25 SV, 30 SV, 31 SV, 35 SV, 50 SV,		CHEVROLET	Marin 4-sil.	DZ 45 A 3 DZ 145/1		K 1, K 11, K 2, K 21 ... samat petr. käyt.	DM 145 T 1 DM 95 A 1
				Marin 6-sil.	DM 95 A 2 W 225 T 1		L 4, L 6	DM 175 A 3
							L 4 racer, L 41	DZ 145/1 DM 175 A 3

VENE, ULKOLAITA- JA PAIKALLISMOOTTORIT



Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa	Moottori	Malli	Bosch tulppa	
INDIAN PRINCE	61 SV, 110 SV, 112 SV, 120 SV, 130 SV	DM 95 A 1	CHRYSLER-MARINE	vanh. moott. 7/8" tulp. 18 mm tulp. kierr. luku alle 1200	{DZ 45 A 1 DZ 145/1 DM 145 T 1	HESSELMAN moottorit ..	U 2/M, U 21	DM 20 S 148 DM 35 A 3	
	30 TV, 50 TV, 50 TVX	DM 95 A 1		18 mm tulp. kierr. luku yli 1200	DM 175 T 1 DM 225 T 1		U 22	DM 35 A 1	
	35 TV, 110 TV	{DM 95 A 1 DM 145/1		18 mm tulp. kierr. luku yli 1200	DM 250 T 1		S 2, S 21	DM 145 T 1	
	y. r. v. 50 TVA & 50TVB	DM 145/1	EL TO	1- ja 2-sil. alle 5 hv.	DM 95 A 1 DM 145 T 1		Z 2	W 225 T 1	
	112 TV	W 145 A 1		2-sil. 500 cm³ ja 4-sil.	DM 225 T 1 DM 250 T 1		V 2	DM 225 T 1	
	36 SV, 40 SV	W 145 A 1		muut mallit	DM 175 T 1 DM 225 T 1		V 21	DM 250 T 1	
	98 cm 2-tahti 1936-38	DM 95 A 2		racer-moottorit	DM 310 T 1 DM 340 T 1		RED WING	»TeijonVoitto» pat. 7 & 12	
	350 cm³	DM 95 A 1	EVINRUDE	1- ja 2-sil. alle 5 hv.	DM 95 A 1 DM 145 T 1		Arrow Junior, mallia 1933	DM 145 T 1	
	Scout 600 cm³, Chief	{DM 95 A 1 DM 150 G 24		Speeditwin, Speediquad	DM 225 T 1 DM 250 T 1		muut mallit	DZ 45 A 3	
	1000 cm³	W 225 T 1		muut mallit	DM 175 T 1 DM 225 T 1		STERLING	D-2, E-2, F-4, MD, F-6MD	DZ 145/1
	1933-37			racermoott. kierr. luku alle 5500	DM 310 T 1 DM 340 T 1		racer	DM 45 A 1	
MATCHLESS	s. v.	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		racermoott. kierr. luku yli 5500	DM 370 T 1 DM 400 T 1		muut mallit	DM 250 T 1	
	y. r. v.	{DM 175 T 1 DM 200 G 24	FORD MARIN	mallia T	DZ 15 A 3		NEPTUNE	D 2, E 2, F 4, MD, F 6MD	DM 145 T 1
NORTON	{DM 145 T 1 DM 175 T 1		mallia A ja B	DZ 45 A 1		Neptune	DM 145 A 3	
	14 mm tulp.	W 225 T 1		mallia Y, v:sta 1935 alk.	DZ 145/1 W 225 T 1		muut mallit	DZ 145/1	
N S U	201 TS, 251 TS	DM 95 A 1		mallit V 8 ja V 12	DM 175 T 1 DM 225 T 1		SVALAN	DM 35 A 1
	301T, 351T, 351TS, 501TS	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		Racing ja Phantom. 22 mm tulp.	DZ 145/1		TEIJON TEHTAAT	»TeijonVoitto» pat. 7 & 12	DM 45 A 1
	601TS, 175Z, 201Z, 251Z	DM 150 G 24		muut mallit 22 mm tulp.	DZ 45 A 1		muut mallit	DM 20 A 1	
	175ZD, 201ZD, 251ZD, »Pony» 201 ZDL, 201S	DM 175 T 1		18 mm tulp. kierr. luku alle 1600	DM 175 T 1 DM 225 T 1		THORNYCROFT	DM 45 A 2
	351S, 201OS, 251OS, 351OS, 501OS, 500SS, 500SS Special	DM 200 G 24		18 mm tulp. kierr. luku yli 1600	DM 250 T 1 DM 310 T 1		TRIM (Bolinder)	mallia E ja T	DM 95 A 2
	201 OSL	DM 225 T 1		mallit V 8 ja V 12	DM 225 T 1			mallia A	DM 145 T 1
	Motosulm	DM 95 A 1		Racing ja Phantom. 22 mm tulp.	DZ 145/1			mallia CP	DM 175 T 1
	1935-38	{DM 175 T 1 DM 200 G 24		muut mallit 22 mm tulp.	DZ 45 A 1			CP Super Sport	DM 225 T 1
RALEIGH	s. v.	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		18 mm tulp. kierr. luku alle 1600	DM 175 T 1 DM 225 T 1			C racer	DM 250 T 1
	y. r. v.	{DM 175 T 1 DM 225 T 1		18 mm tulp. kierr. luku yli 1600	DM 250 T 1 DM 310 T 1			mallia A ja B 1	DM 280 T 1
R E X	s. v.	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		14 mm tulp.	W 175 T 1 W 225 T 1			mallia B 2	DM 310 T 1
	y. r. v.	{DM 175 T 1 DM 200 G 24		racer-moott. 18mm tulp.	DM 340 T 1 DM 370 T 1			ennen 1930	DZ 45 A 1
ROYAL-ENFIELD	s. v.	DM 95 A 1		racer-moott. 14mm tulp.	W 260 T 1			Blue Jacket Racer	DZ 145/1
	y. r. v.	{DM 145 T 1 DM 150 G 24		350 ja 700	DM 45 A 2			muut mallit, kierr. luku alle 2200	DM 280 T 1
	14 mm tulp.	W 225 T 1		DM 45 A 1	W 175 T 1 DM 175 T 1			muut mallit, kierr. luku yli 2200	DM 310 T 1
RUDGE-WITH WORTH	y. r. v. 18 mm tulp.	{DM 175 T 1 DM 200 G 24	GYRO</						

Tavallisimmat BOSCH-sytytystulpat (Erikoisluippia lentokonemootti. y.m. toim. tilattaessa)

Pyraniittieristeiset tulpat (yksi vihreä rengas)

18 mm kierteet	14 mm kierteet	1/2" kierteet	7/8" kierteet
			
DM 20 A 1 DM 35 A 1 DM 45 A 1 DM 45 A 2 Smk. 28:—	DM 95 A 1 DM 95 A 2 M 95/0 Smk. 28:—	DM 145/1 DM 145/2 DM 175 A 1 DM 175 A 3 Smk. 28:—	W 95 A 2 Smk. 28:—
8950-29 45	8950-7 95	8950-14 145	8950-25 95
W 145/0 W 145 A 1 W 145 A 3 W 175 A 3 Smk. 28:—	W 145 A 1 W 145 A 3 W 175 A 3 Smk. 28:—	DZ 15 A 3 Smk. 28:—	DZ 45 A 1 DZ 45 A 2 DZ 45 A 3 DZ 95 A 1 DZ 145/1 Smk. 28:—
8950-25 45	8950-16 145	8950-25 145	8950-52 45

Erikoiseristeiset (kaksi vihreää rengasta)

18 mm kierteet	14 mm kierteet	10 mm kierteet	18 mm kiert.	14 mm kiert.	18 mm kierteet
					
DM 95 T 1 DM 95 T 2 DM 145 T 1 DM 175 T 1 DM 175 T 3 Smk. 30:—	DM 225 T 1 DM 250 T 1 Smk. 40:—	W 95 T 1 W 145 T 1 W 145 T 3 W 175 T 1 W 175 T 3 Smk. 30:—	W 225 T 1 W 240 T 1 Smk. 40:—	U 145 T 1 U 175 T 1 Smk. 30:—	W 440 G 1 W 480 G 1 Smk. 160:—
8950-25 95	8950-71 175	8950-82 145	8950-101 175	8950-25 45	8950-25 20
DM 150 G 24 Smk. 60:—	DM 200 G 24 Smk. 80:—	DM 150 G 24 Smk. 60:—	DM 200 G 24 Smk. 80:—	W 440 G 1 Smk. 160:—	DM 20 S 148 DM 35 A 3 Smk. 40:—

Mitä merkitsevät kirjaimet BOSCH sytytystulpissa

Bosch-sytytystulppien nimitykset ovat yksinkertaisia ja helpot muistaa, joita paitsi niistä käyvät selville eri tulppamallien huomattavimmat ominaisuudet, mikä helpottaa oikean mallin valitsemista.

Merkinnät ovat seuraavat:

DM = hajoitettava, 18 mm kiertellä
W = ei hajoitettava, 14 mm kiertellä
U = ei hajoitettava, 10 mm kiertellä
DZ = hajoitettava, SAE tuumamittaisilla kiertellä.

Vinovilvan tahi A, G tai T kirjaimen edessä olevat numerot osoittavat lämpövastustuslukua. Kirjaimet A, T ja G osoittavat kivieristyksen laatuja: A = Pyraniittieristys, T = erikoisvalmistetta oleva kivieristys (erikoisen korkeita vaatimuksia varten). G kirjain merkitsee kiilletulppaa. Mainittujen kirjaimien tai vinovilvan takana on muotonumerot. (esim. 1 = normaalimuoto, 2 = korkea sokkeli).

BOSCH-sytytystulpat eroavat toisistaan seuraavasti:

BOSCH-tulpat 14 mm kiert.

Ei hajoitettava sytytystulppa yhdellä massaelektrodilla.

Pyraniittieristeinen tulppa, tuntomerkkinä yksi vihreä rengas. Moottoreita varten, joita käytetään normaaliloissa.

Erikoiseristeinen tulppa, tuntomerkkinä kaksi vihreää rengasta. Erikoisen korkeita vaatimuksia varten.

BOSCH-sytytystulpat 18 mm kiertellä

Hajoitettava tulppa pyraniitti- tai erikoisvalmistetta olevalla kivieristyksellä. Lämpövastustusarvo 10–420. Kiilletulppien lämpövastustusarvo 150–500.

BOSCH-tulpat 10 mm kiertellä

Ei hajoitettava, lämpövastustusarvo 95–260.

Pyraniittieristeinen, tuntomerkkinä yksi vihreä rengas, moottoreita varten, joita käytetään normaaliloissa.

Erikoiseristeinen tulppa, tuntomerkkinä kaksi vihreää rengasta. Erikoisen korkeita vaatimuksia varten.

BOSCH-tulpat SAE tuumamittaisilla kiertellä

Pyraniittieristeinen, hajoitettava sytytystulppa, tuntomerkkinä yksi vihreä rengas.