

HINNASTO
PRISLISTA N:o 108 1. 10. 1938.

*Ilman sitoumusta.
Utan förbindelse.*



Continental

Valtuutettu jälleenmyyjä: - Auktoriserad försäljare:

Kaikki aikaisemmat hinnastot peruutetaan. Hinnat voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tilaukset laskutetaan lähetyspäivänä voimassa olevan hinnan mukaan.

Alla tidigare prislistor annulleras härmed. Priserna kunna förändras utan förutgående meddelande. Alla beställningar faktureras till det pris som gäller å avsändningsdagen.

Päädustus Suomessa: Generalagentur för Finland:

**OY. TERÄSKONTTORI
AB. STÅLKONTORET**

Helsinki

Helsingfors

Puh. 61 181 Telef.
Oma keskus Egen central

(Konttorilajan jälkeen) 39 775 (Efter kontorstid)

Henkilövaunurenkaita Personvagnsringar

Lumipintarenkaita Snöprofilringar

Suuruus Dimension	Ulkorengas - Däck				Sisärenk Slang	Ryhmä-Grupp venttiili-vanteen venttiil.- på fälg.		
	STANDARD		AI Lamelli Lamelli			kesk. mitt.	sivussa sida	
	4 ply	6 ply	4 ply	6 ply				
16"	4.50	855:—	—	—	177:—	G 16		
	5.00	1015:—	—	—	187:—	H 16		
	5.25	1080:—	—	—	187:—			
	5.50	1145:—	—	1100:—	187:—			
	5.75	1210:—	—	—	187:—			
	6.00	1335:—	—	1280:—	1570:—	195:—		
	6.25	1575:—	—	—	—	195:—		
	6.50	1865:—	2265:—	1780:—	2175:—	223:—	K 16	
	7.00	1995:—	2385:—	—	—	246:—		
7.50	—	2805:—	—	—	349:—			
17"	4.50	924:—	—	830:—	177:—	G 17		
	4.75	1015:—	—	915:—	177:—	H 17		
	5.00	1135:—	—	—	177:—			
	5.25	1285:—	—	—	177:—			
	5.50	—	1712:—	—	1540:—	258:—	J 17	
	6.00	—	1780:—	—	—	258:—		
	6.50	—	2142:—	—	—	329:—	K 17	
	7.00	—	2263:—	—	—	329:—		
	7.50	—	3120:—	—	—	475:—	L 17	
18"	4.00	760:—	—	—	126:—	G 18		
	4.50	975:—	—	—	177:—			
	4.75	1050:—	—	—	177:—		H 18	
	5.00	1145:—	—	—	177:—			
	5.25	1320:—	1550:—	1190:—	177:—	18 F		
	5.50	—	1748:—	—	1575:—	264:—	J 18	
	6.00	—	1817:—	—	—	264:—		
7.00	—	2284:—	—	—	403:—	K 18		
19"	3.50	710:—	—	—	121:—	F 19		
	4.00	815:—	—	—	130:—			
	4.50	990:—	—	1090:—	177:—		G 19 F	
	4.75	1075:—	1318:—	970:—	202:—	H 19		
	5.00	1155:—	1460:—	1040:—	202:—			
	5.25	1360:—	—	—	202:—	19 F		
	5.50	—	1780:—	—	—	265:—	J 19	
	6.00	—	1905:—	—	—	265:—		
	6.50	—	2158:—	—	—	415:—	K 19	
20"	4.50	985:—	—	—	177:—	H 20		
	4.75	1085:—	—	—	177:—			
	5.00	1215:—	1517:—	—	231:—			
	5.25	1390:—	—	—	231:—	20 F		
	5.50	—	1853:—	—	—	287:—	J 20	
	6.00	—	1937:—	—	—	287:—		
	6.50	—	2195:—	—	—	428:—	K 20/21	
	7.00	—	2420:—	—	—	428:—		
21"	4.50	1010:—	1244:—	910:—	177:—	G 21		
	5.00	1265:—	—	—	251:—	H 21		
	5.25	—	1685:—	—	251:—			
	7.00	—	2500:—	—	—	428:—	K 20/21	

HENKILÖVAUNUILLE FÖR PERSONVAGNAR			
Suuruus — Dimension	4 ply	6 ply	
4.50 — 16	940:—	—	
5.00 — 16	1120:—	—	
5.25 — 16	1190:—	—	
6.00 — 16	1600:—	—	
6.25 — 16			
6.50 — 16			
6.75 — 16	—	2525:—	
4.50 — 17	1015:—	—	
5.00 — 17	1250:—	—	
5.50 — 17	—	1885:—	
6.50 — 17	—	2855:—	
7.50 — 17	—	3430:—	
5.50 — 18	—	1925:—	
6.00 — 18	—	2000:—	
6.50 — 18	—	2360:—	
4.00 — 19	895:—	—	
5.25 — 19	1495:—	—	
6.50 — 19	—	2375:—	
5.50 — 20	—	2035:—	
6.00 — 20	—	2130:—	
6.50 — 20	—	2415:—	

KUORMA- JA LINJAVAUUNUILLE FÖR LASTVAGNAR OCH OMNIBUSSAR			
Suuruus — Dimension	Korkeapaine Högtryck	Pallorenkaita Ballongringar	
32 x 6 Extra	4315:—	—	
32 x 6 1/2 "	4815:—	—	
34 x 7 "	5690:—	—	
34 x 7 1/2 "	6205:—	—	
36 x 8 "	8075:—	—	
36 x 8 1/2 "	9205:—	—	
6.50—20 Tr. Extra	—	2945:—	
7.00—20 —,"—	—	3750:—	
7.50—20 Extra HD	—	4625:—	
8.25—20 —,"—	—	5985:—	
9.00—20 —,"—	—	7280:—	
9.75—20 —,"—	—	9280:—	

CONTINENTAL "AERO" RENKAITA RINGAR			
Suuruus Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärenkas Slang
140—40	130 x 140 x 40	1400:—	206:—
150—40	150 x 40	1605:—	206:—
160—40	160 x 40	1875:—	235:—



Kuorma- ja Linja-autorenkaita - Lastvagns- och Omnibusringar

KORKEAPAINIE - HÖGTRYCK

VÄHÄPAINIE - LÅGTRYCK

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
32×7 Extra	7" — 18	5725:—	523:—
30×5 „A 1“ Extra	5" — 20	2340:—	—
30×5 Extra	5" — 20	2600:—	287:—
32×6 „A 1“ Extra	6" — 20	3700:—	—
32×6 Extra	6" — 20	4110:—	414:—
32×6½ Extra	6" — 20	4585:—	542:—
34×7 Conqueror H D	7" — 20	4875:—	—
34×7 Extra	7" — 20	5420:—	583:—
34×7½ Extra	7" — 20	5912:—	719:—
36×8 Extra	8" — 20	7690:—	786:—
36×8½ Extra H D	8" — 20	8768:—	988:—
38×9 Extra H D	8/9/10" — 20	11800:—	1274:—
40×10 Extra H D	9/10" — 20	16254:—	1562:—

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
170—20	5" — 20	3330:—	428:—
190—20	6" — 20	4255:—	428:—
210—20	6" — 20	4815:—	790:—
230—20	7" — 20	5855:—	865:—
250—20	8" — 20	6775:—	978:—
270—20	8" — 20	9155:—	978:—

MOOTTORIPYÖRÄRENKAITA MOTORCYKELRINGAR

Suuruus Dimension	Ulkorengas Däck		Sisärengas Slang	Vanne Fälg	Suurin kuormitus Max. be- lastning kg.	Ilmapaine Luftryck kg.
	Standard	Lumirengas Snöring				
Pallor. } S. S. Ball. r. }						
2 50—19	370:—	—	89:—	2—19	{ 75 85 95	1.00 1.25 1.50
3.00—19 (25×3.00)	460:—	525:—	114:—	2½×19 7×48	{ 100 120 140 160	1.00 1.25 1.50 1.75
3.25—19 (26×3.25)	595:—	667:—	122:—		{ 108 120 145 170	1.00 1.25 1.50 1.75
3.50—19 „A 1“	575:—	—	—			
3.50—19 (26×3.50)	630:—	719:—	122:—	3×19 10×48	{ 123 150 175 200	1.00 1.25 1.50 1.75
4.00—19 „A 1“	650:—	—	—			
4.00—19 (27×4.00)	720:—	819:—	122:—	3×19 10×48	{ 150 180 210 240	1.00 1.25 1.50 1.75
Pallor. } B. E. Ball. }						
26×2.85	462:—	—	103:—	CC 1	{ 90 100 110	1.25 1.50 1.75
27×3.50	604:—	—	116:—	CC 1	{ 120 140 160	1.25 1.50 1.75
25×3.85	675:—	—	114:—	CC 24×2½	{ 150 175 200	1.25 1.50 1.75
27×3.85	720:—	—	122:—	CC 1	{ 180 210 240	1.25 1.50 1.75

PALLORENKAITA — BALLONGRINGAR

Suuruus — Dimension	Vanne Fälg	Ulkorengas Däck	Sisärengas Slang
8.25—18 Extra	7" — 18	5140:—	523:—
9.00—18 Extra	7" — 18	6520:—	726:—
6.00—20 Transport „A 1“	5" — 20	1925:—	287:—
6.00—20 Transport Extra	5" — 20	2140:—	
6.50—20 Transport „A 1“	5" — 20	2525:—	
6.50—20 Transport Extra	5" — 20	2805:—	
7.00—20 Extra H. D.	5" — 20	3570:—	428:—
7.50—20 „A 1“ Extra H. D.	6" — 20	3965:—	542:—
7.50—20 Extra H. D.	6" — 20	4405:—	
8.25—20 Extra H. D.	7" — 20	5700:—	719:—
9.00—20 Extra H. D.	8" — 20	6885:—	786:—
9.75—20 Extra H. D.	8" — 20	8835:—	988:—
10.50—20 Extra H. D.	9/10" — 20	9875:—	1137:—

Ainoastaan 5" kuori-
mavainuanteille
Endast för 5"
lastvagnsfälg

Continental

Lumirengas - Snöring



Erikois
rengas

lumisia ja liejuisia
teitä varten.

Specialring

för
snö och uppblötta ler-
vägar.

Paras talviaajoon.

Den bästa för vintertrafiken.

Paine- ja kuormitustaulukko henkilövaunurenkaille Tryck- och belastningstabell för personvagnsringar

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Luftryck kg.	Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Luftryck kg.
4.50—17	325	2.25	720×120 730×130 740×140 775×145	300	} 2 1/4
4.75—17	375	2.25		375	
5.00—17	425	2.50		425	
5.25—17	475	2.50		450	
5.50—17 Extra	525	2.50			
6.00—17 Extra	625	2.75	KORKEAPAIN HÖGTRYCK		
6.50—17 Extra	725	3.00			
7.00—17 Extra	825	3.00			
7.50—17 Extra	925	3.25			
4.00—18	275	2.25			
4.50—18	350	2.25			
4.75—18	400	2.25			
5.00—18	450	2.50			
5.25—18	500	2.50			
5.50—18 Extra	550	2.50			
6.00—18 Extra	650	2.75	835×135	750	4.5
7.00—18 Extra	850	3.00	895×135	750	4.5
4.50—19	375	2.25	30×3 1/2/31×4	400	4.00
4.75—19	425	2.25	PALLORENGAS BALLONGRING		
5.00—19	475	2.50			
5.25—19	525	2.50			
5.50—19 Extra	575	2.50			
6.00—19 Extra	675	2.75			
6.50—19 Extra	775	3.00			
4.50—20	400	2.25			
4.75—20	450	2.25			
5.00—20	500	2.50			
5.25—20	550	2.50			
5.50—20 Extra	600	2.50	12×45	350	} 2 1/4
6.00—20 Extra	700	2.75	13×45	400	
6.50—20 Extra	800	3.00	14×45	500	
7.00—20 Extra	900	3.00	14×50	500	
4.50—21	400	2.25	15×50	600	
5.00—21	500	2.50	16×50	750	3 1/4
5.25—21 Extra	550	2.50	17×60	900	3 1/2
6.50—21 Extra	800	3.00			
7.00—21 Extra	925	3.00			

Paine- ja kuormitustaulukko — Tryck- och belastningstabell

Kuorma- ja Linja-autorenkaille — För Lastvagns- och omnibusingar

Matalapaine—Lågtryck

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Luftryck kg.
18" vanteille för 18" fälgar		
32×7 Extra 20" vanteille för 20" fälgar	1260	6.25
30×5 Extra } 30×5 „A 1“ }	770	4.75
32×6 Extra 32×6 „A 1“ HD	{ 975-1125 1200	{ 4.75—5.25 5.50
32×6 1/2 Extra	{ 1000-1200 1300	{ 4.75—5.25 5.50
34×7 Extra 34×7 Conqueror HD	{ 1100-1300 1400	{ 5.00—5.50 5.75
34×7 1/2 Extra	{ 1250-1450 1550	{ 5.00—5.50 5.75
36×8 Extra HD	{ 1450-1650 1750	{ 5.25—5.75 6.00
36×8 1/2 Extra HD	{ 1650-1850 1950	{ 5.25—5.75 6.00
38×9 Extra HD	{ 1825-2075 2200	{ 5.50—6.00 6.25
40×10 Extra HD	{ 2475-2725 2850	{ 6.00—6.50 6.75

Käytättekö

Continental-

tehtaan vulkanoi-
mis- y.m. tarpeita?

Tiedustelkaa hintojamme!



Använder Ni

Continental-

vulkaniseringsma-
terial och tillbehör?

Begär våra priser!

Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilman- paine Luftr. kg.	Suuruus Dimension	Suurin kuor- mitus Max. bel. kg.	Ilmanpaine Luftryck kg.
8.25—18 Extra H D	{ 1100 1225	{ 3.90 4.20			
9.00—18 Extra H D	{ 1275 1375 1500	{ 3.90 4.20 4.60	170—20	{ 700 1000	{ 2.25 3.50
7.50—20 Extra H D 7.50—20 „A 1“	{ 1100 1200	{ 3.90 4.20	190—20	{ 800 1100	{ 2.25 3.50
8.25—20 Extra H D	{ 1200 1300 1350	{ 3.90 4.20 3.90			
9.00—20 Extra H D	{ 1475 1600 1625	{ 4.20 4.60 4.20	210—20	{ 900 1200	{ 2.25 3.50
9.75—20 Extra H D	{ 1775 1900	{ 4.60 4.90			
10.50—20 Extra H D	2075	6.00	230—20	{ 1050 1450	{ 2.25 3.50
TRANSPORT—EXTRA					
6.00—20 Transport 6.00—20 Transport 6.00—20 „A 1“	{ 700	{ 3.75	250—20	{ 1250 1700	{ 2.50 4.—
6.50—20 Transport 6.50—20 „A 1“	{ 850	{ 4.25	270—20	{ 1500 1900	{ 2.75 4.25
7.00—20 Transport	1000	4.25			

**PAINE- JA KUORMITUS-
TAULUKKO
16" RENKAILLE**

**TRYCK- OCH BELASTNINGS-
TABELL för
16" RINGAR**

Suuruus Dimension	Sopii vanteille Passar på fälg	Suurin kuormitus Max. belastning i kg.	Ilmanpaine Luftryck i hg.
4.50—16	3.00 D × 16	300 kg	2.00
5.00—16	3.25 D × 16	350 „	2.00
5.25—16	3.25 D × 16	400 „	2.00
5.50—16	3.50 D × 16	450 „	2.00
5.75—16	4.00 E × 16	500 „	2.25
6.00—16	4.00 E × 16	550 „	2.25
6.00—16 Extra	4.00 E × 16	550 „	2.25
6.25—16	4.00 E × 16	550 „	2.25
6.25—16 Extra	4.00 E × 16	550 „	2.25
6.50—16	4.50 E × 16	625 „	2.50
6.50—16 Extra	4.50 E × 16	625 „	2.50
7.00—16	5.00 F × 16	700 „	2.75
7.00—16 Extra	5.00 F × 16	700 „	2.75
7.50—16 „	5.50 F × 16	775 „	3.00
140—40	130/140 × 40	350 kg	1.40
150—40	150 × 40	400 „	1.40
160—40	160 × 40	500 „	1.60

**CONTINENTAL-AUTOTARVIKKEITA
TIEDUSTELKAA HINTOJAMME!**



**CONTINENTAL-AUTOMOBILTILLBEHÖR
BEGÄR VÅRA PRIS!**