

# Continental Automobiili- renkaita

HINTALUETTELO N:o 1

1 P, TAMMIKUUTA 1922



**A-B. WALFRID ALFTAN O-Y.**

HELSINKI - PÖRSSITALO

SÄHKÖOS.: **NAG** - PUH. 7963 & 9602



# Continental Automobiilirenkaita

Koko n. mm.	Sopivat vanteisiin	Päällysrenkaita						Sisä- renkaita	
		Sileitä		Poikkikuurna Erittäin vahvoja		Jännerenkaita		Lyhennys- sana	Smk.
		Lyhennys- sana	Smk.	Lyhennys- sana	Smk.	Lyhennys- sana	Smk.		
<b>90</b> 710×90 760×90	710×90 760×90	Egalite Egalitum	903:— 950:—	Querbau Quertum	1100:—			Embostar Embostum	147:— 155:—
<b>100</b> 710×100 760×100	710×90 760×90	Rufulus Rudino	990:— 1037:—	Querband Querblick	1144:— 1229:—			Ridosso Ricate	163:— 171:—
<b>105</b> 765×105 815×105	760×90 765×105 810×90 815×105	Mionima Miolada	1259:— 1314:—	Querceri Querceta	1445:— 1522:—			Monosis Mosam	185:— 190:—
<b>120</b> 815×120 820×120 880×120 920×120	815×105 820×120 880×120 920×120	Rendessi Focurum Follamor Fodandis	1634:— 1549:— 1640:— 1688:—	Quercino Quercitron Quercubus Quercula	1825:— 1730:— 1832:— 1886:—	Corbe	2250:—	Stringessi Fucicole Fretri Fugado	233:— 220:— 235:— 246:—
<b>135</b> 820×135 880×135 920×135 895×135 935×135 1035×135	820×120 880×120 920×120 895×135 935×135 1035×135	Scalida Scalis Scalden Tifica Tilapia Tilgar	1915:— 2026:— 2148:— 2000:— 2099:— 2317:—	Querfeld Quergang Querholz Querima Quermes Querpfad	2161:— 2286:— — 2259:— 2371:— 2619:—	Corcus Cordao	2560:— 2735:—	Sudsalz Sudor Sudoroso Tomina Tosolu Tondone	255:— 261:— 275:— 260:— 270:— 290:—
<b>150</b> 895×150 935×150	895×135 935×135	Tillaste Tilode	2309:— 2495:—	Querstein Querthal	2606:— 2891:—	Corju Cornant	3163:— 3343:—	Tercol Terfex	310:— 347:—

## Amerikalaisiin vanteisiin.

Koko tuumissa


<b>3"</b> 30×3"	30×3"	Zaiblon	844:—	Querable	958:—		Zandwilg	142:—
<b>3 1/2"</b> 30×3 1/2"	30×3 1/2"	Zakspiq	984:—	Queraiba	1121:—		Zangbord	155:—
<b>4"</b> 31×4"	31×4"	Zabullir	1179:—	Queralle	1357:—		Zacatines	210:—

## Continental umpikumirenkaita Kuorma-autoihin.

Poikki- leikkaus	Koko mm.	Sisä läpimitta päällysrenkas mm:ssä	Lyhennyssana	Hinta Smk.
<b>90</b>	860×90	720	Koccanuero	1050:—
<b>100</b>	870×100	720	Koccatorem	1310:—
	920×100	770	Kocatorium	1380:—
<b>110</b>	920×110	770	Loccum	1555:—
<b>120</b>	830×120	670	Moccet	1590:—
	930×120	770	Mochialone	1740:—
	1010×120	850	Mocchiando	1927:—
<b>130</b>	1020×130	850	Occato	
<b>140</b>	830×140	670	Pochivola	1785:—
	930×140	770	Pocuum	2095:—
	1030×140	850	Pocchorum	2288:—
<b>160</b>	850×160	670	Rocidat	
	970×160	770	Rocidental	2635:—
	1050×160	850	Rocidionem	2845:—

Hinnat, joita ei ole merkitty tähän, ilmoitetaan pyydettyessä.





## Hankinta-, Takuu- ja Maksuehdot:

Me toimitamme automobiilirenkaamme pätevästi taaten ne, s. o. me sitoudumme hankkimaan rakenteeltaan asiantuntevasti ja tarkoitukseen sopivista aineksista valmistetuja renkaita.

Emme kuitenkaan vastaa renkaiden valmistusvirheellisyyksistä johtuvista tapaturmista tai vahingoista.

**K kaikki tämän hinnaston hinnat ovat vapaasti Helsingissä sitoumuksesta.** Hinnaston lähettämistä ei ole pidettävä tarjouksena, eikä se velvotta meitä hankintaan.

Työnseisaukset, riittämätön raaka-aineitten tai hiilen saanti, työlakko tai työnsulku samaten kuin voittamattomat esteet, joihin myöskin luetaan sotaväen liikekannallepano ja sota, vapauttavat meidän sovittujen hankinta-aikojen voimassapitämisestä ja täydellisestä hankinnasta.

Eriityisesti huomautamme että hinnastossa esiintyvät renkaiden mitat eivät tarkoin vastaa renkaiden suuruutta, vaan ovat ne ainoastaan yleisesti käytäntöön otettuja merkkejä.

### Hankinta:

Tavarat lähetetään, ellei toisin määrätä, postitse tai pikatavarana vastaanottajan vastuulla.

Tuntemattomille ostajille toimitamme tavarat ainoastaan ennakkomaksusta tai jälkivaatimusta vastaan.

Matkoilla olevilta autoilijoilta puhelimitse tai sähköiteitse saapuneet tilaukset suoritetaan niinkään myöskin vain jälkivaatimusta vastaan.

Tilattaessa käytettävät sähkösanomalyhennykset:

Posti jälkivaatimukset: **Zabra**, jälkivaatimuksella: **Zaffino.**  
 Rahtitavara ” **Zampar,** ” **Zanagra.**  
 Pikatavara ” **Zebruno,** ” **Zedrela.**

### Kuormitus- ja ilmanpainetaulu.

Renkaan läpimitta	Kuormitus		Ilmanpaine	
	Säännöllinen kuormitus rengasta kg.	Korkein kanto-voima rengasta kg.	Akselipaino kg:ssa	Ilmanpaine ilmakehässä
90	325	400	500—600	4
			600—700	4,5
			700—800	5
100	375	450	600—700	4
			700—800	4,5
			800—900	5
105	425	500	700—800	4
			800—900	4,5
			900—1000	5
120	525	600	800—1000	4,5
			1000—1100	5
			1100—1200	5,5
135	625	700	1000—1200	5
			1200— 13	5,5
			1300— 14	6
150	675	750	1100— 13	5
			1300— 14	5,5
			1400— 15	6

Liukusuojusrenkaissa  $\frac{1}{2}$  ilmak. enemmän. Etupyörissä  $\frac{1}{2}$  ilmak. vähemmän.

69 28