


SKF



SKF

LAAKEREITA

AUTOMOBILEJÄ

VARTEN

Oy. AXEL von KNORRINGIN TEKNILLINEN
TOIMISTO

HELSINKI

SKF=Autolaakereita

on saatavana maaseudulla m. m. seuraavilta toimijainimiltä:

<i>Alavus</i>	V. & K. Viinikka
<i>Hämeenlinna</i>	Hämeenlinnan Autoyhtiö
<i>Iisalmi</i>	Iisalmen Uusi Korjauspaja
<i>Joensuu</i>	Veljekset Pitko Oy.
<i>Jyväskylä</i>	Sisä-Suomen Rautakauppa Oy.
<i>Kokkola</i>	Autokomppania
<i>Kotka</i>	Ammattikonepaja
<i>Kouvola</i>	Kouvolan Sähkö Oy.
<i>Kuopio</i>	T:mi Otto Nylund
<i>Lahti</i>	Etelä-Suomen Auto Oy.
<i>Lappeenranta</i>	Lappeenrannan Tekn. Toimisto, Werner Luostarinen
<i>Lapua</i>	Lapuan Konepaja
<i>Loimaa</i>	Loimaan Konepaja
<i>Loviisa</i>	Ab. Lovisa Auto Oy.
<i>Maarianhamina</i>	Auto Import Co.
<i>Oulu</i>	Oulun Rautateollisuus Oy.
<i>Pietarsaari</i>	Ostrobotnia
<i>Pori</i>	Porin Konetarpeiden Kauppa Porin Konepaja Oy.
<i>Porvoo</i>	Oy. Traktor Ab.
<i>Riihimäki</i>	Tissari ja Pojat
<i>Rovaniemi</i>	Rovaniemen Auto Oy.
<i>Tampere</i>	Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy.
<i>Toijala</i>	Maamiehen Kone Oy.
<i>Tornio</i>	Tornion Moottori- ja Polkupyöräkorjausliike
<i>Turku</i>	Koneliike Oskari Tuomi Turun Insinööritoimisto Oy.
<i>Vaasa</i>	Oy. Herman L. Berggren Ab.
<i>Viipuri</i>	Oy. Mekano Ab.
<i>Viitasaari</i>	Suovanlahden Konepaja

Seuduilla, joilla emme ole edustettuja, otetaan jälleenmyyjiä.

Normaali **SKF** laakereita automobiilejä varten

Laakerin No	Sisäläpäs mitta d mm.	Ulkoläpäs mitta D mm.	Leveys B mm.	Hinta Smk.	Laakerin No	Sisäläpäs mitta d mm.	Ulkoläpäs mitta D mm.	Leveys B mm.	Hinta Smk.
1200	10	30	9	57: —	1206	30	62	16	88: —
6200		30	9	46: 25	6206		62	16	77: —
1300		35	11	60: 50	2206		62	20	109: —
6300		35	11	52: 25	1306		72	19	110: —
					6306		72	19	96: —
1201	12	32	10	57: 50	2306		72	27	150: —
6201		32	10	48: 25	406		90	23	177: —
1301		37	12	62: 50	6406		90	23	160: —
6301		37	12	53: 75					
					1207	35	72	17	98: 50
1202	15	35	11	60: 25	6207		72	17	84: 50
6202		35	11	51: —	2207		72	23	129: —
1302		42	13	65: 75	1307		80	21	141: 50
6302		42	13	56: 50	6307		80	21	124: 50
					2307		80	31	186: 25
1203	17	40	12	60: 25	407		100	25	215: —
6203		40	12	53: —	6407		100	25	183: 50
1303		47	14	68: 50					
6303		47	14	63: —	1208	40	80	18	130: —
					6208		80	18	113: 50
1204	20	47	14	68: 50	2208		80	23	151: —
6204		47	14	60: 25	1308		90	23	174: —
2204		47	18	88: —	6308		90	23	152: —
1304		52	15	75: —	2308		90	33	226: —
6304		52	15	70: 50	408		110	27	248: —
2304		52	21	104: —	6408		110	27	228: —
6404		72	19	106: —					
					1209	45	85	19	146: —
1205	25	52	15	75: 75	6209		85	19	126: —
6205		52	15	68: 50	2209		85	23	170: —
2205		52	18	96: 50	1309		100	25	205: —
1305		62	17	90: —	6309		100	25	179: 50
6305		62	17	81: 25	2309		100	36	280: —
2305		62	24	124: —	409		120	29	310: —
405		80	21	147: 25	6409		120	29	267: —
6405		80	21	131: 50					

Paksulla painetut laakerinumerot tarkoittavat yksirivisiä uurre-
laakereita. Muut ovat kaksirivisiä, itsesäätäviä laakereita.

Normaali **SKF** -laakereita automobiilejä varten

Laakerin No	Sisäläpö mitta d mm.	Ulkoläpö mitta D mm.	Leveys B mm.	Hinta Smk.	Laakerin No	Sisäläpö mitta d mm.	Ulkoläpö mitta D mm.	Leveys B mm.	Hinta Smk.
1210	50	90	20	159:—	1214	70	125	24	259: 50
6210		90	20	138:—	6214		125	24	232: 50
2210		90	23	180:—	2214		125	31	303:—
1310		110	27	236:—	1314		150	35	435:—
6310		110	27	208:—	6314		150	35	382:—
2310		110	40	323:—	2314		150	51	804:—
410		130	31	351: 50	414		180	42	806:—
6410		130	31	312:—	6414		180	42	961:—
1211	55	100	21	185:—	1215	75	130	25	280:—
6211		100	21	161:—	6215		130	25	251:—
2211		100	25	212:—	2215		130	31	331:—
1311		120	29	295:—	1315		160	37	560:—
6311		120	29	247:—	6315		160	37	487:—
2311		120	43	384:—	2315		160	55	1.040:—
411		140	33	408:—	415		190	45	943:—
6411		140	33	356:—	6415		190	45	1.128:—
1212	60	110	22	208:—	1216	80	140	26	314:—
6212		110	22	185:—	6216		140	26	284:—
2212		110	28	245:—	2216		140	33	525:—
1312		130	31	335:—	1316		170	39	663:—
6312		130	31	285:—	2316		170	58	1.265:—
2312		130	46	612:—	416		200	48	1.072:—
412		150	35	460:—	6416		200	48	1.355:—
6412		150	35	443:—					
1213	65	120	23	237:—					
6213		120	23	211:—					
2213		120	31	275:—					
1313		140	33	387:—					
6313		140	33	340:—					
2313		140	48	702:—					
413		160	37	486:—					
6413		160	37	779:—					

Paksulla painetut laakerinumerot tarkoittavat yksirivisiä uurre-
laakereita. Muut ovat kaksirivisiä, itsesäästäviä laakereita.

SKF-erikoislaakereita
BUICK-autoja varten.

Etupyöriälaakereita:

4 sil. vaunu

		Smk
Ulkolaakeri	W-5664, koon. rullalaakeri 20,65 × 61,90 × 21,06 mm.	160: —
Sisälaakeri	W-5665, koon. rullalaakeri 32,55 × 85,73 × 33,22 mm.	250: —

6 sil. vaunu

Ulkolaakeri	W-5666, koon. rullalaakeri 23,82 × 76,96 × 26,19 mm.	200: —
Sisälaakeri	W-5667, koon. rullalaakeri 36,54 × 99,82 × 37,34 mm.	313: —

SKF-erikoislaakereita
CHEVROLET-autoja varten.

Etupyöriälaakereita:

Ulkolaakeri	W-5662, koon. rullalaakeri 19,06 × 52,83 × 17,98 mm.	115: —
Sisälaakeri	W-5663, koon. rullalaakeri 30,24 × 75,26 × 29,08 mm.	170: —

SKF-erikoislaakereita

CITROËN-autoja varten.

10 hv. vaunua varten:

Smk.

N:o 6002	yksiriv.	uurrelaakeri	15 × 37 × 9 mm.	52:—
„ I—21581	„	„	15 × 47 × 10 „	72:—
„ I—21586	„	„	17 × 39 × 9 „	63:—
„ 6203	„	„	17 × 40 × 12 „	53:—
„ I—42303	kaksiriv.	„	17 × 47 × 19 „	132:—
„ 6304	yksiriv.	„	20 × 52 × 15 „	70: 50
„ I—42304	kaksiriv.	„	20 × 52 × 21 „	147:—
„ I—21582	yksiriv.	„	25 × 57 × 16 „	79:—
„ 6305	„	„	25 × 62 × 17 „	81: 25
„ I—42306	kaksiriv.	„	30 × 72 × 27 „	190:—
„ I—21583	yksiriv.	„	35 × 70 × 14 „	88:—
„ I—42307	kaksiriv.	„	35 × 80 × 31 „	230:—
„ 6009	yksiriv.	„	45 × 85 × 11 „	110:—
„ I—21585	„	„	45 × 90 × 14 „	111:—
„ I—31396	„	painelaakeri	40 × 70 × 18 „	106:—

5 hv. vaunua varten:

N:o 6002	yksiriv.	uurrelaakeri	15 × 37 × 9 mm.	52:—
„ 6302	„	„	15 × 42 × 13 „	56: 50
„ 6203	„	„	17 × 40 × 12 „	53:—
„ 6304	„	„	20 × 52 × 15 „	70: 50
„ 6005	„	„	25 × 52 × 9 „	66:—
„ 6205	„	„	25 × 52 × 15 „	68: 50
„ 6305	„	„	25 × 62 × 17 „	81: 25
„ 6306	„	„	30 × 72 × 19 „	96:—
„ I—21583	„	„	35 × 70 × 14 „	88:—
„ I—42207	kaksiriv.	„	35 × 72 × 23 „	168:—
„ I—26154	yksiriv.	painelaakeri	45 × 75 × 19 „	75:—

SKF-erikoislaakereita FORD-autoja varten.

Kartiomaisia rullalaakereita etupyöriin:

Suuri laakeri W-4536

Ulkorengas	Fordnimitys 2833	Smk	32: —
Sisärengas rullineen	„ 2834	„	63: —
		Smk	95: —

Pieni laakeri W-4537, oikeakierteenen

Ulkorengas	Fordnimitys 2836	Smk	24: 50
Sisärengas rullineen	„ 2837	„	41: —
		Smk	65: 50

Pieni laakeri W-4538, vasenkierteinen

Ulkorengas	Fordnimitys 2836	Smk	24: 50
Sisärengas rullineen	„ 2838	„	41: —
		Smk	65: 50

Painelaakeri kardaaniksiin:

Painelaakeri W-4624

Fordnimitys 2591 & 2591 B	Smk	38: —
---------------------------------	-----	-------

Pyynnöstä lähetämme Teille allamainittuja
painotuotteitamme:

N:o 188-B	SKF	=pää= ja hintaluettelo
„ 189-B	„	hihnapyöräluettelo
„ 190-B	„	hihnapyörähintaluettelo
„ 191-B	„	kierretappihintaluettelo

