

THESES,

QUAS,

JUBENTIBUS LEGIBUS ACADEMICIS,
STIPENDIARIORUM AD ACADEMIAM
IMPERIALEM ABOENSEM
EXERCITATIONI INSERVITURAS,

PUBLICE PROFONIT

JOHANNES AGAPETUS TÖRNNGREN,
M. D. CHIR. ET ARTIS OBSTETR. PROFESSOR P. O. COLL. IMP. MED.
ASSESSOR, ATQUE STIPENDIARIORUM H. A. INSPECTOR,

Respondente

ANDREA WILHELMO MENNANDER,
PHIL. MAG. MEDIC. CAND. ET STIPEND. PUBL. AB.

In Auditorio Medico die VIII Decembris MDCCXIX.

horis a. m. solitis.

A BOÆ, Typis FRENCKELLIANIS.



Thes. I.

Ut in omni re verum quærendum est, ita etiam in ultimo hominis actu, in commutatione vitæ cum morte, sollicite explorandum, utrum sit hæc vera, an sola specie fallens.

Thes. II.

Inter causas mortis subitaneæ, haud semper veras, sed apparentes tantum, vis frigoris merito numeratur: frigus enim quod ad Scalam Thermometri examinatum, gradum caloris alte infra punctum congelationis situm esse indicat, non solum cutis pallorem, horripilationes, tremores, dentium crepitum, & artuum rigorem, verum etiam pectoris oppressionem, anxietatem, sensus motusque diminutionem, stuporem, somnolentiam, ipsamque mortem haud raro producit, ubi diu & continue vim exferuerit suam.

Thes. III.

Effectus autem frigoris letales, in singulis casibus, ex ratione ætatis, virium vitalium, victus, vestitus, motus corporis, & consuetudinis dijudicandi sunt, quia hæ res omnes ad actiones corporis gelu correpti turbandas, oriundarumque inde turbarum majorem minoremve vim celerioremque aut tardiorrem progressum multum conferunt.

Thes. IV.

Theſ. IV.

Optima omnino contra vim frigoris præſidia ſunt alimen-
ta nutrientia, & vefimenta calida, lanea potiſſimum, aëris
quippe ad partes corporis acceſsum præcludentia; motus quo-
que corporis maximi momenti eſt, laſitudini enim & ſomno-
lentiæ cedens in maximo vitæ diſcrimine verſatur. Præterea
ſenſibiliores corporis partes, Facies, & Extremitates, oleo
quodam leni, adipe, aut fevo defendendæ ſunt, & pedes in-
ſuper charta bibula aut ſtramentis circumvolvendi.

Theſ. V.

Plurimæ e contrario frigoris noxæ manant ex abuſu po-
tuum ſpirituoforum, otioſa ceſtatione, & ſubitanea frigoris
calorisque vicisitudine: nam ſenſibilitas corporis ſupra mo-
dum auſta, aut ſubito proſtrata, turbas ciet gravifimæ.

Theſ. VI.

Proſperos exitus Asphyxiæ Spuriæ a frigore ortæ nar-
rant caſuum Scriptores, & in hiſ tales haud paucos, in quibus
etiam poſt plures dies in vitam revocati fuerunt aegri: reli-
gioſi itaque hominis eſt, omnem cogitationem curamque in
ſalute infeliciū & iſtiuſmodi quærenda per ſufficiens tem-
pus conſumere,

Theſ. VII.

Tutisima ut procedamus fanationis via, ſequentes hujus-
modi in caſibus obſervare oportet indicationes curatorias, ni-
mirum:

a) Cauta ſit congelati corporis transportatio, ob rigiditatem
partium; in primis Nasi apex, Aurium lobuli, Oris labia, & Ex-
tremitatum digiti ab injuria externa follicite conſervandi ſunt,

b) Situs in cubili frigido idoneus, quod priuum nive in
cella frigida, ſi fieri poſteſt, paretur.

c) Len-

c) Lentissima frigoris cum calore commutatio, ad cautam salutaremque glaciei solutionem perficiendam valde necessaria, quodque efficere satagamus balnei nivalis ope, ubi fieri potest, deinde balneo vel fomentationibus aquæ frigidæ, glacie mixtæ, porroque assiduis totius corporis frictionibus panno laneo, vel qualicunque, sed aqua frigidissima imbuto, instituendis: nec præmature de hoc labore desistendum: postea, redeunte motu atque calore naturali, major caloris gradus, ope tegumentorum laneorum sensim sensimque impositorum in lecto nonnihil calefacto concedatur, & frictiones cum pannis laneis siccis administrentur.

d) Vires vitales & functiones organorum suppressæ excitandæ: quem in finem frictiones totius corporis cum Spiritu Frumenti, Alcohole Camphorato, aut aliis ejusmodi remediis spirituosis usque ad caloris naturalis restitutionem adhibeantur; sanguis in Capite & Pectore congestus pediluvii aquæ tepidæ, aut fomentationibus pedum tepidis derivetur; & respiratio inflando Pulmonibus aërem atmosphæricum Oxygenio quam fieri potest divitem restituatur; redeunteque sensu, nervi olfactorii & gustatorii Ammoniaca Caustica Aquosa, aut aliis huic scopo idoneis stimulis, qui ad manus sint, excitentur; atque recuperata deglutiendi facultate, potus tepidus ex Infuso Florum Chamomillæ cum Aceto Vini mixto, aut alia ejusdem indolis remedia propincentur.

