

B. C. D.

11

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

CUJUS

PARTEM QUARTAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

P RÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Assist. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Was. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

ET

R E S P O N D E N S
ALUMNUS REGIUS

JOHANNES CHRIST. FLORIN,

Satacunda-Fennus.

In Auditorio Majori Die XXI. Junii,
Anni MDCCCLXXIX.

Horis ante meridiem Consuetis.

A B O Æ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL.

SEIAGRAPHA MORBORUM

SARTM QUATRUM
VANIA EXPERTISSIMA FACULTATIS MEDICAE
IN RENAE AGAD ANGUS

PRAESES

DR. DOCTOR IOHANNI
HARTIANI

ABER MAGIS PROFICIENS QDQD
DICE RE: Dicitur HAC MATERIA MEDICO-
LOGICA HOC EST HOC HOC

ET

JOHANNES CHRISTI FLORINI
ANNO MDCCCLXXVII

IN VENITIO MENSE DIES XXXI IUNII
M. DCCCLXXVII

IMPR. ET LOC. A. VENETIIS
JON. CHISTIANI, FRANCISCI
1804.

CLASSIS IV.

PROFLUVIA Vog. *Fluxus* Sauv. M. *Eva-*
cuatorii Linn. *Glöder.*

Profusiones & excretiones præternaturales, subacutæ atque interdum pyreticæ, longius protractæ, in Tabescentes mutabiles.

ORDO I.

HÆMORRHAGIÆ Vog. Cull. *Pbleorrhagiæ*
Hipp. *Sanguifluxus* Sauv. Sag. *Blodflöder.*
Fluxus sanguinei, quacunque via erumpant.

Gen. 73. **EPISTAXIS** Vog. G. 82. Cull. *Hæ-*
morrhagia Sauv. Linn. *Hæmorrh. narium*
Hoffm. *Nås-blödning.*

Spec. i. EPIST. PASSIVA.

a) — *Artificialis*: ut Medicina, Pulv. Sternum. &c. proiecta: Hæmorrh. pass. Sauv. sp. i. b. *Hirudinalis* S. sp. 7. — *Artif. Sagar.*

b) — *Traumatica*: a læsione capitis, confusione nasi &c. Hæmorrh. pass. S. sp. i. a.

c) — *Diætetica*: a vociferatione, &c. Tempestas calida, motus vehement. &c. sanguinem resolvunt; spirituosa & vita sedentaria plenitudinem ad superiora promovent.

d) — *Ab affectibus*:

e) — *a Vermibus*:

Cura: Artificialem D. D. Sagar straminiibus
M

nibus siccis inæqualiter abruptis & membranæ Schneiderianæ fortius intrusis prolicit, *alii* pen-
na ferratim incisa, vel Receptaculis Ranuncu-
li &c. Reliquæ varietates alvum moventibus &
refrigerantibus Nitrosis moderandæ; immo et-
jam V. Sect. aliisque antiphlogisticis, vel pulve-
re styptico Helvetii, vel acido vitrioli saturatis;
ligaturis artuum atque pediluviiis, sistendæ. In-
terdum solum Topica, ut acetum, solutio a-
luminis vel charta bibula, alcohole vel aqua
styptica irrorata, nec non Pulv. Atramenta-
rius Substans dictus, vel Pulv. Rad. symphy-
ti, ad modum Pulveris Tabaci naribus adtra-
ctus, sufficiunt. e) Chinata & Anthelminti-
ca atque antispasmodica simul requirit.

Sp 2. EPIST. PLETHORICA.

a) — *Adolescentum*: ex familia Phthisica
vel Hæmorrhoidalí, & plethora partiali labo-
rantium. Hæm. pleth. Sauv. sp. 2.

b) — *a suppressa excretione*: alvina, men-
sium, Hæmorrhoid. &c.

c) — *a suppressis evacuationibus sanguineis*:
gravidarum &c.

d) — *a Colluvie semi obstructa in visce-
ribus sedentiariorum*:

e) — *a membro amputato*: Hoffm. Med.
rat. T. IV. p. 197. conf. Diss. D. D. & Ass.
Zetzel de morb. Evacuat. sangv. Präside Ros-
enstein.

Cura præcedentis in paroxysmo, quo
transacto, prophylactice Aëre rurali & vi-
ta duriori, solida roboranda, alvus v. diæta
lactea

lactea atque vegetabili aperta servanda. c) d)
& e) V. Sectionem ad præservationem simul
requirunt; & Obstruct. viscerum amara sa-
ponacea nec non aquas minerales.

Sp. 3. EPIST. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *Februm simplicium* & exanthem.
a) critica, cum imminutione sympt. Hæmorrh.
crit. S. sp. 3. b. & 4 b) symptomat. c. des-
ipientia vel spasmo, Quartaniorum &c. S.
sp. 3. a. & 5.

b) — *Dolorificorum*: Cephalalgiæ, Arthri-
ticorum, Rheumatismorum, Ischiadicorum,
Odontalgiæ, Catarrhalium &c.

c) — *Nervosorum & Debilitatum*: a) cri-
tica Apoplecticorum, Hoffm. ex Lancisio T.
IV. p. 243. §. II. b) Symptomatica, a Tussi,
Sternutatione &c.

d) — *Chronicorum morborum*, cum putre-
dine: a) Scorbucorum b) Cachecticorum &
Ictericorum Huxb. Hoffm. c) *Hydropicorum*
Hæm. Chron. Sauv. sp. 6.

e) — *suppressa vel retenta*: febres, in-
flammationes, Apoplex. Epileps. Hæmoptysin,
Phthisin, Cœcitates &c. excitans — Chr. S. sp.
6. b. Hoffm. T. IV. p. 197. §. IX.

Cura præcedentis & morbi primarii: in
malignis Febris, sæpius recurrentem, D. D.
Vogel compescit, turundis, vitriolo albo aqua
soluto, madidis, ac in nares intrusis, atque in-
terne sero lactis aluminato, per plures dies
potato. Chinata his in primis convenient; u-
ti etiam spiritus Vitrioli dulcif. c. Laudano.

Gen. 74. HÆMOPTÖE Vog. G. 83 *sputum*
Cruentum Senn. Blod-harskning, spottning.
 Sanguinis ex vasis oris vel faucium pro-
 fluxus, sine tussi vel vomitu.

Spec. 1. HÆMOPT. GINGIVARUM. Tand-blödning.

a) — *Mechanica*: ex alveolo evulsi den-
 tis; *Odontorrhæa* Vog. G. 86.

b) — *Scorbutica*: *Stomacace* Plinii, Vog.
 Gen. 85.

c) — *Sanguineo-purulenta*: a salivatione &c.

Cura: Aqua Aluminosa & Elect. Gingi-
 vali lavandæ sunt gingivæ; conf. Hæmodiam
 Odontalg. Cl. II.

Sp. 2. HÆMOPT. FAUCIUM, ductuum salivalium
 &c. sola rafcatione ejecta.

a) — *Passiva*: a) ab Hirudine Hæmopt.
 S. sp. 13. b) a deglutitis aciculis vel ossibus
 &c. c) a clamore.

b) — *Plethora*: a) ex suppressa evacu-
 atione Mens. vel intermissa V. Sect. &c. *Hæ-
 morrhoides oris* Helwigii, — S. sp. 7. b) Pa-
 latina e Capite cum Cephalalg. & tinnitu aur.
 Forestus. c) Sincerus faucium, ex obstruc-
 tione viscerum d) gravidarum Vog.

c) — *Complicata* sive sympt. a Salivatio-
 ne &c. stomach. purul. Sauv. sp. 4.

Cura: Laxantia Antiphlogistica & garga-
 rizatio oris cum aceto Aluminisato &c.

Gen. 75. HÆMOPTYSIS Sauv. Linn. Vog.
 G. 84.

G. 84. Junck, *Hæmoptoë* Boerh. Blodhostning. Hæmorrhagia Asperæ vel Pulmonum, cum tussi vel duntaxat exspiratione rejecta.

Spec. 1. HÆMOPT. PASSIVA per Rhixin &c.

a) — *Gymnastica*: a) a vociferatione, ni-
su, vel ponderibus, b) a motu violentiori,
equitatione vel saltatione &c. Hæmopt. ac-
cid. Sauv. sp. 1.

b) — *Medica*: a) ab Hydrargyrosi, b) de
Opio Tralle &c. ~~Hæm. a diapedosi S. sp. 3.~~

c) — *Diætetica*: a Saccharatis & diæta
lauta &c. plethoram, humores acres & tene-
ritudinem vasorum efficientibus.

d) — *ab Affectibus*: ira, mœrore vel ter-
rore, Hoffm.

e) — *a Vermibus* v. der Bosch.

f) — *a Calculis Pulmonum*:

g) — *Traumatica*: a) a vulnere externo,
lapsu vel contusione, b) Lapicidarum, c) a
deglutitis inter ridendum aciculis. Sauv. sp.
12. a b. c.

b) — *a consolidatione ulcerum*, Vog.

Cura: remotis occasionalibus adhibenda
funt Antiphlogistica & Pulv. Pectoralis cum
Nitro, Tragag. Antim. Diaph. & Pasta Al-
theæ; versus finem Chinata; posteaque vita
ruralis eligenda, quo pulmones ex Aëre pu-
riori &c. iterum roborentur; nec frustratur
spes eorum prophylactica, qui Lichene Islan-
dico, in pulmentis &c. utuntur. conf. Act.
Holm. 1744. p. 170. & Prof. Bergii Mat. Med.

Sp. 2. HÆMOPTYSIS PLETHORICA, per vasorum dilatationem &c.

a) — Adolescentium a statura &c. plethorae partiali favente; Hæm. a statura, Hoffm.

b) — a plethorica sedentiariorum & laute viventium colluvie: a Tussi plethorica Tralle de Opio.

c) — a suppressis evacuationibus: a) sanguineis, Epistaxeos, Hemorrh. Menstruorum.

Spp: 4. b) Catamen. S. sp. 4. — Period. S. sp. 5. b) Gravidarum c) ex obstruct. alvina.

d) — ex Spastica viscerum obstructione:

Cura antecedentis una cum V. Sect. repetitis & Clysmatibus refrigeribus; Prophylactice Plethorae occurrentum eccoproticis, & circa æquinoctia V. Sectione. Sæpius, immo in casu desperationi, etiam observavimus haustulum spiritus frumenti non aromatisati, ast Nitro sufficienter saturati, aliquoties post V. Sect. renovatum, optato cum effectu usurpatum esse. Conf. Acta Nov. Upſal. T. I.

Sp. 3. HÆMOPT. ACRIDA, per vasorum erosionem, cum urina colorata, sputis salsis, calore urente cutis & pulmonum.

a) — acrimonialis Sagar, — habit. Sauv. sp. 2. — a diaped. Sauv. sp. 3.

b) — sphacelaris Sagar; — Sphac. pulm. Sauv. sp. 11.

Cura: Antiphlogistica speciei primæ, cum emulsionibus Amygdalinis & Papayerinis sufficienter nitratis; nec non Gelatinæ cum succo citri saturatae; Aquæ Bened. cum Lacte, &

Deco-

Decoctum Malthi cum China interdum plurimum efficiunt. Acrimoniam humorum postmodum cum vibrationibus oscillorum, Diæta lactis recentis, aliisque eupeptis insalsis, potuque Selteranæ cum lacte mixtae, corrige-re tentes, si vita ruralis tibi denegata sit,

Sp. 4. HÆMOPT. COMPLICATA vel Symptomat.

a) — Acutorum: a) critica, b) Symptomatica, in Pleurit. Peripneum. &c. — Catarrh. S. sp. 8. — Variol. S. sp. 7.

b) — Cronicorum: Hæmopt. Phthis. S. sp. 9. a Tuberc. S. sp. 10. — splenit. S. sp. 16. — Alcīt. S. sp. 15. — Scorbūt. S. sp. 6.

Cura: morbi primarii c. Antiphlogisticis & Chinatis; nec non sero lactis aluminolo vel spiritu antiscorbutico Drav. Ess. Cascar. & Elix. Paregor. mixto. Succus urticæ & Scan-dicis tam Cærefol. quam Odorati tempore vern. cum sero lactis Tartarisato epoti, & aqua Selter. cum lacte postmodum repetita, Hæmopt. Catarrhalem & Pulmonicam, nec minus Splenit. & Scorbūticam egregie corrigunt.

Gen. 76. HÆMATEMESIS Sauv. Vog. G.

89. *Vomitus cruentus aliorum.*

Blod-fråfning.

Sanguinis e ventriculo per vomitum re-jectio.

Spec. 1. HÆMAT. PASSIVA.

a) — ab Acribus: a) a draſticis, venenis
M 4 &c.

&c. Hæm. Choler. S. sp. 14. & 9. b. b) a Salinis, D. D. Spoering in Act. Holm. 1742.

b) — *Traumatica*: a) a Lapsu, contusione, Aneurism. &c. S. sp. 2. 3. a vulnere hepatis, Hepatirrh. S. sp. 3. b) Infantum a compressione fasciarum, c) a partu, Vog. Præl.

c) — ab *Affectibus*: Ira &c. — Choler. Sauv. sp. 9. a.

d) — ab *Hirudine vel Lumbricis*, S. sp. 4.

e) — a *consolidatione ulcerum*, Vog. Præl.

f) — *Simulata*: a deglutito sanguine, Sauv. sp. 10.

Cura: remotis caussis occasionalibus Antiphlogistica, Antemetica, Haust. Salinus Riverii, Emulsiones &c. cum Paregoricis intermixta.

Sp. 2. HÆMAT. PLETHORICA.

a) — a *plethora*: Hæmat. pleth. Sauv. sp. 1. — Carnoso-cruenta Sauv. sp. 11.

b) — *Pituitosa*: ex Catameniali vel Hæmorrhoidum &c. suppressione, Hæmat. Catam. Sauv. sp. 5.

Cura: Antecedentis cum V. Sectionibus repetitis, levioribus.

Sp. 3. HÆMAT. COMPLICATA vel Symptom.

a) — *Acutarum*: a) critica, b) symptomat. Febrium malignar. & exanthem. ex inflamm. ventr. Vog.

b) — *Chromicorum*: ex ulcere Pancreatis — Sauv.

— Sauv. sp. 6. — ex splene, Sauv. sp. 7. & 12. — ab Hepate, Sauv. sp. 13. — Scorbutica: Sauv. sp. 8. — *Cura:* morbi primarii, cum Haustu Salino &c.

Gen. 77. HÆMORRHOIS Sauv. Linn. &c.
Catarrhexis Vog. G. 91. *Fluxus Hæmorrhoidalis plurimorum;*

Gyllen-åder, Smicer-flöd.

Sanguinis puri, rarius terminosa ex alto rejectio.

Spec. 1. HÆMORRH. PASSIVA.

a) — *a motu fortiori*: a) ab equitatione, &c.
b) *a gestatione ponderum*; Melæn. Hæmorrh. S. sp. 4. Hepatirrh. a Vuln. S. sp. 3.

b) — *ab irritatione ani*: a) ex applicacione Hirud. b) a Clymatum acrimonia sive violenta applicatione; c) a scybalis induratis; conf. Diss. D. D. Balk, Præside Rosenstein.

c) — *ab Affectibus*: Hoffm.

d) — *Diætetica*: ex abusu spirituorum, Coffeæ, Aromatum, Aloëricorum &c.

e) — *a sessione super placentas tabaci*: Ramazz.

f) — *ab exania*; Sauv. sp. 4. —

Cura: removendo vel temperando causas, & moderando fluxum, antiphlogisticis & subadstringentibus, absolvitur.

Sp. 2. HÆMORRH. PLETHORICA.

a) — *Catamenialis* Hipp. per diapedesin a M 5 suppres-

suppressa evacuatione sanguinis: a) Epistaxis, b) lochiorum; c) mensium; d) ex intermissa V. Sect. &c. — Moderat. S. sp. 1.

b) — *a pletora partiali*: a) hæreditaria Adolescentium, Balk; b) sedentariorum c) Gravidarum &c.

c) — *Plethora-pituitosa*, cum spastica viscera molesta: — Hypocondriacorum Balk, & Atrabilaria Cholericorum. Hepatirrh. cruenta, Sauv. sp. 6.

d) — *Immodica* cum acrim. hum. S. sp. 2.

Cura Plethora, phlogosis & spastici motus modificanda V. Sect. temporibus æquinoctialibus in brachio, & usu Elect. Antihæmorrh. Ph. Paup. vel Pulpa Tamarindorum & Rob Sambuci cum Rheo & Flor. Sulphuris; mensa simul strictissima, frugali & exercitiis temperatis corpus etiam roborandum, si hoc malum alias necessarium factum præcavere vis. Sanguineo-phlegmaticis Decoctum Avenæ l. Infusum frigidum Millefolii & Urticæ etiam utile; nec non Cremor hordei cum Rad. Cichorei Cacochymicis.

Sp. 3. HÆMORRH. COMPLICATA vel Symptom.

a) — *Acutum* vel Acuta: *Febris Hæmorrhoid.* Vog. G. 75. a) critica, b) Levatoria, Arthriticorum & Podagricorum &c. Melæn. febric. S. sp. 6. Hepatirrh. interm. S. sp. 7. c) Symptomatica, Colicæ &c.

b) — *Chronicorum* vel Chronicæ: *Fluxus Splenicus* s. *Morbus Niger Hoffm.* *Atrabilaria Melæ-*

Melæna Sag. *Melæna splen.* — *Scorbut.* — *Atrab.* S. sp. 1. 2. 3. *Hepatirrh.* *Scorb.* S. sp. 5. — *cruenta,* S. sp. 6.

c) — *Suppressa* vel irregularis:

Cura: Aquæ mineralisatæ & quæ morbo primario competunt; & Amara cum spiritu Mindereri extra paroxysmos. *Suppressam* *Piperi alba* N:o vj. ad ix. hora somni repetita, revocant. Unzer.

Obs. *Hæmorrh.* *Spuria*, Cœca dicta; cfr. Proctalg. Clasf. II. *Fluxus Hepat.* f. *Hepatirrhæa* Sauv. conf. Dysenteriam Ord. III. & Pituitariam Cl. VIII.

Gen. 78. HÆMATURIA Sauv. Linn. Sag. *mictus cruentus* Syd. Junck. Hoffm.

Blod-pinfning.

Sanguinis per vias lotii ejactio.

A) — RENALIS: *Hæmaturia* Vog. G. 92. ubi sanguis, urinæ exquisite permixtus, profunditur.

Spec. 1. HÆMATUR. PASSIVA, f. violenta Junck.

a) — *violentæ Mechanica:* a) a lapsu, Concusione vel Ictu; b) ex oneribus gravioribus, vel motu fortiori, Equitatione &c. c) ex amputatione membra; d) Infantum a fasciis Boerh. *Hæmat.* Viol. S. sp. 2. — *Traumat.* S. sp. 14.

b) — *Medica:* a) a diuretico, purganteve acriori & emmenagogis; Cantharid. Allio, Asparag. Ol. Thereb. &c. — Viol. S. sp. 2. b. b) a Croco & Opio vias relaxantibus.

c) — *Diæ-*

c) — *Diætetica*: ex abusu spirituosorum
Vogel.

d) — *Calculosa*: Sauv. sp. 5.

e) — a verme? Hæmat. Sauv. sp. 15.

f) — *transfusione*: Sauv. sp. 13.

g) — *Spuria deceptiva*: ex opuntia, Ru-
bis Ideis, Rheo, Curcuma &c. Hæm. decept.
S. sp. 3. b) febriam S. sp. 10.

Cura: Causas morbi quantum fieri pot-
est avertere debes; effectumque eorum au-
ferre Antiphlogisticis & Lacticiniis.

Sp. 2. HÆMAT. PLETHORICA.

a) — a *plethora* sine prægresso dolore
renum: — spont. Sauv. sp. 1. ex omissa V.
Sect. Hoffm.

b) — *Catamenialis*, a suppressa sanguinea
evacuatione, cum dolore intestinorum: — Ca-
tam. Sauv. sp. 12. conf. Disl. D. D. Kähler,
Præsid. Rosenstein.

Cura: Antiphlogistica, Laxantia & Julap.
acidulata &c. post usum V. Sect.

Sp. 3. HÆMAT. COMPLICATA vel Symptom.

a) — *Februm*: a) critica? b) Symptom.
Variolosa &c. S. sp. 6. c) colliquativa, Dy-
fenteriæ &c. — nigra, S. sp. 11. b. d) spu-
ria intermitt. &c. — S. sp. 10. conf. Sp. 1.

b) — a *morbis Remis*: a) ab inflammatione
b) ruptura abscessus, c) ulcere. Hæm. Purul.
S. sp. 4. Nephralg. Monstr. S. sp. 11.

c) — a *materia repulsa vel retrogressa*: a)
a Sca-

a Scabie retropulsa; — nigra S. sp. 11. c. b) ab intertrigine repulsa; Eph. Nat. Cur. Cent. V. obs. 60. c) a materia Arthritica; d) a consolida-
tione ulcerum. e) a Vomitu, Vog. f) critica Chronicorum, Lienosa, Anasarca — Nigra. Sauv. sp. 11. a. d.

Cura: Morbi primarii, cum spiritu Antiscorb. Drav. &c.

B) — VESICALIS *Cystirrhagia* Vog. G. 93. mi-
ctio cruenta, saepius simul dolorifica, @ vesica, cum trombis polyposis.

a) — *Hæmorrhoidalis*: *Hæmorrh. Vesicæ*, Hoffm. Junck. Hæmat. Hæmorrh. S. sp. 9. b.

b) — *Passiva*: a) a Calculo vesicæ, b) la-
psu &c. conf. Spec. 1.

c) — *Complicata*: Ischuriæ &c. cfr. Sp. 3.

Cura: antecedentium specierum una cum Clysmatum & Cucubitarum vel Hirudinum circa anum applicatione.

C) — URETHRÆ: *Stymosis* Vogelii & Seedorf-
fi. Hæmorrhagia penis, stillatim sine u-
rina, nulloque voluntatis arbitrio efflu-
ens. — *stillatitia* Sauv. sp. 8.

a) — *Hæmorrhoidalis* a vasis sanguiferis
varicosis Urethræ, Juncker; Hæmat. Hæmorrh.
Sauv. sp. 9. c.

b) — *violentia*: a mala Catheteris applica-
tione &c.

c) — *a Venere*: — ejaculat. S. sp. 7.

d) — *Gonorrhœica*:

e) — *ex*

e) — *ex ulcere glandis:*

f) — *Hæreditaria:*

g) — *Critica Ictericorum:*

Cura: Injectiones epuloticæ & Cataplasma-ta adstringentia &c. conf. Vog. Præl.

Gen. 79. MENORRHAGIA Sauv. Linn. Vog.

G. 95. Cullen. *Fluxus Mensum nimius*

Senn. *Metrorrhagia Sagar.* Störtning.

Hæmorrhagia præternaturalis vaginæ vel Uteri.

A) GRAVIDARUM profluviū, sæpius cum fœtu immaturo subsequentē. *Abortus* Sauv. Vog. G. 97. Mißfall.

Spec. I. MEMORRH. PASSIVA.

a) — *Nuptialis*, a veneris abusu:

b) — *Accidentalis*: a nisu, sternutatione, tussi, motu vehementiori in rheda &c. vel saltatione, ponderum elevatione, vestibus arctioribus.

c) — *Traumatica*: a lapsu, contusione, calcitratione &c.

d) — *Spastica*: ab alteratione, ira & terrore.

e) — *Diætetica*: ex aromaticis, compositionibus, vita sedentaria, potu Theiformi &c. b) a *Stophis*, Børh.

f) — *Medica*: ex draſticis, venenosis, Mercurialibus vel abortivis remediiſ.

Cura: Epithemata ex aceto vel vinis acidis

cidis externe, & Antiphlogistica cum Anti-spasmodicis interne.

Sp. 2. MENORRH. HABITUALIS.

a) — *a plethorica laxitate corporis*: a) subtrimestris; b) subsemestris; c) octimestris Abortus Sauv. sp. 1. a. b. c. Menorrh. Grav. Sauv. sp. 6.

b) — *a laxitate uteri* Abort. S. sp. 2.

c) — *a placenta ante partum secedente* vel uteri orificio accreta, vel a ruptura vasorum umbilicalium; la Motte obs. 207.

Cura: tum curative tum præservative repetere sanguinis missionem ex venis brachii, atque subadstringentibus Antiphlogisticis e. g. Cremore Tartari Chalybeato vel Chinato laxa roborare. Quæ v. Menorrhagiæ nulla arte compesci possunt, artis Obstetriciæ auxilia postulant.

Sp. 3. MENORRH. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Morborum Acutorum*: Febrium, Colicarum, Diarrhoearum, & Dysenteriarum, nec non spasmorum, ut etiam obstructionum.

b) — *Morborum Chronicorum*: scorbuticorum, Hydropicorum, — Hysteroptosica, S. sp. 5. Siphiliticorum, ex Mariscis uteri, — decolor. S. sp. 7. Carcinomatosa vel Ulceros. S. sp. 9. a Polypis, Hydatid. &c.

c) — *a Mola*:

Cura morbi primarii. Quid Muscus Islandicus in Menorrh. Molari efficiat, ulterius expre-

experiendum, conf. Observ. Clar. D. D. & Prof. Spœringii in Act. Holm. A:o 1743. Molas majores & inveteratas intactas relinquas, vel Acidis Miner. & Pulv. Lindani levamen illis adferas, uti etiam Tinct. Traumat. & Opiatis, Menorrh. Carcinomatosis.

B) PARTURIENTIUM c. foetu maturo vel mola.
Afslag. Efter flod.

- a) — *a partu laborioso:*
- b) — *a retentione secundinarum &c.*
- c) — *Lochialis:* legitima & levatoria post partum.

Cura erit: Post evacuationem uteri anodynus spasmos avertere; Elixiriis Proprietatis vel Laxant. Aloeticis necessarios fluxus sustinere, atque Chinatis vel Spiritu Antisc. Drav. c. Esl. Cascarillæ & Elix. paregorico saturatim modificare.

C) INGRAVIDARUM: Blodgång.

- a) — *Inpuberum puellarum:*
- b) — *Immodica menstruantium, Menorrh.* stillic. S. sp. 2., — immod. S. sp. 3.
- c) — *Vetularum,* quibus menstrua naturaliter cessaverint.
- d) — *a Mola, Carcinomate &c.* cfr. Sp. 3.

Cura: plethoram, orgasmum febrilem & spasmos more antecedenti moderes, & violentiores fluxus c. Baltamo adstringente Ph. Paup. Edinb. vel sero lactis Aluminoso &c. interne, nec non externe c. spongiis, in spiritu

ritu vini calente & tantillo Ol. Therebinth. imbutis & Cucurbitulis sine ferro ad mammas & dorsum appositis, fistas. Nobil. D. D. & Med. Reg. Dahlberg c. Ipecacuanhæ tertia parte grani, quovis bihorio vel trihorio data, se Menorrhagias feliciter suppressisse, in Act. Holm. 1770. docet; & Digniss. D. D. Tralle se, c. *Pulvere Lindani ex Coralliorum præp. Succini præp. Boli Armenæ, Sangu. Drac. ana Dr. ij, Sem. Plantag. Dr. j, Croci Martis scrupulo*, ter in die ad Drachmam pro dosi adhibito, innumeratas Mulieres restituuisse in libro de Opio asserit. Extra paroxyſtum V. Sectio præservatoria Brachii, Decoctum Pomorum immat. Aurantiorum, Chinata, Globuli Martiales, & Aquæ Spadanæ plurimum efficiunt.

Gen. 80. HÆMATHIDROS; *Hematopedesis*,
Vog. G. 95. Blod-swett.
Sudor sanguineus.

Spec. 1. HÆMATH. PASSIVA.

a) — *a motu vehementiori*, loturæ carnis simillima:

b) — *ex usu Arnicæ; Tulp.*

Cura: Acida vitriolisata sufficienter aqua & Saccharinis temperata; nec non Chinata.

Sp. 2. HÆMATH. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Februm malignarum:* Hodges. Eph. Hæmathydr. Sauv. sp. 10.

N

b) — *Scor-*

b) — *Scorbuticorum & Hecticorum*: Ephidr. cruenta, S. sp. 16. a) rubra, b) nigra, Cl. Borrich. in Act. Hafn.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Cen. 81. HÆMATOCHYSIS. *Hæmorrhagia* Vog. G. 81. *Profusio* Linn. Sår-blödning. Fluxus sanguineus Vulnerum, Medicinalis vel Morbosus.

A) CAPITIS; B) COLLI; C) PECTORIS; D) ABDOMINIS; E) ARTUUM.

Spec. 1. HÆMATOCH. PASSIVA.

a) — *Chirurgica & Medicinalis*: a) Phlebotomiæ; b) Arteriotomiæ; c) Scarificationis; d) Blepharoxyleos; e) Cucurbitarum; f) Hirudinis; g) membra Amputati; h) post evulsionem dentis, conf. Hæmoptoën.

b) — *Sanguineo-Lymphatica*: a) Brachialis, post V. Sect. Hall. Elem. Phys. T. I. p. 169. b) ingvinalis post dissectionem Bubonis; Ruy sch obs. Anat. Chir. 41.

c) — *Violenta Traumatica*: a) Vulnerum; b) Ictuum, intercostalium, omenti &c., Act. Petrop. T. I. &c. conf. vuln. Cl. VIII.

Cura: Boletus Quercinus & Igniarius, Lycoperd. bovista, styptica, ligaturæ, compressæ &c. uti etiam Fungus melitensis aliaque interna vitriolisata Hæmorrh. fistunt.

Sp. 2. HÆMATOCH. IDIOPATHICA, a caussis internis, profusionem vulnerum referens.

a) — O-

a) — *Oculi: Ophthalmorrhagia* Vog. G. 88.
Lacrymæ sanguineæ Senn. Epiph. sangv. S. sp. 10. Menorrh. erron. ex oculis, S. sp. 4.

b) — *Auris: Otorrhœa* Vog. G. 87. a)
Critica post dolorem capitis, Sagar; b) a
suppressa evac. sangv. Otorrh. Menstr. S. sp. 3. Menorrh. err. auris Sauv. sp. 4.

c) — *Temporalis; Jugularium; ex Labio.*

d) — *ex Mammarum papillis: Donati &c.*
Mastorrhagia. Ex Umbilico, Ruysch.

e) — *ex Ileis: Ingvine, poplite, Tibia,*
Pedibus, Digitis &c. Menorrh. erron. Sauv.
sp. 4. cfr. Comment. Halleri in Institut. Boerh.
Tom. V. P. II. pag. 88. & seq.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Sp. 3. HÆMATOCH. UNIVERSALIS, ex pluribus
emissariis corporis simul.

a) — *Passiva: a ex ictu Colubri Hæmorrhoi* f. — *Cerastris Linnæi, Hasselqv. Act. Ups.;*
stomac. S. sp. 3. b) a salivatione, c) a suscipito veneno, — Universl. S. sp. 2.

b) — *Idiopathica: — univ. S. sp. 2. b.*

c) — *Symptomatica, Scorbuticorum:*

Cura: Chinatis atque potiunculis vitriolisatis tentanda.

ORDO II.

CATARRHEUMATA Langii, sive *Catarrbi;*
Serifluxus Sauv. *Apocenoses* Vog.

Slem-flooder.

Defluxiones acres, serosæ vel mucosæ, ex oculis, fauibus & pectore ac genitalibus &c. sat sæpe cum corporis gravativa lassitudine, dolore atque pyrexia Amphimerinæ; extricata materies exquisiti Catarrhi, quæ primo aquæ & acriis obvenit, postmodum flavescit, crassior evadit, acredinem amittit & morbum solvit; nihilo tamen minus, sæpius recidivans, Tabes Marasmorum etiam procurat.

Gen. 82. EPIPHORA Sauv. Linn. Vog. G.

99. Dilacrymatio Plinii, Lippitudo Ettmyll.

Tår-øga, Rinnande-øgon.

Oculus illacrymans.

Spec. 1. EPIPH. PASSIVA.

a) — *Diætetica* & Catarrhalis: helluum; a frigore & ventis; diæta salsa, Fennum a fumo Hypocaustorum; Literatorum, Senum &c. Ep. frigida, Sauv. sp. 8.

b) — a pathemate, mœrore &c. Infantum, Hystericarum, Apoplecticorum.

c) — a ciliorum irritatione: *aliquæ heterogeneæ*
Cura: Caussam primariam dimove, & ablue oculos quotidie aqua foenic, cuius Unc. IV. gr. ij. Camphoræ gr. iij. Salis Tartari & Unc. β. vel Dr. vj. aquæ Hung. addidisti.

Sp. 2. EPIPH. COMPLICATA sive Symptomat.

a) — *Acutorum*: a) febrium simpl. Sauv. sp. 1 b. b) Exanthematicorum, morbillosa, variolosa &c. S. sp. 4. c) Catarrhi; d) Ophthalmi-

talmiarum & Blepharotidis, Epiph. Ophth. — Calid. — Lact. — Sebac. S. sp. 3. 9. 11. 13.

b) — *Chronicorum*: Ægilopica; Anchylōpica, Fist. Lacrym. & Rhyadis, a carunculæ lacrym. jactura Sauv. sp. 2. 5. 7. a Trichiasi; Anchylōblepharotica a punctorum lacrymalium coalitione, *Dacryoma* Vog. G. 506. & Ectropica Sauv. sp. 6.

c) — *Metastatica*: a) a consolidatione ulcerum vel Fonticulorum, Götter; b) Siphilitica; c) Arthritica & Podagricorum S. sp. 12. d) a scabie, Act. Holm. e) Lactea, Galactirrh. erron. Sauv. sp. 2. c.

Cura: morbi primarii, intereaque acri-
monia detergenda est Lacte Crocato.

Gen. 83. CORYZA Sauv. Linn. Vog. G. 100,

Gravedo, *Rheuma*, vel *Catarrhus ad na-*

res, *Snuſwa*.

Acris, aquosa narium destillatio, non
nunquam c. Carebaria & voce nasalı.

Spec. 1. CORYZ. PASSIVA c. pruritu & sternu-
tatione; *Coryza* Junck.

a) — *Medica*: ex usu pulveris Tabaci
vel sternutatoriorum: Afaro, Maro, Majora-
na &c.

b) — *Diætetica*: a) otiosi, somnolenti &
lautæ diætæ deditorum; b) a Muccinio cale-
facto, nec non a muccinio Gossypii; c) a vi-
cissitudine aeris, d) incœura Capieis calentis vel
pedum refrigeratione &c. Cor. Catarrh. S. sp. 1.

Cura: Eccoproticis, Sambucinis & Antimonalibus ad inferiora derivandus afflussus; Nares v. c. Lacte fœniculato vel crocato fovendæ, posteaque succo Betæ rubræ irrigandæ & ultimum c. Balsamo Majali illiniendæ.

Sp. 2. CORYZ. SPONTANEA.

a) — Phlegmatorrhagia: profluviū humoris limpidi, sine satellitio Catarrhi, velut sanguinis e Naribus fluentis. Cor. phlegmat. Sauv. sp. 2.

b) — Gravido, cum Carebaria s. Cephal. Rheumat. associata: Gravido, Vog. G. 126. Hemier. Cor. S. sp. 4.

c) — Sicca, Chronica & habitualis:

Cura: præcedentis speciei; chronica fonticulis opus habet.

Sp. 3. CORYZ. COMPLICATA vel Symptomat.

a) — Februm; a) simplicium; S. sp. 6. b) Exanthemāt. Rubeolosa, variolosa, &c. S. sp. 4.

b) — Metastatica: Podagricorum Rheumatismorum, Catarrhi &c. conf. Genus seq.

c) — Chronicorum: Ozenæ &c. S. sp. 3. b) ab Ulcere Sinuum S. sp. 5.

Cura: Antecedentis & quæ morbo antecedenti vel subsequenti convenienti.

Gen. 84. CATARRHUS Sauv. Vog. G. 98.

Cull. Rhume Tiff. Catarrhe, Bröst-fluß. Deflu-

Defluxio acris, serosa vel mucosa ad fauces collique vicinia, c. raucitate saepiusque c. Amphimerina associata.

Sp. i. CATARRH. FEBRILIS: est obstructio cutanea transpirantium, c. nonnullorum dierum horrore & subsequente Amphimerina, cervicem, oculos, nares & fauces simul, nec non pectus, levi intumescientia, & aeri serosa vel viscosa fluxione molestans, usque quo defluvium coctum & mobile factum per expectorationem aliaque emunctoria excretum sit.

Amphim Catarrb. Hoffm. *Febr. Catarrhalis* Vog. G. 73. *Fusig feber.*

a) — *Sporadicus*: benignus ab erroribus in Diæticis, cum artuum languore veluti a spasmate, nec non c. Carebaria, Tussi humida & Spondylalgia cervicali. *Febris Catarrb. benigna* Junck. T. 68. *Amph. Catarrh.* S. sp. 2. *Quotid. Catarrh.* S. sp. 9. *Ang. Catarrh.* S. sp. 11. *Catarrh. ben.* S. sp. 1. *Cephal.* Catarth. Sauv. sp. 10. b.

b) — *Endemicus*: gravior & popularis, a generali aëris vitio: a) Vernalis, b) aestivalis &c. *Catarrh. Epid.* — *Bellini*. S. sp. 3. & 4. *Rheuma Epid.* S. sp. 2. *Syn. Catarrh.* S. sp. 5. *Huxh.* T. II. p. 286. *Heberden Medical transact.* Vol. I. N. xviii. *Whytt Lond. obs. Med.* Vol. II. Art. 13. &c. conf. *Cullen. de Catarro a contagio* p. 305.

c) — *Peteebitzans*: *Febr. Catarrb. maligna Petech.* Germanorum. Junck. T. 72. *sæpius* N 4

pius anginosa & aphtosa, c. doloribus gravioribus dorsi & artuum atque Petechiis. Amphim. Angin. S. sp. 12. Cynanche maligna? S. sp. 3. Rosenstein in Act. Holm. 1744.

d) — *Peripneum. notba*: cum laboriosa respiratione & vehementiori tussi, ex pituita lenta ventrali, a prægressa æstate soluta, atque in Cellulis pulmonum iterum congesta, senes debiliores obesioresque in primis invadens. Boerh. Aph. §. 867. Sydenh. Huxh. &c. Peripn. Catarrh. Sauv. sp. 6. Rheuma Epid. Sauv. sp. a. b.

e) — *Suffocativus*: bene valentes & senes præcipue subito obruens, cum sterorosa aut sibilosa respiratione. Conf. Asthma suffocativum.

f) — *Complientus* f. *Symptomaticus*. a) Variolosus, Erysipel. f. Rubeolos. Cat. S. 5. b) Pleuriticus, Peripneum. Cynanchis; Synoch. Pleurit. S. sp. 5. Pleurit. Cat. S. sp. 12. c) Phthisicorum &c. d) Merastaticus, Arthriticorum &c. e) salutaris, Hæmorrhoidum vices in nonnullis supplens.

Cura: Pectoralia c. Antiphlogisticis & laxantibus, ad statum Epidemiacæ accommodatis, suffulta requirit. V. Sectio & Cucurbitulæ scarificatæ pro re nata adhibendæ; Elect. Lenit. c. Manna, Rad. Iridis flor. & Crystallis Tartari, primis tribus auroris, immo in acutioribus & suffocationem minitantibus laxans c. sulphure Aurato Antim. plene acutum sumendum; Pulvis pectoralis n. c. G. Tragag. R. Iridis & Antim. Diaph. interdiu, & velpe-

vespere Ol. Amygdal. d. vel Lini c. syr. de Hyssopo Comp. & Croci, vel Oleum c. syr. Balsam. & Extract. Myrrhae, unum quodque c. Apozemate Foeniculato vel Anisato & Sambucino propinandum. Clysimata nitro & pulvere Tabaci acuta, & Sinapisi suris applicati, materiam ad inferiora derivant; China-ta & haustus Volat. Huxh. vires exhaustas refocillant.

Sp. 2. CATARRH. BRANCHUS, ad fauces gutturi-
ris vel laryngis, sine tussi Anginam re-
ferens, *Branchus Græcorum*, Junck.

a) — Nasalis: nares posticas succingens
c. odore singulari cupri &c. ang. Nasal. Sauv.
sp. 11.

b) — Pituitosus faucium: ang. bronch.
Sauv., sp. 1.

c) — Laryngis, Weitbr. act. Petrop. T. XIV.

Cura: Alvum Laxante Digestivo ex Jalappa, R. Ari & Sale quodam saepius movere convenit, nec non fauces c. Gargarismate ex aqua Calcis, spir. ardente, Tinct. Myrrh. & Aloës, sale Ammon. & melle Rosarum mane & vesperi mundificare ac roborare.

Sp. 3. CATARRH. RHEUMA: aliquantis per dolori-
fica muci congestio ad asperam & Bron-
chias, c. raucedine & tussi Rheumati-
ca. *Rheuma* Sauv. Brößl.-wärde.

a) — siccior, per noctem molestans; Tussis Rheumat. Sauv. sp. 18.

- b) — *humidior*: matutinus, Rheum. Catarrh. Sauv. sp. 1.
 c) — *Glandularis*, saepius recidivans:
 d) — *Chronicus*, Arthriticorum & senum &c.

Cura: Peripneumoniae Rheumaticæ, Cre-
 more hordei & avenæ nec non Chocolata,
 Lac & vitelli ovarum rec. atque infus. calid.
 florum Sambuci Expectorationem sustentant.
 Largiorem sequens Elect. moderabit. Rec. A-
 mygd. dulc. exc. Mellis sinc. albi ana Unc. j.
 Bals. de Tolu Dr. s. optime tritis adde Conf.
 Rosarum r. & Cerefolii vel Menth. & Pulv.
 subtiliss. Chinch. ana Unc. j. aquæ Cinamom.
 vin. q. f. ut f. Elect. quo Cochlear minus
 quater capiat quotidie. Essentia Antiscorb.
 Drav. c. Essent. Cascat. & Elixirio Pareg. ni-
 mis phlogisticam colliquantem; & præter O-
 leoosa Elixir. Pareg. nimis asperam ac nocti-
 bus gravantem etiam mitigabunt.

Sp. 4. CATARRH. CELLULARUM PULMONALIUM, c.
 Tuss. Catarrhalis: *Anacatharsis* Sauv. Ex-
 pectoratio Linn.

a) — *Humidus* & *pituitosus* phlegmati-
 corum: Tuss. Catarrh. Sauv. sp. 1.

b) — *Biliofus*: Anacath. Sauv. sp. 1.

c) — *Complicatus* & *symp.* a) Exanthe-
 maticorum, Variolosus, Rubeolos. &c. conf.
 sp. 1. b) Asthmaticorum, Hydropicorum,
 Phthisicorum &c. Anacat. S. sp. 2. 3. 4. 5.

Cura: morbi primarii una cum antece-
 denti-

dentium; neque inefficax Eleosacch. Myrrhæ c. Flor. Sulph. & Rad. Ari mixtum inventurus eris. Per magni interest Catarrhosis, munditiem & puritatem aëris observare, huncque temperatum & cum Balsamicis perfumatum atque virescentium herbarum odoramentis simul non minus hyemali quam aestivo tempore quotidie renovatum respirare.

Gen. 85. PTYALISMUS Hipp. Sauv. Linn.
Salivatio aliorum. Drågling.

Salivalis laticis mucive crebra exspuitio, emissio vel excreatio.

Spec. 1. PTYAL. PASSIVUS.

a) — *Medicinalis*: a) a Sialagogis, Tabaco, Pyretro &c. b) Mercurialis, Sauv. sp. 5. c) ex usu aquarum mineralium, d) a depressione maxillæ inf. D.D. Bierck. in oratione p. 68.

b) — *Diæteticus*: a) a memoria rei abdominabilis, fructuum acidorum &c. b) a mala desvetudine; c) dormientium a mandibulæ relaxatione &c. S. sp. 4. d) a putridis nauseos. S. sp. 1. e) a Vermibus.

c) — *Gravidarum*, Sauv. sp. 4.

d) — a calculo ductus salivalis, S. sp. 17.

e) — *violentus*: a) a luxatione maxillæ, b) vulneribus linguae &c.

Cura: Remotis caussis occasionalibus alviductione & Balneis absolvitur.

Sp. 2. PTYAL. SPONTANEUS.

a) — Ju-

a) — *Juvenum*; ad Phthisin dispositorum;
Sauv. sp. 10.

b) — *macrorum* ad melancholiam dispos.
Sauv. sp. 8.

c) — *ad scorbutum pronar.* — scorb. S. sp. 7.
d) — *viscosus s. pituitosus*: Cacochymico-
rum, screatu expulsus. *Rascatio Arabum se-*
atus Linn. Raetling.

Cura: Acrimonia pituitæ corrigenda est.

Sp. PTYAL. COMPLICATUS vel Symptomat.

a) — *Metastaticus*: a) *Colicæ* Lapp. Pt.
Lappon. S. sp. 3. — a *Pyrosi* S. sp. 2. b) *I-*
schuriæ urinos. S. sp. 20. c) *Arthriticorum*
S. sp. 9. d) a repulsione *Rheumatismi*, Gor-
ter. e) ex obstruct. viscerum, *Pancreat.* &c. f) *Hystericarum* Sydenh. p. 264. g) a *lactis* re-
pulsione *Galact.* erron. S. sp. 2. Puzos.

b) — *Criticus*: a) *Febrium acutarum?* S.
sp. 18. b) *variolosus*, S. sp. 6. c) *Catarrhalis*,
S. sp. 15. d) *Ictericorum* S. sp. 11.

c) — *Symptomaticus*: a) a dentitione, b)
Apoplecticorum & *Paralyt.* Sauv. sp. 4. b. c)
Nomatosus & *Carcinomatous* linguæ &c. d)
Aphitosus, S. sp. 13. e) *Syphiliticus*, S. sp. 19.
f) *Phthisicus* S. sp. 10. b. g) a *Carie* Sauv.
sp. 12. & 16.

Cura: morbi primarii.

Gen. 86. GALACTIA Linn. Vog. G. 122.
Galactirrhœa Sauv., *Sparganosis* Diosc.

Mjölf-flöd.

Lactis

Lactis abundantis ex mammis stillicidium.

Spec. 1. GALACT. PRÆTER NATURAM.

a) — *recens natorum & virorum* S. sp. 3.

b) — *Suspecta virginum:*

Cura: Laxantibus & Diureticis obtinetur.

Sp. 2. GALACT. SPARGANOSIS, f. polygala:

a) — *Gravidarum:*

b) — *Puerperarum:* — Mamm. S. sp. 1.

Cura: Antecedentis c. Tonicis subministranda.

Sp. 3. GALACT. MORBOSA COMPLICATA.

a) — *serosa:* Sauv. sp. 8.

b) — *Diversicolora:* lutea, viridis, atra, virosa, purulenta &c. S. sp. 4. 5. 6. 7.

Curatur antecedentibus & bono Nutricis regimine.

Gen. 87. LEUCORRHOEA Sauv. Linn. Vog.

G. 119. *Rheumatismus uteri* Gœlike; *Fluor albus vel uterinus;* Hwita-flußen.

Nimium muci aut pituitosi humoris, emuliebribus effluvium.

Spec. 1. LEUC. PASSIVA.

a) — *Nuptialis:*

b) — *Diætética:* a) ex abusu Theæ & Coffeæ c. Cremore lactis &c. Tierry. b) abusu Balneorum &c. leucorrh. Amer, Indica, S. sp. 5. b, c) scortorum, c) — *Gras-*

c) — *Gravidarum*: a) abortientium, a ruptura involueri foetus &c. S. sp. 8. 9. b) a partu difficiili vel manu obstetricis S. sp. 1.
c) *Lochialis puerperarum*, *Lochiorrhœa* Sagar.

Cura: Rheum c. dimidia parte ostreorum calcinat. scopo laxandi, & Tinct. Traumat. f. Balsam. commendat. c. aqua Cinamomi, consolidandi inservit. De cetero exercitatione corporis, potu frigido & Diæta cauta, laxitates & cruditates dimovendæ, nec non Balsamicis vagina suffumiganda est.

Sp. 2. LEUCORRH. VIROSA subito post coitum impurum, c. ardore Stranguriæ & fluore flavescente invadens:

a) — *recens*:

b) — *protracta*, c. ulcusculis vulvæ, porris & Condyl. &c.

c) — *In veterata* c. doloribus nocturnis, aliisque signis siphilitidis: Leuc. Syph. S. sp. 3.

Curatur: a) interdum Tinctura antim. acri & succini ana ad gt. xx. bis quotidie c. Cremore Hordei propinata, & Alternis diebus c. Cathartico Antiphlog. Nitrato: reliquæ Curam siphilitidis c. Hydrargyrosi, requirunt.

Sp. 3. LEUC. CATAMENIALIS.

a) — *Menorrhagica* calidarum post menses copiosiores debilitatarum: Leuc. innocens, Sagar.

b) — *Dysmenorrhagica* frigidarum colluvie ventrali limital laborantium:

c) — *Ve-*

c) — *Vetularum*: a cessatione Mens.

d) — *Lochialis*: conf. sp. i. c.

e) — *pertinax*: Leucophlegmatiam tamque excitans.

Cura: Catharticis, Martialibus & Resinosis Diureticis, pituitam incidentibus, instituenda; subinde V. sectio in brachio etiam necessaria fit. In pertinaci convenit infusum frigidum de Fol. Urticæ & Conii, Flaved. Aurant. Raf. Quassia & Aniso stellato; & Pulvis Vitæ n. c. extract. Conii & frustulo G. Olibani; nec inutilis erit mixtura, ex aqua Menthae & Cinam. vin. Esl. Cascar. & Syr. Mastich. cochleatim. c. gr. j vel ij Puly. Ipecacuanhae hausta.

Sp. 4. LEUCORRH. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Metastatica*: Lactea, Puzos.

b) — *Schirrhosa* & carcinomatosa, Sauv. sp. 7. & 4.

c) — *Fungosa*: Sauv. sp. 2.

d) — *Hysteroptoseos*: Hæmorrhoid. Uteri &c. conf. sterilit. Cl. VI.

Cura: morbi primarii & simul anteced.

Gen. 88. GONORRHOEA Sauv. Sagar &c.

Såd-flöd.

Fluidi pituitoso-viscidi ex urethra stillicidium.

A) sine MICTIONE,

orūm

Spec. i.

Spec. I. GONORRH. PASSIVA.

a) — *Medica*: ex usu Cantharidum &c.

b) — *Nuptialis*: G. pura Sauv. sp. 1.

c) — *Scelerosa* ad *onanisnum* Tissoti in-stimulans, nec non Anorexiā, Astheniam, Agrypniam, pallorem, flatulentiam, Hypo-condriasis, Satyriasis, sterilitatem, tabem dor-salem, Amaurosis &c. efficiens. Gonorrh. Libidin. & Manust. Sagar; Sauv. sp. 2. 3. b,

d) — *Balani*: Sauv. sp. 6.

Cura: a) Lac Camphoratum sedat; b) v. Eupepta, roborantia, iac Venus rarior; & d) Balnea atque edulcorantia interne. c) Infus. Menthæ cr. c. Nitro, Cerevisiam tenuissimam, Lac ebutyratum, animalia Aceto l. Nitro & Sale condita, aliaque alimenta dyspepta atque Olygochyla non Aromatisata poscit; simulque ut mentem seriis occupent, corpusque laboribus sufficienter roborent. conf. Tissot. de Onania.

Sp. 2. GONORRH. VIROSA, ardens & dolorifica
a coitu impuro. Dröppel.

a) — *recens*:

b) — *protracta*: a) gland. Cowperi; b) Prostatæ v. Swiet. T. V. p. 426. c) Vesicula-rum seminal.

c) — *spuria*, c. ulcusculis Coronæ glan-dis; — Sauv. sp. 5.

d) — *Leprosa*: Sauv. sp. 7.

Cura: In Gonorrh. Vener. rec. detur Emulsiō

multio comm. Lib. ij. c. sol. G. Arab. Unc. ij.
Nitri Dr. iiij. & Mannæ Unc. j. quotidie, &
tantillum Calomelis bis singulis hebdomadi-
bus; Interdum etiam Laxante Antiphlogisti-
co, & Tinct. Antim. acr. & succini atque
Balsam. Copavive absolvi potest. Gonorrh.
protracta vero & post inflamm. Laxantia, cum
Bals. Copavive Extr. Gvajaci, & Nitro requi-
rit, antequama fluxum cum Martialibus &c.
sistere tentes.

Sp. 3. GONORRH. ONEIROGMOS; *Exoneirosis*,
Vog. G. 120. *Pollutio*. Gonorrh. oneir.
Sauv. spec. 3. a.

a) — *Nocturna*:

b) — *Symptomatica*: a) Tabe dorsali la-
borantium, b) satyriasis maniacorum, c) E-
pilepticorum; Conf. Vog. Praelect.

Cura: Colloquia obscena, merendas ple-
niores & vinosas, atque resupinatum somni-
um evita, & pollutioni frequentiori succurre
sub lecti introitum cum Dr. β. Cremoris
Tartari & super ingesto aquæ Cyato.

B) — SUB MINGENDO.

Sp. 4. GONORRH. VESICALIS, cum urina inter-
mixta mucosa, vel c. filis quasi vermi-
niosis. *Chylaria* Vog. G. 117. *Catarrhus*
vesicæ Lieut. *Glus* Linn. *Slem-Piß.*

a) — *Artbriticorum*: Pyur. Mucosa, S.
sp. 6. — Arthr. cretacea S. sp. 9. b) a calcu-
lo vesicæ.

O

b) — a

b) — a prægressa Gonorrh. Pyur. Visc. Sauv. sp. 5.

c) — Puerarum: a) viscosa; b) Lactea conf. Diuresin.

Cura: morbi primarii.

Gen. 89. DIURESIS Vog. G. 114. *Vinf-Add.*

Immodicum vel intempestivum urinæ profluvium, sine dolore, nec Tabidum.

Spec. 1. DIUR. PASSIVA, immodica.

a) — *Medica:* a) ex usu Diureticorum, b) nigra, a transfus. Pyur. S. sp. 11.

b) — *Diætetrica:* a) ex abusu potulentorum & vini, Diab. Anglic. & a vino S. sp. 2. 5. b) Autumnalis, & hiemalis a frigore, c) virescens ab esu Testud. Pyur. S. sp. 12.

c) — *Pathematica*, Diab. Hyster. S. sp. 3.

d) — a ligatione lienis, Diab. S. sp. 4.

Cura: contra Anglicanam Aquas Vitrilicas svadet Jurinus; serum lactis aluminatum laudat Dover; Pathematica v. potius Paragorica requirit.

Spec. 2. DIUR. INTEMPESTIVA. *Stillicidium* sive *Incontinentia urinæ. Enuresis* Sauv.

Vinf-gång.

a) — *Infantum*, Eneur. Sauv. sp. 1.

b) — *Gravidarum*: Sauv. sp. 4.

c) — *Serum:*

d) — *Symptomat.* a) febrium, b) Calculosa, S. sp. 7. c) Paralytica, S. sp. 2. d) Ectopica s. Herniosa S. sp. 3. e) Fistulosa: a culis

— (4)

culis vesicæ, Dystocia, Mariscis suppuratis, Gonorrhœis virulentis, ictibus, vel operatio-nibus Chirurgicis Lithotomicis, Fistulæ ani vel Puerperarum, Sauv. sp. 5. 8. *Urorbæas* Vog. G. 548.

Cura: Sphincter vesicæ roboretur & si-mul tollantur reliquæ cauissæ primariæ.

Sp. 3. DIURES. COMPLICATA s. Symptomat. im-modicæ.

a) — *Febrilis:* Diab. febric. Sauv. sp. 7.

b) — *Metastatica:* a) Lactea, Enur. a spar-gan. S. sp. 9. Pyur. lactea & Chyl. S. sp. 7. 8. b) Catamenialis Enur. S. sp. 6. c) Arthritica Diab. S. sp. 6. Dysur. Diab. S. sp. 17.

c) — *Scorbutica & Tabida:* conf. Diab.

Cl. VIII.

Cura: Diaphoreticis Antiphlogisticis, e. gr. spir. Antiscorb. Drav. c. Paregoricis mix-tis, optime instituitur.

Gen. 90. LEUCORRHOIS, Vog. G. 112. *Pro-ctorrhaea sive Proctoleucorrhæa* Sagar; *Hæ-morrhoides mucosæ* Junck. *Hæmorrhoides mucosæ* Junck. *Hæmorrhoides mucosæ* Junck. *Adren.* Pituitæ sinceræ interdum eruentæ ex al-vo excretio (*Tenesmodica*).

Spec. 1. LEUCORRH. PASSIVA.

a) — *a valentioribus catharticis*, Aloëti-cis vel Colocynth. &c. Proctalg. Diarrh. S. sp. 9.

b) — *ab Ascaridibus* conf. Proctalg.

Cura: a) Clysmata c. Anodyn. b) v. Rhe-

um & Cinab. præp. ana Dr. β . nec non Laxantia Salina requirunt. conf. Medical transact. T. I. N. III. & IV.

Sp. 2. LEUCORRH. BILIOSO-SANGUINEA.

a) — *spontanea*: Tenesm. Sauv. sp. 1. — Bilioſa Sagar.

b) — a *Moliminibus Hæmorrh.* Tenesm. S. sp. 5. — Indiat. S. sp. 3. 10. Diarrh. adip. S. sp. 18. b. Proctalg. Brasil. S. sp. 6. b.

c) — *Gravidarum*: Vog. Præl.

Cura: Decoctum Hordei cum Rad. Bard. & Cichorei, & vesperi Dr. β . de pulvere sequenti: Rec. Pulveris vitæ corr. Unc. β . Specific. Antif. Crollii, Reg. Antim. Med ana Dr. j. Extr. Cascar. Puly. alter. Pl. ana Scr. j. m. f. P. Cura Proctalgiae etiam tentari potest.

Sp. 3. LEUCORRH. COMPLICATA 1. Symptom.

a) — *Dysenterica*, Diarrhoica, Cœliaca, Lienterica; Tenesm. Dys. S. sp. 8.

b) — a *Proptomate* 1. Procidentia ani:

c) — a *Fistula ani*, Proctalg. Fistul. Sauv. spec. 3.

d) — ab *ulcere* inter rectum & vesicam, Tenesm. ulcer. & Carcinom. Sauv. sp. 6. 7. Proctalg. Cancer. Sauv. sp. 2.

Cura: morbi primarii. Confer Dysent. seq. Ord.

Gen. 91. EPHIDROSIS Sauv. *Hydropedesis*

Vog. G. 121. *Sudor Linn.* Swett: ſuſka. Sudor immodicus exsanguineus.

Spec. 1.

Spec. 1. EPHIDR. PASSIVA.

a) — *medicinalis*: a) a v. Sect. b) Medic. Antimon. Steinutat. Tussi, Hydrargyr. &c.

b) — *Diætetica*: a) a calore aëris l. balneorum vel vestium; b) potu calido & cœnipetarum; c) — a labore & motu, vel curis & meditationibus nimiis; d) a pathemate, anxiet. & terrore; e) a faburra cruda vel putrida ventriculi, Ephidr. a faburra S. sp. 18. f) a repulsione Lactis; Puzos.

c) — *Acida*: a) Lactantium; b) verminosorum; Ephidr. acida S. sp. 19.

Cura: Rhabarberina cum Cremore Tartari; infusum frigidum Salviæ c. Flav. Aurant. &c. profundit, modo exercitiis moderatis & Diæta simul emendetur.

Sp. 2. EPHIDR. SPONTANEA, sine Febre.

a) — *infantum* a laxit. corporis, — spont. Sauv. sp. 1.

b) — *partialis*: a) Facialis; b) pone aures, Otoplatos Vog. G. 102. Otorrh. ferosa S. sp. 1. c) axillarium; d) ingvinum & Pudendorum; e) Mannum & pedum; f) Lateralis Eph. S. sp. 8. Galactirrh. erron S. sp. 2. d.

c) — *Colorata*: Lactea, Mellea, lutea, vinosa, Cœrul. Viridis, nigra. S. sp. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. — Cruenta, conf. Hæmatidr.

Cura Antecedentis: sudores pedum manusque innocenter temperari possunt pediluvii & linteis Pice liquida, illinitis & applicatis.

Sp. 3. EPHIDR. FEBRILIS: *Elodes* Vog. G. 21.

a) — *Sudor Anglicus*: a) Epidemice contagiosa Germaniae 1528. b) Endemica Autumnalis Angliae 1486. &c. Ephem. sudat. S. sp. 7. c) Sporadica Vog. Præl.

b) — *Critica*: a) diebus criticis b) per lysin Intermitt. Ephidr. Febril. S. sp. 3. a; 1:0) Acida Ephem. S. sp. 19. 2:0) Arenosa &c.

c) — *Symptomatica*, in principio februm: *Diaphoretica* Torti; *Elodes* & *Typhodes* veterum; *Miliaris* sudatoria; *Hemitr. Verm.* & *Sudor Picardicus* Boyer. Ephidr. Febr. — Febric. — Exanth. S. sp. 3. b. 6. & 7.

Cura: Critica subministranda sero Lactis vinoso, aliisque potiunculis refocillantibus; a) vero & c) — prævertenda & distringenda vinosis & antiputredinosis, Aceto edulcorato prophylactico, Infuso vinoso Chamom. Chinchinæ &c. conf. Vog. Præl. de Elode.

Sp. 4. EPHIDR. COMPLICATA vel Symptomat.

a) — *Arenosa*: *Arthritica* &c. Eph. Sauv. Spec. 20.

b) — *Scorbutica*: Ephidr. Sauv. sp. 2.

c) — *Pthysicorum* & *Tabidorum* &c. Eph. Hect. Sauv. sp. 5.

d) — *Syncopalis* f. *Syncopt.* S. sp. 4.

e) — *Morientium*:

f) — *repressa*:

Cura Antecedentis, c. lacticiniis & aqua felterana &c. suffulta: Repressa pedum cum

Cort.

Cort. intermedio Betulæ Albæ in tibialibus,
sub plantis pedum usitato, restituuntur.
Obs. *Ephidr. odorata*, conf. Dysodium
sequentis Ord.

ORDO III.

FLUXUS, *Alvifluxus & Aërifluxus* Sauv.
Buf. flöder.

Graveolentes corporis, in primis v. ven-
tris evacuationes, sine Hectica Hemitritæ.

Gen. 92. VOMITUS; *Emesia vel Emesis* Græ-
corum. Upfastning.

Violenta contentorum in ventriculo per
ost. rejectio.

Spec. 1. VOM. siccus flatulentus; momenta-
nea vaporum eructatio, *Ructus* Linn.
Vog. G. 215. Räpning.

a) — *Acidus*, interdum c. Soda associa-
tus: Flatulent. acida, & Infant. S. sp. 5.

b) — *Nidorofus*: ovorum putridorum o-
dorem & saporem referens: Flat. nidor. S.
sp. 2.

c) — *mere flatulentus*, *Hystericarum &*
Hypochondr. Flatul. Hypoch. & accid. Sauv.
spec. 3. 4.

d) — *Chronicus*, c. distentionibus Colicis,
Palpitat. Vertigine &c. Cholera sicca Syd. S.
sp. 2. Hermanni Primitiæ Phys. Med. Pola-
niae Vol. I. p. 75. &c.

Cura: post alvi ductionem sale Glauberiano, Pulvere vitæ corr. Canella alba, aliisque Tonicis, debilitas Chylopojeticorum corrigenda est. a) diæta animalium, b) v. vegetabilem &c. temperantur.

Sp. 2. VOMIT. RUMINALIS, gratus ac jucundus.
Ruminatio, Peyeri Merycol. Vog. Præl. §. 535.

a) — *Nativus*: in consuetudinem redactus, Vom. rumin. S. sp. 6. b.

b) — a voracitate: a) Juvenum, b) adulorum post lautiores dapes, Vom. rumin. Sauv. Ip. 6.

c) — a vitio ventriculi &c.

Cura: Alimenta satis masticata in os reversa subito deglutire, ruminationem Stomachicis ex Angelica, Calamo Ar. & Canella alba impedire, & fero lactis copioso alvum solvere debent.

Obs. Eructatio digerendorum c. ardore faucium. Soda Linn. Pyrosis Sauv. &c. conf. Gastrod. Cl. II.

Sp. 3. VOM. NAUSEOSUS, s. vomituritio inanis, cum rejectione lativæ: *Nausea* Sauv. Linn. Vog. G. 159.

a) — *Passivus*: a) idiosyncraticus, s. individualis, quando a conspectu hujus vel illius cibi potusve genere, vel a memoria rei abdominali vomitione se purgant. cfr. Diss. Nob. D. D. & Ass. Schultzenheim, Præf. Rosenstein.

stein. Sp. 3. b) a vescione; Naus. marina, S. sp. 12. c) vermis, Tænia &c. Sauv. sp. 1. d) Nephriticus S. sp. 7. e) Gravidarum S. sp. 2. f) ab indigestis in putredinem abeunt. — ex Cacochyl. S. sp. 11. g) jejunorum ex acrimonia bilis — biliosa S. sp. 6. h) a semine corrupto S. sp. 8.

b) — *Complicatus*, ex Apost. cardiae vel Renum & scirro Pancreatis &c. S. sp. 3. 5. & 9. &c. conf. Vomit. Complic.

Cura: a vescione & gravidarum, c Hau-
stu salino & Paregoricis intus sumptu & Spi-
ritu Mastich. f. Rorismar. f. Formic. existus
ventriculo applicato levantur: ab Indigestis
& vermis amara & Emetica avertunt; ali-
menta v. jejunorum, & Purgans illum a cor-
rupto semine.

Sp. 4. VOMIT. PASSIVUS.

a) — *Diæticus*: a) lactantium, ex abu-
su acidorum; ab ingluvie helluonum, vel ci-
bo nimio & saburra, Sauv. sp. 1. 2. 3. b)
ab indigestibus plumis, aristis, crinibus, a-
ciculis, uvis, nucleis &c. Sauv. sp. 10. c)
Famelicus, a corruptis vel putrescentibus
&c. Vog. Præl. Carthaginensis cum furore,
Vom. furibundus Sagar. Sauv. sp. 14. d) a de-
glutitione præposta. e) a vescione in rhe-
da, jactatione navigantium, oscillantium, cur-
ru vehentium &c. Sauv. sp. 25.

b) — *Medicinalis*: a) ab irritatione gula, vel
dige to vel pluma; b) Draisticis vel emeti-
cis variis.

c) — a venenis: Arsenico, Merc. subl. Ærug. &c. S. sp. 7. *b) a miasmate exanth.* Petechial. Variol. &c. *c) a resorpta Tinct. metall.* & a pulv. Tabaci vulneri insperso Schultzenh. Sp. 17. *e), f).*

d) — a concretis: Absorbentibus & Bezoard. Vom. Bezoard. S. sp. 13. *b) lapillis biliosis &c.* *c) calculis deglutitis* Vom. calculos. Sagar. sp. 11. *a).*

e) — ab animalculis & vermis Sauv. Sp. 5. Schultz. 21.

f) — Traumaticus: *a) a fractura costæ octavæ & Cartil. Xiphoideæ;* *b) ex usu thoracium,* Endriswer. S. sp. 22. *c) a Vulnera Veneric.* *d) Diaphr.* *e) a contolid. ulcerum,* cfr. Sp. 8.

Cura: pro re nata potentiae nocentes removendæ sunt emeticis, antacidis, antacalcinis, Oleo l. lacte &c.

Sp. 5. VOM. SPONTANEUS CHRONICUS, debilioris ventris.

a) — Matutinus, Plethoricorum ad Hæmorrhoides dispositorum.

b) — Pituitosus, qui simul ab inertia bilis alitur: conf. Gastric. Chron. pituit.

c) — Cacheticorum, Lienorum Quarantanariorum &c. S. sp. 9.

d) — Sebaceus Hypochondr. cfr. Schultz. spec. 4.

e) — Atrabilarius, Sauv. sp. 15.

Cura: Laxantia digestiyya ex Jalappæ Dr. j.

R. Ari

R. Ari Scr. j, & Tart. Tartar. vel Salis Abs. Scr. ij. ad quartam part. tertio quovis die vel Sæpius, & infusum Quaslibet diebus intercalari- bus horis matutinis propinata, conveniunt; uti etiam Elixir Rhei c. infus. Tanaceti s. Extract. Turion. Pini, Trifol. aquat. Card. ben. vel Cent. min. & Liq. Terræ fol. Tartari Vespertinis; porro Acidulæ nostræ, Vina Cha- lyb. equitationes, Diæta vegetabilis minime pinguis, vita ruralis, V. Sect. tempore æqui- noctiali &c. plurimum efficiunt.

Sp. 6. Vom. CONSENSUALIS & Spasmodicus.

a) — a graveolentibus: a) nidoce carbonum b) Syncopalis a Pulvere nicotianæ & fumo ipsius c) a foetidis & vapore sentinæ navium &c. conf. sp. 3.

b) — Gravidarum, Sauv. sp. 12.

c) — a dentitione Sauv. sp. 4. b) a titil- latione sub axilla, Schultz sp. 14.

d) — Patheticus: a) ab Ira, b) a bile nimia, Schultz 15.

e) — Sympathicus: a) a hæsione capitis. Vom. Cephal. S. sp. 23. b) a calculo Renum vel Bilis, — Nephrit. S. sp. 20. nauis. Nephrit. S. sp. 7. c) a Luxatione; d) Epilepticorum.

Cura: Liquor Miner. Hoffm. & C. Cer- vi succ. ana Dr. ij, Eis. Confort. n. Dr. j; vel etiam Mixtura simpl. c. Paregoricis; nec non spirituosa, & vinosa, Acetum edulcoratum &c. in- & externe usurpata, profund. Conf. Vomitum Nauseos.

Sp. 7. Vom. COMPLICATUS s. Symptomat.

a) — Fe-

a) — *Februm*: a) criticus, Glassl. de febr. Sagar, Vom. Hæmorrh. Sauv. sp. 28. b) Symptom. — Vom. febric. & rabios. S. sp. 12. a. 14. & 29.

b) — *Dolorum*: a) Gastritidis, Gastrod. Colicæ &c. b) Metastaticus Arthriticorum, Rheumaticorum, & acrimonia sudantium retrogressa, Schultz 17. Sauv. sp. 19. Nauſ. Gaſtrit. & Apoſtem. Sauv. sp. 9. 10.

c) — *Exanthematicorum*: a) a contagio, b) Metastaticus a retropulsa Miliaria, Rubeola, Scabie, Erysip. Herpete &c. Schultz. 17.

d) — *Proſluviorum*: Hæmatem. Choleræ &c.

e) — *Nervosorum*: Epilepticorum, Hysteriarum, Tuſſientium &c. Vom. Hypoch. Sauv. sp. 9.

f) — *Debilitatum*: Syncopalis, Dysphagia, Asthmaticorum, a viscidio Pulmonum Diaphr. irrit. &c. Vom. ab Oesoph. Obstr. & — Urinos. S. sp. 21. 27.

g) — *Intumescentiarum*: Herniarum, Hydropticorum &c. ex obſtruct. Hepat. Lienis, Pancreatis &c. Schultz. 9. Sauv. sp. 16. 17. 18. 24. Nauſ. Gastrocel. Sauv. sp. 4.

h) — *Morassorum*: a Pyloro calloſo, S. sp. 8. a materiis putridis Pancreatis, Hepatis, Mesenterii & Pulmonum, nec non ab ulcerum consolid. Schultz. 13. Vomit. ab ulcere, Abſc. & ſteat. ventriculi S. sp. 10. 11.

Cura: Antecedentium & morbi primarii.

Gen. 93. CHOLERA Sauv. Hoffm. T. III. p. 165. Vog. G. 110. Linn. Culleni; *Pas-sio Cholerica*; *Cholera morbus* Sydenh.

Utsots-wred.

Gastrodynia & Colica peracuta uno im-petu invadens, cum enormi vomitu bi-lioso & alvi dejectione, prostratione vi-rium, atque subinde crurum brachio-rumque contractione.

Spec. I. CHOL. PASSIVĀ.

a) — *Diætetica*: a) a cibis nimium ad fer-mentationem pronis, dulcioribus, pingvibus tostis, Cremore lactis, Horeis semicorruptis, fun-gis, ovis Lucii, Barbi &c. Sauv. sp. 3. & 5. a Fragis, Hoffm. l. c. obs. VII. b) crapulo-fa, a Musto vel Vinis & Cerevisiis ferment. nec non Myrica l. Ledo aromatisatis. S. sp. II.

b) — *Medicinalis*: ex abusu Draisticorum, Nucis vomicæ, Helleb. Albi, Esulæ, Ricini, Colocynth. Hepatis Antim. &c. Hoffm.

c) — *Venenosa*: a Mercurial. Arsenico, Ærugine, Auripigm. &c. Chol. a Ven. S. sp. 4. conf. Gastrit. Cl. II.

d) — a *Vermium pituita*: S. sp. 9.

e) — *Infantum*: a) ex ira matrum ex-candescientium, Hoffm. b) a dentitione, Sy-denh.

Cura: pro re nata tormina sedanda & corrigenda vel removenda, Absorbentibus, Cremoribus & Decocto Albo Syd. liquore Possetico; Lacte, aqua egelida mixto; Emul-sioni-

sionibus oleosis & jusculis Gallinaceis valde dilutis; vel Infusis Menthæ cr. & Chamom. vulg. interdum c. Oxycrate Citri: vel Liquore Miner. Hoffm. nec non c. Balneis, Fomentis emollientibus vel spirituosis, atque Emeticis; Pulvere sudorifero Doweri, s. Theriacalibus; atque ultimo Roborantibus; & Anthelminticis in verminosa.

Sp. 2. CHOL. BILIOSO-SEROSA.

- a) — *Spontanea*: a) circa mensem Augusti &c. Sauv. sp. 1. b) æstivalis, endemica Indorum, Arabiæ &c. — Ind. S. sp. 7.
- b) — *Idiopathica* Cholerorum, ex ira;
- c) — a *Colluvie corrupta* Vog. Præl.

Cura: Antecedentis, & ad vesperem Haustum salinum ex sale Absinthii c. succo Citri saturatum atque aqua Menthæ & Cinnam. Vin. Laud. Liq. Syd. & syrupo Aurant. edulcoratum adhibeas. cfr. Syd. Hoffm. Vog.

Sp. 3. CHOL. COMPLICATA s. Symptomat.

- a) — *febrium simplicium*: F. Cholerica Hoffm. Vog. a) Tertianæ Hoffm. T. H. p. 119. Caf. 8. b) Synochi & c) Remittentium, Chol. interm. Sauv. sp. 6. conf. Tritæoph. & Amphimer. bilios. & Hemitr. Acut. Leipyriæ &c.

b) — *Dolorum*: Enterit. &c. Chol. infl. Sauv. sp. 8.

c) — *Metastatica*: Articularia vel Rheumatica, a sudaninum, pedis &c. repulsione, Erysipelatosa, Herpetica, Polonica &c.

Cura:

Cura: revellentibus ad caussas primarias accommodanda;

Obl. *Cholera sicca* Ructuosa Hipp. & Syd.
Sauv. sp. 2. conf. Vomitum & Colicam flat.
Fluxus Celiacus, conf. Cl. VIII.

Gen. 94. DIARRHOEA Auctorum, Vog. G.

105. *Levitas intest.* Celsus; *Alvifluxus;*
ventris profluvium; Diarrhe; Utsot.

Frequens & fluxior recrementorum &
excrementorum per alvum dejectio, si-
ne vehementi & febrili sensu doloris.

Spec. 1. DIARRH. PASSIVA.

a) — *Diatetica:* a) *stercoraria*, a negle-
cta alvi exoneratione; b) *cibalis*, a potu fer-
ment. ingluvie, vel cibis inconsuetis, oleo-
sis, nidorosis, semicorruptis &c. *Diarrh. sterc.*
& — *Acras.* Sauv. sp. 1. & 7. c) ex aquarum
inasuetarum usu, Norkopiensis &c. d) *La-
ctantium* S. sp. 19. conf. Rosenstein L. cit.
p. 72. e) a dentitione S. sp. 15. f) ab equi-
tatione, — *Adip.* S. sp. 18.

b) — *Medicinalis*, ex inopportuno Cathar-
ticorum usu; *Hypercatharsis*, Vog. G. 123. S.
sp. 16.

c) — a terrore;

d) — *verminosa*: Sauv. sp. 14.

e) — *Calculosa infantum*: Armstrong,
an account of the diseases to children. Lond.
1777.

Cura: Diarrh. infantum & illa a denti-
tione,

tione, Vino Emetico & Pulvere vitæ, vel Absorb. c. Rheo, & Verminosa Anthelm. corrigitur; Cibaria & stercoraria v. Rhabarberinis & Amaris. Eſt. Aurant. Gent. Cascar. &c. Diarrh. a terrore, & equit. Elixir Vitrioli M. vel spir. Antiscorb. c. Eſt. Cascarillæ, atque Calculosa balnea & paregorica expofcunt. conf. Sp. seq.

Sp. 2. DIARRH. BILIOSA,

- a) — *Idiopathica*: cholericor. ex ira &c. Sauv. sp. 8.
- b) — a *Colluvie corrupta æstivali*.
- c) — *Spontanea*, a colluvie bilioso-serosa &c. Diarrh. Spont. S. sp. 2.

Cura: Antecedentis. Æstivali infantum Ipecac. prodeſſe D. D. & Aſſeff. Bergius in materia ſua Medica conſirmat.

Sp. 3. DIARRH. CATARRHALIS, ſæpius Metast. & critica.

- a) — *Autumnalis*: a frigore, ſerum acre repremitente; Diarrh. pituit. S. sp. 4.
 - b) — *Cerebralis*: — ſerosa, S. sp. 10.
 - c) — *Artbritica*: Sauv. sp. 9.
 - d) — *Mucosa*: ex Hæmorrh. suppressione.
 - e) — *Puerperarum*: a) ſymptom. ante febrem lacteam a ſicybalis &c. b) critica febris lactea, Deleurye traitè des accouch.
 - f) — *ſerosa*: Ischuriæ, S. sp. 10. a. conf. ſpec. seq.
- Cura*: Primum iſſultum Rhabarbarina c. Cremo-

Cremore tartari mane, & Theriaca Ven. vespera assumpta removebunt; protractam v. & habitualem redditam Diarrh. Cremores Cichoracei, cum Elixirio quodam viscerali, & Martialis Antimonisata, ut Crocus Martis Antim. Stahlii, temperant. Aquæ Miner. nostræ vel Spadanae mensibus æstivalibus, Elixir vero Anticachectic. Nob. D. D. & Arch. Heidenstami, & post hoc vinum Chinatum, c. Pomis immat. Aurantiorum & Rad. Gentianæ, mens. hibernis maxime conducunt; neque Specif. sic dictum Antifebr. Crollii, refracta dosi, sine commodo sanitatis adhibiturus eris.

Sp. 4. DIARRH. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *febrium simplicium*: a) critica, Glass de febribus; b) Symptom. — Febril. — Febric. & — colliqv. S. sp. 3. 13. a. & 20.

b) — *Dolorificorum & Exanthem*. a) critica — Variol. S. sp. 6. b) Sympt. Aphtosa, a Scabie retropulsa, Rosenstein; c) — a Pleuritide & — Chilienf. ex inflamm. ani S. sp. 12. & 21. d) Puerperarum a lochiorum suppressi. — Choleriodes, S. sp. 17.

c) — *Profluviorum*: — Carnos. S. sp. 5.

d) — *Nervosorum & Paralytodeorum*: — Ischur. S. sp. 10. a.

e) — *Intumescentiarum & Marasmorum*, ex acrimonia Purul. &c. — Colliqv. Phthis. &c. S. sp. 11. 13.

Cura: præcedentis & morbi primarii, Colliquativa sequenti potiuncula levatur: Rec.

Decocti Cass. lign. Lib. ij. sol. G. Arab. Ocul.
cancr. præp. ana Unc. β . Extr. Campech. Scr.
j. ad ij. Syr. Myrtill. vel de Mecon. Unc. j.
Si cum Aqua Bened. paratur, fortior evadit.

Gen. 95. DYSENTERIA Auctorum; *Tormina*
Celsi, Lommii; Röd-sot.

Diarrhoea febricosa, dejectionibus tor-
minosis & pituitosis, interdum cruentis
spumosisque, atque tenesmo gravissimo
complicata.

Spec. I. DYSENT. PASSIVA.

a) — *Diæretica:* a) ex aquis inasfvetis
Dyl. S. sp. 3. b) Cerevisiis, Göttingens. Pötting
&c. Brendel; c) potu spirituoso, Tissot; d) a
Pyris præcocibus & fructibus facile corruptis
vel ferment. S. sp. 12. b. e) ab ingluvie, Vo-
gel; f) a fungis, Chol. Aurig. S. sp. 3. b. g)
a fame, alteratione & exhalationibus putri-
dis, Zimmerman von der Ruhr unter dem vol-
fe p. 341. 344 conf. Spec. 4.

b) — *recidivans:* ex ira, frigore &c.
Pringle.

c) — *Medicinalis:* a Catharticis, S. sp. 12.
d) — *Gravidarum,* a protracta Diarrhoea,
Sauv. sp. 4.

e) — *Verminoſa?* Sauv. sp. 15. Huxh. T.
I. pag. 290.

f) — *a vulnere:* Hepatirrh. S. sp. 3.
g) — *Simulata?* Dysent. S. sp. 8.

Cura: Plethoricis V. Secanda, posteaque
cura

cura generalis instituenda c. gr. iv. vel v. vitri Antim. cerati, vel Pulv. Ipecac. vel Rhei mane, & Diascordio s. Theriaca Ven. vespera, superbibendo singulis horis de variis Cremoribus, Hordei, Avenæ, Fagopyri vel Oryzæ, ut etiam ex Decocto alb. Syd. vel Latte rec. cum Cera (Vogel), vel aqua tenuiori Calcis mixto. Digniss. D. D. Huxh. ad sanguinem diluendum pauperibus aquam egelidam, postea vero, probe purgatis intestinis, ad firmanda illa frigidam, opii pauxillo adjectam exhibuit. De cetero Clysmata ex dictis Cremoribus, vel ex infuso fl. Cham. c. Ol. Lini, Oxym. simplici & Diascordio, partitis vicibus injicienda. Dys. ab exhal. putridis ut maligna Sp. 4. curanda.

Sp. 2. DYSENT. PSEUDO-INFLAMMATORIA, cum rubore faciei, febri Synochali, pulsu durusculo, torminibus gravioribus & parca excretione, Zimm. p. 368.

a) — *Acuta*: summe dolorifica, c. siti intensiori, Lottringiæ 1734.

b) — *Rheumatica*: a) vernalium; b) periodica, Homes obs. p. m. 117.

c) — *Bilioso-phlogistica*: ex ira, confer Chol.

d) — *Infantum*: cum infl. Erysip. Sarcome.

e) — *Maligna*, cum phlegmasia putrida, Zimm. pag. 358.

Cura: Hæc species præter cremores Avenæ &c. lenissima laxantia ex Tinct. aquosa

Rhei, vel potius ex solis Tamarindorum fruct. vel cremore Tartari & G. Arabico, in fero lactis solutis, V. Sectionem, interdum repetitam, Fomenta abdominalis, Emulsionem communem c. anima sic dicta Rhei, & Pulveres ex Gummi tragag. & Pasta Alth. cum tantillo Opii & Salis ammoniaci vel Nitri requirit. Cucurbitæ scarificatæ ad Coxygem, atque Clysmata unciarum IV. & V. cum mucilagine Sem. Lini & Succo Cancrorum mixta & saepius injecta, multum conducunt.

Sp. 3. DYSENT. BILIOSA, c. pallore faciei, amaritie oris, vomituritione levante & excretis variegatis, Zimm.

a) — *Bilioſo-Sporadica*:

b) — *Bilioſo-putrida* æſtivalium & autumnalium, saepiusque Endemica: Dys. Epid. — Äquin. & — carnos. S. sp. 6. 14. 16.

c) — *Atrabilaria*: S. sp. 5.

d) — *Pituitosa alba*, Sarcome, S. sp. 10.

e) — *Protræcta*: conf. Spec. 5.

Cura: Emetica, vel potius Emetico Laxantia, ex Ipecac. & Rheo, c. Tartaro emetico acuta, partitis vicibus bis vel ter quotidie, c. infuso Fl. Cham. v. vel Menthae, pluribus diebus, alternatim c. Decocto Tamarindorum vel potionē Mannata & cremore Tart. repetita, usque quo colluvies expurgata sit, præstant. Insimul Balnea & Clysmata applicanda & Cremores c. G. Cerasorum vel Decoctum Myrtillorum, cum oculis Cancrorum

crorum præpar. atque ad vesperes Effent. Febr. n. cum Laud. liqu. Syd. vel Theriaca ven. si dejectiones copiosæ, & tormina nimis urgeant, propinanda sunt. Evacuata materie morbosa, Pulvis Rad. Symphyti & Boli arm. c. Ol. Lini, Aceto & Theriaca vel Diascordio, convenient, ut etiam Tinct. Rhei c. aqua Cinam. l. aqua Calcis c. Lacte mixta, & Effent. Febril n. Mixtura simplex, Spir. Antisc. Drav. vel Liqu. Miner. Hoffm. cum Effent. Cascarillæ aliisve levioribus adstringentibus.

Sp. 4. DYSSENT. MALIGNA, pandemica, c. Hemitritæo acuto, algoribus scilicet repetitis, Cardialgiis, & summa virium prostratione, summeque putridis excretis associata.

a) — *a putridis stagnantium*: a) vernalis Huxhami T. I. p. 284. b) Autumnalium; c) *a putredine latrinarum* S. sp. 7. b.

b) — *ab aëre corrupto*: a) Nosocomiorum, b) Carcerum &c.

c) — *Famelica*: Zimmerm.

d) — *Castrensis & Obsessorum*: S. sp. 7.

Cura: Quemadmodum Ill. D. D. Zimmermann Libr. cit. monuit, natura Epidemiæ & tempestatis, non minus quam ætas, vires & status corporum, atque stadia morbi observanda. Mundties & quotidiana aëris renovatio maxime his necessaria, in eumque finem excretæ Calce contingant, & habitacula Summitat. & Bacc. Junip. vel Aceto &c. per-

fument. Juscula Gallinacea vel vitulina, nec non inf. Chamom. cum vitellis ovorum, potus eorum loco Cremorum cerealium esse debent. Ipecacuanha tantummodo ad gr. iij, sed singulis duobus vel tribus horis repetita, cum dictis Jusculis securius, quam V. Sect. & acida putredinem vertunt & malignitatem infringunt. Theriacalia & Camphorata sudorifera, Vesicantia, Tonica acidulata & Vinosa sufficienter edulcorata, maxime v. Chinata, sub evacuationes colluviee adhibita, tutissima evadunt. Vitrum Antim. ceratum Illustr. Barro Pringle, aliique in principio Castrensum, immo etiam in protractis, utilissimum observarunt; in Dysent. v. nimis Tenesmodica, torminosa & protracta D. D. Brocklesby exoptato c. fructu quovis mane & vespere gr. j opii c. gr. iij Ipecac. in forma Pilularum usitatus est. In vernali sua Epidemia D. D. Huxh. V. Sect. necessariam inventavit; nec pœnitendo eventu contra lumbricos hujus Epid. Calomel adhibuit; & ubi sanguis nimis fuit dissolutus, D. D. Monro ope Diaſcordii vel Corticis & simul Rhei, & Opii ad noctem, & D. D. Percival c. aere fixo in Clysmatibus feliciter naturam suffulcavit. Quid succus defæcatus Sorbi Aucuparii & in Dysent. & in Menorrhagiis efficiat, dies docebit.

Sp. 5. DYSENT. PROTRACTA, Compl. & Sympt.

- a) — *Metastatica:* a) Podagricorum, Brend.
- b) ex obstr. Menf. conf. Hæmorrh. c) cum Rheumatismo alterans; d) Plicæ Polon. Primitiæ

tiae Physico Med. Poloniae Vol. I. p. 168. S. sp. 19. e) præservatoria, Zimmerm. p. 18.

*b) — Februm simplic. a) critica, Huxh. T. I. p. 288. b) symptom. *Dysenteria Febris*. Werlh. — interm. S. sp. 17. *Hæpatirrh.* interm. S. sp. 7. conf. *Hemitr.**

c) — Dolorum & Marasmorum: Peripneum. Pleurit. Cynanchis, Enteritidis, ex abscessu Hepatis, Pancreatis, Mesent. Dys. S. sp. 11. Hepatirrh ver. & Mesent. S. sp. 1. 4. conf. Clasf. VIII.

d) — Exanthematicorum: a) critica: b) symptom. Variolosa, Petechialis, Aphtosa, Miliar. &c. Dys. S. sp. 20. Aphtha maligna, S. sp. 2. b. & 3. b.

e) — Prostupiorum: Catarrhalium, Diarrhoeæ, Cholerae, Hæmorrhoidar. &c. Zimm. pag. 353.

f) — Nervosorum: Maniacorum, Hipp. Sect. VII. Aph. 5. a motu Convulsivo intestinorum protracta, Juissieu.

g) — Debilitatum & Intumescentiarum: — Scorbust. S. sp. 18. Hepatirrh. intest. S. sp. 2.

*Cura: In protractis D. D. Juissieu. Simarubam commendat; nos v. eundem effectum de Cort. interm. Ulmi expectamus. Tinct. Rhei aquosa cum Manna, & aqua Benedicta c. lacte, atque Inf. Chinæ, aliaque Tonica ex Cascarilla, Faba pecurim, Mimosa Catechu, Extr. Campech. Torment. Salicaria, vel Geo urb. &c. nec non *Balsamus Locatelli*, ex Ceræ fl. & Tereb. Ven. ana Unc. iß. O. Hy-*

per. concentr. Unc. iij. Bals. Peruv. Dr. iij & Extr. Campech. vino sol. Dr. j, ad Drachmam bis quotidie adhibitus; vel Tinct. Traumat. Innocentii; Pulv. G. Arab. f. Tragag. c. Mastiche; & Clysmata ex Unc. iv. Lactis, vitello ovi unius, Dr. β. Tereb. & Dr. j. Therriacæ, in Casibus pertinacioribus adhibenda sunt. D. D. Hermannus in Primit. Physic. Polon. T. III. p. 69. Oleum Momordicæ Balsaminæ ad Dr. β. l. j. singulis trihoris, ut tutissimum remedium extollit. Ante omnia simul Diætetica cum Pane 'Triticeo, Sagu, Saleb, aliisque eupeptis, aërem temperatum, & quæ morbo primario convenient, observent. Conf. Librum antea cit. Ill. Zimmermanni, præ ceteris exquisite & felicissime curam specierum hujus morbi exponentem.

Gen. 96. CREPITUS Linn. Wåder.
Crebra flatum dejectio maxime per inferiora.

Spec. i. CREP. INTESTINALIS; *Flatulentia* Sauv.
Vog. G. 127.

a) — *Diæticus*: a) acidus; b) nidorosus;
flat, infant. S. sp. 5. c) per super. cfr. vomit. sicc.

b) — *Bilio-sanguineus*: — Lochial. S. sp. 6.

c) — *Spasmodicus*, *Hypocondr.* S. sp. 3. 7.

Cura: Cibos diu masticent, diætam ex animalibus magis saturatam observent, Sero lactis l. Infuso Fl. Chamom. frigido, acidulis atque variis exercitiis corporis simul utantur. conf. Sauv.

Sp. 2.

- Sp. 2. CREP. GENITALIUM; *Ædopsophia* Sauv.
Ecpbyse Vog. G. 124.
 a) — *Urethræ* Ædops. S. sp. 1.
 b) — *Uterina* — S. sp. 2.

Cura antecedentis.

Obs. *Crep. ruclatorium* ad vomitum re-
 tulimus.

Gen. 97. DYSODIA Sauv. Vog. G. 125. (q)
 Besvårande utdunstning.
 Exhalatio foetida, ex totō corpore vel
 ejus parte.

Spec. 1. DYSOD. UNIVERSALIS, totius corporis.

a) — *Diætetica:* a) acida infantum b)
 P 5 ranci-

(q) Quo jure Clariss. D. D. & Prof. Cullen, in *Ty-
 nopsis* sua *Nosologiæ Methodicæ*, ex ordine Generum
 vel Specierum Crepitum Linn. Dysodium atque Eph-
 idrosin Sauv. aliosque re ipsa morbos ex toto elimina-
 vit; Hæmatemesis v. Hæmaturiam & stomachacem, nec
 non Hæticam & Petechiale, ut mere symptomati-
 cos consideraverit, id non videmus. Cum pace etiam
 Auctoris observare licet, cum Leucorrhœam c. Menor-
 rhagia, Tussin cum Catarrho, & Phthisin c. Hæmoptysi
 mire combinasse; pariter ac Choleram & Diarrhœam,
 nec non Pyrosis, Colicam & Dyspnœam ad spasmos, &
 Ephemoram Britannicam ad Typhym ablegasse, atque
 Gonorrhœam, Profusionem Linn. nonnullosque alios se-
 rosos ad Locales, quos inter profluvia retinere volui-
 mus, collocasse. Potiori jure Furunculum & Guttam
 rosaceam Sauv. Papulas & Achores Linn. Varum, Hor-
 deolum, Phimosis, Proctitidem, Erythema, Gangrenam
 & Sphacelum &c. quos omnes in unum Genus compli-
 catos ad Phlegmonem Phlegmasiarum retulit, ad locales
 demandare atque in sua genera distribuere potuerat; us
 silentio alia observatu digna prætereamus.

rancida ruricolarum, ex Clupea &c. c) alliacea &c. d) a fumo Nicotianæ e) Æthioporum, Judeorum, Muscovitarum.

b) — *Bilioſa*, Hircina, Amatoria, — Hircina. Sauv. sp. 9.

c) — *Complicata*, morboſa: a) acida intermitt. Arthriticorum, b) urinosa Nephriticorum Sauv. sp. 10. &c. c) Variolosa, Miliaris, Escharotica &c.

Cura Mundities obſervanda, & de cetero acrimonia humorum acida alcaleſcentibus, alcalina v. lacticiniis & jufculis &c. arque amatoria Camphoratis, Mentha cr. &c. temperanda.

Sp. 2. DYSOD. PARTIALIS.

a) — *Capillitii*: a) ſpontanea, b) Escharotica, — a Tinea, S. sp. 7.

b) — *Aurium*: a) infantum, b) ab Otorrhœa — S. sp. 6.

c) — *Narium*: a) a Muco condensato, b) Ozæna &c. — S. sp. 1. — a rhinosten. S. sp. 2.

d) — *Oris*: a) Jejunorum, b) Diætetica & Gaſtrica, — ſtomach. S. sp. 4. c) Pulmonica — S. sp. 5. d) ex acrimonia ſcorbutica, tartarea, carioſa vel carcinomatofa oris &c. — ſtomatica. S. sp. 3. e) Hydrargyroſa.

e) — *Axillarium*: — S. sp. 8.

f) — *Pudendorum*:

g) — *Pedum*: — S. sp. 11.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

ADDEN-

ADDENDA.

- Pag. 19. lin. 19. d) Cholerica Hoffm. T. II. p. 119.
 P. 21. l. 18. a retrop. Seabie. Tert. Metaſt. S. sp. II. b.
 P. 34. l. 25. o) Puerperar. Transact. Med. V. II. N. 1.
 P. 38. l. 2. b) Traumat. S. sp. 2. de lin. 13. huc re-
 fertur.
 P. 69. inter lin. 4 & 5. b) - *Lætæta* gravidarum & pu-
 erper. a) Mammalis; b) femoralis; c) hypogastric,
 Puzos.
 P. 73. l. 22. Nagelstrång.
 P. 76. inter lin. 29. & 30. h) -- *Cutaneum*: Tibia-
 le &c.
 P. 80. l. 24. Ani, pudend. ab Ascarid. S. sp. 19. huc
 refertur de spec. 2. var. i.
 P. 81. l. 12. a) a deviatione Læctis ad cutem, Puzos;
 b) e perspirat. retenta dorsi, muliebrium &c.
 P. 83. l. 3. a) *Tuffi* l. *Vomitu*: pertinet ad variet. g; &
 lin. 27. *Vulnerum* ad variet. h.
 P. 84. l. 15. Erythema Serpentum scarificat, & Ammo-
 nicalia requirit.
 P. 88. l. 16. a refrigerio pedum, conf. sp. i.
 P. 91. l. 27. *Cura*: post abbreviationem palpebrarum,
 more ab Illustri D. D. Acrell, in Libro Chirurissæ
 hændelser descripto, erit - - -
 P. 92. l. 8. dimove subvariet. e) a conatibus &c. ad
 variet. seqv.
 P. 95. lin. ult. Landsluſka.
 P. 96. inter lin. 4 & 5. c) -- *Hæctica*, Armstrong an
 account of the diseases most incident to children
 &c. Lond. 1777.
 P. 96. l. 10. In Hæctica D. D. Armstrong præter diætam
 tenuissimam gr. β ad duo Calomelis, c. Diascordio
 mixtum, & Salis polychr. Scrup. β c. gr. iv Rhei,
 alternis diebus propinata plurimum commendat;
 nec minus Tartarum stibiatum horis vespertinis an-
 te pyrexias, ubi cruditates primarum viarum id po-
 stulant.
 P. 102. inter l. 14 & 15. e) -- ex ossificatione valvul.
 semil. atque Aortæ; *Angina Pectoris* Anglorum,
 Medical transact, Vol. II. 6. & Vol. III. 1. 2. Medic.
 Obs. V. VI. 22. P. 127.

- P. 127. l. ult. e) a pollutione.
- P. 130. l. 27. *Verminosus Rheum.* S. sp. 8. b. refertur ad Sp. I. varietatemque a.
- P. 133. l. 2. D. D. Fuun Ptisanam Bardanæ, Sarsæ, Po-
lypod. & L. sancti interne, & Ol. Culilaban Lauri
cum Saponaceis mixtum externe infriatum in Act.
Harlem. ut Antarthrit. tutissimum extollit.
- P. 133. l. 28. *Synochalis*, lege Syncopalis.
- P. 134. l. 10. D. D. Wiel, Pilulas ex anatica portione
Extr. Gent. r. Trif. fibr. & Vitrioli albi, ad gr. vj
ter quotidie sumtas, in Arthritide & inde ortis mor-
bis, ut optimum in se & aliis remedium expertus est.
- P. 144. l. ult. Cum Emeticis, & die sequenti Vesicanti-
bus, malum saepius in principio prævertit D. D. Lind.
- P. 154. inter lin. 18 & 19, e) ex Urticis, Cactis I. Pha-
leotis &c.
- P. 159. l. 19. c) Laetea, Puzos.
- P. 162. inter l. 27 & 28. & Cremor hordei c. Vitriolo
albo acutus D. D. Armstrong
- P. 164. l. 10. Elbemärde.
- P. 164. l. 22. lege Vibices Malignarum Foresti; conf.
Eryth. Ecchym.
- P. 172. l. 28. pro *Hystriciteos* lege Leontiaeos Sauv.
- P. 178. l. 20. pro Mensum, Hæmorrhoid. &c; lege tran-
spirantium &c.
- P. 181. l. 10. Hæm. a diapedesi, S. sp. 3. pertinet ad
Sp. seqv. & variet. c.
- P. 196. l. 22. aliisve heterog.
- P. 217. l. 29. f) a calculis deglutitis Sag. sp. II. b.
- P. 218. l. 8. c) Vom. calculos, Sag. sp. II. a.