

B. C. D.

12

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

CūJUS

PARTEM QUINTAM,

VENIĀ EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Assess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Waf. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

Et

RESPONDENS

GABRIEL BONSDORFF,

Wiburgensis.

In Auditorio Majori Die 7. Junii
Anni MDCCCLXXXI.

Horis ante meridiem solitis.

ABOÆ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
Joh. CHRISTOPH. FRENCKELL.

CLASSIS V.

NERVOSI; *Spasmi & Vesaniæ Sauv. Menta-les & Motorii v Linn. Spasmi, Hyperæs-thes & Paranoia Vog.* Nerve-Passioner. Morbi ex nimis stimulato Sensorio & Systemate Nervoso, sæpius indolentes.

ORDO I.

MENTALES v. Linn. *Vesaniæ Sauv. Adynamie Cull. Deliria.* Swårmodigheter. Qui Sensorium affligunt Morbi, & in anima immodica desideria l. Phantasmata activa excitant.

Gen. 100. **AGRYPNIA** Sauv. v. Linn. Vog.
G. 286. *Pervigilium Latinis.* Sömnlosa. Vigilium morbosum.

Spec. 1. **AGRYPNIA PASSIVA.**

a) *Pathematica:* a curis & meditationibus gravioribus, Ita, Tristitia, Desiderio, Amore &c. — a Pathem. Sauv. sp. 2

b) *Dietetica:* a siti l. fame; b) a cœna fortiori S. sp. 7. c) a Tabacomania S. sp. 6.

c) a *Dolore:* a) verberum &c. b) Vesicatoriorum. S. sp. 1. c.

d) ab *Insectis:* Lectulariis, Culicibus &c. Sauv. sp. 11.

Cura: (r) Aër frigidiusculus atque exha-

Q

la-

(r). Quod ad Curam morborum attinet, licet hic

lationibus humidis temperatus, vaporosus, nec non balnea vaporosa, loca taciturna & tenebricosa, susurri lenes fluviorum, tinnitus horologii, & cyathus aquæ, c. Refringerantibus, hora somni sumtis, ad somnum disponunt.

Sp. 2.

quæ antea monenda fuissent, Lectoribus addicere, nos quidem præcursorie curam plurimis speciebus, quantum Synopsis hæcce concesserit, succinèt adjunxit; Nihilo tamen minus Præcticos simul admonitos habere volumus, ut varietates singulas, maxime v. illas quas silentio præteriverimus, semper anxieque examinent & observent; Contraria contrariis obveniant; obstrucia ad scientiæ regulas aperiant, stagnata v. putrida via brevissima eliminent, & consumta, quantum fieri potest, restaurent; prætereaque simul systematis Nervosi actiones caute regant; quo singula sic, pro circumstantiarum diversitate, ad inachinæ sustentationem utiliter componantur. Si mechanismus corporis illæsus tam quoad solida quam fluida conservabitur, ne ejus partes l. præmature consumantur l. siccantur, nec plus justo augeantur & relaxentur, necessarium est, quantitatis, qualitatis & motus sanguinis & humorum maximam habeant attentionem. Motus sanguinis, quando in defectu l. excessu peccat, Antiphlogisticis quibuscumque l. Analepticis & Cardiacis emendandus; Si vero humorum crasis, uti etiam copia l. inopia, motum eorum turbant, non minus Diæta Convenientissima, quam Medicamentis Evacuantibus & Alterantibus, nec non Sedativis & Tonicis restituendus. Qualitates depravatas pariter ita corrigit, ut nimia Aquositas siccantibus Tonicis, Siccitas v. nimia Aquoso-oleosis, Alcalefcentia humorum Acidis, Acefcentia e contrario Alcalinis removeantur; Dulcia emolliendo coagulant, & mucum generant, Amara v. mucum tollunt; Gelatinoso-mucosa inviscando uniunt partes, Acria v. & Salsa incidendo illa solvunt, & Pingvia stipticis acidulatis ex. gr. aceto, modificantur.

Sp. 2. AGRYPN. VENTRALIS.

a) — *Saburrallis* ab indigestione; Sagar.

Sp. 5.

b) — a dejiciendi necessitate.

c) — a Vermibus. S. sp. 7. b.

Cura: a) Laxantibus digestivis ex Jalappa Aro, & sale Polychresto l. Herbarum; b) Tonics Refrigerantibus ex. gr. Mixtura Diatrion f. Simpl. &c. Vespere; c) Anthelminticis & Anodynus administranda est.

Sp. 3. AGRYPN. SANGUINEA ex humorum prava indole.

a) — *Sicca*, ex siccitate sanguinis.

b) — *Acris*, ex acrimonia humorum Rachitica, Arthrit. &c. S. i. b.

c) — *Senilis*, c. crebriori mingendi necessitate. Sauv. sp. 9.

Cura: Aquas Selteranas, Emulsiones, & Lacticinia l. vinum meracum expoicit.

Sp. 4. AGRYPN. COMPLICATA f. Symptom.

a) — *febrium simplicium*: *Pervigilium febrile* Bœrh. Aph. 708. Agr. a Phlogosi Sauv. sp. 8.

b) — *Dolorificorum*: Colicarum &c. — *Cephalalgica* S. sp. 4. — *Arthr.* S. i. a.

c) — *Exanthematicorum*: Variolosa, Pso-rax &c. S. sp. 10.

d) — *Profluviorum*: Epistaxeos, Ptyalismi &c.

e) — *Nervosorum*: a Tussi, Hysteria, &c.
Sauv. sp. 3.

f) — *Privatitior*. c. obstr. viscer. — ex
Pancr. S. 5. somniant. & *somnambulismi* &c.
cfr. Comata.

g) — *Marastrorum*: Hecticæ, Pleumoni-
dis &c.

Cura: Morbi primarii, interdum Narco-
ticis & Paregoricis subministrata.

Gen. 101. DELIRIUM s. Paraphrosyne Sauv.
v. Linn Vog. Gen. 330. Raseri. Ursia.
Insania fugax, vigilantibus idola somni-
antium sistens.

Spec. 1. DELIR. PASSIVUM, temulentum.

a) — *a spirituosis*: a) gas sylvestri fon-
tium, b) Cerevisia, c) vino & musto; Paraphr.
temul. S. sp. 1.

b) — *Nautarum* juxta Tropicum &c. a
calore & saburra ventric. — calent. S. sp. 9.

c) — *Venenarium* s. a venenis: Datura
stramm. Hyosc. Coriaria Nissolii, Solano hort.
Bellad. Cicuta, Fungis &c. — S. sp. 2. 4. b)
ab opio, S. sp. 3. — Magica S. sp. 5. c) a
sudoriferis acrioribus; De Gorter; a philtoris
Indorum &c.?

d) — *Pathematicum*. S. sp. 7.

e) — *verminosum*: Phrenit. verminos. S.
sp. 7.

f) — *Mechanicum* a plagis &c.

Cura:

Cura: Emetica l. purgantia mature exhibita, posteaque acetum, delirium Narcoticonum infringunt; medelamque pollicentur varietatibus a) b) & c); d) v. anodynis, & f). Chirurgica operatione corriguntur.

Sp. 2. DELIR. COMPLICATUM.

a) — *febrium* Continuar. intermitt. & remittentium: a) Transitorium, Symptomat. l. Criticum; b) furiosum, Phreniticum; c) Taciturnum saepiusque c. Carphologia. Vog. G. 330. Paraphr. febril. — febricosa — Critica, S. sp. 6, 10, 11. Amphim. Phrenit. — mimoso 17. 18. Phrenit. Synochi, S. sp. 4. — inanitor. S. sp. 16. cfr. Synoch. Phlogist. Cl. I.

b) — *Dolorum* & inflammatorior. Otitidis; Cephalitidis; Peripneumon. &c. a colica pictonum, Journ. de Med. 1762. Phrenesis Sydenh. f. Phrenit. Synochi Pleur. S. sp. 2. — a dolore sp. 13.

c) — *Exanthematicor.* variolosa; Erysip. Miliar. Trichom. &c. saepius methastaticum. S. sp. 3, 5, 6, 8.

d) — *Profluviorum:* Paraphr. fluxialis, Lochiorrh. & Metrorrh. Sag. 5., Paraphros. puerar. S. sp. 8 b.

e) — *Nervosorum:* melanch. & maniac. &c. Paraphr. Puerperar. — Hystericar. S. sp. 8, a, 12.

f) — *Privatitior.* Ischuriæ &c.

g) — *Intumescentiar.* Hydroceph. Sphaeli, &c. S. sp. 4.

b) — *Marasmorum*: Atrophiae, Pleumonidis atque vulnerator. a pure corrupto &c.

Cura: antiphlogistica & morbi primarii. In methastatico revocanda est materia ad prima loca attrahentibus & Derivantibus, l. renovanda supressa Evacuatio. Singultus & subfultus Tendinum sedat Moschus; & presente Delirio, Vigilio l. Comate, insigniter juvant Hirudines, l. Epispaistica temporibus applicata; uti etiam Epispaistica magna; l. Oxyrrhodina, ex oleo & aceto; l. pulmones ex agno recens interfecto calentes, capiti raso impositae, & Enemata Laxantia, evitatis Opriatis, cfr. Homes Princip. Medic. p. 76.

Gen. 102. ANXIETAS Sauv. v. Linn. Vog.

G. 134. *Inquietudo* Sennert. *angor*.

Hjertångslan.

Inquieta intra præcordia sensatio c. metu imminentis cuiusdam malii, & c. fastidio præsentium rerum conjuncta, assidue loci mutationem exigens.

Spec. 1. ANX. SANGVINEO-PRÆCORDIALIS, a congestione sanguinis, in cavis cordis. A) Pulmonalis, B) Cardiaca.

a) *Passiva*: a) a calore aëris l. Hypocau-
storum, b) ab aëre non renovato c) a fasci-
is, & d) a motu musculari currentium &c.

b) — *Hæreditaria*: a planicie pectoris;

c) — *Senilis*: a rigiditate extremorum.

d) — *Complicata*: a febrium simplicium;
b) fe-

b) febrium inflammatoriar. Cynanchis, Pleuritidis, Peripneum. &c. S. sp. 1. a. b. c) Privatitiorum a serosa colluvie asthmaticor. &c.
d) intumescentiar. Hydrothoracis &c. e) Mafasmorum a pure Phthisicor. ab aneurismate, polypo, &c. S. sp. 4. — Agonistica morientium S. sp. 3.

Cura: V. Sect. & antifebr. &c. motus humorum temperandus, molesque movendorum minuenda. cfr. Commentaria Illustr. v. Swietenii in aph. Bœrh. §. 634.

Sp. 2. ANX. SANGUINEO-HYPOGASTRICA f. Splanchnica, Mefenterica vel Visceralis, ab impedito transfluxu sanguinis per ramos portarum.

a) — a vasor. Chylopojeticor. laxitate: a) ex abuso Catharticorum b) abuso spirituorum, c) & veneris; d) a vita sedentaria.

b) — Pletorica: a retentis excretionibus, menstruantium l. Hæmorrhoidum impedita evacuatione, Gravidar. &c. S. sp. 1. c.

c) — ex obstruzione viscerum: Hepatis, Lienis, Pancreatis, Renum &c.

d) — Complicata: Gastritidis & Gastrodynæ, Cardialgica, Icterica, Splanchnodynica, Rachiticor. Cachecticor. Hydropicor. Hecticor. Hystericar. Hypochondr. &c. cfr. anx. nervo-spaisticam.

Cura: Diætetica observare, obstructa Saponaceis, Cichoraceis, & salibus mediis aperire, Plethora V. Sect., Hirudinibus l. Cu-

curbitis diminuere, & laxitatem Chylopojetorum acidulis, equitationibus, & Martialibus dimovere, opus est.

Sp. 3. ANX. NERVOSE - SPASMODICA Systematis Nervosi

a) — *Cutanea*: a) a dolore l. ardore quo-
cunque cutaneo, cum incontinenti corporis jactatione associata; *Blepharismus* Vog. G. 135.
b) cum exaltatione vocis; *Vociferatio* v. Linn.
Clamor Vog. G. 206. c) a ligaturis, fasciis, &
vestibus arctioribus, calore Hypocaustor. l.
aeris &c. cfr. Anx. præcord. d) a verberibus;
e) a morsu irator.; Anx. a mors. S. sp. 6 f)
ab eruptione Exanthematum, Variolosa, Mi-
llaris, Urticariæ, Psoræ, Erysipelatis &c. g)
arthritica &c. Anx. tibiarum S. sp. 5. Epiphlo-
gismatis. cfr. Eryth. spasm. Cl. II.

b) — *Stomachalis*: a) Passiva a fame vel
fisi; b) a vermibus; c) a venenis l. Cathartici-
cis; Anx. spasm. S. sp. 2. b.; d) a faburra
primarum viarum; e) complicata, Soda, Cat-
dalgiae, Exanthematicor. cfr. Gastrod. Cl. II.

c) — *Spermatica*: uxoritorum, impregna-
tarum &c.

d) — *Idiosyncratica* c. lacrymatione, *Fle-
tus* v. Linn. *Hystericar.* & *Hypochondr.* &c.

Cura: Sensilitas nervorum Diæta robo-
rante, acidulis martialibus nostratibus, Equita-
tionibus, vinis medicatis, ammoniacalibus &
Tonicis, nec non lacticiniis, Emulsionibus &
antispasmodicis &c. temperanda.

Sp. 4. ANX. MENTALIS a cauſſis minus eviden-
tibus orta, ſæpius c. Phantasmatibus in
ſomno.

a) — *Panophobia* & mere imaginatio-
ria meticulosor. *Panophobia* Sauv. v. Linn.
Pavor Vog. 339. Mörde-Skuggrådd.
a) diurna ſolitudinis; b) Vespertina tenebra-
rum; c) Dormientium, infantum c. vocife-
ratione l. Ecplexi, &c. 1:0 verminosa Panoph.
S. sp. 1. 2:0 a morfu canis rabidi S. sp. 4.
3:0 ægrotantium, febrilis, Hypochondr. Hy-
sterica &c. S. sp. 2, 3. confr. *Hypoch.* Ner-
voso-pathem.

b) — *Judicialis Conscientiae immodica*
Samwetsqwal.

a) malefactorum, b) ægrotantium.

Cura: b) Conſortiis decentibus religiosis,
& vita Rurali; b) v. aquis acidulatis, anthel-
minticis &c. opus habet.

Gen. 103. HYPOCHONDRIASIS: Sauv. v. Linn.

Vog. G. 218. *Festigatio s. Paffio Hypochon-
driaca Latinis.* Hypochondre.

Inquieta & Chronica propriæ valetudi-
nis restituendæ cura, a debilitate flatu-
lenta Chylopojetorum in viris orta, at-
que c. variis congestionibus & Spasmis,
rariflame v. c. glomo suffocante conjuncta.

Spec. 1. HYPOCHONDR. NERVOSE PATHEMATICA,

a) — ab infortuniis:

b) — a curis intemperate protractis.

c) — *a timore vel Tristitia; minis vel verberibus incussis.*

d) — *Ecplesitica* s. subsultuosa c. excessu pathematico ex repentina aliqua perturbante externa caussa allata. *Ecplexis* Vog. G. 334. *Sprittning.* a) diurna; b) nocturna verminosa &c. c) *lethifera*; d) c. vociferatione &c.

e) — *Exstatica* s. Excessus mentis momentaneus, c. obstupescentia & consternatione. *Ecstasis* Vog. G. 333. Utom fig. a) *lethifera*. b) c. terrore, Clamore, vociferatione, fletu &c.

f) — *Panophobica* c. terrore spectrorum. *Panophobia* Sauv. v. Linn. *Pavor* Vog. G. 339. *Mård- eller Skuggrådd.* a) diurna; b) vespertina &c.

Cura: Inter tutissima est, sece officiis assidue occupare, laboriosumque vitæ genus gerere: modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro, navigare, venari, natare, balneis frigidis uti, equitare &c. simulque animalium consortiis honestis erigere & recreare.

Sp. 2. HYPCHONDR. VENTRALIS ab indigestione aliqua, interdum spuria s. facta.

a) — *Diætetica:* a) acida a diæta nimis farinosa & viscida; b) ex abusu spirituorum, & inde exorta inertia bilis & liquoris gastrici.

b) — *Chylopojetica* sedentiariorum c. flatulentia, a debilitate Chylopojetorum.

c) — *verminosa:* a *Tænia l. Lumbricis.*

Cura: Aquæ minerales c. Sale Polychresto, Mirab. vel amaro Anglico; uti etiam Elixir, Rhei amarum c. Ess. Cascarillæ, aliaque La-

Laxantia, ventriculum simul roborantia, his conducunt. Quid Pulvis *Comitis de Bonde ex antimonio præp.* Lap. Cancer. & Sale martis efficiat, experiaris. Verminosa anthelmintica requirit: Drachm. II rafuræ stanni c. Drachm. $\beta.$ Pulv. Jalappæ, & Ætiop. Miner. atque Infusum Valerianæ; & diebus intercalaribus mane & vespere unciam olei nucis Juglandis, I. Ricini I. Lini c. Dr. I. Spir. Salis Ammoniac. succinat. assumere; vel secretum istud Herren-schwands ex gummi Gutta, Sale absinthii & Carbone Fraxini; vel Gaji Andreæ de Diagridio & Calomelle ana Scr. $\beta.$ & die sequenti Gratiola a gr. V. ad XII. c. gummi gutta a gr. I. ad V. c. Radice felicis maris, forsan inter tutissima remedia habenda. Inter Fennones ut specificum laudatur sequens Electuar. Rec. Sem. Coccogn. assator. Scr. I, Ref. Jalapp. Scr. $\beta.$ Ol. Thereb. Dr. II, Ol. Petr. I. Philos. Dr. I. — Lini unc. II Vitellor. over. n. IV. m. f. Electuar. de quo omni trihorio quarta pars sumatur c. pulte farinoso usque quo alvum bene, purget. Tinct. Ass. Foet. vespere ante adhiberi potest. Calomel, Spigelia, Vitriolica, & Decoct. Cort. interm. Juglandis Lumbricos necant. Conf. Hyster. Pass. Verminos.

Sp. 3. HYPOCHONDRI SANGUINEA c. repletione & congestione gravante.

a) — *Bilioſa*, c. Vertigine & amaritie o-
ris, Hypoch. bilios. S. sp. I.

b) — *Plethoraſa*, a cohibitis evacuationi-
bus Narium I. Hæmorrhoidum &c. — San-
guin.

guin. S. sp. 2. b) sanguineo-melancholica S. sp. 3. c) ex amputatione.

c) — *Pituitosa* s. Cachochymica S. sp. 4.

Cura: Ven. Sect., laxantibus salinis, & aquis Pyrmontanis, posteaque Martialibus instituenda.

Sp. 4. HYPOCH. EX INANITIONE, saepiusque algida, Ecplectica, Ecstatica, Panophobica &c. conf. Spec. 1.

a) — *Hæmorrhagiarum* &c. Hypoch. Hyster. S. sp. 5. a.

b) — *Algida:* a) post febres acutas & intermittentes, b) Sputatorior.; c) ex intempestaiva Hydrargyrosi S. 10; d) ex abusu purgantium, abusu Veneris, Pollutionibus &c.

Cura: Lacticinia c. Musco Islandico, & Chinata exigit &c. conf. Hysteriam.

Sp. 5. HYPOCH. COMPLICATA s. Symptom. saepius ex obstructione viscerum.

a) — *febrium:* Quartanaria. &c.

b) — *Dolorificorum:* Aponeurotica Rheumatismorum, Arthriticorum. Arthrit. Melan. S. sp. 6. Calculosorum & Colicæ Hypoch. S. sp. 8.

c) — *Exanthematicor.* Pestis, Miliaris &c.

b) cutanea c. maculis flavis, lividis &c. c) a repulsis cutis morbis.

d) — *Prostivicorum:* Hæmorrhagiar. Catarrheumat. & fluxuum &c.

e) — Ner-

e) — *Nervosorum*: Anxietatis, Vertiginis, Melancholiæ, Catalepseos &c.

f) — *Privatitior.*: Asthma, Dyspnoica, Ephialtidis &c. — Asthma. S. sp. 7.

g) — *Intumescentiarum*: Cachectica, Hepatica, Ictericæ, Oedematis, Hydropica, Ascitica, Tympanitica, Emphysematica, Aneurismatica, Scorbutica &c. — Tym. S. sp. 9.

h) — *Marastrorum*: — Phthisica S. sp. 6.

Cura: Morbi primarii; cfr. Hyst. Complic.

Gen. 104. HYSTERIA Sauv. v. Linn. Vog.

G. 219. Cull. *Malum Hystericum* Hoffm.
Adfectio Hystericæ Sydenh. Whytts, *Passio Hystericæ vulgo*. *Moder Passion.*

Anxietas spasmodica sexus sequioris, c. repletiōne flatulenta murmuracea pituitæ, Dyspnœa suspiriosa & urina parca pallida citius mittenda, nec non animo mutabili, Palpitatione & globulo volvente fauces interdum ad Syncopen usque suffocante.

Spec. 1. Hist. NERVOSO-PATHEMATICA, s̄apius
a desidiosa & lasciva educatione, nec non
ab alteratione, terrore, tristitia, mœro-
re, & curis gravioribus acquisita. Hypo-
poch. Hyst. S. sp. 15. Bagliv. opera p.
565.

a) — *Lethifera momentanea*.

b) — *Panophobia* c. pavore & fletu.

c) — *Epileptica* & subfultuosa c. vocife-
ratione. d) — *Ec-*

d) — Ecstatica Viduar. & innuptarum.
cfr. Hypochondr. Nerv. Pathem.

Cura: Hypochondriaseos Nervoso-Patematicæ.

Sp. 2. Hyst. VENTRALIS ab indigestione, vera vel spuria.

a) — Diætetica: a voracitate & Diæta tepida, pingvi, aromatisata, nimisve aquosa, cruda, farinosa & acida &c. Hyster. stomach. S. sp. 7. conf. Whytt's opera.

b) — Chylopojetica: c. flatul. a debilitate Chylopojetorum.

c) — Verminosa: a) a Tænia; b) Lumbritis, S. sp. 1. c) ab ascaridibus. Delius.

Cura: Cavendum est, ne inertia ventriculi, nec sensilitas systematis Nervosi magis magisque augeatur, neque habitus motuum spasmodicorum indesinenter stabiliatur. Quæ nimia teneritate corporis & systematis Nervosi debilitate laborant, illis diæterica admodum necessaria sunt, & cura Tonicis, acidulis chalybeatibus, balneis frigidis, aëre quotidie renovato, Equitationibus, & frictionibus Ess. Chinata D. D. Whytt's, l. Thomsoni c. vino chal. l. vino gener. ante prandium c. frustulo panis &c. subministranda: Biliosæ lactici niis & panificiis fermentatis victitent, flatulentæ v. Phlegmaticæ ova sorbeant, aliisque sale conditis Eupeptis, atque excercitiis quibuscumque tonum ventriculi restituant. Verminosa præter pulverem Rad. Filicis maris & bolos

bolos purgantes ex Scammonio, Calomelle, G. Gutta & Elect. Diaſc. ad ætatem & vires corporum c. oleo Ricini accommodatos, cingulum anthelmint. ex Tanaceto allio, Aloe, & aſla fœt. c. aceto & Petroleo paratum, & vespere olei anim. Dipp. gt. xx, exposcit. Pathematica v. Spiritum Naphtæ l. potius Tincturam Tonico-nervinam n. ex Tinct Succin. dulc. unc. β. spir. salis Ammon. Succ. Wyrt. Castor. & Pimpin. l. Zedoar. ää Dr. iβ ad gt. xl propinatum. Nec Eſſent. Aromat. n. ex pomis immat. Aurantior. Rad. Galanga Cort. Saſſafr. & Spir. Mastichino paratam inefficacem inventurus eris. Paroxysmos graviores Hystericarum refrænare oportet Opatis l. Ecctr. Hyosc. c. Aſla fœt. Castor. Camph. Moscho, fumo plumar. & balneis vaporosis. Aloe, Aſla fœt. & vitr. mart. ana gr. ii l. iii in forma pillularum hora ſomni data, optime Borborygmos & obſtructiones illarum tollunt. confr. Hypoch. ſpeciatim vero D. D. Whytts opera.

Sp. 3. Hyst. SANGUINEA, c. congeſtione & repletione ſuperflua.

a) — *Bilioſo-Plethora*, c. vertigine, iracundia & rubore faciei. Hyst. Chlorotico-Plethora S. sp. 2. a.

b) — *Chlorotica* & *Cachochymica*, c. diathesi densa, Dyspnoica, & facie liveſcente. S. sp. 2. b.

c) — *Splanchnica* c. Diathesi lardosa acri, & facie pallida, Hyst. emphract. S. sp. 5. a) ab

ab Epistaxeos interceptione; b) ex obstructione mensium; c) Hæmorrhoidariarum; d) Gravidarum, e) a Consolidatione ulcerum l. fonticulor.; f) a refrigeratione & suppressione transpirationis, Whytt; g) Typica menstruarum.

Cura: Diatheses dimove Phlebotomiis, ad vires caute adtemperatis; Dyscrasias v. Hausto salino ad modum Riverii, Elixirio Rhei Amaro, s. Compos. Ph. noviss. sv., siue liquore viscerali Wyrt. aliisve saponaceis & aperientibus c. stomachicis mixtis, & Gummi ferulic amaris Catharticis Chalybeatibus interunctis, nec non fonticulis &c. corrigere. Biliosis Liqu. Min. Hoffm. & Spir. Antiscorb. Drav. c. Essent. Castorei & Cascarillæ, ut etiam laxis, pinguioribusque aquæ Pyrmonitanæ, siue Artificiales s. naturales sint, maxime conducunt; macilentis vero Spadanæ. Opia inter palliativa reserves, & parcissima manu debilioribus constitutionibus præbeas. His utilius inventurus eris Elixir. Valerianæ n. c. Globulo martis acutum, cuius formulam vides in cura Cephal. Nerv. pag. 89.

Sp. 4. HYST. EX INANITIONE: c. penuria cruentis, hincque algida.

a) — *Hemorrhagica:* a) Menorrhagiaturum S. sp. 3. b) abortientium c) Hæmorrhoid.; d) a Phlebotomiis repetitis, S. sp. 3. e) Hæmaturica, Whytt p. m. 417.

b) — *Puerparum, Hypoch. Hyst. Sauv.* Sp. 5.

c) — *Fec-*

c) — *Febris equa*, post Hæmitr. &c. Whytt.

d) — *Leucorrhœica*: ex abuso veneris, vigiliis &c. *Hyster.* a Leuc. S. sp. 4. — libid. S. sp. 6. conf. *Hyst.* Pass. Pathem.

Cura: Aquas Spadanas, lacticinia & nutrientia lenissima, nec non Aquam Benedic tam vel serum lactis c. Flor. Zinci, vitriolo albo, l. Aluminosis requirit. D. D. Whytt Aquam Bened. etiam ut viscidum solvens adhibuit. Infus. Menth. c. vitriol. alb.; uti etiam inf. Cham. v. c. fl. Salis Ammon. Mart. experiaris. Vinum stomachicum his utilissimum paratur de Cort. Peruv. & Aurant. ana unc. ij, vin. Portug. unc. xxx, factaque digestione & Colatione, c. unc. vi l. viii vini chalyb. acutum. Neque minusx efficax hic, ut in reliquis speciebus Tonicum habebis in Clariss. D. D. Whytts *Eff. Chinata*, c. Gent. r. & C. Aur., in primis si sequenti modo corrigitur: Rec. Cert. Aurant. & Cascarill. ana unc. j, Peruv. unc. ij, Spir. vin. Gall. libr. ij; digesta & per express. colata, detur ad Dr. j vel ij bis quotidie, c. cyatho dimidio aquæ l. infus. Cham. v. Nec contempnendum est *Elixir Viscer. Balsam. Hoffm.* ex Cond. Aurant. in pultem cont. unc. i β Extr. Card. Bened. Cent. min. Cascar. & Myrrh. aqu. ana Dr. ij. Are. Tart. unc. β. Inf. Lilio. Conv. spirituos. l. menth. l. spir. Mastich. libr. ij. Dosis Dr. ad i β.

Sp. 5. *Hyst. COMPLICATA*, sèpissime inveterata, splanchnica, polymorpha, a materiis

morbosis, c. obstruct. visc. Hepatis, Lie-
nis, Panchreatis, Ovarii, Uteri &c.

a) — *Febrium*, Miliaris &c. — febricos.
Sauv. sp. 8.

b) — *Dolorificorum*: Colicæ, Arthritidis
&c. Angin. Hyst. S. sp. 9.

c) — *Exanthematicor.* a Mater. Herpet.
& Venerea. Whytt.

d) — *Profluvior.* cfr. Hyst. ex Inanit.

e) — *Nervosor.* c. globo Hysterico, algo-
re periodico & Clavo, Spasmo Laryngis, &
Pharyngis, c. anxietate, Palpitatione, Convul-
sionibus l. Tetano & animi deliquiis. Hyst.
Melanchol. &c.

f) — *Privatitiorum* & *Intumescentiarum*
nec non *Maraスマorum*, plurimæ a Dysmenor-
rhœis l. Amenorrhœis obortæ. Dysphag. &
Orthopn. Hyst. S.

Cura: Morbi primarii, saepius palliativa,
c. Paregoricis ex Opio, Extr. Hyosc., Conio
Strammonio, Mandragora &c. moderanda. E-
lix. Uter. Ph. Holm. ex Galb. Cast. & Opio
c. Spir. Samb. paratum erat. *Pilulæ Antisp.*
v. *Rosensteinii* ex opio & Sale Amm. Sacch. Lac³.
& Extr. Liquir. c. Bals. Copaivæ in massam pil-
lularum redactæ, forsitan c. Sulph. Aur. Ant.
corrigendæ. In algore Hysterico quid Ostreæ
calcinat., in Clavo quid Bezoard. Joviale, in
Convulsiva quid Ignis Electricus, in Herpeti-
ca & Venerea quid pulv. Alter. Plum. in Scor-
butica quid spir. antiscorb. Drav. c. spir. sal.
ammon. succin. in Tabida quid aqua picea c.
lacte,

lacte, & externe quid frictiones c. oleo Camphorato & oleo Galban. Theophr. valeant, expertus medicus judicabit.

Gen. 105. MELANCHOLIA Auctor. Vog. G.
332. Mieltſiuſa.

Delirium anxium, triste & meticuloſum, fortissima immaginatione, uni ideæ inhærens.

Spec. 1. MELANCHOLIA PASSIVA, Physice acquiſita, plerumque spuria.

a) — *Dietetica*: a victu crassiori, parciori potu, vita sedentaria, lucubrationibus & meditationibus intempestivis, vel curis anxiis aterrimis; insolatione & excandescientia, gelu intensiori &c.

b) — *Pathematica*: Calamitosa.

c) — a percusſione capitis:

Cura: Moles movendarum a ventre supremo V. Sect. Laxantibus & pediluvii repetitis divertenda & diminuenda; viscidi & terrestres humores diluentibus salinis & saponaceis solvendi, liberque circulus per abdominis canales simul, equitationibus & martialis promovendus est; nec non symptomata urgentia, maxime horis vespertinis, blandis demulcentibus Nitrosis & Camphoratis lenienda. Belladonna & Rheum ana gr. v. in Berlinsche Sammlungen T. V. laudantur.

Sp. 2. MELANCH. SANGUINEA, atrabilaria.

R 2

a) — Bi-

a) — *Bilioſa*, vindictoria c. amaritie o-
ris, & vindicativa meditatione.

b) — *Plethora* magnanimorum: a) pe-
riodica c. intervallis; b) c. desperatione, *A-*
thymia Vog. G. 329. Mel. Angl. S. sp. 11.
hängsärdig.

c) — *Cachochymica*: meticuloſa c. avari-
tie, ex obſtructione, variisque retardatis fe- &
excretionibus. — vulg. S. sp. 1. b) — *Phron-*
tis Sauv. sp. 4.

Cura: Facta V. Sect. continuandum c. fe-
ro lactis Tartarisato, l. c. infuso Polypod. Ci-
chorei, vel Lactucæ, melle & Tartaro Tarta-
ris. saturato. Diæta ceteroquin tenuissima.
conf. Sauv. sp. 14.

Sp. 3. MELANCH. EX INANITIONE.

a) — *a diurna inedia*, vigiliis affiduis
&c. Mel. errab. S. sp. 7. conf. Mel. Passivam.

b) — *a largis evacuationibus*, S. sp. 1. a.
conf. Mel. Complicat.

c) — *Puerperatum*:

Cura: Lac asinimum & victus nutriendis,
cardiaca & roborantia, opiate & Theriacalia
his speciatim convenient; uti etiam Chinata
c. Chalybeatis, Chamomilla v. & ol. Cajeput.

Sp. 4. MELANCH. MENTALIS Idiosyncratica, a temperam. & nimis protractis speculat. I. meditat.

a) — *Imaginatoria Ægrotatio*: *Maladie*
imaginaire, Mel. Argantis S. sp. 4. *Zubillnings-*
siften.

Grubblere.

b) — *Lic-*

b) — *Literatorum*: Pedantismus, litterarum sine dilectu cultura, indeque morum rusticitas.

c) — *Avarorum*:

d) — *Amatoria*: a) pudica, *Erotomania* v. Linn. S. sp. 2. b) Zelotypica, S. sp. 1. d. c) picata conf. spec. sequ. Helenhet, Tolkår.

e) — *Religiosa*: a) devotione simulata, Skenhelig; b) fauvatica, Swärmare; Dæmonom. S. sp. 5. c) scrupulosa, meditationibus improbis; Melanch. Hippanthr. & Scyth. S. sp. 9, 10. Widsteppelig. d) c. desperatione Sauv. sp. 3. Hörtwiflad. e) Prophetissar. *Euthusiasmus* Vog. G. 335. Spådoms andar. Dæmon. Hyster. Sauv. sp. 8. f) Dæmonomaniaca, Truldoms-andar eller idkare, Signeri. Dæmon. sagax — simul. Sauv. sp. 1. 3.

f) — *Phantastica*: a) Regibus & Diis parres se autumantes, — morio S. sp. 5. b) Zoantropia; c) Lycantropia, Nebucadnozaris morbus &c. Phantaster.

Cura: Ingenioso dolo interdum tentanda.

Sp. 5. MELANCH. PICATA c. appetentia, *Picatio*.

Pica Auctor. *Malacia* & *Pica*. Vog. G.

300, 301. ATABIMOS. HOMALIM. Lystrad.

a) — *Olfactoria* Tabacomaniacor. &c.

b) — *Gustatoria*: a) medicinalis Pic. infant. — Chlorot. — Antiscorb. S. sp. 1. 2. 3. b) a vitiosa educatione puellar. & gravidar.

— Malac. S. sp. 3. Chloros. grav. S. sp. 3. c)
pica voluntaria. conf. Bulimiam.

c) — *Musicalis*: melanch. Sauv. sp. 1. c.
Taktsiuſa.

d) — *Saltatoria*: Tarantifmus Sauv. v.
Linn. Vog. G. 193. Densiuſa. Tar. apul. —
affric. S. sp. 1, 4. Melanch. Saltat. S. sp. 8.

e) — *Libidinosa*: a) Nuptialis, Satyr. Ne-
og. S. sp. 5. Hyſt. libid. S. sp. 6. b) Satyr.
venerea S. sp. 3. conf. Maniam.

f) — *Nostalgica*: *Nostalgia* Auctor. Hem-
ſiuſa. a) simplex; b) Hectica; c) Simulata; S.
sp. 1. 2. 3.

Cura:

Sp. 6. MELANCH. AVERSATORIA. *Antipathia au-*
ctor. Vog. G. 285. *Motbjud.*

a) — *Visorum*: a sanguinis, gladii, Ara-
nearum, serpentum, caſei &c. viſione.

b) — *Odorum*: Tonitruum, Felium, Am-
broſiacor. &c.

c) — *Sonorum* & *Instrumentorum*;

d) — *Saporum*: ovi, Liquirit. &c.

e) — *Tactorum*:

Cura:

Sp. 7. MELANCH. COMPLICATA f. SYMPTOMAT.

a) — *Februm* & *Dolor*. Interm. & Ce-
phalitidis &c. b) *Critica Rheumat. Arthrit.*

b) — *Exanthematicorum*: Variolosa, Tri-
chomatis, Syphilidis, Elephantiasos, Hydro-
phobiae &c.

c) — *Pro-*

- c) — *Profluviorum*: a Diarrhoeis l. Hæmorrhoid. protractis, b) critica, fluxu bilioso &c.
- d) — *Nervosorum & Privatitiorum*: Apoplectica, Epileptica, Cataleptica &c. S. sp. 6. 7. Hæmorrh. suppress.
- e) — *Intumescentiar.* Cacheistica, Hydro-pica, Icterica &c.
- f) — *Marasmorum*: Hectica & Tabida. *Cura*: Mixta morbi primarii, c. antec.

Gen. 106. MANIA Sauv. v. Linn. Vog. G.
 (d) 331. *Furor, Insania longa profunda* Latini. Stormtof.
Melancholia furibunda, sine notabili pyrexia.

Spec. 1. MAN. PASSIVA. Koller.

- a) — *narcotica*: a Datura, Opio, abusu spirituofor. &c. S. sp. 5. Dæmon. ind. S. sp. 7. conf. Tralle de Opio. Sect. IV. p. 64.
- b) — *ab insolatione*: Tislot.
- c) — *Pathematica*: ex ira, v. Swieten, moerore l. terrore graviori & alteratione; act. Holm. 1762. p. 267. Sauv. sp. 1.
- d) — *a vermibus ventriculi*: Dæmon. Verm. Sauv. sp. 4.
- e) — *Mechanica*: a) a violentia externa Act. Edinb. b) a Transfusione, Dionis Cours d' operation de Chirurg. c) a repulsione Herpetis l. Tineæ. d) a resecta plica Sauv. sp. 4. conf. Complie.

f) — *Simulata* s. Sputia, de Haens ratio
medo T. XV.

Cura: Post usum evacuantium, Camphorata cum nitro dosi quadrupla præstant. In magnis animi terroribus, aut ubi per longam sollicitudinem l. tristitiam, pervigilio fatigatus est æger, Opiata experiri non alienum est. Acerum alias verum antidotum narcoticorum & opii constituit; & immersiones in aquis simulatam detegunt, conf. de Haen.

Sp. 2. MAN. SANGUINEA. ALIUM. DOT. Galen.

a) — *a materia atrabilaria*, S. sp. 7. b)
periodica, solaris, Lunaris &c. S. sp. 6.

b) — *Plethora*: a) suppressione men-
sium l. lochior. & Hæmorrhoid. b) ab inter-
missa V. Sect. c) soporosa ab insigni dormi-
endi cupiditate c. garrulitate.

c) — *Lætea*; S. sp. 2.

d) — *a duricie Cerebri*: Morg. Epist. VIII. 17.

e) — *Metastatica*: a consolid. font. l. ul-
cerum, &c. conf. Man. Compl.

Cura: V. Sectiones iteratas, & purgantia
fortiora Helleborata, Cucurbitas, Pediluvia,
aquam frigidam larga manu, c. Succo Citr. l.
spir. Nitr. &c. saturatam exposcit; Ut etiam
arteriotomiam temporalem, Hirudines, Seta-
cea Nuchæ, Cauteria actualia in tervice, Bal-
nea, & vespere acerum Camphoratum Lo-
cheri, aquas Selteranas c. lacte, & Topica o.
acer. D D Ave brygger Camphoram ut
specificum commendat, ubi scrotum retrah-
ctum

etum & manus inversæ sub exploratione pulsus sunt, conf. D. D. & Prof. Murray Medic. Bibl. Tom. II. p. 312.

Sp. 3. MAN. EX INANITIONE.

a) — *a diuturna inedia*: vigiliis & meditationibus assiduis, vel largiori evacuatione; Bœrh.

b) — *a Diarrhœa*: Tralle de Opio Sect. IV. pag. 75.

c) — *Nervosa Puerperarum*:

Cura: Melancholiæ ex Inanitione.

Sp. 4. MAN. MENTALIS c. rabida cupiditate.

a) — *Musicalis*: a) Musomania, 'Larant. S. sp. 3. b) Enteneasimus, S. sp. 2.

b) — *Libidinosa*: a) virorum; *Satyriasis*. Aut. — acuta S. sp. 1. b) fæminarum, c. effræno veneris desiderio; *Nymphomania*, S. sp. 2. *furor uterinus* Latinis. Råttje = yrsta.

c) — *Latrans*: c. desiderio mordendi; *Rabies* Bœrh. Bitsufka: a) Gravidarum. b) Canina *Hydrophobiæ*; conf. *Hydrophob.* Cl. III.

Cura: Libidinosis Succus Citri, & nitro-sa c. Camphora & Saccharo Menthae manu largissima opus sunt. c) Mercurialibus opus habet. conf. *Hydroph.*

Sp. 5. MAN. COMPLICATA, saepius metast.

a) — *febrium*: post febres autumnales; D. D. & Aß Hast. Morgagn. Ep. VIII. 10. post Cephalitidem &c. Phren. Inanitor. S. sp. 16.

b) — Dolorificorum: — Hysteralg. Sauv. sp. 8. Cephalalg. Verminos. c. obstr. sinuum frontalia. S. sp. 3.

c) — Exanthematicorum: a repressa Scab. Plica & Herpete. S. sp. 4. b) Siphilitica, D. D. Hast, cfr. Medic. Werckets tilstånd i Sverige 1769. pag. 276. c) Trichomatis &c. Daemon. Polon. S. sp. 8. d) Hydrophobiæ. Phrenit. S. 15.

d) — Nervosorum: Melanch. & Raphaniæ Tetani. conf. Asless. Bergii försök 1755. p. 5.

e) — Intumescentiarum: a vitiis gland. pinealis Morg. Ep. VIII. 14. 16.

f) — Marasmorum: ab ulcere siccato, Amat. Luf.

Cura: Morbi primarii, c. Cucurbitis, foniculis, alvum moventibus &c.

Gen. 107. BULIMIA Sauv. v. Linn. Sag. Hungersuka.
Justo major cibi adpetentia.

Spec. 1. BULIM. ESURIO. Voracitas, Addephagia. Vog. G. 297. Glupsfhet.

a) — Diætetica: a) vegetorum, venatorum, adolescentium. Bul. addephag. S. sp. 5. b) Gravidar. Esurio, S. sp. 4. c) Convalescentium; d) a potu acidularum, e) fame exhaustor.

b) — Cardialgia, c. Lipothymia; Bulimus Vog. G. 296. a) ex abuso acidorum, vel acrimonia liquoris Gastrici. S. sp. 2. b) Verminosa. S. sp. 3. Cura-

Curatur: a) Dyspeptis, b) v. antacidis & Anthelminticis.

Sp. 2. BULIM. CANINA, c. vomitu l. Diarrhoea.
Cynorexia Vog. G. 298. Utan Mathof.
 a) — *acida lactantium* c. vomitu caseoso.
 b) — *adulorum*, c. revomitione indigestorum, Sauv. sp. 1.

c) — *Lupina*: Senn. c. Diarrhoea.

d) — *Simulata* vel *arbitraria*, non esculentorum devoratio, *Allotriophagia*. Sag. Pica, volunt. & Histrion. Sauv. sp. 5. 6.

Cura: Stomachalia amara & martialis post usum Seltenerar. exigit; lactantes v. vitellos ovorum & Pulv. vitae correct. requirunt.

Obs. *Malacia Gravidarum* &c. conf. Melanch. Picatam,

Sp. 3. BULIM. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Nervosorum*, Melancholica, Manica, Raphaniæ Tetani &c. — Convuls. S. spec. 6.

b) — *Intumescentiarum* & *Marastrorum*, Rachitidis, Physconiae & Atrophiae &c.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 108. POLYDIPSIA Sauv. v. Linn Vog.

G. 295. *Dörftsiuka*.

Inexplebile potus Desiderium.

Spec. 1. POLYD. PASSIVA.

a) — *Diætetica*; a nimis salitis, dyspeptis &c. b) — *Ver-*

b) — *Venenalis*, a) a calce vorata & venenis, b) a mortu Dipsadis.

Cura: Antidotaria.

Sp. 2. POLYD. SANGUINEA, a diathesi sanguinis. Supsiuſa.

a) — *Febricosa* periodica helluonum.

b) — continua:

Cura: Anne antiphlogisticis, vel Opiatis I. Chylopojeticis, his obviam eundum?

Sp. 3. POLYD. COMPLICATA f. Symptom.

a) — febrium: Sauv. sp. 1.

b) — *Profluviorum* & fluxuum: S. sp. 3.

c) — *Hydropicorum*: S, sp. 2.

Cura: Antiphlogistica & morbi primarii.

Gen. 109. VESANIA v. Linn. *Stultitia*; *Insania*; *Amentia* Sauv. *Aberratio mentis*.

Hufwudswag; Dåre. 2. Facultatis ratiocinatricis & judicatricis perpetua infirmitas.

A) VES. PUERILIS, infantum instar; *Anaisthæſia* Græcis; *Morosis* v. Linn. *Fatuitas*, *stupiditas* Vog. G. 336. Dåthe: B) VES.

RIDICULOSA; *Amentia* v. Linn. *Giollig*,

Hufwudswag. C) VES. AMENS, ob inopiam mentis sana loqui nequeentes. *Stoliditas*, *De-* & *Amentia*; *Anoja*; Vog. G.

337. *Eofug*, *Fåaftig*, *Fåne*.

Spec. I. VESAN. PASSIVA

a) — *Dice-*

a) — *Dietetica*: a) a frigore S. sp. 7. b.
b) ebrietate; c) intenta meditatione; d) per-
vigiliis; e) rudi educatione.

b) — *a venenis*: Hyosc. Opio, Croco?
&c. b) a transfusione sangu. S. sp. 3.

c) — *Traumatica*: ab ictu, S. sp. 9.

d) — *Pathematica*; Vog. Præl.

e) — *a vermis*: Transact. Phil. Vol. L.
P. II. p. 518.

f) — *Puerperarum*:

g) — *Senum*. Sauv. sp. 1.

Cura: Si qua medicina his profutura e-
rit, Elixitio Valerian. comp. aliisq. Laxanti-
bus Helleboratis c. nervinis interpositis ex-
spectanda est. Cel. D. D. Mutzel infisionem
scabiei c. commodo stupidi expertus est; &
Bartholin vesanos refrigeratos pelle *vervecia-*
na calente restituit.

Sp. 2. VESAN. SANGUINEA.

a) — *Hæreditaria*: — Microc. S. sp. 6.

b) — *Serosa*: ovina Kerkringii. S. sp. 2.

3. — ab Hydat. S. sp. 5.

c) — *Metastatica*, Arthrit. &c. S. sp. 12.

Cura: V. Sectione, Melampod. & seta-
ceis f. fonticulis tentanda.

Sp. 3. VESAN. EXSANGUINEA.

a) — *a nimia sanguinis profusione*. Vog.
Præl.

b) — *ex Siccitatem Cerebri*, S. sp. 7.

Cura:

Cura: An Cardiacis & Chocolada præstari possit?

Sp. 4. VESAN COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Febrium:* — a Quart. Sauv. sp. 11.
— a Delirio Febrili.

b) — *Dolorum:* Rachialg. S. sp. 10.

c) — *Nervosorum:* Epileptica, Melancholica, Cataleptica &c Melanch. atton. S. sp. 6.
Anæsth. Melanch. S. sp. 4.

d) — *Privatitiorum:* Apoplectica, &c.

e) — *Intumescentiarum:* Hydrocephali; ex abscessu l. tumore cerebri: Ament. S. sp. 4.

Cura: Antedictis, & Extr. Daturæ l. Hyosc. tentanda.

ORDO II.

SPASMI, *Convulsiones vel Tremuli; Spasmi Clonici* Sauv. Motorii Agitatorii v. Linn.

Convulsioner, Ryckningar.

Motus Involuntarii.

Gen. 110. TREMOR Sauv. v. Linn. Vog. G. 184. Darrning.

Levior totius corporis, aut membra sine frigoris sensu concussio.

Spec. 1. TREM. PASSIVUS.

a) — *Diæteticus:* a) ab intensiori gelu;
b) abusu potuum aquosor. tepidorum Itheæ, Coffeæ, spirituolorum, & opiatorum. Sauv. sp.

sp. 3. 4. c) motu vehementiori, S. sp. 16. labore insveto & onerum graviorum gestatione; S. sp. 1. b. d) a Venere, Vigiliis, &c. conf. spec. 4.

b) — *Pathematicus*: a magna animi commotione, metu, ira, gaudio, libidine, &c. S. sp. 14. b) a meditatione protracta.

c) — *Metallurgorum*: S. sp. 5.

d) — *Traumaticus vulneratorum*, S. sp. 17.

e) — *a tactu Torpedinis*:

Cura: Moderatio in singulis rebus non naturalibus observanda, & pro potu tepidorum lac c. aqua mixtum commendabile est; Maxime v. Infusa frig. folior. Cerasi l. Hederae Terrestr. l. Salviae &c. c. lacte. cfr. sp. 4. Magnes Torpedinis & Electrificatio Metallurgorum tremorem tollit, uti etiam Mixt. Tonic. Stahlii interdum in Pathematica &c. convenit.

Sp. 2. TREM. VENTRALIS.

a) — *Saburralis*: S. sp. 12.

b) — *Partialis labii inf. a vomititione*.

Cura: Emetica l. Emetico laxantia.

Sp. 3. TREM. SANGUINEUS.

a) — *Pletboricus*: a suppressione epistaxeos, Hæmorrhoid. s. mensium, b) ab intermisla V. Sect. S. sp. 13.

b) — *Cachochymicus*, c. sensu flatus, vaporis, aut formicar. oberrantium sub cute corporis. *Celsa Vog. G. 303.*

c) — *Metastaticus*: a consolidatione ulcerum, & retentione urinæ. Cu-

Cura: Plethoram moderes diæta tenuifoti, excercitiis corporis & laxantibus antiphlogistico-Tonicis; Cachochyliam v. salinis, alliaceis, Scordio, & amaris aperientibus, Fonticulis &c.

Sp. 4. TREM. NERVINUS EX INANITIONE.

- a) — *Reconvalescentium:* — a debilitate.
- S. sp. 1. a. conf. sp. 1.
- b) — *ab animi æstu:* vigiliis, &c.
- c) — *ex inedia:*
- d) — *ex abscessu calcanei.* Vog. Præl.
- e) — *congenitus:* a nervorum vitio. Ib.
- f) — *Senilis:* a debilitate, Sauv. sp. 2.

Cura: A vigiliis, lucubrationibus, & animi æstu, nec non a Baccho & Venere se se abstineant; Cibus eupeptus, ex ovis, Cocholada & Lacticiniis, potusque Salvia, Rosmarino, Cinamomo, Serpillo Aromatisatus; Tinctur. Succ. dulc., Pulv. Sternutat. n. de Maro, Alaro, fl. Conval. & Castoreo, & Spir. Cephalicus n. ex Spir. Lavend. Ph. Sv. c. Maro v. loco Scob. Sant. r. parato unc. ij. Spir. Sal. Ammon. succ. W. unc. β. & Bals. vitæ ad modum Hoffmanni l. Ph. Sv. Sct. i. in- & ext., adhibita roborant & refocillant.

Sp. 5. TREM. COMPLICATUS & Symptom.

- a) — *Febrium:* Epidemicarum, Malignarum & Carcerum. Rheumatismorum & Exanthem. Sauv. sp. 7. 9. 16. 18. 19.
- b) *Profluviorum:* Hæmorrhag. &c.
- c) — *Nervosorum & Privatitiorum:* Hy-

pochondr. Convulsionum, Apoplecticor. Paralyticor. &c. Sauv. sp. 6. 11.

d) — Intumescentiarum & Marasmorum.
Sauv. sp. 8. 10.

Cura: Morbi primarii. Quid frictiones c. pannis calidis, Saccharo & Succino antea perfumigatis, fomenta vinosa, Cucuphæ & Balnea tum naturalia, tum artificialia c. nervinis efficiant, tentare licet.

Gen. 111. HORRIPILATIO s. *Exhorrescentia.*

Phricasmus Græcor. *Algor* & *Rigor* Sauv.
Rysning.

Invita corporis, c. sensu frigoris associata,
succusso.

A) FRIGUS s. ALGOR. Vog. G. 185. Röld.
B) HORROR. Vog. G. 186. Fråst. C) RI-
GOR. Vog. G. 187. Skälfwa.

Spec. 1. HORRIP. PASSIVA.

a) — a frigore, Rig. S. sp. 5. Alg. ext.
Sauv. sp. 1.

b) — a Pathemate, Rig. S. sp. 4.

Cura: Per calorem lecti, Acetum Camphoratum, Mixt. dia Trion, & Tinct. Thebaicam, nec non per sorbitonem tepidorum, administrari potest.

Sp. 2. HORR. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — Februm: a) c. stridore dentium & Anxietate præcordiali, s. Rigore intermittentium, Rig. Tert. & Febric. Sauv. sp. 6. 7. Alg. febr. S

febr. S. sp. 3. b) subcutanea, c. tremore Remitt. Inflammatorior. & Catarrh. Rig. Cat. Sauv. sp. 2. c) algida malignarum, Rig. febr. Sauv. sp. 1.

b) — *Nervosorum & Privatitiorum*: Hystericar. Ischuriæ, &c.

c) — *Intumesc. & Marasmor.* Istericor. a Vomica, &c. Rig. a Purul. S. sp. 3. Alg. int. Sauv. sp. 2.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 112. PANDICULATIO, *Scordinema*
Hipp. Låttning.

Inspiratio profunda, c. pressoria & semi-voluntaria extensione corporis artuumque.

Spec. 1. PANDIC. GENERALIS, c. artuum extensione *Pandiculatio* Sauv. v. Linn. Vog. G. 264. Sträckning.

a) — *Torpidorum*: a) matutina, b) desidentium. Sauv. sp. 1.

b) — *Febricosa*: Sauv. sp. 2.

c) — *Symptom.* Hystericar. &c. S. sp. 3.

Cura: Usum evacuantium & diluentium indicat.

Sp. 2. PANDIC. PRÆCORDIALIS, c. convulsivo o-
ris hiatu. *Oscedo* Sauv. *Oscitatio* v. Linn.
Vog. G. 263. Gåsپning.

a) — *Febricosa, Epidemica. Febr. Oscitans,*
Vog. G. 31. Sauv. sp. 2. b.

b) — *Passiva*: a) famelicor. defatigator. & fo-

somnolentor. b) Infantum; c) frigescientium;
d) parturientium, Sauv. sp. 1.

c) — *Stomachica*: a) a largiori pastu; b)
saburra; c) vermibus; S. sp. 3.

d) — *Plethoraica*: a suppressis Evacuationibus.
Sauv. sp. 4.

e) — *Syntomatica*: a) febrium, Sauv. sp.
2. a. b) Hæmorrhagiar. Convulsionum l. Cari
lethifer prodromus, Sauv. sp. 2. c.

Cura: Pro ratione indicationum, V. Sect.
Laxantia, Antispasmodica & Chinata conduce-
cunt.

Sp. 3. PANDIC. SUSPIROSA, c. inspiratione ge-
mibunda. *Suspirium* v. Linn. Vog. G. 262.
Guckning.

a) — *Plethoraica*, Sedentarius. &c.

b) — *Syntomatica*: a) febrium; b) dolorum;
c) Hypochondriacor.; d) Asthmaticor.
e) Ictericor., Hecticor. &c.

Cura: Circulationem facilitantia requirit.

Gen. 113. STERNUTATIO Auctor. Vog. G.
204. Mysning.

Membranæ narum & pectoris agitatio
convulsiva, strepitum per nares inducens.

Spec. 1. STERNUT. PASSIVA.

a) — *Spontanea*: a) ab Heterogenis l. ef-
fluviis & Vermibus intra sinum frontalem &c.
S. sp. 4. b) matutina, a muco narum siccato;
c) ab ingluvie &c. d) ab inspectione solis,
retinam irritante.

b) — *Medicinalis*, ex Ptarmicis. S. sp. 3.

Sp. 2. STERNUT. FEBRICOSA.

- a) — *Epidemica*, Sauv. sp. 7.
 b) — *Periodica*, Sauv. sp. 6.

Sp. 3. STERNUT. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Februm*: a) Intermitt. & Remitt. tum Symptom. cum critica S. sp. 8. b) Exanthematicar. Rubeolosa &c. S. sp. 2. c) Catarrhalium, S. sp. 1. d) Metastatica a repressa Scab. l. Hæmorrhoidum retentione

b) — *Chronicorum*, Siphlidis &c.

Cura: Quantum fieri potest, removenda est causta proxima: vapor aquæ tepidæ, Lac tepidum, vel odor opii naribus exceptus, & Chinata in Periodica, conatus effrænos compescunt.

Gen. 114. TUSSIS Auctor. Vog. G. 205.

Hæsta.

Violenta, spastica atque sonora, aëris & heterogeneor. e pulmonibus explosio.

Spec. 1. TUSSIS PASSIVA, ut plurimum gutturalis.

Hæstæ.

a) — *Accidentalis*: a) a frustulis vel guttulis in tracheam illapsis; S. sp. 8. b) Errhinis naribus attractis; c) a cantu, vociferatione l. risu &c. Tuſl. Accid. S. sp. 4. a. d) ex Aëris irritatione l. infectione; de Gorter. e) Vermifera, S. sp. 21. f) Infantum in fugendo a magnitudine Uvæ; g) Senum, ex ossificatione glottidis, l. siccitate tracheæ, S. sp. 23. h) voluntaria l. simulata, S. sp. 5. 8.

b) —

b) — *Artificum*: a) a carminatione Cannabis, Rammaz. b) lapicidar. a pulvere lapidum; c) Vitriarior.; d) Metallurgorum, ex acribus inspiratis; e) Destillator. ab aceto calente, Spir. Miner., Fumo carb. Antimon. Saturn. &c. Tuss. accid. Metall. S. sp. 4. b. 13.

Cura: Caussæ hujus speciei, quantum fieri potest, evitandæ l. auferendæ sunt, & fau-
cibus succurrendum sorbilibus ovis recentibus,
l. collutoriis ex Spir. C. C. & oleo Amygdalar.,
atque Infuso Serpylli l. flor. Samb. &c. Uva
prolongata adstringentibus est accurtanda, &
trachea exsiccata potionibus calidis, & vapo-
ribus humectantibus lubricanda.

Sp. 2. TUSSIS STOMACHALIS s. Stomachica.

Maghesta.

Profunda, c. ingrata circa scrobiculum sen-
tatione, post pastum, & tempore matutino,
vacuo ventriculo gravius, cum impetu &
summo conatu molestans, sonitu ex pro-
fundo & vomituritionibus, paucam pitui-
tam & viscosam ut plurimum evacuans.
Respiratio, plerumque liberior, digestio v.
ructuosa, flatulenta Hypochondriacor.

a) — *Sicca* habitualis, a defectu conco-
ctionis ventriculi, T. Stomach. S. sp. 7.

b) — *Humida*, c. stimulo circa scrobicu-
lum, a vomitu cessans. Sauv. sp. 6.

c) — *Inhabituateda*, Cachochylica Hypo-
chondriacor. conf. T. Sanguin.

Cura: Materiam biliosam acrem irritan-

tem, Incidentibus & Resolventibus Digestivis, ex Rad. Jalapp., Ari, Pimpin. alb. & Sale Herbar. nec non Emeticis, & anima Rhei corrigerre atque eliminare, tonumque Chylopoeticor. aquis mineralibus, Diæta Eupepta constitutioni unius cujusque accommodata, & Equitationibus, restaurare studeas. Huic scopo Infus. Menth. cr. R. Calami & Saslafras, c. Elix. Pector. Wed. l. Viscer. Hoffm. & Ess. Chinata D. Whytts c. Cascar. corr. vesperibus sumta, apprime conducunt.

Sp. 3. Tuss. SANGUINEA, a repletione, sèpius Metastatica. Flusß-Hosta.

a) — *Plethora*: a) adolescentium & juvenum, c. titillatione ante Hæmoptysin grante. Tuss. Hæmopt. S. sp. 15. b) Hæmorhoidalis adulorum, a sangui-fluxibus suppressis, Menstr. Hæmorrh. &c. Tuss. Plethor. Sagaris 23. c) a discuslo pedum sudore l. tumore; d) Gravidarum S. sp. 14.

b) — *Catarrhalis*: ex impedita perspiratione, Sauv. sp. 1.

c) — *Caechohylica*: Helluonum &c.

d) — *Calculosa*: Sauv. sp. 22.

e) — *Sicca*, a tuberculis Pulmonum.

f) — *Metastatica*: a consolid. fonticulor. l. ulcerum; b) a repulsa Scabie, S. sp. 20.

Cura: Plethora minuenda V. Sect. & Laxantibus, Dyscrasia c. Cremore Cichoraceo corrigenda, fluxusque Helleborinis &c. revocandi sunt, conf. Hysteralg. Catamen. &c. Præter

ter V. Sectionem & Diætetica, etiam Syrupus vini adusti, in T. Gravidar laudatur. cfr Sauv. Syr. Eryf. Lobelii c. oleo Amygd. & Extr. Myrrh. in sicca tuberculosa; nec non Fonticuli & Diaphor. in Metastatica præstant.

Sp. 4. Tuss. CONVULSIVA. Kramp=Hosta.

a) — *Epidemica*: *Pertussis* Anglor. & Cul-
len. *Rif=Hosta*, Infantes præ cæteris Epidemice,
quotidie, ast alternis diebus gravius, adgredi-
ens, c. Tussi suffocante clangosa, & sub in-
spirationibus iteratis sonora, facie livecente,
convulsive usque ad vomitionem l. Asphyxi-
am infestans. conf. v. Rosenstein om *B. Sjuf-*
domar. a) Tuss. Convuls. & ferina, S sp. 10.
11. b) Catarrhalis ferina; Amphim. Tussic. S.
sp. 13.? c) Rheumatica? a dentitione, Va-
riolosa, Morbillosa, Dysenterica, Rachitica,
protracta & complicata. conf. *William Butter*
a treatise on the Kinkcough, Lond. 1773.

b) — *Sporadica* & *Sympathica* s. conser-
fualis, c. titillatione laryngica ad tussiendum
molestante; a) a titillatione l. frictione auris;
Pechlin; b) odontiaca; S. sp. 12. c) Stoma-
chalisch & coli; d) Hepatica, S. sp. 9. e) a ver-
mibus ventr. S. sp. 21. b. f) Gravidar. uteri-
na; g) Testium; h) Hystericar. &c. conf. T.
Compl. Nerv.

Cura: Elixirio paregorico ad gt. xx. in
Saccharo, bis l. ter horis vespertinis aslumto
& deglutito, moderari potest; a) v. necessario
Emetica saepius repetita, posteaque China-
ta requirit, neque V. Sect. postponenda Ple-
thori-

thoricis. D. D. Armstrong Emetica Antimon. ut simul Anodyna, aliis Emeticis multo utiliora expertus est; optimo c. effectu his interponit Tinct. Chinchinæ, ex cuius unc. j. β. c. unc. β. Elixir. Paregor. & Drachm. j. Essent. Cantharid. mixtis, Dr. ij ter quotidie, pu-eris 5 annorum propinat; vel hujus loco Mixt. ex Extr. Conii gr. v. c. aqu. Puleg. & Menth. Piper. ana unc. iv, & Sacch. q. f. ad gratum saporem, quam per quatuor vices singulis diebus hauriant. Simul diætam antifebrilem & alvum moderate apertam conservent. Lac Caprinum, Aqua picea, Intus. fl. Chamom. v. Puleg. Menth. Piper. l. Ledi Palustr., & Chinata c. Castoreo, l. Assa fœtida, uti etiam Sulph. Aur. Antim. l. Pulv. Alter. Plummeri, c. Opio l. Extr. Hyoscyam. ana gr. j, & Sacch. Menth. Scrup. j, ad quartam partem quotidie, vel alternis diebus repetita, minime sine commodo salutis adhibentur. confr. v. Rosenst. om Barua Sjukdomar.

Sp. 5. Tuss. COMPLICATA, Symptomatis = Hosta.

a) — *febrium simplicium*: l. Symptomatica, Metastatica, l. Critica; Continuar. Remitt, l. Intermittentium.

b) *Dolorificorum*: Sympathica &c. a) Phlegmasiar. Cynanchidis & Anginæ, Pleurit. Peripneum. b) Rheumatismorum, — Rheumat. Arthrit. S. sp. 18, 19. Tuff. Gallinacea f. Polyposa Cynanchis, conf. Cl. II.

c) — *Exanthematicor*. Variolosa, Morbill. Miliaris, Aphtosa, Erysipel., Herpetica, Scabiei &c. S. sp. 20.

d) — Pro-

d) — Profluviorum: Hæmoptoica, Coryzæ, Catarrhi, S. sp. 1. Diarrh. Dysenter., Leucorrhœæ &c. S. sp. 15.

e) — Nervosor. Hystericar. Hypochondriacor. Epilept. Uterina Gravidar. &c. Sauv. sp. 14. b. & 2.

f) — Privatitiorum: T. Dyspnoica, Orthopn., Asthma., Hæmiplect. &c.

g) — Intumescentiarum: Cachectica, Physconica, Icterica, Oedematosa, Hydropica, Hydroth., Scrophul., Rachit., Vomicæ & vitior. Hepatis.

b) — Marasmorum: Hectica, Pleumon., S. sp. 17. sicca Vomicæ, Schirrhi s. scrophulosa, Polypi, Ulcerum Carcinomator. & Siphlidis &c. S. sp. 3. 16. a Schirrho Pancreatis l. abscessu Mefent.

Cura: Morbi primarii; quæ Tussis in Chronicis adgreditur ex. gr. Arthriticos, Scorbuticos, & doloribus vagis obnoxios, & diu durat, nullis Bechicis obtemperat; neque V. Sect nec alviductione levatur, sed in Sale Volatili, Diaphoretico, Sale alcalino, Resinosis, (Gvajacinis) quærenda est medela, intermisstis Antiscorbuticis. cfr. Gorter. E contrario v. Morbillosa sicca & titillatoria, c. lingua albida, V. Sect. & Vesicans interscapulare necessario requirit, uti etiam Metastat. Exanthematicorum sulphurata & Moschata, c. Inf. fl. Samb. l. Ulmar. & Vesicantia l. Æth. Antim. cfr. Rosenstein om B. Sjufd. Hydrothoracica fumo ex resinoso-Balsam. & Scilliticis lenitur.

Gen. 115. SINGULTUS Latinor. Vog. 212.
Lyngeon Græcis. Hicfa.

Præceps, repetitus, sonorus & Convulsivus Diaphragmatis sub inspiratione motus.

Spec. 1. SING. PASSIVUS, sæpius transitorius.

a) — *Diæticus*: a) a cibo avidius ingurgitato, l. potu, & Pomis frigidis, Crapula &c. Sing. ab alim. S. sp. 2. b) accidentalis a risu, fletu, Tussi &c. S. sp. 1. c) a ~~suppre~~
~~fa transpiratione pedum~~ &c. S. sp. 16. d) a protracta Inspiratione; e) Infantum a morsu pulicum, v. Rosenstein.

b) — *Venenalis*: a) ab acidor. mineralium olfactione, S. sp. 1. d. b) ab excoriatione Oesophagi & ventric. a venenis acribus &c. S. sp. 7. 23. c) a Catharticis l. Emeticis fortioribus. S. sp. 6.

c) — *Mechanicus*: a) a Costar. vel vertebrar. luxatione & depressa Cart. Xiph. S. sp. 28. d. f. g. b) a commotione, contusione l. vulnerat. Cerebri. S. sp. 24. c) a vulnere Diaphr. Ventric. &c. S. sp. 19.

Cura: Excitandus est vomitus, si ab in-glacie; si ab acribus, oleosa c. sapone mixta & lac conveniunt; & potus Coffææ. &c.

Sp. 2. SING. VENTRALIS.

a) — a *saburra* sæpius flatulentus. Sauv. Spec. 5.

b) — *Chronicus*: a cachochylia & lentore humor. viscido. S. sp. 3. & 27.

c) — a

c) — *a vermibus*, S. sp. 4.

Cura: Cathartica c. Calomelle, Anthelminticis & Stomachicis, convenient.

Sp. 3. SING. SANGUINALIS.

a) — *a repletione sanguinea*, a Menostasia & Hæmorrhoidum anomalia; S. sp. 14.

b) — *a repletione Catarrbali Dyspnoica*.

c) — *Metastaticus*: a) a consolidatione ulcerum vel fonticulor. Tralle, v. b) a materia Arthritica, Erysipelacea, Miliari & Ulcerum &c. S. sp. 12. 19. 20. conf. Compl.

d) — *Febrilis*: Lyngodes. Vog. G 26.

Curatione indicantur quæ anomalias fluxuum corrigunt & provocant.

Sp. 4. SING. AB INANITIONE.

a) — *a vomitu nimio*:

b) — *ab alvi fluxu profuso*:

c) — *ab Hæmorrhagia immodica*:

d) — *a venere*; Sing. ab Inan. S. sp. 8.

Cura: Fluxus moderandus, & acrimoniae demulcendæ anima Rhei c. aqu. Cinam. parata, Ptisanis pulli, Carnibus vitulinis, sero lactis, oleosis & Anodynis &c.

Sp. 5. SING. COMPLICATUS f. Symptom.

a) — *Februm*: Continuar Remitt. & Intermitt., f. Symptom. f. Criticus. S. sp. 9. 11.

b) — *Dolorum*: Gastritidis, Diaphragm., Peritonit., Pleurit., Enterit., Hepatit., Hyste-
rit.,

rit., Gangrenæ &c. — a gangr. & inflamm.
S. sp. 10. 21. b) Arthriticor. Rheumatismi,
Colicæ &c. S. sp. 17. 12. d. e.

c) — *Exanthematicor.* Erysipelaceus, Mi-
liaris, Rubeolæ &c. a) Sympt. b) Metastat.
S. sp. 12. a. b. c. — ab Apht. S. sp. 22.

d) — *Profluviorum:* Diarrhoear. Dysente-
riar. &c. nimis cito adstringentibus &c. cohi-
bitar. S. sp. 13.

e) — *Nervosorum:* Hypochondriacor. Hy-
stericar. Raphaniæ &c. — Nervos. S. sp. 15.
— Epilept. S. sp. 29.

f) — *Privatitiorum:* Ischuriæ, S. sp. 15.
Dyspnœæ, Asthmatis, Raucedinis.

g) — *Intumescentiar.* a schirrho Hepatis,
Pancreatis, Herniar. &c. — a Hernia S. sp.
18. — Mechan. S. sp. 28. a. b. c.

h) — *Marasmorum:* a viru Scorbust. & Ca-
coëthico ulcerum. — Virul. S. sp. 26.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 116. PALPITATIO Auctor. Vog. G.
213. Bustning.

Enormis vel inordinatus Cordis & Arte-
riarum motus.

Spec. 1. PAIP. PRÆCORDIALIS PASSIVA, plerum-
que Sanguinea & transitoria.

Hjärtfläppning.

a) — *Diætetica:* a) Crapulosa potator.
b) a cibis flatulentibus; c) motu vehementio-
gi; d) Calore Hypocaustor. l. balneor. e) a
cohi-

cohibita transpiratione pedum; f) a potu frigido æstuanti corpori ingesto; Vog Præl.

b) — *Pathematica*: a vehementiori gaudio, ira, tristitia diurna, terrore, fervidiori veneris appetentia. Tralle de Opio. P. III. pag. 166.

c) — *familiaris*: a præternaturali Aortæ angustia, S. sp. 9. b) ex ossescientia cordis l. Arteriarum, S. sp. 2. c) Calculosa. S. sp. 3. Polypis &c. conf. Palp. compl.

Cura: Diætetica esto, quo occasioneales caussæ quantum fieri potest, evitentur. De cætero magni interest, aquam Selteranam l. puram, l. parum c. lacte mixtam pro potu ordinario feligere, & digestionem Tinct. Chinat. D. D. Whytt promovere. Quid Spir. Mindereri ad gt. xxx c. decocto Graminis l. Infus. Sassafras, vel potius Mixt. Gvajacina de Bergers, efficiat, pericliteris.

Sp. 2. PALP. PRÆCORD. GASTRICA.

a) — *a saburra ventriculi & vermis*; Tralle.

b) — *a flatu incarcerato*; Id.

c) — *ab indigestione & inertia bilis*.

Cura: Laxantia mitiora c. tantillo Tartari Stibiati, Acidulæ Chalybeatæ & Tonica, palmariam opem his præstant.

Sp. 3. PALP. PRÆCORD. SANGUINEA.

a) — *Plethora*: a suppressione Hæmorrhoid. Mensium. &c. Hoffm. — a Pancreate. S. sp. 10.

b) — a

b) — a bile atra & obstructione Hepatis.

c) — a cacochylia ventris & serosorum suppressione. Tralle.

d) — Metastatica, a consolidatione ulcerum, Vog ex acrimonia Arthritica, Rheumatica, Carcinomatosa, Rachitica, Gangrenosa, Scorbutica &c. S. sp. 11. a. b. conf. Compl.

Cura: Vehementiores Paroxysmos V. Sect. moderate, cacochyliamque spissam, acrem viscidamque liquoribus salinis, Ammoniacalibus, Decocto Tarax. & Cichor. nec non visceralibus de Centaurio Min. Dulcamara, Arnica, Scolopendr. Polypod. atque Helleb. n. attenuare, juvat.

Sp. 4. PALP. PRÆCORD. NERVOSA EX INANITIONE.

a) — ab inedia, Tralle.

b) — Enervator. a vigiliis, meditationibus l. curis nimiis; b) ex immoderato sanguinis profluvio. S. sp. 4.

c) — a mobilitate systematis Nervosi, Tralle. conf. Passiv. Pathem. & Complicat. Nervosorum.

Cura: Eupepta alimenta, & ex medicamentis Liquor C. C. Succ. & Miner. Hoffm., aliaque temperantia & Antispasmodica c. Mixt. Gvajac. de Berg. his optime convenient.

Sp. 5. PALP. PRÆCORD. COMPLICATA s. Sympt.

a) — Febrilium: Malignarum &c. — febricos. S. sp. 15.

b) — Dolorificor. Inflammatus Cardiogmi, Pleu-

Pleurit. Peripneum. Diaphragmit. b) Gastro-dyniæ, Arthriticor., Rheumaticor. &c. conf. Spec. 3.

c) — *Exanthematicor.* a repulsa Scabie. S. sp. 11. b. Acrimonia Purpuracea, Venerea &c. Tralle.

d) — *Profluviator.* Hæmorrhag. &c.

e) — *Nervosorum:* Hystericar. Hypochondriacor. Epilepticor. Eclampsia. — Hyster. S. sp. 13. — Melanch. S. sp. 14.

f) — *Privatitiorum:* Dyspnoica, Asthmatica, Asphyxiæ; Apoplecticorum, Paralyseos, Syncopis.

g) — *Intumescientiar.* Chlorotica, Aneurism. Polyp. &c. S. sp. 1. 5. 6. 7. 8. 12.

h) — *Maraismorum:* a Tabe & corruptione viscerum.

Cura: Morbi primarii.

Sp. 6. PALPIT. VASOR. SANGUIFEROR. vel Pulsus præternaturalis. *Orgasmus* v. Linn. *Pulsatio.* *Uderbultning, Pulsering.*

a) — *Arteriarum:* a) aneurismatica, b) occasionalis: aortica, Temporalis, Collaris, &c.

b) — *Venarum, Cavæ morientium.*

c) — *Pblegmonodeorum:*

Cura: Morbi primarii.

Gen. 117. CONVULSIO, Sauv. v. Linn. Vog.

G. 191. *Motus Convulsivi* Senn.

Ryckningar, Convulsioner.

Invo-

Involuntaria & alternativa muscularum; diversarum partium, contractio, & extensio, sensibus plerumque integris manentibus.

Spec. I. CONV. PASSIVA, ab irritatione.

a) — *Diætetica*, ab ebrietate, frigore & subitanea resuscitatione dormientium.

b) — a *Venenis*: Hyoscyamo, Bellad. Oenanthe, Cicuta, Ærugine &c. Act. Lond. T. II. obs. 9. b) c. Risu Sardonico, a Ranunculo Sceler. Datura, Acon. Croco, &c. Trism. Sardon. S. sp. 18. c) a Draisticis, Nuce Vomica &c.

c) — *Chirurgica* l. Traumatica: a) post V. Sect. I. Paracentesin; b) ab operatione graviori Chirurg. Lithiasi l. Celotomia &c. c) a punctura l. laceratione nervorum. S. sp. 2. 4. d) a læsione capitis, Eclamps. S. sp. 9.? a casu in posteriora. Vog. Præl. e) a materia Ichorosa Amputatorum; Nob. D. D. v. Acrells Chirurg. Håndelser. p. 555. Conv. Ind. S. sp. 9. Tetan. Syph. S. sp. 7. — Ind. S. sp. 5.

d) — *Pathematica*: ab ira, alteratione, insomniis horrendis &c. S. sp. 12. a.

Cura: Flores Cardamin. Pratenſ. ad Scr. j, bis quotidie sumtos, D. D. Baker in Convulsivis c. usu expertus est. cfr. Medic. Transact. vol. I. Antidota & Emetica, postmodumque Theriacalia in venenosa juvant; Moschata v. in Pathematica; & Catapl. Saturnin. ut optimum antisepticum & suppurans in Chirurgica, conf. v. Acrel. l. c. p. 556. nota. †.

Sp. 2.

Sp. 2. CONV. STOMACHALIS.

a) — *Saburrallis*:

b) — *a pituita primarum viarum*:

c) — *Verminosa*:

Cura: Laxantia & Mercurialia &c.

Sp. 3. CONV. SANGUINEA.

a) — *a repletione sanguinea*: & suppressione Menstruor. Epistax. I. Hæmorrhoid. S. sp. 10. b) Gravidarum, S. sp. 14. *Parturientium*, S. sp.

b) — *Puerperarum*, a deviatione lactis, Deleurye Traité des Accouch.

c) — *a vitiis Encephali*: Vog. Præl.

d) — *a colluvie serosa circa Med. spinalem*.

e) — *Metastatica*:

Cura: Derivativa V. Sectione, Clysmatisbus, Antifebrilibus, & Ammoniacalibus instituenda.

Sp. 4. CONV. AB INANITIONE.

a) — *Fluxualis*: Epistaxeos, Menorrh. & Hæmorrhoid. atque Puerparum, Eclamps. Partur. S. sp. 3. a. Vulneratorum &c. conf. Spec. 1.

b) — *a vomituritione* I. Purgatione.

c) — *ab Onanismo*; S. sp. 13.

Cura: Fluxus moderandi, humoresque restaurandi sunt Emulsionibus, Gelatinosis, aliisque Euchymis & Eupeptis replentibus; Tinct. Succ. dulcif. c. Ess. Castor, I. Ess. n. Confortans Analeptice agunt.

Sp. 5. CONV. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Febrium*: a) Convulf. intermitt. S. 16. b) ab intermittentium intempestiva suppressione, Thomsons Medical. obſ. c) continentum & Remitt. S. 3. 1:0 a citiori circul. 2:0 a faburra ventric. & bilis 3:0 morientium.

b) — *Dolorum*: — Nephralgica. S. 6. Odontalgica, Otalgiae, Ambustionis, Eryth. &c. Eclamps. a dol. S. 4. a. &c.

c) — *Exanthematicorum*, a repulsione Scabiei, Miliaris, Variolosa, Hydrophobica &c. conf. Eclamps. Tetan. Syphil.? S. 7.

d) — *Profluviorum*: conf. Spec. 4.

e) — *Nervosorum*: Hystericar. Raphaniæ Tetani, S. 7. 8.

f) — *Privatitiorum*: Apoplect. Paralyſ. Ischuriæ &c. — Hemitoton. S. 15.

g) — *Intumescentiarum*: Hydrocephali, S. 5. fracturar. Luxationum, a tentata reductio-ne Membri luxati. v. Sriet.

h) — *Morasmorum*: vulnerum, ulcerum, Cariei vertebrar. &c.

Cura: Corrigentibus, Chirurgicis, & quæ morbo primario convenient, absolvenda.

Sp. 6. CONV. PARTIALIS.

a) — *Bulbi oculi & Palpebrarum*: *Nystagmus* Sauv. Blinckning. a) — Catarrhalis S. 3. b) symptomat. Syncopalis, Cari Hyster. Tetani, Epilepticor. &c. S. 1.

b) — *Maxillaris c. stridore dentium*. *Trismus*

mus Vog. G. 207. Tandgnistan. a) Trism. Nascentium. S. 1. a.) b) verminosa. Trism. Verm. S. 5. c) Symptom. — febril. S. 10. — Crepitans. S. 7. Trism. Hypochondr. S. 8. conf. Spasmata maxill. Rigorum.

c) — *Facialis*: a) voluntaria egerentium & parturientium, S. 17. Grin; b) involuntari c. Risus & animo tristi; *Risus Sardonus* Auctorum. *Gelasmus* Vog. G. 210. Hundgrin. Trism. Sardon. S. 18. ex herba Sardonia s. Ranunc. Scelerat. & Apio &c. conf. Spec. 1. c) Exanthematica, Variolarum &c. d) Palpebrar. conf. variet. a).

d) — *Collaris*: a) traumatica, Trism. Occipitalis S. 12. b) refrigeratorium &c.

e) — *Digitalis*; c. Carphologia Sauv. a) ab hallucinatione oculor. b) Symptom. Delirantium. Carph. Delir. S. 1. c) Spasmodica pedis l. digit. Hysteriar. Carph. Simpl. S. 3.

f) — *Tendinea*; *Subsultus* Auct. *Seneryd*. febrium malign. &c. Carph. Spasm. S. 2.

Cura: Pro re nata instituenda.

Gen. t18. ECLAMPSIA Hipp. Sauv. v. Linn.

Vog. G. 189. *Epilepsia Infantum*; *Insultus Convulsivus Infantum*. Hjertsprång.

Violenta, periodica, acuta & convulsiva infantum agitatio cum strabismo (oculorum), livore faciei, feriatione sensuum & subsequente somno.

Spec. 1. ECLAMPSIA PASSIVA.

a) — Diætetica: a) ex aëre calidiori, non renovato; Wintringh. b) a validiori cunar. motu, quo Lac acescit. c) a lacte l. pultibus acescentibus Triticeis, l. deglutitis acribus. S. 1. d) a lavacris vinosis, v. Linn.; e) a titillatione, v. Sviet.; a deglutito sanguine, v. Svielen.

b) — Medica: a) a repulsi. Tinea Capitis &c. materiei pone Aures, Armstrong; b) a venenis. Hyoscyam. Cicuta, Oenanthe, Atropa, Opiatis &c. S. 11-14.

c) — Pathematica: a) a lacte Menstruantis, l. nutricis alteratione, ira & aliis affectibus motæ; b) ab alteratione dormientium &c. Panoph. inf. S. c) Ecplectica subsultuosa sub somno. Sprittning. d) a denegato quodam, quem præfracte petebat, cibo. Epil. Pathem. S. 7. a. e) a titillationis metu, v. Svielen. f) a retro-pulsis lacrymis lacrymantis, Scharfm. Jahrg. A:i III, p. 364.

d) — Traumatica. S. sp. 9.

e) — Calculosa. Vog. Præl. §. 462.

Cura: Clysmatibus, & Emeticis lenioribus &c. caussæ prævertendæ, Symptomataque lenienda. conf. v. Rosenstein omni B. Sjufd.

Sp. 2. ECLAMPS. VENTRALIS saepius panophobica.

a) — Mechonialis a Mechon. v. Rosenstein.

b) — ex obstructione alvina. Id.

c) — Ecplectica a Saburra, & expletione nimia. S. 5. 15. d.

d) — Verminosa, S. 2. & 15. b. Panoph. Verm. S. 1.

Cura:

Cura: Post applicationem Clysmatum, Emetica & Laxantia præstantissimam Medicinam constituunt.

Sp. 3. ECLAMPS. A REPLETIONE, Idiopathica.

a) — *Siriaca neonatorum, Siriasis* Vog. G. 34. c. distortione oculorum, Agrypnocomate & facie ridentis, Armstrongs *Inward fits*, an account of the diseases most incident to children &c. Lond. p. 15. Trism. Nascent. S. 1. b. Eclamps. partur. & Neophytor. S. 3. b. c. 15. a. Siriasis a Cephalitid. S. 4. Eclamps. Plethora. S. 17. conf. Comam Cl. VI.

b) — *Serosa in Hydrocephalum tendens.* Armstrong, libr. cit. p. 51. cfr. Pathem. sp. 1.

c) — *Metastatica:* conf. sp. 1. & 5.

Cura: Evacuantibus & Vesicant. tentanda, nec non vino Emetico in Eclampsia Siriaca.

Sp. 4. ECLAMPS. AB INANITIONE, an Siriasis Vog.

c. oculis concavis & subsidentia fontanellæ?

a) — *Neophytorum*, ob defectum nutrimenti. S. 15. b. a deficiente lacte nutricis. Rosenstein.

b) — a vomitu l. Diarrhœa.

c) — a sanguinis profluvio, ex umbil. &c.

— S. 8. b) Parturientis Menorrh. S. 3. a.

Cura: conf. Conv. ab Inanitione.

Sp. 5. ECLAMPS. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Febricosa:* Intermitt. Rosenstein. S. 17.

- b) — *Dolorum*: Odontalgica, Otalgica, Colicæ, &c. S. sp. 4. b. c. & 15. c. Nephritica a Calculo &c. Rosenst.
- c) — *Exanthematicor*. Variolosa &c. S. 10.
- d) — *Profluviorum*: Diarrhoeæ; &c.
- e) — *Nervosorum*: Tuſl. Conv. Tetani.
- f) — *Privatitiorum*: Ischur. S. 6.
- g) — *Intumescentiarum*: Hydrocephali & Hydro-Rachitidis. S. 16. Sag. 17.
- b) *Maraſmorum*: Cariei, &c.
Cura: Antecedentis & morbi primarii,

Gen. 119. EPILEPSIA Sauv. v. Linn. Vog G.
 188. M. Sacer Celsi; Herculeus Comitialis Plini; Caducus Paracelsi. Fallande. Šufan. Convulsio Chronica, Periodica, Violenta & Universalis, c. privatione sensuum in- & externorum, & c. vociferatione, digitorum contractione, spumaque oris.

Spec. I. EPILEPS. PASSIVA.

a) — *Diætetica*: a) Crapulosa ex abuso Spirituorum; b) Cibaria ab ingestis acribus & usu Petroselini, Mariotte; a carne Leporina? c) Vaporosa a fumo Carbonum, vapore spermatis, acrimonia urinæ l. fœcum, Valent. pand. Med. S. 1, b.

b) — *Venenosa*: a) ab Hydrargyrosi, b) Cane Rabido, Götz. in Com. Norimb. c) Sale Culinari, Mangoldii Progr. de Epil. §. 4.

c) — *Pathematica*: a) a titillatione; b) ex irri-

irritatione Verminosa Vesicæ, transact. Phil. c) dolore Hypochondrii, Delius; Cubiti, Locher; S. 6. 10. d) libido; e) Ira, terrore l. tristitia, S. 4. b. & 7. b. d.

d) — *Traumatica*: a cranio depresso, contuso, vulnerato, &c. S. 13.

e) — *Simulata*, ad notitiam Practicorum observanda. S. 5.

Cura: Primaria dimovendo caussas, posteaque Roborantibus sensibilitatem Syst. Nervosi refrænando. Ol. anim. Dipp. Flores Zinci, Fraxinellam, Dictamn. Valerian. Viscum, Arnicam, folia Aurantior., Chinchinam, Extr. Hyosc. & Aconit. D. Arch. Størck aliique extollunt; uti etiam D. D. Schulz & Sidrén Nucem vomicam. conf. Conv. Passivam.

Sp. 2. EPILEPS. GASTRICA.

a) — *a saburra Stomachi*, S. 3.

b) — *a vermibus*, v. Svieten.

Cura: Emetico Laxantia &c.

Sp. 3 EPILEPS. SANGUINEA, a repletione.

a) — *Plethora* c. Cephalea, Vertigine; capiplenium &c. a) ab Hæmorrhoid. Epistaxi, vel Catameniis retentis, Hoffm. S. 1. a. 4. a. b) ab ebrietate, conf. Sp. 1.

b) — *Cachectica* s. terosa, Hoffm. a) a sero acri superfluo; b) Lienis, Pancreatis l. Hepatis Obstructione. S. 2. c) a bile atra soluta, v. Svieten.

c) — *Metastatica*: a consolidatione fon-

ticular. 1. Ulcerum; repuls. Leucorrh. 1. Exanth. &c. conf. Ep. Compl.

d) — *Gravidarum & Parturientium?* cfr. Convuls. Grav.

e) — *Hæreditaria & Congenita*, v. Svieten.

Cura: Repetitis V. Sect. Cucurbitis, Semicupiis, Setaceis, Laxantibus Helleboratis, instituenda; uti etiam Oligochylis alimentis & Decoctis Lignor. c. lacte mixtis sufficienda. Post quadragesimum ætatis annum raro curatur.

Sp. 4. EPILEPS. AB INANITIONE.

a) — *ex Inedia*, Galen. S. 7. a.

b) — *ab intemperantia in studiis & vigiliis*, Willis. b) abusu veneris. S. 7. c.

c) — *a sanguinis*, aut aliusmodi humoris a natura sive arte profecto profluvio; Hæmorrhagiis gravidar. & Parturient. &c.

d) — *Nerv. Sympath.* c. sensu auræ adscendentis f. vero f. imaginatorio, S. 8. cfr. Path.

Cura: Lac asininum l. caprinum, & l'inct. Succin. dulcif. c. Ess. Castor. l. Spir. Salis Ammon Succin. c. Infus. Vallerian. Chamom. v. & Chinchinæ prolunt; quemadmodum etiam frictionibus & ligaturis d) discutitur.

Sp. 5. EPILEPS. COMPLICATA f. Symptom.

a) — *Februm*, a male curata febre. — febricos. S. 9.

b) — *Dolorum & Exanthematicorum* repulsione Rachialgiae, Arthritidis, Escharæ ferinae,

næ, Tineæ, Scabiei, Herpetis vel Tophor.
Vener. S. II. 12. 14.

c) — *Profluviorum*: a Leucorrhœæ suppr.
Wintringh.

d) — *Nervosorum & Privatitiorum*: Te-
tani, Apoplectica, Cataleptica &c.

e) — *Intumescentiar.* Hydrocephali, Scor-
buti & Hydropicorum; a vulneribus nervo-
rum; a materia ulcerosa alicubi hospitata, Mutz.
a concretionibus vel excrescentiis osleis intra
Calvariam; Polypis sinuum, & ventric. cerebr.
&c. a tumore in Musculis Gastrocn. Act. Ed.
Tom. IV. obs. 27.

Cura: Generalis & morbi primarii.

Gen. 120. HIERANOSOS. Kraniblan.

Continua & Chronica corporis l. partium
convulsiva gesticulatio, c. integritate sen-
suum.

truncij

Spec. 1. HIERAN. UNIVERSALIS Corporis & Ar-
tuum; *Hieranoso* v. Linn. Vog. 190. Byting.
a) — *Habitualis*, Conv. habit. S. 12. b.
— Universl. S. II.

Cura: Quid Chinata c. Chalybeatis effi-
cient, tentandum.

Sp. 2. HIERAN PART. OCULARIS. Skelögd.

a) — *Bulbi, Hippo*, Vog. G. 199. (Ny-
stagnm. bulbi, S. 2.

b) — *Pulpebrarum*: *Cinclesis* Vog. G. 201.

c) — *Superciliorum*: *Cillosis* Vog. G. 203.

Cura:

Sp. 3. HIERAN. CRURALIS; *Cruris turba & perturbatione. Chorea.* Vog. G. 193 *Scelotyrbe* Sauv.

a) — *Chorea* Saltus viti, c. paralytica debilitate cruris & convulsiva gesticulatione brachii ejusdem lateris; *Chorea* v. Linn. Scel. Chor. S. 1.

b) — *Tremulans:* a) *Indicus, Beriberia* Sauv. v. Linn. S. 1. 2. b) *Europaeus*, ex abuso spirituorum, *Coffeæ &c.* Scelot. S. 3. c) — *intermittens*, S. 4. d) — *verminos.* S. 5. conf. *Tremorem.*

c) — *Senilis:* Scelot. festinans, S. 2.

Cura: Tinct. *Valerian.* comp. & Decoct. *Lignorum* c. lacte. Plures D. D. de Haen repetita *Electrificatione* sanatos vidit; *Chinata Chalybeata* adhiberi etiam possunt.

ORDO III.

RIGORES; *Spastici* v. Linn. *Spasmi Tonici* Sauv. *Krämpfukor.*

Constantes l. Temporariæ plerumque spasticæ, musculosarum partium contractiones.

Gen. 121. **TETANUS** Sauv. v. Linn. Vog. G. 180. *Stelhet.*

Totius fere corporis spastica rigiditas, plerumque cum sensuum integritate.

Spec. 1. TETAN. ACUTUS SIMPLEX.

a) — *Holtonicus:* c. rigiditate recta, ex muscu-

musculorum abdominalium & Lumbarium æquilibrio cum dorsalibus. a) a trigore, calente corpore. S. 4. — Natantium & submersorum S. 1. Næctagen. b) Traumat. S. 11. c) verminosus. S. 8.

b) — *Opistotonos*; Vog. G. 181. in quo caput, versus occiput inflexum remanet, & corpus in posteriora curvatur. a) a veneno Cicutæ &c. b) a morsu canis in tendinem Achillis. c) Traumat. S. 3. a. b. c. d) ab operatione Sarcocelis. S. 11. e) Indicus a frigore nocturno, & vicissitudine aëris pluviosa; Chalmer in Act. Londinens. S. 5. b.

c) — *Emprostbotonicus* sive *Episthotonos*: Vog. G. 182. cum corpore in anteriora curvato. S. 5. a. a) a frigore nocturno. b) verminosus.

d) — *Lateralis*. S. 6.

Cura: Remotis removendis, V. Sectio Plethoricis, Clysmata oleoso-antispasmodica, Balnea calida, & fomenta Emoll. nec non Ammoniacalia & Opiata, larga manu propinata, usitatissima; cfr. Størckii Ann. Med. prim. p. 9. Unctionem mercuriale ad salivationem usque in principio institutam D. D. Monro in Act. Edinb. novis, ut multo utiliorem ex obser. amici refert. Medicamenta calida, Emerica & Laxantia, uti etiam Vesicantia, D. Chalmer noxia expertus est. conf. Medical. observat. and inquir. Vol. I.

Sp. 2. TETAN. ACUTUS COMPLICATUS.

a) — *Februm*: Tet. febricos. S. 10.

b) — *Do-*

b) — *Dolorum, Rachialgica &c.*

c) — *Exanthematicorum; Metast. Wattson.*

Transact. Philos. 1760. vol. 53.

d) — *Prostylviorum: Hæmorrhagiar. Id.*

e) — *Nervosorum: Hystericar. &c. S. 12. 13.*

f) — *Privatitiorum: Hemiphleg. S. 9.*

Cura: Antecedentis & morbi primarii. Electrificationem felici c. successu D. D. Wattson expertus est.

Sp. 3. TETAN. CHRONICUS, mente & respiratione liberis. *Catochus Sauv. v. Linn. Vog. G. 183. Elaphia Græcor.*

a) — *Sanguineus:* a) Rheumatismalis, Catoch. Cerv. S. 2. b) a defectu Mens. — Cutan. S. 3. c) Periodicus, S. 1.

b) — *Complicatus:* Hystericar. &c. S. 5. 6. — Scorbut. S. 4. conf. Contract.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Sp. 4. TETAN. ANOMALUS, Rheumatismalis? c. digitorum artuumque atque dorſi dolorifica contractione l. distentione, ſæpiusque cum subsequentibus motibus Epilepticis, Bulimia, Diarrhoea, Delirio, atque Crisi Exanthematoso. *Raphania v. Linn. Vog. G. 192. Cullenii. Dragſiufan. conf. D. D. & Aſſ. Wähl. Hist. morbi in Act. Holm. 1771. Tiffet in Phil. Transact. Vol. 55. pag. 107.*

a) — *Endemicus, febrilis autumnalium, a frigore, clavo Secalino l. Secale corauto, & Gal-*

Gallor. *Ergots*, aliisque ingestis, Eclamps. Typhod. S. 1. b. Convuls. Raphan. & Ustilla. S. 7. 8.

b) — *Sporadicus*:

c) — *Apyreticus*:

d) — *Recidivans a frigore*; conf. Wåhlin pag. 22.

Cura: V. Sectio Plethoricis, balnea & Emetica Antim. vel Salia Laxantia Amara in principio, posteaque Ammoniacalia & Sedativa, Sudorifera c. opio & ol. anim. Dippel. nec non Infus. Theiforme & fomenta c Cham. v. Formicis l. aceto; atque in 4:0 stadio Tonica profunt. conf. Act. Holm. p. 156. anni citat.

Gen. 122. SPASMA; *Tetanus specialis* Bilfingeri. *Convulsum*. Kramp.

Temporaria & partialis musculosarum partium contractio, sine obrigescentia.

Spec. 1. SPASM. OCULORUM, *Strabismus* Sauv. Hgnedrag.

a) — *Bulbi*: *Illosis*. Vog. G. 200. a) passivum irati, refrigerati, a prava consuetudine, Repulsione Serpiginis &c. S. 1. 2. 10. b) Symptomaticum Paralyt. Eclamps. Myopum &c. S. 3. 4. 5. 7. 9. 12.

b) — *Palpebrarum*: a) occlusivum, *Cataclasis* Vog. G. 202. Strabism. Catarrh. S. 6. — Caligant. S. 11. b) Retractorium dormientium, *Hypophasis* Vog. G. 234. c) Symptom. Lagophthalmi, S. 8. Ectropii. Cura:

Cura: Pro re nata Electricitatio tentanda, & fomenta Foeniculata, Sambucina, Balnea vaporosa & unctio mercurialis, ad modum D. D. Monro. adhibenda.

Sp. 2. SPASM. MAXILLARE, quo os arcte clauditur. *Capistrum* Vog. G. 208. *Trismus* Sauv. v. Linn. *Munlåsa*, *Munspårra*.

a) — *Passivum:* a) ex esu Oenanthis crocatæ. Phil. Transact. Vol. 50. P. II. p. 856. b) ab alteratione; c) frigore & suppressa transpiratione, Trism. Catarrh. S. 15. d) Trism. Diastrroph. Apoplexiæ prodromus. S. 19. a. e) *Hydrargyrosum*; f) Traumaticum S. 2. 11. g) *Pathematicum*.

b) — *Complicatum & Symptomat.* a) febrile Metastaticum, c. tumore Parotidis. b) Dolorificorum & Inflammat. Arthrit. S. 3. 13. 14. c) a repressione Exanthemat. d) Catarrhalis; e) Nervosor. Tetani, &c. Eclampsiaæ nascentium, S. 1. Hystericarum. f) Apoplexiæ. S. 19. b. g) Scorbuticor. S. 4.

Cura: Emetica, frictio c. sapone liquido, unctio Mercurialis, Paregorica &c. pro diversitate caussarum tentanda; Traumatici cfr. Sauv. & Acta Ed.

Sp. 3. SPASM. FACIALE, quo musculi faciei contrahuntur. *Spasmus Cynicus*. *Sardiasis* Vog. G. 209. *Håfdrag.*

a) — *Cynicum*, quo labia versus alterutram l. utramque aurem trahuntur. Trism. Cynicus. S. 16. a frigore. *Hystericum*, *Tetani*.

b) — A-

b) — *Apoplecticum, tortura oris* nomenatum. Trism. Diastroph. S. 19. conf. Spasm. Maxill.

Cura: Antispasmodica.

Sp. 4. SPASM. FAUCIUM, c. sensatione pali vel globuli faucibus infixi, privatione deglutitionis, vocisque, & rigida linguae, laryngis, ac totius colli constrictione.

Hals-Krampf.

a) — *Linguale:* c. extrusione, *Glossocele* Vog. G. 197. b) c. Revulsione. *Glosso-Coma* Vog. G. 198. Paraglossa exsert. & retract. S. 3. 4.

b) — *Oesophageum:* f. gulæ, *Oesophagismus* Vog. G. 217. a) a ciborum deglutitorum in Oesophago subsidentium remora; b) a Datura l. fungis Venen. Dysph. S. 11. c) Hydrophob., Hyster. &c. — S. 1. 2. 8. Gastrod. Hyst. S. 14.

c) — *Laryngeum: Strangulatorium Aretæi;* Angone Vog. G. 196. *Angina Convulsiva,* Qwaf; a) a graviori plaga & digitæ laceratione, Zving. Ang. Spasm. S. 18. b) a labe putrida pulmonum l. Hepat. Cyn. Hepat. S. 8. c) Tetani, Epilepticor. Miliaris, Hypoch. &c. d) Hystericum, *Hysteroptix*, Mederqwas. Ang. Hyst. S. 9. Aphon. Hyst. S. 7. Asthma Hyst. S. 3. Orth. Hyst. S. 4 Colica Hyst. & Japon. S. 10. 17. Sync. Hyst. S. 6. Car. Hyst. & Hypoch. S. 9. 13.

Cura: Chirurgica, Suffimigia plumularum, & Spir. Sal. Ammon. Succ. W. in- & ext. adhibi-

hibitus, paroxysmos sedant. Intercalaribus Ec-coprotica c. Tonicis conducunt.

Sp. 5. SPASM. INTESTINALE, s. murmuraceum, c. murmure ventris, l. boans ex flatibus. *Borborygmus* v. Linn. *Bombus* Vog. G. 302. *Tarmtjut.*
 a) — *Diæticum*, ex acidis, &c.
 b) — *Gravidarum* & *puerperarum*; *Flatul.*
Loch. S. 6.

c) — *Complicatum*, *Hysteralgiae*, *Colicæ*, *Hystericar.* &c. *Flat.* *Hyft.* S. 3.
Cura: Antispasmodica, & Anorexiæ.

Sp. 6. SPASM. VESICALE ET PENIS, cum erectio-ne, sæpius citra libidinis stimulum. *Priapis-mus* Sauv. v. Linn. Vog. G. 173. *Ståndsfuka.*
 a) — *Passivum*: a) a Cantharid. S. 4. a frigore. S. 3. Febrium. b) *Ischuriæ*. c) Epilept. d) Hydroph. e) Gonorrh. S. 1. 2. Satyr. Chronica — Hydroph. & — Vener. S. 2. 3. 4. Amphim. Spasmod. S. 16. f) *Dysuriæ* & *Ischur.* c. constrictio-signis circa collum vesicæ, & difficillima Catheteris applicatione; conf. *Dysur.* & *Ischur.*

b — *Seminale nocturnum* &c.

c) — *Senile*:

d) — *Symptomaticum*:

Cura: Antispasmodica. Præter pulv. Dige-stiv. evacuantes Burggravii, interdiu sumitur ante cubitum Pulv. Cort. Chin. & Nitr. ana Dr. β. c. Infus. menthæ; prætereaque come-datur

datur multum Lactucæ, Portulacæ, Cichorii-
que &c. & balnea frigida bis quotidie ante
pastum usurpentur.

Sp. 7. SPASM. ARTUUM, manuum l. pedum vi-
olenta & dolorifica contractio l. extensio.

Spasmus v. Linn. *Crampus* Sauv. Vog. G.
194. *Sendrag.*

a) — *Passivum*: a) a frigore, b) vitioso
situ menibrorum. S. 1.

b) — *Complicatum*, Choleræ &c. S. 2.

Cura: Oleosis frictionibus, pulvinaribus,
& situ correcto, intra pauca minuta tollitur.

Gen. 123. CATALEPSIS Sauv. v. Linn. Vog.

G. 230. *Stupor vigilans*, Fernelii; *Attoni-*
tus Celsi. *Förstjust.*

Rigiditas singularis sub Ecstasi mentis, ad re-
tinendos instar staturæ, situs inditos cogens.

Spec. 1. CATALEPS. PASSIVA.

a) — *Diætetica*: a) a refrigeratione, Zü-
ckert de aëre p. 131. b) a fumo carbonum,
S. 3. c) immersorum, Vog. Præl.

b) — *Pathematica*: a) ex amore; Ecstas.
Catal. S. 3. — Catoche. S. 1. b. b) a mœro-
re, ex mariti obitu &c. Catal. Melanch. S. 5.
c) a terrore, a fulminis ictu, Servius. d) c.
rationali loquacitate, de Haen Ratio Med. P.
IV. p. 185.

Cura: V. Sectio, Vesicantia, Setacea, fo-
menta c. aceto, diæta lactea Caprina, peregrinatio,
vita rustica &c. condicunt.

U Sp. 2.

Sp. 2. CATALEPS. STOMACHICA, a bile atra, Wepf.
obs. p. m. 484.

a) — *Pituitosa*, Vog. Præl.

b) — *Saburralis biliosa*:

c) — *verminosa*, S. 2.

Cura: Emetico-Laxantia, Mercurialia & Tonica postulat.

Sp. 3. CATALEPS SANGUINEA, Ballonii.

a) — *a Menostasia*, S. 4.

b) — *a congelato cruento*: Asph. Catal. S. 6. Catal. delirans. S. 6. a. b.

c) — *ex obstipatione*, Hendr. ab Heer Tun-gri obs. 3. ad. fin. Ecstas. Catoche. S. 1. a.

Cura: Haustus salinus sufficienter ad modum Mutzelii sumtus; nec non mane & vespere gt. XL ex Spir. C. C. rect. Dr. iiiij c. Ess. Hell. nigr. Dr. vij, profund.

Sp. 4. CATALEPS. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Quartanariorum*, S. 7. acutor. Vog.

b) — *Nervosorum*, Hyster. S. 1. Melanchol. Mutzel, Colicæ Spasmod. Epilepsiarum, Tetani.

c) — *Privatitiorum*: Somnambulismi, Comatis, Apoplexiæ.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 124. CONTRACTURA. Krumpenhet.

Chronica & partialis obrigescentia tendi-
num s. Ligamentorum, cutisye, c. flexu
articulorum.

Spec.

Spec. 1. CONTRACT. INDETERMINATA Artuum;
Contraetura, Sauv. Scelotyrbe, Vog. G. 195.
 Contract; Hopfkrumppen; Ledtwäng.

a) — *Passiva:* a) ab usu vini austeri; Contr.
 Bohem. S. 6. b) Saturnina; c) Artificum ex
 assidua instrumentorum retentione; d) Trau-
 matica, exambustor. l. vulnerum consolidatione.

b) — *Pathematica:* conf. Compl. Nerv.
Cura: Passiva aquam Selteranam, Diluen-
 tia & Antispasmodica in-, atque fomenta
 ex Animalibus nuper mactatis, l. lardo ranci-
 do, l. oleo Palmæ, aliisque Cataplasmatibus
 discutientibus, nec non Electricitatem, uti eti-
 am opem Chirurgicam externe requirit.

Sp. 2. CONTR. COLLARIS. qua caput in unam
 alteramve plagam flectitur. *Obstipitas Sauv.*
Hals-wred; Snedhalsad.

a) — *Passiva:* Rheumatica, S. 3. conf.
 Spondyl. Cervic. Cl. II.

b) — *Pathematica* l. Paralytica; S. 1. 2. 5. 6.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Sp. 3. CONTR. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *febrium*, Metastatica.

b) — *Dolorum:* a) Inflammatorior. Myo-
 sitidis, Pleuritidis, Odontalgiae &c. b) crucia-
 tum Rheum. Myopleureseos, Spondylalgiæ,
 Rheumatismi, Arthritidis, &c. c) Phlegmono-
 deor. Paronychiaæ & Digitii &c. Contr. dolor.
 — Rachialg. — Arthrit. S. 2. 5. 7.

c) — *Exanthematicor.* Varioloſa, Elephan-
 tina &c.

- d) — *Profluviorum*, Catarrh. &c. S. 8.
- e) — *Nervosor. Raphaniæ Tetani; Contr. Hypoch.* — spasmod. S. I. II.
- f) — *Privatitiorum*, Paralytica &c. S. 4.
- g) — *Intumescentiarum*, Scorbutica, Luxatorum &c. Catoch. Scorb. S. 3.
- h) — *Marastrorum*, Siphlidis S. 10. Artuum ex Ruptura l. Fractura, c. concretione ossea, — Anchylot. S. 9. conf. Concretiones Deformatum.

Cura: Præter generalem pro diversitate cauſarum instituenda. Rheumatica Electricitate & vaporibus Animalium nuper mactatorum, nec non fomentis c. Spir. accenso Fruſimenti; Arthritica v. Diaphoreticis Gvajacinis; Nervosa Opiatis; Scorbutica Antiscorbuticis, potiflimumque Sedo acri; & Siphlidica Mercurialibus, resolvenda.