

B. C. D. 15

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

Cujus

PARTEM OCTAVAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Assess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Was. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

ET

RESPONDENS

STIPENDIARIUS WAHLIANUS

MICHAEL ENELUND,

Ostrobotniensis.

In Auditorio Majori Die X / X Junii
Anni MDCCLXXXI.

Horis ante meridiem solitis.

A B O Æ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL,

BEFAGRAPHTA
CORPORUM

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

DE DOCT JOHANNI

DE DOCT JOHANNI

DE DOCT JOHANNI

DE DOCT JOHANNI

DE DOCT JOHANNI

RESPONDENS

STUDII ACADEMIAE

MICHAELIS

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

IN ANNO OCTAVI

1708

Printed and Sold by Adam Smith,
at the Christ Church Press,

CLASSIS VIII.

MARASMI. Aftyningar.
 Successivæ, s. Chronicæ succi nutritii & pinguedinis consumptiones.

ORDO I.

MARCORES Cullenii; *Tabes*, s. *Pbthifes* Schrœderi; *Macies* Sauv. *Deformitates Emaciantes* v. Linn. Trånader.

Marcores pseudopyretici & putridi, totius corporis consumptionem plerumque efficientes.

Gen. 182. **ATROPHIA**, Sauv. Vog. G. 308. Twinfol.

Successiva discoloratio corporis, speciatim ex obstructione viscerum vasorumve orta, absque Febre, nisi Lenta Cachectica, sine evacuatione notabili emacerans vel enervans.

Spec. I. **ATROPH. SCROPHULOSA** glandularis, speciatim Mesenterica Infantum, ex tuberculis Mesenterii &c. *Atrophia* v. Linn. Risfen.

a) — *Passiva*: a) ab alimento crudo, viscido, acido; b) abusu spirituosorum; c) vita sedentaria; d) Tabacomania.

b) — *Hæreditaria*: Hepatica, Splenitica, Pancreatica &c. Hect. inf. & Scroph. S. I. 5.

Tab. Hepat. — Gland. — Mesent. S. 8. 9. 10.
Atroph. inf. S. 13. Pulmonica cfr. Pleumon.
claus

Cura: Pulveres absorbentes c. Rheo, interdumque Rhabarbarina c. uno alterove grano Calomelis infantibus; aquæ v. Selteranæ & Pil. Rhei c. Extr. Conii & Myrrhæ atque G. Ammon. &c. nec non Pyrmontanæ c. Amaris &c. adultioribus profunt. D. D. Rustel in obstr. glandular. Aquam Marinam extollit.

Sp. 2. ATROPH. VASCULOSA adultorum, ex vasor. languiferorum & fibrarum ariditate, *Marasmus* v. Linn. Worttråning.

a) — *Passiva* Rusticorum: a) a labore & exercitatione nimia corporis; b) a spirituosiss. nimium l. plus justo sumtis.

b) — *Hereditaria*: a) Cholericor. &c. b) a senectute; c) a Pyloro Cartilagineo S. 9. 11.

Cura: Diætetica & Prophylactica ex Euechymis & Euepeptis &c. c. Cerevisia primaria senibus utilissima est. V. Sectiones repetitæ, Opiata & Balnea vaporosa, speciatim vero Fomenta ex vapore Animalium, c. usu adhibentur.

Sp. 3. ATROPH. NERVOSA adultorum, ex Anorexia Nervosa &c. *Atrophia* seu *Pbthifis Nervosa* Mortoni. Mårgling.

a) — *Passiva*: a) a climate; b) Pathematibus gravioribus, Atroph. N. S. 1. Hect. Nofstalg. S. 8.?

b) — I.

b) — *Idiosyncratica*:

c) — *Lateralis*, S. 15.

Cura: Anorexiæ Nervosæ.

Sp. 4. ATROPH. COMPLICATA, f. Symptom.

a) — *Febrium*: & *Dolor*. Rheumatismor. &c. Tabes Rachialg. S. 16.

b) — *Nervos*. Melancholicor. Tussis ferinæ, Tetani &c. Hect. Nerv. S. 13.

c) — *Intumesc.* & *Marasm*. Splanchnofarcoscos, Rachit. &c. Atr. Rach. & Scorb. S. 8. 12. Tab. a peric. S. 7. Hect. Chlorot. S. 3.

Cura: Anteced. & morbi primarii. D. D. William Butter Extr. Conii contra Marasmos non minus quam in Tussi Ferina extollit.

Gen. 183. HECTICA Sauv. Vog. G. 80. *Febris secundaria* Junck. Gleesber, *Hectik*.

Hemitritæus vagus & Chronicus, sine determinatione critica, & sine ulcere, per menses vel annos affligens, tabemque ex colliquativa humorum resolutione generans. Fibræ nimis irritabiles; lingua arida; pulsus frequentior, inprimis post pastum & tempore vespertino; calor cum fervore & ardore cutis, maxime in volis manuum & plantis pedum, atque anxietate præcordiali associatus; urina acris, olida, spumescens.

Spec. I. HECT. PASSIVA.

a) — *Dietetica*: a) ex abusu carniùm atque acrium; Hect. Vesp. S. 2. Mal. Acridoph.

S. 4. b) a curis protractis & vigiliis; c) a calore climatis, e. gr. Indiar. d) a fame, Atroph. Lactant. S. 3. e) Amatoria & Uxoratorum; Tab. Dorfal. S. 1. Typh. exhaust. S. 8.

b) — *Medica*: ex abusu Mercurialium, Catharticor. & Diaphor. Atr. a Ptyal. S. 7. Tab. Sudat. S. 6.

c) — *Venenosa*: Tab. a Ven. S. 17.

d) — *Verminosa*: *Helminthiasis* Plenckii. Atr. Verm. S. 14. Phthirias. int. S. 2. Hect. Verm. S. 9. Mal. Vermin. — Drac. — Transylv. — a pulice Am. S. 2. 3. 6. 9.

e) — *Calculosa*? Hect. Calc. S. 6. conf. Phthoën Ren.

f) — *Puerperarum*: Transact. Medical. Vol. II. N. I.

Cura: Vitia procatartica pro re nata corrigenda; Hectica autem colliquatio lacte Mulierum, l. Asinar. l. Caprar. &c. Inf. Malti, l. potius Cerevisia primaria sat frigide fermentata parumque Lupulata, ceterisque Eupptis acidulatis temperanda. Aqua Picea, l. Selterana c. Lacte, vel etiam Aqua Bened. c. Rad. Calam. Liquir. & L. Sassafr. dulcificata; Chinata, c. spiritu irrorata, posteaque per inf. aquosam extracta, atque c. Ess. Cascar. acuta; Spir. Antiscorb. Dr. vetustior, c. Elix. Pareg. horis vespertinis, Febrem & colliquationem humorum infringunt, palmanque ceteris Antihecticis præripiunt.

Sp. 2. HECT. COMPLICATA, s. Symptom.

a) — *Februm* Cl. I. Hamitritæi &c. Hect.

Ca-

Cachect. & — Lymph. S. 10. a. 12. Atroph. Febris S. 16. Typh. exhaust. S. 8.

b) — *Dolor*. Cl. II. ab Odontiasi, Armstrong.

c) — *Exantbem.* Cl. III. Variolar. Erysi-pelatis, Aphtharum, Scabiei, Herpetis, Trichomatis? &c. Hect. Cachect. S. 10 b. Elcos. Herp. S. 3. Atr. a crinon. S. 10. Hect. Syphil. S. 4.

d) — *Profluv.* Cl. IV. Hæmorrhagiarum, Catarrheumatum & Fluxuum: Hect. Fluxuum S. 11. Tab. Sudat. & — Catarrh. S. 6. 13. Atroph. a sanguifl. — Leucorrh. — Alvifluxu, S. 2. 4. 6. confr. Coeliac. Diab. & Pleumon. Cl. VIII.

e) — *Privatit.* Cl. VI. Paralyseos, Ephialt. Anorexiæ &c.

f) — *Intum.* Cl. VII. Ictericorum, Scorbuc. Hydropicor. &c. Hect. S. 5. 7. 10. a. Tab. ab Hydr. S. 5.

g) — *Marasmodorum:*

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 184. PLEUMONES Schroederi, (*) *Phthi-sis Pulmon* Mortoni. *Phthi-sis* Sauv. v. Linn. Vog G. 310. Gungfot.

Tabescentia a vicio pulmonum, c. Tussi & Febre tum Hectica tum Atrophica asso-ciata.

Spec. I. PLEUMON. PASSIVA, *Originaria* Mortoni.

a) — *Dia-*

(*) Conf. Dissert. Celeb. Auctoris lectu dignissimam de Pleumonide, Gætting, 1779.

a) — *Dietetica*: a) Urbanorum ex impuritate aëris &c. b) Artificum, Lapidarum, Molitorum, Calcis Ustorum, Murariorum, Figulorum, Metallicolarum, Chemicorum & Destillatorum; c) Sedentior. & Litteratorum a compressione ventris &c. d) a fumo Lithantracis, Tabaci & candelarum; e) Pathematica a tristitia, mœrore & cogitatione anxia; f) a nimia cibi visceri potusque calidi ingurgitatione, & Aromatum, Sacharinorum, Infusor. Theiformium, Spirituosorum & Tabaci abusu, nec non ab excessu alior. gestorum, ingestorum, retentorum & applicatorum, inter quæ angustia vestium & loricarum &c. numerari meretur. Hinc Phth. hum. S. 2.

b) — a *miasmate putridorum* inprimis Phthificorum, Morton, Hoffm. Home.

c) — *Vermiosa*, s. a Vermibus, Delius.

d) — *Traumatica*: a) a læsione Thoracis per lapsum, a costa fracta aliove vulnere; b) a generato gibbo; c) Calculo; vel d) osse &c. — Calcul. S. 7.

Cura tam Prophylacticæ quam restauratorix cardo maxime eo vertenda, ut sudamina, reliquaque corrupta putrida inutilia reddita, quocunque modo dimoveant, & phlogosi humorum semper ubique obviam eant, at simulque debitum vigorem corporis, speciatim v. Pulmonum & Ventriculi, indefinenter curæ cordique habeant, nec graviori frigori sese exponant, quam constitutio & crassis humorum sine congelatione ferre potest. Hæc promoventur, si aëre temperato puro

cor-

corpus moderate exerceant, ædesque, præcipue cubiles, quotidie suffimentis tonico Balsamicis ex Benzoë, Styrace & Mastiche &c. renouent atque exsiccent; si V. S æquinoctialibus, Fonticulis, quotidiana indusiorum matutina mutatione & leuiori aluiductione, Pilulis ex Rheo, G. Ammon. Extr. Myrrh. & Ther. Ven. f. Bals. ind. n. superflua & inutilia redita e corpore eliminant; sique curam Aqua Selterana, l. aqua Bened. comp. Chinatis & Cascarilla, l. Musco Islandico, succo Urticæ & Cerefolii Hisp. Cereuisia primaria sat frigide fermentata, atque Diæta Lactea Avenacea, aliisque Antiputredinosi subadstringentibus Eupeptis Oligochylis subministrent. Conf. Hecticam.

Sp. 2. PLEUMON. SANGUINEA, sæpius c. Tussi humida ad Phthisin prædisponente. *Phtthisis primaria* Vog. — *Humida* Auctorum?

a) — *Hereditaria*, juvenum ab anno ætatis XVI ad XXXII. l. XL. a) habitualis, a constitutione corporis, pectore plano compresso, collo longiori, Scapulis & Claviculis Costisque prominentibus &c. hincque sub scalarum ascensu anhelosi, suspiriosi & anxii &c. redduntur; b) a partium teneritate & systematis Nervosi sensibilitate, & c) a singulari indole humorum, ad coalescentiam disponente, qua motus animi & tempestatum vicissitudines ægrius ferunt, pariterque calore ac frigore gravantur, & per consequens sæpius Rheumatismis, Catarrhis, atque Hæmoptysibus &c. tandem

demque Pleumonide vera ac confirmata consumuntur.

b) — *Pletborica*: ex interceptis evacuationibus: Menostasia, Epistaxi, l. Hæmorrhoid. Phthif. Chlor. S. 10.

c) — *Pituitosa*: a Catarrhor. protractione S. 20. Tab. Catarrh. S. 13.

d) — *Metastatica* & consecutiva: a) ex aliarum evacuationum, scil. Alvinarum, transpirantium l. pedum diminutione; b) Exanthematum l. Hæmorrhoid. repulsione & Foniculorum l. Ulcerum consol. S. 9.

Cura: Antecedentis, observatis observandis.

Sp. 3. PLEUMON. CLAUSA, c. Atrophia & Tussi sicca; *Phthif. sicca* Auctor.

a) — *Tuberculosa*, s. Scrophulosa Glandularum, c. signis Scrophular. atque calore in volis manuum, respiratione minus libera suspiriosa, anxia, & pulsu frequente duriusculo, c. symptomatibus sub stadio indurationis levioribus, inflammationis v. & suppurationis gravioribus: a) a Tuberculis Glandular. Epiglott. Weicbrecht Act. Petrop. Vol. xiv. b) Bronchiarum. c) Pulmonum. Heft. Scroph. S. 5. Phthif. Scroph. & sicca S. 1. & 3.

b) — *Apostematica*, cum Tussi anxia frustranea, voce sonora, genisque rubris, inprimis post partum, uti etiam interdum Myopleuresi, Dyspnœa, decubitu laborioso in alterutro latere & Urina oleosa, c. cuticula. *Vomica* Auct. Vog. G. 104. Pulmonum; b) Pleuræ & Mediastini. Pleurodyne a Vom. & —

ex

ex Abscessu S. 17. 21. Phth. a Vom. S. 18.
Tab. a Vom. S. 15.

c) — *Saccata*:

d) — *Empyematica*: f. Abscessus in Thora-
ce c. fluctuatione & faciliori in latus adfe-
ctum decubitu. *Empyema* Sauv. v. Linn. Vog.
G. 358. Bröstmar. a) Vomicae Pulmonalis; b)
Peripneum. c) Pleuritidis; d) Diaphragmitidis;
e) Traumatica intercostalium, S. 1--6. Tab.
a Pericard. S. 7.

e) — *Hepatico-Pleumonica*, a vomica He-
patis, materia acri Pulmones stimulante, &
Tussi usque ad Vomitum f. Asphyxiam eva-
cuanda; Hoffm. Muzell wahren II. obs. I.

Cura: Pilulis Rhei c. Extr. Conii & Myr-
rhæ, &c. Lacte Caprarum & Sero Lactis Ce-
refoliato, f. Foenicul. Inf. Scordii, Decoct. Rad.
Chinæ & stip. Dulcam. Succo Rapar. Aqua
Selter. &c. tentanda, posteaque Inf. Tussilag.
Hed. Terrestr. Musci Island. l. C. Chinæ ad-
ministranda, Tussisque nimis sicca titillatoria
l. vomitoria Elixirio Paregorico moderanda.
Empyematica, operationem Chirurgicam Pa-
racentheseos exposcit. Confr. Warnerum &
Transact. Philos. Vol. 48. P. I. p. 370.

Sp. 4. PLEUMON. COMPLICATA f. Symptom. *Sup-
puratoria*, f. Purulenta Hectica sæpius Me-
tastatica.

a) — *Febrium*: Cl. I. S. 13.

b) — *Dolor*. Cl. II. Peripneum. Pleurit.
Anginosa maligna Huxh, Rheumat. Arthrit.
S. 11. 12.

c) — *Ex*.

c) — *Exanthemat.* Cl. III. — Morbilloſa; Varioloſa; Eryſipelatoſa; Herpetica; Triſtomatis &c. S. 14. 19.

d) — *Proflu.* Cl. IV. — Hæmoptoica; Pryaliſimi; Leucorrhœæ &c. a Diarrhœarum &c. incauta curatione, S. 6.

e) — *Nervof.* Cl. V. Melancholicor. S. 16. Tuſſient. & Convulſionum. cfr. Whytts works.

f) — *Privat.* Cl. VI. Dyſpnœæ & Aſthmatis, S. 5.

g) — *Intumeſc.* Cl. VII. Iſterica & Hepatica, S. 15. cfr. Spec. 3. var. e; Scorbutica, S. 4. Hydrothor. Sarco- & Hydrocelica atque Herniar. &c.

b) — *Marafm.* Cl. VIII. Cacoët. Siphliid. &c. S. 8.

Cura: Morbi primarii. Humorū colligatio Aqua Bened. L. Saſſafr. & Anifo ſtell. ſaturata, eorumque reſolutio Trochiſcis Diſulphuris Edinb. temperari poteſt.

Gen. 185. PHTHOE; *Tabes* Sauv. v. Linn. Vog. G. 309. Warſot.

Hectica *Tabes*, ſine Tuſſi, ex Viſcerum abdominalium ulcere orta.

Spec. I. PHTHOE HEPATICA.

a) — *Paſſiva:* a) Calculoſa; b) Traumatica. Hepatit. obſc. S. 5. c.

b) — *Complicata:* Hepatalgiæ, Splanchnodynis, Aſcitiſis, Vomitiæ &c. S. 5. a. b. 6. & 7. Tab. Hepat. S. 8.

Cura: Aqua Selterana c. Lactē; & Aqua Bened. c. Detergent. & Vulnērariis ex Solidagine

gine Virgaur. Agrim. Fragar. I. Musco Island. simulque Melle, I. Syr. Ballamico edulcorato; pariter atque Serum Lactis, c. Conf. Rosar. Vitriolisata temperatum; & Pil. Rhei, c. Balsam. profunt. Fol. Rhamni Cathart. D. D. Sagari miranda præstiterunt.

Sp. 2. PHTHOE LIENALIS.

a) — *Passiva*:

b) — *Complicata*: Splenalg. supp. S. 3.

Sp. 3. PHTHOE RENALIS.

a) — *Passiva*: Calculosa, Traum. Hepatalg. decept. S. 9. b.

b) — *Complicata*: Neph. pur. S. 7. Hepatalg. decept. S. 9. a. Physc. Ren. S. 3. b. Tab. Renal. S. 2. conf. Diab. purul.

Sp. 4. PHTHOE PANCREATICA & Omentalis.

a) — *Passiva*:

b) — *Complicata*: Physconixæ &c. Tulpii Obs. Libr. IV. Cap. 33. Physc. Hepat. S. 1. variet. 1.

Sp. 5. PHTHOE GASTRICA.

a) — *Passiva*: a) ab ingestis; b) Traumat.

b) — *Sanguinea*: Menostatica &c. Transact. Phil. 1750. N. 495. cfr. Leske T. III. p. 114.

c) — *Complicata*: Gastrod. Ulcer. S. 5. Pyros. Ulcer. S. 5. Tab. a Stomacho, S. 14. Lient. ex ulc. Ventr. S. 1.

Cura: Clysmatibus nutrientibus & Chinatis. Conf. Transact. Angl. loco cit.

Sp. 6. PHTHOE INTESTINALIS & Mesenterica;
Puorrhœa Vog. G. 106.

a) — *Passiva*: Traumatica &c.

b) — *Complicata*: Phthois Hepaticæ, —
Pancreat. nec non Atrophix Cœliacæ &c. Tab.
Mesent. & — Gland. S. 9. 10. Hect. Scroph.
S. 5. conf. Cœliac.

Cura: Detersiva & Vulneraria anteceden-
tium.

Sp. 7. PHTHOE UTERINA.

a) — *Passiva*: puerperar. &c.

b) — *Complicata*: Hysteralgix; Physconix
Hypogastr. a foetu Ventrali putrescente, Tu-
bali, umbilicali &c. *Transact Phil. conf. Leske*
Vol. III. p. 99. &c. & Vol. I. p. 244.

Cura: De plurimis illud deplorandum va-
let; noli me tangere.

Gen. 186. DIABETICA.

Trånslöd.

Hectica, cum tabido Urethrx uberumve pro-
fluvio.

Spec. I. DIAB. URINOSA, s. tabidum Urinx pro-
fluvium. *Diabetes* Auctor. Vog. G. 115.

Pinkfor.
a) — *Primaria*: a) a laxitate Renum; b)
I. humorum dyscrasia. *Diab. legit. S. 1. 2. 5.*
Pur. Lact. & Chyl. S. 7. 8.

b) — *Complicata*, s. sympt. a) Febrium,
Variolar. &c. *Diab. febric. S. 7.* b) Arthriti-
cor. S. 6. c) Nervosor. Melanch. Hyst. S. 3.
d) ex obstr. Viscerum, S. 4.

Cura:

Cura: Roborantia, c. Anodynis conjuncta, scopum therapeuticum & opem Pharmaceuticum absolvunt; Diæta insimul Antitabifica de lacte recenti atque Emulsionibus Amygdalinis & Papaverinis &c. maxime his commendanda. Nonnulli Auctor. lac in quo Ferrum candens extinctum est recenti præferunt. Emulsionem Gummosam & Camphoratam, c. gr. xv. Tinct. Cantharidum, D. D. Brisbane, alique bis quotidie ut Tonicum c. effectu felicissimo propinarunt. Chinata & Aluminosa obstruunt, ventriculumque gravant.

Sp. 2. DIAB. GENITALIUM, s. defluxus copiosior liquoris albidus ex genitalibus utriusque sexus. *Tabes Dorsalis* Hippocr. *Sædset.*
a) — *Passiva:* libidinosor. sponzor. *Coxarria.* Tab. Dors. S. 1. Atroph. ab Oneirogmo. S. 4. b.

b) — *Symptomata:* Profluvior. Nervolor. &c. Atroph. a Leucorrh. S. 4. a.
Cura: Antecedentis, Chalybeatis mixta.

Sp. 3. DIAB. PURULENTA, s. defluxus purulentus & tabidus Urethræ; *Pyuria* Sauv. *Puoturia* Vog. G. 116.

a) — *Renalis:* ex ulcere Renum, S. 1.
b) — *Visceralis:* S. 2.
c) — *Urethralis,* Prostatae &c.
d) — *Complicata:* — a Corde, — Mesent. — Thorace, S. 3. 4. 10.

Cura: Aqua Benedicta, interpositis Balsamicis, tentanda.

Sp. 4. DIAB. LACTEA Uberum. Mjölkföt.

a) — *Passiva Nutricum*: Tab. Nutr. S. 4. Atroph. Nutr. S. 5.

b) — *Complicata: Galactirrhæa* diversicolor; lutea, viridis, atra, viscosa, purulenta &c. S. 4. 5. 6. 7. conf. Galactiam Cl. iv.

Cura: Interna Infusio Mendhæ cr. & antecedentibus; externa v. Emplastro Miraculoso bene Camphorato, l. Empl. Mitescente n. inter Scapulas, & Empl. de Spermate ceti ad Ubera applicato instituenda.

Gen^o 187. COELIACA, s. *Fluxus Celiacus*.

Utsöt.

Hæctica Tabes, c. marcescente, l. purulenta l. pituitosa intestinorum levitate.

A) COELIACA ALIMENTARIS, alimentis vix mutatis; *Lienteria* Sauv. v. Linn. Vog. G. 108. Matsöt. B) — CHYLOSA; *Celiaca* Sauv. v. Linn. Vog. G. 109. Måringesöt. C) — PITUITOSA; *Pituitaria* Vog. G. III. Gårösöt. D) — HEPATICA; *Hepatirrhæa* Sauv. Vog. 90. Lefversöt. E) — PURULENTA; cfr. Phthoën intest.

Spec. I. COEL. VENTRALIS, c. Anorexia, Gastrodynia, Singultu &c.

a) — *Ventriculi*: a) a singulari inertia; b) visciditate; c) acrimonia liquoris gastrici &c. conf. Vog. Præl.

b) — *Duodenalis*: plerumque Lactea, ex obstruct. valor. lacteor. Phthif. Chyl. S. 17. Coel.

Coel. S. 1. 4. I. a vitiis liquoris gastrici, defectu succi Pancreat. & vitiis bilis. Vog.

Cura: Anima Rhei c. Tartaro Emet. acuta, in principio, postea v. Aquis Selter. f. Aqua Bened. vulnerariis saturata, Lacte recenti, & Stomachicis optime roborantibus, quemadmodum ex. gr. Tinct. Chinata D. D. Whytts c. Ess. Cascar. nec non Clysmatibus mucosodeterfivis, tutissime tractantur:

Sp. 2. COEL. INTESTINO-SANGUINEA.

a) — *Intestinalis*, a colluvie pituitoso-pu-trida acri Chylopojeticor. & Lymphat. Lient. S. 2.

b) — *Hæmorrhoidalis*: a) cruenta, Hepatirrh. intest. S. 2. 6. Melæn. Hep. S. 7. b) Mucosa l. purul. sedentarior. S. 2. 3.

Cura: Rhabarbarinis & Cerato Antimoniali, posteaque Pulvere Sudorif. Doweri, aliisque Antimonialibus c. Sale Martis, nec non Specif. Antifebr. Cr. atque preparatis ex Tri-folio fibrino, Scordio & Card. Ben. tentanda, uti etiam Chinatis c. Cascarilla. cfr. Leucorrh. & Dysent. protr. Cl. iv.

Sp. 3. COEL. COMPLICATA, f. Symptom.

b) — *Febrium*: Hepatirrh. int. S. 7. Melæn. febric. S. 6. Diarrh. colliqv. S. 13. a.

b) — *Dolorum*: Diarrh. Pleurit. S. 21.

c) — *Exanthem.* Aphthosa, Variolosa &c. Lient. S. 4.

d) — *Profluv.* Cholerae, Diarrh. Dysent. &c. Atroph. ab alviff. S. 6. Diarrh. colliqv. S. 13. b. Lient. secund. S. 5.

F f 3

e) — *Ner-*

e) — *Nervos.* Bulimiæ &c. Melæn. A-trab. ? S. 3.

f) — *Intumescentiar.* Cachexiar. Ascitid. &c. Lient. Scorb. S. 3. Hepatirrh. & Melæn. Scorb. cfr. Cl. iv.

g) — *Marasmodum,* Marcorum & Plagarum; Atrophix, Pleumonidis, Phthois &c. Coel. purul. ex Apost. Coxar. Abscessu cubiti &c. S. 2. a. b. c. Hepatirrh. vera ex Absc. l. Vuln. Hepatis, S. 1. 3. — Mesent. S. 4. Dysent. a Vomica Mesent. S. 11. Diarrh. purul. S. 11.

Cura: Plerumque frustranea; Antecedens & morbis primariis conveniens tentari potest.

Gen. 188. PYOSIS; *Elcosis* Sauv. *Morbus Lazari* Hoffm. Trân: Sâr.

Hæctica extenuatio, ab ulceratione externa.

Spec. 1. PYOS. PASSIVA.

a) — *a refrigeratione:*

b) — *Ambustione:*

c) — *Traumatica:* a) Sclopetariorum; b) ex operationibus gravioribus &c.

Cura: Chirurgica.

Sp. 2. PYOS. PARTIALIS.

a) — *Aurium:* *Otorrhæa* Sauv. v. Linn. *Otopuosis*, Vog. G. 101. a) a Cephalalgia; b) Otagia; c) Parotidis suppur. Otorrh. pur. S. 2.

b) — *Maxillaris:* a) *Fistulæ Lacrymalis;* *Ægilops*, Vog. G. 499. b) Sinus Highmori, Ptyal. purul. — a Carie, S. 12. 16.

c) — *Narium:* *Ozæna*, Vog. G. 500. *Coryza virul. & purul.* S. 3. 5. d) —

d) — *Oculi*: Exopht. pur. S. 2. b. conf. Apost. Cyst.

e) — *Artuum* &c. cfr. Cacoëthes seq. Ord. Cura: Chirurgica.

Sp. 3. PYOS. COMPLICATA, f. Symptom.

a) — *Febrium*: Metastat. malignarum.

b) — *Dolor*. Phlegmonum, Rheumatismorum, Gangrænæ: Elcol. Gangr. S. 9.

c) — *Exanthemat.* Variolosa, Erysipelat. Herpet. Elephantiasis, Trichomatis &c. S. 2. 3. conf. Leske T. II. p. 38.

d) — *Intumesc.* Scorbut. Scrophul. Hydrop. &c. S. 4. 5. 6.

e) — *Marasmod.* Ulcerosa, Cacoëthica, Fistul. &c. S. 1. 7. 8. 10. Tab. S. 3. 11. 12. Hect. Syphil. S. 4.

Cura: Morbi primarii. D. D. & Archiat. Stoerck his imprimis Extr. Cicutæ commendat. conf. tract. de Cicutæ, uti etiam Annum ipsius Med. II. p. 117.

ORDO II.

PLAGÆ Sauv. & Sag. *Vitia Dialytica & Exulcerata* v. Linn. *Dissolutiones* Vog.

continui

Sarnader.

Solutiones violentæ, ~~tum eruentæ tum puculentæ~~, speciatim externarum, marcorem s. atoniam partialem ut plurimum inducentes.

Gen. 189. FRACTURA v. Linn. Wensöning

F f 4

Solu-

Soluta unitio ossium atque futurarum.

Spec. I. FRACT. COMPLETA ossium. *Fractura*
Sauv. Vog. G. 468. Benbrott.

a) — *Scindens*, c. dissolutione transversa
(obliqua; Nasalis, Maxillæ inf. Costar. Ster-
ni, Claviculæ, Scapulæ, Humeri, Ulnæ, Ra-
di, Vertebrarum, Ilei, Femoris l. colli ipsius,
Petellæ, Tibiæ & Fibulæ. Fract. scind. S. I.

b) — *Duplicata*, c. l. sine vulnere: Femo-
ris, Cubiti, Cruris. Petit.

c) — *Atterens*, s. comminuta, c. fragmen-
tis commolitis: Carpi, Metacarpi, Tarsi, Me-
tatarsi & Digitor. de Gorter.

Cura: 1:0 Restitutione partium per exten-
sionem & repositionem fragmenti recidentis
in situm naturalem; 2:0 retentione ejusdem
per splenia, ferulas & fascias modice constri-
ctas, & repositioni accommodatas, atque
3:0 symptomatum aversione, l. dimotione, ab-
solvitur. De modo operandi &c. conf. Petit
aliosve Chirurgo.

Sp. 2. FRACT. INCOMPLETA, cum rima, sine in-
tegra ossis separatione, in Cranio specia-
tim obveniens, interdum etiam in Sca-
pula & osse Ileo, &c. *Fissura* Sauv. Vog.
G. 469. Ben-remning.

a) — *Incisio*, s. soluta unitas oblonga, ab
instrumento duro acuto, nec amplius exten-
sa, quam instrumentum intravit. a) *Vestigium*;
b) *Incisio*; c) *Præcisio*; d) *Dedolatio*; cfr. de
Gort. Chir. repurg. §. 302.

b) — *Fis-*

b) — *Fissura* strictius sumpta, solutio longius se extendens, quam intravit instrumentum separans: a) capillaris. *Rima*; b) *Scissura*, s. rima visibilis; c) *Contrafissura*; de Gort. §. 303.

c) — *Contusa*, c. instrumento obtulo, figuram Cranii mutante: a) *Intropressio*; b) *Defidentia*; c) *Depressio*; d) *Appropinquatio*; e) *Fornicatio*; de Gort. §. 306.

d) — *Spuria, Subfractura*, s. concussio & contorsio ossium, citra fracturam: a) *Calvaria*; *Tblasif*, Vog. G. 471. b) longorum ossium. *Plicatio*, Vog. G. 470.

Cura: Impressa elevanda, Abscessus si adest aperiendus, humor sub integris integumentis hærens evacuandus, manu Chirurgica, & Terebratione Cranii, s. Trepanatione &c. conf. Auct. cit. §. 313. &c.

Sp. 3. FRACT. SUTURARUM; *Luxatio Symphyseos*; *Diastasis* Sauv. *Diachalasis*, Vog. G. 479.
 Ben-lesning.

a) — *Raphica*: a) violenta; b) morbosa *Hydrocephali*, *Diast. raph.* S. 2. — *Epiphys.*

b) — *Harmonica* ossium faciei: a) passiva; b) a Polypo; S. 3.

c) — *Gomphotica*: *Vomeris* &c. a) violenta; b) morbosa, dentium vacillatio, *Rachitica*, *Scorbutica*, *Agomphiafis*, Vog. G. 482. & lapsus eorum. Conf. Ant. Matani libellum de tumor. osseis.

d) — *Synchondrotica*, s. *Cartilaginea*: ossis pubis &c. a) Passiva puerperar. S. 1. 6. ab equitat. *Transact. Phil.* cfr. *Leske* T. III. p. 299.

b) Epiphyfica, S. 5. c) Morbosa; Narium a Polypo, — Synostoch. S. 4.

e) — *Syndesmoticæ*, f. Ligament. Fibulæ, Costar. &c.

f) — *Syffarcotica*: Scapulæ? conf. Exarthrema.

Cura: D:ni Potts; confr. v. Acrels Chir. Hånd. p. 590. &c.

Sp. 4. FRACT. COMPLICATA.

a) — *Morbosa*: a) a materia Scorbutica; b) Venerea; c) Hydrocephalica; d) Scrophulosa; e) Rachitica; f) Rheumatica &c. conf. Leske T. III. p. 280. &c.

b) — *Symptomática*: a) c. Contusione; b) Luxatione; c) Abscessu; d) Vulnere; e) Ruptura; f) Hæmatochyfi; cfr. Cl. iv. g) Pruritu; h) Dolore & Febre; i) Inflammat. Erythematæ & Gangræna; cfr. Cl. ii. k) Convulsione; l) Paralyfi; m) Pustulis, l. Erysipelate; n) Oedemate; o) Atrophia; p) Hyperostosi & Callo; q) Anchylofi; r) Carie; s) Malacosteone; t) Emphysemate; u) Comate &c.

Cura: Febrem, dolorem, inflammat. & Convuls. &c. V. Sectio, aliaque antiphlogistica, & Diæta tenuissima; pruritem vero, pustulas, Atrophiam, inflammationem Gangrænosam, & Hæmatochyfin, species Resolventes & fomenta spirituosâ acidulata; atque Anchylofin, Vapores animalium mactatar. &c. tollunt cfr. Exarthrematis & Morbor. primarior. curam.

Gen. 190. RUPTURA, Auctor. Genelöfning.
Tendinosar. partium lædentes intensiones.

Spec. 1. RUPT. COMPLETA, c. plenaria ruptio-
ne, & solutione partis solidæ mollis. *Ru-
ptura*, Vog. G. 466 Senebrott.

a) — *Tendinum*: Achillis &c.

b) — *Ligamentorum*:

c) — *Membrantarum*: Peritonæi, Uteri &c.

Peritoneorixis Sagaris. conf. Herniam Ordini III. Cl. VII.

Cura: Chirurgica. Partes disruptæ ligaturis aptis l. sutura conjunguntur & coalitio earum Balsamis vulnerariis aliisque postea promovetur.

Sp. 2. RUPT. INCOMPLETA, sine plenaria ruptura, s. solutione continui, membri mobilitatem dolorificam inducens. *Spasma*, Vog. G. 479. Fbrstrækt.

a) — *Tendinum*:

b) — *Ligamentorum* & *Membrantar.*

c) — *Musculorum*:

Cura: Contusionis, Balneis & Fomentationibus tum calidis tum frigidis. cfr. Luxat.

Sp. 3. RUPT. COMPLICATA, cum Inflammatione, Hæmatochyfi, Contusione, Fractura, Tendinum Exostosi, Vulneratione, Sphacelatione, Fungositate, Extoliatione, Carie &c.

Cura: Conf. D. D. v. Acrels Chir. Hånd. p. 613.

Obf.

Obf. *Luxationes* inter Tubera Cl. VII. collocavimus.

Gen. 191. CONTUSIO Auctor. Vog. G. 480.

Ruobning; Contusioner.

Partium subcutanear. dolorifica conquassatio, interdum cum Ecchymosi vasculosorum, nec non solutione Musculor. at citra vulnus aut substantiæ manifestam deperditionem.

Spec. I. CONTUS. CUTANEA, c. humorum congestione. Contusions-bula eller bula.

Cura: Compressione, instrumentis duris frigidis, posteaque fomentatione c. Vinosis, l. Aceto discutiatur.

Sp. 2. CONTUS. VASCULOSORUM, cum sanguine stagnato. *Ecchymosis. Ecchymoma* Sauv.

Contusions blånor.

a) — *levior:* a morfu &c.

b) — *gravior:* conf. Erythema Ecchymos. Cl. II.

Cura: Aqua Vulneraria, ex Sacchari Saturni Dr. β. Camphoræ Unc. iij. Spir. Minder. Unc. vj. & Aquæ Font. Libr. iv. c. linteis repetitis vicibus applicata, inflammationes mirifice solvit, resolutionemque promovet. Plenck. Oleum Ceræ, c. Calce destillatum, interdum admisceri potest.

Sp. 3. CONTUS. MUSCULOSORUM, sæpius suppurans, l. in Gangrænam abiens. Rråfning.

a) — *Pble-*

a) — *Pblegmonoidea* Sclopetarior. &c. cfr. Phlegm. Cl. II.

b) — *Gangrænosa*: cfr. Gangr. Pass. Cl. II.

Cura: In Inflammationibus Contusionum Fracturar. Herniarum incarceratar. &c. D. D. Bayley Opio, peracta V. Sect. utitur. cfr. D. D. Richteri Chir. Bibliothecæ.

Sp. 4. CONTUS. COMPLICATA.

a) — *externarum*: c. Luxatione, Ruptura, Fractura, l. vulnere. Cont. Univerf. S. 1.

b) — *internarum*: Cerebri, Pectoris, l. Abdominis, Renum &c. Cont. Part. S. 2.

Cura: V. Sectione repetita, & Infuso Flor. Chamom. v., & Arnicæ, c. Nitro atque Oxy-melle, interne, externe v. Spir. Formicar. c. Aceto Prophylactico Chinato &c. opus habet. Fomentationibus frigidis ex Aquæ font. Cong. ijß. Aceti Vini Libr. ij. Nitri Unc. j. Sal. Ammon. Unc. iv. Cel. D. Schmucker usus est c. summa efficacia ad gravissima Vulnere & Contus. Capitis, quæ cum Cerebri commotione ac humortum effusione complicata erant.

Gen. 192. APOSTEMA Sauv. *Diapyema*, f. *Diapyses* Græcor. Warfwulst.

Solutio nondum erupta, partis solidæ mollis, c. cavitate Pure plena.

Spec. I. APOST. PHLEGMONOIDEUM, f. *Pblegmone suppurans*; *Abscessus* v. Linn. Vog. G. 354.

a) — *Passivum*: a) ab heterogeneis, sub-
ungvi-

ungvium &c. Conf. Furunc. Cl. II. b) a Larvis Insectorum in Naribus &c. *Malis* Sauv.

b) — *Sanguineum*: Faucium, Gingivar. Artuum &c. Apost. Absc. — Parul. — Phalang. S. 1. 7. 11. Hysteralg. ex Absc. S. 11. Ang. supp. S. 7. Tab. Apost. S. 3. Hepatit. Musc. S. 3. Phlegm. Musc. S. 4. &c. cfr. Phlegmonem Cl. II.

c) — *Lacteum*, Mammaram, Mastod. Apost. S. 9.

d) — *Seminale*: Apost. Empyoc. S. 8. cfr. v. Acrels Chir. Hånd.

Cura: Chirurgica,

Sp. 2. APOST. METASTATICUM & Apostaticum, sine dolorifica inflammatione, quasi per secretionem alicubi congestum. *Apostasis* veterum.

a) — *Febrium*: Apost. Apostaf. S. 2.

b) — *Chronicorum*: a) Maniacorum; b) Spinæ Ventosæ &c. S. 9. Scrophular. & Bubonum.

Cura: Emollientibus, Diluentibus & Tonicis &c. subministranda.

Sp. 3. APOST. CYSTICOSUM.

a) — *Oculi*: a) ipsius bulbi; *Hypopion* Auctor. Vog. G. 356. b) Cornæ, inter lamas ipsius, *Onyx* Auct. Vog. G. 355. Apost. Hypop. &c. S. 3. 4. 5. 6. Exopht. purul. S. 2.

b) — *Sublinguale*, Ranulæ:

Cura: Chirurgica, I. intacta relinquenda. Obs. *Apost. Viscerum*, s. *Vomicam* Auctor. & *Apost.*

Apost. Disruptum Pulmonale, f. Empyema Auctor. ad Pleumonidem & Phthoën demandavimus.

Gen. 193. EXCORIATIO Gorteri; *Diabrosis* Vog. G. 481. Hudsfader.

Exulceratio superficialis cutis, a quacunque tam interna quam externa acrimonia.

Spec. I. EXCOR. PASSIVA, a potent. formalibus externis.

a) — *Medica, f. Chirurgica*: a) a Vesicantibus; b) Cathæreticis, f. Escharoticis, f. Causticis; Butyro Ant. Merc. subl. &c.

b) — *a frictione l. abrasione*: *Aposyrma* Vog. G. 477. *Intertrigo* v. Linn. Proctalg. intertrig. ab equit. S. 4. b. conf. Proctalg. Cl. II.

Hudsfafning.

c) — *a compressione*: *Attritus* Vog. G. 475.

d) — *a dilaceratione* Mehan. *Excoriatio* Sauv. *Excoriatura* v. Linn.

Glåning.

e) — *Ambustione*: a) ab aqua fervente; b) ab igne; c) fulmine. *Combustura* v. Linn.

Stållning; Brånnning.

f) — *a Congelatione*:

Cura: Urina recenti, f. oleosis & Mucilaginosi, f. Bals. Traumatico consolidantur; cfr. Erythema Cl. II. *Empl. Cosmet. Anglicanum* ad unienda Vulnera & tegendas Excoriationes paratur ex Ictyocolla, c. tantillo Styracis & Spir. Vini in Gelatinam tremulam super lenissimo igne liquatis. Vid, daß Stralsund, Magazin.

Sp. 2. EXCOR. ACTIVA, a potentiis materialibus internis. Står; Hudfår.

a) — a *Sudoris & Urinæ Acrim.* inter Nates &c. *Intertrigo*, Vog. G. 502.

b) — a *dyscrasia humor.* a) *Scrotalis*; *Rachofis* Vog. G. 503. b) *Tibialis Scorbucor.* ex *Ichore Ulcerum & Carcinom.* &c.

Cura: Præter antedicta, Balneis frigidis, Aquis Mineral. & Antiscorb. instituenda. Tibiar. Musculi simul fascia expulsiva firmandi apud illos, qui Excoriationibus Tibiar. gravantur.

Sp. 3. EXCOR. COMPLICATA.

a) — c. *Inflammatione*, *Contusione* &c. conf. *Erythem.* Cl. II.

b) — *Phlyctenoidea exanthematicor.* S. 2. conf. Cl. III. & speciatim *Escharam Apyretor.*

c) — *Gangrenosar.* & *Sphacelosar.*

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 194. VULNUS Auctor. Vog. G. 465.

Blodsår.

Solutio cruenta partis solidæ mollis, a causis externis Mechanicis.

Spec. 1. VULN. SARCOTICUM SIMPLEX, labiis hi-antibus.

a) — *Incisum*, l. *infectum*: *Suggsår.* a) ope *Chirurgi*; b) *Casu infortunato*; *Vuln. Simpl.* S. 1.

b) — *Morsum*: *Morsura* v. *Linn.* *Virosum* f. *Venenat.* &c. S. 3.

Bittit sår.

c) — *Di-*

c) — *Dilaceratum; Laceratura* v. Linn.

Sargat sår.

Cura: Post temperatam Hæmatochysin & antequam labia inflammantur, cito consolidantur, modo Suturis & fasciis convenientibus labia adunantur. Tincturis Traumaticis cicatrificatio acceleratur.

Sp. 2. VULN. SIMPL. VAGINATUM, sine labiorum hiatu; *Punctura* Sauv. v. Linn. Etiktsår.

a) — *Punctatum:* a) casu infortunato; 1:0 simplex, l. cuspide factum, S. 1. 2. 2:0 Virosum, l. Venenat. Serpentum, l. sagittæ Venenatæ, S. 3. b) Operatione Chirurgica, ex. gr. Phlebotomiæ, Scarificationis, e. gr. Ophthalmoxysos, Suturarum cruentarum & circumvolutarum, Paracenteseos, & depositionis Cataractæ &c. cfr. Spec. seq.

*Synerotica
Sypharctica
Syndesmofiti
Synchondro
Articulati*

b) — *Ictum:* ictu bombardæ; *Sclopetoplaga* Sagaris; Skåttfsår.

Cura: Antecedentis, remotis peregrinis, abstersione l. fomentatione; interdum dolore oleo calido Therebinth. l. dilatatione vulneris mitigandus. Venenatum Specifica, Aquam Luciæ, Sal. Vol. C. Cervi &c. requirit.

frigida

Sp. 3. VULN. COMPOSITUM.

a) — *Chirurgicum: Operatio* Sagaris; a) *Trepanationis & Terebrationis* ossium; b) *Tracheotomiæ*; c) *Herniotomiæ*; d) *Operat. Casaræ*; e) *Nephrotomiæ & Lithotomiæ*; f) *Castrationis*; g) *Amputationis:* 1) Actualis; 2) Mammalis & Labiorum Carcinomatofor. 3) Penis;

G g

4) Fu-

4) Funiculi Umbilicalis; 5) Omentalis; 6) re-
 scissionis Uvulæ; 7) exemptionis Oculi; 8) e-
 vulsionis dentis Sagar. h) Synchondrotomiæ,
 D. Sigault; i) Labii Lepor. &c.

b) — *Infortunatum*: tendineum, Vasculo-
 sum, l. Nervosum simul, c. notabili, l. totali
 partium læsione, l. destructione; a) Capitis:
 1:0) Meningicum & Cerebrale; 2:0) Oculare;
 3:0) ductus salivalis &c. b) Colli: 1:0) Tracheale;
 2:0) Oesophagicum. c) Pectoris: 1:0) Thoraci-
 cum; 2:0) Pulmonale; 3:0) Cordis & Diaphra-
 gmaticis. d) Abdominis, f. Viscerale: 1:0) Stoma-
 chicum & Intestinale; 2:0) Hepaticum & Cy-
 stidis felleæ; 3:0) Lienale; 4:0) Renale; 5:0) Vesi-
 cale; 6:0) Uterinum; e) Medullæ Spinalis; f)
 Artuum, *Articulare* Sagar.

Cura: Vulnera graviora, præter sympto-
 matum remotionem, speciatim exigunt depu-
 rationem abstergentibus, adductionem artifi-
 ciosis ligationibus & futuris, sive siccis, f.
 cruentis, consolidationem Sarcoticis, Cicatri-
 fationemque siccantibus. Liquor Miner. aqua
 dilutus, & Melle edulcoratus, egregium vul-
 nerarium est; *Aqua Thediana*, ex Aquæ &
 Spiritus Vini ana Libr. iβ, Spiritus Vitrioli
 Unc. v. & Sacch. albi Libr. β. adstringens,
 sliptica & Vulneraria est, unde ad compescen-
 dam Hæmatochysin, & temperandam vulne-
 rum Inflammationem, nimiamque suppuratio-
 nem, nec non ad consolidanda vulnera, o-
 mnibus hucusque laudatis Aquis Vulner. pal-
 mam præripit; Plenck. Tinct. Vulneraria Stah-
 lii ex Essent. Succin. & Myrrhæ ana Unc. j.
 atque

atque Spir. Thereb. Unc. β . ut egregium Vulnerarium & Antisepticum commendatur; ast ut nimis acre & inflammans vix adhibenda, nisi sedata inflammatione. In denudatione duræ Matris ac Cerebri Celeb. D. Schmucker Aquæ Sclopet. Unc. ij, Bals. Commendat. Dr. ij, & Mellis Ros. Unc. β . commendat; uti etiam Fomenta, ad Contusiones antea jam allata. Bals. Commendat. & Bals. Sulph. Thereb. ad ulcera tendinum etiam adhibentur; & Tinct. Mastich. in ossibus nudatis l. læsis, Cariei resistit & ossa sanat; Plenck. conf. ulterius Opera Platneri, Gorteri, Heisteri, aliorumque Chirurgorum.

Sp. 4. VULN. COMPLICATUM.

a) — *Symptomaticum*, ex plurimar. partium dilaceratione; c. Contusione, Inflammatione, Hæmatochyssi, Convulsione & Paralyssi, Luxatione, Ruptura, Fractura, Aneurismate &c. Vuln. Angioticum, & Chondroticum, Sclopetoplaga quassans, — ossa penetrans, Sagar.

b) — *Morbosum*: a) Scorbuticor. b) Rheumaticor. c) Venereorum &c.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Sp. 5. VULN. LETHALE, vitæ actionem extinguens, nulla arte curabile.

a) — *Cerebri & Cerebelli*, Medullæ obl. & Spinæ, Spirituum vitalium fluxum interceptans.

b) — *Vasor. sanguiferorum*, circa Cranii basin,

sin, os cribrosum, tempora, l. foveam osseam oculi; Cordis, Auricularum, Vasa. Pulmonalium & Viscerum, uti etiam Aortæ, Venæ Cavæ, & Portarum, earumque ramorum majorum &c.

c) — *Respirationem* cohibens: abscissio Trachea, Bronchior. & Diaphragmatis.

d) — *Cybi viam* intercludens: Vulnus latum Oesophagi, Ventriculi, Intestinorum tenuium, Cisternæ, Ductus thoracici.

e) — *Ductuum & Cavitatum internar.* ex quarum cava humores effusi educi nequeunt. &c. conf. D. D. & Prof. de Gorteri Chirurg. Repurg.

Gen. 195. ULCUS Auctor.

Wahrſår.

Solutio purulenta partis solidæ mollis, apertura dilatata, & pure cocto vix putrido, a causis tum in- tum externis orta.

Spec. I. ULC. CUTANEUM.

a) — *Superficiale: Exulceratio* Sauv. a) a causis externis: Excoriationum; b) a causis internis Exanthematicor. conf. Cl. III.

b) — *Subcutaneum*: a) a causis externis, Fonticulorum & Setaceorum, Contusionum & Vulnerum simplicium; b) a causis internis, Furunculi, Apostematis &c.

c) — *Partiale*: a) labiorum, Munſålla; b) Corneæ, Argemon Vog. G. 498. c) Canti oculi, Ægilops, Vog. G. 499. d) Narium; e) Faucium &c.

Cura: Emplastris Saturninis & Cicatrizantibus

tibus subministratur. Exulcerat. Labior. & Fau-
cium c. Ungv. Ægyptiaco, l. Vitriolo de Cy-
pro & Aluminosis, & Corneæ c. solutione
lapidis sic dicti Divini detergantur, Narium
v. Balsamo Majali, Traumaticis &c. saturato.

Sp. 2. ULC. CARNOSUM.

a) — *Purulentum*: ex Ambustione, Con-
gelatione &c.

b) — *Vasor. Lymphaticor.* a V. Sect. Mon-
ro Act. Ed. T. v. N. 26. Stalpart v. d. Wiels
obs. plerumque humore tenuiori.

c) — *Sordidum*, s. *Lardosum*, ex acrimo-
nia humor.

d) — *Putridum*: de Gort. Chir.

Cura: Pulv. Colophonii, Balf. Alcæi, alia-
que Digestiva suppurationem excitant, Sarco-
sinque promovent. Interdum Abstergentibus
vel Antisepticis & Stypticis subministratur.
Cataplasmata ex Pasta fermentante, (*Surdeg*)
c. tantillo Aquæ Vegetab. Goul. diluta, quoti-
dieque renovata, Inflammationes Gangræno-
sas tollunt, Suppurationemque restaurant. cfr.
v. Acrels Chir. Hånd. p. 556.

Sp. 3. ULC. COMPLICATUM.

a) — *Inflammatum* & *Exanthematof.*

b) — *Cachecticum*:

c) — *Scorbuticum*:

d) — *Rachiticum*, s. *Scrophulosum*:

e) — *Venereum*, &c.

f) — *Fætidum Malignum* cfr. Gen. seq.

Cura: Antecedentibus & Specificis admi-
nistran-

nistranda; Ulcera Scabiosa Bals. Sulphuris; Venerea Mercurialibus; Scorbutica Antiscorbuticis; Rachitica &c. Tinct. Antim. acr. & Tartari & Conio. *Aqua Phagedænica* ex Aqua Calcis & Mercurio sublim. Ulcera sordida, præprimis Venerea detergit & sanat.

Gen. 196. CACOËTHES.

Stinfan; Röt; samt Stinfen; sår.

Ulcus malignum, materia Ichorosa rodente gravans.

Spec. I. CACOËTH. CUTANEUM. *Phagedæna* Vog. G. 488. Ruffår.

a) — *Humidum*, cfr. Pyosin ord. antec.

b) — *Siccum ferinum* & Leprosum. conf.

Eschar. Cl. III.

c) — *Complicatum*: Erysipelatos. Variolos. Herpeticum, Elephant. &c. D. D. a Bierck. p. 46. conf. Cl. III.

Cura: Locis allatis quærenda.

Sp. 2. CACOËTH. NOMATIS, vicinas carniū usque ad ossa depascens. Lismass,

a) — *Cancer Aquat. s. Noma* Vog. G. 489. Battukråsta,

b) — *c. pyretico motu vermiculari* horribili, *Tberioma* Vog. G. 486. a) sporadicum; b) Metastaticum.

c) — *Complicatum*:

Cura: Acida Mineralia, speciatim v. Spir. Salis. &c. requirit.

Sp. 3.

Sp. 3. CACOËTH. GLANDULARE, labiis retroverfis duris, ichoremque teterrimum sanguinolentum effundens. *Cancer Apertus*, f. *Carcinoma* Auctor. Vog. G. 487. Kraftsår.

a) — *Genuinum*, locale Mammar. solidius, feroque exulceratum, & Venis varicosis c. Axillar. comitatum. Bierck. Canc. vulg. S. 1.

b) — *Fungosum*, antecedente ferius, raroque cum Axillaribus associatum; Canc. *Lupus*. Bierck. p. 19. Opht. Cancros. S. 15. c. d. e. Exopht. Cancr. S. 3.

c) — *Retractum*, f. Scrophulosum, tuberculis gregalibus, cancrum coctum referens, Bierck. p. 42.

d) — *Verrucosum*, faciei & labior. &c. Bierck. Canc. Verruc. & — Myrmes. S. 1. 2.

e) — *Complicatum*, Carcinomatoso-Erysipelac. — Siphilidicum, — Nomatosum; — Scrophulos. &c. Canc. Syphil. S. 5. Leucorrh. Cancr. S. 4. Hyster. Cancr. S. 4. b. conf. D. D. & Ass. a Bierck. *Gal* p. 48. &c.

Cura: Specificam Acidi aëris efficaciam, Neoterici detexerunt, quemadmodum & Decoct. Sarsæ, Pulv. Perfoliatæ, Actææ, Flammulæ Jovis &c. conf. Cancr. Cl. II. Contra Ulcera Scrophulosa & Spinam Ventosam, D. D. Plenck Inf. Cicutæ, c. Extr. Myrrh. & Melle Chelidonii satür. utilissimum deprehendit; alii v. contra Carcinomatosam Cataplasma de Rad. Dauci flavi, c. tantillo Aceti Litharg. mixtum. *Pulvis Plumketi* ad Cancrum, cui fortassis D. Guy in plurimis convenit, constat ex Fol. Ranunc. flamm. Herba Cotulæ foet. Arsenico

& Flor. Sulph. conf. Plenckii Pharmacop. Chirurg. *Mares* specif. re ipsa nil aliud est, quam Tinct. stiptica Vitriolisata. *Cacoëthi* nominalis potius tentandum.

Sp. 4. CACOËTH. SIPHLIDICUM (turpe & deforme), a miasmate Venereo, c. doloribus Osteocopis nocturnis, excrescentiis Condylomatosis, *Siphilides* Castelli; Salt Fluss. a) — *Venereum*: a) crustatum; b) tuberosum; c) sinuosum; S. 1.

b) — *Complicatum*: *Frambæsia* Sauv. 1. 2. Syphil. Indica, & Polonica, S. 2. 3. Venereo-Scrophulosum, — Elephant. conf. Monro de Nervis, p. 17.

Cura: Mercurialibus, in- & externe. Mercur. præcip. r. carnem luxuriantem lardosam f. caseosam Venereor. aufert; uti etiam Merc. subl. & Merc. præcip. albus. Cum Melle, l. Balf. Arcæi applicatis, consolidatio simul promovetur.

Sp. 5. CACOËTH. SCORBUTICUM, cum livore & cruentatione &c. *Ochtbodes* Gal. *Cacoëthes* v. Linn.

a) — *Siccum, callosum*: *Cacoëthes* Vog. Surbent.

G. 485.

b) — *Humidum fungosum*, Hyperfarcoticum; *Sycosis* Vog. G. 490. Sarcom. fung. S. 8. Swallstotts sår. a) spongiosum laterum; b) ficosum, ex fundo in forma Ficus.

c) — *Complicatum*: Scorbutico-Syphiliticum, Elephantinum, Erysipel. Cachecticum, Sinuosum, Cariosum &c.

Cura: Primaria Antiscorbutica, & quæ præterea Cacoëthi conveniunt. Aqua Calcis, Flori-

Floribus Chamom. v. vel Britannicæ Radicibus, æque ac Aristolochiæ cocta, posteaque c. Tinct. Myrrh. l. Euphorb. Colcothare Vitri. & Melle Ros. temperata, *Aquam Vulnerariam*, pauperibus utilissimam, constituit. *Colcothar* de Vitriolo Goslar. Alumen ust. & *Lap. Divinus*, ex Nitro, Alumine & Vitri. cœrul. in crucibulo liquefactis, c. Extr. Myrrh. Melle Æruginoso, Camph. & Aqua Calcis dilutus, in Ulceribus fungosis c. summo fructu adhibentur. His usum Boracis laudavit D. Bisfet, eundemque observationibus in Patria institutis speramus propediem ulterius comprobatum iri. Cum Butyro Antim. Calli Ulcerum & Fistular. atque Condylomata Venerea auferri possunt; cfr. Sarcasin Cl. VII.

Gen. 197. FISTULA.

^{nl.}
Fistulae

Ulcus inveteratum & vaginatum, apertura coarctata, inter partes molles sinuose descendens.

Spec. I. FIST. SUBCUTANEA, in textu Celluloso Cutis &c. sine marginibus callofis. *Sinus* Chirurgor. Vog. G. 492. *Pipsår.*

a) — *Simplex*, cavitate ampla:

b) — *Multiplex*;

Cura: Scalpello in ulcus patulum mutentur, posteaque sanantur.

Sp. 2. FIST. PROFUNDIOR, *indeterminata*, margine calloso. *Fistula* Auctor. Vog. G. 491.

Fisteisår.

a) — *determinata* Gingivarum:

G g 5

b) — *In-*

b) — *Indeterminata Muscular.*

c) — — — — — *Articularum:*

Cura: Callositate marginum remota, ulcus purum consuetis Epuloticis sanari potest. Balsamus Arcaei, l. Copaivæ, c. Vitello ovorum solutus, atque Aqua Calcis, Spir. Mastich. & Melle Ros. dilutus, suppurationem promovet, detergit & sanat; uti etiam Inf. Milles. l. Flor. Hyper. c. Tinct. Myrrh. & Aloës, atque Melle saturatum. Si hujus Mixturæ Unc. x addas Spir. Vini Unc. iv. c. Unc. j. Spiritus Vitrioli saturati, optimum habes Epuloticum, nimiam suppurationem temperans. Aqua Calcis c. Ungv. Ægypt. in Sinibus & Fistulis injecta, illas abstergit, purificat & siccatur.

Sp. 3. FIST. LACRYMALIS. *Ægilops* Vog. 499.

a) — *Incipiens Heruioſa:*

b) — *Confirmata:*

Cura: In casu levissimo sine induratione ad modum Anelli; alias ad modum Petiti; & in graviore c. destructione sacci ad modum Wollhusii, l. per os Ungvis instituenda. Conf. v. Acrels Chir. Hånd, p. 109. &c.

Sp. 4. FIST. ANI.

a) — *Incompleta:*

b) — *Completa:*

Cura: Chirurgica, tam incisione, quam ligatione cum Annulis plumbeis. Conf. v. Acrels Chir. Hånd. p. 311.

Sp. 5. FIST. COMPLICATA.

a) — *Variolosa, Siphilidica, Scorbut. &c.*

b) — c.

b) — *cum Carie* &c.

Cura: Generalis & morbi primarii.

Gen. 198. CARIES Auctor. Vog. G. 493. *Teredo.* Venrôta.

Corruptio ulcerosa ossium, qua, sine dolore
l. tumore, os spongiosum & exfoliabile
redditur.

Spec. 1. CAR. SIMPLEX INDETERMINATA Ulcerum,
Fistular. &c.

a) — *Sicca*, osse decolorato, flavo, fusco, l. nigro:

b) — *Humida*, superficie inæquali:

c) — *Exfoliabilis*: *Anapleusis* Vog. G. 478.

Cura: Ars utitur Cauteriis actualibus & potentialibus, s. Lapide Caustico, scalpris, Tinct. Euphorb. Myrrh. & Aloës, Ol. Caryophyll. Tinct. Succin. dulc. Spir. Salis, Naphta vitrioli, Amputatione ossis, & internis Cachexiæ notæ oppositis. Loca nigricata deterguntur Bals. Fioraventi, l. Ungv. de Styrace, tantillo Olei Cerae & Spir. Sal. Amm. acuto. Conf. v. Acrels Chir. Hånd. p. 563.

Sp. 2. CAR. COMPOS. DETERMINATA.

a) — *Narium*: *Ozæna*, Vog. G. 500.

b) — *Gingivalis*, Epulidis: v. Acrels Chirurg. Hånd p. 144.

c) — *Dentium*:

d) — *Medullæ ossium* & Vertebr. *Arthro-cace* Sauv. *Spina Ventosa* alior. Transact. Philos. conf. Leske T. III. p. 264. &c.

e) — *Un-*

- e) — *Ungvium: Piptomychia* Vog. G. 484.
 Nagelröta.
Cura: Antecedentis Chirurgica.

Sp. 3. CAR. COMPLICATA.

- a) — *Metastatica Febrium: Variolosa, Erysipelat. Siphlicida, Cancrosa &c.*
 b) — *Congenita? Scrophulosa, Scorb. &c.*
Cura: Antecedentis & morbi primarii.

ORDO III.

DEFORMITATES. Wanställningar.
 Vitia deformantia.

Gen. 199. MONSTROSITATES. Wanförnader.
 Mala conformatio, & proportio partium congenita.

- Spec. 1. MONSTROS. PRÆTERNATURALIS. Missfoster.
 a) — *sine Capite & sine Cerebro &c.*
 Transact. Philos.
 b) — *Bicipitis: v. Hall. opusc. Anat. &c.*
 c) — *Vitulina &c. Leont. vitul. S. 3.*
 d) — *Irregularis: Mola, Vog. G. 560.*

- Sp. 2. MONSTROS. NATURALIS.
 a) — *Gigantea:* Stätte.
 b) — *Pygmæa:* Dvärg.
 c) — *Gracilium: Ischnosis* Vog. 541. Spindel.
 d) — *Nationalis: Lapponica, Calmuccana &c. Rachit. Calmucc, S. 4.* a) Capite acumi-

cuminato, *Pboxos* Vog. G. 511. b) Macrocephalo; c) Calvaria depressa, *Tblasfis* Vog. 471.

Sp. 3. MONSTROS. NATUR. CUTANEA.

a) — *Verrucosa*: *Transact. Philos. conf. Leske* Vol. II. p. 1. & Vol. IV. p. 208. *Catoch. Smilly S. 5.*

b) — *Corniculata*: *Hystrichiafis*; *Dionysifcus*, Vog. G. 553. *Leontias*. S. 1. 2. cfr. Leske.

c) — *Pilorum*: a) *Hirsuties*, Vog. G. 524. b) *Distris*, Vog. G. 526. ab exilitate; c) *Cannities præmatura*, Vog. G. 525. d) *Alopecia & Madarosis*, Vog. G. 529. 530. e) *Spanopogon*, Vog. G. 556. a raritate barbæ. cfr. *Exanthem*. cfr. *Alopeciam*.

d) — *Nevalis*: *Nævus*, Vog. G. 538. a) *tuberculosa*; b) *cavernosa*; c) *Maligna*, *Plenck. conf. Ephel. Congen. Exanthem*.

e) — *Proptomatosa*, i. propendens; a) *labialis*; *Labium Leopoldianum*, v. *Acrels Chir. Hånd. p. 45*. b) *Auricular*. c) *Mammaram*; d) *Scroti*; e) *Præputii & Clitoridis*; f) *Palpebr. 1:0) Superioris, Ptofis*, Vog. G. 235. 2:0) *Inferioris Estropium*, conf. *Proptofin Cl. VII. & Vitia hujus Classis*.

Gen. 200. CONCRETIO. *Hopvngun; Groningæ.*
Partium præternaturalis cohæsis.

Spec. I. CONC. CUTANEA.

Hudwurt.

a) — *Palpebrarum*: *Anchyloblepharon Auctor.* Vog. G. 504.

b) — *Pupillæ*: *Synizesis*, Vog. G. 505.

c) — *Lingvæ*: *Anchyloglossum*, V. G. 507.

d) — *Di-*

d) — *Digitorum: Dactylion*, V. G. 510.

e) — *Partium Vulneratarum*, c. collo. *Cicatrix*, Vog. G. 509.

Sp. 2. CONCR. ORGANORUM, se. & excretorium.

a) — *Ani & Genitalium: Atreta*, Vog. G. 549. a) defectus Ani, Act. Paris. 1771. b) *Hypospadiæos*, Vog. G. 547. c) *Apella*, Vog. G. 546. d) *Urethræ*.

b) — *Punctorum lacrymalium: Dracyoma*, Vog. G. 506.

c) — *Narium: Variolosa &c.*

Cura: Chirurgica.

Sp. 3. CONCR. VISCERALIS, internar. partium.

a) — *Pulmonica*, c. *Pleura*:

b) — *Intestinalis &c.* c. *Peritonæo*.

Sp. 4. CONCR. OSSEA, Cartilaginum & ossium.

a) — *Thoracis: Saniodes*, Vog. G. 550.

b) — *Suturarum: Transact.* Lond.

c) — *Articulorum: Anchylosis*, Auct. V. 508.

Contractura v. Linn. Anchylosis, S. 9. Ledstysuad.

d) — *Fracturarum.*

Sp. 5. CONCR. OSSIFICATA, *Ossescentia*, s. *Osteosis*, *Sarcostosis* Macbridis.

a) — *Cordis:*

b) — *Arteriarum:*

c) — *Falcis:*

d) — *Lienis: D. Halenius*, cfr. *Med. W.*

1769.

e) — *Mu-*

e) — *Musculorum*: Transact. Philos. conf. Leske Vol. v. p. 101.

Cura: Mercurialis, &c. conf. Leske loc. cit. p. 105.

Gen. 201. OBSTIPITAS. *Scoliosis* Græcor. Benfrökningsar.
Partium ossiarum tortuositates & curvamina.

Spec. 1. OBSTIP. SPINARUM & ossium pectoris. *Gibbositas* Sauv. *Gibber*, Vog. G. 512.

a) — *Collaris*: *Caput Obstipum*, V. G. 513. S.
Obstip. Gibb. S. 4.

b) — *Scapularis*, s. *Omoplatæ*, S. 2.

c) — *Thoracica*, *Gibber* v. Linn. a) *Sternalis*; b) *Costalis*, S. 3. 4.

d) — *Spinalis*: a) *recurvata*, *Lordosis*; b) *extorsum flexa*, *Cyphosis*; c) *lateralis Scoliosis*; d) c. *concussione & dimotione juncturar. Vertebraliūm*, *Seisis*; S. 1. Puckel Ryggig.

e) — *Complicata*: *Articular.* &c. a *Rachit. Contractura*, *Cancro* &c. *Gibbos.* *lord.* & *Scirrh.* S. 5. 6. Ledvärt.

Sp. 2. OBSTIP. ARTUUM; *Curvatura*; *Lordosis* Sauv. Krofbent.

a) — *Compernum*, *pedibus inferius divaricatis*, S. 1. Köbent.

b) — *Lordosis* v. Linn. c. *ossium incurvatione*; *Varus*, Vog. G. 543. S. 3. Hfulbent.

c) — *Distortio* v. Linn. c. *flexione laterali ossium*; *Blesus*; *Valgus*, Vog. G. 544. S. 2.

S. 2. Windbent. a) simplex; b) complicata, cfr. Leske, T. III. p. 296.

d) — *Lejopodes*, Vog. G. 545. tarso ad partem internam planata; Suedfotad.

e) — *Digitorum*: excrecentiis cornutis, &c. Transact. Phil. Vol. 19. N. 230. Fingerknobl.

f) — *Ungvium* aduncatio; *Grypsis*, V. G. 537. Fingerflo.

Sp. 3. OBSTIP. NOTHA faciei; *Tortura. Loxarthrus* Sauv. Suedheter.

a) — *Generalis* Capitis; conf. Contract. Collarem Cl. v.

b) — *Partialis*: a) Maxillæ inf. b) oris, *Tortura* v. Linn. Suedmunt. c) Oculor. Windögð &c. conf. Cl. v. Nervosor.

Gen. 202. ARIDURA Sauv. Worttorfningar. Membrorum marcores.

Spec. 1. ARID. CUTANEA. Strumpen.

a) — *Generalis*: Senum &c. *Rhichosis*, Vog. G. 542.

b) — *Specialis*: faciei &c. *Rhyssema*, Vog. G. 521. Ryndug; Skryckig.

c) — *Complicata*: Contracturæ, Transact. Phil. conf. Leske T. IV. p. 175.

Sp. 2. ARID. TENDINEO-MUSCULOSA. Zwinad.

a) — *Passiva*, Traumatica, ustione &c. S. 3.

b) — *Complicata*: Scorbut. Paralyt. Rachialg. Ascitica, Ulcerosa, Fistulosa &c. S. 1.

2. 4. --- 7. Cura:

Cura: Atrophix. Quid utilitatis Unctio Mercurialis, Opiata & Balnea vaporosa præstent, invenies in Transact. l. cit.

Sp. 3. ARID GENITALIUM.

a) — *Passiva* Senum &c.

b) — *Complicata* morborum.

Gen. 203. VITI^{um} proprie sic dicta^{um}. ~~System~~

Spec. I. VIT. CAPITIS.

a) — *Faciale*: a) *Bucca fenestrata*, v. Acrels Chir. Hånd. p. 148. b) *Labii superioris*, *Lagocheilos* Vog. G. 522. *Lagostoma* v. Linn. Harmunt; c) *Labii inf.* *Lab. Leopoldianum*, v. Acrels Chir. Hånd. p. 45. Conf. Monstros. Cutan. d) *Menti*.

b) — *Dentium*: a) *Nephrendis*, Vog. G. 555. Tandbrist; b) *Agomphiasis*, Vog. G. 482. *Labarium* v. Linn. Backlande tander.

c) — *Linguale*: *Paraglosse*, Vog. Præl. S. 181. Conf. Mutitatem Cl. vi.

d) — *Palpebrar. & Oculorum*: a) *Cilior. decurratio*, *Rodatio* Vog. G. 532. a defluvio, *Madarosis*, & c. duritiis callosis, *Ptilosis*, cfr. Alopec. Exanthem. b) *Blepharoptosis* Mausch. h. e. *Phalangosis* & *Trichiasis*, sive *Cilior. duplicatio*, l. *triplicatio* & *inversio*; *Lagophthalmus*, l. *Palpebrar. nimia elevatio*, qua oculi non clauduntur, Hardgd; *Entropium* & *Ectropium*, l. infer. *Palpebræ in-l. eversio*. Vog. G. 516. 519 & 533. c) *Rheas*, V. G. 520. l. defectus *Carunculæ lacr.* d) *Exophthalmia* Sauv. e) *Myopia* &c. conf. *Amblyop.* Cl. vi. *Monoculus*, Enoyl.³

e) — *Colli*: cfr. Contr. *Collarem* Cl. v.

Sp. 2. VIT. THORACIS & Dorfi &c. ctr. Obstipit.

Sp. 3. VIT. GENITALIUM.

a) — *Virorum*: a) *Hypospadicos*, c. glande sub frenulo perforata, Vog. G. 547. b) *Apella*, c. præputio glandem non tegente, Vog. G. 546. c) *Cripsorchis*, Vog. G. 551. l. *Parorchidium* Sauv. quando Testiculi intra ventrem reconduuntur; d) *Hermaphroditus*, V. G. 552. utrumque sexum referens.

b) — *Fæminarum*: *Cercosis*, Vog. G. 535. l. Clitoris prælonga; *Hysteroloxia* Sauv. Obliquitas Uteri; *Uterus duplicatus*, v. Acrels Ch. Hånd. Umbilicus & Muliebria deformata, Huxh. Op. T. III. p. 3.

Sp. 4. VIT. ARTUUM.

a) — *Claudicatis*; *Cholosis*, Vog. G. 536. *Claudicatio* Sauv. quando crus l. longius l. brevius sit; Hælt: a) Passivum traumat. a fract. S. 3. Luxat. S. 4. b) complicatum, a dolore, — Rachit. — Contract. — Mutil. — a debilit. S. 1. 2. 5. 6. 7. conf. Contract. Cl. v.

b) — *Longimani*: *Galiancon*, Vog. G. 558. brachium altero brevius l. longius. Långhåndt.

c) — *Deficientis membri* l. particulæ: *Artetiscus*, Vog. G. 554 & *Coloboma*, Vog. G. 534. a nativitate, l. arte Chirurgica per Amput. &c.

d) — *Pseudo-articulatio* Fracturarum, v. Acrels Chir. Hånd. p. 437.

e) — *Hyperartetiscus* luxuriantium membrorum, e. gr. *Digitorum*, Vog. G. 557.

Curam plurimorum dies docebit.

AD-

ADDENDA.

Ad EXANTH. PYRETICA Cl. III. post
Aphtam ablegamus,

Gen. . . . HYDROPHOBIA Auct. Vog. G. 30.
Wattusfräcka.

Aversatio potionis cujuslibet, cum virosa l.
maligna difficultate deglutiendi, proprie
e morfu animalis rabidi orta.

Spec. I. HYDROPH. CONTAGIOSA, a morfu, lin-
ctu, l. osculatione, c. dolore, rubore, l. in-
tumescentia loci antea vulnerati.

a) — c. *Pblogosi sanguinis* & faucium:

b) — c. *Spastica faucium* tensione:

c) — c. *Delirio, l. Maniaco furore* mordendi:

d) — c. *Panophobia*, aërem agitatam, so-
num, lucem, aliaque simul timentium; Hydr..
Vulg. S. I. conf. Morg. de sed. & causl. m.
Ep. VIII. N. 28. 29. &c.

Cura: Primum consilium Foresti erat, ut
apertum habeatur vulnus, & si clausum fue-
rit, Vesicante, statim more D. D. Schmucker,
aperiatur, quo putredo & sanies effluat; quia
per multa tempora Venenum latere solet. Post
V. Sect. inter varia, Atropæ Belladonnæ Radi-
ces atque Mercurialia interne, vel Unctio Mer-
curii externe, inter tutiora numeranda, quæ
medelam offerunt. Moschata, c. l. sine Cinaba-
ri, Scarabæus Auratus, & Sc. Melolontha, uti
etiam Meloë majalis & Tinct. Canthar. etiam
laudantur, nec non Opiata, c. Nitro &c. D. D.
Sagar de Bolo sequenti ex Mica panis, ster-

core Suillo, Cinnabari & putrido ligno Salicis, utpote Venatoribus Hungariæ hoc in casu utilissimo, mentionem fecit; ut aliorum consilia silentio prætereamus; conf. Leskes auserl. Abh. Vol. III. p. 190. Mead, Nugent, Whytt, Vogel, Morgagni, &c.

Sp. 2. HYDROPH. SPONTANEA Donati, Schenckii &c.

a) — a *morsu irati hominis* Scammuccii; a Gallo irato, Gaubius; ab ira, Blochs Medic. Bem. p. 138.

b) — a *Rad. Hyosc.* Barrere.

c) — *ex abusu Spirituosor.*

d) — a *Lapsu*, calore solis &c. conf. Mang. Diss. de Hydroph.

e) — a *potu frigidissimo*, sine horrore l. angore potulentorum?

f) — *Symptomata* Februm: Cynanchis, Commerc. Liter. 1743. Variolar. &c. Mang. loc. cit.

Cura Antiphlogistica; Gargarismatibus c. Aceto Prophylact. acetatis, & Julapiis Camphoratis, c. Oxycrato &c.

Ad APYRETICA Cl. III. post Herpetem,

Gen. - - - - ELEPHANTIASIS Sauv. Vog. G. 321. *Lepra Arabum*; *Scorbutus Island.* Peterfenii. Elefants Utslag.

Cachexia virosa & squalida cutis, c. nodis & tuberibus callosis, maxime faciei & artuum, in ulcera saniosa fœtida erumpentibus.

Spec. I. ELEPH. GENUINA, Genis nodosis splendidis, Superciliis depilatis & Naso depresso, alisque tumidis; nec non inveterata Epiphora, Anæsthesia, Ozœna, Dyspnœa, Raucedine, Lingua grandinosa, halitu foetido & ulceratione Palati &c. gravans.

a) — *Sporadica*, mitissima, Vog. Præl.

b) — *Endemica*, & gravior, Septentrionalium: Norrsta och Elfskarleby = sukun: Islandis, fit = sukun. a) Passiva: a frigore & aëre nebuloso maritimorum, aquis cœnosis & diata crudamini digestibili Piscium, uti etiam a defectu Vegetabilium & abusu Spirituosorum Pathematica ab alteratione, a D. Johanne in Medic. Obs. Vol. I. de malo in portu Martiques Gallor. descripta; an etiam a Piscibus Fasciolatis? Cfr. Acta Holm. 1760. p. 308. — Legit. S. 2. a Serpente Tyria, *Tyriasis* Plenckii, S. 4. b) Sanguinea & Hæreditaria, Islandica, Norvegica, Danica Fœroënsis, Svecana & Fennica &c. cfr. Barthol. & Litteras D. Arch. Præsidis Coll. M. & Equ. de Stella Pol. Abr. Bäck, ad Rev. Episc. Uno v. Troil. c) Topica, cfr. Phlegm. Arab. Cl. VII.

c) — *Epidemica* Maligna, Hæreditaria atque interdum contagiosa, c. salacitate, Carie Ungvium & ossium, atque casu extremorum & carnum: a) Orient. Niebuhr &c. S. 1. b) Crimiæ, Pallas, c) Gvinensis & Insulæ Gvadalupeis, Peyssonel; cfr. Transact. Phil. Vol. I. P. I. p. 38. d) Maderæ, 1:0 Pathematica, 2:0 Catarrhalis; Medical Transact. Vol. I. a D. Herberden; e) Insul. Barbados, Hillary. — Indica, S. 9. — Javan. S. 7.

Cura: D. Heberden in principio curam Antiphlog. & Chinatam utilissimam expertus est, uti etiam D. D. & Ass. Bergman atque nos Aquam Marinam, l. Decocta L. Gvajaci & Junip. c. Lacte, & præparata ex Fumaria, Trifolio Aquat. Cascarilla &c. indefinenter usurpata. D. D. & Ass. Odhelius in Act. Holm. 1779. Inf. Ledi Palustr. in - & externe ut bonum laudat. Forsitan Decoctum Corticis Ulmi cæteris præferendum dies docebit.

Sp. 2. ELEPH. SPURIA? & Complicata.

a) -- *Frambæsiaca*, *Frambæsia* Sauv. I. 2.

b) -- *Leontiaca*, *Leontiasis*, Sauv. I. 2.

c) -- *Syphilitica*, Eleph. S. 6.

d) -- *Scorbutica*, c. œdemate pedum & ulceratione

Gingivarum. S. 3. 5. conf. Medical Obs.

Cura: Mundificantibus nec non antecedentibus tentanda.

Ad APYRETICA post Pityriasin,

Gen. --- ALOPECIA Sauv. v. Linn. Vog. G. 529. *Depilatio.* Hårlopp.

Pilorum defluvium.

Spec. I. ALOP. ARTIFICIALIS, depilatoriis s. *Psilothricis* ex Calce v. &c. instituta.

Sp. 2. ALOP. NATURALIS.

a) -- *Hæreditaria*;

b) -- *Senum: Calvities.*

Cura: Lotiones de Fumaria, Absinthio, Scordio & Farinosis mixtis, externe, & Diæta Lactea interne tentari possunt.

Sp. 3. ALOP. MORBOSA & Complicata.

a) -- *Reconvalescentium: Phalacroctis*, Vog. G. 528. post Febres &c. Alop. Simpl. S. 1.

b) -- *Exanthematicor.* a) squamosa c. desquamatione Cutis per areas, l. in similitudinem Serpentis perreptans; *Ophiasis* Herpetis, Elephantiascos, Tinxæ & Lepræ, Pityriasecos &c. Alop. areata & Porrigin. S. 4. 5. b) a morbo Gallico, *Pelada*, S. 2. c) lanuginosa pilor. superficies, quasi pulvere essent conspersi; *Xirasia*, Vog. G. 527. d) partialis superciliar. c. duritie callosa; *Madarosis*, Vog. G. 530.

c) -- *Marasmodum: Pleumonidis* &c.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.



INDEX GENERUM.

<i>A.</i>	Cephalitis	36.	Erysipelas	156.
Adiapneustia	Pag. Chæmosis	39.	Erythema	82.
Adiptia	377. Cholera	221.	Eschara	130.
Agalaxis	362. Cœliaca	448.	Excoriatio	459.
Agrypnia	368. Colica	107.	<i>F.</i>	
Alopecia	237. Coma	309.	Fistula	469.
Amblyopia	482. Concretio	473.	Fractura	451.
Amenorrhagia	348. Contractura	302.	Furunculus	72.
Amphimerina	364. Contusio	456.	<i>G.</i>	
Anæsthesia	26 Convulsio	283.	Galactia	204.
Anasarca	356. Coryza	197.	Gangræna	65.
Angina	395. Crepitus	232.	Gastritis	52.
Anorexia	98. Cynanche	41.	Gastrodynia	102.
Anosmia	359. Cystitis	61.	Glossalgia	95.
Anxietas	357. <i>D.</i>		Gonorrhœa	205.
Aphthæ	242. Delirium	240.	<i>H.</i>	
Apogeuſis	161. Diabetica	446.	Hæmatemesis	186.
Apoplexia	358. Diaphragmitis	51.	Hæmathidros	193.
Apostema	315. Diarrhœa	223.	Hæmatochysis	194.
Aridura	457. Diaria	8.	Hæmaturia	187.
Arthritis	476. Diuresis	210.	Hæmorrhœis	185.
Asaphia	131. Dysœcœa	355.	Hæmoptœ	180.
Aschites	329. Dysenteria	226.	Hæmoptysis	180.
Asphyxia	400. Dysodia	233.	Hectica	437.
Asthma	341. Dysphagia	368.	Hemitritæus	28.
Atrophia	337. Dyspnœa	334.	Hepatitis	57.
	435. Dysuria	118.	Hernia	426.
<i>B.</i>	<i>E.</i>		Herpes	169.
Blepharotis	90. Eclampsia	287.	Hieranofos	293.
Bulimia	262. Elephantiasis	480.	Horripilatio	269.
<i>C.</i>	Empysemæ	411.	Hydrocele	404.
Caligo	350. Encystis	418.	Hydrocephalus	398.
Cancer	78. Enteritis	54.	Hydrophobia	479.
Cacoëthes	466. Ephelis	163.	Hydrothorax	398.
Cardiognmus	100. Ephialtes	343.	Hyperostosis	424.
Caries	471. Epidroſis	212.	Hypochondriac.	245.
Catalepsis	301. Epilepsia	290.	Hysteralgia	115.
Catarrhus	198. Epiphora	196.	Hysteria	249.
Cachexia	380. Epistaxis	177.	Hysteritis	62.
Cephalalgia	86. Erratica	21.		

	<i>I.</i>	Peripneumonia	44.	Splanchnodyne	121.
Icterus	391.	Peritonitis	51.	Splanchnofatco-	
Ischuria	372.	Pestis	137.	fis	389.
	<i>L.</i>	Petechialis	144.	Spondylalgia	16.
Lassitudo	305.	Pleumones	439.	Sterilitas	363.
Leucorrhœa	205.	Pleuritis	46.	Sternutatio	271.
Leucorrhœois	211.	Phlegmatia	409.	Stertor	333.
Luxatio	432.	Phlegmone	68.	Stupor	308.
	<i>M.</i>	Phlyctenæ	74.	Syncope	312.
Malacosteon	388.	Phygleton	75.	Synochus	10.
Mania	259.	Phthoë	444.	Syphilis	160.
Melancholia	255.	Pityriasis	175.		<i>T.</i>
Mehorrhagia	190.	Polydipsia	263.	Tertiana	17.
Miliaris	150.	Polyfarcia	379.	Tetanus	294.
Monstrositas	472.	Proctalgia	112.	Tetartophia	24.
Mutitas	327.	Proptosis	430.	Tremor	266.
Myopleuresis	124.	Pruritus	80.	Trichoma	173.
Myositis	63.	Psora	158.	Tritæophia	25.
	<i>N.</i>	Ptyalismus	203.	Tussis	272.
Nephritis	59.	Pudendagra	114.		<i>U.</i>
	<i>O.</i>	Pyosis	450.	Ulcus	464.
Oblivio	325.		<i>Q.</i>	Urticaria	154.
Obstipatio	370.	Quartana	20.		<i>V.</i>
Obstipitas	475.	Quotidiana	15.	Variola	145.
Odontalgia	95.		<i>R.</i>	Varix	417.
Odontitis	40.	Rachitis	383.	Verruca	422.
Oedema	406.	Raucedo	330.	Vertigo	345.
Ophthalmia	91.	Rhâgas	174.	Vesania	204.
Ostocopus	134.	Rheumatismus	129.	Vitia	477.
Otalgia	93.	Rubeola	148.	Vomitus	215.
Otitis	38.	Ruptura	455.	Vulnus	460.
	<i>P.</i>		<i>S.</i>		
Palpitatio	280.	Sarcosis	420.		
Pandiculatio	270.	Scrophula	413.		
Paracufis	143.	Scorbutus	385.		
Paralyfis	321.	Singultus	278.		
Pemphigus	139.	Spasma	297.		
		Sphacelus	393.		

