

B. C. D.

13

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

CUJUS

PARTEM SEXTAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Assess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Waf. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

ET

RESPONDENS

ALUMNUS REGIUS

JOHANN. FRED. WALLENIUS,

Aboënsis.

In Auditorio Majori Die **VIII.** Junii

Anni MDCCLXXXI.

Horis ante meridiem solitis.

ABOÆ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL.

СОГЛАСИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ

МАДАЛАНА

ВЕЛИКАЯ АРХИЕПАСТЫРЬСКАЯ

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАУЛА

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАУЛА

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАУЛА

ДОКЛАДОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАУЛА

ВЪЛОСКОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАУЛА

CLASSIS VI.

PRIVATI^{III}, s. *Debilitates; Paralytodæi* Sauv.

Quietales v. Linn. *Adynamiae* Vog.

Brister.

Sensationum & functionum imminutiones l.
imbecillitates.

ORDO I.

PARALYTICI, s. *Langvores; Comata* Sauv. *Soporosi* v. Linn. Erøgheter.

Languidæ & soporosæ functionum animalium debilitates l. privationes.

Gen. 125. LASSITUDO. *Copos* Græcis. *Languor virium.* Krafsløshet.

Molestus & gravatus Muscularium languor,
cum diminuta potentia ad motum.

Spec. 1. LASSIT. PASSIVA, acuta Muscularium,
c. desiderio acquiescendi. *Lassitudo* Sauv.

v. Linn. Vog. G. 222. *Fatigatio.* Erøthet.

a) — *Diætetica:* a) a labore l. lucubrat.

b) a calore Aëris l. Hypocausti, — S. 1. 4. Asthæn. Virgin. S. 2. c) a frigore, & cohib.

transp. Asth. Amer. S. 16. d) virgulis l. flagellis castigatorum; e) a crapula; Laſt. S. 5. a.

f) a fame & inedia l. Diæta Olygochyla & Ptisanis; g) exhalat. putridis.

b) — *Pathematica:* a) ex Ira, terrore,

metu, gaudio effræno &c. Lass. Path. S. 2.
Asth. Path. S. 7. b) a vigiliis.

c) — a *Draſticis*: cfr. Lassit. ab Inanit.

Curatur alimentis liquidis boni succi, &
dormitione, l. *Hypnoticis*.

Sp. 2. LASSIT SANGUINEA, nec quiete nec ci-
batione reparanda. *Langvor* v. Linn. *Aſth-
ænia* Vog. G. 223. Matthet.

a) — *Tensiva* plethorica: a) sedentario-
rum; b) a cohib evacuat. Mensium, Hæmor-
rhoidum, &c. Alth. nat. S. 17. Lass. a Pleth.
S. 5. b.

b) — *Pblegmonosa*, s. pingvedinosa, a ni-
mia pingvedine. Dåſtas Matthet.

c) — *Cacochylica*: a) Chylopojetica & Ca-
cochymica. Morſtien. Alth. Pannon. S. 1. b)
a consolidatione Ulcerum; c) a spirituosis,
Arack &c. Alth. Amer. S. 16. d) a disposi-
tione Rachitica Infantum. Alth. S. 17.

Cura: Phlebotomiam, Laxantia, Elect.
Mundif. cum Antim. crud., Fonticulum & ex-
ercitationes Gymnasticas requirit; Pingvedi-
nosa vero Saponacea &c. conf. Apopl. San-
guineo-pneumonicam.

Sp. 3. LASSIT AB INANITIONE, cum impoten-
tia extra lectum se movendi. *Aſthænia*
Sauv. v. Linn. *Adynamia* Vog. G. 225.
Utmårglad.

a) — ab inedia: Alth. abstin. S. 14.

b) — *Fluxuum*: ab Hæmorrhag. Alvi-
fluxi-

fluxibus &c. Asth. ab inan. S. 11. Lass. a fluxu, S. 3.

Cura: Vitriolicis & Eupeptis levatur.

Sp. 4. LASSIT. PARALYTICA, c. sensus motusque
langvore. *Torpor*, Vog. G. 224. Atonia
v. Linn. *Paresis Sag.* Slapphet.

a) — *cutanea*: ctr. Proptosin Cl. VII.

b) — *Musculosa*: a) *Palpebrarum*, *Ptosis*
Vog. G. 235. b) *Paralyticorum*.

c) — *Senum*:

Cura: Electrica &c.

Sp. 5. LASSIT. CHRONICA & COMPLICATA, f. Sym-
ptomat. cum successiva puluis & virium
vitalium abolitione.

a) — *Febrium*: speciatim Synochi putri-
dæ & Hæmitritæi. Lass. Febr. S. 6. Asth.
Febr. S. 8.

b) — *Dolorum*: cruciatum Rheumatico-
rum, Rheumatilmi, Arthritidis &c.

c) — *Exanthem*. Variol. Rub. Petech. Mi-
llaris, Elephant. &c.

d) — *Catarrhalium & Prostlaviorum*, Leu-
corr. &c.

e) — *Nervosor*. Hypoch. Hyster. Asth. S. 12.

f) — *Privatitiorum*: Syncopis, Coma-
tum, Paralyseos, Asthmaticorum &c.

g) — *Intumescentiarum*: Oedemat. & Hy-
drop. Scorb. Cachexiæ, Ictericorum, Mi-
lacoosteonis &c. Lass. Cachect. — Scorb. S.
7. 8. Asth. ab Hydroc. — Cachect. Scorb.

Chlorot. Rachit., ab Osteosarc. S. 3. 4. 5. 6.
10. 15.

b) — *Marasmorum*: Hectic. Atrophiz,
Apostematis, Ulcerat. & Deformatum, Asth.
Siphlid. S. 13.

Cura: Morbi primarii, cum antecedente
associata.

Gen. 126. STUPOR Sauv. v. Linn. *Obdormi-
tio*; Domning.

Sopor transitorius & partialis Artuum, cum a-
liquali sensus motusque læsione.

Spec. 1. STUP. PASSIVUS.

a) — *Diæticus*: a) a frigore l. gelu, S.
3. b) a ligatura, pressione, l. contusione; S. 1.

b) — *a tactu Torpedinis*: S. 4.

Cura: Frictio, sicca l. Vinosa, l. Magnetica adhibenda.

Sp. 2. STUP. VENTRALIS, cum nausea.

a) — *Saburrallis*: S. 8.

b) — *Biliofusus*:

Cura: Emetica l. Emetico-Laxans Medi-
cina, has pituitas solvit.

Sp. 3. STUP. SANGUINEUS, cum formicatione.

a) — *Plethoricorum*: — formic. S. 2.

b) — *Cacochymicorum & Pituitosorum*:

c) — *Pingvium*:

Cura: V. Sect. & Salia Amara.

Sp. 4:

Sp. 4. STUP. COMPLICATUS.

- a) — *Februm*: Malignar. &c.
 - b) — *Dolorum*: Peripneumoniæ, Calculo-
forum. — Rachial. & a Necroſi, S. 6. 7.
 - c) — *Exanthematicor.* — Miliaris, S. 5.
 - d) — *Nervosorum*: Hystericar. &c.
 - e) — *Privatitior.* Comatosus, Apoplect.
Paralyticus, Ischuriæ &c.
 - f) — *Intumesc.* Hydrothor. Sphaceli, &c.
- Cura:* Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 127. COMA, s. *Cataphora*; Vog. G. 232.*Somnifera.*

Omnis naturæ modum excedens ad somnum
propensio, sine renovatione virium, &
sine stertore.

Spec. 1. COMA VIGIL, s. levior sopor, ex quo
vellicati evigilant, sed mox in ipsum re-
labuntur, & ad quæſtiones inordinate re-
ſpondent. *Agrypnocoma* Græcis; *Typho-
mania* Sauv. *Divala.*

a) — *Passivum*: a) a Scolopendriæ mor-
ſu; Typh. martin. S. 5. b) a partu, *Siriasis* in-
fantum, Cephalit. Sir. S. 4. Apopl. ſuſpir. S.
10. c) a Vermibus, Typh. S. 4.

b) — *Symptomaticum*: a) Februm, S. 1.
3. b) Dolor. & Profluvi. c) Eclampſ. d) He-
cticorum & Pleumonidis &c.

Cura: Anthelmintica & Antiphlogistica.

Sp. 2. COMA LETHARGICUM, cum delirio & profundiori sopore, atque oblivione, & male colorata facie, associatum. *Letbargus* Sauv. *Lång slummer.*

a) — *Passivum*: a) litteratorum — S. 7.
b) Pathemat. a contumelia, Typhus Hyster. verm. S. 4.

b) — *Sanguinum*: a) Plethoricum, b) Cachecticum; c) Febrile, *Letbargus*, Vog. G. 22. Typh. cont. S. 2.

c) — *Complicatum* & *Symptomaticum*; Synochi, Hæmitritæi, Intermittentium, Cephalitidis, Peripneumoniæ, Metaſt. Arthritidis, Hydroceph. int. &c. Leth. S. 1. 2. 4. 5. Cataph. Com. S. 2. Car. S. 8. 18.

Cura: Antiphlogistica, Clysmata c. Scilla, Vesicantia, Scarific. Sternutamenta, aliqua revellentia fortissima, nec non Scammon. cum dupla portione Castorei adhibenda.

Sp. 3. COMA AMBULATORIUM. *Somnambulismus* Sauv. v. Linn. *Hypnobatasis* Vog. G. 340. *Sömnigång.*

a) — *Sanguineorum*: — vulg. S. 1.
b) — *Complicatum* & *Symptom*. — Catalept. S. 2.

Cura: V. Sectio, evacuatoria & derivatoria, vere & autumno, & Diæta temperatarior vespertina, maxime sunt proficua.

Sp. 2. COMA SOMNOLENTE, cum justo majori in somnum inclinatione. *Somnolentia* v. Linn.

v. Linn. Vog. G. 233. *Cataphora Sauv.*
Sdmnagtg.

a) — *Passivum*: a) a vigiliis, laboribus &c. b) Pathemata. Sag. 7. c) gravidarum &c. conf. Complic. & Speciem sequ.

b) — *Sanguineum*: a) plethoricum; b) pinguedinosum obesorum; c) Cachexia, Phlegmaticorum &c. S. 1. 3. 7.

c) — *Complicatum* & *Metastaticum*: a) Arthrit. b) Exanthem c) Epilept. d) Hydroceph. S. 4. 5. 6. 8. Cachecticum, a consolidatione Ulcerum; a repulso pedum Oedemate; a præcipiti Ptyalismi suppressione.

Cura: Fonticuli, Laxantia Antiphlogistica, nec non Saponacea & Decocta Lignor. ut & Pilulae Bakeri de Extr. Helleb. n. Vin. — Myrrh. aquoso. & Puly. C. Ben. cum Reg. Antimon. Medic. acutæ, his prosunt.

Sp. 5. COMA CAROSUM, c. somno altissimo, ex quo vix excitari possunt. *Carus Sauv.*
Vog. G. 231. *Parapoplexia* Børh.

Lång-Tungsföd.

a) — *Passivum*: a) verminosum S. 7. b) traumaticum S. 5. c) a frigore S. 15. Leth. a frig. S. 5. Asphyx. a frig. S. 5. d) ab infoliat. S. 12. e) a plumbag. S. 10. f) a Narcot. opio, Hyosc. &c. S. 14. Leth. a Narc. S. 3. a. g) a fumo Carb. Car. S. 14. b. h) a pathemata, Hystericar, conf. Transact. Angl.

b) — *Sanguineum*: — Spont. S. 1. Casus singu-

singularis refertur in Phil. Transact. Vol. 24. N. 304. cfr. Leskes *Überlesene Abhandl.* T. I. p. 277.

c) — Symptomaticum saepiusque *Metastaticum*: a) *Arthrit.* S. 6. b) *Nystagmus* S. 17. c) *Ischuricum* S. 4. d) ab *Hydroceph.* S. 16. e) *Catalepticum* cfr. *Catalepsin Rigorum Cl. V.* *Hystericar.* & *Hypoch.* S. 9. 13. cfr. *Spasima fauc.*

Cura: *Syncoptica* & *Lethargica* tentanda, uti etiam *Clysmata* cum *Scilla* ad Dr. j.

Gen. 128. *SYNCOPE. Leipothymia & Syncope*
Sauv. v. Linn. Vog. G. 273 & 274. *A-psychia, Deliquium animi.*

Swimming, Dåning.

Virium vitalium lapsus subitaneus, cum Vertigine & Syrigmo, nec non cum pulsu ac respiratione debilissima, sub sensuum motuumque temporaria feriatione.

Spec. I. SYNC. PASSIVA.

a) — ab Antipathia: *Felis, muris, casei, sanguinis, fulminis &c.* S. 9. Orth. ab anth. S. 15. b) a V. sectione, Sync. S. 4. a. c) ex odore Ambrosiacorum l. *Svaveolentium, Mofchi, Cascarill, Lavand.* &c. S. 6.

b) — Pathematica: ex aspectu horrendorum, nec non a leviori animi affectu, cum terrore l. *ira &c.* *Leipoth. Pathem.* S. 1. *Asphyx. Pathem.* S. 7. b) Sync.-path. S. 21.

c) — a Dolore: a) verberum, b) ex Arsen. applicatione ad *Ulcer.* S. 10. b. c) operatione Chirurgica.

d) — a

d) — *a Venenis, Draesticis, emeticis; opiatibus & acribus.* S. 13. c. ex odore putridorum, S. 10. a. a fumo Carbonum, & ictu fulminis, Vog. Præl.

e) — *Dietetica:* a nimio calore conclave l. balneorum, pervigiliis, immodica venere, conf. Sp. 4.

f) — *Traumatica:* a casu, commotione capitis, a calcis ictu in abdomen, &c.

g) — *Gravidarum:* a) a conceptione; b) a foetu mortuo. S. 14. b. c) ab inanitione ex partu. Orth. S. 19. a.

Cura: Renova Aërem, & dimove causas occasionales; naribus e contrario admove Spirit. Sal. Ammon. succin. l. suffimenta fœtida, facieique acetum; & postquam ad se redierint Syncoptici, Vinosa & Analeptica illis propinanda sunt, nec non Anodyna, si a dolore l. ira sit. Illa a phlebotomia, prævertitur situ horizontali, aqua in ore detenta, interpolatione phlebotomiæ digito venæ appresso &c.

Sp. 2. SYNC. STOMACHICA, cum nausea.

a) — *Sabutralis:* a) a repletione; b) a Dyspeptis, Caseo, Fungis &c. S. 13. e. c) a materia acri, putri, maligna. S. 13. f. d) a flatu stomachum distendente, Vog. Præl.

b) — *Verminosa:* Thomson. S. 13. d. 4. b.

Cura: Emetica, posteaque Spir. Antiscorb. Drav. c. Cascar. l. Elix. Valer. Compos. exigit. Contra Vermes D. D. Thomson Scr. j Calomelis ut

ut purgans, & Pulv. Fl. Tanac. Sem. Cin. & Vitrioli M. ana Dr. j, vel Pulv. Stanni ad Dr. ij, ut Anthelm. propinavit.

Sp. 3. SYNC. SANGUINEA, c. scotomia & vertigine.

- a) — *Plethoraica*: S. 5.
- b) — *a suppressis evacuationibus*:
- c) — *ab Obstructione alvina*:
- d) — *Febrilis*: *Syncopalis* Vog. G. 29. S. 17. conf. Hæmitr.
- e) — *Metastatica*, a consolid. Fonticul. &c. S. 20.

Cura: V. Sectio, Clysmata salina, Errhina, Cephalica, ex Spir. Frobeni, aliaque Analeptica convenient.

Sp. 4. SYNC. AB INANITIONE.

- a) — *ab ejuritione & fame*: S. 13. a.
- b) — *a fortiori evacuatione*: alvina, l. larga V. Sect. Venere, alvi fluxibus, Menorrhagiis Puerperarum, a Paracenthesi, Lithotomia &c. Orth. ab inan. S. 19. b. Orth. a vene re, S. 3. Sync. ab inan. S. 1.
- c) — *Senum*: a defectu spirituum &c. Fisch. de Senio, Cap. II. §. 37.

Cura: Vires refocillandæ, Jusculis, Gelatinis, ovi vitello, vino & Cinnamomi pulvere commixto; Vitis meris dulcibus l. spiritosis leviter aromatisatis. Puerperarum & quæ a Paracenthesi oritur, cingulis abdominalibus præcavetur.

Sp. 5.

Sp. 5. SYNC. COMPLICATA f. Symptomatica.

a) — *Febrium*: tum in initio, tum in vi-gore S. 3. a.

b) — *Dolor*. a) *Gastritidis*, *Pleuritidis* &c. S. 3. b. b) *Rheumaticorum* & *Arthrit. Colicæ*, *Gastrod. Cardiogmi*, & *Ang. Pectoris*, S. 2. 7. 13. 16. 18.

c) — *Exanth.* a) *Pestis*, &c. S. 19. b) *Metastatica*, a repuls. *Scabiei* &c.

d) — *Profluv.* *Hæmorrhagiarum*, *Catar-rhor.* & *fluxuum vomituentium* &c.

e) — *Nervos.* *Hystericarum*, &c.

f) — *Privatit.* *Apopl.* *Anorex.* *Dyspn.* *Asthm.* *Alphyx.* &c. — *Stom.* S. 13. g. *Lei-poth.* *Stom.* S. 2.

g) — *Intumesc.* ab *Hydrocard.* *Polypo*, *Sphacelo* &c. S. 8. 12. 14. a. 15. *Orth.* ab *Hydroc.* S. 23.?

h) — *Marasmor.* ab *Hectica consumtio-ne*, S. 11.

Cura: Antecedentis & Morbi primarii, conf. Vog. Præl. §. 606.

Gen. 129. APOPLEXIA Auctorum. *Attonus* *Morbus Lommii.* (*) *Slag.*

Est privatio subitanea sensuum in- & exter-norum, motusque animalis, cum pulsu duro & stertore.

Spec. x.

(*) Conf. Diff. D. D. & Prof. Avellani de Apople-xia, sub nostro præsidio.

Spec. I. APOPL. PASSIVA.

a) — *Sporadica*: hernalis l. æstivalis, a constitutione calida l. frigida aëris, Autumnalis l. Vernalis, a vicissitudine ipsius, cfr. Sp. 2. Diff. citatæ. Asph. Congelat. S. 5.

b) — *Diætetica*: a vita voluptuosa, Vinoſa l. crapulosa & desidiosa, coenatione, somno Merid. motu vehement. refrigerat. l. insolat. Balneis, l. compressione Jugularum cum collare quoconque &c. Apopl. temul. S. 3. conf. Sp. 1. & 5. Diff. cit.

c) — *Narcotica*: Carbonaria a nidore Carbonum, Calcis V. Fulminis l. Mat. Electr. a fumo Tabaci, Opiatis & Narcot. &c. Ap. Mephit. S. 14. cfr. sp. 6. Diff. cit.

d) — *Pathematica* & *Spasmodica*: a terrore l. ira l. profuso gaudio; Venere, studiis & vigiliis, cfr. Apopl. ab inan.

e) — *Traumatica*: a commotione l. ictu capitis, alapa, Contusione, fractura l. impressione cranii; — Traum. S. 2. & sp. 23. Diff. b) Amputatione; c) Suspensorum &c. sp. 22. Diff. d) a valido calcis ictu in Abdomen orta &c. Asph. traum. S. 14.

Cura: Generalis eo intendat, ut evacuando solvatur Hæmostasia cerebralis, & derivando removeatur impetus a capite, quod fit: situ convenienti ægroti in sede lumbaria, capite ad latus inclinato, pedibusque pendulis; Clysmatibus bene salitis; V. Sect. & post unam alteramve horam Arteriotomia temporum, vel Scarificatione Nuchæ, l. Hirudinibus pone

pone aures; Cucurbitis cæcis, potissimum circa suturam sagittalem & lambdoideam, Laxantibus Antiphlog. Sennatis, Sialogogis, Errhinis &c. D. Arch. Vogel Periscyphismum Sincipitis, vel ferrum candens nuchæ l. plantis pedis applicare commendat. Porro promovenda erit solutio inflammationis refrigerantibus, e. gr. Salinis, Nitrosis, Tartarisatis, sero lactis Citrato, Julap. Refocill, v. Rosenst. &c. & resolventibus e. gr. Junckeri ex Tinct. Antim. c. Arcano Tartari. Remota Inflammatione, Vesicantia etiam ad Paralysin removendam applicari posunt. *Narcotica* cyathum Aceti Vini c. Oxym. Scillitico requirit.

Prophylactica Medicina malum avertit temperantibus, alvus aperta Diæta tenuiori servatur, & tonus Vita laboriosa in aura rurali restituitur; securius est Diætetice vitam tenere, quam voluptatibus irretitam præmature & de-repente necare.

Sp. 2. APOPL. VENTRALIS.

- a) — *Saburralis*: ab indigestione.
- b) — a pituita *Ventriss*: conf. sp. 15. cit. Dissert.

c) — *Verminosa*: S. 15.

d) — *Bilioſa*: Sp. 17. cit. Diss.

Cura: Peracta V. Sectione & alviductio-ne Clyſmate, Emetica Antimon. l. Emetico-Laxantia, posteaque Eſt. Febr. n. requirit.

Sp. 3. APOPL. EX INANITIONE: Syncopalis.

a) — ex *Uteri Hæmorrhagia*; Stærckii An. Med. secund. p. 136.

b) — a *profusissimis alvi Fluxibus*: id. l. cit.

c) — *Senum*: a *defectu spirituum*: a *Meditatione, Venere, Mœrore &c.* Sp. 19. Diff. conf. Syncop.

Cura: *Analeptica*; conf. Syncopis. For-
san *spiritum Antisc.* Dr. c. Elix. Pareg. & Esl. Cascar. simul exigit.

Sp. 4. APOPL. SANGUINEA.

a) — *Hæreditaria*, s. habitualis, a brevi-
tate colli, gibbositate, ex Art. Vertebralis or-
tu ab arcu Aortæ, a dilatatione Venæ Jugul.
constit. laxiori enceph. & Sexagenariorum &c.
Ap. sangv. S. 1. cfr. Sp. 4. Diff. cit.

b) — *Plethora*: a) laute viventium &
ex omisla V. Sect. b) a suppressis l. intempesti-
ve cohibitis evacuationibus, Epistaxeos, Hæ-
morrh. &c. cfr. sp. 3. Diff. cit. *Apopl. Compl.*

G. 12.
c) — *Pneumonica*, a retenta respiratione:
a) pinguedinosa, a nimia obesitate; b) a ri-
su, nixu, Tussi, Vomitu, Sternut. c) a medita-
tione, inclinato antrorsum corpore, l. reclina-
tione capitis ad Terram, ex onere elevato l.
in capite gestato; d) a distentione ventris, cfr.
sp. 7. 8. & 14. Diff. cit. e) a violento exer-
citio corporis, clamore, oratione, cantu arti-
ficiose; f) nixu in deponenda alvo l. fœtu,
l. quando se ad somnum in alterum latus ver-
tunt. Fischer de Senio §. 40.

d) — *Puerarum*; a deviatione Lactis!
Deleurye. *Cura*:

Cura: Antiphlogist. cfr. sp. 1. Scarificationes singulis mensibus, l. V. sectiones æquinoctialibus iteratæ, recidivum præcavent: uti etiam duæ l. tres rotulæ de Nitro Tabulato quovis mane pedetentim deglutitæ. Pinguedine laborantibus convenit Dr β l. j Sem. Siniapi quovis mane deglutire, vespere vero Ess. Febrilem n. uti etiam Pilulis Saponaceis Alicantinis alvum movere. Carnes porcinas & bubulinas, panificia butyro l. ovis nimis saturata evitent, corpusque sæpius ad udorem usque exerceant. conf. Polysarciam Cl. VII.

Sp. 5. APOPL. PITUITOSO-SEROSA, Lethargica, a lentore pituitoto frigido, c. facie sublivida, tumore sub oculis, sæpiusque cum insultibus Paralyticis.

a) — *Metastatica:* a) a consolidat. Ulcer. b) sudantis corporis refrigeratione, l. a retrocesso pedum sudore; c) a male curata quartana; d) a Podagra retropulsa & mat. Arthr. cont. Apopl. Compl. & Sp. 12. 16. & 20. Diff. cit.

b) — *Cacbeætica:* a suppressis Catarrhis, Leucorrhœis, S. 7. ab aëre, Asphyx. flat. S. 12. a colluvie serosa, gelatinosa, ichorosa & lapidea, vitiis vasorum intra Meninges, a cessata evacuatione aquæ limpidæ per nares.

c) — a *Concretionibus* morbosis, Atrabilariis &c. intra l. extra calvariam &c. conf. Sp. 18. Diff. cit. & Ap. Compl. Cl. VI, VII & VIII.

d) — *Spinalis?* Asph. Spin. S. 15.

Cura: Clysmata validiora c. Scilla l. colocynthide; Laxantia fort. & Vesicantia in par-

te capillata admodum Wepferi, cum Empl. Oxycroeo. Cucurbitæ cœcæ, turundines de Peto in Naribus, & Ammoniacalia, e. gr. Liqu. C. C. succin. l. Spir. Sal. Amm. Succ. Würt. interne, inter maxime necessaria habenda. Si rubor faciei l. Oculorum adest, tum levior V. sectio avertoria, l. Scarificatio, antecedat, & Vinum adustum incensum, l. Epith. Volat. ad Paralysin. Medicina Prophylactica Hæmatopojestin restituit Decocto Gvajacino, Antiscorbuticis, Amaris & Reg. Antim. Medic. Fonic. l. Setaceis, & Chrystallis Tartari, l. Terra fol. l'art. Pulv. Sternutat. ex fol. Asari & Mari Syriaci &c. mucum e naribus pituitosorum ejicit. Spirituosa, ut angve pejora evitare debent. conf. Tralle de Opio, Sect. IV. p. 162.

Sp. 6. APOPL. COMPLICATA, Metaſt. & Sympt.

a) — Cl. I. f. *Februm*: contin. remitt. l. intermitt. sub frigore; ~~Apoplectica~~ Vog. G. 72. S. 9. cfr. sp. 10. Diff.

b) — Cl. II. f. *Dolor*. a) Inflamm. Cephalit., Peripneum., Cynanchis &c. S. 13. b) cruciat. Rheumat. Arthrit. S. 5. Colicæ & Gastrodyn. Sag. cfr. sp. 9. & 12. Diff. cit.

c) — Cl. III. f. *Exanth.* Variolosa, Erysipelat. Miliaris, Scabiei, Trichomat. &c. — Metaſt. S. 6. cfr. sp. 11. cit. Diff.

d) — Cl. IV. f. *Profluv.* Hæmorrh. & Fluxuum, Vomitus, &c. cfr. Sp. 3.

e) — Cl. v. f. *Nervos*. Epilepticor. S. 8. Eclampsia, — ſuſpir. S. 10. atrabil. Melanchol. Maniacor. S. 12. Hysteriarum S. 4. Diff. 14.

f) — Pri.

f) — Cl. vi. s. *Privatit.* Comatum, Epiphysitis, Ischuriæ, Asthma, Alphixia &c.

g) — Cl. vii. s. *Intumesc.* Icteric. Hydrocephali; a Steatomate, Exostosi, Polypo, Vesiculis &c. intra Meninges; a tumore Palati, Aneurismatum, &c. S. ii. cfr. sp. 17. & 21. cit. Diss.

b) — Cl. viii. s. *Maraßmor.* Ictericorum a resol. sanguinis, abscessuum, Siphlidis.

Cura: Antecedentis tentanda; Prophylaxis morbos primarios respiciat.

Gen. 130. PARALYSIS Auctorum. *Resolutio Nervorum* Lommii.

~~Förkommad;~~ Borttagen. Sensus motusve, vel utriusque defectus, in media l. singulari parte corporis externa.

A) HEMIPLEGIA Sauv. v. Linn. Vog. G. 228.

Apoplectica, in dimidia laterali corporis parte; & Dysenterica brachii unius & pedis alterius lateris, S. i. Sido-Slag. B)

PARAPLEGIA v. Linn. Vog. G. 227. *Paraplexia* Sauv. extreborum inferiorum, c.

Enuresi &c. Half borttagen. C) PARTIALIS,

Cervicalium &c. *Paralyssis* Sauv. v. Linn.

Vog. G. 226. a) Palpebrarum; b) musculorum oculi Stalp. v. d. Wiel; c) musculor. faciei l. anguli oris &c. d) Linguae,

Glossolyssis; e) Articulorum; ~~Kånsleds.~~ ^{Som} ^{lau}

Spec. i. PARAL. PASSIVA.

a) — a frigore:

b) — ab Insolatione & compotat. c. Ap. compl.

c) — *Pathematica*: ex ira, terrore, alteratione, Venere, studiis &c. Hemipl. Spasm. S. 2. conf. Paral. exsangv.

d) — a *Venenis*: Emeticis l. Draisticis, Litharg. fumo Arsenicali &c. Paral. S. 2. b.

e) — *Metastatica*: a repressione Scabiei; Tineæ, Miliaris, a consolid. Ulcer. l. fonticular. &c. Hemipl. exanth. S. 6. conf. Paral. Compl. Exanth.

f) — *Traumatica*: a ligaturis & constrictione, ictu, lapsu, ruptura, vulnere, luxatione, parturientium a Fractura spinar. Paral. & Paraplex. S. 4. Hemipl. S. 9.

f) — *Simulata*: Hemipl. S. 13.

Cura Generalis: Præter V. Sect. Clysmata & Decoct. Tamar. c. Senna, aliaque alvum moventia, Salina alternis diebus l. sæpius repetita exposcit, uti etiam temperantia & refrigerantia Julapia, l. Decoct Avenaceum cum Spir. Nitri dulc. &c. Febrili vehementia sedata, externe commendari merentur Electrificationes & Vesicantia, f. Epith. Vol. Lond. l. frictiones cum Spirituofsis, saponaceis, volatilibus. Vapor Spiritus accensi, & Balnea cum formicis, B. Junip. & Sabina aromatisata; Stillicidia f. Embrocationes, cum Spec. resolvent. & Balnea sulphurata calida; atque simul interne Infus. stipit. Ribium nigr. & Dulcam. c. Valeriana & Sale polychr. l. Tartaro tartar. saturatum, f. Serum lactis cum Sem. Sinapi, atque Mixt. Tonica Stahlpii, l. Eff. Vitri Antim. Huxh. *Pathematica* Spir. C. C. c. Liqv. Mi-

Miner. Frobenii requirit; & quid in *Metastatica* sit agendum, antecedentia indicant. *Traumatica* Trepanationem aliaque Chirurgica requirit. D. D. Collin Arnicam commendat; & D. D. Brisbane, Tinct. Cantharid. ut Tonicum, ad gr. xx cum Emuls. Arab. adhibitam, non solum in Diabete, verum etiam in Paralyticis & Hydropicis, aliisque cum Spasmodicis complicatis morbis utilissimum observavit. D. D. Beireis in Diss. de Paral. Tincturam Vespæ auratae laudavit.

Sp. 2. PARAL. VENTRALIS.

- a) — *Saburralis*:
- b) — *Cacochyllica*:
- c) — *Verminosa*?

Cura: Laxantia Digestiva ex Jalappa, Aro & Sale Polychr., nec non Anthelmintica antea commendata præstant.

Sp. 3. PARAL. SANGUINEA.

- a) — *Plethora*: lautius viventium, uti etiam a suppressis evacuationibus; Paral. pleth. S. 1. Parapl. sangv. S. 2.
- b) — *Cacochymica*:
- c) — *Pinguedinosa*:
- d) — *Lactea puerarum*, Puzos.
- e) — *Metastatica*: a consolidatione Fonticulor. l. repulsione Exanth. & ulcerum, conf. sp. 5.

Cura: Generalis hic convenit, uti etiam Tinct. Antim. acr. cum spir. Sal. Ammon.

succ. W. & Eff. Casc. vel Decoct. Lignor. atque mundificantia ex Antimonialibus, Scilliticiis &c. modo observes, hanc præ cæteris speciebus requirere non solum V. sect. derivativam, verum etiam evacuatoriam Cubiti l. colli, ad corporis capitisque conditionem modificatam.

Sp. 4. PARAL, EXSANGUEA, Spasmodica, Pathematica & Syncopalis.

a) — *Serofa*: ex Veneris abusu, studiis, vigiliis protr. serum quodpiam in sinubus relinquens; Paral. S. 12. Hemipl. S. 10.

b) — *Serum* Marasmodica:

Cura: Setaceum ad Nucham, & Vesicantia ad Coxygem, & Spir. Antiscorb. Dr. c. Eff. Cascar. interne, requirit. cfr. Syncop. ab Inan.

Sp. 5. PARAL. COMPLICATA & Symptomat.

a) — *Februm*: Cl. i. complic. Paralysis c. Febre. a) Parapl. & Hemipl. intermitt. S. 6. g. b) Symptom. Paral. S. 3.

b) — *Dolorum*: Cl. ii. cum dolore l. formicatione: Myositidis, Ischiad. cum l. sine Absc. Gangrænoso, Colicæ, Rachialg. Osteocopi Digitii &c. Paral. S. 2. a. Parapl. S. 5. Hemipl. Arthr. S. 5. — a Cephal. S. 2. Cardialg. Paral. S. 7.

c) — *Exanthemat*. Cl. III. Metastatica, Hemipl. exanth. S. 6. Paral. a plicæ sect. S. 7. Hydroph. Phil. Transact. Vol. 13. N. 169.

d) — *Prostuviorum*: Cl. iv. Paral. Biliofa

sa S. 9. a suppressa Gonorrh. Soc. Med. Havn. Collect. T. II. Enur. Paral. S. 2.

e) — *Nervosor.* Cl. v. cum Tussi, Mania, Convuls. l. Contractura; Hemipl. S. 2. — Epil. S. 12. Hieranosis Chorea, Tetani Raphania &c. Paral. Nerv. S. 11. Beriber. spur. S. 2. Vesaniæ.

f) — *Privatit.* Cl. vi. Comatum & Apoplexiæ &c. cum Aphonya, Balbutie, Oblivione &c. Dyphag. Paral. S. 3. Cardialg. Paral. S. 7. Hemipl. Ap. S. 7.

g) — *Intumescentiarum:* Cl. vii. c. tumore Artuum, Hydroceph. & Spinæ bif. Parapl. S. 3. Paral. Scorb. S. 6. & Hemipl. Scrophul. S. 5. 4.

b) — *Marasm.* Cl. viii. Siphlidica Cacoethis; ab exsiccatione Med. spin. Vomicæ, Abcessuum &c. Hemipl. & Parapl. Syphilitica S. 3. 7. Paral. vomicæ S. 10. Apostemat. Hemipl. S. 11.

Cura: Antecedentis & Morbi primarii. conf. Vog. Præl. §. 568.

Obs. *Par.* *Soporosa spuria*, vide Stupor. & *Par.* *Atonica imperfecta*, conf. Lassit. Paralyticam.

Gen. 131. OBLIVIO v. Linn. Vog. 338. *A-*
mnesia Sauv. *Glomfæ.*

Memoriae privatio.

Spec. 1. OBL. PASSIVA.

a) — *Diætetica:* a) ex ebrietate, Opio &c. S. 7. b) a Venere, S. 1.

- b)* — *Pathematica*: a terrore l. tristitia S. 5.
c) — *Traumat.* a capitis percussi. l. Vulnere; S. 3.

d) — *Senum*: S. 2.

Cura: Roborantia & Nervina exposcit, usus Cubebarum, Canellæ Alb. Mari veri, Tinct. Valer. Vol. Spir. Salis amm. succ. & Formicar. &c. & Pulv. sternut. c. Castoreo, Salvia, Majoran. &c. Senibus vero Infus. Theæ conduit.

Sp. 2. OBL. SANGUINEA.

a) — *Plethora*: S. 4.

b) — *Cacochymica*: a consolid. Ulcer. &c.

Cura: V. Sectio æquinoctialis & Decoct.

num. S. 2. Rad. Chinæ commendantur.

Sp. 3. OBL. EXSANGUINEA.

a) — *ex immodica evacuatione*: Vog. Præl.

Cura: Horstius vidit oblivionem cum stultitia successisse illis, qui post longam inediā, comedere inceperunt; ab eupeptis successive sumtis sperari tamen oportet curatio hujus Speciei.

Sp. 4. OBL. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Februm*: — febrisequa S. 8.

b) — *Dolorum*: a Cephalalg. S. 6.

c) — *Privatitior.* Apoplect. Comat. Paralyt. &c.

Cura: Morbi primarii & revulsiva Setaceis &c.

Gen. 132. MUTITAS.

Galbrott.

Impotentia verba s. sonos articulatos profereendi.

Spec. 1. MUT. COMPLETA, s. plenaria loquela suppressio. *Mutus.* *Mutitas Sauv.* Vog. G. 257.

Stumm.

a) — *Passiva:* a) a Narcoticis S. 3. b) a longiori lactatione S. 5. b. c) a refrigeratione, tempore menstruationis. Collect. Med. Havn. Voll. II. d) Verminosa S. 9. e) simulata s. proæretica S. 7.b) — a *Magnitudine Glossæ:* a) a nativo ipsius tumore; b) ex copia alimenti; c) Hydrargyrosa ex inunctione Mercur. d) a calculo linguæ; e) a Mater. Vener. cfr. Vog. Præl. §. 181.c) — *Traumatica:* a) ab exsectione Glottidis; b) a tortura; c) a contusione colli & a Nervi recurrentis excisione S. 2.d) — *Surdorum:* S. 8.e) — *Complicata* aliorum morborum: a) Febrilis & ex inflamat. Cynanchis & lingv. S. 5. a. b) Apoplectica l. Paralytica, *Glossolyfis*, S. 1. c) Variolosa. S. 4. b. d) Spasmodica Hystericar. Epilepticor. Capistrat. f. a Spasmo max. S. 6. e) Apostematoso, Ulcerosa, Carcinom. Scirrhosa l. a morbo venereo &c.*Cura:* Temulentis, Narcoticis, Emeticis & Acidis opus habet; longius lactantis, ablationem; menstruantium a refrigerat. Elix. Propriet. & Verminosa Anthelmintica & Antispa-

tispasmodica requirit: Surdorum vero, ad modum Ammanni, arte speciali removetur: reliquæ l. fugaces sunt, l. remoto morbo primario superantur, l. insanabiles sunt.

Sp. 2. MUT. IMPERFECTA, cum difficultate l. impotentia syllabas quasdam litterasve recte pronunciandi. *Psellismus* Sauv. v. Linn. *Stamna.*

a) — *Balbuties*, *Psellitis*, Vog. G. 259. f. *Mutacismus*, cum in pronunciando, litera aut syllaba eliditur; a) congenita, S. 5. b) *Metallica*, deaurantium, pictorum &c. S. 7. c) a *Ranula* S. 11.

b) — *Blæfitas*, f. *Traulotis*, Vog. G. 258. five vitiosa literarum pronunciatio; a) *Lambdacismus*, L loco R pronunciatio, S. 3. b) *Zotacismus*, S. 8. c) *Traulismus*, consonantes ex duris, in molles flectens. S. 4.

c) — *Ischnopbonia*; Vog. G. 260. f. *bæfatio*: vitium pronunciationis, quo syllaba syllabæ cito non copulatur. S. 1.

d) — *Battarismus*: Vog. G. 261. Sermonem præcipitat, atque syllabam aliquoties celeritate repetit.

e) — *Rottacismus*: ubi lit. R cum stridore l. asperitate profertur S. 2.

f) — *Sibilans*: puberum a vitiosa voce, cfr. *Asaphiam*, inter vitia respirationis.

Cura: Deaurantium balbuties Electrificatione curatur. conf. de Haens Ratio Med.

Sp. 3. MUT. COMPLICATA f. Symptom.

a) —

a) — *Labialis*: edentuli, labii leporini; Psell. Mogilaliæ & Lagostom. S. 6. 10.

b) — *Nasalis*: Coryzæ, Catarrhi, Polypi nar. Psell. Nas. S. 9. Paraph. Nas. Cath. & Polyp. S. 2. 3. 8. conf. Asaph. Paraph.

c) — *Palatina*: ex ulcere palati Venero &c.

d) — *Laryngea, Trachealis, Gutturalis & Pulmonica* Pleumonidis &c. contr. Asaph. sequ. Ord.

Cura: Chirurgica & morbi primarii.

ORDO II.

SUFFOCATIONES v. Linn. *Anhelationes*
Sauv. *Täppor.*

Debilitates organorum respirationis morbosæ, Apyretæ, absque Tabe.

Gen. 133. ASAPHIA Vog. G. 250. *Korl.*
Vox obscura, a sono quoconque præternaturali.

Spec. 1. ASAPH. COMPLETA c. plenaria vocis privatione. *Aphonia* Sauv. v. Linn. Vog. G. 253. *Mållde,*

a) — *Passiva*: a) temulentorum S. 3. b) ex antipath. S. 2. c) traumat. S. 6.

b) — *Complicata*: a) Cynanchis & Anginæ; S. 4. b) Hysterica & Melanch. S. 1. 7. Epileptica, Catalept. Tetani; c) Paralytica S. 8. Syncoptica, Comatosa, Mutorum, Raucomum;

rum, Catarrhi Suffocativi & Asphyxiæ; d) Aneurismatis, Vomicæ, Carcinomatis, Steatom. Pleumonidis &c. — Pulmon. & Aneur. S. 5. 9.

Cura: conf. curam Mutitatis completæ.

Sp. 2. ASAPH. INCOMPLETA s. Paraphonica, cum voce vitiosa. *Paraphonia* Sauv. *Cacophonia* Sagar. Oljud.

a) — *Clangosa*: a) cum voce gracili. *Leptopbonia* Vog. 254. b) Orthopnojca Sibilaris S. 7. c. stridore acuto anginoso. *Clangor* Vog. 251. *Sibilus*. pyp. c) puber. s. hirquitallorum S. 1. Målbrett.

b) — *Oxyphonia*: c. voce acuta ejulatoria; Vog. 255. Qwid.

c) — *Nasalis* s. Nasitas, quæ ex naribus haud simul editur. *Rhenophonia*; Vog. 256. Paraph. Nasal. S. 2. a) *Coryzæ* &c. S. 3. b) Gallica c) a polypo S. 6.

d) — *Gutturalis* s. Palatina: ex ulcere palatino S. 4. 3. Måsljud.

e) — *Trachealis*: laryngis & Tracheæ, cum voce rauca & gravi s. Catarrhali, quæ vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest. *Raucitas*; Vog. G. 252. *hwåsa*. Paraph. Catarhal. S. 3. conf. Rauced.

f) — *Stertens*: dormientium, &c. *Ronchifonus*, Sorla. S. 6. conf. Gen. sequ.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 134. RAUCEDO Junck. v. Linn. *Bronchæ Græcis*. Heshet.

Suf-

Sufflaminata Glandularum faucium, Laryngis & Tracheæ excretio, cum voce rauca gutturali & aspera siccitate faucium.

Spec. 1. RAUC. PASSIVA.

a) — *Endemica*: a subita vicissitudine aëris, a calido l. humido in frigidum & vice versa, Vernalis, Æstivalis, Autumnalis, Hiemalis.

b) — *Diætetica*: a) a protracta vociferatione l. fermocinatione; b) a pulvere in laryngem illapso; c) amygdalina, ex usu Amygdalarum, Nucleorum Avellanarum & Juglandum; d) ex inspiratis acribus, effluviis metallicis &c. e) abusu spirituorum; f) a frigore ex. gr. si quis ex loco calido, frigidis ventis se exponit, l. in cellam, incandescente corpore, l. potum frigidum copiose haurit; g) a calore phlogisticante l. exsiccante, poros Epidermidis constringente.

c) — *Traumatica*: a) a resectione nervi recurv. b) a fissura Cartilaginis Thyroideæ conf. Vog. Præl. §. 589.

d) — *Senilis*: ex siccitate l. ossificatione Laryngis.

Cura: Prophylactica svadet constitutionibus tenerioribus, phlogisticitatem ferosam Diæta roborante antiphlogistica temperare, se & excretiones moderare, nec vicissitudinibus corpori gravioribus lese committere. Incidente v. morbo, oportet Laxante Lenitivo diversionem promovere, & Inf. Fl. Samb. f. Glechom. hederac. l. Erysimi, uti etiam cum Pulv.

Pulv. dia Trag. ex Flor. Sulphuris & Gummi
Trag. ana Dr. j., S. Fœnic. Rad. Iridis &
Croci, ana Scrup. j in novem partes diviso,
 atque mane & vesperi sumto, Diaphoresin
 subievare, & Linctu emoll. ex oleo Amygd.
Syr. Altheæ l. Balsamico, c. tantillo Extr. A-
 quoq; Myrrhæ fauces oblinire. *Vitellus ovi*,
 cum Inf. Erysimi, jejuno sumtus, & Gargari-
 smata c. Melle Rosar. & tantillum *Vitrioli*
Albi, plurimum levant.

Sp. 2. RAUC. SANGUINEA,

a) — *Hæreditaria*, Schultzii, a phlogistica
 constitutione, Lympham coagulante.

b) — *Pletborica*: a) a tenaciori humorum
 in laryngem adfluxu; b) ex obstructione mens.
Helvigii.

c) — *ex acrimoniae biliosa* Lymphæ, conf.
Junck.

d) — *Metastatica*: a) ab impedita trans-
 spirat. e. g. pedum refrigerat. l. a consolid.
Ulcer. & *Fonticulor.* &c.

Cura: *V. Sectio æquinoctialis*, Dieta la-
 ctea, Aqua Selterana, fonticuli & Chinata c.
Cascarilla, vel Decoctum Rad. Chinæ c. Gva-
 jaco, cacochylicam dispositionem corrigunt;
Laxantia v. Digestiva, uti etiam *Pulv. Pector.*
 n. c. *Nitro*, & *Ant. Diaph.* nec non Garga-
 risma, atque Linctus prædictus, hic c. Arca-
 no Tartar. loco Extr. Myrrh. & illud c. Sem.
Sinap. loco Vitrioli saturata, uti etiam *Syrupi*
Rapar. & *Raphani sativi* &c. Morbum resolvunt.

Sp. 3. RAUG. COMPLICATA s. Symptom. Sæpiusque Metastatica.

a) — *Febrium malignar.* Synochi, Hemitritæ &c.

b) — *Dolorum:* Cynanchis, Anginosa, Arthritica, Rheumat. Gastritis &c.

c) — *Exanthem.* Petechialium, Variolosa, Morbillosa, Aphthosa, Hydrophob. Erysipela-tosa, Syphilitica, Elephantaseos &c.

d) — *Profluviorum:* Catarri Febrilis & Branchi, Ptyalismi, Hæmorrhoidalnis, Dysenterica, Leucorrhœica &c.

e) — *Nervosorum:* Hypochondr. Hyster. Tussis siccæ.

f) — *Privatitiorum:* Asaphiæ, Asthmatis.

g) — *Intumescentiarum:* Strumosorum, Hydropicorum, Scorbuticorum.

h) — *Maraßmor.* Pleumonidis, Ulcer. &c.

Cura: Antecedentis, & quæ morbo primario prosunt.

Gen. 135. STERTOR, Sauv. v. Linn. Rossia. Anhelatio sonora c. sono ingrato involunta-rio.

Spec. 1. STERT. NASALIS, cum sono e naribus edito; *Renbus* s. *Stertor*, Vog. G. 271.

a) — *Pessivus,* ebriosorum & dormien-tium.

b) — *Complicatus,* Apoplecticus, Asth-maticus &c.

Cura: Caussis accommodanda.

Sp. 2. STERT. GUTTURALIS, cum strepitu rhonchisono intra fauces; *Rbochmos* s. *Ronchus*, Vog. G. 272. Gorlande.

a) — *Passivus*: voluntarius, a) *Gargarisantis*, Gurgling. b) *screamtum & Rascatoris*. Rachel.

b) — *Infantum*: Ronchus Slev.

c) — *Symptomat.* Morientium, Apoplecticor.

Cura: Gargarismatibus &c. removendus est.

Sp. 3. STERT. ANHELANTIS; *Anhelatio* v. Linn. Gläsa.

a) — *Passivus*: a) currentium, b) obesorum. c) gravidar. d) Pathematicus.

b) — *Complicatus*: Febrilis, Asthmaticus &c. cfr. *Dyspnœam & Asthma*.

Cura:

Gen. 136. DYSPNOEA, Sauv. v. Linn. *Asthma Chronicum* Millar. Trångbröstenhet.

Continua respirandi difficultas.

A) DYSPNOEA, Vog. G. 267. levior; B) MACROPNÖA Vog. G. 266. gravior, & per longa intervalla. C) APNOEA, Vog. G. 265. adeo rara & parva Respiratio, ut plane spiritus periisse videatur.

Spec. 1. DYSPI. PASSIVA.

a) — *Habitualis*, Pneumonica, a statura corpori.

corporis: a) Gibbosī, Asthm. a Gibbo S. 9. b) a sterni prava formatione, Dyspn. S. 10. b. c) tuberculis crudis Scirrhosī, Hydatidibus, Steatom. Polypis &c. Pulm. S. 2. 4. 5. 20. Orth. a lipom. S. 18. — Polypos. S. 26. Asthma a Pol. cord. S. 6. d) ex ossificatione bronchiar. l. cartilaginum, S. 10. c. Pleurod. ab oss. S. 18.

b) — *Accidentalis*: a) ab aëre rarefacto l. pulveribus inquinato, molitorum & lapicidar. &c. Asthm. Pulverul. S. 7. cfr. Tuss. pass. accid. b) helluonum ex abusu Spirituosal. & Opiator. Freinds Emmenol. Cap. xiv.

c) — *Traumatica*: a) a vulnere thoracis, S. 15. b) a sectione N. Phrenit. S. 16. c) a rupto œsoph. Pleurod. S. 20. Orth. tr. S. 14. Asph. Vals. S. 13.

d) — *Gravidarum*: S. 8.

Cura: Liberare vias aëreas a materia, quæ infarctum efficit, & quæ dilatationem pectoris impedit, Laxantibus, Resolventibus, Demulcentibus & Tonicis, convenit. Vesicantia scapularia, Fonticuli & Spir. Minder. c. Ace-to Scill. & Eff. G. Ammon. uti etiam Pil. Balsamicæ Mortoni l. Pil. de Extr. Ceref. Unc. β Extr. de Peto, Aloës G. ana Scrup. ij. Pulv. Plumm. Fl. Bentz. ana Scrup. j G. Amm. Scr. iv Tereb. Ven. Dr. β . ad Scr. j horis vespertinis & matutinis, c. Inf. ex Herba Scord. & Glechom. Heder. ana Unc. j. Rad. Irid. Fl. Can. alb. ana Dr. ij, concreta resolvunt simulque revellunt. Gravidarum suo tempore evanescit; levatur V. sect. atque Eccoproticis.

Sp. 2. DYSPN. VENTRALIS, c. lingua viscosa impura.

a) — *Saburralis*: nimisque flatulenta. b)
ab *Ægagrop.* ventr. S. 13.

b) — *Cacochyllica*:

Cura: Nimiam acescentiam humorum corrigas, c. Pulv. Stomach. Birkm. & Alliaceis, bisque l. ter in hebdomade c. Laxante Digestivo ex Rad. Jalapp. Rad. Ari & Sale Herbarum, simulque tonum Ventric. & Pulmon. restituas c. Tonicis. cfr. Asthma Stomach.

Sp. 3. DYSPN. SANGUINEA, cum rubore faciei & pulsu suppresso.

a) — *Plethora*: S. 21. Asthm. Pleth. S. 15.
b) ab Aortæ angustia, Dyspn. S. 22. c) a cessata l. cohibita evacuatione, Asthm. Hypoch. S. 4. b.

b) — *Obeorum*: a) abdominalis; b) a corde adiposo, Dyspn. S. 11. cfr. Complic. Polyfarc.

c) — *Cachecticorum*: cfr. Asthma.

d) — *Pituitosa*: a) a pituita pulmones relaxante & infarciente S. 1. b) a Calculis, si ex humore excernendo, in grandinem mutatur & veluti lapideſcit. Dyspn. Calc. S. 3. Orth. ab Hydropn. S. 12.

e) — *Metastatica*: a) a consolid. Ulcerum, b) Arthriticorum &c. cfr. Dyspn. Compl.

Cura: Phlebotomica & Evacuatoria; Semina nonnulla Sinapis, quovis mane manducata, inter meliora Cachecticis invenies uti etiam Gvajacina Pituitosis.

Sp. 4. DYSPI. COMPLICATA I. Symptom.

a) — *Februm:*

b) — *Dolor.* Splanchnodynica, Arthritica, Anginosa, Myopleureseos, Cynanchis, Pleurit. Peripneum. Gastrodyn. &c. Dyspn. a corde S. 11. Cyn. Thym. S. 7. Ang. Thym. S. 14.

c) — *Exanth.* Variofosa, Morbilli. Erysipelat. Miliaris, Elephantiaseos, Herpet. &c.

d) — *Nervos.* Tussis, Anxietatis, &c.

e) — *Privatit.* Paralytica, Asthmatica, Ephialtidis s. Incubi, Comatoso. Orth. thym. S. 10. b. &c.

f) — *Intumesc.* Polyposa, Aneurismatica, Physconiaæ, Polylarciæ, Ascitidis, Tympanit. Hydrothoracis, Malacosteonis, Emphysematis, Herniar. Scrophul. Rachit. Scorb. &c. S. 7. 9. 10. 11. d. 12. 14. 17. 18. 19. Asthm. S. 4. a. Orth. S. 5. 6. 8. 10. 26. Hydroth. ab Omento S. 2. Ang. S. 15. 16. confer Asthma Complic. Intumescentiarum.

g) — *Marasm.* Pleumonidis, Carcinomatæ, &c. Orth. ab Empyem. S. 13.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 137. ASTHMA Auctorum; *Suspirium* Celsi; *Anhelatio* Lommii. *Andtappa.* Anxia inspirandi difficultas, periodica & per intervalla, cum spastica coartatione Pectoris, affligens.

A) *Chronicum*, ASTHMA Sauv. v. Linn. Vog. 268.B) *Acutum*, ORTHOPNOEA Sauv. v. Linn. Vog. 269.

Spec. I. ASTHM. SICCUM, sine Anacatharsi, c.
spastica pectoris coarctatione gravans.

a) — *Suffocativum*, improvide affligens,
cum difficillima, stertorosa, s. sibilosa respira-
tione & motuum feriatione, ast sine plenaria
senium privatione in principio. *Pnigma* Vog.
270. *Catarrb. suffocat.* Auctor. Stichflus. a) Ca-
tarrheumaticum senum, a refrigeratione cer-
vicas; b) ab effluviis Carbonum & Lithantra-
cis atque Arsenici? Asph. *S.* 2. 16. Orth. a
Vap. *S.* 16. Asthm. Metall. *S.* 12.

b) — *Convulsivum*: a) a deglutitis & in-
glottidem illapsis, Orth. *S.* 9. b) Artificum,
a carminatione Cannabis, Ramaz. deaurator.
& Metallifusor. c) a Vino Litharg. Mangoni-
fato, Vog. conf. Spasm. fauc. d) ab ingestis,
Caseo, Fungis Venen. &c Orth. *S.* 25. Asthm.
conv. *S.* 2. e) ab inanitione, puerperar. a
partu, nec non a paracentesi incaute institu-
ta. Orth. *S.* 3. 19.

c) — *Sanguineum*: a) a colluvie viscofo-
Cacochymica Arthriticor. b) ex ossificatione
valvular. semilun. & Cordis &c. *Angina Pe-
ctoris* Anglor. Medical. Transact. Vol. II. N.
6. & Vol III. N. 1. 2. Medic. Obs. Vol. VI. N.
22. De Berger Act Holm. nova 1780. p. 67.
& sequ. cfr. Act. Holm. 1778. p. 79. c) a
calculis in corde, Sync. Lanzoni *S.* 18. Asthm.
a polypo *S.* 6.

d) — *Verminosum*: Orth. Verm. *S.* 17.

e) — *Metastaticum*: ab Oedemate retro-
pulso pedum, Asthm, cachect. *S.* 13. Arthri-
ticor.

ticor. a Diarrhoea, temere suppressa &c. conf.
Asthm. Compl.

Cura: Occasionalibus remotis, l. contrariis
correctis, primisque viis Emetico - Laxante
de Manna, Sale Cathartico & Tartaro Stibi-
ato evacuatis, vespere Liquor Miner. c. tan-
tillo Elixirii Paregorici propinetur. Ipecacu-
anha ad gr. v. quovis mane l. viij quovis al-
terno die sumta, plerumque emesin movet,
& expectorationem simul promovendo, post
2 l. 3 septimanas morbum tollit. Akenside
Medical Transact. D. D. Brisbane Tinct. Can-
thar. a gtt. x ad gtt. xx, c. Emulsione Cam-
phorata adhibitam, commendat, ut tonicum
& antispasmodicum. Post horum usum, Ess.
Chinata D. D. Whyttii, c. Ess. Cascar. acuta,
utilissima Medicina erit. In Angina Pectoris
Anglor. Mixturam Gvajacinam de Bergeri ex-
periaris. cfr. Act. Holm. loc. citato.

Sp. 2. ASTHM. HUMIDUM, sanguineo - Stomachi-
cum; *Asthma Humidum*, s. humorale Au-
ctor. versus finem saepius per Tussim ali-
quid viscosum extrudens.

a) — *Plethoricum*: cum faciei rubore &c.
— S. 15. b) *Hæmorrhoidarior*. ab infarctu
Hepatis, c. flavedine aliquali cutis, paroxysmis
ægrum infestantibus, cum tempestas mutatur.
Asthm. Hypoch. S. 4. c) *Vernale & Autu-
mnale* senum a serosa humorum phlogistici-
tate; conf. Peripn. noth. Catarrhi.

b) — *Cachecticum*, ex atonia ventriculi
& Cellular. pulmonal, atque cohibitis eyacula-

tionibus: a) stomachicum — *S.* 8. b) flatulento Floyeri — *S.* 1. c) Pituitosum & granulosum pneumonicum — *S.* 17. d) a Crapula Bagliv.

Cura: Vena interdum secanda, & alvus saepe Cathartico purganda est; posteaque adhibeas Infusum & Pilulas contra Dyspnœam descriptas, interdum c. Scilla, Hyssopo & Rad. Hellenii, l. Cort. Sassafr. acutas. Liquoris Arcani Tartari p. xij c. Extr. Myrrh. Aqu. l. G. Ammon. p. j mixtæ, & ad gtt. 60 bis quotidie consumitæ, uti etiam Nitrofa c. Asellis Onisci, viscidum inflammatorium, l. atrabilarium attenuat, viscidumque simul pituitosum, æque ac Tinct. Antim. acr. c. Balsamo Ind. n. saturata destruit. Serum Lactis Sinapinum c. Rob Juniperi, perutile etiam his est. Quid Elect. Mundif. n. ad Vertig. Sanguin descriptum, efficiat, experiri meretur. Ad Prophylaxin inservit verno tempore Succis Aperient. l. Urticæ, & æstivo acidulis uti, Autumno v. & Hieme Elixirio Sennæ l. Tinct. Rhei Comp. Alvum apertam servare, & de cætero in aëre quocunque modo depurato versari, ambulatione, frictione & Equitatione uti &c. rurali potissimum vita frui, Diætamque strictissimam Eupeptorum & Oligochylorum sollicite observare debent. cfr. Sauv. ex Floyero.

Sp. 3. ASTHM. COMPLICATUM s. Symptomat. l. Metastaticum.

a) — *Februm:* Asthma & Orth. febr. *S.* 18.20.

b) — *Dolorum:* Peripneum. Pleuritidis, Cy:

Cynanch. polyposæ, f. *Asthma acutum stridulum puerorum*; Arthritidis & Rheumatismi, interdum Metaſt. Orth. peripneum. S. I. Asthm. arthr. S. 5. &c.

c) — *Exanthematicorum*: a) Metaſt. Impetiginosum, Scabios. Variolos. Morbillos. &c. — S. II. Orth. Variol. S. 24.

d) — *Profluviorum*: Hæmorrhagicum, Whytt. Peripneum. noth. Orth. pseudop. S. 21. a Diarrh. temere ſuppr.

e) — *Nervosorum*: Epilepsia &c. Asthm. Hyſt. S. 2.

f) — *Privat.* Ephialtidis, Asphyxiæ, &c.

g) — *Intumescent.* Hydroth. &c. Orth. S. II. 12. 22. 18.

b) — *Morasm.* Orth. a Vomica S. 7.

Cura: Morbi primarii. Episp. ex. gr. Cort. Mezerei intra ſcapularia in Metaſtatico plurimum efficiunt.

Gen. 138. ASPHYXIA Sauv. v. Linn. *Mors ap. parens*, l. *subitanea Lancisii*; *Suffocatio*; Brådöd.

Subitanea & suffocativa Respirationis, Pulſus & Caloris extinçtio.

A) VERA suffocatorum; B) SPURIA aliorum Morborum, ſcil. strangulatoria Spasmatiſ f. Catarrhi suffocat. & Pnigmatis; f. Pathematica Syncopis, f. Cerebralis Apoplexiæ. cfr. Aiph. Compl.

Spec. I. ASPH. PASSIUA; Potentialis; Rikning.

a) — a defectu aëris suffocatio: a) immer-
for. S. 1. b) Mechanica suspenorum &c. S.
4. Ang. a laqueo S. 5. c) cibaria, a degluti-
tis in asperam illapsis, Orth. S. 9. d) a calore
hypocaustorum; e) Neophytor. & Nigritarum,
a revers. linguæ, Asph. S. 17. Paragloss. degl.
S. 1. f) Pueror. ex minis; g) a Risu vel Læti-
tia immoderata, in lethiferam mutata S. 17.
a. h) a ruptura Vomicæ, cfr. Asph. Compl.

b) — ab Aëre corrupto, inelastico, Sul-
phureo, suffocante; *Gas sylvestri* Paracelsi: a) a
fulmine, c. congestionibus sanguineis pulmo-
num & Corde exsanguineo, S. 10. b) Aëris
stagnati, Musti fermentantis, Fodinarum &
Fontium; puteorum, minarum & latrinarum
S. 3. 9. 11. Sync. a Ven. S. 10. Orth. a Vap.
S. 16. c) a vapore Sulphuris, Phosphori & fu-
mo Carbonum &c. cfr. Asthm. suffoc.

Cura: In Aëre puro l. Aceto renovato,
frictionibus, Elysmatibus acrioribus, nec non
e fumo Tabaci factis, Sectione Jugularium?
irritatione faucium, per vices cum Siphone
aereo l. plurimula & inflatione, uti etiam Er-
rhinis &c. tentanda. Resuscitatis Spirit. Salis
Ammon. succin. in- & externe, aliave Ana-
leptica ^{volabiliora} adhibenda sunt. *De Neophytorum*
conf. Sauvag.

Sp. 2. ASPH. SANGUINEA ET PRÆCORDIALIS, Cor-
dis & Pulmonum. Storknab.

a) — ab obturazione, distentione & ru-
ptura Cordis: a) a Polypis, Orth. Card. S. 2.
b) Aneurismat. c) a balneis frigidis, confr.
Le-

Leskes Abhandlung aus Philosoph. Transact.
Vol. V.

b) — *Traumatica*: S. 14.

c) — *Senum*, a defectu sanguinis in Corde; b) ab aere in ventric. Cordis S. 12. a.

Cura: Frustranea.

Sp. 3. ASPH. COMPLICATA s. Symptomatica.

a) — *Febrium*: sub frigore intermitt.

b) — *Dolor*. Peripneum. Orth. S. 1. Podagricorum Whytt, Cynanchis &c.

c) — *Exanthematicorum*: Pestis?

d) — *Profluviorum*: Hæmoptyseos.

e) — *Nervos*. Spasmodis, Catalepsos &c.

S. 6. 8.

f) — *Privatit*. Syncoptica, Apoplectica, Orthopn. Asthm. &c. S. 5. 7. b. 14. 16.

g) — *Intumesc*. Polysaciæ Hild.

b) — *Maraſm*. a Vomica.

Cura: Sæpius frustranea.

Gen. 139. EPHIALTES, Sauv. v. Linn. *Incubus* Vog. 211. *Asthma nocturnum*.

Maraſm.

Suffocatio dormientium.

Spec. 1. EPHIALT. PASSIVA.

a) — *Diætetica*: a) a crapula; b) infantum ab ingluvie; c) a curis & vigiliis; d) a somno dorsali, Lover; e) a falacitate.

Cura: Prophylactice in genere sibi caveant

ant a Spirituosis, nec somnum inclinato capite, nec supini capiant, nec coenent, sed potius cyathum Aquæ, Cremore Tartari saturatum, sumant.

Sp. 2. EPHIALT. STOMACHICA.

a) — *Saburrallis*: cum lingua ffordida S. 2.

b) — *Cacochyllica* flatulenta a pituita:

c) — *Verminosa*: S. 4.

Cura: Laxantia salino-Amara, & Anthelmintica, posteaque Tonica requirit.

Sp. 3. EPHIALT. SANGUINEA.

a) — *Plethoricorum*:

b) — *Hæmorrhoidariorum*: a) a plethora ventrali; b) ex obstructione Mensium.

Cura: V. Sect. & acidulis &c. plethoram tam universalem quam partialem dimovere, & paroxysmos prophylaxi generali præverte-re, oportet.

Sp. 4. EPHIALT. COMPLICATA s. Symptomatica.

a) — *Febrium*: Tertianaria S. 5.

b) — *Nervorum*: Melancholiæ mentalis, Eph. Hyp. S. 6. Panophobica, Epileptica,

c) — *Privatitiorum*: Serosa Ventriculor. Cerebri, Apoplectica, S. 3. a. Asthmatica, Elephantiaseos, Lommius.

d) — *Intumescentiarum*: Hydrothor. Eph. ex Hydroc. S. 3. b.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Obs.

Obs. ANGINAM & PLEURODYNEM ad Doloficos; STERNUTATIONEM v. OSCEDINEM, SINGULTUM & TUSSIM inter Nervosos; RHEUMA ad Catarrhum Profluvior.; HYDROTHORACEM inter Hydropses; & EMPYEMA ad Pleumonidem Marasmorum collocavimus.

ORDO III.

DYSÆSTHESIÆ Cullenii; Sinnens Brister,
Sensationum imminutiones, abolitiones l. depravationes.

Gen. 140. VERTIGO Auctorum Vog. G. 293.
Dinos Græcis. Swindel.

Singularis affectio Nervi optici & retinæ, qua omnia homini cum semetipso moveri & circumagi videntur.

Spec. I. VERT. PASSIVA, accidentalis.

a) — *Diætетica:* a) Crapulosa, a Vino, Cerevisia, vel potu Coffeæ, Fisch. de Senio, p. 164. b) ab esu Cancrorum & repletione, id. c) ab odore Ovis mactati, nec non ab esu eorum & Suillorum, quam D. Argillander saepius in se ipso observavit; d) a curis nimiis & meditationibus profundis; e) a motu vorioso corporis mati l. terra, si in præcipitia prospiciunt, in altum scandunt, l. instrumentorum fremitum audiunt, l. oculos in amnem præcipiti cursu labentem defigunt &c. — fugax, S. 4. f) a Venere, de Gorter.

b) — a *Venenosis:* Nicotiana, Hyoscyamus,

mo, Lolio, Opio, Odore Rhei, Ledi & putridorum, a vapore Calcis, Lithantracis, Carbonum &c. — a Ven. S. 6. a Mercurio in ossibus capitis, Mangold de Vert.

c) — *Mechanica*: a) a lœsione Capitis, concussione & ictu, l. a lapsu ab alto. S. 5. b) strangulatorum; c) a pressione Spinæ contra murum, Fisch.

d) — *Pathematica*: ab ira, comitantibus tremoribus & duplicatione visus, Fischer.

e) — *Gravidarum*:

f) — *a Vermibus*, in sinu frontis:

Cura: Remotis accidentalibus, atque uno altero ve Cathartico adhibito, Volatilia Ammoniacalia, cum Valeriana & Analepticis, nec non Sternutatoria, & Acida Antiseptica convenient.

Sp. 2. VERT. STOMACHICA.

a) — *Saburrallis*: pastum insequens. — Stom. S. 2. a.

b) — *a vitiis Coli*, Löfekes Therap.

c) — *a Bile corrupta*, de Gorter.

d) — *a Vermibus*:

Cura: Emetico Laxans & Stomachica, cum fructu Cubebarum l. Cortice Drymidis Winteranæ s. Canella alba.

Sp. 3. VERT. SANGUINEA.

a) — *Pletboricorum*: c. pulsu pleno, a suppressa Epistaxi, &c. — pleth. S. 1.

b) — *Pi-*

b) — *Pituitosa*, Matutina langvidor. Semum &c.

c) — *Metastatica*: a) a materia perspirabilis, Arthritica &c. b) Obstitutione alvina l. suppressione Urinæ; c) consolidat. Ulcer. l. Fontic. Mang.

Cura: Facta V. sectione derivatoria, & post usum Tinct. Valerian. in pituitosa & Metastatica, commendari potest Setaceum, Fonticulus & sequens Elect. Mundificans: Rec. Raf. L. Sanct. Unc. iij, Ciner. Clavell. Dr. j, coque c. quantit. suffic. Aquæ; colaturæ Libr. β. per expressionem obtentæ, adde Sacch. Albi Libr. β & coque ad consistentiam Syrupi, hisque admisce Extr. Gvajaci comp. (scil. resinosi & Gumm.) Dr. iij, Pulv. fol. Sennæ Unc. j, — Jalapp. Dr. ij — Cort. Sassafr. Dr. j, Antim. cr. præp. Dr. vi. Propinetur bis quotidie ad Dr. iβ pro dosi.

Sp. 4. VERT. CALIGINOSA, Cenotica, ab exinanitione, cum caligine. *Scotodinos Græcis*; *Scotomia v. Linn.*

a) — *Inanum*, ab exuritione & inedia:

b) — *Litterorum*:

c) — a fortiori evacuatione sanguinea, alvina, Venerea, &c.

d) — *Morbos. evacuat.* cfr. Sp. sequ.

Cura: Analeptica cum Naphta Nitri, Liquore Frobenii, Spir. Antiæcorb. Drav. Tonica c. Eff. Chinata & Cascar., nec non Diætetica cum Eupeptis & Oligochylis adhibenda esse injungit.

Sp. 5. VERT. COMPLICATA s. Symptom.

a) — *Februm*: Simpl. Exanthem. & Dolor. S. 2. b. cfr. Syncopen.

b) — *Profluv.* Coryzæ, Pollutionis, &c.

c) — *Nervos.* Epileptica, &c. — S. 3.

d) — *Privat.* Syncopalis, Comat. Apoplect. Syrigmi, Ischuriæ, &c. S. 1. b.

e) — *Intumesc.* Ictericor. ab Aneurismate cordis l. Aortæ; Hydatidibus, l. aliis Obstr. ventriculor. Cerebri, Mang.

f) — *Maraſm.* Pleumonidis, &c. — Syphilit. S. 8.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen: 141. AMBLYOPIA Culleni; Synewilla. Visus sine vitio perceptibili depravatus.

Spec. 1. AMBL. ERRONEA, perceptio corporum imaginaria; Hallucinatio Fern. & Plat. Phantasma v. Linn. Vog. G. 287. Suffusio Sauv. Parorasis Græcis.

a) — *Volitantium:* a) in forma Muscarum &c. Suffus. Myodes S. 1. b) reticularis S. 2. c) c. figurarum mutatione — Metamorph. S. 5.

b) — *Colorata:* a) caliginosa s. nigra, *Caligo* Vog. G. 228. b) rubiginosa, *Hæmalopia* Vog. 289. c) flava, cœrulea &c. Suff. colorans S. 4. d) Scintillans, *Marmoryge* Vog. 290. S. 3. 1:0 a contusione 2:0 Symptom. Vertiginosa *Scotomia*, conf. Vertig. Calig.

c) — *Multiplicans:* *Diplopia* Sauv. *Dysopia*

pia Vog. 291. *Visus duplicatus* Auctorum; a) *Passiva*, a contusione, terrore l. temulentia, S. 8. 9. 10. b) *Symptomatica Februm*, Spasmatis, Catarrhi &c. S. 1--7.

d) — *Hæmalopia*; Vog. G. 245. Objecta dimidians l. nutans, Suff. S. 6. 7.

e) — *Dormientium: Somnium* Vog. 339. Drömmare. a) cum imaginatione & repræsentatione confusa; b) c. imag. vividiori & loquacitate; Talande i Drömmen. c) cum terrore & subsultu; d) cum ambulatione; cfr. Com. Ambul.

Cura: Venæ Sect. f. Hirudines & Salia Laxantia Amara &c. exigit.

Sp. 2. AMBL. RELATIVA, in determinata distan-
tia l. positura objecta distingvens. *Amblyopia* Sauv.

a) — *Hemeralopia*, f. noctu abolitus visus.
Vog. G. 244. Crepuscularis Ambl. S. 1.

b) — *Nyctalopia* v. Linn. Vog. G. 243.
nocturna. S. 2. Rattögd. Transf. Phil. T. 14. N.
159.

c) — *Proximorum: Myopiasis* Vog. 515.
Myopia v. Linn. S. 3. Närshyt.

d) — *Distantiorum: Presbytia* v. Linn. re-
mota solum videntium. S. 4. Långshyt.

e) — *Lusciorum: Lusciositas* S. 5. Windögd.
Cura:

Sp. 3. AMBL. ABSOLUTA, objecta c. perspicillis
tantummodo discernens. *Amblyopia* v. Linn.
Skumögd.

a) — *Amblyosmos* Hippocr. S. 6.

i, *Jaepiusq* b) — *Mydriasis*, Vog. 237. c) pupilla /di-
latata S. 7. Glosdg. d)

Cura: Antecedentis, prætereaque ~~Vitris~~ opticis subministranda.

Gen. 142. CALIGO Cullenii, Sauv. *Obfuscatione*, *Obscuritas visus*. Swagsynt.

Visus imminutus vel abolitus.

Spec. I. CAL. AMAUROTONA, a vitio Nervi optici, &c cum plenaria visus suppressione & pupillæ immobili dilatatione, sine visibili oculorum opacitate. *Amaurosis* Sauv. v. Linn. Vog. G. 238. *Gutta Serena* aliorum. Swart Starr.

a) — *Passiva:* a) congenita, S. 5. b) forciorum, S. 9. c) ab ebrietate; d) a venenis, Belladonna vel Stramonio, oculis applicatis. S. 12. e) a diurno Solis l. splendentium aspectu, Vog. Præl. f) traumatica, ex commotione l. laetione, capitis l. oculi &c. S. 1. g) ex oneribus gravioribus, Richter; h) a terrore; i) a refrigeratione, Hey Medic. Obser. Vol. V.

b) — *Sanguinea:* a) Plethora; b) a graviditate, l. Mensium aliorumque profluviorum obstructione, S. 4. c) Cacochymica & pituitosa Metastatica, S. 2.

c) — *Exhaustorum:* a magna sanguinis profusione, vigiliis, Venere &c. S. 16.

d) — *Complicata:* a) Februm S. 13. Metastatica,

ca, v. Acrell Act. H. 1749. b) Dolorum, Chemoseos, Ophthalmia, Richter, Cephalalg. Arthritica, Rachialgica, S. 14. 17. c) Exanthem. S. 11. d) Profluviorum; e) Nervosorum, Hysterica, Epileptica &c. S. 8. & 15. f) Privatitiorum, Syncopis, Comatis, Apoplexiæ, Paralys. Amblyopia &c. S. 7. Cal. a Myosi, S. 20. g) Intumeſcent. Amaur. Scrophul. S. 3. h) Marasmorum, Venerea, S. 10.

Cura: Revellentibus fortioribus, nec non Mercurialibus, Camphoratis &c. imo etiam Setaceis & igne electrico, nec non c) Diæticis nervinis tentanda.

Sp. 2. CAL. CATARACTÆ, f. *Glaucosis*, ex obscuritate lentis, vel dissolutione humorum.

Cataracta Sauv. v. Linn. Vog. G. 239.
Gutta opaca Arabum. Grå Starr.

a) — *Vera* lentis, a) Chrystallini; b) Capsulæ Lentis; c) humoris. Morgagni, Janin; virgata, luxata &c. S. 1. a. e.

b) — *Glaucoma* Vog. 241. turbatis humoribus. Cal. lactea & Hypoæma, S. 15. 16. Amaur. a Synchysi, S. 6. *Hælgiae*

c) — *Complicat.* c. inflamat. &c. Cat. S. 2. 3. 5.

Cura: Veræ, Operatione D. Davielis, I. Yvesii absolvitur, conf. Richteri Obl. Chir. & D. D. v. Acrell, Chirurgista Håndelser.

Sp. 3. CAL. PUPILLARIS f. *Iridis*, a coalitione ipsius Iridis. *Synizesis* Vog. G. 240.

a) — *plenaria:* Cal. a syniz. S. 19.

b) — *Obturatoria*, a fungosis append. S. 18. Catar. Membr. S. 4. Amaur. a Myosi S. 7.

Cura:

Sp. 4. CAL. NEPHELICA, s. *Leucomatica Corneæ*, ex obscuritate, l. vitiis & morbis ipsius, *Achlys* Vog. G. 242.

a) — a *Leucomate*: a) alba; b) nebulosa, Cal. a Nephelio, l. Leucom. S. 5. 6.

b) — *Rhytidosa*: a corrugatione Corneæ, — S. 17.

c) — *Staphylomatosa*, a *Staphylomate*: a) maculis majoribus, S. 11. b) Ecchymomatosa, maculis rubris.

d) — ab induratione l. incrassatione *Conjunctivæ Corneæ*: a) *Pannus* s. *Panniolus* Author. cfr. v. Acrells Chirurg. Hånd. b) a *Pterygio* S. 12.

e) — *Complicata*: a) *Vulnerat.* b) *Venerea*, S. 13. 14.

Cura: Leucomata pedetentim delentur, cum Tutia præparata, tantillum Mercuriali quoquaque acuta. Cataplasma a Pulp. Pomor. Libr. j, c. Camph. & Croci, ana, Scr. j, Cel. D. D. & Prof. Richter commendat, ad vulnerum deligandum Corneæ.

Sp. 5. CAL. BLEPHAROTICA, a vitiis palpebrarum.

a) — *Ptoſis*, ex impotentia attollendi palpebram, Cal. blepharot. S. 3.

b) — *Anchyloblepharotica*: a) a coalitione ſupe-

superioris cum inferiori; b) super. c. bulbo,
S. 1. 2.

c) — ab excrescentiis Cancrosis, Grandinibus, Hordeolis &c. S. 4. 7. 8. 9.

Cura: Chirurgica.

Gen. 143. PARACUSIS Cullenii, *Syrigmus*
v. Linn. *Susurrus* Vog. G. 292. *Titinus*
l. *Sonitus*. *Orsusning*, *Hørselvilla*.

Auditus depravatus.

A) PARACUSIS Sauv. s. confusio auditus a
caussis externis. B) SYRIGMUS Sauv. a
caussis internis.

Spec. 1. PARAC. PASSIVA.

a) — *Diætetica:* a) a Diæta lauta, s. ebrietate; b) a nidore carbonum; c) a commotione Cerebri; d) a refrigeratione.

b) — *Traumatica:* a vulnere, l. colapho & suspensorum.

Cura: Pro re nata, Diætetica, Acidulata & Chirurgica.

Sp. 2. PARAC. VENTRALIS:

a) — a nimia flatulentia: Syr. S. 7.

b) — a Vermibus:

Cura: Tonicis & Anthelminticis.

Sp. 3. PARAC. SANGUINEA.

a) — *Plethora:* S. 3. a. & 11. a.

b) — *Metastatica:* a suppress. Hæmorrhoid.

rhoid. &c. — S. 3. b. b) a perspirat. suppressa, — S. 8.

Cura. Evacuatoria & revulsoria.

Sp. 4. PARAC. AB INANITIONE.

a) — ab evacuatione, abuso Veneris &c.

b) — ab inedia:

c) — convalescentium: S. 1. a. b. c.

Cura. Analeptica & Tonica.

Sp. 5. PARAC. NERVOSEA pathematica, c. siccitate auris. *Oxycoja?*

a) — *gravans*, c. intolerantia soni, Parac. Bary- & *Oxycoja*, S. 1. 2. Syr. ab Oxy. S. 9.

b) — *Duplicata*, c. sono duplicato, S. 3.

c) — *fugax acuta*, c. sibilo, Syr. S. 4.

d) — *diurna gravis*, c. fulfurro, S. 5.

Cura Sedativa; externe Fomentis vaporosis, ex Fl. Chamom Rute, Valeriana, Galbano &c. & interne Antispasmodicis & Succinatis &c. instituenda.

Sp. 6. PARAC. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Febrium*: a) maligna, c. sonitu & visus caligine; b) critica Epistaxeos, Syr. crit. S. 2.

b) — *Dolorum*: Cephalitidis & Cephalgiae, Otitidis & Otalgiae. S. 6. 11. c.

c) — *Prostivicorum & Nervosorum*: Epistaxeos, Hæmoptyeos, Hæmatem. Hyster. &c.

d) — *Privatitiorum*: Apoplecticorum, Syncopis & Vertiginis, S. 1. d. 10.

Cura. Morbi primarii.

Gen.

Gen. 144. DYSECOEA Cullenii.

Auditus imminutus vel abolitus.

A) DYSECOEA Sauv. *Dysicoja*, Vog. G. 246.
levior auditus abolitio. Læmhbord. B) CO-
PHOSIS Sauv. *Barycoja*, *Surditas Latino-*
rūm, Vog. 247. f. gravior. Døfhet.

Spec. 1. DYSEC. PASSIVA.

a) — *Diætetica*: a) ex obturat. meatus,
cerumine & corporibus in aurem illapsis. Dys.
S. 2. Coph. S. 1. b) Helluonum; c) a refri-
gerat. d) ex bombardæ explosione; e) Senum;
Dys. a tymp. duritie S. 4. Coph. S. 4.

b) — *Medica*, a Mercuriali cura: Vog. Præl.

c) — *Traumatica*: Dys. S. 1. & 5.

Cura: Bals. Sulph. Anis. c. Tinct. Aloës,
& Spir. Salis Ammon. Succ. l. Ol. p. d. Tar-
tari &c. c. Gossypio applicentur in meatu,
uti etiam Vapores ope infundibuli Resolven-
tium, ex Rorem. S. Cym. B. Lauri, Puleg.
Formicis &c. & alvus Laxantibus Mercuriali-
bus aperta servetur. Electrisatio & Ambrofi-
aca in protracta tentanda.

Sp. 2. DYSEC. SANGUINEA.

a) — *Metastatica*: a) Plethora, a cohi-
bitis evacuationibus, Epistaxeos, Mensium,
Hæmorrh. Dys. ab Hydrot. S. 7. b. b) Catar-
ralis, a suppressa perspirat. Capitis l. pedum;
c) ex Ulcer. consolidat. &c. Coph. Ieros. S. 6.
Dys. S. 3.

b) — *Viscosa, Cacochylica*: a) cum obstruct.

tubæ, Coph. S. 3. Dys. S. 8. Parac. Willif. S. 4.

c) — *Congenita*: Coph. S. 8.

Cura: Facta V. sectione, l. Cucurbitar. applicatione, adhibeantur Laxantia Helleborata, Gargarism. S. Sinapi c. Aceto scillit. Sternutat. Suffimenta ex Succino &c. Vesicantia pone aures, Fonticuli, Pediluvia &c. nec non in Meatu Aud. Pingv. Castor. c. Tinct. Succin. Vol. & Elix. Pareg. in Catarrhali, quemadmodum etiam Laxantia, Diaphoretica & Diuretica convenient.

Sp. 3. DYSEC. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Februm*: a) accident. b) critica, post delirium. Dys. S. 7. Coph. crit. S. 2.

b) — *Dolorum*: Otitidis & Otalgiæ, Cephalitidis & Cephalalgiæ, Arthritidis &c.

c) — *Exanthematicorum*: Syphilitica, cum Herpete siccæ. Coph. Syph. S. 5. Dys. Syph. S. 4. b. b) a repuls. Exanthem. Achorum &c.

d) — *Profluviar. & Privatitiorum*: Catarri, Apoplectica, Paralytica, Comatosæ &c., Dys. a Myringa, S. 3. Coph. S. 7.

e) — *Intumesc.* Polyposa, Steatomat. S. 9.

f) — *Maraſm* Ulcerosa, Fist. S. 6.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 145 ANÆSTHESIA Sauv. v. Linn. *Anodynia*, Vog. G. 284. Rjånselldøsa. Sensationis, tactus dolorisque defectus.

Spec. 1. ANÆSTH. PASSIVA.

- a) — *a frigore:* Frigittagit.
- b) — *ex usione: ferrariorum &c.*
- c) — *Nascentium: S. 3.*
- d) — *Traumatica:*

Cura: Frictionibus c. Nive, Ol. Ceræ & Antambustis, atque Electrisatione &c. molienda.

Sp. 2. ANÆSTH. SYMPTOMATICA.

- a) — *Februm;*
 - b) — *Exanthemat. Elephantiaseos &c.*
 - c) — *Nervosor. Cataleptica, Melanchol. S. 4.*
 - d) — *Privatit. Comatosa, Paralytica, Asphyxiæ, Mutitatis &c. S. 2.*
 - e) — *Intumescent. a spina bifida, S. 1. Hydropis, v. Hall. Comment. in Instit. Bœrb. §. 416.*
 - f) — *Marasm. Plagarum, Ariduræ, Vitiorum.*
- Cura:* Morbi primarii.

Gen. 146. ANOSMIA Sauv. v. Linn. Vog. G.

248. *Olfactus amissio.* Senn. Lukitloša.
Imminuta l. suppressa facultas odorandi.

Spec. 1. ANOSM. PASSIVA.

- a) — *Diætetica:* a) Hiemalis, a frigore;
 - b) Æstivalis, itinerariorum; c) Tabacomania. corum.
 - b) — *Traumatica:*
 - c) — *a Vermibus: S. 5.*
- Curam* absolvit Lac, c. Mentha, l. Majorana, naribus attractum.

Sp. 2. ANOSM. COMPLICATA s. Symptom.

- a) — *Febrium & Phlegmasiar.* S. 6.
 - b) — *Catarrhalium:* S. 1.
 - c) — *Privatitiorum:* — Paral. S. 7.
 - d) — *Marasm. Polyposa, Ozæn. Siphlid.*
- S. 2. 3. 4.

Cura: Morbi primarii.

Gen. 147. APOGEUSIS Cullenii; *Agheustia*
v. Linn. Sauv. Förlorad Smak.
Sapor imminutus l. depravatus.

Spec. 1. APOG. ABOLITA; *Apogeusis*, Vog. G. 249.
Smaklös.

a) — *ab exustione linguae:*

b) — *Traumatica:*

Cura: Antiphlogisticis & Sialag. tentanda.

Sp. 2. APOG. DEPRAVATA, s. gustus vitiatus. *Apogeusia*, Vog. G. 294. Förmånd smak.

a) — *Aquosa l. Sicca:*

b) — *Acida l. Aceris lixiviosa:*

c) — *Pinguis l. Stiptica:*

d) — *Dulcis l. Amara:*

e) — *Mucosa l. Salsa:*

Cura: Facta Alteratione contrariis, Ventriculus Est Chinch. & Caſcarillæ, c. Arcano Tartari saturata, ſuffulciendus est.

Sp. 3. APOG. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Februm:* a) ex arid. linguæ; b) a Delirio, S. 1.

b) — *Ex-*

b) — *Exanthemat. Aphthosa.*

c) — *Privatitiorum: Anorex. Apopl. Paralytica, &c. S. 2.*

d) — *Cachecticorum: Ictericorum &c.*

e) — *Maraßmorum: Pleumonidis &c.*

Cura: Morbi primarii.

Gen. 148. ANOREXIA Sauv. v. Linn. *Inappetentia.* Förlorad Appetit, Hungerlös. Famis defectus, & depravata cibariorum concoctio.

Spec. 1. ANOR. CRUDA, frigida, cum ore sordido, & privata digestione, a cruditatibus viscoſo-acidis ventriculi. *Dyspepsia* (sc. acida) Vog. G. 277. Sweg Matsmältning.

a) — *Diætética:* a) ab ingestor. quantitate, — a taburra, S. 9. b) ex abusu acidorum, — Neoph. S. 12. a. c) ab insufficienti masticatione; d) a sputatione, & inde exorto digestionis defectu.

b) — *Traumatica:* a vulnere Cyst. felleæ, — Stuart. S. 13.

c) — *Infantum:* a Meconio &c. S. 1.

d) — a *Vermibus, Tænia &c.*

Cura: Diætética strictius observanda, & Stomachica Amara, Card. Ben. &c. c. Salibus Herbar. condita, interponenda. Sem. Siniapi f. Bacc. Junip. ad Dr. i quotidie degluta, cruda & frigida frangunt.

Sp. 2. ANOR. BILIOSO-NIDOROSA calida, ex ciborum

borum corruptione, c. amaritie, l. sorditie oris graveolente, quasi ab ovo incubato, nec non dejectionibus insolite foerentibus. *Dyspepsia nidorosa*.

Eiat smak på mat; Øsmak.

a) — *Passiva: Diaphthora*, Vog. G. 278.

a) ab ingestor. qualitate putrida l. rancida; b) ab indigestis, Caseo &c c) Calore æstivali; S. 6. b.

b) — *Biliofa*, nauseabunda; *Anatropæ* Vog.

G. 280, a vomitione biliosa, calore, siti, lingua arida, amaritie oris, ægrique temperamento cognoscenda. Anor. bil. S. 6. a.

c) — ab acrimonia putrida, bilioso-porcacea, l. æruginosa, c. vitiis Jecinoris, Uteri, Lienis; l. a tuberculis ventriculi, a foetu mortuo &c. — Cachect. S. 7. b. cfr. Anor. Complic. Intumescentiarum.

Curatio, post adhibitam Emesin l. Catharsin, sublevatur a Diæta Oligochyla, Acida, Tonicas & Rhabarbarinis intermixta, nec non Acidulis.

Sp. 3. ANOR. VAPPIDA, cum ore glutinoso, flatulentia, & cruditate cacochymica humorum.

Matleda.

A) Sine alimentorum fastidio: *Astia* s. *Anorexia*, Vog. G. 279. *Matt Smak.* B) Alimentorum abhorrens fastidium. *Cacositia* v. Linn. *Apositia* veterum. *Marvânia.*

a) — *Plethora*: a) a somno meridiano; b) a Diæta crapulosa & abusu Spirituoforum; c) a congestione sanguinea Menstruantium l. Hæmorrhoidariorum. S. 3.

b) — a

b) — a *Cacochylia* Ventriculi & Chylopojetorum, cum inertia Salivæ & Liquoris Gastrici; Tabacomaniacorum &c. — pituit. S. 2.

c) — *Metastatica*: cfr. Anor. Complie.

Cura: Rhabarbarina, Pulvis Digestivus, c. Rad. Jal. Ari &c. vel Pulvis Stomachicus ad modum Birkmanni; Decocta Gvajacina atque excercitia Gymnastica citius frequentanda. Pro re nata, V. lectio, Cucurbitæ, Scarificationes, Hirudines, repetendæ sunt.

Sp. 4. ANOR. NERVOSA macilentorum, maxime a laxitate paralytica Ventriculi orta. *Apepsia* Vog. G. 276. *Methjus.*

a) — *Passiva*: a) Tabacomaniacorum; b) ex abusu Spirituosorum. S. 1. c. c) Emeticis l. Purgantibus, Vog. Præl. d) a vigiliis, studiis & curis nimiis. S. 5. b.

b) — *Pathematica*: ex ira l. metu & mœstia. S. 5. b) Venere, ab imaginatione non a natura excitata; S. 8. c) Gravidarum.

c) — *Simulata?* s. rectius Symptomatica, Nymphomaniacar. Maniacor. Soporosor. &c. S. 10. cfr. Complie.

d) — *Paralytica*: S. 1. b. Leipoth. Stom. S. 2.

Cura: Peregrinationes & Acidulæ Selterranæ, nec non Eupepta mediocriter salita, atque Spir. Antiscorb. Dr. c. Cascarilla; l. etiam Inf. Aqv. Chinæ, c. Spirituoso antea irroratæ, his maxime conducunt. Tonica, s. Amaro-acida, e. gr. Eff. Chinata, c. Gentiana, Cort. Aurant. &c. utilissima Medicina est, cfr. Hecticam Cl. viii. Sp. 5.

Sp. 5. ANOR. COMPLICATA, I. Symptom. sæpiusque Metastat.

- a) — *Februm*: — febr. S. 4.
- b) — *Dolor*. Gastrit. Gastrod. &c. S. 12.
- c) — *Exanthemat*. Scabiei, Trichom. &c.
- d) — *Profluv*. Vomitus &c.
- e) — *Nervos*. Melanch. &c. S. 5. & 10. b.
- f) — *Privatit*. Comatosa, Apopl. &c.
- g) — *Intumesc*. Cachect. Icteric. Rachit.

Hydrop. &c. S. 7 a.

- b) — *Marasm*. Hecticæ, Phthois, Cœliacæ &c.
- Cura*: Morbi primarii.

Gen. 149. ADIPSIA Sauv. v. Linn. Vog. G.
281. Otörstig, Örståsa.

Sitis imminutio I. abolitio.

Spec. 1. ADIPS. PRIMARIA.

- a) — *a constitutione frigida* & pituitosa:
- b) — *Simulata*:

Cura: Temperamentum est alterandum,
Saliaque Digestiva danda.

Sp. 2. ADIPS. SYMPTOMATICA.

- a) — *Dolorum*: Peripneum. Pleuritidis &c.
- b) — *Nervosorum*: Delirantis, Tussientium, Hystericar. Melanchol. Rabidor. Cataleps. &c.

- c) — *Privat*. Comatosa, Apopl Syncopt.
- d) — *Marasmorum*: Pleumonidis &c.

Cura: Morbi primarii.

Obs. ANAPHRODISIA, cfr. Sterilitatem sequentis Ordinis.

ORDO

ORDO IV.

SUPPRESSIONES; *Epischeses* Vog.

Förstoppningar.

Functionum Naturalium circa in- & egesta
privationes l. defectus.Gen. 150. STERILITAS Sagar. *Infæcundatio*.Abolita facultas utriusque sexus progeniem
suam propagandi.Spec. 1. STERIL. PATERNA, cum impotentia pro-
lem multiplicandi. *Agenesia*, Vog. G. 283.

Sförmögenhet.

a) — *Anaphrodisiaca*, a penuria seminis.
Atechnia v. Linn. *Anaphrodisia* Sauv. *Virili-
tas extincta*: a) Chirurgica a Castratione; b)
 Medica, a Saturninis, Nitro, Mentha, Cam-
 phora, Lactuca, Spiritu frumenti &c. Anaphr.
 Magica S. 3. c) Libidinosor. d) Morbosa, Pro-
 fluviorum & Marasmorum, Gonorrhœica &c.
 S. 2. Dyspermia. Mucos. & seros. S. 4. 8. e)
 ex Onanismo s. Manust. Tissot.

b) — a defectu erectionis: Anaphr. Para-
 lytica S. 1. Dysperm. apractodes. S. 7. b) Senum.

c) — a vitiis ejaculationis: *Dyspermati-
 smus* Sauv. a) Penialis, a pene nimis curvo
 &c. b) Præputialis; c) *Hypospadiæ* Vog. G. 547.
 d) Urethralis, a carunculis l. tumore, cap.
 gallin. d) Hypertonica; e) Epileptica; f) Fi-
 stularis, Sauv. 1. 2. 3. 5. 6. 9. Anaphr. ab U-
 rethræ vitio, S. 5.

Cura:

Cura: Eupepta Tonica & Aphrodisiaca, ex Vanillis & Alliaceis &c. atque Chirurgica &c. si qua exspectanda erit.

Sp. 2. STERIL. MATERNA, *Sterilitas v. Linn.*
Acyfisis Vog. G. 282. Øfruktsamhet.

a) — *Habitualis:* a) a nimia gracilitate l. obesitate; b) a mala formatione Clitoridis, Hyminis, Vaginæ l. Uteri, Hermaphrodit. l. a duplicatione Uteri &c. c) a concretis Genitalibus l. natura l. morbis, e. g. Utero Cartilag., Steatomat. Polyposo &c. d) a defectu Uteri l. Ovariorum, l. tubæ Fallop. e) ex habitu ad virilitatem accedente. Vog. Præl.

b) — *ex abusu concubitus:*

c) — *Sanguinea:* a) Menostatica, Sagar. b) a Mariscis vaginæ, Anaphr. S. 4. c) Vascularium.

d) — *Complicata s. Morbosa:* a) Profluviorum, Anaphr. Enuretica, Leucorrhœica l. Menorrhagica; b) Intumescentiarum, Colpocelica, Hysteroptosica, Scirrhosa, Physometrica, Hydrometrica, Ovarialis, a Calculo vesicæ; c) Consumtionalis, Ulcerosa, Carcinomatosa, Cicatricalis &c. confr. Sagaris Syst. Morb. de Steril.

Gen. 151. AMENORRHAGIA. Blödstockning.
Fluxuum sanguineorum affytorum intempestiva suppressio.

Spec.

Spec. 1. AMENORRH. EPISTAXEOS, s. Hæmorrhagia narium intempestiva obstructio.

Stockad Næebloð.

a) — *Passiva*: a) abusu Acidorum, Saturinorum l. Adstringentium exorta.

b) — *Sanguinea*: a visciditate humorum.

Cura: Evacuatoria V. sectione & alvitudine, Laxantibus Salinis, atque titillatione Schneiderianæ, Receptaculis Ranunculor. l. straminibus Secalinis, &c. cfr. Epist. Cl. iv.

Sp. 2. AMENORRH. HæMORRHOIDUM, l. suppressio sverarum Hæmorrhoidum, cum Lumbagine, Ischiade, Anxietate, Dyspnœa, Colica &c. Molimina Hæmorrhoidalia Auditorum. Dyshæmorrhois Sagar.

Stockad Gyllenåder.

a) — *Passiva*: a) ex abusu Phlebotomiarum & Adstringentium, nec non Spirituosorum & Acidorum Mineralium; b) a frigore; c) a Pathematibus depressivis; d) Senum, Sag.

b) — *Sanguineo-Cachectica Sedentiariorum*, a crassa lentaque pituita Meseraicarum: a) dolorifica, cfr. Proctalg. sanguin. Cl. II. b) c. Mariscis, cfr. Varicem Cl. VII.

c) — *Symptomatica*: Profluviorum, Intumescentiarum & Marasmorum.

Cura: Hæmorrhoides rarissime sanitatem indicant; hinc pro beneficio Naturæ vix aestimandæ, nisi morbos graviores mitigerent. His prementibus, pro diversitate circumstan- tiarum s. Naturæ, subministranda Hirudinibus, vel Cucurbitis circa Coxygem, & Bal-

neis vaporosis, atque medicamentis Ecco-
proticis, Salino-Amaris, Helleboratis, Sulphu-
re l. Marte acutis, nec non Aquis Spadanis.

Sp. 3. AMENORRH. LUNARIS f. Menstruatio sup-
pressa. *Amenorrhœa* Cullenii, Vog. G. 130.
Dysmenorrhœa, v. Linn. Sagar.

Stockad Renirg, Nterstod?

a) — *Passiva*: a) Atretica f. Hymenalis;
b) a frigore l. refrigeratione; c) a squalore
carcerum; d) a conceptu l. graviditate; e) ex
abusu acidorum & Saturninorum; Sagar.

b) — *Pathematica* & spasmodica calidarum.

c) — *Sanguinea*: a) Plethoricar. ab exten-
sione vasorum; b) Cachectica & Leucophle-
gmatica, cum defectu boni sanguinis; c) obe-
tarum, a cacochymia vappida; d) a rigiditate
vasorum, rufescentium, cute rigida, vel spis-
itudine humorum, Sagar; e) Vetular. in Me-
norragiam transiens; f) Symptom. a vitiis
Uteri, Scirrho, Sarcomate, Hydrometra &c.
Sagar.

d) — *Exsanguinarum*: a) ex aliis Hæmorr-
rhagijs, fluxibus, f. V. lect. exhaustarum; b)
Lactantium; c) Tabidarum.

e) — *Hysteralgica* f. Dolorifica. cfr. Hy-
steralg. Catameniale Cl. II.

Cura: Si plethora gravat, cum Riverio
primum Phlebotomia minor in brachio insti-
tuenda, & post hebdomada Saphena secari
potest; Posteaque Balnea f. Semicupia, ligati-
ones femoris, Cucurbitæ coecæ, Hellebori-
na & Aloëtica, c. Infuso Marrub. Rutæ l. Scord.
fini

fini intento inserviunt, cfr. Act. Ed. Amenorrh.
 a refrig. & Pathem. calidat, præ ceteris V.
 Sect Balnea & Clysmata c. Emoll, & Antispasmod.
 & Aperientia Crocata c. Assa foetida;
 & illa c. Colica associata, Ol. Lini l. Amygd.
 Dr. vj, more D. Hamiltonis requirit; Obesæ v.
 & frigidæ Chalybeatæ c. Amaris, e. g. Chinatis,
 c. Chalyb. ad modum Thomsonis, & per
 intervalla Elix. Proprietatis s. acido, c. Extr.
 Vin. Helleb. nigri utantur; Cachect. a visco-
 sitate humorum, Laxantibus Mercurio acutis
 & Elixirii incidentibus Amaro-salsis; & d)
 Eupeptis alimentis & Euchymis. Caute simul
 & semper prævideas, ne virginibus ex clan-
 destino coitu gravidis, operam dedecoram
 præbeas. Vetulæ sanguinolentæ, V. Sect. in
 brachio repetitis, opus habent.

Sp. 4. AMENORRH. PUPERARUM. Stockadt Afßlag.

a) — Secundinarum: Deuteria Vog. 132.

b) — Lochiorum: Dyslochia Vog. 131.

c) — Dolorifica: a) a refrigeratione; b)
 pathematica; c) Verminosa, v. der Bosch. d)
 Complicata, dolorifica, inflamat. colicalis,
 &c. cfr. Hysteralg. Puerperar.

Cura: Facta Sectione Saphenæ, si opus
 sit, adhibeantur Clysmata Emoll, Epithemata
 genitalibus apposita externe, & interne Aristolochia c Antiphlogisticis. cfr. Spec. ante-
 ced. Secundinæ retentæ manu Obstetricis se-
 parandæ.

Gen. 152. AGALAXIS Vog. G. 133. *Agla-*
tio v. Linn. Sagar. *Sining.*
 Lactis defectus.

Spec. 1. AGAL. PASSIVA.

- a) — *a defectu papillarum*, i. obstructione illarum.
- b) — *Pathematica*, ab alteratione, mœstre &c.
- c) — *Diætetica*: a) ex abuso acidorum, Sagar. b) ab inedia; c) a Vermibus, v. der Bosch. d) Libidine; e) abuso Venæ Sectionis; f) Spirituosorum.
- d) — *Alumnalis*, dum alumni papillam apprehendere nequeunt, Sagar.

Cura: Polychyla cum Antacidis & Lactiferis, Rad. Ligustic. Levistici, Herba Scand. Ceref. Sem. Cumin. &c.

Sp. 2. AGAL. COMPLICATA s. Symptom.

- a) — *Febrium*: Phrenitica, Pleuritica, Rheumatica &c. b) Metastatica, a deviatione Lactis, Puzos. Agl. erron. Sagar.
- b) — *Profluv.* Diarrh. Dysent. &c. Agal. fluxualis, Sagar.
- c) — *Maraſm.* Pleumonidis &c.
Curae Morbi primarii, cfr. *Hecticam*.

Gen. 153. DYSPHAGIA Sauv. *Aglutitio* v. Linn. *Acatoposis*, Vog. G. 149.
Halsstopp, *Swår svålgning*.
 Difficilis l. prorsus impedita deglutitio.

Spec. 1. DYSPH. PASSIVA.

a) — *Diætetica*: a) ex eduliorum bolo, in Oesophago persistente; b) a neglecta masticatione, — a deglut. — a labar. S. 10. & 17. c) a potu frigido.

b) — *Pathetica*, ex antipathia certi cibi l. Medicamenti, e. gr. Butyri, Rhei &c. — Naus. S. 9.

c) — *Traumatica*: a) a Veli defectu, palatove perforato, — Lactant. S. 6. b) a Luxat. ossis hyoid. S. 15.

d) — *Serum Tussiculosa*, a liquidis in trach. illapsis. S. 7.

e) — a *Phlogosi*: cfr. Cynanchen, Anginamque.

f) — *Spasmodica*, cum contractione periodica.

g) — *Paralytica* & *constans*: ubi liquida difficilius deglutiuntur, quam solida, ut etiam Boli majores facilius minoribus, v. Svet. Aph. §. 818. S. 3. a.

Cura: Partim Chirurgica, partim Antispasmodica, l. Nervina & Diætetica.

Sp. 2. DYSPH. PHARYNGEA.

a) — ab excrescentiis fungosis &c.

b) — ab officulo retro Laryng.

c) — a Calculo palati: S. 4. a. b. c. 218 T.

d) — a Laxitate Uvulae: S. 19.

Cura: Chirurgica, & d) Aluminosis Garganismatibus &c. perficitur.

Sp. 3. DYSPH. OESOPHAGEA.

- a) — ex indurat. Cartil. & angustat. Oesoph.
 - b) — a tuberculo Cancroso, &c.
 - c) — a Glandula Oesophagea: S. 5. a. b. c.
 - a Sarcom. S. 12. a. — Canin. S. 14.
 - d) — ab occlusione Ventric. Thomson.
 - e) — a ruptura Oesophagi, Boerh.
- Cura:* Palliativa.

Sp. 4. DYSPH. COMPLICATA s. Symptom.

- a) — Februm: — a fccit. S. 18.
 - b) — Dolorum: Cynanchis, Anginae.
 - c) — Exanthemat. Aphthosa, Variolosa, Hydroph. S. 8. &c.
 - d) — Profluv. Catarrhalis.
 - e) — Nervos. Hystericar. Spasmati, Tetani, Hyst. S. 1. 2.
 - f) — Privatit. Syncoptica, Apoplectica, Paralytica, Dyspnoica, Asthma, Alphyxia &c. S. 3.
 - g) — Intumesc. Glandulosarum Thyroidear, &c. S. 12. 13. 16. Ang. Polyp. & Bronchoc. S. 15. 17.
 - b) — Marasm. Ulcerosa, &c.
- Cura:* Morbi primarii.

Gen. 154. OBSTIPATIO v. Linn. Vog. G. 128. Sagar. Förfestopning.
Tarda alvi dejectio, fæcumque impedita & molesta exoneratio.

Spec. 1. OBSTIP. PASSIVA.

- a) — Diætetica: a) Meconialis infantum,
- b) a devoratis Nucleis, Calculis &c. c) Scybalo-

balosa sedentiariorum, &c. a neglecta exoneratione matutina; d) cibaria, ab ingestis siccioribus, & neglecta potatione.

b) — Medicamentosa, Sagar.

c) — Pathematica, a mœrore:

d) — Gravidarum & Puerarum:

e) — ex intestinorum angustia l. coalitione, Vog. Præl.

f) — Senilis:

g) — a concretione ani: cfr. Histoire de l' Acad. Par. A:o 1771. in D. D. & Prof. Murrary's Medic. Bibl. Tom. II. p. 60. recensita.

Cura: In genere promoveatur alvus Laxantibus Digestivis ex Jalappa, Aro & Sale Amaro; Clysmatibus; Suppositoriis ex Sebo, Sapone, l. Alumine Ol. Lini illinito &c. l. fumo Tabaci imprimis in ventrem inflato, Balneis & Semicupiis, atque Sero Lactis Tartarisato &c. Senes speciatim Chocoladam & Cremores Avenæ c. Oleosis; Infantes Manna l. Cassiam, c. Ol. Amygd.; Gravidæ Elect. Lenit. c. Manna & Tart. Tartar.; Calculosi Laxantia cum Antispasm. mixta adhibeant; Traumatica opem Chirurgicam requirit. Pillulas Tonicas Bæberi, ex Unc. s̄ Extr. Vin. Hell. n. atque Extr. Aqv. Myrrhæ, & Scr. v Pulv. C. Ben. compositas, & ad Scr. j l. ij propinatas, Galli laudant.

Sp. 2. OBSTIP. VENTRALIS, c. flatulentia. Buffstinn.

a) — flatulenta, ex atonia ventriculi: cfr. Empliy/

b) — ex inertia bilis:

c) — Calculosa & Verminosa:

Cura:

Cura: Antecedentis, c. Amaris & Chalybeatis, nec non Anthelm. subministrata.

Sp. 3. OBSTIP. SANGUINEA.

a) — *Pletorica:*

b) — *Caeocbylica,* a crassa lentaque pituita Meseraicarum I. Polysarcia:

Cura: V. Sect. æquinoctialibus, nec non Laxantibus Salinis instituenda. Prophylactice Polysarcicis conducit, Cyatho aquæ I. infusi frigidi, c. trustulo panis acidi comm. mane frui, postque horam unam alteramve alvum quotidie sollicitare.

Sp. 4. OBSTIP. COMPLICATA s. Symptomatica.

a) — *Febrium:* Simplic. Inflamm. & Exanthem.

b) — *Dolorum:* Gastrodyn. Colicæ &c.

c) — *Profluv.* Hæmopticor. Leucorrh. I. a nimia fudatione &c

d) — *Nervos* Hysteric. Hypochondr. Maniacor. Tetani, &c. Obst. spastica, Sagar.

e) — *Privatit.* Obst. Paralytica, Sagar.

f) — *Intumesc.* Ícterica, Polysarc. Ascit. Tympanit. Rachit. Herniosa, a Viscer. tumib. Obst. Phymat Sagar.

g) — *Masermorum:* Atrophiæ &c.

Cura: Morbi primarii, antecedentibus suffulta.

Gen. 155. ISCHURIA Auctorum, Vog. G.

129. *Anuria;* *Urinæ suppressio,* I. retentio Hoffm.

Stannian.

Chro-

Chronica vel saepius recidivans, interdumque
indolens & plenarie suppressa, vel saltem
insigniter imminuta, excretio Urinæ.

Spec. 1. ISCH. URETHRÆS, c. Dysuria, l. Pudendagra colis, & expansione Hypogastræ, ab Urina intra vesicam collecta, & unice Catheteris adjumento effluente.

a) — *Passiva*: a) Calculosa, a calculis Urethræ impactis, S. 32. cfr. Leskes Auserl. Abh. T. III. p. 71. b) Verminosa, S. 37. c) a sanguinis grumo, S. 34. d) Mucoso-membranacea, S. 3. & 36. e) a retractione penis, S. 41. f) Inflamm. Traumatica, a ruptura Urethræ in Scrot. S. 40. g) a parietum Urethræ clausura, ex cicatricibus l. carunculis &c. S. 38. 39. & 44. — Paradoxa, S. 30. cfr. Dysur. b) ex concretione hymenis l. labiorum vulvæ. S. 29.

b) — *Complicata* s. Symptom. a) Dysurica; b) Pudendagrīca colis; c) Phlegmonodea Phimoseos, aliorumque morborum Urethræ, saepius Venereorum; S. 43. cfr. Cl. II. d) a morbis vicinarum partium, Prostatæ, Vesicular. semin. ex Abscessu inter Vesicam & Rectum &c. S. 31. 35. b.

Cura: Impacta & Obstruentia Antiphlogist. Oleosis, Fomentis emollientibus, Candellis cereis, nec non operatione Chirurgica dimovenda sunt. cfr. Dysuriā Cl. II.

Sp. 2. ISCHUR. VESICALIS s. Cystica, c. Dysuria
l. Tenesmodica Proctalgia & Intumescen-

tia Hypogastrii supra os pubis, atque Catheterico urinæ effluxu. *Ischuria vera Schachtii.*

a) — *Passiva*, ex heterogeneis Vesicæ: a) Calculosa, S. 19. Dys. calc. S. 12. a calculis, peculiari Capsula inclusis, Act. Holm. b) Verminosa, Atcar. &c. c) a grumis sanguineis, S. 24.

b) — *Passiva, ab Utero*: a) Gravidar. Nephralg. S. 16. & Parturientium; b) a calculo Uteri, Ephem. N. C.

c) — *Passiva, ab intestino recto*: a scybalis & flatibus; Calculo l. Hæmorrhoid. cœcis, S. 27.

d) — *Sanguinea*: a) Hæmorrhoidalis, a varicibus Vesicæ; b) a lentore sanguinis & viscositate humorum; c) a Mensium suppressione. Vog. Præl. cfr. Dysur.

e) — *Spasmodica*, c. constrictio signis circa collum Vesicæ, & difficillima Catheteris applicatione, sine signis Calculi: a) a frigore, D. D. & Arch. Zimmerman. b) a repulsione Tineæ, Theden in Nov. Act. Nat. Cur. T. v. c) a contusione, ictu in pubis l. perinæi regione, — a sphinct. spasio, S. 20. d) a muco l. pure, S. 25. cfr. Dysur.

f) — *Paralytica*, plerumque c. absentia doloris & sensus: a) a casu ab alto; b) a mora in aquis frigidioribus; c) ætate senili &c. S. 21. a. b. d) a lotio vesicam distendente, S. 22.

g) — *Complicata* s. Symptom. a) ex inflamm. Vesicæ, S. 18. cfr. Cyftit. Cl. II. b) ab

ab aliis morbis vesicæ, sc. Fungis & excre-
fcent. fungosis, Act. Holm. 1758. cfr. Morga-
gni Opera, Epist. 41. 43. 46. 49. 66. a fungis
Caseofis, Nob. D. D. v. Acrell Chir. Hånd.
p. 407. a Vesiculis Lymphat. & Vesicæ Tu-
moribus, Transact. Phil. Conf. Ludvigii Ad-
vers. Med. pract. Vol. II. P. IV. a calloso l.
cartilaginoso colli habitu, l. protuberante Ca-
runcula, Lieutaud in Act. Par. ex Apostema-
te l. Ulcere, S. 23. l. Herniis l. Exocyste, S.
26. c) a morbis Uteri: Hysteritide, cfr. Cl. II.
ab Hydrope, Tumore l. prolapsu ipsius, S.
28. d) a morbis Intest. Recti, l. Vesicular. Se-
min. abscessu, &c. S. 26. e) a morbis imi-
ventris, sanguinis effusione, delapsu l. ruptu-
ra ventriculi, &c. Vog. Præl.

In Cura: In ipsis Paroxysmis Calculi, Balnea,
Clysmata, Infusa Malvæ, l. Erysimi, Rapar.
&c. & Decocta, ad modum Foresti correcta,
c. Oleosis, indicentur; genuina v. extra paro-
xysmos respiciat constitutionem corporum
& absolvatur ejusmodi mediis, quæ pituitam
sanguinis in suis elementis destruunt, novam-
que genesin ipsius impediunt. Sapo Alican-
tinus c. Extr. Tarax. Summit. Betulæ & R.
Jalappæ; Pareira brava atque Chinata c. Ca-
scarella constitutionibus frigidis profundunt, uti
etiam Succus Raphani, & Rob Junip. Poly-
sarcicis. Aliis iterum Spir. Antiscorb. Dr. con-
venit, imprimis phlogisticis; nec non Uva
Ursi, atque Aqua Calcarea Ostracodermatum,
interdum c. Aqua Selterana intercepta aliis,
maxime v. Ulcerosis, quibus Diæta Lactea si-
mul

mul utilissima. Contra Spasmos Antispasmodica certis temporibus alternanda, & reliquæ caussæ primariæ, quantum fieri potest, convenientissimis dimovendæ sunt. Si v. removeri nequeunt, Troicar obliquum, ad modum Thedeni, per rectum applicandum est.

Sp. 3. ISCHUR. RENALIS ET URETERICA, c. defecitu lotii Vesicalis & sine desiderio minnendi. *Ischuria spuria*, Schachtii.

a) — *Passiva*: a) Calculosa, c. femoris stupore, vomituritione &c. 1:0 Renalis & 2:0 Ureterica, ad orificium infer. ureteris, S. 2. 13. 17. b) Verminosa: S. 6. Nephralg. Verm. S. 9.

b) — *Sanguinea*: a) Plethora, Isch. S. 3. & 4. b) a sanguine congrumato intra orif. inf. ureteris, S. 7. 14. 17. b. Nephralg. hæmat. S. 17. c) a muco, pituita & pure, orif. vesicale ureterum obstruente, S. 8. 9. 15. 16. 17. c. conf. Dysur.

c) — *Suppleta*, a Diarrh. l. Sudore, S. 11.

d) — *Complicata* f. Symptom. a) Inflammatoria, S. 1. & 12. cfr. Nephritidem. b) Nephralgica, cfr. Splanchnod. Renalem; c) Spasmodica, Convulsionum, Tetani, &c. S. 5. cfr. Dysuriæ. d) Paralytoda, S. 10. 21. c. e) a Tumore, vasa Emulgentia, Renes l. Uret. comprimente. Nephralg. Scirrh. S. 15. f) Ulcerosa.

Cura: Liquor. Nitri regener. p. vj, Bals. ind. n. p. j. ad gt. xxx. l. ultra, viscidam inflamat, in urinariis viis suboriundam tollunt, earum-

earumque viscidum putridum resolvunt, ungvinosum destruunt, & diuresin promoyent. cfr. Pœnneri del. Pharm.

Gen. 156. ADIAPNEUSTIA Sag.

Stockad illdunstning.

Transpiratio impedita, ad varias Cachexias, aliosque morbos, pro diversitate causarum, & quantitate atque diversitate materiae, disponens.

Spec. 1. ADIAPN. PASSIVA, a caussis accidentibus evacuationem sufflaminantibus.

a) — *Diætetica*: a) a cibo valde paucum tenaciore; b) Aëre frigido, coenolo & humido; c) a vestium assuetarum ante solstitium depositione, maxime ex calefacto corpore; Adiapn. frigeralis, Sag. d) a pingvium applicatione; e) a somno turbato; f) a coitum nimio; g) a dolore; h) a neglecta exercitatione corporis &c. Conf. Sanctor. & Gorter. de perspir. insens. Cap. xii.

b) — *Pathematica*, a mœrore, timore & tristitia.

Cura: Eccoprotica & Diluentia Diaphoretica, e. gr. Serum Lactis Vinosum, Infusa Theiformia, Sambucina & Gvajacina &c. Camphorata, Ammoniacalia & Antimonalia &c. variaque exercititia corporis, perspirationem incitant & promovent.

Sp. 2. ADIAPN. STOMACHICA.

a) — a defectu salivæ, l. inertia bilis, sputatorum &c.

b) — a debilitate ventriculi, & defectu primæ & secundæ concoctionis. cfr. de Gorter I. cit.

Cura: Eupepta Alimenta & Stomachalia requirit. cfr. Anorexiām.

Sp. 3. ADIAPN. SANGUINEA.

a) — Pulmonica, a defectu tert. concoct.

b) — a Diathesi phlogistica:

c) — a Dyscrasia humorum: colluvie serosa Phlegmaticorum, viscosa Leucophlegmaticorum, acida Hypochondriacorum, acria atrabiliorum. cfr. Cl. I. notam (a).

Cura: Pro diversitate Diatheseos & Dyscrasiarum, V. Sect. aliisque Antiphlogist. & Resolventibus in-, atque Balneis vaporosis externe, instituenda. conf. Atroph. Marasmoidcam Cl. VIII.

Sp. 4. ADIAPN. COMPLICATA s. Symptom.

a) — Febrium: — Febrilis, Sagar.

b) — Dolorum: Rheumatismi, Arthrit. &c.

c) — Exanthem. Variolosa, &c.

d) — Profluv. — erronea Sagar.

e) — Nervos. Catalepsenos, &c. — Maniacor. Sag.

f) — Privatit. Syncoptica, Comat. &c.

g) — Intumesc. Cachexiarum &c.

Cura: Morbi primarii.