

B. C. D.

SCIAGRAPHIA MORBORUM,

Cujus

PARTEM SEPTIMAM,

VENIA EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACAD. ABOËNS.

VENTILANDAM EXHIBENT,

PRÆSES

DN. DOCT. JOHANN. J.
HAARTMAN,

Affess. atque Medic. Profess. Reg. & Ord. E-
ques Reg. Ord. Waf. atque Membrum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Patr. Holm.

Et

RESPONDENS

JOH. CHRIST. HAARTMAN,

Angermannus.

In Auditorio Majori Die X // X Junii
Anni MDCCLXXXI.

Horis ante meridiem solitis.

A B O Æ

Impressa apud Viduam Reg. Acad. Typogr.
JOH. CHRISTOPH. FRENCKELL.

SCIA GRAPHA
MORBORUM

PARTEM SEPTIMAM

IN REGIA ACAD. ALTA
VERLANIENSIS

PRESSES

DR. DOCT. JOHANN J.
HAARTMAN

Alten. etque Medic. Prof. Reg. & Ord. E.
ques Reg. Ord. Wal. etque Medicum Reg.
Acad. Scient. & Soc. Nat. Holm.

RESPONDENS

JOH. CHRIST. HAARTMAN

In Auditorio Regio. Lib. X/IX Junii
Anni MDCLXXI
Hort. sine mentione facta.

A & O E

Impress. etque Viduam Reg. Acad. Typogr.
Joh. Christoph. FRECKELT.

CLASSIS VII.

INTUMESCENTIÆ; *Cachexiæ* Sauv. Vog.
Deformes Tumidosi & Decolores v. Linn.
 Swinader.

Extumescentiæ chronicæ decoloratæ totius corporis aut partis.

ORDO I.

DECOLORES v. Linn. *Wanfärgande Sjukor.*
 Cacochemicalia corporis discoloratio.

Gen. 157. POLYSARCIA Sauv. v. Linn. Vog.
 G. 540. Öfverfet.

Cachexia pingvedinosa, cum molesta & diminuta agilitate, a copia pingvedinis orta.

Spec. I. POLYS. UNIVERSALIS.

a) — *Hereditaria*: a) a laxitate Telæ, *Transact. Philos. Tom. XXII. N. 265.* b) a *Dyscrasia humorum acida*, *Flemyng.*

b) — *Dietetica*: a) a vita nimis otiosa, hilari; b) diætā nimis lauta *euchyma*; c) somno pomeridiano.

c) — *Reconvalescentium* a febre:

Sp. 2. POLYS. PARTIALIS.

a) — *Mammaram*: *Mastod. portent. S. 10.*

b) — *Abdominalis*, *Österbut*; *graviditatem mentiens*, *Steatites* Vog. G. 390. a) *Omenti*, *Horstius, Huxh. op. T. III. p. 8.* b) *vilceralis*, post *graviora puerperia &c. conf. Splanchno-sarcolin.*

c) — *Sub-*

c) — *Subcutanea*, humorem cysticosum assimilans. *Lipoma Plenckii*: a) adiposa; b) sarcotica; cfr. Encystidem Ord. sequ.

Cura: Vigiliæ, curæ & labores fatigantes, Alimenta Oligochyla, Coffeæ potus, Lac ebutyr. Pisces lixivio macerati (Lutad Siff), Balnea frigida & Medicamenta perspirationem aliasque excretionem promoventia, Polysarciam diminuunt. Decoctum Lignor. s. Juniperi & Raf. L. Sancti c. Oxym. scillit. & Arcan. Tart. vel Tart. Tart. Saponem ad Drachmam unam l. alteram quotidie usurpati, & *Mixturæ Tonicæ* ad modum *Stablii* ex Tinct. Antim. acri, Spiritu Salis Ammon. Succin. & Ess. Cascar. paratæ, palmam præ ceteris Medicam. præripiunt. Monente Hoffmanno T. III. p. m. 207. evitentur carnes Bubulæ Porcinæ, Hædinæ, Lactaria, Legumina omnia & Fructus, somnusque meridianus, sed exercitium in Rheda est utilissimum; Puerperar. fasciis abdominis præveniendæ. De infortuniis ex abusu acidorum obelo usitato legas Obs. XXI. in v. Hall. Opusc. Pathol.

Gen. 158. CACHEXIA. *Chlorosis* Sauv.

Gränslufan.

Color pallido squalidus l. virescens utriusque sexus, c. inertia corporis, & oculis albissimis.

A) INFANTUM & Puerorum; *Atroph. incip.*

B) VIRORUM; *Cachexia* v. Linn. Vog. G.

304. C) FEMINARUM; *Chlorosis* v. Linn. Vog.

G. 305.

Spec.

Spec. 1. CACHEX. PASSIVA.

a) — *Diatetica*: a) ex abusu spirituosorum; b) sedentiorum; c) infantum, S. 4. Atroph. Rachit. & infant. S. 8. 13. cfr. Physc. Mesent. d) a fumo Tabaci.

b) — *Atmosphærica*: a) maritima, Carthagenica & Bengual. S. 9. 10. b) Carceralis.

c) — *Metallica* & venenaria: a) Metallifossor. b) Saturnina, Figulor. & Opificum vapor. ex Stanno &c. c) inauratorum; d) destillatorum &c. — Rachialg. S. 11.

d) — *Pathemtica*: a) mœrore, amore, studiis & vigiliis. Chlor. Amator. S. 1. b.

e) — *Imuptarum* f. virginum; S. 1.

f) — *Gravidarum*: S. 3.

g) — *Verminosa*: Tæniæ &c. a) Fasciola Hepatis Hæmatop. fasciolata, Sagar. Chlor. verm. S. 5.

b) — *Pedicularis*: *Pbtiriasis* Vog. G. 324. & Sauv. Luesifusa. a) totius corporis l. capitis S. 1. b) ingvinalis a pediculis latis f. platulis. S. 3. c) interna, S. 2. cfr. Hecticam Cl. VIII.

Cura: b) Antiphthiriasis, & lotione corporis atque linteor. indies renovato aère, Equitationibus & deambulationibus &c. Infantum Cach. sequenti *Pulvere Puerorum* amovetur tutissime: Rec. salis Sodæ dep. Pulv. Rad. Acor. ana Dr. jβ Ari, Extr. Casc. Vinosf. ana Dr. β Sacch. Aurant. Unc. β. M. f. Pulv. ex quo dosis sit gr. duo, pro quovis anno ætatis, quotidie bis sumta.

Sp. 2. CACHEXIA SANGUINEA.

B b

a) — Mc=

a) — *Menostatica*: a) a Menostasia s. difficili Menstruatione, S. 1. b. & 2. b. b) Vascular. S. 2., a.

b) — *Hæmorrhoidarior*.

c) — *Cacoehymica*, a morbosa Chylific.

Cura: Facta V. sect. si opus fuerit, absoluitur Martialibus & Stomachicis &c. *Pil. Resolv.* contra obstr. Chylopojeticas ex Sap. Alic. Unc. β . Extr. fol. Betul. s. Turion. Pin. G. Ammon. ana Dr. ij Cardam. excort Scr. ij Oxym. tcill. q. s. ut. f. Pil. gr. ij. Cach. Cacoehymicam corrigunt. cfr. Hysteralg.

Sp. 3. CACHEX. EXINANITIONIS, ex inopia sanguinis; *Hæmataporia* Sagaris.

a) — *Hæmorrhagica*, Sag.

b) — *Catarrheumatica*:

c) — *Fluxualis*, Sag. cfr. Complicat.

Cura: Aquis Mineral. indigenis &c. instituenda. cfr. Cl. iv.

Sp. 4. CACHEX. COMPLICATA s. Symptomat.

a) — *Febrium*: Hemitr. & Interm. S. 2.

b) — *Dolor*. Splanchnodynus, Rheumatismor. Arthriticor. Osteocopi &c. Arthr. Chlorot. S. 5.

c) — *Exanthem*. Ephelidis, Herpetis, Elephantiaseos, Trichomatis, S. 8.

d) — *Profluv*. Hæmaturica, Menorrhagica, Leucorrhœæ, Leucorrhoidis & Ptyalismis &c.

e) — *Nervosor*. Epileptica, Melanch. &c.

f) — *Privatit*, Dyspnœæ, Amenorrh. &c.

g) — *In-*

g) — *Intumesc.* Hydropum &c. S. 6. 7.
Atroph. Scorbut. S. 12.

b) — *Marasmodum*: Ulcerosa &c.
Cura: Morbi primarii.

Gen. 159. RACHITIS Glissonii, Sauv. v. Linn.
Vog. G. 312. *Tabes Pectora* Bootii. *Scorbutus Infantum*. Ledknytning, Ängelska Ledsiuf.
Cachexia infantum, c. Lassitudine languida &
debilitate pedibus insistendi, tandemque
c. protuberantia Epiphysium.

Spec. 1. RACH. PASSIVA s. accidentalis.

a) — *Dietetica*: a) ex Humiditate habitaculi & neglecta renovatione aeris; b) ab immunditie & defectu motus; c) alimentis crudis, nimis viscosis, acidis; d) imbecillitate l. Syphilide nutricum, Rach. incip. S. 1, cfr. v. Rosenst. om Barna Sjukd.

b) — *Verminosa*, id.

c) — *Traumatica*, a castratione, S. 7.

Cura: Digestivis Laxantibus, Diæticis & Anthelminticis remove causas occasionales. cfr. v. Rosenst. l. c. nec non Cach. Pass. & Atroph. Scrophulos.

Sp. 2. RACH. GENUINA, sanguinea.

a) — *Hæreditaria*: a) a constitutione tenuiori; b) a Rachitide parentum, Armstrong, — Brit. S. 2. c) ab acrimonia Venerea, Variolosa, Morbillofa, Scorbutica &c. Matani de ossibus morbis, d) ab ætate parentum, Boerh. Asthen. inf. S. 15.

B b 2

b) — Ca-

b) — *Cacoehylica*, a debilitate ventriculi & acescentia humorum, Atr. Rach. S. 8. 13.

Cura: Pituitam nimis viscidam & abundantem, Obstructiones viscerum & alvinas, febremque lentam efficientem, evacuantibus Antiphlogisticis & Diæta accommodata removeas, immo etiam per menses ad modum D. D. Armstrongi repetas, usque quo Febris cesset & excrementa naturalia evadant; posteaque juxta ejusdem Doctoris cautelam indefesse tonum partium Balneis frigidiusculis, frictionibus, Aëre mundificato & Chinatis, nec non Chalyb. restaurare studeas. Tinct. Antimon. acr. c. Liquore Digestivo & Extr. Trifolii fibr. f. Cent. min. ut etiam *Pulvis vitæ* corr. ex Rheo, Zedoar. Soda, Rad. Ari & Sacch. Aurant. c. floribus Mart. f. Æth. Mart. f. Croco Mart. Antimoniali mixto, optimum effectum incipienti præstant. Conium, Rubia & Rumex Alp. f. Rheum Rhapont. c. flav. Aurant. & Gentiana rubra, etiam laudes suas merentur.

Sp. 3. RACH. COMPLICATA f. Symptomat.

a) — *Febrium*: Intermitt. v. Rosenst.

b) — *Dolorum*: Odontiaca, Armstrong.

c) — *Exanthem.* Urticariæ, Variolar. &c.

Rach. S. 5. 6, a Scab. retrop. v. Rosenst.

d) — *Catarrhal.* & *Privatit.* a Tussi fer. v. Rosenst.

e) — *Intumesc.* Scrophulosa, Physconia, &c. S. 3. c.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen.

Gen. 160. SCORBUTUS Auctorum;

Skörbjug.

Discoloratio diversa, cum torpore matutino, suffocatione dum acclivia ascendunt, & doloribus vagis post laborem. Gingivæ simul lividæ, vel cruentæ, pedesque præ ceteris diverso colore maculati sunt; & malo protracto etiam Contracturis genuum, ulceribus livescentibus spongiosis pedum & Gingivarum, Hæmorrhagiis, Fluxibusque alvinis gravantur. Urina pingvis putrescens.

A) FRIGIDUS. B) CALIDUS.

Spec. I. SCORB. PASSIVUS, accidentaliter invadens.

a) — *a Climate*, hincque sæpius Endemicus: a) Septentrionalis, a frigore atque exhalationibus frigidis maritimorum, Lind de Scorb. b) Nautarum, a tempestate nimis diu transpirationem ingravante, idem; c) Militum Castrensis, Urbanorum & obsidione cinctorum; d) ab aquis stagnantibus &c. Kramer; S. 9.

b) — *Dieteticus* & Sporadicus: a) ex alimentis semicorruptis, induratis, viscosis; b) aquis duris; c) a vita otiosa & aëre stagnante corrupto; d) abusu spiritus frumenti &c. Scorb. Carcerator. &c. Scorb. cresc. S. b. e) a male curatis Quartanis, Stogsubben Linderst. — invet. S. c. cfr. Complic.

c) — *Pathematicus*: a mœrore, alteratione, meditationibus nimis protractis &c. conf. var. b)

B b 3

d) — Ar-

d) — *Artificum*: a) a labore immodico Vitriariorum, Malleatorum, Fabrorum &c.

e) — *Traumaticus*, a nimia sanguinis jactura; Vog. Præl. cfr. Complic. Profluvior.

Sp. 2. SCORB. VENTRALIS.

a) — *ab inedia*, & hinc orta Chyli acidulati defectu, acrimoniam sanguinis corrigente, Linderstolpe, S. h.

b) — *a lubefactata Digestione & defectu secundæ concoctionis*, Lind.

Sp. 3. SCORB. SANGUINEUS, constitutionalis.

a) — *Idiosyncraticus* Plethoricorum, a repletionem vasor. & dispositione putrida humorum — incip. S. a.

b) — *Pneumonicus*, a defectu tertiæ concoctionis, Lind.

Sp. 4. SCORB. COMPLICATUS & inveteratus f. Symptomaticus, primarius l. secundarius aliorum morborum.

a) — *Febrium*: Intermittentium, &c.

b) — *Dolor*. Myopleureseos, Arthriticid, &c.

c) — *Exanth.* Petechialium, Miliaris, Elephantiaseos, Trichomatis &c. S. e. f.

d) — *Profluv.* Hæmorrhagiar. & Fluxuum.

e) — *Nervos* Melanchol. Contract. &c.

f) — *Privatit.* Lassitudinis, Paralyf. &c.

g) — *Intumesc.* Cachexiarum & Hydro-pum. S. d.

b) — *Morasm.* Tabidorum & Ulcerosor.

Cura: Scorbuticis opus est, corpus suum

con-

convenientibus Eupeptis debite nutrire; Diathesin & Dyscrasiam humorum Alterantibus & Antiscorbuticis, speciatim vero aquis acidulatis aëreis corrigere, atque vires & transpirationem Stomachalibus Tonicis sustentare. V. sectio rarius adhibenda, nisi in incipiente plethoricorum: ex Pharmacis Acidulæ, Aqua Picea, Spir. Antisc. Drav. Potiones vinosæ Pini, Sedi acris, Cochleariæ offic. & Armoraciæ, Erysimi Barb. Menyanthis trifol. Nasturtii Aquat. &c. Succu rec. Lepidii Sat. & Hort. Seliginis, **Acetofar.** Aurantiorum & Limonum &c. **Rabarberina**, Allia, Scilla, Drymis Vinteranæ s. **Canella** alba, Cascarilla, **Chinata** &c. utilissima sunt; inter Cibaria commendanda sunt Lac rec. & ebutyr. Juscula carniū Limoniata l. Herbis rec. saturata; Vitis idææ, Fructus Horei, Pruna & Pyra, Panes debite fermentati, Cerevisiæ c. acido Aëreo, & vere Pinor. Strobulis, saturatæ, Exercitia varia, tum Gymnastica tum artificum in aëre puro quotidie renovato, palmam præ ceteris præripiunt. Nautis D. D. *Macbride* Infusum Malthi, interdum c. China l. Opio correctum, si alvum laxat; alii Brassicam capitatam acidulatam, utilissima observarunt. Illum ab Alteratione *Targio* c. Cepis & Aceto curavit; Rheumaticus vero fomenta c. Lixivio Cinerum &c. externe, atque Antimonialia c. Amaris interne l. Decoct. Sedi acris l. Pini c. Armoracia requirit. Gingivis sequentia *Gingivalia* conveniunt: Rec. Pulv. Rad. Rhapontici, l. Britannici, l. Rub. tinct. Unc. j

Carioph. arom. G. Myrrh. ana Dr. iij Alum. usti Dr j M f. Pulv. *Aliud*: Rec. Pulv. Mimofæ Catechu & Myrrh. ana Dr. iij. Balf. Ind. n. l. pro re nata spir. vitr. l. Salis, vel etiam Vitrioli Albi Dr. β. Mellis Ros. Unc. iβ. l. q. f. ut. f. Elect.

Gen. 161. MALACOSTEON, Vog. G. 523.
Osteofarcosis alior. *Bennjufning.*
 Cachectica ossium resolutio f. emollitio.

Spec. 1. MALAC. UNIVERSALE, f. plurium partium simul.

a) — *Totius Corporis*: Morands Memoire de Par 1753. & Hostes in Transact. Phil. conf. Leske T. iv. p. 138. a) ex abusu salis comm b) ex usu Mercurialium.

b) — *Plurium Partium*: Asthm. ab Osteof. S. 10 Bevan & Pringle in Transact. Phil. cfr Leske T. II. p. 332. & T. IV. p. 170.

Cura: Aqua Benedicta c. Rad. Rubiæ tinct. tentari meretur.

Sp. 2. MALAC. PARTIALE: Maxillæ infer. Scapular Artuum.

a) — *Passivum*: Callorum &c. ex usu Mercurialium, Verhandl. der Holl. Matsch. T. III.

b) — *Complicatum*: a) Post Febres; b) a veneno Venereo; c) Rachitico; d) Cancrofo; e) Scorbutico; f) Diabetico; g) Catarrhali & Hectico &c. Osteocop. ab Osteof. S. 7. Rachialg Osteof. S 8 v. Acrells Chir. Hånd. p. 141. v. Haller. Elem. Phys. T. VIII. p. 322.

Cura:

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 162. SPLANCHNOSARCOSIS, f. *Pity-sarcosis*; *Physconia* Sauv. Vog. G. 325. *Hyposarca* v. Linn. Zufwärt.

Cachexia cacochoymica, cum intumescencia sæpius nodosa præternaturali Abdominis, a prægressa Splanchnodyne Cl. II.

Spec. I. SPLANCHNOS. EPIGASTRICA.

a) — *Hepatica*: a) Hydatidosa; b) Scirrhouidea; c) Calculosa &c. S. 1.

b) — *Splenica*: a) emphractica; b) Scirrhouidea &c. S. 2.

c) — *Pancreatica, Pylorica* &c. S. 15.

Cura: Anaperientibus Salinis & Amaris /Comis ali
uti etiam exercitationibus per Equitationem
& peregrinationem atque frictionibus c. A-xungiis & Spir. Sal. Amm Succ. &c. sufful-tis tentanda, vel potius Naturæ Auxilio re-linquenda?

Sp. 2. SPLANCHNOS. UMBILICALIS.

a) — *Peritonæi*:

b) — *Omentalis*: a) adiposo-carnea f glandulosa; b) cartilaginea; c) ossea &c. S. 8.

c) — *Mesenterica*: a) Hydatidosa S. 13. a.
b) Strumosa, Scroph. Mesent. S. 4. c) Rachitica infantum, conf. Atroph. Cl. VIII. d) Scirrhouidea; e) Sarcomatica; f) Fungosa &c. S. 6.
g) Pingvedinosa S. 14 a.

d) — *Intestinalis*: a) concreto glomerata;
b) Sarcomatica &c. S. 7.

Bb 5

e) — *Re-*

e) — *Renalis*: a) *Calculosa*; b) *Sarcomatica* &c. S. 3.

f) — *Complicata dolorifica* S. 11. & 13.
 b. a) *indolens Scirrhoideo-Sarcomatica*, *Hydatidosa* & *adiposa cartilaginea*, *Peritonæi*, *Hepatis*, *Mesent.* *Splenis* &c. — *Poly splachna*, S. 9. — *Viscer.* S. 10. — *Externa* S. 12. b) *Syphilitica*, S. 14. b. cfr. *Splanchnos. Cl. II.*

Cura: *Palliativa*; celebrata *Hydrargyrosi* evanescit illa a viru venereo, cfr. *Auct.*

Sp. 3. SPLANCHNOS. HYPOGASTRICA, graviditatem mentiens. *Steatitis* Vog. G. 390. *Graviditas* Sauv.

a) — *ab Ovario*: *Physcon.* ab ovar. S. 5. *Gravid. ovarii*, S. 7.

b) — *Uterina* *Physc.* S. 4. *Gravid. Molaris.* *Vesicul.* a *falsa mola* S. 2. 4. 5. & 8. *Hydrom.* *puriform.* S. 5. cfr. *Ascit.*

Cura:

Sp. 4. SPLANCHNOS. PRÆGNANTIUM, *Paracystis* Vog. G. 326. Miß-foster eller Wbrd.

a) — *a partu retardato*: *Gravid. peren.* S. 3.

b) — *a partu Tubali*, S. 6.

c) — *Ovarii*:

d) — *Abdominalis*, c. *frustulis*, act. *Holm.* &c.

Cura: An operatione *Cæsarea* &c.?

Observ. SPLANCHNOS. INFANTUM, cfr. *Cachexiam*, & *Atrophiam Classis sequentis.*

Gen. 163. ICTERUS Auctorum, *Aurigo* & *Melasiſterus* Sauv. *Icterus* & *Melancllorus* Vog. G. 306. & 7. *Morbus Regius* & *Arquatus*; Gullſot.

Decoloratio flava cutis, ungvium & Albugineæ, interdum in nigredinem Æthiopicam abiens, c. Urina linteamina flava tingente, Fœcibusque albis.

Spec. I. ICTER. PASSIVUS, sæpius accidentalis.

a) — a *Climate*: *Galbulus* Vog. G. 559. Aur. ind. S. 3. Melasiſt. ind. S. 8.

b) — a *Venenis*: a) a Fungis, Choler. Aurig. S. 3. b) a morſu viperar. Sciuri, Canis rabidi &c. Aur. a Ven. S. 4. Melasiſt. S. 2. c) a Phosphoro, cfr. Diſſ. D. L. Elfvenberg de Noxiø Phosphori Urinæ in Med. uſu ſub noſtro Præſ. d) ab Emeticor. & Catharticor. Spasmiſ; e) ex abuſu adſtringentium, hincque male curata Intermittentium, Aur. accident. S. 2. Melasiſt. diverſic. & period. S. 1. 3.

c) — *Pathematicus*: a) a refrigeratione per natationem, Vog. Præl. b) ab alteratione ira l. triftitia, Aur. a Ven. S. 4. b.

d) — *Calculoſus*: veſicæ felleæ, c. dolore ſcrobiculi, ſiti, vomitionibus & aurigine recidivante. Melasiſt. hep. S. 7. a. Aurig. Calc. S. 9.

e) — *Gravidarum*, v. Sviet Comm. §. 950. *Cura*: Gravidarum raro ante puerperium finitur; nec radicaliter calculoſus, prius quam ſive naturæ adminiculo ſive artis, calculi fellei in inteſtina delabuntur & ex illis pelluntur.

tur. Balnea & Semicupia Saponacea, c. Rheo & extr. fol. tener. Betulæ; succus Rad. Graminis cum succo Cardaminis amaræ l. Sifymbrii Nasturtii, l. Fumariæ &c. indefinenter, mane & vespere quotidie repetita, nec non aqua Selterana s. potius Balaruckensis Ægranor. & Salia Cathartica, interdumque Emetica c. Opiatis associata, evacuationem calculorum promovent. Spiritus Frobeni c. Ol. Tereb. saturatus, ut Antinephrit. Cystidis felleæ tentari meretur. Spasmodicus Antispasmodica & Antiphlogistica c. infusis Aperientibus &c. requirit.

Sp. 2. ICTER. VENTRALIS.

a) — *Infantum a Meconio:*

b) — *a colostro caseoso:* Aur. Neoph. S. 12.

Cura: Syrupo Rhei & tantillo Ol. Amygd. mixto, instituitur.

Sp. 3. ICTER. SANGUINEUS.

a) — *Plethoricus:* a mensium suppressione S. 5.

b) — *Cachecticor.* a) ex obstruct. Hepatis & viscosa pituita obesor. Thomson. b) a bilis crassitie l. Acrimonia, Aur. ab obstr. S. 6. Melasiçt. Hepat. S. 7. b.

Cura: Subdividi potest in calidum & frigidum pituitosorum; huic Juscula acriora c. sem. Sinapi & Scilliticis, illi v. post Phleboto-
miam serum Lactis Tartar. & Tamarindorum & aqua Selterana &c. conveniunt. cfr. Melasiçt. Hepat. Sauv. vitellos Ovorum N. ij. l.

tres

tres quotidie c, Inf. Rad. Graminis D. C. White & Maret commendant.

Sp. 4. ICTER. COMPLICATUS f. Symptom.

a) — *Febrium*: f. criticus f. sympt. &c. S. 1. 2. 8. & 10.

b) — *Dolor*. Hepatitidis & Hepatalg. &c. S. 11. 14.

c) — *Exanthem*. Ephelidis &c. Melasiēt. alph. S. 4.

d) — *Profluv*. Hæmorrhoidalis &c.

e) — *Nervos*. Aur. S. 13. 14. Melasiēt. S. 1. 3.

f) — *Privatit*. Melasiēt. c. Hem. S. 1. b.

g) — *Intumesc*. Scorbuticus, Spleniticus, &c. Melasiēt. S. 5. 6.

b) — *Marasm*. Transact. Phil. cfr. Leske T. I. p. 322. Aur. Pur. S. 7.

Cura: Morbi primarii c. antecedentibus.

Gen. 164. SPHACELUS v. Linn. Vog. G. 328.

Necrosis Sauv. *Gangræna sicca* Quesnæi;
Mortificatio. Kallbrand.

Corruptio & mortificatio, crustosa vel sicca, partium mollium, qua extrema insensilia & immobilia reddita, nigra & cadaverosa sine inflammatione completa evadunt.

Spec. I. SPHAC. PASSIVUS.

a) — a *gelu*:

b) — a *combustione*:

c) — *Traumaticus*: a corrosione, contusione, l. compressione arteriæ nutrientis; l. a
defe-

defectu sanguinis post Hæmorrh. l. a læsione Nervi, — Nervialis Sagar. cfr. Gangr. Cl. II.
 d) — *Senum*, a defectu spirituum.

Cura: Cataplasmata de pane fermentante (Surdeg) in Medical. Transact. Lond. V. III. D. Pover commendat, & Rad. Arnicæ interne ad Dr. j quotidie c. Camphora, ut optimum Antisepticum extollit D. D. Collin.

Sp. 2. SPHAC. COMPLICATUS f. Symptom.

a) — *Febrium*: Nocr. febril. S. 3.

b) — *Dolor*. Gangrænæ, a viru Cancro-
 so, Arthritico &c. S. 2. b. d.

c) — *Exanthem.* a viru Herpetico &c. S.
 2. a. c. & 5.

d) — *Nervof.* Raphan. Tetani, ab usul.
 S. 1.

e) — *Intumesc.* Scorb. S. 4. Hydrop. &c.

f) — *Marasm.* Nomatosa &c. S. 6.

Cura: Chinata & Cascar. c. Nitro l. sale Ammon. interne, & Panis fermentans c. Extr. saturni diluto; l. Scarificationes & Vitriolica, c. Alum. & Sale, vel c. Tinct. foet. Lond. & Spir. Salis Amm imbuta; & Ungv. Basil. fl. unc. iv. Styrac. liqv. Unc. j & ol. Ceræ. Dr. β externe, inter præstantiora habenda. Cfr. Nob. D. D. v. Acrell. Chir. Håndelser.

Obs. Qui sphacelum ut speciem Gangrænæ interruptæ considerant, sub titulo *Gangr. sicca* Quetn. fortassis ordinem naturalem strictius observant.

ORDO II.

HYDROPEs & *Empbysemata*; *Deformes Tumidosi* v. Linn. *Wäder* & *Wattfoter*.

Tumores, totius l. alicujus partis corporis, aquosi l. flatulenti, plerumque pallidi & frigidi, fluctuantesque.

Gen. 165. ANASARCA Auctor. Vog. G. 313. *Intercus Latinis*; it. *Hydrops Univ.*

Hudwattfot.

Aquea & mollis totius cutis intumescencia, vestigium digiti fortius impressi retinens.

Spec. I. ANAS. PASSIVA.

a) — *Dietetica*: a) Endemica, a climate & solo humido, maritimorum &c. Monro; a decubitu in solo humido, Anal. Adiapn. S. 1. b. b) alimentis aquosis &c. — Hydro-pot. S. 10. c) *Sedentariornm*, Rammaz. d) diata indigestibili, Cancris &c. Amer. S. 7. e) Helluonum ex abusu spirituofor. Syd. atque inde ortis polypis, D. D. & Prof. Berg. in act. Holm. f) potu frigido æstuante corpore; g) Nautar.

b) — *Traumatica* post Luxationes.

c) — *Gravidarum*, S. 5.

d) — a *Calculo vesicæ*, confr. *Ischuricam Complicator*.

Cura: Removendo l. modificando causas, quantum circumstantiæ permittant, promovendo excretiones potissimum cutaneas Antimonialibus c. Opiatis, & tonum augendo
stoma-

Stomachalibus & exercitiis, vel frictionibus & sudationibus siccis Celsi, nec non Balneis vaporosis Formicatis absolvitur. Setaceis l. Scarificat. etiam institui potest; cfr. Monro Essai sur l'Hydropisie §. 74. & 5. Si a potu frigido æstuante corpore, tum Salia Media & Emeticum Antim. conveniunt. Siticulosa Anasarca Helluonum &c. Cremore Tartar. c. Antim. non abl. & Scilla, uti etiam Gargarisate opus habet. Conf. Ascit. Pass.

Sp. 2. ANAS. SANGUINEA; *Leucoplegmatia* Aretæi.

a) — *Hereditaria*, a laxitate telæ Adip. &c.

b) — *Plethorica*: a) ex abusu jusculorum carniū, Krause in notis ad tract. Monroi de Hydrop. p. 107. b) obstructione mensium, Forest. L. 19. obs. 34.

c) — *Metastatica*, a suppressis evacuat solitis alvinis, Ulcerum &c. Anas. Metast. S. I. a.

d) — *Senum*: a) a rigiditate valvularum; b) ossificatione valvularum, nec non c) a Polypis Cordis & Cavæ, Monro, Clauignii obs. Nos. &c.

Cura: Suppressa revocare Antiscorbuticis cruciformibus & Alliaceis &c. tonumque restituere V. S:ne, Aquis Miner. Pyrmont. & Aacken. &c. necessum est. Conf. Sauv. Quousque Mercurialia convenient, ex obs. D. D. Krausis l. c. judices.

Sp. 3. ANAS. AB EXINANITIONE, a sanguine resoluto & nimia humorum tenuitate vel acrimonia.

a) — *Hæ-*

a) — *Hæmorrhagica*: a) a phlebotomiis repetitis; b) *Menorrhagica* Foresti, L. 19. obs. 35. c) ab *Hæmatemesi*, id. obs. 42. d) *Hæmorrhoid.* &c.

b) — *Catarrheumatum*: a) *Leucorrhœæ*; b) *Ptyalismi* &c.

c) — *ex abusu purgantium*: b) *Dysentericor.* &c. — a fluxu S. 2.

Cura: *Diæta Lactea* nutriente & *Rhabarbarinis*, c. *Cascarilla*, *Chinchina*, *Chalybeatis*, nec non *Analepticis* vires fractas sustinere & tonum solidis conciliare, scopus Medici sit. cfr. *Sauv. Vinum Chalyb.* & *Antiscorbutica vitriolisata* interdum adhibenda, uti etiam *Fasciæ*, *frictiones* &c.

Sp. 4. ANAS. COMPLICATA f. Symptom.

a) — *Febrium*: *Remitt.* & *Interm.* S. 4.

b) — *Dolorum*: *Rachialgica* S. 8.

c) — *Exanthem.* *Variolar.* &c. S. 3.

d) — *Profluviorum*: conf. *Spec.* 3.

e) — *Nervos.* *Melanchol.* *Hysteric.* &c. S. 6.

f) — *Privatit.* *Asthmatis*, *Ischuriæ*, &c.

S. II.

g) — *Intumesc.* *Splanchnofarctoseos*, *Ascitidis*, &c. *Scharschm. Jahrgänge*, T. IV. p. 408.

b) — *Marasm.* *Pleumonidis*, *Coeliacæ* &c.

Cura: *Antecedentis* & *morbi primarii*. *Potus Coffe*, ex *Bacc. Junip.* paratus, *Medicinam Anthydropicam Pollaroli* constituit; & usum *Decoct. Pini Abietis* D. D. & *Prof. Schultzenheim* in *Act. Holm.* descripsit.

Gen. 166. HYDROCEPHALUS.

Hufwud-wattfot.
Capitis & Medullæ Spinalis Hydropes.

Spec. 1. HYDROCEPH. VERUS, c. capite Monstrofo. *Hydrocephalus* Sauv. v. Linn. Vog. 384.

a) — *externus* integumentor. S. 2

b) — *internus*, intra Cranium, S. 1. cfr.

Whytt.

Cura: Diureticis & Eccoprosicis, nec non fascia Capilline dicta & Roborantibus Topicis, Setaceo &c. tentanda.

Sp. 2. HYDROCEPH. NUCHALIS, a quarto cerebri ventriculo ad usque caudam equin. c. tumore Nuchæ. Conf. Hydrocelen Spin.

Cura: Frustranea.

HYDROCEPH. SPURIUS, Herniosus, c. tumore hydrocystico; *Encephalocèle*. conf. Herniam vagam.

Gen. 167. HYDROTHORAX Sauv. Cullenii.
Hydrops Pectoris Auctor. Bröst-wattfot.

Spec. 1. HYDROTH. LEGITIMUS, f. stricte-Pectoris nominatus, decumbentibus ingravescens, c. fluctuatione quadam; prætereaque ex concussione, Asthmate nocturno, anxietate & Oedemate manus alterutrius &c. cognoscendus. *Hydrothorax*. Vog. 311.

a) — *acutus*, a) a ruptura lymphaticor.

— Chylos. S. 1. b) a motu vehementiori, Willisii ph. rat. c) ex abusu spirit. Sydenh. & Diæta

ta

ta visc. Hoffm. d) ex abusu Chinchinæ. e) a repulsiōe exanth. Scabiei &c S. 9. f) Vassennari a ruptura Oesophagi, Bœrh.

b) — *Chronicus*, — vulg. S. 3. a) a Polypis; b) ab ossific valvularum cordis, Ruysch.

c) — *Complicatus*: a) Febrilequens, Pleuritis c. pure &c. S. 4. b) aneurismaticus; c) Phthysicorum; a vomica, Schenkus.

Cura: Infusum Hyssopi c. Oxym. Scillitico, &c. Cauteria tibiis inusta & Paracentesis his utilis est.

Sp. 2. HYDROTH. PULMONALIS.

a) — *Cellularis*, Asthmatis humidis, Acta Edinb. T. 3. artic. 35.

b) — *Hydatidosus*, S. 5.

Cura: Antasthmatica, c. Rad. Enulæ, Iridis, & L. Sassafr. &c. & Pilulis ex G. Amm. aff. foet. & scilla.

Sp. 3. HYDROTH. PERICARDINUS; *Hydrocardia* Hildani, præter signa speciei i:æ, Palpitatione & pulsu intermitt. Syncope & motu undulatorio inter costam 3 & 5 sinistri lateris &c. dignoscendus.

a) — *acutus*:

b) — *Chronicus*, S. 8.

Cura: Antecedentibus tentanda.

Sp. 4. HYDROTH. SACCATUS Pleuræ, Hall. opusc. Pathol. obs. XII.

Cura: Anthropica.

Obs. *Empyema* conf. Pleumonidem clausam Cl. VIII.

Gen. 168. ASCITES Auctor. Vog. G. 314.
 Baf. wattſot.
 Hydrops Abdominis, c. Cachexia pallida l.
 lurida faciei, in marcorem abeunte.

Spec. 1. Asc. PASSIVUS.

a) — *Dieteticus*: a) a Viscositas alim. Hoffm.
 b) Helluonum ex abusu spirituos. — oinopot.
 tar. Sagar. c) a potu frigido largoque, æstu-
 ante corpore; d) a cohibita transpiratione ge-
 nuum, act. Phyl. Med. Vol. v. Obl. 2.

b) — *Medicinalis*: ex abusu adstringen-
 tium, Aluminis, Chinchinæ &c. b) Artificialis,
 S. 10.

c) — *Traumaticus*: a) a Contusione, Me-
 adii Monit. Asc. sanguin. &c. Conf. Sp. sequ.
 b) a ruptura Lymphaticor.

d) — a *Polypis*, Eph. N. C.

Cura: Evacuatoria, Digestivis atque Eme-
 ticis Antimonialibus convenit, si malum ori-
 ginem suam derivat a Diata lauta, vel vitiiis
 & viscositate alimentorum, l. abusu adstringen-
 gentium; Salina v. helluonibus, vel ubi æ-
 groti siti graviore afficiuntur, & hoc in casu
 inprimis Sal Essent. Tartari & Succus Citri
 in potiunculis; l. Spiritus Nitri d. & Cremor
 Tart. requiritur. Succus Raphani aliorumque
 Cruciformium Tournef. succi, & Sambucina,
 speciatim v. Rob Sambuci & Junip. si a co-
 hibita transpiratione. Ubi causæ inveteratæ
 & Tabe conjunctæ, Medicinam respuunt, ut
 in Polyposo &c. tunc utilissimum erit, vires
 quantum fieri potest sustentare, progressum-
 que

que mali retardare Cerevisiis, Pini foliis saturatis.

Sp. 2. ASC. SANGUINEUS.

a) — *ex obstructione Hemorrhoidum*, Forest. L. 13. 19. obi. 39. & Mensium S. 20. 27.

b) — *Cachecticus a vitiis secundæ concoctionis*, S. 23.

c) — *Metastaticus*:

Cura: Salino-Amara & Digestiva, c. G. Ass. foet. l. Ammon. & Scilla convenientissima sunt, uti etiam Clysmata c. Tartaro Emetico & frictiones atque subsequentes Unctiones oleosæ; forsan etiam his Emetica profunt, sin minus, sequentes *Pilulas* commendamus: Rec. Extr. Card. Ben. Unc. j, Helleb. Vin. Myrrh. Aqv. & Aloës aqv. ana Dr. iij m. f. Pil. gr. j, de quibus N:o 8 ad 12 quotidie adhibentur. Ubi viscositates dicta resolventia respuunt, addere licet Pulv. Alter. Plum. l. etiam Calomel c. Regulo Antim. Medic. ad modum Cranii.

Sp. 3. ASC. AB EXINANITIONE.

a) — *Nutricum*, c. diæta tenuiori, Willif. Pharm.

b) — *a sanguifluxibus*: ab Epistaxi c. abusu aquosor. Transact. Philos. cfr. Leske Vol. II. p. 69. b) vomitu cruento, &c. S. 7.

c) — *a Colliquatione*, Febrilis, S. 12.

Cura: Nutrientia & Tonica Amara, Cascarillæ &c. præ ceteris eligenda; nec non Vitriolica & Chalybeata, si alvus laxa; & Antiphlogistica, si Febre conjunctus. Per Paracentesin

& Infus. Loweri curatum inventurus eris in Transact. Angl. loco citato.

Sp. 4. Asc. SACCATUS, f. clausus & fastigiatus sine diminutione urinæ rariusque c. Anafarca complicatus; *Hydrocystis* Vog. G. 315. cfr. Dissert. Pathol. Hall. T. iv. p. 258.

a) — *Umbilicalis*, f. Cystica collectio fluidi ad Umbilicum. cfr. Hydrocelem umb.

b) — *Intercus*, f. intermuscularis, in cellulositate tegumentorum abdominis, c. Umbilico protuberante, cfr. Garengéot. S. 14. & 17. a. b) in musc. rectis, Camper.

c) — *Omentalis*, a) Aquosus S. 18. b) Melliceraceus &c. Transact. Phil. Vol. 49. p. 1.

d) — *Stomachalis*, S. 16.

e) — *Cæci*, Transact. Phil. confr. Leske Vol. I. p. 132.

f) — *Vesicalis*, f. Hydatidosus: a) Hepatis, Transact. Phil. confr. Leske, Vol. III. p. 51. b) Mesenterii, Physcon Hydat. S. 6. a. 9. e. & 13. c) Ovarii, cfr. Uterinum.

Cura: Pulv. Digest. c. Laxantibus & Diureticis atque ol. Tartari &c. incassum usurpatis, experiaris Pulv. Alexit Doweri ex Opio & Ipecac. l. etiam Ess. Vitri Antim. gt. 40. c. dimid. quant. Tinct. Thebaicæ in sero Lactis Vinoso, sæpiusque, quousque venter ferat, repetes b) Scarificationes requirit. Præterea frictions & unctiones oleosas &c. tentes; forsân etiam post Troisquartii interdum factam applicationem, Vinum rubr. aquis Medicatis Martial. dilutum injici potest. confr. Leske

Vol. III. p. 135. Fasciis venter etiam roborari potest, cfr. Monro.

Sp. 5. Asc. SACC. UTERI; c. inflatione æquali Hypogastrii, & Mammis laxatis, sine motu infantis, aliisque veris graviditatis signis. conf. Varandæum de morb. Mul. L. 1. 6. 8. *Hydrometra* Sauv. Sagaris. *Hydrops Uteri* Senn.

a) — *Genuinus*: vesicosus, aquosus, sanguineus l. puriformis &c. Hydrom. S. 1. 3. 4. 5. Asc. Uter. S. 15. 25.

b) — *c. Graviditate*, Hydrom. S. 2.

c) — *Ovarii*: Asc. S. 6. 17. 19. Hydrom. Ov. S. 6.

Cura: Genuinus Hydragoga & Uterum aperientia requirit; cfr. Sauv.

Sp. 6. Asc. COMPLICATUS & Symptom.

a) — *Febrium*: Hemitritæi &c. Asc. Cal. S. 12. 24.

b) — *Dolorum*: Splanchnodynus, Arthritidis &c. S. 9. & 26.

c) — *Exanthem.* a repulsione Rubeolæ Scarlatinæ, Herpetis &c. S. 8.

d) — *Profluv.* Hæmatemeseos &c. conf. Spec. 3.

e) — *Nervos.* Hypochondriacor. Hystericar. &c.

f) — *Privatit.* Dyspnoica, Asthmatica, Ischuriæ &c. S. 22.

g) — *Intumesc.* Ictericor. Physconiar. &c. S. 1. 2. 3. 4. 5. 11. 28.

b) — *Marasms*. Cœliaca, &c. — Purul.
S. 21.

Cura: Antecedentis & morbi primarii, c. fero Lactis & Aceto Scillit. &c. curam Ascitidis Intermitt. felicissime a Nob. D. Arch. Præf. & Equite Bæck absolutam in act. Holm. 1755 p. 15. & Arthriticam apud Musgravium, uti etiam Scorbut. apud Sauv. ex Bœrh. invenies.

Gen. 169. HYDROCELE, f. *Hernia aquosa*;
Wattubræck.

Tumor ut plurimum pellucidus Scroti, Spinæ, l. Umbilici.

Spec. 1. HYDROC. UMBILICALIS, f. *Cysticosa collectio fluidi ad umbilicum*. *Exomphalus* Sauv. *Hydromphalos*. Vog. G. 387.

a) — *Simplex*: Aquea, Cruenta, Purul. &c. S. 2. 5.

b) — *Complicata*, Herniar. &c.

Cura: Chirurgica, Ligaturis &c.

Sp. 2. HYDROC. SCROTALIS f. *Oscheohydrops*; *Oscheophyma* Sagar. *Oscheocele* Sauv. *Hydrops Scroti*.
Pungwattfor.

a) — *subcutanea* inter tegumenta & Darton: a) passiva, a contusione &c. b) Symptomat. Anasarcae, Hydroth. Erysipelacea, Gangrænosa &c. Osch. Malab. S. 4. — *Aquosa*, S. 2. b. c) *Urinosa*, Act Ed. T. v. Art. 22.

b) — *Dartosis*, inter Darton & Cremasterem, S. 2. c. a) *nativa infant.* b) *Saccata unius lateris*, Pott,

c) — *var.*

c) — *vaginalis* a) testiculi *Hydrocele sac-*
cata, vulgø Vog. G. 388. S. 2. a. b) funicu-
 li; *Hygrocircocoele* Vog. G. 414. c) Hydatido-
 sa, S. 3. d) Seminalis simplex f. Venerea S.
 6. — ab algedine, S. 10. *Spermatocoele*, cfr. v.
 Acrels Chir. Hånd. p. 337. not. †.

d) — *Complicata*, Herniæ Scrotalis, A-
 scitidis, Pudendagræ Cl. II. &c. *Compof. 8*

Cura: Pharmaceutica, extus fit ope discu-
 tientium & exsiccantium, intus v. adhibitis
 Hydragogis & Diureticis, c. Pulv. Alter. Plumm.
 acutis. Chirurgica vaginalis, l. palliativa ope
 Paracenteseos, l. radicalis ope Caustici. conf.
 Acta Holm. 1778. p. 30. ut Ruyschii aliorum-
 que methodos silentio prætereamus. cfr. Hei-
 steri Chirurg. Acta Ed. T. v. Art. 22. Perciv.
 Pott. Treat on the Hydrocele. Si Musculi
 Dartos incisione opus fuerit, ad utramque pla-
 gam Raphæ instituenda; Urinosa Scarificatio-
 nes & Antischuriaca requirit; atque Gangræ-
 nosa Chinata, in- & externe.

Sp. 3. HYDROC. SPINALIS, recens nator. ex hi-
 atu vertebrarum emergens. *Hydrorachitis*
 Sauv. *Spinola* v. Linn. *Spina bifida* Ara-
 bum Vog. G. 386.

a) — *Nuchæ*, conf. Hydroceph.

b) — *Spinæ infer.* a) indolens c. proces-
 sus spinosi bifurcatione; b) l. spinæ defectu;
 c) c. callositate articular. l. Anchylosi; d) Sar-
 comatosa; Cariosa, c. Paraplexia &c. S. 3.

Cura: Noli me tangere.

Sp. 4. HYDROC. COMPOSITA, interdum locis indeterminatis.

a) — *Hæmatodica*: *Hæmatocele* Heist. a) Scrotalis: 1:0 varicosa, *Varicocele* Plenck, *Circocele*, Vog. G. 409. Pott cas. 38. Osch. varic. S. 5. Sarcoma varic. S. 10. cfr. Varicem sequentis ord. 2:0 diffusa symptom. Dartos, Vagin. & Albug. Pott, Osch. cruenta S. 7. b) Umbilicalis diff. l. varicosa, *Hæmatomphalus* & *Varicomphalus*, Plenckii Exomph. cruent. S. 3. — varic. S. 4.

b) — *Purulenta*: a) Scrotalis *Empyocele* auctor. Osch. pur. S. 8. b) Umbilicalis, *Empyomphalus*. Exomph. pur. S. 5.

c) — *Adiposa*: Scrotalis l. Umbil. *Liparocele* & *Lipomphalos* Plenck. Oscheoc. adip. S. 9.

d) — *Sarcotica*: Scroti l. Umbil. *Sarcocele* & *Sarcomphalus* Plenck. Sarcoma Scrot. S. 9. cfr. Verrucam.

e) — *Ventosa*: *Pneumatocele* Auctor. cfr. Emphysema.

Cura: Chirurgica, cfr. D. Pott, aliosque.

Gen. 170. OEDEMA v. Linn. Sauv. Rallswulst. Tumor pallidus, laxus & frigidus, dolorisque expers, a sero intra textum cellulosum collecto manans, cutaneasque inprimis artuum partes molestant.

Spec. I. OED. PALPEBRARUM, *Hydrophthalmia*.
Hgonlocks Swulnad.

a) — *Passiva*: a contus. lucubrationibus &c.

b) — *Complicata*: Ophtalmica, Variol. &c.

S. 6.

Cura:

Cura: Speciebus Resolventibus ficcis Camphoratis instituenda.

Sp. 2. OED. ARTICULORUM s. Hydrops Articuli, genu potissimum, in capsula l. cellulis articularibus contentus, mobilitatemque imminuens. *Hydarthrus* Sauv. *Fungus*, Vog. G. 423. *Anchylosis* v. Linn.

Ledswamp.

a) — *Cellulosæ* extra capsulam, v. *Acrels Chir. Hånd.* p. 598.

b) — *Synoviale:* *Hydarthr.* S. 1.

c) — *Cysticosum*, v. *Acrel.* p. 602.

d) — *Complicatum:* a) ulcerosum, *Venerium*, *Astruc* b) c. *Anchylosi*; c) purulentum; d) *Cancerosum* &c. cfr. v. *Acrels Chir. H.* p. 603. e) *spongiosum*, cfr. *Encyst. subcutan.* f) *Osseum*, cfr. *Hyperostofin*.

Cura: Aliis *Uñtiones spirituosæ*, c. *Ammoniacalibus* & *Saponaceis mixtæ*, & *Sapo Chemicus*, l. *Petroleum Barbadiense* & *Bals. Sulph. Barbadiense* convenit, cfr. *Leske T.* iv. p. 289. & *Acta Edinb. T.* iv. aliis *Species Resolventes foetidæ* c. *camphora* & *Mercurialia plurimum efficiunt*; atque aliis *interne Fonticuli* & *Fascia Testudo*, post *operationem manualem Chirurgicam*; iterumque aliis *omnia infæusta sunt*, cfr. v. *Acrels Chir. H.* l. c.

Sp. 3. OED. ARTUUM, stricte *Oedema* nominatum, vespere crescens, malleolosque primum molestans, foveamque a digito premente impressam aliquamdiu servans. Tu-

mor

1) Genuin-

mor diffusus. *Oedema* Vog. G. 382. circa talos, *Flemen* Vog. G. 425. | *Wensivullnad.*

a) — *Passivum*: a) Diæteticum, ex abusu aquarum, infusorum Theiformium, l. acidorum b) stationariorum, in Aula regia & sedentiariorum; c) a ligaturis, scil. compresseione iliacar. l. Axillarum; d) a protractis animi curis; e) Gravidarum, Oed. Flacc. S. 1. Phlegmat. grav. S. 4. & 9.

b) — *Genuinum*: a caussis int. ut laxa constitutione, & vitio viscerum, concoctioni infervientium, Phlegm. vulg. S. 1. conf. Anaf. b) recens nati Oed. Serpent. S. 4.

c) — *Traumaticum*: Oed. periost. S. 3.

d) — *ab exinanitione*, reconvalescentium &c. cfr. Oed. compl.

Curatur frictionibus & suffimentis, s. speciebus Resolventibus & exsiccantibus, atque fasciis expulsivis externe, nec non Digestivis, Diureticis & Tonicis, ex. gr. *Mixtura Tonica Stahlii*, c. *Cascar.* interne.

Sp. 4. OED. COMPLICATUM s. Symptom.

a) — *Febrium*: intermitt. & Reconvalescentium.

b) — *Dolorum*: Arthritidis &c. — *Crystal.* S. 2. cfr. Phlyct. Cl. II.

c) — *Exanthem.* Variolosum, Erysipelat. Scabiei &c. S. 6.

d) — *Profluv.* Hæmorrhag. Catarrhal. & Fluxuum.

e) — *Privatit.* Dyspnoicor. Paralyf. &c.

f) — *Intumesc.* Cachexiar. Ascit. Encystidis

dis Steatomatosæ, Iliacam l. Popliteam comprimens, conf. v. Hall. Elem. phys. T. I. p. 154. Luxationis, Fracturarum, Manuum a Scirrho Axillæ, l. Hydrothor. l. Luxatione Humeri, &c.

g) — *Marasm.* Pleumonidis & Empyematis, Phthois &c. S. 9.

Cura: Morbi primarii.

Obf. *Exophthalmia* conf. Proptosis.

Gen. 171. PHLEGMATIA Sauv.

Spånstig Swulst.

Tumor duriusculus, sæpius rubellus, indolens & quasi in Scirrhoideum mutatus, digiti prementis vestigia parum l. nihil servans.

Spec. I. PHLEGM. SIMPLEX.

a) — *Passiva:* a) Manuum, a punctura Aponeuroseos palmæ, ex morfu vesparum D. D. v. Acrels Chir. Hånd. p. 454. b) Aneurismatica, a contusione supra genu, Id. p. 645. c) palpebralis, a contus. d) pedum &c. a refrigeratione & violentiori exercitatione &c.

b) — *Metastatica:* a) a menostasia, mammalis; abdominalis, brachialis, pedum &c. Phlegm. a menost. & — Deliens S. 5. 11. Mastod. portent. S. 10. b) Lactea; Mammalis, cruralis, tibialis &c. Phlegm. Lact. S. 3. Oed. Lact. S. 7. c) a materia febrili, cfr. Compl.

c) — *Lymphatica:* a) Catarrhalis Uvulæ; b) Lingualis, *Hydroglossum* Monro, ab incauta Hydrargyrosi &c. Paraglosse glossom. S. 2.

c) ir-

c) intermuscularis Abdominis; cfr. Ascit. Sacca-
tum; d) femoralis Nob. D. D. v. Acrels Chir. Hånd. p. 637. e) indeterminata, *Tumor Lym-
phaticus*, Plenck de Tum. p. m. 127. cfr. v.
Hall. Elem. Phys. T. II. p. m. 170. f) Ende-
mica Phlegm. S. 11.

Cura: Laxantibus Antiphlogisticis, Anti-
moniatibus, fomentis Emollientibus, simulque Di-
scutientibus, l. Balneis, tum calidis tum frigi-
dis, & vapore animalium nuper mactatorum,
l. operationibus Chirurgicis tentanda, confr.
Nob. D. D. v. Acrel loc. cit. In recenti tu-
more Lymphatico D. D. & Prof. Plenck. A-
cetum Litharg. c. oleo Thereb. & Mastiche
mixtum, admodum egregium vidit. Meno-
statica Elix. Propriet. & Lingualis Gargarisma-
ta c. R. Pimpin. Tinct. Myrrh. & Aloës &c.
præter Lax. Antiphl. requirit. Uvulæ raro si-
ne extirpatione tolli potest.

Sp. 2. PHLEGM. ARABUM cruris alterutrius; *Ele-
phantia* Vog. G. 322. Elefant fot.

a) — *Ægyptiaca:* — Phlegm. Elephant.

S. 8.

b) — *Malabarica:* — S. 7.

c) — *Europæa.*

Cura: Fonticulis & Emplastro Griseo l.
Saturninis &c. sublevanda.

Sp. 3. PHLEGM. COMPLICATA l. Symptom.

a) — *Febrium:* v. Acrels Chir. Hånd. p.
509. & 513.

b) — *Dolor.* Erythematosa, Arthritica &c.

c) — *Ex-*

c) — *Exanthem*. Variolarum, Erysipelat. Herpetis, &c. Oed. & Phlegm. Var. S. 6. & 10.

d) — *Nervos*. Oed. Hyft. S. 5. Phlegm. Hyft. S. 2.

e) — *Privatit*. Oed. urin. S. 8.

f) — *Intumesc*. Scorbutica, Aneurism. &c.

g) — *Ulcerum*: Phlegm. ulc. S. 6.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen. 172. EMPHYSEMA.

Uyblåst.

Aërea, hincque Elastica corporis intumescencia.

Spec. 1. EMPHYS. UNIVERSALE, crepitans subcutaneum; *Pneumatosis* Sauv. Vog. G. 391. *Leucoplegmatia* v. Linn. Wådersot.

a) — *Passivum*: a) Traumaticum, a vulnere, S. 2. b) a Venenis, Arsenico Serpent. &c. S. 1. c) a putredine foetus mortui, Wilmers Cases and remarks in Sargery. Lond.

b) — *Symptomaticum*: a) Febrium, S. 4. b) Contusionum, S. 4. b. c. c) Hystericum, S. 3. d) Gangranosum.

Cura: Antiphlogistica, Vitriolica, Scarificationes, fomenta Antiputred. acida, & Balnea frigida. In febre Gangranosa ab ictu Colubris Chersæ &c. optimum forsan erit, corpus fimo Equino fumante sufficienter tegere. cfr. Pemphigum Cl. III. not. (m) p. 143. Hystericis Chamom. v. convenit.

Sp. 2. EMPHYS. PARTIALE; *Emphysema* Sauv. Vog. G. 392. Wåderswulst.

a) — *Capitis*: *Physocephalus* Sauv. a) a vul-

vulnere mendicorum &c. b) a venenis, palpebralis ex Arsenico Sagar; c) a ponderum pressione Nob. D. D. v. Acrels Casus Chir. x. d) a contusione id. Cas. xi. e) Symptomaticum, Gangrænae &c.

b) — *Collare Gutturis?* Broncocele vent. S. 2.

c) — *Pectoris*: a) Passivum Traum. a vulnere Thoracis sub axilla &c. b) Symptomaticum s. compl. mammarum, Mastod. Emphyf. S. 8. a Gangræna, Carcinom. &c.

d) — *ventriculacutum*: *Meteorismus* Sauv. *Flatulentia* v. Linn. Vog. G. 121. *Stinnhet.* a) *Diæticum*, *Cælima* Vog. G. 373. *Meteor.* a *Manzan.* S. 4. b) *Venenale Arsenici* &c. *Sagar*; c) *traumat.* *Tymp. Stwartii* S. 6. d) *verminosum* — 7. e) *Catameniale Meteor.* ventr. S. 1. f) *Particulare*, *Cyrtoma* Vog. G. 405. — *Hyster.* S. 3. g) *Complic.* s. *Symptom.* *Hypochond.* *Februm* &c. — *abdom.* S. 2.

e) — *ventriculacronicum*, c. *pulsatione resonante.* *Tympanites* Sauv. Vog. G. 316. *Trumsfiuka.* a) *idiopaticum*, *verminosum* &c. *Tymp. Intestin.* & *verm.* S. 1. 7. b) *Symptomaticum*, i:o) *Asciticum*, *Asc. flat. perit.* S. 28. *Tymp. Asc.* — *abdom* — *Enterophyf.* S. 2. 3. 4. 2:o) *Complicatum Quart.* &c. S. 5.

f) — *ventr. Hypogastricum* s. *Uteri*, *Physoetra* Sauv. *Hysterophyse* Vog. G. 317. *Modertrumma*: a) *siccum*, S. 1. b) *Humidum*, S. 2. c) *Symptomat.* *Hysteralgia* &c. S. 2. b.

g) — *Herniosum*, *Pneumatocele* Auctor. *Physocele* Vog. G. 416. *Wäderbråå*; a) *umbilicale*,

cale, Exomph. flat. S. 1. b) Scrotale, Oscheoc. flat. S. 1. Gangrænosum, Erysipel. &c.

b) — *Articulæ præ*, Hydarthr. flatul. S. 2.

Cura: Antecedentis. Americani Jatro-
pham multifidam ut arcanum Emetico La-
xans, contra Venenatum Hippomanis Mancinellæ adhibent, quemadmodum Peyssonel in
Transact. Phil. Vol. II. P. II. retulit, cfr. Le-
ske T. V. p. 91 in cuius loco, si quid pecu-
liare contra venena præstat, *Pil.* sequ. *Phy-
sagogæ Ludolfi*, tentari merentur: Rec. Pulv.
Scill. Scr. iv. Sulph. Aur. Ant. tertiæ præc.
Sal. succ. ana Scr. j, Extr. Elat. Scr. iv. ol. A-
nis. gr. vj. m. f. *Pil.* gr. j. dosis gr. v. ad viij.
Sequentes *Pil. Balsam.* in Emph. ventr. opti-
mas esse suspicamur: Rc. Aloës Gumm. Myrrh.
ana Dr. j. Olib. Extr. Turion. Pini ana Dr. iij.
— Helleb. Vin. Dr. j. m. f. *Pil.* gr. j. Æthr.
Mart. Ph. Sv. aspersæ. De cætero ut Tonicum
flatulentis Scrup. j R. Rhei quovis mane, &
Elect. Chinatum, c. flav. Aurant. Galanga &
Marte acutum, nec non Equitationes, Alimen-
ta Eupepta & frictions commendamus.

ORDO III.

TUBERA; *Ectopiæ* Sauv. — Swulster.

Tumores protuberantes partiales, frigidi &
Chronici, occasionaliter tantum dolentes.

Gen. 173. SCROPHULA Sauv. Vog. G. 367.

Struma v. Linn. *Choiras* Græcor.

Rörtel: Swulster.

D d

Sphæ-

Sphæroidei Glandularum tumores; pallidi, duriusculi, sine dolore viroso.

Spec. I. SCROPH. stricte sic dictæ *Conglobatarum*, gregales, s. concatenatæ, ut plurimum mobiles; frequentes pueris. *Ætioser.*
Collaris; Axillaris; Pulmonalis; Inguinalis; Mesenterii.

a) — *Fugax*, Metastatica, juvenes aliosque debilioris constitutionis molestant. *Phy-ma* Vog. G. 359. *Ætioser.* a) a frigore; b) repulsione *Tineæ*, s. *Escharæ* juvenum; c) suppresso aurium fluxu; d) *Menostasia*; e) *Lactea* puerperar. *Plenck; Scroph. fug. S. 2.*

b) — *Periodica* puberum, annis pubertatis gravans, *S. 6.*

c) — *Endemica*: a) *Götting. &c.* a diætâ cruda pultacea, cfr. v. *Hall. Elem. Phys. T. I. p. 193.* b) pauperum a solo humido, aqua nivali &c. *Helvetiis, Styris &c. familiaris; — vulg. S. I. b.*

d) — *Hæreditaria*: a) a viru *Scrophuloso-Rachitico*; b) a viru *Syphilitico* parentum, *D. D. & Ass. a Bierck. Intr. tal pag. 30. &c. — vulg. — farc. — Mesent. S. I. a. 3. 4.*

e) — *Dolens*, conf. *Phygethlon Cl. II.*

f) — *Suppurans*; a) benigna; b) *Maligna*, s. *Virosa* cfr. *Cacoëthes glandular. Cl. VIII.*

Cura: Resolventibus tentanda: *Eccoproticis*, e. gr. *Salis Polycr. Scr. β. Pulveris Rhei gr. iij. ad v. quovis mane repetitis, nec non Pulv. vitæ n. corr. l. Saponaceis, Tinct. Antim. Ludolfi, aliisque Antim. c. Mercurio, l. Sul-*

Sulphure acutis incipitur, posteaque Tonicis absolvitur; conf. Rachit. Morfuli Antimon. Kunk. ad Unc. β ab adultis, quotidie tribus vicibus comesti, vitia lymphæ emendant, cutis exanthemata restituunt & Obstructiones glandularum tollunt. Aqua Marina ad cyathum unum alterumve, ut alvum laxam efficiat, etiam inter specifica habenda. Suppuranti *Empl. Diacbylon Molle* ex Unc. iv. *Empl. Diac.* S. Unc. j Ungv. Alth. Unc. β . Olei cocti Cham. v. & Aneth. atque Unc. ij Ceræ fl. c. l. sine Camphora & oleo Ceræ, utilissimum experti sumus; aliis forte *Empl. Diasulph.* c. Pulv. Myrrhæ mixtum convenit.

Sp. 2. SCROPH. SOLITARIA *Conglomeratarum*, Parotidis, *Parotis* Vog. G. 370. Thyroideæ *Trachelophyma* Sag. *Broncocele* Sauv. Vog. G. 369. *Struma Plenckii*; *Thymi?* *Pancreatis?* &c. Strumer.

a) — *Steatomatosa* Bergamor. &c. a) *lardosa*; b) *oslea*; c) *Lapidea* &c. *Broncoc. botium* S. 1.

b) — *Scrophulosa* & *Scirrhusa*, Plenck.

c) — *Sarcotica*, cornea &c. S. 3.

d) — *Aquosa*, S. 4.

e) — *Ventosa: Broncocele* Plenckii a conatu parturitionis &c.

f) — *Verminosa?* conf. v. Hall. *Opusc. Pathol. obs.* vi.

Cura: Antecedentis; *Decoctum Saponariæ*, c. *Extr. Conii*, *testis Ovor.* & *Spongiis ustis*, *speciatimque fumigatio Cinnabarina*, laudantur,

tur, uñ etiam Inf. Coffeæ ex Gland. tostis Quercinis. Spiritum Mastichinum c. Alumine externe adhibitum, D. D. Plenck pluribus Strumosis egregium deprehendit. Forſan Ol. Anim. Dipp. in- & externe adhibitum aliquid præſtare poteſt, niſi malum omnem curam reſpuat.

Sp. 3. SCROPH. INDURATA; *Scirrbus* Auctorum; Vog. G. 354. Eſſire.

a) — *Labialis*: Scirrhus Lupia, S. 3.

b) — *Maxillaris* & Sublingualis:

c) — *Tonſillaris*: Ang. Scirrhus, S. 6.

d) — *Muſculorum*: Sternomastoidei & Muſculorum artuum. Hiſt. morb. Vratifl. v. Hall. Op. Path. obſ. v.

e) — *Viſcerum?* Hepatis, Lienis, Uteri &c. S. 1. 2. Transact. Phil. conf. Leſke Vol. III. p. 110. Morgagni de ſedibus & cauſſ. M. Epift. 39. art. 35. Ep. 46. N. 25. cfr. Sarcosin.

Doloroſa & *exulc.* conf. Cancrum Cl. II, & Cacoët. Carcinomat. Cl. VIII.

Cura: Antecedentis & Cancri.

Sp. 4. SCROPH. COMPLICATA ſ. Symptomat.

a) — *Dolor*. Odontalgiaæ a carie, Plenck.

b) — *Exanth.* Elephantiaſeos &c. Scroph. Chal. S. 7. b) *Metaſtatica* Pſoræ &c.

c) — *Intumeſc.* Splanchnoſarc. &c. S. 4.

d) — *Marafm.* Atrophiaæ, Pleumonidis, Cacoëthis &c. — Amer. & Molucc. S. 5. 8.

Cura: Antecedentis & morbi primarii.

Gen.

Gen. 174. VARIX.

Åderbräck.

Vasorum sanguiferorum & Lymphaticorum dilatationes.

Spec. 1. VAR. ARTERIOSUS, pulsans, c. grumis sanguineis. *Aneurisma* Auct. Vog. G. 408. Puls: Åderbräck.

a) — *Internus*, s. *Aneurisma verum*, membranar. interioris lateris; a) Præcordior. Cardiacus, c. Palpitatione vehementiori, Anxietate, dolore sub Sterno, tumore Pedum, pallore Faciei, torpore Brachii & pulsu obscuro irregulari; b) Pectoralis, Pleurod. Aneur. S. 20. c) Collaris; d) Ventralis &c. Aneur. spher. — Cylindr. S. 2. 3.

b) — *Externus*, s. *Aneurisma spurium*, membranar. exter. lateris, a punctura c. lanceola, ab ictu, contusione l. corrosione &c. Cordis, Temp. Artuum &c. simplex l. complicatus. — spur. S. 1. cfr. Phlegm. aneurism.

Cura: Aneurismatis externi apta compressione, l. operatione Chirurgica, ligatione Arteriæ, s. Amputatione membri; interni v. palliative Phlebotomiis exiguis repetitis, aliisque antiphlogisticis Vitriolisatis &c. instituenda.

Sp. 2. VAR. VENOSUS, rubicundus l. lividus.

a) — *Verus*, ab exercitationibus gravioribus bajulorum, Graviditate &c. a) Artuum, *Varix* Auct. Vog. G. 407. 1:0) solitarius; 2:0) nodosus; 3:0) gregalis; b) Ani, *Marisca* Sauv. Sag. c) Scroti & funiculi Spermatici. *Circoccele*, Vog. G. 409. Sacc. Varicos. S. 10. d) Umbili-

bilicalis, *Varicomphalus*; e) Adnatæ, ad canthum int. oculi, *Pterygium* Auctor. cfr. Sarcosin.

b) — *Spurius*: a) minor Cellulosæ, *Trombus* Auctor. b) diffusus femoris &c. cfr. Phlegmasiam.

Cura: Antecedentis & Phlegmasiæ; Mariscarum conferas Proctalg. Sanguin. Cl. II.

Sp. 3. VAR. LYMPHATICUS, albus.

a) — *Ductuum salivalium*: a) Stenoniani a Furunculo &c. b) Sublingualium, *Ranula*, cfr. v. Acrels Chir. Hånd. p. 616

b) — *Vasor. Lymphaticor. Hydatis* Sauv. a) solitarius subsphæricus, *Hygroma* Boerh. b) corollatus, S. 1. 2. c) Complic. Cellulosæ oculor. Opht. phlycten. S. 21. Articular. Scroti, Præputii &c. S. 3.

c) — *Capsularis tendinum, Ganglium* Auctor. conf. Encystidem.

Cura Chirurgica: Ranulam D. Soullier purgantibus exsiccavit cfr. Journ. Med. Mars 1759. Valor. Lymphaticorum injectionibus Antisepticis post apertionem perficitur.

Gen. 175. ENCYSTIS Vog. G. 420. *Atheroma* v. Linn. *Lupia* Sauv. Cullenii; *Lupia tunicata* v. Acrel. Hölse Swulster.

Tumor cysticus, s. folliculosus, materiam heterogeneam diversi coloris & spissitudinis continens.

Spec. I. ENCYST. SUBCUTANEA, I, cuti proxima.

a) — *Pal-*

a) — *Palpebrarum*: *Grando* Vog. G. 435. *Hordeolum* Sauv. *Perlän.* a) Scirrhusa; b) Steatomatof. c) Verrucos. d) Hydatidosa, *Aquila* Senn. *Hordeol.* S. 1. 2. 4 5. 6.

b) — *Carunculæ lacrymalis*: conf. *Castelli Lexic.*

c) — *Sacci lacrymalis*, v. *Acrels Chir. Hånd.* p. 105.

d) — *Bulbi oculi* cfr. *Apost. claus. Cl. VIII.*

e) — *Sublingualis*: *Ranula.*

f) — *Subcutanea* stricte sic dicta, circa articulos aliisque locis; *Lupia* Plenck. vera, spuria, &c. cfr. *Plenck de tumor. p. m. 162.*

Cura: In recentibus ol. dest. summit. *Pini*, sive ol. *Terebinth. c.* *Spiritu salis acido saturatum*, nec non *Sapo Starkeyanus*, & *Spir. salis Ammon. sine Calce*, ut resolventia tentari possunt. *Inveteratæ excinduntur*, vel *aperiuntur*, l. *Causticis corroduntur*. *Sacci lacrymalis compressione instituitur.*

Sp. 2. ENCYST. TELÆ ADIPOSÆ, *Lupia* Sauv.

Stenhus.

a) — *Hygroma*, c. humore vitreo, *Acta Holm. 1750 p. 232.*

b) — *Lipoma*, f. adiposa, a præternaturali pingvedine pronata, *Plenck.*

c) — *Meliceris*, c. materia Melleæ spissitudinis, *Lup. Mellic. S. 1.* a) *Orbitalis*; b) *Humeralis*; c) *Femoralis* &c.

d) — *Atheroma*, c. materia pultacea.

e) — *Steatoma*, c. materia adhuc duriori: a) sevo l. lardo simili; b) cartilaginea; c)

ossea, *Osteosteotoma* Plenck. Lup. Steat. S. 2.

f) — *Sarcoma*, cfr. Gen. seqv. s. *Sarcosin*.

Cura: Si frustratur spes curationis, Mundificantibus simulque Roborantibus tentatis, cum ligatione vel extirpatione fiat, hicque vel incisione Cystidis, l. enucleatione totius tumoris, sine incisa cystide, vel etiam erosione, Caustico & Digestivis &c.

Sp. 3. ENCYST. TENDINUM, tendinis vagina coercita. *Ganglion* Auctor. Vog. G. 379.

Senesbül.

a) — *Passiva*, a contusione, membri extensione, l. distortionem &c. Condyl. gangl. S. 4.

Cura: Lamina plumbea, l. Empl. de Ran. c. M. l. Spiritibus Resolventibus sub specie prima nominatis, l. Electricitate dissipanda.

Sp. 4. ENCYST. PERIOSTEI; Lupia, perioestio, l. ligamentis osseis adhærens, Sagar. cfr. *Hyperostofin*.

Cura: Chirurgica scalpello.

Gen. 176. SARCOSIS, s. *Sarcoma* Sauv. Vog.

G. 376. *Lupia Scirrhusa* v. Acrel p. 617.

Wärter.

Tumor excrescens, mollioris consistentiæ, sine exulceratione manifesta protuberans.

Spec. I. SARC. SACCATA, s. Petiolata, cute vestita, adipeque &c. repleta. *Natta* v. Linn.

Lipoma sarcoticum Plenck. Ferwart.

a) — *Capitis*: a) bicephali S. 7. b) oculorum S. 3.

b) — *Dor-*

b) — *Dorsalis*: a) simplex, — Natta, S. 6. b) complicata, cfr. Hydroc. spinalem.

c) — *Pudendorum*: *Ficatio*, venerea, spermatica, cfr. Verrucam Condylomatis.

d) — *Artuum*: — vulg. S. 1. cfr. v. Acrel p. 618.

Cura: Chirurgica extirpando &c.

Sp. 2. SARC. FUNGOSA, rubra & carnea. *Åttvärri*.

a) — *Palpebralis*: a) granulosa canthi exterioris, — *Morus*, S. 3. b) carunculi canthi inter. *Encantis* Vog. G. 430. c) interioris palpebræ, *Pladarotis* Vog. G. 431. conf. Encyft. subc.

b) — *Ocularis*: a) *Pterygium* & b) *Pinnula*, Vog. G. 432-3. Pter. Ungula & Pann. S. 1. 2.

c) — *Narium*: v. Acrels Chir. *Hånd*. p. 121. &c.

d) — *Gingivalis*, Sarc. *Epulis*, S. 4.

e) — *Pudendorum*: a) solitaria, *Porrus*, b) gregalis Glandis &c. *Thymus*. c) Urethræ *Caruncula* &c. cfr. Verrucam.

f) — *Tendinum*, Trapezii &c. v. Acrel pag. 617.

g) — *Ulcerum*: Sarc. fung. S. 8. *Swallfött* conf. *Cacoëthes* Cl. VIII.

b) — *Glandularum*, cfr. Scroph. Glandulos.

Cura: Ligaturis l. causticis & fetaceis nodosis &c. tollenda; cfr. v. Acrels Chir. *Sj*. 1. c. *Oleum Camphoræ*, c. Spir. Nitri præparatum, inter utilissima Caustica Sarcomatum habendum. Cfr. *Cacoëth*, *Scorbut*.

Sp. 3. SARC. MEMBRANACEA, solida plerumque alba, *Polypus* Auctor. Vog. G. 377. Polyp.

a) — *Pectoralis*: Cordis, Pulmonum, Asperæ & Bronchiarum: Medical Transact. N. xvi. Transact. Phil. &c. confr. Leske T. I. p. 70. 82. 188. a) passiva 1:0 a frigore, Phil. Ad. Boehmer; 2:0 Abusu spirituosorum; 3:0 Alteratione; 4:0 a quiete, v. Hall. Elem. Phys. T. II. b) complicata s. symptom. Cynanchis, s. Ang. Polyposæ, Transact. Phil. confr. Leske T. III. p. 26. Cardiogmi, Peripneumonix, Pleuriticor. Epilepticor. Asthmaticorum, &c.

b) — *Narium*: Sarc. S. 2. v. Acrel p. 117.

c) — *Ani cystæ* v. Acrel.

d) — *Clitoridis & Uteri, Sarcosis & Polypus Uteri* S. 5.

Cura: Pectoralis Salibus Polychrestis &c. expectanda, reliquarum v. ligaturis &c. confr. Practicos.

Sp. 4. SARC. VASCULOSA.

a) — *Testiculi*: *Sarcocele* Auctor. Vog. G. 415. S. 9.

b) — *Uterina, Mola*, Vog. G. 560.

Cura: Molæ, Infuso Musci Islandici expectanda; Testiculi v. ad modum Nob. D. v. Acrels libr. cit. p. 337.

Gen. 177. VERRUCA; *Condyloma & Verruca*
Sauv. Utstått.

Tumor excrescencialis ipsius cutis, tuberculosus siccus.

Spec.

Spec. 1. VERR. CARTILAGINEA, insensibilis Epidermidis cutisque; *Tyloma*, *Callus* Vog. G. 429. Walf.

a) — *Passiva*: ferrariorum &c. a) palmaris manuum; b) plantaris pedum. Condyl. ty-
lus S. 1. Arbetswalf.

b) — *Cicatricum*: Ambustarum, Variolarum, Siphliidis, Sycoseos &c. Ärrwalf.

c) — *Urethralis*: *Caruncula*.

Cura: a) Pediluviiis alcalifatis & Fomentis saponaceis levatur; b) v. Causticis vel Scalpello. Spiritus Nitri fum. & aqua Fortis cornua callosa etiam solvunt. Urethralis candelis Cereis removenda.

Sp. 2. VERR. LEVIS, pæne indolens, petiolata & glandiformis; *Condyloma* Vog. G. 378. Nippran.

a) — *accidentalis*: facialis, palpebralis, buccalis, collaris &c.

b) — *venerea*, obscœnarum; *Ficus*, *Thymus*, *Porrus*, Vog. G. 427. Cond. ficus, — Thym. — Porr. S. 5. 6. 7.

Cura: Facillima ligaturis instituitur.

Sp. 3. VERRUC. RUGOSA, planior & papillaris, sæpiusque radicibus fibrosis impleta. *Verruca* Auctorum, Vog. G. 426. Wårta.

a) — *Penfilis Acrochordon*; Verr simpl. S. 1. a) palpebralis, Hordeol. verr. S. 5. b) Artuum.

b) — *Sessilis Myrmecium*: a) Materna, Næv. verr. S. 1. b) accidentaliter acquisita; c) venerea, verr. Syphil. S. 3. c) — Gre-

c) — *Gregalis Acrotbymium*, S. 2. a) accidentalis; b) venerea, Thymi- f. Moriformis Labior. &c. conf. Syphil. Cl. III.

Cura: Venereæ Mercurialia simul requirunt; reliquæ sola ligatione, l. extirpatione, l. Cauteriis & Pulv. Sabinæ deleri possunt. Jac. v. der Haar 'Inct. Canthar. f. vesic. min. externe adhibitum extollit; alii Saponem nigr. &c.

Sp. 4. VERRUC. TENDINUM, c. callo centrali; *Clavus* Auct. Vog. G. 428. Condyl. clav. S. 2. Liftorn.

a) — *Auricularis*:

b) — *Ocularis*:

c) — *Artuum*:

Cura: Emollientibus & Septicis eradicanda. Emplastr. de Galbano Croc. c. floribus Viridis Æris & Sale amm. inter præstantiora est.

Sp. 5. VERRUC. UNGVIUM. Kartnagel.

a) — *Passiva*: a contusione &c.

Cura: Cera arborea præstatut.

Gen. 178. HYPEROSTOSIS; *Exostosis* Sauv. Benwärt.
v. Linn.

Excrescentia ossium indolens.

Spec. 1. HYPEROST. APOPHYSEOS & Epiphygium, f. ossium circa articulos intumescencia, *Pædarthrocace* Matani; cfr. Obs. Auctoris de ossibus tumoribus; *Arthrocace* Sauv.? conf. Osteoc. & Cariem, *Hyperostosis* Ludvigii, Plenckii, Vog. G. 418.

Benwamp.

a) — *he-*

a) — *benigna*: a) Menti, Buttner; b) Vertebrarum & Costarum Transact. Phil. cfr. Leske T. II. p. 334. c) digiti, v. Acrels Chir. Hand. p. 424. Exost. ben. S. 1.

b) — *Complicata* maligna a) Rachitica, b) Variolosa S. 7. c) c. Steatomate adjacentium, Exost. Osteost. S. 9. d) Scorbutica, S. 5. e) — Oedematosa, l. Spongiosa, conf. Oedema Articular.

Cura: Raro præter membri amputationem auferri possunt.

Sp. 2. HYPEROST. CORPOREA ossium solidiorum & majorum, intermediæ protuberantiæ; *Exostosis*. Vog. G. 417. Benknbl.

a) — *mollior*, Cereæ consistentiæ, *Gummata*: a) Cranii, b) Maxillæ; c) Claviculæ; d) Sterni; e) Tibiæ &c.

b) — *Fungus* Gorteri, tumorem spongiosum formans.

c) — *Durior*, *Callus*; minores *Nodi*, s. *Cornua*; a) Passiva a contusione; b) Fissura l. Fractura; Condyl. Callus, S. 3. c) *Complicata*, Arthritica: Venerea, Variolos. Scrophul. Rachit. c. Anchylosi, Cariosa &c. c. vel sine dolore Osteoc. Exost. S. 2. 4. 6. cfr. Osteoc. Cl. II c. emollitione ossium; cfr. Malacost.

Cura, Pro diversitate causarum, specificis tentanda.

Sp. 3. HYPEROST. SOLITARIA, partium mollium; *Osteosteoma* Plenckii; Sswerben.

a) — *Sterni*, aliorumque trunci partium; a) Cor-

a) Cordis; b) Arteriarum; c) gland. Thyroidea; d) Musculorum &c. cfr. Transact. Phil. N. 459. Jan. 1741.

b) — *Artuum*: a) Arthriticorum, ad articulos; *Tofus* Vog. G. 424.

Cura: Antirachiticis, Antarthriticis & Saponaceis. Spir. Salis Ammon. c. Calce Tofos Cereos resolvit; Plenck.

Obf. *Hyperost. Ungvium* conf. Verrucam Ungvium.

Gen. 179. HERNIA, s. *Cele* Auctorum;

Bräck; Tyrätt.

Tumor protuberans partium organicar. speciatim abdominis, e sede naturali in cavum aliud morbose factus, stricte cute adhuc illæsa dislocatas continens.

Spec. I. HERN. INGVINALIS, per arcum tendineum Musculorum abdominis obliquorum; *H. incompleta*, s. *Bubonocele* Auctor. Vog. G. 396.

Sumfse-bräck.

a) — *Congenita* recens nati, v. Haller, D. D. Camper, &c. a) Parorchidialis, a seriori testiculi descensu; *Parorchidium* Plenckii; b) intestinalis, *Enterobubonocele*, s. *Bubonocele* vulg. c) complicata, Enteroparorch. S. 14.

b) — *Hereditaria* infantum, ex atonia, Hoffm.

c) — *Acquisita* adultorum, per ingesta, gesta, retenta, l. applicata: a) Intestinalis, *Enterobubonocele* Sauv. I. b) Omentalis, *Epibubonocele* S. I. c) Cysticosa, *Cystobubonocele* Sauv.

Sauv. S. 1. d) Uterina, *Hysterobubonocoele* S. 1. e) Lienalis, *Splenobubonocoele*, S. 2. f) c. ruptura Peritonæi Extero-bubonorixis. S. 22. *jr*
 g) Composita; Epiploenterocoele S. 11. Cystoenterocelica, S. 6. Cysto epiplocelica, S. 7. Epiplocele cystocelica, S. 7.

Cura: Chirurgica, c. Ligamentis &c.

Sp. 2. HERN. SCROTALIS, l. labior. Vulvæ; *Hernia Completa*, 1. *Oscheocoele* Auctor. Vog. G. 397. Pung bräck.

a) — *Mobilis*: a) intestinalis, *Entero-Oscheocoele* S. 2. b) Omentalis, *Epiplocele completa*, S. 2. c) composita; intestin. c. omento, S. 12. Enterocystoc. S. 13. Epiplocystoc. S. 7. d) complicata c. Oscheohydrope, *Hydrenterocoele* Vog. G. 406. Enteroc. Hydr. S. 15. Epiploc. Hydr. S. 8.

b) — *Adbærens*: D. D. Meckel.

c) — *incaerata*, c. dolore, obstipat. vomitu, tumore denso, Anxietate, Rubore, singultu, Gangræna.

Cura: Manualis & Chirurgica; cfr. Gorterum, Richterum & Meckel. &c. Clysmata, tum ex Fumo Nicot. tum ex Inf. ipsius herbæ, s. Scillæ Libr. β. Salis Ammon. & ol. Lini ana Unc. j; & Fomenta frigida ad modum Dani Schmuckeri ex aqua, Aceto, Nitro & Sale Ammon. ad Hernias incaeratas adhiberi possunt, ante Celotomiam.

Sp. 3. HERN. CRURALIS, s. *Femoralis*, ab aucto
 finu

finu Ligam. Fallop. I. Poup. *Merocele* Platn.
Vog. G. 399. Höft bräck.

a) — *Intestinalis*, *Enteromerocele* S. 5. b)

c. rupto peritonæo, Ent. merorixis, S. 23.

b) — *Omentalis*, *Epiplomerocele*, S. 3.

c) — *Vesicalis*, *Cystomerocele*, S. 2.

d) — *Complicata*: Entero-Epiploica, S. 16.

Cura: Chirurgica c. Ligamentis &c.

Sp. 4. HERN. OVALARIS sc. Foraminis ovalis;
Enterocele ovalaris Vog. G. 400.

a) — *Intestinalis*, Ent. oval. S. 6.

b) — *Composita* c. Omento, S. 17.

c) — *Complicata* c. aqua &c.

Sp. 5. HERN. ISCHIATICA, intra Ligamenta Sa-
cro-Ischiatica. *Ischiatocele* Vog. G. 401.
Ländbräck.

a) — *Intestinalis*: Enter. isch. S. 7.

b) — *Composita*: a) c. omento, S. 18.

c) — *Complicata*, c. aqua &c.

Sp. 6. HERN. VAGINALIS, sc. vaginæ Uteri, l. la-
teris ani, v. Hall. Diff. Chir. *Elythrocele*,
Vog. G. 402. Hödselbräck.

a) — *Intestinalis*, Enter. vag. S. 8.

b) — *Omentalis*, Epipl. vag. S. 4.

c) — *Cystocelica*: a) perinealis S. 3. b)

vaginalis S. 5.

d) — *Composita*, Enterocele Epiploico-
Vagin. S. 19. Cystoc. Hysteropt. S. 8.

e) — *Complicata*, c. aqua &c.

Cura: Ut antecedentium.

Sp. 7.

Sp. 7. HERN. UMBILICALIS, *Omphalocele* Auct. Vog. G. 398. Naswelbråd.

a) — *Intestinalis*, *Enteromphalus*, S. 9. b) sacco rupto, Enter. omphalorixis, S. 24.

b) — *Omentalis*, *Epiplomphalus*, S. 5.

c) — *Hepatica*, *Hepatocele umb.* S. 2.

d) — *Composita*, intest. c. omento, S. 20.

e) — *Complicata*, c. aqua &c. conf. Hydrocelen.

Cura: Antecedentium.

Sp. 8. HERN. VAGA, locis indeterminatis, a pressione justo majori, l. contusione, abscessu, sinu, vulnere, l. recenti cicatrice, orta,

a) — *Calvariae*: *Encephalocele*, Sauv. Vog. G. 383. Enceph. Simpl. — Hydroc. — Lech. S. 1. 2. 3.

b) — *Pectoris*: H. Brun. confr. Richter von den Bruch.

c) — *Ventralis*, Brustbråd. a) ventriculi, *Gastrocele* Sauv. Vog. G. 410. Magbråd; 1.) simplex; 2) composita. S. 1. 2. 3) per Diaphr. Acta Erud. & Transact. Phil. cfr. Leske Vol. III. p. 229. ubi signa mali etiam alligantur; b) *Intestinalis*; *Hypogastrocele*, Vog. G. 403. 1:0) Simplex, Enter. ventr. S. 10. 2:0) a rupto peritonæo, S. 25. 3:0) composita, S. 21. 4:0) spuria, *Valvulus* Auctor. c) *Omentalis*, *Epiploc. ventr.* S. 6. d) *Hepatica*, *Hepatocele* Sauv. Vog. G. 411. S. 1. 2) *Ligamenti rot. Hep.* Klingkosch in Progr. de Hern. e) *Splenitica*, *Splenocele*, Sauv. Vog. G. 412. f) *Uterina*, *Hysterocele* S. 2. Vog. G.

413. g) Vesicalis, *Cystocele* S. 4. & 9. Vog. G. 404.

Cura: Chirurgica, Spleniis aqua vitæ mactatis &c.

Sp. 9. HERN. SPURIA, Encephali, Pectoris & Ventriculi, Hydrocelica, Hæmatocelica, Pneumatocelica, Empyocelica, Liparocelica &c. cfr. Hydroceles compositas.

Gen. 180 PROPTOSIS, f. *Procidencia*; *Prolapsus* v. Linn. Cullenii. Medfall.

Partium in- & externarum prolapsus vel elongatio.

Spec. 1. PROPT. OCULI, & PALPEBRARUM casus.

a) — *Palpebralis: Blepharoptosis* Sauv. a) genuina superioris; *Ptoſis* Vog. G. 235. a deflexionibus, Paralyſi &c. S. 1. b) Ectropica f. inferioris, S. 3. c) Entropica, ad interiora flexa; S. 4.

b) — *Ocularis*, f. oculi protuberantia, *Exophthalmia* Sauv. a) Passiva a conatibus, vulnere l. strangul. Exophth. 4. 8. 9. b) Complicata: *Hydropica*, *Purulenta* a Chemosi, ab exostosi, *Apostemate*, l. *Scirrho* intraorbitali, Paralyſi, &c. S. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. a tumore pone bulbum, *Transact. Phil.* Vol. 49. P. 1. p. 18. cfr. *Leske T.* iv. p. 204.

c) — *Corneæ & Uveæ, Staphyloma* Sauv. *Staphyloſis* Vog. G. 422. b) ab Hydatid. adnatæ, S. 5.

Cura: Chirurgica, conf. v. *Acrels lib. sæpius cit.* 2. *Bœrh. de morbis oculor.* §. 165. spe-

speciatim v. D. Johann. Janin de morbis o-
culorum.

Sp. 2. PROPT. LINGUALIS, f. Linguae revolutio in
fauces; *Glossocoele*; Paraglossæ deglut. S. 1.
Curam congrua fasciatione &c. instituit
D. Petit. cfr. Auctorem & Sauv. Nosol. 1. cit.

Sp. 3. PROPT. UVULARIS; *Hypostaphyle* Sauv.
Medfallen Zungspena.

a) — *Simplex* infantum S. 2.

b) — *Complicata*, ab inflamm. Catarrh.
Paralyseos &c. S. 1.

Cura: Si cum calore, collutio emolliens
Antiphlogistica convenit; si v. frigida, spiri-
tuosis, roborantibus acerbis curatur; & si ad-
curtari tali modo denegat, ejus pars forcipe
amputanda & Hæmorrhagia Vitriolico stypti-
co sedanda.

Sp. 4. PROPT. VAGINÆ, I. UTERI, *Hysteroptosis*
Sauv. Vog. G. 393. Moderfall.

a) — *Uteri prolapsus*: a) passiva, comple-
ta l. incompleta, ex abusu calidor. a partu la-
borioso, a conatibus in ferendis & elevandis
ponderibus, & obesitate nimia S. 1. b) com-
plicata a morbis S. 4.

b) — *Uteri inversio*: a) Passiva, a puer-
perio & incauta secundinar. protractione; b)
complicata a Polypis &c. S. 2.

c) — *vaginalis*: a) passiva, a conaminosa
alvi depositione, vagine durior tractatio, a
partu

partu neglecto decubitu &c. b) complicata a
Leucorrhœa diuturna, Dystofia &c. S. 3.

Curam radicalem & palliativam legas a-
 pud Sauv. &c.

Sp. 5. PROPT. VESICÆ; *Exocyste* Sauv. *Cystopto-*
sis Vog. G. 394. Blåse=utfall.

a) — *inversa*, S. 1.

b) — *Urethralis*, S. 2.

Cura: Repositio & retentio variis ten-
 tanda.

Sp. 6. PROPT. ANI; *Exania* Sauv. *Archoptoma*
 Vog. G. 395. Darmfall.

a) — *Passiva*: a) ex acriorum purganti-
 um ulu; b) a Calculo & post Lithotomiam,
 a læsione levatorum; c) a dystocia, S. 4. 3. 6.

b) — *Complicata*: a) a fluxu Diarrhœæ,
 Dysenter. Hæmorrh. b) ex Obstipatione; c)
 Paralytica. S. 2. 5.

Cura: Post repositionem firmentur partes
 ligaturis, fomentis, adstringentibus & anti-
 procatharticis.

Sp. 7. PROPT. SPURIA CUTIS; *Proptoma* Sauv. Re-
 laxatio Labii infer. Mammæ. Auricular.
 Præputii & Clitoridis, Scroti, Articul. S. 1-5.

Cura: Topica adstringentia, discutientia.
 Obs. *Propt. vaga vulnerator.* Encephali; Tho-
 racica; Ventralis. cfr. Herniam vagam.

Gen. 181. LUXATIO. *Ecclisis* Græcis; *Exar-*
threma Sauv. 1. *Dearticulatio*; *Luxatura*
 v. Linn. Ledbrott.

De-

Declinatio ossium de articulo suo, qua motus pervertitur.

Spéc. I. LUXATIO VERA, c. plenaria dimotione ossis ex Articulo, modo in- aut extrorsum, modo sursum, l. deorsum, l. ad latus; *Luxatio*, Vog. G. 472. Utur sed.

a) — *Passiva*, a violentia externa expellente intorquente l. distrahente, Exarthr. completum, S. I. Occipitis & Vertebrarum, Maxillæ inferioris, Claviculæ, Humeri, Cubiti, Carpi & Pollicis, ossis Femoris, Tibiæ c. Patella, Astragali &c. conf. Petit de morbis oss. Platneri Inst. Chir. Heisterum &c.

b) — *a causa interna*: a) a Ligamentorum Musculorum & tendinum imbecillitate; b) a synoviæ, mucii, feri, puris, aliasve succi congectione, os pedetentim e sede sua protrudente; c) a synoviæ concretionem; d) a capitum ossis & acetabulorum intumescencia; e) Maxillæ infer. ab Oscitatione S. 5. 7. 9. 10. 11.

Cura: Luxationis sita est 1:0 in partis luxatæ repositione; 2:0 in ejusdem in loco naturali retentione; & 3:0 in symptomatum dissipatione. conf. Chirurgo.

Sp. 2. LUXAT. IMPERFECTA, cum ossa non plane extra crepidinem sui acetabuli, vel alias e situ naturali dimota sunt. *Subluxatio* Vog. G. 473.

a) — *Synchondrotica*, s. Cartilaginum; Sdr-rändning. vertebrarum &c. S. 2. ossis pubis, ab equitat. Transact. Phil. conf. Fract. *Symphyse Sutura*

b) — *Synneurotica*, s. Ligamentorum: *Dis-*
f. Contorsio, Ledwidning, e. gr. ossis coccygis a
 laplu, l. puerperio, Patellæ, Carpi & ossium Pe-
 dum, Astragali &c. S. 3.

c) — *Syffarcotica*, s. Musculorum: e. gr.
 Ossis Hyoidis & Scapulæ *Ex- s. Dissentio*.

Sbrsträctning.

Cura: Subluxatis simulque Contusis Spir.
 Formicar. s. Arom. Ph. Sv. & Minder: una
 c. elevatione & ligatione membri conducit.
 Fomenta c. facibus Vini recentibus, & aqua
 dilutis, sive c. Vino austero rubro, s. Aceto
 c. adstringent. cocto instituta, post observatas
 V. Sect. roborant, resolvunt, ac putredini, Pru-
 ritui & Atrophie resistunt, confer D. D. &
 Prof. Murray Mat. Med. Angli Petroleum Barb.
 & Bals. Sulph. Barbad. Nostrates v. Ol. p.
 desc. Junip. adhibent.

Sp. 3. LUXAT. COMPLICATA: c. Inflammatione,
 Erythemate Ecchymosi, Contusione, Fra-
 ctura, Ruptura, Abscessu, Ulcere, Con-
 vulsione, Paralyti, desmophlogia &c. Ex-
 arthr. compl. S. 4. 6. 8.

Cura: Contusionis.

Obs. *Luxatio Symphyseos cfr. Fracturam Cl. viii.*
forte rectius ut morbus Blagarum habenda,
& Apoptema in hujus loco huc
transferendam.