

FAUNA FENNICA,
SIVE
ENUMERATIO ANIMALIUM,
QUÆ ALIT TERRA FINLANDIÆ
INSULÆQUE EI ADJACENTES.

CUJUS
PARTEM PRIMAM,
MAMMALIA ET AVES COMPLECTENTEM,
VENIA AMPL. FAC. PHILOS. ABOENSIS,

PRÆSIDE
JOH. FREDR. WALLENIO,
Eloqu. Prof. Publ. & Ord. Imper. Ord. de S. Wolo-
dimiro in quarta classe Equite, & Societt. Oeconom.
Imp. Fenn. atque Reg. Wermel. nec non Societ.
Patriot. Holm. Membro,

PRO GRADU PHILOSOPHICO
PUBLICÉ VENTILANDAM EXHIBET
PETRUS ULRICUS SADELIN,
Ad Scholam Triv. Wasensem Apologista Vicarius.

In Audit. Medico d. xxii Junii MDCCCX.
h. p. m. f.

Aboæ, Typis Frenckellianis.

TACKSAMT.

HELGAS. DESSA. BLAD.

ÅT. EN.

ENDA. OCH. ÅLSKAD. BRODER.

VICE. LANDS-SECRETERÄREN. I. WASA. LÄN.

Hr. CARL. SADELIN.

AF

FÖRFATTAREN.

Tule nemus - - contraxerat, inque ferarum
Concilio medius, turba volucrumque
sedebat.

OVIDIUS.

Haud injuste queruntur multi, naturales Fenniae
hostiae gazas, laudabili quantumvis haud paucorum
diligentia perlustratas & investigatas, nusquam ta-
men haberi separatis, ne dicam plene, expositas
atque percensitas, sed ex Sveciae aut totius fere
Scandinavie Floris Faunisque, quin immo ex universo
Systematis Mineralogici complexu, felicendum tibi
esse & labore partim molesto, partim incerto, ex-
cerpendum, quod in rem tuam conducat. Facile
patet, hac difficultate premi in primis tirones, qui
in magna rerum multitudine vagantes, & oculis
utentes nondum satis exercitatis, diversa æctius di-
stingvant; cum contra iidem in arctius conclusi
spatium & minus sibi ipsis diffidant, & faciliorē
inveniant exitum, & ex hoc quasi circō in pater-
tiorem emissi campum, iam notis nihil retardati,
cetera passibus certioribus, alacrioribus, citatori-
bus, emetiantur. Et quamquam fateri omnino
oportet, nullam Floram, Faunam nullam, nullamque,
si ita dicere licet, Voleaniam tam esse
posse absolutam tamque omnibus numeris comple-
tam, ut ad majoris ambitus systemata recursu nun-
quam sit opus, haud exigua tam illas semet
comendare utilitate, nemo, puto, iustificabitur.
Præterquam enim quod, ut a LINNEO (a) & FABRI-

A

CIO

(a) *Habitationes plantarum ex loco patescent, quibus
constat, unde plantarum species conquirendae pro
herbariis, hortis, medicina & œconomia. Regio*

eo (b) est monitum, diligentiore locorum natalium, climatis, soli, proventus parcioris uberiorisque &c cognitione carere vix potest Medicus, Oeconomus, Musorum instructor: id quoque, ad cognoscenda ipsius scientiae in quavis regione fata, monenti afferent speciales isti animalium, plantarum, fossilium catalogi, ut ex eo quod notum determinatimque quoque tempore fuerit, possit, quoniamque per etiam intervalla sensim pertigerit artis studium, utcunque judicari ut taceam, vix alia ratione patet melius, quo tempore animalia aut plantae aliunde illatae in conditionem indigenarum successerint.

Quæ autem ceteris Historiæ Naturalis Fennicæ partibus parcus, ea Zoologizæ parcissime affulsi fortuna, Fuere, qui Otyctognosiae unius saltem alteriusve provincie illustrandæ ex professo impenderent operam; fuere etiam, qui plantarum universæ Fennicæ inirent recensum: sed Fauna, nescio quo iniuiore fato, longior obrepit oblivio. Patebit hoc ex sequente scriptorum hac pestilentium indice, in quo tamén Monographias fere omnes tanquam nimis specialis, & Topographias tanquam mixti nimis argumenti, consulto praesertim.

Fossæ

tradat regnum, provincias, pagos, & ubi rarissimæ plantæ, loca specialissima. Philosoph. Botan. p. 264. cfr. p. 9. & Præf. Floræ Svecæ edit. 2:da p. v. sq.

b) Loca natalia usui sunt Entomologis, ut constet unde Insectorum species defumendæ pro museis medicina, oeconomia. Regio tradit regna, provincias, pagos & loca etiam specialissima, ne Inselta disitarum regionum in una eademque inquirantur. Fauna speciales uniuscujusque regionis hunc in finem præstant. Philosoph. Entomolog. p. 154 cfr. p. 12.



Fossilibus Fennicis separatim illustrandis inserviunt:

P. A. GADD: Om Finska Sjelffrästen; Resp. *Joseph. Moliis*, Ab. 1768.

Specimen Geurgicæ Fennicæ; Resp. *Jac. Malleen*, Ab. 1768.

Observationes Mineralogico-Metallurgicæ de monte cupriferō Tilas-wuoti. Resp. Eodem, Ab. 1769.

Om Finska Jaspisartēr och Agatēr; Resp. *Alex. Ramstadio*, Ab. 1776.

Inledning till Österbottens Mineral-historia, Resp. *Car. Kreander*, Ab. 1788.

Inledning till Tavastlands Minefäl-historia, Förra Delen; Resp. *Mart. Lilio*, Ab. 1789. —

Sednare Delen; Resp. *Abrāh. Lilio*, ibid. e. 2.

Inledning till Björneborgs Låns Mineral-historia, I. Delen; Resp. *Car. Gust. Sanmark*, Ab. 1789. — II Delen; Resp. *Nicol. Christ. Sanmark*, Ab. 1792 — III Delen; Resp. *Bernh. Joh. Gadd*, ibid. e. 2.

Inledning till Mineral-historien öfver Åbo Låns Notra del; Resp. *Joh. Fredr. Glasberg*, Ab. 1795.

Inledning till Mineral-historien öfver Åbo Låns Södra del; Resp. *Jac. Gummero*, Ab. 1795.

Inledning att, estef Finländs bergefs art och läge samt Stenarternes beskaffenhet, uppsöka nyttiga mineralier, Förra Delen; Resp. *Laur. Georg. Rabenio*, Ab. 1788. — Sednare Delen; Resp. *Magn. Jac. Nordenwan*, ib. e. 2.

JOH. JUTIN: Bref om de uti Östebotten, särdeles omkring Uleåborg, samlade Naturalier. Stenarterne; Ny Journal uti Hushållningen, 1792 p. 134 sqq.

P. KALM: Dis. Mineralog. Ollares in Fennia reper-
tos delineans; Resp. Joh. Fredr. Müller, Ab.
1756.

Floræ Fennicæ adornandæ laetiora præbent
subsidia:

EL. TILLANDZ: Catalogus plantarum tam in excultis
quam incultis locis prope Aboam superiori æ-
state nasci observatarum. Ab. 1673, 8:o.

Idem Liber, austior editus; ibid. 1683, 8:o.

Icones novæ in usum selectæ & catalogue plan-
tarum promissæ appensæ. Ab. 1683, 8:o.

JOH. LECHE: Flora Fennica. Codex manuscriptus au-
tographus, in Bibliotheca Dni Präsidis. Ante
annum 1755, quo secunda prodit Floræ Sve-
cicæ Linneanæ editio, suis exaratum, abun-
de docent oppositi ubique prioris editionis nu-
meri & trivialium nominum defectus. Loci
natales & nomina Svecana atque Fennica dili-
genter adscripta. Plantarum quoque Crypto-
amarum magna pars notata. — KALMI mani-
bus versatum suis Codicem, haud paucæ do-
cent ipsius manu adscriptæ annotationes.

PETR. KALM: Floræ Fennicæ Pars Prior; Resp.
Wilh. Granlund, Ab. 1765.

Genera compendiosa Nobiliss. von Linné Plan-
tarum Fennicarum. Pars I:ma. Resp. Joh.
Hellenio, Ab. 1771. 8:o.

Obs. Complectuntur ambæ hæ Dissertationes,
quarum utraque continuatione caruit, non nisi
primas 23 Systematis Linneani classes.

C. N. HELLENIUS: Förteckning på Finska Medicinal-
växter; Resp. Gust. Levin, Ab. 1773.

Speci-

C. N. HELLENIUS: Specimen Calendarii Floræ & Faunæ Aboënsis; Resp. Joh. Gust. Justander, Ab. 1786.

Anmärkningar rörande Ogräsen uti Orivesi Socken af Tavastland; Resp. Andr. Salovio, Ab. 1789.

J. G. JUSTANDER: Observationes historiam Plantarum Fennicarum illustrantes; Resp. Zach. Tamlander, Ab. 1791.

Joh. JULIN: Förteckning på de omkring Uleåborg väldt växande Örter. Ny Journal uti Hushållningen 1791 p. 271 – 293. 1792 p. 3 – 17.

Faunæ tandem Fennicæ, parcior quidem, apparatus hic est:

TORST. RUDEEN: De Phocis in Sinu Bothnico capi solitis; Resp. Jac. Wijkar, Ab. 1707, 8:o.

C. F. MENNANDER: De arte adipem Phocarum coquendi in Ostrobotnia; Resp. Joh. Tengström, Ab. 1747.

Joh. LECHE: Novæ Insectorum species; Resp. Isaac Uddman, Ab. 1753. (Pleraque harum Fennici sunt soli.)

PETR. KALM: Dissertationis Descriptionem historiamque Insectorum quorundam sistentis, Particula; Resp. Joh. Kerchström, Ab. 1778. (Opus Lepidopteris nonnullis describentis destinatum, sed propter instantem promotionem Magisteriam & subsecutam Auctoris mortem, in prolegomenis subsistens, unius tantum plagulae, Ramum hanc ob causam fragmentum, sed rarius etiam cum annexa taliula, qua Phalæne aliquot cum larvis suis & chrysalidibus, itemque cum Ichneumonis specie, depictæ sistuntur).

F. A. GABR: Oeconomisk afhandling om Sjöfågels
vård och ans i Finska Skärgården; Resp. Jac.
Gummero, Ab. 1769.

Insecta pectoribus, in maritimis Finlandie
oris, noxia; Resp. C. N. Hellenio, Ab. 1769.
Försök till Ichthyologia Fennica; Tidningar
utgifne af ett Sällskap i Åbo, 1771 N:o 28,
21. 1772 N:o 46, 47.

C. N. HELLENIUS: Afhandling om de allmännaste
Djurfången i Tavastland; Resp. Gabr. Bon-
dorff, Ab. 1782.

Specimen Calendarii Floræ & Faunæ Aboënsis
(de quo supra).

Adversariorum de Avium nidis, ex observa-
tiib[us] in Tavastia collectis, Fasciculus I. Resp.
Nic. Joh. Idman, Ab. 1802.

JON. JULIN: Förteckning på Djur i Uleåborgs Län;
Ny Journal uti Hushållningen 1792 p. 28 =
34. 55 - 73. 105 - 134:

In hac igitur tanta scriptorum ad hanc mate-
riam pertinentium penuria operæ pretium facturos
possem existimavimus, si ex sparsis in vasto gur-
gite laciniis, simulque ex visis apt, ubi haec defuc-
tunt, ex auditis, Faunam componeremus Fennicam
vel, si mayis, Animalium Fennicorum catalogum.
Characteres genericos atque differentias specificas,
& multo etiam magis descriptiones ampliores con-
sulto omnibus, partim ne in justæ molis librum
excesseret opusculum, partim quia (quod ingens
fatuus) labores nostros non tantum supplemento-
rum verum emendationis quoque indigos ipsi habe-
mus. Ad Svecicas igitur LINNEI & RETZII Faunæ
Lectorem remittimus: quibus addi aliquando poten-
tia splendidum in Svecia nuper inchoatum opus,
Svensk Zoologi, et si vereamur ne descriptiones illa
contentæ LINNEO videri potuissent nimis verbosa
parum.

parumque compondiaris (LINNEUS Philosoph. Botan. p. 133. 261. Cfr. FABRICIUS I. c. p. 100. 148. 150), quod tamen vitium in recentioribus singulis quam in Latina zegrius cavetur. — Ipsi quoque Linneano Systemati eo in plerisque adhaesimus libentius, quod quamvis mutationum a recentioribus factarum multas fundamento non carere faciles largiamur, de paucissimis tamen inter omnes conveniat: in primis cum in illa, quæ post Summi Viri mortem scientiam invaserit, anarchia & novandi pruriu miraque appellationum se mutuo trudentium & ejicientium inconstantia via habeas in quo consistas, nisi — ut ad Arcam aliquando columba — ita ad Linneanas denominaciones, in quarum quasi finum reliqua se ipsa recipit turba, idemidem revertaris. Ne tamen in singula magistri verba superstitione jurasse videremur, recentiorumque placita in totum sprevisce, his quoque, ubi vera subesse visa fuit mytandi necessitas, nos haud nolentes addiximus.

Nomina animalium & Fennica & Svecana, quam fieri potuit, diligenter collecta, systematicis, quoties licuit, addidimus: in quo tamen negotiavitare nequivimus, ne unum idemque nomen diversis aliquando attribueretur animalibus, quæ quidem homonymia partim ex dialectorum diversitate, partim ex vacillante & incerta vulgaris nec systemate piæ cognitionis ratione, in rebus præsertim minus obviis, facile explicatur.

Quæ asterisco notavimus animalia, ea vix unquam ipsa progenuit Fennica tellus, sed hospitio plus minus diuturno nonnunquam exceptit, & civitatis forte jure, ut dudum in aliis factum, sensim donabit.

Sed plura addere nihil attinet. Sequuntur jam duæ illæ primæ animalium Fennicorum classes, quibus, si sata tulerint, reliquas olim adjungemus.

Clas-

Clasfis I.

MAMMALIA Sv. Dåggande Djur.
Fenn. Elevåt vel Elåmet.

Ordo I. PRIMATES.

Gen. I. Vespertilio.

1. *V. murinus* Sv. Låderlapp, Flädermus,
Nattblacka Fenn. Nabkasiipi, Yö-li-
pakka, l. Yö-lietakka.

2. *V. auritus* Sv. Långörade Låderlappen.

Ordo 2. FERÆ Sv. Røfdjur Fenn. Pedot k.
Konkoi.

Gen. 1. *Phoca* Sv. Skålar Fenn. Hylje, A-
boice Hyljet, aliis Hyleb.

1. *P. canina* Sv. Gråvikareskål.

2. *P. vitulina*, fusca Sv. Svartvikare skål.

3. *P. variegata* Sv. Morunge, Circa prædium
Danskog in Nylandia.

4. *P. bispida*, flavescens Sv. Skål, Hafsskål.

5. *P. sericea* Sv. Ståtskål. Ad insulas A-
landiæ hæ omnes inceptæ sunt species.

Gen. 2. *Canis* Sv. Hundflågter.

1. *C. familiaris*, mas Sv. Hund Fenn. Koiras,
femina, Hynda, Tik Fenn. Naaras-koira;
catulus, Valp Fenn. Penikka. Horum
varietates notari vulgo solent sequentes:

a) pag.

2) *pastorius* Sv. *Vallbund* Fenn. *Karja-koira.*
3) *sagax* Sv. *Fagtbund* Fenn. *Fabti-koira.*
2) *sangvinarius*, *molossum* Sv. *Blodbund* Fn.
Veri koira.

4) *mastivus*, Sv. *Engelsk Dogg.*
2) *aquaticus* Sv. *Pudel*, Fenn. *Villa koira.*
2) *fricator* Sv. *Mops.*
2) *avicularis* Sv. *Fågelbund* Fn. *Lindu koira.*
2) *melitæus* Sv. *Knåbund* Fenn. *Rakki-koira*, a vocabulo Svecano *Raecka*.

2. *C. lupus* Sv. *Varg*, *Ulf*, Fenn. *Susi*, aliis *Lokkil*, *Hurtta*; Nylandis *Kukki*.

3. *C. vulpes* Sv. *Råf*, *Fuchs*. Fenn. *Kettu*,
Repo Careliis. Varietates:

a) *alopex* Sv. *Brandråf*.
b) *cruciatus* Sv. *Korsråf*.
4. *C. lagopus* Sv. *Hvitråf*, *Fjällracka*. Fenn.
Nantil, *Valkiakettu*. Occurrit in Savo-
laxia, interdum etiam in Ostrobotnia.

Gen. 3. *Felis* Sv. *Kattslägtet*.

1. *F. catus* Sv. *Katt*, *Katta*, *Kisse*, *Frass*.
Fenn. *Kissa*. Ferus non nisi ædibus
elapsus.

2. *F. lynx*, Sv. *Varglo* Fenn. *Susi-ilves*.

Varietas illa, quæ, utpote colore & magni-
tudine Vulpi simillima, Svetice *Råflo*,
Fenn. *Kettu-ilves* vocatur, Lynx ad-
huc impubis est.

3. *F. borealis* Sv. *Katt-La*. Fenn. *Kisa-*
ilves.

Gen.

Gen. 4. *Lutra.*

1. *L. vulgaris*, Vivera Lutra Linn. Sv. *Utter*, *Fiskutter*. Fenn. *Saukka* l. *Saarva*, aliis *Sarva*.
2. *L. minor*, Viverra lutreola Linn. Sv. *Månk* Fenn. *Tibkuri*, aliis *Tubkuri*, quod rectius. (Leche Sv. Vett. Acad. Handl. 1759, Gadd & Cairenius, Beskr. öfver Hvittis Socken, Ab. 1759 p. 39 sq.)

Gen. 5. *Mustela.*

1. *M. foina* Sv. *Stennård*, *Wesla*, Fenn. *Haapanååtå*
2. *M. martes* Sv. *Mård*. Fenn. *Måndynååtå*, l. *Nååtå*
3. *M. erminea* Sv. *Hermelin*, *Lekatt*. Fenn. *Kärppå*.
4. *M. nivalis* Sv. *Snömus* Fenn. *Lumitirkä*, *Lumikka*, l. *Nirppa*. (Hellenius, Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1785.)

Gen. 6. *Ursus.*

1. *U. arctos* Sv. *Björn*, Fenn. *Karbu*, *Nalli*, *Kondio* l. *rarius* *Obtot*, *Obtoinen*. In Alandia nunquam inventus. Varietates nostratibus cognitae sunt:
 - (α) *minor* Sv. *Myrbjörn*.
 - (β) *fuscus* Sv. *Brunbjörn*, *Nascitur fuscus*.
 - (γ) *annulatus* Sv. *Ringbjörn*. Primo anno collum habet annulatum.
 - (δ) *cinereus* Sv. *Gråbjörn*. Senectute confectus.
2. U.



2. U. *gulo* Sv. *Filfras*, *Fjällfras*, *Snop*, l.
Snok Careliis; *Osma*, aliis *Abma*; Ta-
vastis *Kamppi*.
5. U. *meles* Sv. *Gråsvi* Fenn. *Måyrå*, aliis
Mezäfska.

Ordo 3. GLIRES. Sv. *Gnagare* Fenn.
Karrutajat, l. *Kalvaljat*.

Gen. 1. *Talpa*.

1. T. *europæus* Sv. *Mullvad*. Fenn. *Myrrå*,
Myriainen, *Mykkrå*.

Gen. 2. *Erinaceus*.

1. E. *europæus*, Sv. *Igelkott*. Fenn. *Jilis-*
Kotti. Varietates:
α) rostro suillo Sv. *Svinigel* Fenn. *Sika-*
Jilis-Kotti, rarissime inventus.
β) rostro canino Sv. *Hundigel*. Fenn. *Koira-*
Jilis-Kotti, communis.

Gen. 3. *Sorex*.

1. S. *araneus* Sv. *Sork*, *Näbbmus*. Fenn.
Karja-biiri, *Påsteinen*.

Gen. 4. *Castor*.

1. C. *fiber* Sv. *Båfver* Fenn. *Maja*, *Majava*.

Gen. 5. *Mus*, Sv. *Rötta* Fenn. *Hiiri*,
in inferiori Finl. *Rotta*.

1. M. *decumanus* Sv. *Skepsräätta*, *Frondräätta*,
Kyrkräätta, *Flytträätta* Fenn. *Kirkko-*
rätta

- rotta*, 1. *Kirkko hiiri*. Aboæ & circa Aboam uberrime, navibus fortassis illatus. In Tavastia nūnquam inventus.
2. M. *rattus* Sv. *Råtta* Fenn. *Rotta* 1. *Iso-hiiri*.
3. M. *musculus* Sv. *Möss*, *Mus*, Fenn. *Päurrotta*.
4. M. *sylvaticus* Sv. *Skogsråtta*, *Kyrkoråtta*. Fenn. *Metsärotta*, *Kirkkohiiri*: in templis interioris regionis.
5. M. *agrestis* Sv. *Åkerråtta* Fenn. *Peldo-rotta*. Retzius hanc cum præcedente conjungit.
6. M. *amphibius* Sv. *Vattenråtta* Fenn. *Vesi-rotta*. Cf. C. P. Thunbergs Beskrifning om Svenska djur. I Clas. Mammal. p. 34.
7. M. *gregarius* L. Syst. N. XII, T. I. p. 24. *M. terrestris* Fn. Sv. N. 31. Sv. *Mullfork* 1. *Moll*: in Ålandia — Beskrifning öfver Åland af Fr. Wilh. Radloff p. 228. Tavastis *Myyrå*.
8. M. *lemmus* Sv. *Fjällmus*, *Sabelmus*, *Fjäll-råtta*. Lapp. *Lummick*.

Gen. 6: *Sciurus*.

1. S. *vulgaris* Sv. *Ikorré*, *Ekorre*, *Ikorn*, Ostroß. *Gråskinn*, *Gråverk*. Fenn. *Orava*. Varietates:
- α) *albus*: rarissimus.
- β) *niger*: rarus.
2. S. *volans* Sv. *Flygande Ikorn*. Fenn. *Lento-orava*, *Siipi-orava*.

Gen. 7.

Gen. 7. *Lepus.*

1. L. *timidus* Sv. *Hare*: Fenn. *Jánes* l. *Jánis*.
2. L. *cuniculus* Sv. *Kanin*. Fenn. *Kanini*.

Ordo 4. PECORA. Sv. *Fånad*, *Boskap*. Fenn.
Naudat l. *Karja*.

Gen. 1. *Cervus.*

1. C. *alces* Sv. *Elg*. Fenn. *Hirvi*; aliis *Penna-*
ra. Tanta fuit quondam in insulis A-
landiae hujus animalis multitudo, ut pe-
coribus, pabula præconsumendo, detri-
mentum afferret. Videſis Radloffs Be-
ſkrifning öfver Åland pag. 229. Neque
in ipsa Finlandia infrequens est animal.
Anno 1804 tempore æſtivo duo in vico
Österhankmo prope Wasam sclopeto per-
cusſi sunt. Cfr. Kämnär-Rättens Hand-
lingar i Wasa för år 1805.
2. C. *tarandus* Sv. *Ren*. Lapp. *Boëtsö*. Fenn.
Peura, l. *Petra*. *Poro* in superiori
Ostrobothnia. Varietates:
α) *albus*: in Jockmock.
β) *ferus*: *domestico major*.

Gen. 2. *Capra.*

1. C. *bircus*, mas Sv. *Bock* Fenn. *Kauris* l.
Pukki, *Putti*, a lingua Svecana. fem.
Sv. *Get*. Fenn. *Vuobi*, l. *Kuttu*. hædus
Sv. *Kid*, *Killing* Fenn. *Vobla*.

Gen. 5.

Gen. 3. *Ovis.*

1. *O. aries* Sv. *Får* Fenn. *Lammas*. Mas
Sv. *Gumse*, *Besse* Fenn. *Jäärá*, l. *Pässi*,
Femina Sv. *Tacka* Fenn. *Ema lammas*.
Vocatur etiam *Ubi*, *Üubinen*, *Uuttu*.
Agnus Sv. *Lam* Fenn. *Kari*, l. *Karitza*.
Varietates:

- a)* *svecana* l. *rustica*, *Finska Får*.
- b)* *germanica*] Fenn. omnes uno
- c)* *semigermanica*] vocantur nomine
- d)* *bispanica*] *Saxan Lambat*, l.
] *Saxalaiset-Lambat*.

Gen. 4. *Bos.*

1. *B. taurus* Sv. *Oxe*, *Stut*. Fenn. *Härkä*.
Mas non castratus Sv. *Tjur* Fenn. *Soni*.
Vacca Sv. *Ko* Fenn. *Lebinä*: quo
in sexu distingvuntur *Mjölkko*, *Galko*
(Fenn. *Mabö*, *Kälfkö*). *Juvenca* Sv. *Qvi-*
ga, Fenn. *Heikkoinen*. *Vitulus* Sv. *Kalf*
Fenn. *Vasikka*. Habitat ubique cicur.

Ordo 5. *BELLÆ*Gen. 1. *Sits.*

1. *S. scrofa* Sv. *Svin* Fenn. *Sika*. Mas Sv.
Galt, Fenn. *Karju*. Fem. Sv. *Sugga*
Fenn. *Emis sika*. *Porcellus* Sv. *Gris*
Fenn. *Porfas*.

Gen. 2. *Equus.*

1. *E. caballus* Sv. *Häst*. Fenn. *Hepo*, l. *He-*
voinen. *Admistrarius* Sv. *Hingst* Fenn.
Orbi

Orbi 1. *Ori.* *Cantherius* Sv. *Vallack*;
Fenn. *Rutuna.* *Equa* Sv. *Sto,* *Mårr* *Fenn.*
Tamma, 1. *Måra.* *Equulus* Sv. *Fåle,*
Föl *Fenn.* *Varja.* *Patria* *Arabia.*

Ordo 6. *CETE.* Sv. *Hvalfiskar* *Fenn.* *Wa-*
laskalat.

Gen. 1. *Dolphinus.*

1. *D. phocæna* Sv. *Tumlare,* *Marsvin.* *Circa*
Alandiam, & in mari ad Raumoaam.

Clasfis II.

Aves Sv. *Fåglar.* *Fenn.* *Lindut.*

Ordo I. *ACCIPITRES.*

Gen. 1. *Falco.*

1. *F. chrysætos* Sv. *Gambrn* *Fenn.* *Korppi-*
baukka.
2. *F. Fulvus* Sv. *Órn* *Fenn.* *Kotka.*
3. *F. albicilla* Sv. *Fiskörn* *Fenn.* *Merikotka.*
 av. migr.
4. *F. ossifragus* Sv. *Hafsrn* *Fenn.* *Merens-*
kotka.
5. *F. halietus* Sv. *Sjöbök,* *Bläfot,* *Fiskljuse*
Fenn. *Sääskildinen,* *Kalabaukka.* Av.
 migr.
6. *F. islandicus* Sv. *Falk* *Fenn.* *Lindubaauk-*
ka. In partibus Finlandiæ borealibus.
7. *F. milvus* Sv. *Glada* *Fenn.* *Kokkolindu,*
Sääki, *Iltabaaukka.* Av. migr.
8. *F.*

8. F. *gentilis* Sv. *Falk* Fenn. *Hijsbaukka*.
Uloæ & alibi.
9. F. *subbuteo* Sv. *Lärkfalk*. Uloæ & in
Tavastia.
10. F. *buteo*, Sv. *Quidfågel*, *Ormurek*,
Buse, Fenn. *Hijrenbaräkka*. Avis migr.
11. F. *æruginosus*, Sv. *Hönstjuß*, *Harbök*,
Andbök, Fenn. *Jänesbaukka*, & ad si-
militudinem primi illius Svecani voca-
buli, *Kananvaras*. Av. migr.
12. F. *rufus* Sv. *Brandbök*.
13. F. *palumbarius*, Sv. *Dufbök*, Fenn. *Ka-
nabaukka*.
14. F. *rusticulus*, (nisi forsitan varietas Fal-
conis palumbarii), Sv. *Riängbök*. Tora-
noæ visus a. 1799.
15. F. *apivorus*, Sv. *Slaghök*, Fenn. *Pouta-
baukka*, *Tuulenbaukka*.
16. F. *nifus*, Sv. *Sparfbök*, Fenn. *Varpuz-
sten-bankka*, alibi *Poutabaukka*.
17. F. *gallinarius*, Sv. *Hönsbök*, Fenn. *Ka-
nanbaukka*.
18. F. *litbopalco*. Ad Tornoam, Thunberg
Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1798 p. 181.
Etiam in Ostrobotnia, Wachtmeister ibid.
1802. p. 271.
19. F. *tinnunculus*, Sv. *Tornfalk*, *Kyrkfalk*,
Fenn. *Kirkkonbaukka*, *Kykkystenbaukka*.
20. F. *lapponicus* Sparmanni, Retz. Fn. Sv.
p. 269. Sv. *Lappfalk*, Fenn, ad verbum,
Lapinkaukka.

21. F. *lagopus*, Sv. *Gräfalk*, Fenn. *Lapinkankka*.

Gest. 2. *Strix*.

a) capite cornuto.

1. S. *bubo* Sv. *Ulf, Berguf, Hornuf*, Fenn. *Pöllö*, aliis *Hubka, Hubkaja* l. *Hubkainen, Hauppo*.
2. S. *scandiacus* Sv. *Hvituggla*. Interdum apud nos visa. Uloæ rara. Vescitur Mure ratto.
3. S. *otus*, Sv. *Hornuggla*, Fenn. *Sarvipöllö*.

b) capite lævi.

4. S. *nyctea* Sv. *Harfang* Fenn. *Pökkö* l. *Pökköinen* *Lapinpöllö*.
5. S. *ulula* Sv. *Spökuggla*, Fenn. *Tarhapolöö*, l. *Hyypia, Hyppiö, Hyttiö*, aliis *Pöllö*.
6. S. *lapponica* Sv. *Lappuggla*.
7. S. *flammea* Sv. *Branduggla*.
8. S. *aluco* Sv. *Haruggla* fenn. *Tarhapöllö*, Uloæ *Kilsan-pööko*. *Strix stridula* Linn. Sv. *Skrikuggla*; *Nattuggla* femina est. Cfr. Tengmalm Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1783 p. 47; 1793 p. 269 sqq.
9. S. *passerina* Sv. *Sparfuggla* Fenn. *Pikkupöllö*.
10. S. *noctua*, Sv. *Perluggla*; Tengmalm Sv. Vett. Acad. Handl. 1793 p. 289 sqq.
11. S. *fumigata* Sv. *Falkuggla*.

Gen. 3. *Lanius.*

1. L. *excubitor* Sv. *Varfåget*; Fenn. *Łapin barakka*; av. migr.
2. L. *collurio* Sv. *Törnskata*; av. migr. inognata; Tengmalm Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1781 p. 98 sqq. Minor mas.

Ordo 2. *PICÆ.*Gen. 1. *Corvus.*

1. C. *cornix* Sv. *Kråka* Fenn. *Väres* monog.
 2. C. *corax* Sv. *Korp* Fenn. *Karne*; aliis e Lingva Svec. *Korppi*. Senior maculam in gula accipit albam, quare quidam aliam constituunt speciem nomine:
Corvus clericus von Carlsfon.
 3. C. *monedula* Sv. *Kaja*; Fenn. *Hakkinen*
 1. *Naakka*; monog. migr.
 4. C. *pica* Sv. *Skata*, Nylandis *Skjöra*, Upplandis & Ostrobotn. *Skjurta*. Fenn. *Havrakka*. Varietates morbosæ:
 - α) *fuliginosa*.
 - β) *alba*: in parœcia Padasjoki. Åbo Tidn. 1782 N. 43.
 5. C. *frugilegus* Sv. *Röka*, *Råka*; polyg. migr.
 6. C. *glandarius* Sv. *Ollonskrika*, *Kornskrika*, *Nötskrika*; Fenn. *Närbi*, *Ruvis-råkkå* 1. *Obra-råkkå*; etiam *Påbkinähaukka*, quo ultimo nomine *Picus viridis* alibi intelligitur.
 7. C. *caryocatactes* Sv. *Nötkraka*, *Nötväckå* Fenn. *Hobka*, *Hobko-barakka*; av. migr.
2. C.

2. C. *infaustus* Sv. *Lappskata*, *Enskrika*,
Olycksfågel Fenn. *Hepo-* l. *Hevo-*
barrakka; propter sonum binnitui equi si-
 milem.
9. C. *tornensis* Sparrmanni, Svensk Ornitho-
 logie pag. 38; C. *lapponicus* Thun-
 bergii, Sv. Vett. Acad. N. Handl.
 1798 p. 178. Sv. *Torneå Skata*.

Gen. 2. *Coracias*.

1. C. *garrula* Sv. *Blåkråka*, *Spanisk-kråka*;
 Fenn. *Sini-Vares*; av. migr. Hellenius,
 Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1787 pag.
 308 sqq.

Gen. 3. *Oriolus*.

1. O. *galbula* Sv. *Gultrast*, *Pingstfågel*,
Gylling Russ. *Ivalga*. Frequens in Ca-
 relia & Savolaxia est avis; ubi *Kuban-keittäjä* vocatur; semel aut aliquoties in
 Runala prope Aboam visa; Avis migr.
 Ova G. alba.

Gen. 4. *Cuculus*.

1. C. *canorus* Sv. *Gök*; Fenn. *Käki*; Lapp.
Gecka; av. migr. — Varietas: *fuscus*,
 mörkbrun Gök; C. *rufus* Gmelin S. N.
 Linn. Ed. 13 sq. 1 β); Goeze Europ.
 Fauna T. IV. p. 542? An C. *hepaticus*
 Lathamii & Retzii? Cfr. Tengmalmi Sv.
 Vett. Acad. N. Handl. 1783 p. 47:

B 2

Gen. 5

Gen. 5. *Picus.*

1. *P. viridis* Sv. *Hackspik* l. *reddus Hackspet*, *Wedknarr*, *Grönögöling*, *Grönkråka*, Fenn. *Kärki*; aliis *Kongeso*, l. *Tikka*.
2. *P. martius* Sv. *Tillkråka*, *Spillkråka*.
3. *P. major* Sv. *Större Hackspik*, *Skogsskata*. *P. medius* Linn. Sv. *Kräkspint*, ejusdem putatur speciei, a qua tamen separatur etiam a *Becksteinio* & *Retzio*.
4. *P. minor* Sv. *Liten Hackspik*.
5. *P. tridactylus* Sv. *Tåspett*, *Tretåad Hackspik*; cf. *Sparrman* l. c.

Gen. 6. *Fynx.*

1. *J. torquilla* Sv. *Gökpiga*, *Göktjta*. Fenn. *Käen-piika*; av., migr.

Gen. 7. *Certhia.*

1. *C. familiaris* Sv. *Ovådersfågel*, *Ostrobothn. Krypare*.

Gen. 8. *Upupa.*

1. *U. epops*, Sv. *Härfågel*. Uloæ a. 1802.

Ordo 3. ANSERES.

Gen. 1. *Anas.*

1. *A. cygnus* Sv. *Svan* Fenn. *Zoubten* l. *Zoixin*, etiam *Luiko*, in Carelia *Zoutzen*.
2. *A. boschas* Sv. *And*, *Gräsand*, *Blänacker*; Fenn. *Suorsa*, *Sorsa*, *Partti*, *Tavi*. mansv. Sv. *Anka* Fn. *Ankka*; Varietates:

a) ~~ma-~~

- α) maxima Sv. Stor And Fenn. Lauta-Suorsa.
 β) glacialis Sv. Isand Fenn. Kirsi-Suorsa l.
 Tohtaja, Tohtava.
 5. A. fusca Sy. Svärta, Fenn. Sortti, Varkki
 Suorsa, Musta Suorsa.
 6. A. anser. Varietates:
 α) ferus Sv. Mezåbäbti, av. migr.
 β) domesticus Sv. Gås Fenn. Hanhi.
 5. A. nigra Ostrobotn. Sjö-orre Fenn. Meri-
 täri.
 6. A. spectabilis Sv. Praktgås; l. Kam-Gud-
 unge mas, & Kam-Åda femina.
 7. A. mollissima Sv. Eider; mas Gudunge;
 Fenn. Kalkas; fem. Åda, Fenn. Hahka,
 Merisuorsa.
 8. A. clangula; Sv. Knipa. Fn. Sotka, Tälkkä.
 9. A. tadorna Sv. Grafgås, Brandgås, Jugås.
 10. A. bernicla, Sv. Prutgås. Avis, ut ceterae
 fere omnes, migratoria, & in Carlö,
 insula prope Uloam, visa.
 11. A. clypeata Sv. Skedand, Brednäbba.
 12. A. penelops Sv. Wriand, Blesand, Fenn.
 Wiu-Suorsa, Fliu-Suorsa?
 13. A. glaucion Sv. Brunnacke, Fenn. Haapana.
 14. A. marila Sv. Vigge. — Anas frenata,
 Thunberg Sv. Vett. Acad. N. Handl.
 1798 p. 178 fem.
 15. A. ferina Sv. Brunand.
16. A.

16. A. *acuta* Sv. *Spjutand*, *Stjertand* Fenn,
Kajava, *Ajava*, *Jouhisuorsa?* Alli.
17. A. *hiemalis* Sv. *Vinter-al*, *Alfågel*, Alla,
Isand, Fenn. Alli, *Jokisuorsa*, Kirji-
partti, *Jääsuorsa*.
18. A. *fuligula* Sv. *Vigge*, *Marvigge*, Fenn,
Wärrä, *Wikiö*.
19. A. *crecca* Sv. *Ärta* Fenn. Heinä Suorsa.
20. A. *alandica* Sv. *Sjöand* cf. Sv. Vett.
 Acad. N. Handl. 1793 p. 178. Radloff
 l. c. pag. 231.
21. A. *erythropus* Sv. *Fjällgås* Fenn, *Kilpi-
 hanhi*.
22. A. *dispar* Sv. *Grönnacke*; vid. Prof. Sparr-
 man l. c.
23. A. *querquedula*.
24. A. *platyrhynchos* Fenn. *Lautasuorsa*,
 Gen. 2. *Sterna*.
1. S. *hirundo* Sv. *Sjösvala*, *Tärna*; Fenn, *Tij-
 rö*, *Tijro*, *Kirri*.
2. S. *nigra* Sv. *Svartgrå* *Tärna*, Fenn. *Räishä*.
3. S. *caspia* Sv. *Skrän-Måse*; Ödmann Sv.
 Vett. Acad. N. Handl. 1782 p. 228 sqq.
4. S. *nobilis* Sv. *Molntärna*, in Ostrobotnia.
 Cfr. Sparrman l. c.
- Gen 3. *Larus*.
1. L. *glauces* Sv. *Gråtrut*; Lapp. *Dalveg*.
2. L. *marinus* Sv. *Hafstrut*, *Svartrut*; Fenn.
Merikaja? Lapp. *Gairo*.
3. L. *fusca* Sv. *Ljuse*, *Måse*, *Frut*; Fenn.
Louwe, *Selkä-Louwe*, *Kaja*, *Kajava*, *Ka-
 lakaja*; Lapp. *Sobmor*, Va-



Varietas: L. varius Briinnich.

4. L. canus Sv. Homåka, Fiskmås Fenn. Kälanlokki, Kajka? Lapp. Straule. Vide sis Ödmann in Vett. Acad. N. Handl. 1783 pag. 110.
5. L. tridactylus. In Kalix, Kemi & Kufamo.

Gen. 4. *Colymbus.*

1. C. arcticus Sv. Lom, Fenn. Kuika, Kaakko,
1. Kakkuri, aliis Kakari, quo nomine si-
gnificatur etiam Scolopax phæopus (Spof.)
2. C. septentrionalis Sv. Hafslom.
3. C. cristatus Sv. Silk-and.
4. C. auritus Ostrobothn. Fjorna Fenn. Heta-
ra, Uiku, Korri.
5. C. rubricollis: Podiceps rubricollis Teng-
malmii & Retzii. Varietas:
C. parotis: eadem avis, sed junior, Latham
& Tengmalm, Sv. Vett. Acad. N. Handl.
1794 p. 306 sqq. — Tornoæ & Uloæ.
Cfr. Sparrman l. c.

Gen. 5. *Uria.*

1. U. grylle; *Colymbus Grylle* Linn. Sv.
Grisfla, Fenn. Särki-Kukko, Varietas:
U. striata Brissonii Sv. Sillknipa Ödmann Sv.
Vett. Acad. N. Handl. 1781 p. 234.

Gen. 6. *Alca.*

1. A. torda Sv. Tordmule, Trübbe. Variet.
A. baltica Brünnichii, junior avis. Ödmann
in Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1783 p. 215.
2. A.

* 2. *A. arctica*, Nautis Grönländsk Pappgoja.
Rarissime ad nostras oras aberrat haec
avis, Atlantici maris incola.

Gen. 7. *Pelecanus.*

1. *P. carbo* Sv. *Hafstjäder*, Fenn. *Merj-*
metfäs.

2. *P. graculus* Sv. *lilla Hafstjädern*.

Gen. 8. *Catarracta.*

1. *C. parasitica* Sv. *Labbe*, *Svartlasse*, *Larus*
parasiticus Linn. Fenn. *Lapi-Louwe*, *Mu-*
sta Tijro, *Pasko*, *Vähä-randa-lindu*. Cfr.
annotationes Gisleri in Sv. Vett, Acad.
Handl. Tom. 14 p. 291.

Gen. 9. *Mergus.*

1. *M. merganser* Sv. *Skrale*, *Skracka*, *Uvak-*
fögel, *Körfågel* Fenn. *Ajolindu*; *Röhkä*.

2. *M. castor* fem. Ödmann, Sv. Vett, Acad. N.
Handl. 1785 p. 309 sq.

3. *M. albellus* Sv. *Skracka* Fenn. *Kuikkæ*
M. minutus fem. Fenn. *Hernä-Suorsa*.
In Ålandia, & alibi.

3. *M. serrator* Sv. *Pracka*, *Stenskracka* Fenn,
Koskelo; videsis Radloffs Beskrifning öf-
ver Åland pag. 230.

Ordo 4. *GRALLE.*Gen. 1. *Ardea.*

1. *A. grus* Sv. *Trana* Fenn. *Kyrki*; av.
migr. monogama.

2. *A.*

2. *A. cinerea* Sv. *Häger* Fenn. *Haikari*,
Haikara.

3. *A. stellaris*, Sv. *Rödrum*, Fenn. *Rua-*
von pärästääjä, *Ruokotöyväri*.

4. *A. nigra* Sv. *Odensvala*; Fenn. *Nälkäkurki*.
In parœcia Idenfalmi.

Gen 2. *Platelea*.

*1. *P. leucorodia* Sv. *Pelekan*. interdum e Lap-
ponia ad arctoas Finlandiæ plagas migrat.

Gen. 3. *Scolopax*,

1. *S. arquata*; Sv. *Storspof*, *Beccasin*, vulgo
Peckasin Fenn. *Kyndolindu* migr. polyg.

2. *S. phæopus* Sv. *Spof*, *Vindspole* Fenn.
Kuovi, *Kuysi*,

3. *S. rusticola* Sv. *Morkulla*; Fenn. *Suokurppa*; migr.

4. *S. gallinago* Sv. *Himmelsget*, Ostrobotn.
Horsgök, aliis *Beccasin*; Fenn. *Taivan-*
vuohi.

5. *S. glottis* Sv. *Glutt*.

Gen. 4. *Tringa*,

1. *T. pugnax* Sv. *Brushane*, Fenn. *Meri-*
häärä, *Sarikukko*. In parœcia Haliko,
post bellum anni 1788; migr. monog.

2. *T. vanellus* Sv. *Vipa*, *Kovipa* Fenn., *Kui-*
ri, l. *Suo-Kuiri*, aliis *Suo-vares*.

3. *T. interpres* Sv. *Tolk*, *Fisklita*; Fenn., ad
appellationem Svecanam, *Tulkki*.

4. *T.*

4. T. *hyperborea*, mas. T. *lobata femina* & pullus.
5. T. *alpina*.
6. T. *glareola*.
7. T. *littorea*.
8. T. *hypoleucus* Sv. *Snäppa* Fenn. *Randasjipi*.
9. T. *canutus* Fenn. *Randatilleri*.
10. T. *squamatorola*, Scanis *Snäppa*; Uloæ 1794.
11. T. *pusilla*.

Gen. 5. *Charadrius*.

1. C. *apricarius* Sv. Åkerhöns; *Myrpytta*, Lapp. *Huttik*; Fenn. *Peldo-Kana* l. *Pelido-Pyy*, *Wilulindu*.
2. C. *hiaticula* Sv. *Strandpipare* Lapp. *Pago*; Fenn. *Randasjipi* l. *Randaraukoinen*?
3. C. *pluvialis* Sv. Åkerhöna, Lapp. *Hutti*.
- *4. C. *morigellus* S. *Pomeransfågel*, Lapp. *Lahul*, Wafæ.

Gen. 6. *Hæmatopus*.

1. H. *ostrilegus* Sv. *Strandskjura*, *Strandskata* Ostrobotn. *Albläcka*; Fenn. *Meriharakka*, *Wikla*; av. migr.

Gen. 7. *Rallus*.

1. R. *crex*; Sv. *Ängsnärpa*, *Kornknarr*, Fenn. *Ruis rökkä*; monog. migr.
2. R. *aquaticus*; Sv. *Vatten-snärpa*.



Ordo 5. GALLINÆ.

Gen. 1. *Otis.*

1. *O. tarda* Sv. *Trapp.* In parœcia Ostro-
botniæ Ijo 1806.
2. *O. tetrax*. In Carelia & Idensalmi; etiam
intra fines Ecclesiæ Sacelli Larsmo pa-
rœciæ Pedersöre.

Gen. 2. *Meleagris.*

1. *M. gallopavo*; Sv. *Kalkon*; Fenn. *Kalkkuna*.
Hospitatur apud nos cicur, ex America
Septentrionali, ubi nigra semper est.

Gen. 3. *Phasianus.*

1. *P. gallus*; mas Sv. *Tupp.* Fenn. *Kukko*;
Femina Sv. *Höna* Fenn. *Kana*; Pullus
Sv. *Kyckling* Fenn. *Kanan-poika*. Ho-
spitatur ubique cultus; patria India o-
rientalis. Varietates:
α) *cristatus* Sv. *Tofs-Höns*, *Topphöns*,
β) *ecaudatus* f. *persicus*, Sv. *Gumphöns*,
γ) *patavinus* Sv. *Spankska höns*,
δ) *plumipes*, Sv. *fjösbenta höns*.

Gen. 4. *Tetrao.*

1. *T. tetrix*; Sv. *Orre*; Fenn. *Teeri*, *Teiri*,
Tetri, *Teuri*, *Tieri*, *Tzri*, pro diversis
dialectis. Mas Sv. *Orrhane* Fenn.
Koirasteiri; femina Sv. *Orrhöna* Fenn.,
Narasteiri. Varietates:
α) *hybridus*, patre Tetrice, matre Urogalli
femina Sv. *Rackelhane*; Fenn. *Terimetzo*,
Adler.

- Adlerberg, Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1787 p. 205. Julin ibid. 1801 p. 242 sq.
 3) *canus*, morbo affectus. Cfr. Blom, Sv. Vett. Acad N. Handl. 1785 p. 230 sq. & 1807 p. 4. Julin ibid. 1801 p. 238
 2, T. *urogallus* Sv. *Tjäder* Fenn. *Mezäs* l., *Metzo*, aliis *Mehtäs*; Mas *Käppelä*, fem. *Mehtä* l. *Koppelo*. monog.
 3. T. *bonaſia* Sv. *Hjerpe* Fenn. *Pyy*.
 4. T. *lagopus*; Sv. *Snöripa*, *Ripa*, *Fjällripa* Fenn. *Mezäkana* l. *Mehtäskana*. Duas ex hac species constituit Cl. Montin in Actis Societatis Physiographicæ Lundensis: *T. lagopodem* f. *cachinnantem* Retzii, Lapp. *Rehusakk*, & *T. mutum* f. *lagopodem* Retzii, Lapp. *Keron*. Videtur tamen verisimilius, varietatem ex ætate pendere, & esse hunc pullum, illum ad pubertatem jam perrectum.
 5. T. *perdix* Sv. *Rapphöna* Fenn. *Mezä-Kana* Migravit ad nos e Russia, ubi ab August, Imper. ELISABETHA illata.
 * 6. T. *coturnix* Sv. *Waktel*. In parœcia Ostróbotniæ Malax.
 7. T. *eremita*, Thunberg, Sv. V, Acad. N. Handl, 1798 p. 179.

Ordo 6. PASSERES.

Gen. 1. *Columba*,

- 1, C, *aenæs*; Sv. *Skogsdufva*; *Dufva*. Fenn. *Kyhkyinen* l. *Kyhkyläinen*; aliis *Toukomettinen*, av. migr. monog. Varietates.
 *) *per*

- α) percussor Sv. Slagdufva,
- β) annillata Sv. Ringdufva.
- γ) laticauda, Sv. Krumfjert.
- δ) gyratrix, Scanis Tummelett.

Gen. 2. *Emberiza*,

1. E. miliaria; E. calandra Linn. Fn. Svec. n. 228 Sv. Kornlärka. Uloæ visa; rara.
2. E. nivalis Sv. Snösparf; Ostrob. Snösvirrd Lapp. Alaipg. Fenn. Pulmu l. Pulmuen, Lumis-puriūnen. migr.
3. E. citrinella Sv. Gröning; Fenn. Keldä-lirudu, Kelda-sirkuinen.
4. E. schæniclos Sv. Säffspärj.
5. E. lapponica Sv. Lappsparf Fenn. Lapin-Varpuinen; cfr. Svensk Zoologi Tom. I. fase. 1 N:o 2.
6. E. hortulana; vulgo *Ortolan*. Cavea inclusa noctu cantat.

Gen. 3. *Alauda*.

1. A. arvensis Sv. Lärka, Åkerlärka; Fenn. Kiroinen, Kirviäinen, Kirriäinen l. Kuru; aliis Leivo, Leivoinen.
2. A. pratensis Sv. Ångslärka.
3. A. arborea Sv. Trädlärka, Skogslärka; Uloæ; etiam alibi.

Gen. 4. *Turdus*.

1. T. pilaris Sv. Traft, Kramsfågel, Snöskata Ostrob. Fn. Mezä-rafas, Latorafas. migr.
2. T. iliacus Sv. Talltraft, Taltraft, Klädra, Klera, Rödvinge; Fenn, Haukirafas, Lep.

Leppäkertä. T. *musicus*, Sv. *Drossel*, an-
femina? Cfr. Tengmalm in Sv. Vett.
N. Acad. Handl. 1783 p. 49.

3. T. *viscivorus* Sv. *Björktraf*; Fenn. *Kyn-
dö-rastas*.
4. T. *merula* Sv. *Svartrraf*; *Kältrraf*; Fenn.
Kulo rastas.
- * 4. T. *roseus*; in silva Waktvik prope Wasam;

Gen. 5. *Sturnus*.

1. S. *vulgaris* Sv. *Stare*, *Skogsstare*; Fenn:
Musta-råstas, av. migr.
2. S. *cinclus* Sv. *Ström-* l. *Vatten-Stare*; Fenn:
Koski-Karainen, av. migr.

Gen. 6. *Fringilla*:

1. F. *spinus*; Sv. *Grönfiska*; *Siska* Fenn; *Kel-
da-varpuinen*; rectius *Kelda-sirkuinen*; av.
migr. monog.
2. F. *cælebs* Sv. *Böfink* Fenn. *Peiponen* l.
Peiponen. fem. migr. mas perennis.
3. F. *domesticæ* S. *Sparf*; *Gråsparf*; Fenn.
Varpuinen. Uloæ *Hottinen*.
4. F. *montifringilla* Sv. *Norrqvint*.
5. F. *cannabinæ* Sv. *Hämpling*; *Sommar-Häm-
pling*; Fenn. *Hämppulindu*.
6. F. *linaria* Sv. *Gräfska*; *Winter-hämpling*;
Fenn. Mas: *Punarinda*; femina *Punapää*.
7. F. *carduelis* Sv. *Stiglitfa* migr.
8. F. *lapponica*. Habitat Tornoæ & Uloæ;
etiam Wasæ.
9. F. *montana*; Sv. *Skogssparf*.

Gen. 7.

Gen. 7. *Ampelis.*

1. A, *gärrula* Sv. *Sidensvans migr.*

Gen. 8. *Laxia.*

1. L. *pyrrhula* Sv. *Dömerre*, Fenn. *Lievo*,
migr. Varietas:
 &) *albo-roseus* Sv. *Flamengo*.
 2. L. *curvirostra* Sv. *Körsnäbb*, I. *Krumfna-*
bel Fenn. *Käpy-hakkari*; Uloæ *Käpy-*
nokka, *Ristinokka*.
 3. L. *eniucleator* Sv. *Tallbit*, *Nattvaka* I. *Svensk*
Pappgoja.
 4. L. *chloris* Sv. *Svenska*; *Svensk Canariefågel*.

Gen. 9. *Motacilla.*

1. M. *luscinia* Sv. *Näktergal*; In Nylandiam
e Livonia migravit & etiamnum forte
migrat; In Parœcia saltem Sjundeå certa
fide per plures annos audita.
 2. M. *hippolais* Tengmalm Sv. Vett. Acad.
N. Handl. 1783 p. 53.
 3. M. *phænicurus* Sv. *Rödstjert*; Fenn. *Lep-*
pää-lindu I. *Leppä-tertu*; polyg. perennis.
 4. M. *alba*; Sv. *Ärla*, *Sädesärla*, *Isspjerna*
Ostrobothn. *Wästräckja*; Fenn. *Kalma-*
trikka, item *Katrikka*.
 5. M. *aenonthe* Sv. *Stenswärtta*; Fenn. *Kivi-*
tassu I. *Hiistikka*, in provinciis quibus-
dam, ob sonum quem edit.
 6. M. *fuerica*, Tornoæ. Fenn. *Satakeli*.

7. M. *troglodytes* Sv. *Tomlinge*, *Tummeliten*; Wafæ. Sola Motacillarum per hiemem manet.
8. M. *rubetrā* Sv. *Buskfqvätta*. In Utajärvi paroeciae Muhos.
9. M. *flavā* Sv. *Gulärla*, *Gulspink*, *Sädesärs la*, Fenn. *Pisinkitti*, l. *Ohra-lindu*; Uloæ *Panakka*.
10. M. *atricapilla*, Sv. *Svarthättä*.
11. M. *sylvā*; Sv. *Ärtfågel?* *Skogsknetter*.
12. M. *currucā*, Sv. *Kruka*.
13. M. *trochilus*, Sv. *Kungsfågel*; *Sparfkung*; Fenn. *Käpylindu*. Circa Wafam uberrimus. Mōdulationem, qua in canendō utitur hæc avis, musicis notis expressit Skjöldebrand, Voyage pittoresque au Cap Nord (ad Tab. XXX), edit. in forma 8:va p. 90.
14. M. *regulus*, Sv. *Tätting*, *Kungsfågel*, Ostrob. *Pytare*; Fenn. *Lehtilindu*. Eodem, quo antecedens, loco.

Gen. 10. *Muscicapa*:

1. M. *grisola*. Motacilla ficedula Linn; Tengmalm l. c. p. 52. Retzius Fn. Sv. n. 231.

Gen. 11. *Parus*:

1. P. *major* Sv. *Talgoxe*; Fenn. *Makkard-tiainen* l. *Pakkais-tiainen*, av. migr. monog.



2. P. *eristatus* Sv. *Tofstita*.
3. P. *palustris* Sv. *Entita*.
4. P. *cæruleus* Sv. *Blåtita, Blåmes*.
5. P. *ater*.
- *6. P. *cyanus* Pallasii & Retzii. Ex *Rossia advena*.

Gen. 12. *Hirundo*.

1. H. *rufica* Sv. *Ladusvala*, Fenn. *Pääsky* 1. *Pääskyinen*; av. migr. monog. Cfr. v. Carlsson; Sv. Vett. Acad. N. Handl. 1789 p. 316.
2. H. *urbica* Sv. *Hussvala* Fenn. *Viiri-Pääskyinen*; av. migr. monog.
3. H. *riparia* Sv. *Strandsvala*, *Backsvala*, Ostrobothn. *Jördsvala*, Fenn. *Saavi-Pääsky*, *Törmäpääskyinen*. Varietas: *alba*; Tidn. utgifne af ett Sällskap i Åbo, 1773 N. 21 1782 N. 43.
4. H. *apus* Sv. *Ringsvala*, *Kyrkofvala*; ubique;

Gen. 13. *Caprimulgus*.

- C. *europaeus* Sv. *Getsugare*, *Nattskräfva*, *Kärrgylta*, Fenn. *Tapinvändäjä*, migr. Illum *capras* mulgere antiqua est fuperstitio (Plin. L. X. c. 40.)
-