

DISSERTATIO ACADEMICA  
SISTENS  
**HORTUM**  
**ACADEMIÆ**  
**ABOENSIS,**

CUJUS  
PARTEM QUINTAM.

VENIA EXPERIENTISSIMÆ FACULT. MEDICÆ

PUBLICO EXAMINI SUBMITTUNT

**FREDR. WILH. RADLOFF,**

M. D Professor Regius. Fac. Med. Adj & Demonstrator  
Botanices Reg. Acad. Scient. Holmiensis & Reg.  
Societ. Oecon. Fenn Membrum hujusque  
Secretarius.

ET

**NICOLAUS ABRAHAMUS UR SIN,**

Wiburgensis.


In Auditorio Physico die 17 Decembris MDCCCVII.

H. P. M. S.

---

*ABOÆ*

Impressa apud Reg. Acad. Typ. J. C. FRENCKELL.



# THESES.

## I.

A fructibus multorum generum plantarum veri pendent limites.

## II.

Genera quæ vinculo naturali inter se connexa sunt, raro in systemate sexuali divelluntur.

## III.

Medicus non pro consuetudine sed pro necessitate ægros visitare debet.

## IV.

Medicus dum morbis mederi allaborat, in horas mutabilis sit numquam; contra tamen nec pertinaciter, nimium priori medelæ & de hac primum formatis conceptibus insistat.

## V.

Cum medica ars ipsa tota sit magna, non levissima est ejus pars cognitio victoris ordinandi.

## VI.

Auxilium etiam decessentibus morbis quam maxime est necessarium.

## VII.

Lasitudinem interdum laboris mutatio juvat.

## VIII.

Recentiorum Chemicorum experimenta satis evincunt, Iac chylo minime simillimum esse.

## IX.

Triflitiæ id præ reliquis affectibus proprium est, ut per longissimum tempus perdureat.

## X, Tercia

X.

Temporis progresu per plurimas hominum vel animalium generationes, continuatum deformationem & mutilationem in alteram quasi naturam abire & hereditariam fieri posse, certe non absurum videtur.

XI.

Morbi plantarum ex iisdem fere causis oriuntur e quibus morbi animalium originem ducunt.

Quod harum plantarum haud exigua pars interierit commune Hortis Botanicis est fatum & s̄epissime ne vigilantissima quidem tutela caveri potest. Præcipua autem cladis causa, nostras quod attinet stirpes, in defectum Hybernaculorum conjicienda est; nimis certe Celeberrimus KALM sibi blanditus est, vegetabilia sub Americano cœlo genita, etiam solum nostrum ferre posse autumnans. Anno enim 1751 Holmiæ typis mandavit: En kårt Berättelse om Naturliga stället, nyttan, samt skötfeln af några växter, utaf hvilka frön nyligen blifvit hembragte från Norra America, till deras tjenst, som hafva nöje att i vårt climat göra försök med de sammäs cultiverande, på Kongl. Vettenskaps Academiens befallning upsatt. Quo in opusculo ultra centum plantas Americanas alphabeticō ordine enumerat & lætam prodit spem & opinionem omnes has alienigenas stirpes tempestates nostras facili negotio posse fastinere. Ad normam autem Systematis sexualis digestæ, fuerunt sequentes:

<i>Collinsonia canadensis</i>	<i>Ilex aquifolium</i>
<i>Monarda fistulosa</i>	<i>Azalea nudiflora</i>
<i>didyma</i>	<i>Ceanothus americanus</i>
<i>Iris virginica</i>	<i>Vitis labrusca</i>
<i>Sorghum vulgare</i>	<i>Apocynum cannabinum</i>
<i>Galium tinctorium</i>	<i>Asclepias syriaca</i>
<i>Cornus florida</i>	<i>Gentiana incarnata</i>
<i>stolonifera?</i>	<i>Chenopodium saponaria</i>
<i>Hamamelis virginica</i>	<i>Chenopodium authelminticum</i>
<i>Diervilla lutea</i>	<i>Celtis</i>

Celtis	<i>occidentalis</i>	Thymus	<i>virginicus</i>
Panax	<i>quinquefolia</i>	Melista	<i>pulegioides</i>
Rhus	<i>glabrum</i>	Bartsia	<i>coccinea</i>
	<i>vernix</i>	Digitalis	<i>lutea</i>
	<i>radicans</i>	Gosypium	<i>purpurea</i>
Aralia	<i>racemosa</i>	Hibiscus	<i>herbaceum</i>
Lilium	<i>canadense</i>	Phaseolus	<i>moschatus</i>
	<i>philadelphicum</i>	Hedysarum	<i>iroquensis kalmii</i>
Acer	<i>rubrum</i>		<i>canadense</i>
	<i>sabarinum</i>		<i>camescens</i>
Polygonum	<i>pensylvanicum</i>		<i>violaceum</i>
Laurus	<i>benzoin</i>		<i>repens.</i>
	<i>sassafras</i>	Glycine	<i>apios</i>
Podalyria	<i>tinctoria</i>	Robinia	<i>pseudoacacia</i>
Kalmia	<i>latifolia</i>	Gnaphalium	<i>margaritaceum</i>
	<i>augustifolia</i>	Lobelia	<i>cardinalis</i>
Cercis	<i>canadensis</i>		<i>spilitica</i>
Silene	<i>virginica</i>	Impatiens	<i>noli tangere.</i>
Phytolacca	<i>decandra</i>	Zea Mays.	<i>5 varietates</i>
Amygdalus	<i>persica</i>	Morus	<i>nigra.</i>
Prunus	<i>virginiana</i>	var.	<i>Bristolensis</i>
	<i>domestica var. amer.</i>	Zizania	<i>aquatica</i>
Crataegus	<i>coccinea</i>	Fagus	<i>castanea</i>
	<i>crus galli</i>		<i>pumila</i>
Pyrus	<i>cydonia</i>	Quercus	<i>pellos</i>
	<i>coronaria</i>		<i>prinus</i>
Spiraea	<i>trifoliata</i>		<i>nigra</i>
Actaea	<i>racemosa</i>		<i>alba</i>
Podophyllum	<i>peltatum</i>	Juglaus	<i>esculus.</i>
Tilia	<i>americana</i>		<i>nigra</i>
Aquilegia	<i>canadensis</i>	Corylus	<i>alba</i>
Liriodendrum	<i>tulipifera</i>	Carpinus	<i>avellana amer.</i>
Magnolia	<i>glaucia</i>		<i>betulus</i>
Annona	<i>muricata</i>		<i>ostrya</i>

Pia-

Piatanus	<i>occidentalis</i>	Cucumis	<i>melo</i>
Pinus	<i>tæda</i>		<i>sativus amer.</i>
	<i>nigra</i>	Cucurbita	<i>laginaria</i>
	<i>strobos</i>		<i>pepo</i>
	<i>cedrus (a)</i>		<i>melopepo</i>
	<i>larix</i>		<i>vitisullus</i>
	<i>variet.</i>	Smilax	<i>laurifolia</i>
	<i>laricina?</i>	Myrica	<i>cerifera</i>
	<i>balsamea</i>	Juniperus	<i>virginiana</i>
	<i>canadensis</i>	Diospyros	<i>virginiana</i>
	<i>virginiana</i>	Nysla	<i>aquatica</i>
Thuja	<i>occidentalis</i>	Gleditsia	<i>triacanthos.</i>
Cupressus	<i>tbyoides</i>	Arum	<i>virginicum</i>

Noyem tandem annorum experientia edocutus  
Celeberrimus KALM, fata plantationum a se peracta-  
rum Consistorio Academico enarrans, vix decem  
vegetabilium Americanorum culturam votis respon-  
disse, aperte pronuntiat (b). Certe hyperboreus hic

I 2 hortus

a) *Pinus Cedrus*, incola montis Libani arbores inter  
Americanas nullomodo pertinet. Cel. KALM vero  
strobilos Cedri ex Anglia secum attulit ubi jampri-  
dem Anno 1683 in horto Chelseensi quator Cedros  
plantatas fuisse JOH. PHIL. MILLER refert. Hodie no-  
biles hæ arbores in Anglia & Gallia læte crescunt.

b) Hac ex commemoratione patet, Anno 1760 sequen-  
tes tantum stirpes Americanas in solo fennico cultas  
fuisse, scilicet: Acerem saccharinum, Actæam race-  
mosam, apocynum Canabinum, Carpinum ostryam,  
Prunum virginianam, cornum canadensem & Cory-

hortus exiguo suppellectili instructus, difficultatibus  
luctatur, quibus reliqui Horti Botanici plane carent.  
Intensissima hiems, præcipitans & fallax Ver, Æstas  
brevisima gelidis noctibus haud immunis & autum-  
mus, fructuum & seminum maturationi inimicus,  
majorem heic industriam botanophilorum exposcunt,  
quam aliis in locis ubi sub mitiori Cœlo, Flora  
colitur.

Plantationes sipsaloenses iniquo loco & sterili  
argillaceo solo factæ, Anno 1760 instituta lustratio-  
ne, exiguum plantarum copiam alebant. En earum  
indicem.

Ribes	<i>grossularia</i>		<i>Cerasus amer.</i>
	<i>nigrum</i>		<i>baccis nigris magnis</i>
	<i>album</i>	<i>Crataegus</i>	<i>crus galli</i>
Daueus	<i>carota</i>	<i>Pyrus</i>	<i>coronaria</i>
Acer	<i>pensylvanicum</i>	<i>Spiræa</i>	<i>trifoliata</i>
Rheum	<i>palmatum</i>	<i>Rubus</i>	<i>odoratus</i>
Refeda	<i>luteola</i>		<i>occidentalis</i>
Prunus	<i>virginiana</i>	<i>Actæa</i>	<i>racemosa</i>
Prunus	<i>domestica amer.</i>	<i>Delphinium</i>	<i>sibiricum</i>
	4 varietates.	<i>Hyslopus</i>	<i>officinalis</i>
			<i>Hibiscus</i>

lum avellanam americanam, Præ cæteris autem  
Prunum virginianam maximis laudibus his verbis ex-  
tollit: jag räknar desle trän allena, då jag betraktar  
den nyttan, man i framtiden kan hafva af dem, i  
värde 10 ja 100 gångor så mycket, som hvad jag  
fådt härtills af Manufactur fondens medel till dessa  
planteringar.

Hibiscus	<i>trionum</i>	Morus	<i>alba</i>
Hedysarum	<i>onobrychis</i>	Juglans	<i>alba</i>
Phaleolus	<i>vulgaris</i>		<i>nigra</i>
Pisum	<i>sativum</i>	Carpinus	<i>betulus</i>
Vicia	<i>faba</i>		<i>ostrya</i> .
Cytisus	<i>laburnum</i>		

## §. XVI.

Hybernaculum annis 1769 & 1770 exstructum, repetitis vicibus emendatione indiguit. Caldarium (a) quod initio tribus tantummodo caminis, in medio parietis ad boream positis calefaciebatur, jam plures per annos etiam alia fornace extrinsecus aptata gandet, cujus canalis horizontaliter infra extendit fenestras ad latus meridionale & postmodum per fistulam ferream muro adpositam foras in altum exit. Hac ratione caldario tepor æquabilis plantisque exoticis necesarius conciliatur. Quadraginta & quatuor pedes longitudo, octo & decem latitudo & 13 altitudo habet. Frigidarium ad finistram caldarii situm longitudinis est 25 pedum, latitudinis 16. Tepidarium ad dextram, ejusdem est magnitudinis.

Vaporaria, quibus urnæ seminibus exoticis constitæ contra tempestatum injurias reponi possunt, inter aquilonem & orientem exstructa sunt. Plurima autem semina quæ ejusmodi naturæ sunt ut vaporæ

---

a) P. I hujus disl. p. 21.

porarii calore non indigeant in ollas tamen ferere  
varios ob eventus opportunum est; Horum au-  
tem uruꝝ sub fenestris tantummodo, contra frigi-  
diores, quin gelu interdum obnoxias noctes defen-  
duntur (c).

Usque ad annum 1782 haud exigua pars Horti  
ad orientem acidificiis vetustis impedita erat. His  
divenditis (d) area Horti quadratam fere figuram  
obtinuit quæ centum & quinquaginta ulnas longa &  
147 lata est. Amplitudine circiter 22,000 ulnas qua-  
dratas comprehendit, & quoad maximam partem  
plantis botanico usui inservientibus superbit. Ali-  
qua tamen Horti portio ad septemtrionem sita de-  
clivitate deformis & exiguae areolæ ad orientem  
Hortulano pro alendis oleribus concesæ sunt, sepe  
autem viva, arboribus & sepimento a botanico  
Horto distinguuntur. Verum dubium non est, quin  
hoc quoque spatium, urgente necessitate Horto A-  
cademico adjungatur. Huc usque autem areæ Hor-  
ti, plantis capiendis quæ præsto sunt, satis amplæ  
videntur. Locus stirpibus botanicis certe non est  
aptissimus, situs enim Horti depresso est (e) Solum  
tamen

c) Ipse enim Julius mensis gelidas noctes alit.

d) Litt. Canc. d. 15 Julii 1780, d. 31 Dec. 1781, d.  
2 Maii 1782.

e) Celeberimus LECHE jam pridem monuit Hortum  
nostrum variis difficultatibus luctari.

tamen fertile habet & sepimento atque adultis arboribus a ventorum impetu defenditur.

Certa est experientia non omnem aquam vegetationi plantarum promovendae æque aptam esse; pasimque notum est, herbas arboresque lætius crescere, si aqua, quæ libero aeri diutius exposita fuerit potius quam recens e puto hausto rigentur. Aquarium itaque Hortus noster possidet ad irrigationes quotidianas utilissimum. Aquæ alliciebantur per defoscos occultosque cylindros & ex aquario per similes canales demittuntur. Hoc etiam artificio Hortus olim aquis prope inundatus siccior evasit (f).

Ad cognoscendam aeris Aboënsis naturam quam maxime faciunt observationes celeberrimorum viorum KALM & LECHE (g) Hiemis inclemens anno 1760 arbores & frutices (Moros, Juglandes, Æsculos,

f) De hujus Horti puteis vide: KALM om kännemärken till rika kåll och Vattu ådror. Åbo 1763. p. 8. et GADD: Hydrologiskt försök om Finlands fjäll och kåll vatn. Abo 1772. p. 8.

g) KALM om 1760 års hårda vinter, samt dess verkan på tråden i och omkring Åbo. Kongl. Vettenskaps Academiens Handlingar 1761 sid. 19, f. 129. LECHE Utdrag af 12 års Meteorologiska Observationer gjorda i Åbo. K. Vett. Acad. Handling 1762 f. 179, l. 303, 1763 l. 15, l. 100, f. 177, l. 257.

los rel.) perspicuam jam staturam adeptas perisse  
Celeberrimus KALM commemorat & hoc fatum his  
arboribus nostro in climate inevitabile esse persua-  
si sumus.

### §. XVII.

Gratus etiam animus quam maxime a nobis  
requirit Virorum licet jam pridem defunctorum  
commemorare nomina qui ipsis initiis Horto nostro  
larga manu Vegetabilia & semina impertiti sunt.  
Nominandum inter hosce primum:

CAROLUS A LINNÉ, Lycium Europæum, Dipsa-  
cum fullonum, Evonymum europæum, Opulum  
viburnum, Ligustrum vulgare, Spiræam sali-  
cifoliam, Robiniam frutescentem & Lathyrum  
tuberosum misit.

Reliqui Viri, quorum munificentia in schedis *Kal-*  
*mianis* laudatur, sunt:

ABRAHAMUS BÄCK, Archiater, Præses Reg. Coll.  
Medici, Eq. O. de stella polari, morum albam  
& carthamum tinctorium dedit.

PETRUS ADRIAN GADD, Chemiæ Profesor. Variis  
svecanis stirpibus subvenit.

— — GERDES, Centurio & Eq. O. ensifer. Rheum  
palmatum dedit.

| JOHAN-

JOHANNES HAARTMAN, Medicinæ Profesor Aboënsis. Eq. O. W.

JOHANNES LECHE, Medicinæ Profesor Aboënsis, mumerum fruticum horti auxit.

- — JUSLÉN, Consil. Reg. Dicast. Aboënsis.
- — TUVÉN, Demonstrator Botanices
- — WALLENSTJERNA Judex Provincialis,
- — WERTMÜLLER Pharmacopola holmiensis varias plantas œconomicas ad Hortum nostrum transmiserunt.

*Additamentum ad finem §. XII.*

Anno 1805 ineunte Celeb. D. D. JOH. FREDR. WALLENIUS, Eloquentiae Profesoris munere ornatus, Horto valedixit. Vicarias iterum in se operas botanicas suscepit CAROLUS REGINALDUS SAHLBERG, ad Regiam hanc Academiam Hist. Nat. Docens, quibus eximia industria vacavit usque dum ex itinere germanico redux, Illusterrimi Cancelarii indulgentia & Patrum Academicorum commendatione me Demonstratoris botanices provincia condecoratum vidi (a).

a) Diplomate D. 2 Junii 1806, dato.