

**POLKUPYÖRÄ- VELOCIPED-
TARPEITA TILLBEHÖR**



Hinnasto

1 24

Prislista

1925




A B STOCKMANN OY

Urheiluosasto ~~~~~ Sportavdelningen

Helsinki, Hakasalmenk. 2 // Helsingfors, Hagasundsg. 2





SWIFT POPULAR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Jokainen rakenteen, aineen ja tekotavan yksityiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä pyörä täydellä syyllä nimen »Maailman paras».

Erikoisluettelo

Kehys	22", 23", 25".
Pyörät	28".
Vanteet	Westwood, nikkelödyt, 10 m/m mustalla juovalla, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ".
Polkimet	N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, neljäkumiset.
Ketjut	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ vierinketjut.
Ohjaustanko....	Englant. mallia, ylöspäin taitutettu, selluloidiset kädensijat.
Rumpu	Eadie, vapaapyörä jarruineen.
Vaihde	noin 68".
Likasuojat.....	Teräspeltiä sisääkkäännettyine reunoi- neen.
Ulkoasu	Kehys ja likasuojat ovat »erikoisen ruosten-vastustamismenetelmän» jäl- keen mustaksi lakeeratut ja kultajuo- vaiset, nikkelillä silatut osat.
Varusteet	Soittokello, 13" selluloidipumppu pa- tentti kiinnittimineen, laukku ja tarvit- tavat työkalut, öljykannu sekä korjaus- laatikko pyörä varten.

Smk.


HERRVELOCIPED

Varje detalj såväl i konstruktion, material som ut- förande är det mest noggranna, och förtjänar maskinen med skäl titeln, »Världens bästa».

Specifikation

Ram	22", 23", 25".
Hjul	28".
Skenor	Westwood, fornicklade, med 10 m/m svart rand, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ".
Pedaler	S. k. Klodspedaler, engelska, med de- lade gummin.
Kedja	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ rullked.
Styrstång	Engelsk modell, uppåtböjd, med cellu- loid handtag.
Nav	Eadie, frihjul med broms.
Utväxling	c:a 68".
Träckskydd	Stålplåt med invikta kanter.
Ustyrsel	Ram och träckskydd äro efter »special anti-rost process» svartlackerade samt guldlinjerade. Nickelpläterade delar.
Utrustning	Ringklocka, 13" celluloidpump med patentfästen, väska med nödiga verk- tyg, oljekanna samt reparationsask för ringarna.

Fmk.



SWIFT POPULAR ROAD RACER

Miesten polkupyörä


Varusteet muuten kuin Swift Popularissa, mutta kehys 22", eteenpäin viettävä.

Smk.

Herrvelociped

Uttstyrsel i övrigt som hos Swift Popular, men ramen 22", framåtlutande.

Fmk



SWIFT POPULAR

Näisten polkupyörä

Erityislueettelo

Muuten kuin Swift Popular miestenpyörä, mutta vahide 63" sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketjusuojuksella.

Smk.

Damvelociped

Specifikation

I övrigt som Popular herrvelociped, men med 63" utväxling. samt försedd med slutet kedjeskydd av celluloid.

Fmk



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

VARUSTEELLA N:o 1

Kehys	20'', 22'' tahi 24'' kokovedetyistä 1'' putkista, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.
Etuhaarukka ..	Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haaruksenpäinen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukankruunuineen.
Keskustaakeri ..	Fauber Special-mallinen. Kestääv, yksinkertainen ja kevyt. Helposti irroitettava.
Polkimet	»Reform» = n. k. Husqvarna mallia.
Ketjut	Brampton, englantilainen rullaketju $1/2'' \times 3'16''$.
Vanteet	»Kundtz»-puuvanteet $28 \times 1 \frac{3}{4}''$, alumiinivahvikkeiset. Hienostu lakeeratut mahonginväriseksi kultajuovineen.
Kumirenkat	Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Erikoisesta pynnöstä muun tehtaan renkaat.
Puolat	Kaksinkert. vahvennetut ja nikkelöidyt. Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, nahkapäällyksiset kädensijat.
Ohjaustanko....	Wittkopp tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja kaksinkertaisella siltajousella.
Likasuojustimet ..	Erittäin hienot puiset saman väriset kun vanteet. noin 78''.
Vaihde	New Departure A mallinen vapaa- pyörän rumpu.
Rumpu	Laukuu, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.

HERRVELOCIPED

UTRUSTNING N:o 1

Ram	20'', 22'' eller 24'' av heldragna 1'' rör, svart emaljerad, svensk tillverkning.
Framgaffel	Av heldragna rör med förniklade gaffeländar och rund, smidd och förniklad gaffelkrona.
Centrallager	Fauber Special modell. Hållbart, enkelt lätt isärtagbart.
Pedaler	»Reform» = s. k. Husqvarna modell.
Kedja	Brampton, engelsk rullked $1/2 \times 3'16''$.
Skenor	»Kundtz» $28 \times 1 \frac{3}{4}''$ träskenor med aluminium förstärkning. Fint lackerade i mahognfärg med guldlinjer.
Gummiringar ..	Dunlop ytter- och Dunlop röda inre ringar. På skild anhållan andra märken.
Ekrar	Dubbelfärstarkta och förnicklade.
Styrstång	Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt med läderhandtag.
Sadel	Wittkopp fabrikat, med dubbla spiralpumpfjädrar och dubbel bryggfjäder.
Träckskydd	Extra fina träträckskydd i samma färg som skenor.
Utväxling	c:a 78''.
Nav	New Departure A modell frihjulsnav.
Medföljer	Väska, ringklocka, pump, nycklar och oljekanna.



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 2

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet, lakeeratut ma-honginvärisiksi, kultajuoilla.

Likasuojustimet. Puiset, saman väriset kuin vanteet.

Varusteella N:o 3

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", nikkelöidyt.

Likasuojustimet. Peltiset, mustaksi emaljoidut, kultajuo-villa.

Rumpu Torpedo vapaapyörän rumpu.

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikeler:

Skenor Westwood stålskenor, lackerade i ma-hognyfärg med guldlinjer.

Träckskydd Träträckskydd i samma färg som ske-norna.


Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 1, men med följande avvikeler:

Skenor Westwood stålskenor $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", för-nicklade.

Träckskydd Plåt, svartemaljerade med guldlinjer.

Nav Torpedo frihjulsnav.



PHOENIX SPECIAL

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

Kehys	20".
Ohjaustanko....	Ruotsalainen suorine kantaputkineen ja nahkakädensijoineen.
Ketjusuojus	Peltinen, kaksine seiluloidisine ikkunoineen, mustaksi lakeerattu kultajuvilla.
Suojusverkko ..	Helmilanka, kaksinkert. solmittu.

Varusteella N:o 2

Erikoisluettelo sama kuin N:o 1:ssä mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet	Westwood-teräsvanteet, lakeeratut ma-honginvärisiksi, kultajuovilla.
Likasuojustimet.	Peltilikasuojustimet, mustaksi emaljoitut, kultajuovilla.

Varustus N:o 3

Erikoisluettelo sama kuin N:o 2:lle, vanteet Westwood, nikkelöidyt ja Torpedo-vapaarumpu.

DAMVELOCIPED

Utrustning N:o 1

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikeler:

Ram	20".
Styrstång	Svensk med rakt stamrör och läderhandtag.
Kedjeskydd	Plåt med två celluloidfönster, svartlackerat med guldlinjer.
Skyddsnät.....	Perlgarn, dubbeltknytet.

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikeler:

Skenor	Westwood-stålskenor, lackerade i mahognyläggning med guldlinjer.
Träckskydd	Plåträckskydd, svartemaljerade med guldlinjer.

Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 2 men med fornickl. Westwood skenor och Torpedo-nav

CRES CENT VELOCIPEDER

VALMISTAA

TILLVERKAR

VELOCIPEDAFTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM

CRES CENT

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 170

Erityisluettelo

<i>Kehys</i>	22" ja 24" korkea, 1" putkea.
<i>Kampilaakeri</i> ..	»Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena
<i>Vanteet</i>	28"×1 1/2" teräsvanteet, Westwood, mustaksi emaljoidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kultajuovalla.
<i>Rumpu</i>	Vapaapyörä.
<i>Vaihde</i>	noin 80"
<i>Ohjaustanko</i>	Asetettava
<i>Kädensijat</i>	Crescent nikkelöityne heloineen
<i>Satula</i>	Hammock-mallia.
<i>Ketjut</i>	Brampton 1/2"×3/16".
<i>Polkimet</i>	Lindbladin erikoispolkimet kumeineen.
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulaukku, ruuviavaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitalta ja puhdistusliina. Messinkinen soittokello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttiinnitmineen.
<i>Ulkoasu</i>	Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.

HERRVELOCIPED

MODELL 170

Specifikation

<i>Ram</i>	22" och 24" höjd, 1" rör.
<i>Vevlager</i>	Mito, axel och vevvar i ett stycke.
<i>Skenor</i>	28"×1 1/2" stålskenor, Westwood, svartemaljerade med två breda och två smala guldlinjer.
<i>Nav</i>	Frihjul.
<i>Utväxling</i>	c:a 80".
<i>Styrstång</i>	Ställbar.
<i>Handtag</i>	Crescent med nickelbeslag.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Kedja</i>	Brampton 1/2"×3/16".
<i>Pedaler</i>	Lindblads extra, med gummi.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska, skruvnycklar, reparationsask, oljekanna, skruvmejsel och putsduk. Ringklocka av mässing. Pump 15" celluloid med patentfästen.
<i>Utstyrsel</i>	Alla blanka delar fint förficklade på förkopprad yta; elegant svart emaljering.

CRESCENT

NAISTEN POLKUPYÖRÄ¹
MALLI 172**Erityisluettelo**

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

- Kehys Korkeus 20" ja 22"
 Vaihde noin 70"
 Suojuusverkko .. Silkkinen, hienovärisen, kaksinkertaiset solminta.
 Ketjusuojuus Alumiininen, uusi, hieno malli.

DAMVELOCIPED
MODELL 172**Specifikation**

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikeler:

- Ram Höjd 20" och 22".
 Utväxling c:a 70".
 Skyddsnät..... Silke, dubbelknytning, i eleganta färger.
 Kedieskydd Aluminium, ny elegant modell.

CRESCENT RACER

KILPAILUPYÖRÄ

Erityisluettelo

- Kehys Erikoisen kevyt, 1 1/8" putkea, korkeus 23".
 Kampilaakeri .. Crescent, Radial kuulalaakereineen, hankausta lieventävä.
 Vanteet 28×1" puuvanteet, kolmiosaiset, keltatiset.
 Kumirenkaat.... 28×1" erittäin hyvät ranskaiset sisäletkuineen.
 Vaihde noin 84".
 Rumpu Erittäin hyvä kilpailupyörärumpu kaksinkertaisine ketjukehineen.
 Ohjaustanko.... Asetettava, oma malli, syvään alastavutettu.
 Satula..... Kilpailupyöräsatula, pinkonahkaa, erikoisen pitkää.
 Ketjut..... Brampton, sotilas 1/2"×3/16".
 Polkimet Kilpailupyöräpolkimet, varpaanpitimiin.
 Lisätarpeita kuten mallii 170.
 Ulkoasu..... » » »

KAPPLÖPNINGSVELOCIPED

Specifikation

- Ram Extra lätt, 1 1/8" rör, höjd 23".
 Vevlager Crescent med Radial kullager, friktionsnedbringande.
 Skenor 28×1" träskenor, tredelade, gula.
 Gummiringar .. 28×1" extra prima fransk, med inner slang.
 Utväxling c:a 84".
 Nav Extra prima racer. Baknavet med dubbla kedjekransar.
 Styrstång Ställbar, egen modell, djupt nedböjd.
 Sadel Racer, spännläder, extra lång.
 Kedja Brampton, Militär 1/2"×3/16"
 Pedaler Racer med täfästen.
 Tillbehör som hos modell 170.
 Utstyrsel » » » »



MEISTER

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Erityislisettely

Kehys	22" mustaksi emaljoitu.
Etuhaarukka ..	Nikkeloity, pyöreä kruunu.
Kampilaakeri ..	Kaksoiskellollaakeri.
Polkimet	Neljäkumiset, malli 2225.
Ketjut	1/2×3/16".
Vanteet	Puiset alumiini vahvikkeineen.
Kumirenkaat ..	Wolber ulko-, punaiset sisäkumit.
Satula	Hammock-mallinen.
Ohjaustanko	Aseteltava etumutkineen.
Likasuojuksat ..	Puiset, samanväriset kuin vanteet.
Rumpu	Torpedo-vapaarumpu.
Lisätarpeita	Työkalulauku, vaihtoavain, ruuvitalla ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimineen y. m.

HERRVELOCIPED

Specifikation

Ram	22", svartemaljerad.
Framgaffel	Förnicklad rund krona.
Vevlager	Dubbelt klocklager.
Pedaler	Med fyra gummin, mod. 2225.
Kedja	1/2 × 3/16".
Skenor	Trä med aluminium.
Gummiringar ..	Wolber yttre, röda inre.
Sadel	Hammock modell.
Styrstång	Ställbar med vinkelstam.
Träckskydd	Trä, i samma färg som skenorna.
Nav	Torpedo frinav.
Tillbehör	Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmässel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.

GLORIA

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Eriyisluettelo

Seuraavin pojkeksin samanlainen kuin Meister:

Ketjusuojus Peltinen, selluloidi-ikkunoineen.
Suojusverkko .. Helmilanka, kaksinkert. solmittu.


DAMVELOCIPED

Specifikation

som för Meister men med följande avvikeler

Kedjeskydd Plåt med celluloidfönster.

Skyddsnät..... Dubbelknytna av perlarn.



METEOR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Kehys 22", hienosti emaljoitu.

Vanteet Westwood 28 × 1 1/2" nikkelöityjä.

Rumpu Torpedo vapaarumpu.

Satula Hammock mallia, vaalea, priima laatu.

Ohjaustanko.... Leveä, kulmaputkella.

HERRVELOCIPED

Ram 22", fint emaljerad.

Skenor Westwood 28 × 1 1/2, fornicklade.

Nav Torpedo frihjul.

Sadel Hammock modell, ljus, prima kvalitet.

Styrstång Bred med vinkelstam.

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Samanlainen ulkoasu vaan lisäksi:

Celluloidinen ketjusuoja ja suojusverkko.

DAMVELOCIPED

Dylig utstyrsel som hos föregående med tillägg av

Celluloid kedjeskydd och skyddsnät.

Tukkuhinta
Partipris

—:80
—:80
1:30
—:75
1:30

Mk.




1521




1528



1525



1524



1570




1574



LVTA

1:—	1:50	Putketus satulankannattimeen ja ohjaustankoon	kpl.
7:—	9:—	Kanvasta , kumitettua 1,5 m.×10 m.	
20:—	25:—	» 100×23 cm.	
—	—	Kumikangasta rullassa, 10 cm. leveää, sisäkumin paikkausta varten.....	
—:50	1:—	Vannenauhaa metriltä	
1:50	2:50	» pyöreää kpl:ltä	
—:90	1:50	Kumiliuosta , pieni tölktti	
1:25	2:—	» keskikokoinen »	
2:50	3:50	» suuri »	
18:50	26:—	» 1/4 kg. purkki	
3:—	4:50	Kumisementtiä , tölktti	
6:—	8:—	Talkkia rasiassa	

1570	Bussning för sadelvinkel och styrstång ..	st.
1574	Kanvas , gummerad 1,5 m.×10 cm.	
1575	» gummerad, 100×23 cm.	
1576	Gummiduk i rulle, 10 cm. bred för reparation av inre ring	
1577	Skenband pr meter	
1578	» runda pr st.	
1580	Gummilösning , liten i tub	
1581	» medelstor »	
1582	» stor »	
1587	» 1/4 kg. i burk	
1599	Gummicement i tub	
	Talk i ask	



1628

Puolia, Belgialaisia, nikkeliötäjä 1628
 1/2" nippelleillä sata
 7/8" " »
 1" " »
 » saksalaisia 1/2" nippelleillä, nikkel., kaksink. vahvennettuja »

Polkupyörän puolia myymme seuraavan pituisia:
 295, 298, 300, 302, 306, 308 ja 310 m/m.

Moottoripuolia, 3 m/m, niklattu sata
Puolanippeliä 1/2" täräsvanteisiin » 1636
 » 7/8" puuvanteisiin » 1640
 » 1" alumiiniyhavikkeisiin puuvanteisiin » 1641

Ekrar, Belgiska, förnicklade med 1/2" nippeler pr %
 » 7/8" » »
 » 1" » »
 » tyska med 1/2" nippeler, förnickl., dubbelt förstärkta » 40:—

Tukkuhinta
Partipris

Mk.

28:—
30:—
32:—
15:—

1646



1647

Nippeliaattoja teräsvanteisiin ja alum. vahv. puuvanteisiin.... sata
 » puuvanteisiin »

Nippeliaaimia kaikenlaiseen nippeliin sopivia kpl.
 » sinisiä yksinkertaisia »

Jalkanojia, etuhaarukkaan kinnitettävä .. pari
Etuhaarukoita, pyöreä haarukankruunu, nikkeliötty kpl.
 » puolipyöreä haarukan kruunu, nikkeliötty »

Etuhaarukansääri »
Takahaarukansääri » (vahvike) »

1646 **Nippelbrickor** för stål, samt träskenor med aluminium per % 5:—
 1647 » för träskenor » 5:—

1656 **Nippelycklar**, passar till alla slags nippeler per st. 3: 50
 » blå, enkla » 2:—

1664 **Fotvilare**, fästes på framgaffeln per par 5:—
 1691 **Framgafflar** med rund, förnicklad krona per st. 50:—

1691A » halvrund krona förnicklad » 48:—

1682 **Framgaffelben** » 13:—
 1686 **Bakgaffelben** » 15:—

1688 » (stag) » 13: 50


2:—
2:802: 50
1: 203: 50
1: 20
3: 5042:—
38:—10: 50
11: 50
11: —

Tukkuhinta
Partipris


Mk.



1694—1695




1700




1701

2:—
5:—
3:—
8:—

3:50	Haarukanpäitä, 7/8" ja 1" kpl. 1694—95	Gaffeländor, 7/8" och 1" per st.
7:—	Haarukankruunuja, pyöreitä » 1700	Gaffelkronor, runda »
5:—	» peltisiä » 1701	» plåt »
10:—	Haarukanputkia, kierteillä »	Gaffelrör, gängade »



1925



1924

Dunlop ulkokumia

Dunlop Cord 1925 malli

—	—	26×1½"
—	—	26×1¾"
52:—	62:—	28×1½"
52:—	62:—	28×1¾" = 1 5/8"
—	—	26×1½" Continental järjestelmää
—	—	26×1¾" » »

Dunlop Malli 1924

48:—	58:—	28×1 1/4"
48:—	58:—	28×1 1/2"
48:—	58:—	28×1 3/4"
55:—	65:—	28×1 1/2" Continental järjestelmää
55:—	65:—	28×1 3/4" » »


Dunlop yttreringar

Dunlop Cord 1925 års modell

26×1½"
26×1¾"
28×1½"
28×1¾" = 1 5/8"
26×1½" Continental system
26×1¾" » »


Dunlop Modell 1924

28×1 1/4"
28×1 1/2"
28×1 3/4"
28×1 1/2" Continental system
28×1 3/4" » »



Dunlop , extra laatua, punasia sisäkumia			
28×1 1/2"		
28×1 3/4"		
Michelin Cord ulkokumia			
28×1 1/2"		
28×1 5/8" = 1 3/4"		
Michelin , punasia sisäkumia			
28×1 5/8"			
Wolber ulkokumia 28×1 3/4"		
Liga ulkokumia 28×1 1/2"		
» » 28×1 3/4"			
Schmidt » 26×1 1/2" D			
» » 28×1 1/4" D			
S:a sisäkumia, harmaita 26×1 1/4"			
S:a » 28×1 1/2"			
Atlantic , sisäkumia, punasia 28×1 5/4"		
Odenwald , punasia 28×1 3/4"		
» harmaita 28×1 3/4"			
Kilparattaan kumia			
Palmer ulkokumia, Extra laatua			
28×2"			
28×3"			
Saksalaisia Excelsior ja Empire			
Ulkokumia 28×2"			
Sisä » 28×2 punasia"			

	Mk.	Tukkuhinta Partipris
Dunlop , extra prima, röda inreringar		
28×1 1/2"	22:—	18:—
28×1 3/4"	22:—	18:—
Michelin Cord yttreringar		
28×1 1/2"	62:—	52:—
28×1 5/8" = 1 3/4"	62:—	52:—
Michelin , röda inreringar		
28×1 5/8"	30:—	22:—
Wolber yttreringar 28×1 3/4"	50:—	40:—
Liga yttreringar 28×1 1/2"	35:—	25:—
» » 28×1 3/4"	—	—
Schmidt » 26×1 1/2" D	40:—	30:—
» » 28×1 1/4" D	40:—	30:—
D:o inreringar, grå 26×1 1/2"	14:—	10:—
D:o » » 28×1 1/2"	14:—	10:—
Atlantic , inreringar, röda 28×1 3/4"	16:—	12:—
Odenwald , röda 28×1 3/4"	—	—
» gråa 28×1 3/4"	—	—
Gummin för Sulky-kärror		
Palmer , yttreringar, Extra kvalitet		
28×2"	200:—	160:—
28×3"	200:—	160:—
Tyska Excelsior och Empire		
Yttreringar 28×2"	120:—	88:—
Inre " 28×2" röda	35:—	28:—



Lastenvaunukumia
metrittain sisälläolevine kiertelislan-
koineen 1/2" vahva. (Paino n.
200 gr. metri) kg


Barnvagnsgummi

I längder, 1/2" tjock med inlagd
spiraltråd. (Vikt pr m. c:a 200
gr.) pr kg


58:— 48:50

Tukkuhinta
Partipris

Mk.



1838—1838 a



1839


3: 80	5: 50
3: 80	5: 50
4: 50	6: 50
4: 20	6: —
4: 20	6: —
4: 50	6: —
4: 50	6: —
2: —	3: —

Kädensijoja, celluloidisia 7/8" 1836
 » » 1" 1837
 » » nikkelihelailia 7/8" 1836A
 » nakhasia, nikkeliheloilla... 7/8" 1838
 » » » .. 1" 1838A
 » kumisia, harmaita 7/8" 1838B
 » » punaisia » 1839
 » puisia 1" ja 7/8" 1839


Handtag, av celluloid, 7/8" 1836
 » » 1" 1837
 » » med fornicklade beslag 7/8" 1836A
 » läder med nickelbeslag, 7/8" 1838
 » » » » » 1" 1838A
 » gummi, gråa 7/8" 1838B
 » » » röda » 1839
 » trä 1" och 7/8" 1839




1852




1855



1857



1850



1860


Kelloja

7: 50	10:—
4: 50	6:—
10:—	14:—
12: 50	15:—
16: 50	20:—
14:—	18:—


Terässoitin 55 m/m, helmireunus ja Suomen lippu (ei vaakuna)
 Terässoitin, 60 m/m, sileä, hienosti nikkelöity
 » 55 m/m, sileä, vetokoneistolla
 »Kuck-Kuck», 60 m/m soittimella, kaksi ääntä, toinen lyhyt, kimakka, toinen pitempi matala.
 Sointu kirkas ja erikoistuva
 Kaksinkertainen soitin. 65 m/m, erikoinen vahväääninen Etupyöränkello, 55 m/m, kaksoissoitin, kiinnitetään etuhaarukkaan

Klockor

1852	Stålskål, 55 m/m, perland och Finlands flagga (ej vapen)
1655	Stålskål, 60 m/m, slät, fint fornicklad
1857	» 55 m/m, slät med urverk
1850	»Kuck-Kuck», 60 m/m skål, tvänne toner, en kort, hög och en lång låg ton. Rent klart ljud, lätt urskiljbart
1859	Dubbel-skål, 65 m/m, med särdeles kraftig ton
1860	Framhjulsklocka, 55 m/m, dubbelskål, fästes på framgaffeln



2363



2364

Merkinantotorvia, suoria kpl. 2363 **Signalhorn**, raka st.
yksimutkaisia » 2364 » med en böjning »

Mk.

Tukuhinta
Partipris

15:—
24:—

25:—
32:—
30:—
30:—
19:—



Nallipistooli, browningmallinen, korkeilla
ampuva kpl. 1861a **Knallpistol**, browning modell, för knall-
Nallikorkkeja % kpl. 1862b **Knallkorkar** % st

30:—
35:—




Kuulia — Kuler

1865	1/8"	tusina	—:50
1866	5/32"	pr duss.....	—:65
1867	3/16"	»	—:90
1868	7/32"	»	1:80
1869	1/4"	»	2:—
1870	9/32"	»	2:25
1871	5/16"	»	2:50
1872	3/8"	»	4:50
1873	7/16"	»	7:—
1874	1/2"	»	12:—
1875	5/8"	»	18:—
1876	3/4"	»	30:—

36:—
36:—
36:—
36:—
36:—
36:—
36:—
8:—
12:—
9:50
6:50
9:50
6:50

Tukkuhinta
Partipris

Mk.



Ketjuja

38:-	Brampton , prima englantilaisia VK—E Brampton , prima engelska.....
	Varastossa
	1/2"×1/8", 1/2"×3/16", 5/8"×1/8", 5/8"×3/16", 1"×1/8", 1"×3/16"
35:-	Wippermann tehtaan VK Wippermann fabrikat
	1/2"×1/8", 5/8"×1/8"
30:-	Saksalaisia ketjuja VK—C Tyska keder
»	1/2"×3/16" Westig
»	5/8"×1/8"
»	5/8"×3/16" Climax
»	» Americo
»	1"×3/16" Wefas

Keder





1894

1897

1894

7:50		
4:50		
10:—		
12:50		
16:50		
14:—		
—:50	Ketjuruuvia , lajiteltuja 100 kpl. puulaati- kossa kpl.	1894 Kedjeskruvar , sorterade 100 st. i trå- låda st.
1:50	Ketjunkiristin , tavallinen »	1896 Kedjesträckare , vanlig »
—:60	» II »	1896A » II »
2:—	» ruotsalaisiin kehyksiin.. »	1897 » för svenska ramar .. »
2:—	Ketjun-osia , 1/2' »	1897A Kedjelänkar , 1/2" »



Mk.

Tukkuhinta
Paripris

Ketjusuoja




- Peltinen, mustaksi emaljoitu, kultajuovilla, kahdella sell. akkunalla
 Selluloidinen, musta, 65 m/m reijällä
 S:a, vaalea
 S:a, musta, niklattuine kehyksineen
 Peltinen, mustaksi emaljoitu, kultajuovilla, *miesten polkupyörään*
 Selluloidinen, vaalea, *miesten polkupyörään*

Kedjeskydd

- VKP** Plåt, svart emaljerat, med guldränder, två celloloid-fönster
VKC Celluloid, svart, 65 m/m hål
VKCN D:o, ljus, med förnickl. ram
VKCP D:o, svart, med förnickl. ram
VKPH Plåt, svart emaljerat, guldlinjer, för *herrvelociped..*
VKCH Celluloid, ljus, för *herrvelociped*

32:—
40:—
38:—
38:—
23:—
—

25:—
32:—
30:—
30:—
19:—
—



1931

Ketjupyörä

- Fauber keskiön, niklattuja $\frac{1}{2}''$ —48''
 $\frac{1}{2}''$ —52''
 $\frac{1}{2}''$ —62''
 S:a, korjausia varten, keskiön reikä 16 m/m
 Ketjupyörän raaka-aineita

Kedjehjul

- VKJ** För Fauber centrallager, förnicklade $\frac{1}{2}''$ —48''
 $\frac{1}{2}''$ —52''
 $\frac{1}{2}''$ —56''
VKJV D:o för reparation, 16 m/m centrumhål
 1931 Kedjehjuls-rågods

45:—
45:—
45:—
42:—
12:—

36:—
36:—
36:—
35:—
8:—

Ketjurattaita

- New Departure kappaan niklattuja
 S:a mustia
 Rotax, Eadie, Torpedo y. m. niklattuja
 S:a mustia

Kedjekransar


- För New Departure nav förniklade
 D:o svarta
 För Rotax, Eadie, Torpedo m. fl. förnicklade
 D:o svarta

12:—
9:—
12:—
9:—



9: 50
6: 50
9: 50
6: 50

Tukuhinta
Partipris

Mk.



VUSPS



Lås

3:50
7:—
4:—
12: 40
1:50

5:— Mustaksi lakeerattu, kiinteällä ketjulla
9:— Engl. prima lukko kahdella avaimella ja ketjulla
8:— Soikea, sankalukko, kiinnitetään ketjupyörään
15:— Kehyslukko, mustaksi lakeerattu
2:50 Ketju, pyörälukkoja varten.....

VUSP Svartlackerat med vidfäst ked
VUSPS Prima engelskt lås med två nycklar och ked
VUSHL Ovalt bygellås, fästes på kedjehjulet
VUSH Ramlås, svartlackerat
VUSK Ked för velocipedlås

Lukkoja



LFVS



2032



VYHB


Lakeerausvärejä

2:50
8: 50
3: 50
2: 25
80:—
80:—

4:— Musta lakkaa, ilmassa kuivavaa..... 100 gr.
12:— S:a, 1/2 kg.
5:— Mahonkiväristä lakkaa 100 gr.
4:— Emaljilakkaa, kiviastiassa, punasta, keltasta, harmaata
ja valkosta
100:— Mustaa lakkaa, uunikuivatusta varten, pohjaväri, engl.
valmistetta 1/2 gallona
100:— S:a, kiiltoväriä, viimeinen sivelys

Lackeringsfärgar

LFVS Svart lack, lufttorkande 100 gr.
LFS 1/2 D:o 1/2 kg.
LFUM Mahognynärg, emaljlack 100 gr.
2032 Emaljlack i stenkrus, rött, gult, grått och vitt
LU 1/2 G Svart lack, för ugnsemaljering, grundfärg. Engelsk till-
verkning 1/2 gallon
LU 1/2 S D:o, glansfärg för sista strykningen.....



YYA-C-E

		Mk.	Tukkuhinta Partipris
Sivellin , yksinkertainen	VYA	Pensel , enkel	1: 50
» jouhesta, isompi	VYC	» av tagel, större	2: 50
» hiussivellin, emaljeerausta varten	VYE	» hårpensel för emaljering	4: 50
Juotetetta , helposti juoksevaa kg.	VYD	Slaglod , lätt flytande	—
Juotejauhetta , »Hermes», 1 kg. pak.	VYH	Lödpulver , »Hermes», 1 kg. pak.	18: —
» Boron Compo purkki	VYHB	» Boron Compo brk	30: —
			18: —
			24: —




Juoteharja , teräksinen	kpl.	VYB	Lödborste , stål	st.	20: —	18: —
--------------------------------------	------	-----	-------------------------------	-----	-------	-------

Muttereita


Eturummun akseleihin, niklattuja	%					
» » hioittuja	»					
Taka » » saksalaisia	»					
» » ruotsalaisia.....	»					
Satulajousen ruuveihin	»					
Ketjunkiristäjiin	»					
Lajitelma 200 kpl. puulaatikossa	laat.					
» 50 » pussissa	pussi					
Mutterilaattoja , 5/16" etuakseliin % kpl.						
» 3/8" taka » »						

Muttrar

För framnavsaxlar, förnicklade	per %	100: —	75: —
» » slipade	»	75: —	48: —
» bak » tyska	»	75: —	48: —
» » svenska	»	100: —	75: —
» sadelfjäderskruv	»	100: —	75: —
» kedjesträckare	»	50: —	30: —
Sortiment 200 st. i trälåda	per låda	—	80: —
» 50 » i påse	» påse	—	20: —
Mutterbrickor , 5/16" för framaxlar » % st.		20: —	10: —
» 3/8" » bak » »		25: —	15: —



VNFD



VNL


Rumpuja

Eturumpuja, N-D mallia	kpl.	VNFD	Framnav N-D modell	st.	18: —	13: —
» » » ekstra laatu	»	VNFDE	» » » extra kvalite	»	21: —	16: 70
» suora, F & S mallia	»	VNFR	» rak, F & S modell	»	18: —	14: 50
» » Festos, lukkolaitteella	»	VNFL	» » Festos med läsanordning	»	85: —	78: —
Kiinteitä , kilpapyörän, rumpuja	»	VNL	Fasta baknav för racervelo	»	50: —	35: —


Nav

Tukuhinta
Partipris


Mk.



VND



VND



VNY

Vapaarumpuja

110:—
95:—
98:—
84: 50

150:—
120:—
120:—
105:—


New Departure, malli A kpl.
Rotax »
Nordstjernan, rruotsalainen »
Sulky rumpuja, Rotax tehtaan, 40 r... »

Frihjulsnav

VND New Departure modell A..... st.
VNR Rotax »
VNN Nordstjernan, svenska »
Sulky nav Rotax fabrikat 40 hål

Rummunosia

Navdelar



N. D. eturummun osia

2:—
2:—
8:—%
2:—
7:—
15:—%
3:50
10:—

Akseli kpl.
Kartio »
Mutterilaatta »
Kuulakehä »
Akseli, kartioineen ja muttereineen..... »

N. D. framnavsdelar

VNDF4 Axel st.
7 Kon »
14 Mutterbricka »
20 Kulkrans »
16 Axel med koner och muttrar


F & S eturummun osia

2:—
1: 60
4: 75
3:—
2: 25
7:—

Akseli 5/16" × 26 k.
Kartio 5/16" × 26 k.
Akseli, kartioineen ja muttereineen.....

F & S framnavsdelar

VNFA Axel 5/16" × 26 g. »
VNFK Kon 5/16" × 26 g. »
VNFAK Axel med koner och muttrar



**Osiä New-Departure rumpuun
malli A.**

	Mk.	Tukkuhintta Partipris
Rummunhylyssy	kpl. N:o 1 A. Navhylsa	st. 48:—
Käyttöratas	» 2 » Drivare	» 16:—
Hammaskartio	» 3 » Gripkon	» 12:—
Akseli	» 4 » Axel	» 6:—
Vitjakehän pidätysmutteri	» 5 » Stoppmutter för kedjekrans	» 5:—
Jarrukartio	» 6 » Bromskon	» 15:—
Justerauskartio	» 7 » Justeringskon	» 4:50
Jarru	» 8 » Broms	» 22:—
Jarrulaatta	» 9 » Bromeskiva	» 10:—
Jarruvärsi	» 10 » Bromsarm	» 15:—
Jarruvärrenpidin	» 11 » Bromsarmhållare	» 3:—
Ponnin	» 12 » Fjäder	» 4:—
Mutteri	» 13 » Mutter	» 75
Laatta, litteä	» 14 » Bricka, flat	—
Laatta, puolipyöreä	» 15 » Bricka, halvrund	—
Kuulanpidin, suuri, kuulineen	» 16 » Kulhållare, större med kulor	» 5:—
Kuulanpidin, pieni, kuulineen	» 20 » Kulhållare, mindre med kulor	» 4:—
Astuin	» 21 » Fotsteg	» 2:—

**Delar till New-Departure nav
modell A.**

**Osiä New-Departure rumpuihin
malli C.**

	Mk.	Tukkuhintta Partipris
Rummunhylyssy	» N:o 1 C. Navhylsa	» 40:—
Hammaskartio	» 3 » Gripkon	» 15:—
Jarruvärsi	» 10 » Bromsarm	» 10:—
Jarruvärrenpidin	» 11 » Bromsarmhållare	» 3:—
Ponnin	» 12 » Fjäder	» 4:—
Jarrulevy, kuparinen	» 27 » Bromslamell av koppar	» 3:—
Jarrulevy, teräksinen	» 28 » Bromslamell av stål	» 2:50


**Delar till New-Departure nav
modell C.**

**„Rotax“-rummun osia
malliin 1909**

	Mk.	A.	N.	Tukkuhintta Partipris
Rummunhylysy	kpl.	A. Navhylsa	st. 48:—	36:—
Kartio jarruineen	»	B. Kon med broms	» 20:50	15:50
Jarrukartio	»	C. Bromskon	» 22:50	17:—
Käyttöratas	»	D. Drivare	» 32:—	24:—
Akseli	»	F. Axel	» 6.50	5:—
Pidätysmutteri	»	H. Stoppmutter	» 5:—	3:50
Tomusuojuus C:hen	»	J. Dammskydd för C.	» 5:—	3:50
Tomusuojuus D:hen	»	K. Dammskydd för D.	» 3:—	2:—
Hammaskartio	»	L. Gripkon	» 22:—	16:50
Tomusuojuus P:hen	»	M. Dammskydd för P.	» 3:—	2:—
Pontimenrengas L:ään	»	N. Fjäderring för L.	» 1:—	—:75

**„Rotax“-navdelar
för modell 1909.**

Tukkuhinta Partipris	Mk.
3:50	5:— Justeerauskartio
5:—	6:50 Jarruvarsi
1:—	1: 50 Jarruvarrenside
1:—	1: 50 Laatta
—: 75	1:— Ruuvi T:hen
—: 50	—: 75 Mutteri T:hen
3:50	5:— Jarruponnin B:hen
36:—	48:— <i>Osia malliin 1918</i>
11:50	15: 50 Rumpuhylsy
17:—	23:— Kaksoiskartio
24:—	32:— Jarrukartio
16: 50	22:— Käyttöratas
1:—	1: 50 Hammaskartio
	1: 50 Ponnin edelliseen

**Edie-vapaarumpuun N:o 2097**

—	Rumpuhylsy
32:—	40:— Jarruvarsi
22:—	25:— Jarruvieterirengas
22:—	25:— Jarrukartio
11:—	15:— Jarrukeskus
16:—	20:— Hammaskartio
16:—	20:— Käyttöratas
9:—	12:— Vitjakehä
12:—	15:— Laakerinkoppa, oikea
—	— Laakerinkoppa, vasen
6:50	7: 50 Jarruvarrenpidin
—	— Akseli
—: 75	1:— Mutterilaatta
9:—	12:— Pidätysmutteri
5:—	8:— Kuulanpidin, suuri
4:—	5:— Kuulanpidin, pieni
3: 20	4:— Ponnin
5:50	7:— Justeerauskartio
1:—	1: 50 Ruuvi pontimeen
1: 50	2: 50 Pidätysrengas
1: 50	2: 50 Pidätysrengas
—	— Korvusmutteri

Delar till Edie frinav N:o 2097

kpl. N:o 32 R. Navhylsa	st.
» 33 » Bromsarm	»
» 34 » Bromsfjäder-ring	»
» 35 » Bromskon	»
» 36 » Bromshjärta	»
» 37 » Gripkon	»
» 38 » Drivare	»
» 39 » Kedjekrans	»
» 40 » Lagerskål, höger	»
» 41 » Lagerskål, vänster	»
» 42 » Bromsarmhållare	»
» 43 » Axel	»
» 44 » Mutterbricka	»
» 45 » Stoppmutter	»
» 46 » Kulhållare, större	»
» 47 » Kulhållare, mindre	»
» 48 » Fjäder	»
» 49 » Justeringskon	»
» 50 » Skruv för fjäder	»
» 52 » Stoppring	»
» 53 » Stoppring	»
» 54 » Flänsmutter	»

		Mk.	Tukkuhinta Partipris
» Corvusmutteri	kpl. N:o 55 R. Flänsmutter.....	st. —	—
» Akselinputketus	» 56 » Axelbussning	» 2:50	1:—
» Mutteri jarrupitimeen	» 57 » Mutter till bromshållaren	» —	—
» Ruuvi jarrupitimeen	» 58 » Skruv till bromshållaren	» —	—
» Akselimutteri	» 59 » Axelmutter	» —:75	—:50
» Öllykuppi	» 60 » Oljekopp	» 2:—	1:50
Osia Torpedo-rumpuun			
Delar till Torpedo-nav			
Jarruvarren-pidin	kpl. N:o 74 T. Bromsarm-band	st. 3:—	2:50
Jarruvarsi	» 78 » Bromsarm	» 10:—	8:50
Nostokartio	» 79 » Hävkon	» 18:—	16:—
Pölynsuojuus	» 80 » Dammskydd	» —	—
Kuulakehä kuulineen	» 81 » Kulkrans med kolor	» 4:—	3:50
Jarruhylsy	» 83 » Bromshylsa	» 24:—	18:—
Jarrukytky	» 84 » Bromskoppel	» 24:—	18:—
Rullapitimen rengas	» 85 » Rullhållarring	» 15:—	12:—
Rulla	» 86 » Rulle	» 1:50	1:—
Vitjakehä	» 87 » Kedjekrans	» —	—
Käyttöratas (Kierrepää)	» 88 » Drivare (Gänghuvud)	» 30:—	24:—
Akseli kartioineen	» 91 » Axel med kon	» 10:—	6:50
Mutteri	» 93 » Mutter	» —:75	—:45
Osia Rapid- ja Mikado-rumpuihin			
Delar till Rapid- & Mikado nav			
Käyttöratas	kpl. N:o 4 Drivare	st. 50:—	45:—
» mutteri	» 5 » mutter	» —	—
Rulla 17×6 m/m	» 6 Rulla 17×6 m/m	» 3:—	2:50
» 25×6 »	» 7 » 23×6 »	» 3:—	2:50
Rullapidin	» 8 Rullhållare	» 24:—	20:—
Vitjakehä	» 9 Kedjekrans	» —	—
Pidätysmutteri	» 10 Stoppmutter	» 2:50	2:—
Akseli	» 11 Axel	» 7:—	6:—
Justeerauskartio	» 12 Justeringskon	» —	—
Kartiomutteri	» 13 Konmutter	» 2:—	1:50
Kuularengas kuulineen, pieni	» 14 Kulring med kolor, liten	» 4:—	3:—
» » suuri	» 15 » » » stor	» 5:—	4:—
Mutterilaatta, kupera	» 18 Mutterbricka, kullrig	» —:75	—:60
» urteinen	» 19 » skälig	» —:75	—:60
Huopalevy pölynsuojuksen	» 24 Filtbricka för dammskydd	» —:50	—:30
Jarrukeskus	» 25 Bromscentrum	» 18:—	16:—
» hylsy	» 26 » hylsa	» 12:—	10:—
» varsi	» 28 » arm	» —	—
» side	» 29 » band	» —	—
F & S-mallia, takaaakseli kartioineen ja muttereineen.. VNRAK F & S-modell, bakaxel med konor och muttrar		—	—

Tukuhinta
Partipris


!Mk.

2:50
3:—
2:50

5:— Merkki Gloria kpl. VUNG
6:— » Komet » VUNK
5:— » Record » VUNR


Namnplåtar

Märke Gloria st.
» Komet »
» Record »




Nimikilpejä

Merkki Gloria kpl. VUNG
» Komet » VUNK
» Record » VUNR




BULV



VYLS



VYLF



VYL

Öljykannu ja

1:50
3:—
1: 50
22:40
1:—
1:50

2:50 Peltinen, niklattu kpl.
4:— Messinkinen, niklattu »
2: 50 Peltinen, ompelukoneita y. m. varten »
28:— Peltinen, painoventtiili, korjauspajoja varten »
1: 25 Öljkuppeja, N:o 0, 1, 1 1/2 ja 2 »
2:— » » 3 »

Oljekannor

VYL Plåt, förniklad st.
VYLF Messing, förnicklad »
VYLS Plåt, för symaskiner m. m. »
BULV Plåt, med tryckventil, för verkstads bruk »
VYLN Oljekoppar N:o 0, 1, 1 1/2 och 2 »
» » 3 »



LVE

Öljyjä

Pullossa, 50 gr.	pullo
Many-use, Amerik. öljyä erinomaisen puhdasta, voidaan käyttää hienompien koneiden voi- telua varten y. m. »	
S:a, peltirasiassa, valmis öljykannu	kpl.
Non-cloc öljyä	peltirasiassa
Vaselinia , happovapaata	40 gr.
S:a, 1 kg.	peltirasiassa
Laakerirasvaa	tölkeissä



LVV

Oljor

LVE	Flaska, 50 gr.	per fl.
2149	Many-use, Amerik. olja, särdeles ren, kan an- vändas vid smörjning av finaste maskiner polering m. m. »	
2150	D:o, i plåtburk, färdig oljekanna	per brk
2151	Non-cloc olja.....	i plåtburk
LVV	Vaselín , syrefri	40 gr.
LVK	D:o 1 kg.	i plåtburk
LVTA	Lagerfett	i tub




2149

Mk.

Tukuhinta
Partipris


3: 50	2: 25
5: —	4: —
8: 50	6: 20
6: —	4: —
2: —	1: 50
15: —	9: —
3: 50	2: 50



LPEC

Pumppuja

Messinkisiä, 12"	
» 15"	
» n. k. teleskooppipumppu, kokoontyönnettävä	
Celluloidisia, 15"	
Jalkapumppu, 30 cm. pitkä, niklattu	
S:a, 50 cm. pitkä, niklattu	
Pumpunpitimiä , 1" ja 1 1/8".	
Pumpunletku , päälystetty	
S:a celluloidipumppuun, päälystetty	
S:a teräslankapäälys	
Pumpunnahkoja , 15, 18 ja 20 m/m	




VPF

Pumpar

VPM12	Mässing, 12"	
VPM15	» 15"	
VPMT	» s. k. teleskoppump, ihopslagbar	
VPC	Celluloid, 15"	
YPEC	Fotpump, 30 cm. lång, förnicklad	
VPES	D:o, 50 cm. lång, förnicklad	
VPF	Pumpfästen , 1" och 1 1/8"	3: 50
VPG	Pumpslang , överspunnen	3: 50
VPGT	D:o för celluloidpump, överspunnen	3: 50
VPGS	D:o med stålspiral beklädd	5: —
	Pumpläder , 15, 18 och 20 m/m	—: 50

Tukkuhinta
Partipris

Mk.



Puhdistusliina


11: 50

14: —


N. k. Selvyt, säämiskänahkajaljennös, pesua kestävä kpl.

Putsduk


S. k. Selvyt sämskskinnimitation, tvättbar. st



2221



2225



2226

Polkimia

22: —

28: —

Wippermann mallia 1/2" ja 9/16" pari

28: —

35: —

Enlantilainen malli, neljällä kumilla 1/2" ja 9/16"

miesten ja naisten »

28: —

35: —

S:a, kahdella kumilla 1/2" ja 9/16"..... »

28: —

35: —

Luxus mallia 1/2" ja 9/16" »

32: —

40: —

Reform, ruotsal. malli 1/2" ja 9/16" »

Pedaler


2221 Wippermann-modell 1/2" och 9/16" par

2225 Engelsk modell, med fyra gummin, 1/2" och 9/16"
herr och dam »

2225A D:o, med två gummin 1/2" och 9/16"..... »

2226 Luxus-modell, 1/2" och 9/16" »

2226A Reform, svensk modell 1/2" och 9/16"..... »




VUP

Pakettitelineitä

Takahaarukkaan ja rummunakseliin kiinnitettävä,
suuruus 16 × 38 cm, mustaksi lakeerattu kpl.
S:a, kaheella pidutysjousella, suuruus 20 × 40 cm. »
Etuosaan kiinnitettävä, jousella »
S:a, siipimutteriruuviukiinnityksellä »

Packningshållare

	Mk.	Tukkuhinta Partipris
VUP Fästes i bakgaffeln och navaxeln, storlek 16 × 38 cm. svart lackerad	st. 12: 50	7: 50
VUPEF D:o med två fjädrar, storlek 20 × 40 cm. »	21:—	17: 50
VUPF Fästes i ramens framstycke, med fjäder.... »	25:—	19: --
VUPEA D:o, med vingmutterskruvfästen »	38:—	32: 50




2227 A-B

Polkimenakselia

Täydellisiä, kartioineen, muttereineen ja laattoineen,
naisten polkimiin, oikea- ja vasenkierteisiä, koko
pituus 115 m/m, 1/2" ja 9/16" kpl.
S:a miesten polkimiin, pituus 130 m/m »
S:a ruotsal. polkimiin ilman kart. ja mutteria, pi-
tuus 136 m/m..... »

Pedalaxlar

2227A Kompletta, med kon, mutter och bricka, för dampe- daler, höger- och vänstergängade, hela längden 115 m/m, 1/2" och 9/16" st.	6:—	3:80
2227B D:o för herrpedaler, längd 130 m/m »	6:—	3:80
2227C D:o för svenska pedaler, utan kon och mutter längd 136 m/m »	6: 50	4: 80



2229



2232



2233



2234

Polimen polysuojuksia, useamman
mallisia..... kpl.

Polkimenkartioita »

» **muttereita** »

» **laatta** »

» **kuularengas** »

Pedaldammskydd för flere modeller

st. 1: 50

1: —

Pedalkon

» 1: —

—: 50

» **mutter**

» —: 50

—: 20

» **bricka**

» —: 15

—: 10


» **kulkransar**

» 1: 50


1: 25

Tuokuhinta
Partipris

Mk.




1710




1711



1718



1716




1713


Polkimenkumia

1:25
1:—
1:25
1:50
2:50
1:25
1:—
—:60
9:50
—:90
1:80
1:90

- 2:— Litteitä, Reform ja saksal. mallisiin polkimiin, 71 m/m pitkiä kpl.
2:— S:r 77 m/m pitkiä »
2:50 S:a Luxus polkimiin »
4: Nelikulmaisia, pitkiä, engl. polkimiin »
2:— S:a lyhyetä »
2:— King polkimiin »
1:— Peltilevy polkimenkumiin kpl.
12:— Varpaanpitimiä kilpailupyöriin pari
2:— Korjausliuska ulkorenkaaseen 2 1/4".... kpl.
2:50 » » 4".... »
2:75 » » 5".... »



VSSD



VSHN


Satulointa

30:—
48:—
48:—

- 40:— Topattu, naistensatula, tumma kpl.
60:— Hammock mallia, mestensatula, vaalea, niklattu,
yksinkertainen siltajousi »
60:— S:a naistensatula »

Sadlar

- VSSD Stoppad, damsadel, mörk st.
VSHN Hammock modell, herrsadel, Ijus, förnickl., fjädrar,
enkel bryggfjäder »
VSDHN D:o damsadel »



VSHNW



VSHR




VSB


Wittkopp'in pumppujousisatula, tumma, erittäin hieno kpl.
S:a naistensatula »
Kilpapyöränsatula, tumma, nikl. jousilla, pitkä »
Lastensatula, kiinnitetään runkoputkeen »
Lasten istuin, rautanen, kehykseen kiinnitettävä »
Moottoripyöränsatula, iso, pehmeästi joustava »

VSHNW Wittkopp, pumpfjädersadel, herr, mörk, extra fin st. 85:—
VSDNW D:o damsadel » 85:—
VSHR Racersadel, mörk, förnickl. fjädrar, lång » 65:—
VSB Barnsadlar, fästas på ramröret » 35:—
VSBA Barnsits, av jern, fästes på ramröret » .25:—
VSHM Motorcykelsadel, stor, mjukt fjädrande » 220:—


Mk.
Tukkuhinta
Partipris



2285



2286



2289

Satulansiltajousi, nikkelöity, yksinkertainen kpl.
Satulansiltajousi, Wittkopp-satulaan, kaksinkertainen, nikkelöity »
Täydellinen, jousiryhmä, nicklattu »
Satulansiltajousi täytettyihin satuloihin, naisten ja miesten »
Satulan spiraalijousi, mustaksi lakeerattu »
» » » » Wittkopp-satulaan »
Etujousi, nikkelöity »
Satulajousi, täydellinen Hammock-satulaan, nikkelöity »
Satulajousi, täydellinen Hammock-satulaan II, nikkelöity »

	Sadelbryggfjäder , förnicklad, enkel	st.	7:—	5:—
2285A	Sadelbryggfjäder för Wittkoppssadel, dubbel, förnicklad	»	18:—	12: 50
2286	Komplett sats, förnicklad	»	13:—	9:—
2289	Sadelbryggfjäder för stoppade sadlar, herr & dam	»	13:—	9:—
2287	Sadelfjäderspiral, svartlackerad	»	3:—	1: 60
2288	» förnicklad	»	4:—	2: 50
2288A	» » för Wittkopp	»	10:—	6:—
	Främre spiralfjäder för Hammock-sadel, förnicklad	»	7: 50	5: 50
	Komplett Hammock-fjäder, förnicklad	»	36:—	28:—
	Komplett Hammock-fjäder II, förnicklad	»	20:—	16: 50

Tukkuhinta
Partipris


10:—
13:50
9:50

9:50
2:—
1:—
—:80
—:80

Mk.

Satulankannatin, 3/4" kpl.
12:—
16:—
S:a 7/8" »
Satulanlukko kahdelle siltajouselle, nikkelöity »
12:—
S:a yhdelle siltajouselle, nikkelöity »
4:— Satulanlukonruuvi muttereineen »
1:50 Satulanruuvi nahaan jännettämistä varten »
1:50 Satulanjousiruuveja muttereineen »
1:— Satulankannattimien putketus »

Sadelvinkel, 3/4" st.
2300 D:o 7/8" »
2301 Sadelklammer för dubbelbryggfjäder, förnicklad »
2307 D:o för enkel bryggfjäder, förnicklad »
Sadelklamferskrub med muttrar »
Sadelspännskrub för lädret »
2354 Sadelfjäderskrub med mutter »
Sadelvinkelbussning »




2312


4:50
6:50
6:50
4:—

Satulanniitteja, nikkelöityjä, halkastuja 9 1/2 ja 13 m/m % kpl.
6:—
Reikäniitteja, kuparisia »
10:— » niklattuja »
10:— » mustia »


Sadelitar, förnicklade, klyvna 9 1/2 och 13 m/m % st.
VSYC Hålnitar, koppar »
VSY » förnicklade »
VSZ » svarta »




2322



2335



2323



1582

Ohjaustankoja

12:— Kiinteitä ohjaustankoja kpl.
38:— Ohjaustanko suoralla kantaputkella, hienosti nikkelöity »
41:— 52:— Ohjaustanko kulmikkaalla kantaputkella, hienosti nikkelöity »
19:50 24:— Ohjaustangoon yläputki 7/8", 60 cm. leveä »
17:— 22:— » suora kantaputki 7/8" »
32:— 39:— » kulmikas kantaputki, 7/8", ruotsal. »
22:— 28:— » » saksal., pitkä »
19:— 25:— » » 7/8" saksal. m. »
3:50 5:— hajoittaja 150 ja 260 m/m pitkiä .. »

Styrstänger

2321 Fasta styrstänger st.
2322 Styrstång med rakt stamrör, fint förnicklad »
2323 » » vinkelstamrör, fint förnicklad »
2323A Styrstångsöverrör, 7/8", 60 cm. brett »
2328 » stamrör 7/8", rakt »
2334 » vinkelstamrör, 7/8", svensk »
2334A » » tyskt. långt »
2335 » » 7/8". tysk modell »
1582 » » expander 150 och 260 m/m långa »

Ohjauslaakeria ja osia

Täydellinen satsi, saksalainen malli, 30,2 ja 32 m/m satsi	VTL
» Nymanin malli	VTLA
Kuulakuppi, ruotsalainen, ylimäinen, kierteillä .. kpl.	
» alimainen	»
Kuulakehä	»
Laatta	»
Kartio, ruotsalainen	»
» saksalainen	»



2354

Ruuveja

Nimikilpiin	kpl.	2337
3/8" muttereineen, polkimenkumoihin	»	2338
1/2" »	»	2343
1/4"×3/16" muttereineen, ketjupyörään	»	2347
3/4"×3/16" » likasuojuksen kannattimiin ..	»	2349
1"×3/16" »	»	2350A
1 1/4"×1/8" »	»	2351-52
1 1/4"×3/16" »	»	Mutterbult, 1 1/2"×5/16" för sadelvinkel
1 1/2"×7/32" »	»	och styrvinkel
1 5/8"×3/16" »	»	1 3/4"×5/16"
2"×3/16" »	»	2"×5/16"
1/4"×5/16" ilman muttereita, etuaarukkaan	»	utan framgaffeln

Mutteripulitteja, 1 1/2"×5/16" satula
kannattimeen ja ohjauskulmaan ..
» 1 3/4"×5/16"

» 2"×5/16"


Satulajousen ruuveja muttereineen

2354

Skruvar

För namnplåt	st.	—:25	12:— %
3/8" med mutter för pedalgummi	»	—:25	12:— %
1/2" » »	»	—:40	15:— %
1/4"×3/16" med mutter för kedjehjul	»	1: 25	80:— %
3/4"×3/16" » » träckskydd stag	»	—:50	15:— %
1"×3/16" » » »	»	—:50	18:— %
1 1/4"×1/8" » »	»	—	—
1 1/4"×3/16" » »	»	—:50	20:— %
1 1/2"×7/32" » »	»	—	—
1 5/8"×3/16" » »	»	—:75	22:— %
2"×3/16" » »	»	1:—	30:— %
1/4"×5/16" utan framgaffeln	»	1:—	—:75

Polkupyörän teräsputkea



Velociped stålör

Varastossa 5/8", 3/4", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16" 1 1/8", 1 1/4" I lager

Kehysputkea	m.	Ramrör	m.	20:—	16:—
Haarukanputkea 1"	»	Gaffelrör 1"	»	24:—	19:—

Mk.	Tukkuhintta Partipris
20:—	15:—
30:—	25:—
10:—	7:50
9:—	7:—
3:—	2:25
1:—	—:80
7:—	5:25
3:50	2:50

Tukkuhinta
Partipris

Mk.

Terästä

22:—	25:—	Dannemora, ruotsalaista
		Varastossa
		1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2"
8:—	12:—	Saksalaista akseliterästä
		Vaarastossa


Stål

Dannemora, svensk
I lager	
Tyskt Axelstål
I lager	

1/2", 7/8", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4"



2240



Vanteita

Puisia alumiinivahvikkeilla

65:—	75:—	Puuvanteita »Kundtz» valmistetulla, mahongivärisiä kultajuovilla, alumiinivahvikkeella 28×1 1/2" ja 28×1 3/4" kpl.
42:—	55:—	S:a merkillä Manchester, ranskalaista valmistetulla .. »
30:—	40:—	Puisia, kilpapyörän vanteita silkkirenkaille »Forcke» 27×1" .. »

Teräsvanteita

29:—	35:—	Westwood, Dunlop järj. renkaille, väri S-8, 28×1 1/2" 28×1 3/4" kpl.
39:—	48:—	S:a nikkelöityjä .. »
21:—	26:—	Continental (Wulst) mallia, mustaksi emaljoituja .. » 26×1 1/2", 28×1 1/2", 28×1 3/4"
50:—	80:—	S:a moottoripyörän vanteita kpl. 26×2", 26×2 1/4", 26×2 1/2", 26×3", 28×2", 28×3"


Skenor

Träskenor med alum. förstärkning


2440	Träskenor »Kundtz» fabrikat, mahognfärgade med guldlinjer, med aluminium 28×1 3/4, och 28×1 1/2" st.
	D:o märke Manchester, franska .. »
	Träskenor för silkesringar och racervelo »Forcke» 27×1" .. »

Stålskenor

Westwood, för Dunlop system, färg S-8, 28×1 1/2", 28×1 3/4" st.
D:o förnicklade .. »
Continental (Wulst) system, svart emaljerade »
D:o motorcykelskenor st.




VFGN



VFE

VFH8E



2466


Mk.

Tukkuhinta
Partipris


Likasuoja

Peltisiä, mustia kultajuovilla	kpl.
S:a mahongivärisiä kultajuovilla, kaikkine pidikein ja ruuvineen	»
Puisia, extra laatua, useita väriä, miesten	»
S:a naistenpyörään	»
S:a miesten I, S-8	»
S:a naisten I, »	»
Likasuojan kannatin , 4m/m lankaa, niklattu	»
Kiinnike , sydämenmuotoinen	»
» kolmio	»
Likasuojustin , nahasta	»

VFP	Plåt, svarta med guldränder	st.	15:—	12:—
VFH8E	D:o mahognyfärgade med guldränder, kompl. med stag och skruvar	»	20:—	15:—
	Träträckskydd, extra kvalitet, olika färger, herr ..	»	15:—	12:—
	D:o för damvelociped	»	18:—	15:—
	D:o herr I, S-8	»	12:—	10:—
	D:o dam I, »	»	15:—	12:—
VFGN	Stag , 4 m/m tråd, fornickl.	»	2:50	1:80
VFE	Fäste , hjärtformigt	»	2: 50	1: 50
VFEL	» vinkel	»	2:—	1: 25
2466	Stänkskydd , av läder	»		



2409-11



2470

Suojusverkkoja naisten polkupyöriin,

kaksinkert. solmittuja, kiillolankaa	pari
S:a, helmikoristeiset	»
S:a, yksinkertaisia, ilman helmiä	»
Kolmioita suojusverkkoihin, nikkelöityjä	»

Skyddsnät för damvelocipeder, dubbel-

knutna, glansgarn	par
D:o, med pärlor	»
D:o, enkla, utan pärlor	»
2470 Trianglar för skyddsnät, fornicklade	»

11:—
15: 50
8: 50
1: 50

Tukkuhinfra

Partipris

Mk.

Keskiöitä ja osia

150:—	175:—	Fauber Special täydellinen keskuslaakeri	kpl.
128:—	150:—	Kellolaakeri, korj. varten, täydellinen	»
8:—	12:—	Fauber, kuulakuppi, vasen	»
8:—	12:—	» » oikea	»
6:—	9:—	» » kartio, vasen	»
6:—	9:—	» » oikea	»
4:—	5:—	» » kuülarengas	»
2:—	3:—	» » pidätysmutteri	»
4:75	6:—	» » pölynsuojuus, oikea	»
5:50	7:—	» » vasen	»
—:80	1:—	» laatta	»
55:—	70:—	» kampi, miesten	»
55:—	70:—	» » naisten	»
31:20	48:—	Kartioinen ja muttereineen seuraaviin pyöruiin....	»
12:—	15:—	Kampia N:o 2474—2476	kpl.
—:75	1:25	Kampikiinnityksiiloja	»
9:—	12:—	Kampiminenpäitä korjaaksiin 1/2" vasen ja oikea	»
9:—	12:—	9/16" » 	»
50:— 0/0	100:—	Keskuslaakerimutteria , Irallisia	per 0/0
55:— laat. läda	2:50 kpl. st.	Puulaatikossa, 50 kpl. lajiteltuna	laat.
3:—	4:50	Venttiilejä , Dunlop, teräs ja puuvanteeseen kpl.	
—:45	1:50	Venttiili hattu	»
—:75	1:50	» tulppa	»
—:50	1:—	» kotelo	»
—:25	1:—	» mutteri	»
—:50	1:—	» liuska	»
1:50	2:—	» kumia, valkosta	m.
1:75	3:—	» Engl. tummaa	»
3:—	4:—	Schrader-venttiili	kpl.
26:—	30:—	Matkamitaari	kpl.

Centrallager och delar

VCLX	Fauber Special, komplett centrallager.....	st.
VCLXT	Klocklager för reparation, komplett	»
VCLSV	Fauber kulskål, venster	»
VCLSH	» » höger	»
VCLKV	» kon venster	»
VCLKH	» » höger	»
VCLK	» kulkrans	»
VCLM	» kontramutter	»
VCLD	» dammskydd, höger	»
VCLV	» » venster	»
VCLB	» bricka	»
VCVF	» vev. herr	»
VCVFD	» » dam	»


Centrallager axlar

N:o 1—8 Med koner och muttrar för följande märken:
Leijona, Excelsior, Viktoria I & II, Oiva.


Vevar	2474—2476	st.
Vefästskilar	»
Vevändar för reparation		
1/2"	höger och venster	»
9/16"	» » 	»

Vevlagermuttrar

Lösa	pr 0/0
I trälåda 50 st. sorterade	läda
2485—86 Ventiler , Dunlop för stål- & träskena	st.
2500 Ventil hatt	»
2500A » tapp	»
2500B » kapsel	»
2500C » mutter	»
2503 » lapp	»
2504 » gummi, ljus..	m.
» Engelskt, mörkt	»
2487 Schrader-ventil	st.




VUVA




2511




2514




2515



2616



2517




Laukuja


Työkalulaukku, kolmikulmainen	kpl.
» nelikulmainen	»
» pyöreäpohjainen	»
» naisten pyörään	»
Kehyslaukku, lukolla, kyllästetystä kankaasta	»
» pegamoidia, ruskea	»
Laukun hihnoja, ruskeita	»
» lukkoja	pari

Väskor

Verktygsväska, trekantig	st.	—	—
» fyrkantig	»	—	—
» rundbottnad	»	33:—	26:—
» för damvelociped, brun	»	28:—	23:—
Ramväcka med lås, av impregnérat tyg	»	65:—	54:—
» av pegamoid, brun	»	65:—	54:—
Väskremmar, bruna	»	1:50	1:20
» lås	par	3:—	2:50



2583



2584

Työkaluja

Ruuvitalta, puuvarrella	kpl.
» teräksinen	»

Verktyg


Skruvmejsel medträskäft	st.	2: 50	1: 40
» av stål	»	2:—	1: 20

Tukkuhinta
Partipris


Mk.

Tukuhinta
Partipris

Mk.




2590



VYN




VYNE




VYGL


—	Ruuvitalta, kytkinkoneistolla	kpl.	2590	Skruvmejsel med koppl. mekanism.....	st.
7: 25	Jakoavain, niklattu	»	VYN	Skiftnyckel, förnicklad	»
6: —	» sinistetty	»	VYNJ	» blänad	»
—	» erittäin vahva, sinistetty	»	VYNE	» extra stark, blänad	»
4: 20	Kiinteitä, 8 reikä-avaimia	»	VYPA	Fasta, 8 häls-nycklar	»
2: 25	Renkaan poistaja	3 kpl. ryhmä	VYGL	Ringavtagare	3 st. i sats



2579




2576




VYFR

Pihtejä

—	Yleispihdit, laakka-, putki- ja katkomispihdit	kpl.	2579	Universaltång, flack-, rör- och arbitartång	st.
12: —	» » » » » aset- tavat, sinistettyja	»	VYFR	» » » » » ställbar,	»
13: —	Katkomispihdit, mustaksi lakeeratut	»	2576	blänad	»
15: 50				Abybitartång, svartlackerad	»



VYFBA



VYFA

Katkoamispihdit, must. lakeer., saksal. kpl.

Putki ja poltinpihdit, varustettu katkaisialla ja ruuvitallalla, 20 cm. pitkä

S:a, polveen taivutetut sääret

S:a, suorat sääret, 26 cm. pitkät.....

VYFA Avbitartång, svartlackerad, tyskt fabrikat.. st.

VYFBA Rör osh brännartång med avbitare och skruvmejsel,

20 cm. lång

VYFBD D:o, med böjda byglar

VYFBE D:o, med raka byglar. 26 cm. lång

Mk.

18:—


12:—

14:—

11:—

20:—

Tukkuhinta
Partipris



VYG

Kierretyökaluja, laatikossa, erikoistarpeita polkupyörän korjaajille. 23 kierrekairaa, 14 kierrepakkoja sekä yksi väintörauta

VYG Gängverktyg i låda, för velocipedreparatörer. 23 gängtappar, 14 gängbackor samt ett vridjern

läda 650:—

560:—

Tukkuhinta
Partipris


Mk.



VYT




2622




VYTM

156:-	190:-	Kierresorkka , haarukan kiertitä varten seu- raa 2 pakkoa kpl.
32:-	38:-	Pakkoja edelliseen..... »
—	—	Kierrekairoja
10: 50	12:-	3/32"×48 nimikilpiruuviin
12:-	15:-	5/16"×24 ja 26 kierteillä
16: 50	20:-	3/8"×24 ja 26
18: 50	22:-	1 1/2"×20 oikea ja vasen.....
26:-	35:-	9/16"×20
—	60:-	Kierremitta
—	475:-	Putken-aineepaksusuusmitta
—	—	Montteerausteline
28:-	35:-	Putkenkatkasia
—	—	Polkupyöräteline , pyörillä, käanty- vällä akselilla



2586



2588

Metallisahankaari kpl.
» terä, 12"

2586 **Bågfilsställning** st.
2588 » blad, 12"

A. B. STOCKMANN O.Y.

Urheiluosaosto — Sportavdelningen



A. B. NORDBLAD & PETTERSSON O.Y.
HELSINKI - HELSINGFORS