

**POLKUPYÖRÄ-
TARPEITA**

**VELOCIPED-
TILLBEHÖR**



**HINNASTO – PRISLISTA
1926**



**A
B** **STOCKMANN** **Ö
Y**

Urheiluosasto

Sportavdelningen

Helsinki, Hakasalmenk. 2 // Helsingfors, Hagasundsg. 2



**POLKUPYÖRÄ- VELOCIPED-
TARPEITA TILLBEHÖR**

HINNASTO



PRISLISTA

1926

POLKUPYÖRÄTARVIKKEITA




2203



2204

VELOCIPEDTILLBEHÖR



2205—2206

LAHKEENPITIMIÄ


Sinisiä, Dürkopp mallia	pari	2202
Nikkelöityjä, kapeita	»	2203
» leveitä, rullalla	»	2204
» kapeita, nilkan ympäri	»	2205
» leveitä, nilkan ympäri	»	2206

BYXFÄSTEN

Blåa, Dürkopp modell	per par	1: 25
Förnicklade, smala	» »	1: 50
» breda, med rulle	» »	2: —
» smala, runt benet	» »	3: —
» breda, runt benet	» «	3: —



2212



2213


LUKKOJA

Mustaksi emalj., ketjulla	2211
Engl. I lukko, kahdella avaimella ja ketjulla..	2212
Mustaksi lakeerattu, kiinteällä ketjulla	2213
Soikea sankalukko, kiinnitetään ketjupyörään.	2214
1/2 suuruus	
S:a, 1/1 suuruus	2215
Kehyslukko, tavallinen	2219
» kellolaitteella ja »katinsilmällä»	2220
ilman avainta	
Lukkuketju	2225

LÅS

Svart emaljerat med ked	6: —
I engelskt lås, med två nycklar och ked	9: —
Svartlackerat, med vidfäst ked	5: —
Ovalt bygellås, fästes på kedjehjulet.	
1/2 storlek	6: —
D:o, 1/1 storlek	9: —
Ramlås, vanligt	12: —
» med klocka och »kattöga» utan	
nyckel	25: —
Låsked	2: 50

Mk.	Tukkuhinta	Partipris
1: 25	—: 80	
1: 50	—: 75	
2: —	1: 30	
3: —	1: 50	
3: —	1: 50	
6: —	4: 50	
9: —	7: —	
5: —	3: 50	
6: —	4: 50	
9: —	6: —	
12: —	9: 50	
25: —	20: —	
2: 50	1: 75	



2227

N:o

MATKAMITTARI, näyttää 10,000 km.
saakka

2227 **VÄGMÄTARE**, upptagande 10,000 km.

Kulettaja edellinen.....

2227A Förardel till d:o.....

Mk.


28:—

4:—


Tukkuhinta
Partipris

24:—


3:50



2235



2234



2230



2233

PAT FEB 18, 1898.

ÖLJYKANNUJA

Peltinen, niklattu
Messinkinen, niklattu
Peltinen, ompelukoneita y. m. varten
» painoventtiilillä, korjauspajaa varten

N:o

2230
2233
2234
2235

ÖLJEKANNOR

Plåt, förnicklad
Messing, förnicklad
Plåt, för symaskiner m. m.
» med tryckventil för verkstäder.....

2: 50
4:—
2: 50
28:—

1: 50
3:—
1: 50
22: 40

ÖLJYKUPPEJA

N:o 0, 1, 1½ ja 2
N:o 3.....

N:o


2237
2238

ÖLJEKOPPAR

N:o 0, 1, 2½ och 2
N:o 3.....

1: 25
2:—


1:—
1: 50



2242


N:o **PUHDISTUSLIINA**
 2241 Keltainen, pehmeä kpl.
 2242 N. k. Selvyt, säämiskänahkajäljennös, pesua kes-
 tävä

N:o **PUTSDUK**
 2241 Gul, mjuk flanell.....
 2242 S.k. Selvyt, sämskskinnimit., tvättbar..... st.



N:o **NIMIKILPIJÄ**
 2245 Merkki Komet
 2246 » Rekord

N:o **NAMNPLÅTAR**
 2245 Märke Komet
 2246 » Record



2259—2260

PUMPPUJA
 Messinkinen, 12"
 » 15"
 N. k. teleskooppipumppu, kokoontyönnettävä
 Selluloidinen 15"
 Jalkapumppu, 30 cm. pitkä. Niklattu.....
 S:a, 50 cm. pitkä. Niklattu.....

N:o **PUMPAR**
 2251 Messing, 12"
 2252 » 15"
 2254 S. k. teleskoppump, ihopslagbar.....
 2255 Celluloid 15"
 2259 Fotpump, 30 cm. lång. Förnicklad
 2260 D:o, 50 cm. lång. Förnicklad


PUMPUNLETKUJA
 Ruskeita, jousikiinnityksellä.....
 Päällystetty, vihreä, selluloidipumppuun.....
 » messinkipumppuun.....
 Teräslankapäällystyksellä


N:o **PUMPSLANGAR**
 2263 Bruna, med fjäderfäste.....
 2264 Överspunnen, grön, för celluloidpump
 2265 » för messingspump
 2266 Beklädd med stålspiral.....

PUMPUNNIPPELEITÄ
 Letkun kiinnittämiseen pumppuun
 Dunlop venttiiliin, metallipumppuun

N:o **PUMPNIPLAR**
 2271 För slangens fästande vid pumpen
 2272 För Dunlop-ventil och metallpump

Mk.	Tukkuhinta Partipris
5:50	4:20
14:—	11:50
5:50	4:20
14:—	11:50
6:—	3:—
5:—	2:50
6:—	3:—
5:—	2:50
12:—	8:50
14:—	9:50
16:—	12:—
22:—	18:—
18:—	12:—
35:—	28:—
2:—	—:75
3:50	2:—
3:50	2:—
6:—	4:—
1:—	—:75
1:25	—:75

		Mk.	Tukkuhinta Partipris	
Muuttamisnippeli Dunlop-Morgan & Wright..	2273	Förvandlingsnippel Dunlop-Morgan & Wright	1: 50	1:—
Sama kuin 2272, mutta leikarilla varustettu ..	2274	Lika som 2272, men med lekande	1: 50	1:—
Yhdistetty automobiili- ja Dunlop-ventiiliin	2276	Dubbel för automobilventil och Dunlopventil	4:—	3:—
Jalkapumppuun, verstaita varten	2277	För fotpump i verkstadsbruk	6:—	5:—
Pistonnippeli, ilman kierteitä..... ryhmittäin	2280	Sticknippel, utan gängor	12: 50	10:—
PUMPUN NAHKOJA		N:o	PUMPLÄDER	
15, 18 ja 20 m/m	kpl.	2281	15, 18 och 20 m/m	st.
			—: 50	—: 25
				
2283—2284				
PUMPUNPITIMÄ		N:o	PUMPFÄSTEN	
Niklattuja, 1"	pari	2283	Förnicklade 1"	paret
» 1 1/8"	»	2284	» 1 1/8"	»
			3: 50	1: 75
			3: 50	1: 75
VENTTIILEJÄ		N:o	VENTILER	
Dunlop, pitkä, puuvanteelle		2287	Dunlop, lång, för träskena	
» lyhyt, teräsvanteelle		2288	» kort, för stålskena	
Schrader		2289	Schrader	
			4:—	2: 75
			4:—	2: 75
			4:—	3:—
VENTIILIN OSIA		N:o	VENTILDELAR	
<i>Dunlop:</i>		<i>Dunlop:</i>		
Hattu, niklattu		2292	Hatt, förnicklad	
» messinkinen		2292/S	» messing	
Tulppa		2293	Tapp	
Kotelo		2294	Kapsel	
Mutteri		2295	Mutter	
Aluslaatta		2296	Lapp	
Schrader: venttiilijousi		2290	Schrader: ventilfjäder	
			1:—	—: 45
			—: 75	—: 25
			1: 50	—: 75
			1:—	—: 50
			1:—	—: 25
			1:—	—: 50
			1: 50	1:—
VENTIILIKUMIA		N:o	VENTILGUMMI	
Vaaleata		2298	Ljust	
Tummaa, engl.		2299	Mörkt, engelskt	
			10:— m.	—:— kg.
			10:— »	—:— »



2330


SÄLYNPITIMIÄ

Kiinnitettävä takahaarukkaan ja rummunakseliin.
Suuruus 16×38 cm. Mustaksi lakeerattu..
S:a, kahdella pidätysjousella. Suuruus 20×40 cm.
Kiinnitettävä rungon etuosaan. Jousella
S:a, siipimutteriruuvi kiinnityksellä »
Kumihihna sälynpitimeen
Jousiteline »Holli», polkupyörän vapaasti seisomaan asettamista varten


N:o **PACKNINGSHÄLLARE**

2300 För fäste i bakgaffeln och navaxeln. Storlek 16×38 cm. Svart lackerad.....
2302 D:o, med två fjädrar. Storlek 20×40 cm....
2304 För fäste i ramens framstycke. Med fjäder ..
2305 D:o med vingmutterkruvfäste, » » ..
2306 Gummirem för packningshällare
2310 Fjäderställ »Holli», fästes på bakhjulet, velocipeden kan stå utan stöd


Mk.	Tukkuhinta
	Partipris
12:— kpl.	7: 50 kpl.
20:— st.	15: 50 st.
25:— »	19:— »
38:— »	32: 50 »
9:— pari paret	8:— pari paret
30:—	27:—




2312




2314



2315



2316



2317

KELLOJA

Teräsoitin, 60 m/m, sileä, hienosti nikkelöity
» 55 » helmireunus ja Suomen lippu

»Kuck-Kuck», 60 m/m soittimella, kaksi ääntä, toinen lyhyt, kimakka, toinen pitempi matala. Sointu kirkas ja erikoistuva.....

Vetokoneistolla, sileä, 60 m/m soittimella, nikl.

»Etupyöränkello», 55 m/m kaksoissoitin, kiinnitetään etuhaarukkaan.....

N:o **KLOCKOR**

2312 Stålskål, 60 m/m, slät, fint förnicklad


2314 » 55 » perlrand och Finlands flagga

2315 »Kuck-Kuck», 60 m/m skål, tvänne toner, en kort hög, och en längre låg ton. Klanger klar, lätt urskiljbar


2316 Med urverk, slät, 60 m/m skål, förnicklad....

2317 »Framhjulslocka», 55 m/m dubbelskål, fästes på framgaffeln.....

5:—	3: 50
9:—	7: 20
8:—	6:—
15:—	11: 50
18:—	14:—



2321



2322

MERKINANTOTORVIA

- Suoria
- S:n punaisella pallolla
- Yksimutkaisia

- N:o 2321
- 2321A
- 2322

SIGNALHORN

- Raka
- D:o med röd bläsa
- Med en böjning.....

Mk.

- 18:—
- 15:—
- 24:—

Tukkuhinta
Partipris


- 12:—
- 11:—
- 19: 50

ERIKOISLUETTELO lyhdville ja tarpeille ilmestyy Heinäkuussa.


SPECIALKATALOG över lyktor och tillbehör utkommer i Juli.

SATULOITA JA TARPEITA


SADLAR & TILLBEHÖR



2385—2386



2387—2388



2397



2406

SATULOITA

- Hammock mallia, miesten, vaalea, niklattu, yksinkertaisella siltajousella
- S:a, tumma
- S:a, naisten, vaalea
- S:a » tumma
- Wittkopp pumppujousisatula, miesten, vaalea, nikl. jousilla. Kaksinkert. siltajousi. Erittäin hieno.....
- S:a, tumma
- S:a, naisten, vaalea.....
- S:a » tumma

- 2385
- 2386
- 2387
- 2388
- 2397
- 2398
- 2399
- 2400


SADLAR

- Hammockmodell, herr, ljus, förnickl. fjädrar, enkel bryggfjäder
- D:o, mörk
- D:o, dam, ljus.....
- D:o » mörk.....
- Wittkopp-pumpfjädersadel, herr, ljus, förnicklade fjädrar. Dubbel bryggfjädrar. Extra fin
- D:o, mörk
- D:o, dam, ljus.....
- D:o » mörk.....


- 65:—
- 65:—
- 65:—
- 65:—
- 85:—
- 85:—
- 85:—
- 85:—

- 49:—
- 49:—
- 49:—
- 49:—
- 72:—
- 72:—
- 72:—
- 72:—

- »Indian», kilpapyöränsatula, tumma, nikl. jousilla, pitkä..... 2401
 Lastensatula, kiinnitetään runkoputkeen 2406
 Lasten istuin, rautanen, kiinnit. runkoputkeen 2407



2417



2418—2419

SATULAN JOUSIA

- Hammock, täydellinen, nikl. 2416
 » » II » 2416/S
 Siltajousi, irtonaisilla spiraalijousilla, täytettyihin satuloihin, miesten ja naisten 2417
 S:a kiinteillä spiraaleilla, miesten 2418
 S:a, naisten 2419
 Hammock siltajousi, yksinkertainen, nikl. 2420
 Wittkopp siltajousi, kaksinkertainen, nikl. 2422
 Etukierrejousi Hammock- ja Wittkopp-satulaan 2428
 Takaspiraali, niklattu 2429/S
 » mustaksi lakeerattu 2429
 » niklattu, kiskosatulaan 2430

SATULALUKKOJA JA OSIA

- Yhdelle siltajouselle, niklattu 2436
 S:a, mustaksi lakeerattu 2436/S
 Kahdelle siltajouselle, niklattu 2437
 Satulanlukonruuvi muttereineen 2440
 Ruuvi satulanahan pingoittamista varten, 45 m/m pitkä 2441
 S:a, 65 m/m pitkä 2442
 Satulanjousiruuvi muttereineen 2443
 Satulalukon putketus 2445

SADELFJÄDRAR

- Hammock, kompl., förnicklad 36:—
 » » II » 20:—
 Bryggfjäder, med lösa spiraler, för stoppade sadlar, herr & dam 13:—
 D:o med fasta spiraler, för herrsadel 13:—
 D:o, för damsadel 13:—
 Hammock-bryggfjäder, enkel, förnickl. 6:—
 Wittkopp-bryggfjäder, dubbel, förnickl. 15:—
 Framspiräl för Hammock & Wittkopp 7:50
 Bakspiräl, förnicklad 4:—
 » svart lackerad 3:—
 » för sadel med skena 5:—

SADELKLAMMER & DELAR

- För enkel bryggfjäder, förnicklad 12:—
 D:o, svartlackerad 11:—
 För dubbel bryggfjäder, förnicklad 12:—
 Sadelklammerskruv med muttrar 4:—
 Spännskruv för sadellädet, 45 m/m lång 1:50
 D:o, 65 m/m lång 1:50
 Sadelbjäderskruv med mutter 1:20
 Bussning för sadelklam 1:50



2448—2449


NIITTEJÄ

- Satulaniittejä, 9 1/2 m/m, halkastuja, nikl. 2448
 S:a, 13 m/m, pitkiä 2449
 Reikäniittejä, nikl. 2450
 » kuparoiitua 2451
 » 12 m/m pitkiä, mustia 2452


NITAR

- Sadelnitar 9 1/2 m/m, kluvna, förnickl. 6:—
 D:o, 13 m/m, långa 6:—
 Hältnitar, förnickl. 10:—
 » förkopprade 10:—
 » 12 m/m långa, svarta 5:—

Mk.	Tukkuhinta	Partipris
65:—	48:—	
40:—	33:50	
25:—	20:40	
36:—	24:—	
20:—	16:50	
13:—	9:—	
13:—	9:—	
13:—	9:—	
6:—	4:50	
15:—	12:—	
7:50	5:50	
4:—	2:50	
3:—	1:60	
5:—	3:50	
12:—	9:50	
11:—	8:75	
12:—	9:50	
4:—	2:—	
1:50	1:—	
1:50	1:—	
1:20	—:80	
1:50	1:—	
6:— ^{0/10}	4:— ^{0/10}	
6:— ^{0/10}	4:— ^{0/10}	
10:— ^{0/10}	6:50 ^{0/10}	
10:— ^{0/10}	6:50 ^{0/10}	
5:— ^{0/10}	4:— ^{0/10}	



2461



2462

SATULANKANNATTIMIA

- 3/4" 2455
7/8" 2456

SATULAPEITTEITÄ

- Molskisia 2460
Samettisia 2461
Topattuja, plyshipäällyställä 2462
Kumisia 2464
» puhallettavia 2464/S

SADELVINKLAR

- 3/4"
7/8"

SADELTÄCKEN

- Av mollskinn
» sammet
Stoppade, plyschövertåg
Av gummi
» » att fyllas med luft

Mk.

12:—

16:—

6:—

9:50

16:—

35:—

20:—

Tukkuhinta
Partipris

10:—

13:50


4:80

7:50

13:—

27:—


16:—




2470



2472



2480—2481



2476

LAUKKUJA

- Miesten, tummia, Wittkopp valmist. 2470E
S:a, tummia, pyöreä pohjaisia 2470
S:a, vaaleita 2471
Miesten, nelikulmaisia 2472
Naisten, tummia 2476
» » Wittkopp valmist. 2476E
Kehyslaukku lukolla, kyllästetystä kankaasta .. 2480
S:a, pegamoidinen 2481
Hihnoja N:oihin 2470—2476 2483
Laukun lukkoja 2484

VÄSKOR

- Herr, mörka, Wittkopp-tillverkning
D:o, mörka, rundbottnade
D:o, ljusa
Herr, fyrkantiga
Dam, mörka
» » Wittkopp tillverkning
Ramväska med läs, av impregnerat tyg
D:o av pegamoid
Remmar till n:ris 2470—2476
Väsklås

30:—

25:—

25:—

25:—

25:—

28:—

65:—

65:—

1:50

3:—

24:—

19:—

19:—

19:—

19:—

22:—

54:—



54:—

1:20



2:50

OHJAUSTANKOJA JA TARPEITA

STYRSTÄNGER & TILLBEHÖR



2500



2505/15—2505/26

YLÄPUTKIA

Saksalaisia.....	2490
Ruotsalaisia, leveitä	2492
S:a, naisten pyörään	2493

KANTAPUTKIA

Suoria	2496
Kulmikkaita, saksalaisia.....	2500
S:a, » pitkiä	2501
S:a, ruotsalaisia	2502

HAJOITTAJIA

150 m/m pitkiä	2505/15
260 » »	2505/26

ÖVERRÖR

Tyska.....	22:—
Svenska, breda	32:—
D:o, för damvelo	30:—

STAMRÖR


Raka	22:—
Vinkelstamrör, tyska	25:—
D:o, » långa	28:—
D:o, svenska	32:—

EXPANDER

150 m/m långa	5:—
260 » »	5:—



2514



2515

KÄDENSIVOJA

Puisia 7/8"	2510
Celluloidisia 7/8"	2512
» 1"	2513
» 7/8"	2512/II
» 7/8", nikkelihelalla	2513
Nahkasia 7/8" ja 1", nikkelihelalla ..	2514
Nahalla kierrettyjä 7/8", nikkelihelalla	2515
Kumisia, 7/8", punasia	2517
» 7/8", mustia	2518
Kädensijansuojus, kuminen	2519

HANDTAG

Av trä 7/8"	3:—
» celluloid 7/8"	5:—
» » 1"	5:—
» » 7/8"	4:—
» » 7/8", med nickelbeslag	5:—
» läder 7/8" och 1", med nickelbeslag ..	5:—
» » virade 7/8", med nickelbeslag	7:—
» gummi, 7/8", röda	7:—
» » 7/8", svarta	7:—
Handtagsskydd av gummi	7:—

Mk.

Tukkuhinta
Partipris

22:—
32:—
30:—

17:50
25:50
24:—

22:—
25:—
28:—
32:—

17:—
19:—
22:—
25:—

5:—
5:—

3:50
3:50

3:—
5:—
5:—
4:—
5:—
5:—
7:—
7:—
7:—
7:—

2:—
3:60
3:60
3:—
4:—
4:—
5:50
5:50
5:—
6:—

KÄDENSIJASEMENTTIA

Tölkeissä

N:o

2520

HANDTAGSCEMENT

I tub

Mk.

5:—


Tukkuhinta

Partipris


4:—

POLKIMIA JA TARPEITA


PEDALER & TILLBEHÖR



2525



2527



2532

POLKIMIA

- Työläispolkimia, *miesten* 1/2" ja 9/16"
- Englantilainen malli, *miesten*, 4 kumilla 1/2" ja 9/16"
- Englantilainen malli, *naisten*, 4 kumilla 1/2" ja 9/16"
- Englantilainen malli, *miesten*, pitkällä kumeilla 1/2" ja 9/16"
- Englantilainen malli, *naisten*, pitkällä kumeilla 1/2" ja 9/16"
- »Luxus», *miesten* 1/2" ja 9/16"
- »Husqvarna» mallia, *miesten* 1/2"

N:o

2525

2527

2528

2529

2530

2532

2534

PEDALER

- Arbetarpedaler, *herr* 1/2" och 9/16"
- Engelsk modell, *herr*, med 4 gummin 1/2" och 9/16"
- Engelsk modell, *dam*, med 4 gummin 1/2" och 9/16"
- Engelsk modell, *herr*, med långa gummin 1/2" och 9/16"
- Engelsk modell, *dam*, med långa gummin 1/2" och 9/16"
- »Luxus», *herr* 1/2" och 9/16"
- »Husqvarna» modell, *herr* 1/2"

28:—

32:—

32:—

32:—

32:—

32:—

40:—

40:—

24:—

27:—

27:—


27:—

27:—

27:—

32:—

32:—



2540—2547

POLKIMENAKSELIA

Täydellisiä:

Miesten, 1/2" oikea	2540
» » vasen	2541
» 9/16" oikea	2542
» » vasen	2543
Naisten, 1/2" oikea	2544
» » vasen	2545
» 9/16" oikea	2546
» » vasen	2547

Akselia:

Husqvarna polkimiin, 1/2" oikea	2548
» » » vasen	2549
» » 9/16" oikea	2550
» » » vasen	2551

PEDALAXLAR

Komplett:

Herr, 1/2" höger	5:—
» » vänster	5:—
» 9/16" höger	5:—
» » vänster	5:—
Dam, 1/2" höger	5:—
» » vänster	5:—
» 9/16" höger	5:—
» » vänster	5:—

Utan koner och muttrar:

För Husqvarna pedaler, 1/2" höger	6:50
» » » » vänster	6:50
» » » 9/16" höger	6:50
» » » » vänster	6:50



2560



2564



2562



2568

POLKIMENKARTIOITA

N:o

2560

POLKIMEN MUTTEREITA

2562

POLJINMUTTERI LAATTOJA 2564

KUULARENKAITA

Pienempi

N:o 2566

Isompi

2567

PÖLYNSUOJUJSIA

.....

N:o 2568

.....

2569

.....

2570

PEDALKONER

1:—

PEDALMUTTRAR

—:50

PEDALMUTTER BRICKOR ..

—:15

KULKRANSAR

Mindre

1:50

Större

1:50

DAMMSKYDD

.....

1:50

.....

1:50

.....

1:50

Mk.

Tukkuhinta

Partipris

3:80

3:80

3:80

3:80

3:80

3:80

3:80

3:80


3:80

4:80


4:80

4:80


4:80



2573




2574



2575



2576



2577

POLKIMENKUMIA

Nelikulmaisia, lyhyitä, englantilaisiin polkimiin
S:a, pitkiä
»Luxus» polkimiin
»Husqvarna» mallisiin polkimiin, 77 m/m pitkiä
» » » 71 » »


PEDALGUMMIN

N:o 2573 Fyrkantiga, korta, för engelska pedaler
2574 D:o, långa
2575 För »Luxus» pedaler
2576 För »Husqvarna modell, 77 m/m långa
2577 » » » 71 » »

Mk.

Tukkuhinta
Partipris

2:—	1:25
4:—	2:50
2:50	1:50
2:—	1:25
2:—	1:25



2580

PELTILEVYJÄ POLKIMENKUMIIN

Poljinkumiin N:o 2576 kpl.
» » 2575 »

PLÅTAR FÖR PEDALGUMMIN

N:o 2580 För pedalgummi N:o 2576 st.
» » » 2575 »

VARPAANPIDIN kilpailupyörään, pari JALKANOJA

2585 **TÅFASTE** för racer velo par
2590 **FOTVILARE** »

1:—	—:60
1:—	—:60
12:—	9:50
3:50	2:—

KETJUJA JA TARPEITA, KETJUSUOJIA, KETJURATTAITA

KEDER OCH TILLBEHÖR, KEDJESKYDD, KEDJEHJUL







KETJUJA


Brampton 1/2"—1/8"
» 1/2"—3/16"
» 5/8"—1/8"
» 5/8"—3/16"
» 1"—1/8"
» 1"—3/16"

KEDER

N:o 2650 Brampton 1/2"—1/8"
2651 » 1/2"—3/16"
2653 » 5/8"—1/8"
2654 » 5/8"—3/16"
2656 » 1"—1/8"
2657 » 1"—3/16"

35:—	28:—
35:—	28:—
35:—	28:—
35:—	28:—
35:—	28:—
35:—	28:—

		Mk.	Tukkuhinta Partipris
»Appleby» ketjuja 1/2"×3/16"	N:o 2658	32:—	26:—
» » » 5/8"×3/16"	2659	32:—	26:—
»Pallas», erikoisen hyvä (myydään takuulla) 1/2"—3/16"	2660	28:—	22: 50
S:a 5/8"—3/16"	2663	28:—	22: 50
Saksalaisia, halvempaa laatua, 1/2"—3/16"....	2669	20:—	14:—
S:a 5/8"—1/8"	2671	20:—	14:—
S:a 5/8"—3/16"	2672	20:—	14:—
»Wipperman» ketjuja 1/2"—1/8"		30:—	24:—
KETJULENKKIÄ 1/2"	2686	2:—	1: 60
			
2690			
			
2693			
KETJURUUVIA , laatikossa 100 kpl. 2690	KEDJESKRUV , i läda om 100 st. ..	—:50 kpl. st.	15:— laa. läd.
KETJUNKIRISTÄJIÄ N:o	KEDJESTRÄCKARE		
Tavallisia	Vanliga	1: 50 st.	—:90
Ruotsalasiin runkoihin	För svenska ramar	2:— »	1:50
			
2702			
			
2701			
KETJUSUOJIA N:o	KEDJESKYDD		
Miesten, selluloidisia, vaaleita, niklatulla ke- hyksellä.....	2695 Herr, celluloid, ljusa, med förnicklad ram....	25:—	20:—
S:a, peltinen, mustaksi emaljoitu, kultajuovilla	2696 D:o, plät, svartemaljerat med guldränjer	23:—	19:—
Naisten, peltinen, mustaksi emaljoitu, kultajuo- villa ja 2 selluloidi akkunalla,	2699 Dam, plät, svartemaljerat, med guldränder och 2 celluloid fönster,		
90 m/m ja 120 m/m reijällä.....	90 m/m och 120 m/m hål	30:—	24:—
Naisten, selluloidinen, musta, 65 m/m reijällä	2701 Dam, celluloid, svart, 65 m/m hål	35:—	28:—
S:a, vaalea, niklatulla kehyksellä	2702 D:o, ljus, med förnicklad ram	38:—	30:—
S:a, musta, niklatulla kehyksellä	2703 D:o, svart, med förnicklad ram	38:—	30:—



KETJUPYÖRIÄ

Fauber keskiöön, niklattu, 1/2" 48—52 ja 56 hampailla
 S:ä 5/8".....
 Korjauksia varten, keskireikä 16 m m

N:o **KEDJEHJUL**

2708 För Fauber centrallager, förnicklade 1/2" med 48—52 och 56 kuggar
 2709 D:o 5/8"
 2711 För reparation, med 16 m/m centrumhål.....

KETJURATTAITA

Eadie ja Rotax y. m.

Mustia
 1/2"—1/8", 14—24 hampailla
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

Nicklattu
 1/2"—1/8", 14—24 hampailla
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

New-Departure:

Mustia
 1/2"—1/8", 14—24 hampailla
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

Nicklattuia
 1/2"—1/8", 14—24 hampailla
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

N:o **KEDJEKRANSAR**

Eadie och Rotax m. fl.

Svarta
 1/2"—1/8", 14—24 kuggar
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

Förnicklade
 1/2"—1/8", 14—24 kuggar
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

New-Departure:

Svarta
 1/2"—1/8", 14—24 kuggar
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

Förnicklade
 1/2"—1/8", 14—24 »
 1/2"—3/16" » »
 5/8"—1/8", 13—20 »
 5/8"—3/16" » »

Mk.

Tukkuhinta
 Partipris

45:—
 —:—
 42:—

36:—
 —:—
 35:—

9:—
 9:—
 9:—
 9:—

6:50
 6:50
 6:50
 6:50

12:—
 12:—
 12:—
 12:—

9:50
 9:50
 9:50
 9:50

9:—
 9:—
 9:—
 9:—


6:50
 6:50
 6:50
 6:50

12:—
 12:—
 12:—
 12:—

9:50
 9:50
 9:50
 9:50

VANTEITA JA TARPEITA

SKENOR & TILLBEHÖR



VANTEITA

Puisia alumiinivahvikkeilla

Ranskalaisia Kundtz	28" × 1 3/8"	2751
»	28" × 1 1/2"	2752
»	28" × 1 3/4"	2753
» Manchester	28" × 1 1/2"	2754
»	28" × 1 3/4"	2755
Ruotsalaisia Gemla	28" × 1 1/2"	2757

Ilman alumiini vahviketta

27" × 1" (kilpapyörään)	2763
-------------------------	------

TERÄSVANTEITA

Westwood, punasia, 26" × 1 1/2"	2767
» » 28" × 1 1/2"	2770
» » 28" × 1 3/4"	2771
» niklattuja 28" × 1 1/2"	2773
» » 28" × 1 3/4"	2774
Continental mallia, mustia, 26" × 1 1/2"	2780
S:a, 28" × 1 1/2"	2782
S:a, 28" × 1 3/4"	2783
Moottoripyörään	3785—2790
26" × 2" — 26" × 2 1/4" — 26" × 2 1/2" — 26" × 3" — 28" × 2" — 28" × 3"	

SULKYPYÖRIÄ, täydellisiä,

ilman kumia, 28" × 2"	2792
-----------------------	------

VANNENAUHOJA

Pyöreitä	kpl.	2796
Litteitä	mtr:ltä	2798

N:o SKENOR

Trä, med aluminium förstärkning

Franska Kundtz	28" × 1 3/8"	75:—
»	28" × 1 1/2"	75:—
»	28" × 1 3/4"	75:—
» Manchester	28" × 1 1/2"	55:—
»	28" × 1 3/4"	55:—
Svenska Gemla	28" × 1 1/2"	55:—

Utan aluminium förstärkning

27" × 1" (racer)	40:—
------------------	------

N:o STÅLSKENOR

Westwood, röda, 26" × 1 1/2"	38:—
» » 28" × 1 1/2"	38:—
» » 28" × 1 3/4"	38:—
» förnicklade 28" × 1 1/2"	40:—
» » 28" × 1 3/4"	40:—
Continental modell, svarta, 26" × 1 1/2"	26:—
D:o, 28" × 1 1/2"	26:—
D:o, 28" × 1 3/4"	26:—
För motorcykel	65:—

SULKYHJUL, komplett,

utan gummi, 28" × 2"	495:—
----------------------	-------


N:o SKENBAND

Runda	st.	3: 50
Flata	pr. m.	1:—


Mk.

Tukkuhinta
Partipris

LIKASUOJIA JA TARPEITA




2809 K



2814

TRÄCKSKYDD & TILLBEHÖR



2816

2818

LIKASUOJIA

Puisia

- Kotimaisia, erikoislaatua, miesten, eri värisiä, pari
- S:a, naisten »
- Ranskalaisia, erikoislaatua, värit
- S-6, 8 ja 11 »

Peltisiä likasuojia

- Mustia, kultajuovilla, täydellisiä kannattimiseen »
- Punasia peltilikasuojia, täydellisiä kannattimiseen »
- Niklattu, juovilla »
- »Swift», täydellisiä »

KANNATTIMIA

- Niklattu, 4 m/m langasta kpl.

KIINNIKKEITA

- Sydämen muotoisia »
- Kulmikkaita, pitkiä »

- LIKASUOJUSTIN, nahasta »

N:o TRÄCKSKYDD

Av trä

- 2800 Inhemiska, extra kvalitet, herr, olika färger . . par
- 2801 D:o, dam »
- 2806 Franska av extra kvalitet i färgerna
- S-6, 8 och 11 »

Plåtträckskydd

- 2809K Svarta med guldränder, komplett med stag »
- 2809/8 Röda plåtträckskydd, kompletta, med stag »
- 2810 Förnicklade, med ränder »
- 2812K Swift' kompletta »

STAG

- 2815 Förnicklade, 4 m/m tråd st.

N:o FÄSTEN


- 2816 Hjärtformiga »
- 2817 Vinkel, långa »

- 2818 STÄNKSKYDD, av läder »


Mk.

Tukkuhinta
Partipris

15:—	12:—
18:—	15:—
15:—	12:—
20:—	15:—
20:—	15:—
—:—	—:—
—:—	—:—
2:50	1:80
2:50	1:50
2:—	1:—
15:—	12:—



2825



2831

SUOJUSVERKKOJA

- Yksinkertaisia, ilman helmiä
 Kaksinkertaisesti solmittuja, kiiltolankaa, ilman helmiä
 S:a, yhdellä helmirivillä
 S:a, kahdella »
 Neliösolmittuja, yhdellä helmirivillä
 Erittäin tiheästi solmittuja, puuhelmillä

- N:o
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830

SKYDDSNÄT

- Enkla, utan pärlor
 Dubbelknutna, glansgarn, utan pärlor
 D:o, med 1 pärlrad
 D:o, » 2 pärlader
 Fyrkantsknutna, med 1 pärlrad
 Extra tätt knutna, med träpärlor

KOLMIOITA


..... parilta 2831

TRIANGLAR

..... per par

KUMIRENKAITA JA TARPEITA

GUMMIRINGAR OCH TILLBEHÖR



ULKORENKAITA

- Dunlop Cord*
 26" × 1 1/2"
 26" × 1 3/4"
 28" × 1 1/4"
 28" × 1 3/8"
 28" × 1 1/2"
 28" × 1 3/4"

- N:o
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840

YTTRE RINGAR

- Dunlop Cord*
 26" × 1 1/8"
 26" × 1 3/4"
 28" × 1 1/4"
 28" × 1 3/8"
 28" × 1 1/2"
 28" × 1 3/4"


Mk

- 11:—
 12:—
 15:—
 16:—
 30:—
 28:—
 2:—

Tukkuhinta
 Partipris

- 8:—
 9:—
 11:50
 12:50
 24:—
 22:—
 1:30

	N:o		Mk.	Tukkuhinta Partipris
<i>Dunlop, oontinental järjestelmä</i>		<i>Dunlop, continental system</i>		
26" × 1 1/2"	2842	26" × 1 1/2"	90:—	78:—
26" × 1 3/4"	2843	26" × 1 3/4"	90:—	78:—
28" × 1 1/2"	2844	28" × 1 1/2"	90:—	78:—
28" × 1 3/4"	2845	28" × 1 3/4"	90:—	78:—
28" × 1 3/4" Vanhaa mallia	2845A	Gammal modell 28" × 1 3/4	80:—	65:—
<i>Michelin (Dunlop järjestelmä)</i>		<i>Michelin (Dunlop system)</i>		
28" × 1 1/2"	2847	28" × 1 1/2"	75:—	65:—
28" × 1 3/4"	2848	28" × 1 3/4"	75:—	65:—
S:a, (continental järjestelmää)		D:o, (continental system).....		
28" × 1 1/2"	2849	28" × 1 1/2"	—:—	—:—
28" × 1 3/4"	2850	28" × 1 3/4"	—:—	—:—
<i>Saksalaisia, valkeita, (Dunlop järjestelmää)</i>		<i>Tyska, vita, (Dunlop system)</i>		
28" × 1 1/4"	2851	28" × 1 1/4"	—:—	—:—
28" × 1 1/2"	2852	28" × 1 1/2"	—:—	—:—
28" × 1 3/4"	2853	28" × 1 3/4"	42:—	32:—
S:a, (continental järjestelmää)		D:o, (continental system)		
28" × 1 1/2"	2854	28" × 1 1/2"	—:—	—:—
28" × 1 3/4"	2855	28" × 1 3/4"	—:—	—:—
» <i>Corsair</i> », belgialaisia, (Dunlop järjestelmää)		» <i>Corsair</i> », belgiska, (Dunlop system)		
28" × 1 3/4"	2857	28" × 1 3/4"	55:—	45:—




SISÄRENKAITA

	N:o
<i>Dunlop</i>	
Harmaita, 26" × 1 3/4"	2860
Punasia, 28" × 1 1/4"	2861
» 28" × 1 1/2"	2862
» 28" × 1 3/4"	2863
<i>Michelin</i>	
Punasia, 28" × 1 1/2"	2865
» 28" × 1 3/4"	2866
<i>Saksalaisia</i>	
Harmaita, 26" × 1 1/2"	2867
» 26" × 1 3/4"	2868
» 28" × 1 1/2"	2869
» 28" × 1 3/4"	2870
<i>Saksalaisia ja Belgialaisia</i>	
Punasia 28" × 1 1/2"	2872
» 28" × 1 3/4"	2873

INRERINGAR

	N:o	Mk.	Tukkuhinta Partipris
<i>Dunlop</i>			
Gråa, 26" × 1 3/4"		18:—	15:—
Röda, 28" × 1 1/4"		35:—	30:—
» 28" × 1 1/2"		33:—	30:—
» 28" × 1 3/4"		35:—	30:—
<i>Michelin</i>			
Röda, 28" × 1 1/2"		38:—	29:—
» 28" × 1 3/4"		38:—	29:—
<i>Tyska</i>			
Gråa, 26" × 1 1/2"		16:—	11:—
» 26" × 1 3/4"		16:—	11:—
» 28" × 1 1/2"		16:—	11:—
» 28" × 1 3/4"		16:—	11:—
<i>Tyska och Belgiska</i>			
Röda, 28" × 1 1/2"		25:—	19: 50
» 28" × 1 3/4"		25:—	19: 50

		N:o			Mk.	Tukkuhinta Partipris
MOOTTORIPYÖRÄN RENKAITA			MOTORCYKELRINGAR			
Ulkorenkaita			Yttringar			
Dunlop,	26" × 2"	2880	Dunlop,	26" × 2"	295:—	15 %
»	26" × 2 1/4"	2881	»	26" × 2 1/4"	330:—	»
»	26" × 2 1/2"	2882	»	26" × 2 1/2"	405:—	»
»	26" × 3"	2883	»	26" × 3"	545:—	»
Empire (Sulky)	28" × 2"	2884/II	Empire (Sulky)	23" × 2"	120:—	88:—
Exelsior »	28" × 2"	2884/E	Exelsior »	28" × 2"	120:—	88:—
Palmer	28" × 2"	2884/P	Palmer	28" × 2"	200:—	160:—
Sisärenkaita			Inreringar			
Dunlop	26" × 2"	2890	Dunlop	26" × 2"	72:—	15 %
»	26" × 2 1/4"	2891	»	26" × 2 1/4"	76:—	»
»	26" × 2 1/2"	2892	»	26" × 2 1/2"	88:—	»
»	26" × 3"	2893	»	26" × 3"	115:—	»
Empire (Sulky)	28" × 2"	2894/II	Empire (Sulky)	28" × 2"	38:—	30:—
Exelsior »	28" × 2"	2894/E	Exelsior »	28" × 2"	38:—	30:—
KUMILIUOSTA			GUMMILÖSNING			
Tölkissä, pieniä	2901	I tuber, små	1:—	—:65
» keskikokoisia	2902	» medelstora	2:—	1:10
» suuria	2903	» stora	3:—	1:80
Purkeissa, 1/4 kg.	2904	I burk, 1/4 kg.	26:—	18:50
RAAKAKUMIA, paloissa	2906	RÅGUMMI, i bitar	—:50 st.	18:— ask
KUMISEMENTTIA			GUMMICEMENT			
Ulkokumin paikkaamiseen			För yttringers reparation			
tölkeissä	2907	i tub	4:50	3:—
purkeissa	2908	i burk	5:—	4:—
TALKKIA, 1/2 kg rasia	2910	TALK, i 1/2 kg. plåtburk	8:—	6:—
VULKANISOIMISKUMIA	2911	VULKANISERINGSGUMMI	—:—	55:— kg.
KUMIKANGASTA rullassa, sisären-	2916	GUMMIDUK i rulle, för lappning av			
kaan paikkaamiseen		inre ring	9:—	6:50
KANVAS, kumitettua 0,5 m. × 10 cm.	2918	KANVAS, gummerad 0,5 m. × 10 cm.	9:—	7:—
» » 100 × 23 cm.	2919	» » 100 × 23 cm.	25:—	20:—
KORJAUSLIUSKOJA			REPARATIONSPLAPPAR			
Ulkorenkaita varten, 2 1/2"	2920	För yttringar, 2 1/2"	2:—	—:90
» » 4"	2921	» » 4"	2:50	1:80
» » 5"	2922	» » 5"	2:75	1:90
KORJAUSRASIOITA	2925	REPARATIONSASKAR	3:—	2:30
„VICTORIA“		„VICTORIA“		



2927

LASTENVAUNUNKUMIA..... 2927 BARNVAGNSGUMMI Kg.

Mk.


58:—

Tukkuhinta
Partipris

48: 50

PUOLIA JA TARPEITA

EKRAR & TILLBEHÖR



2940

POLKUPYÖRÄNPUOLIA

Belgialaisia F. N. vahvistettuja 1/2" nippeleillä
S:a, » 7/8" »
S:a, » 1" »

Saksalaisia, vahvistettuja, niklattuja, paksuus 15
1/2" nippeleillä

S:a, paksuus 14, 1/2" nippeleillä.....

Polkupyörän puolia myymme seuraavan pituisia:

284 — 286 — 295 — 298 — 300 — 302 — 305 — 308 — 310 m/m

**MOOTTORIPYÖRÄN- JA
„SULKY“ PUOLIA**

Belgialaisia F. N., paksuus 3 m/m, nippeleillä
S:a paksuus 4 1/2 m/m, nippeleillä.....

Puolat 2945—2946 myymme seuraavan pituisia:

265 — 270 — 280 — 293 — 295 m/m.

VELOCIPEDEKRAR

Belgiska F. N. förstärkta med 1/2" nippler....

D:o, » 7/8" »

D:o, » 1" »

Tyska, förstärkta, förnicklade, grovlek 15 med
1/2" nippler

D:o, grovlek 14, med 1/2" nippler.....

Velocipedekrar föras i följande längder:

**MOTOR- OCH „SULKY“
EKRAR**

Belgiska F. N. grovlek 3 m/m med nippler ..

D:o, grovlek 4 1/2 m/m, med nippler

Ekrarna 2945—2946 föras i följande längder:

60:— %

65:— »

75:— »

25:— »

—:—

100:— %

130:— »

21:— %

24:— »

26:— »

15:— »

—:—

65:— %

105:— »

PUOLANIPPELIÄ

Puolapaksuus 15 B. W. G.	
1/2", teräsvanteille	2948
7/8", puuvanteille	2949
1", "	2950
Puolapaksuus B. W. G. 14	
1/2", teräsvanteile	2951
7/8", puuvanteile	2952
1", "	2953
Moottoripuolan nippeliä	2954-2956

EKERNIPPLER

För ekegrovlek 15 B. W. G.	
1/2", för stålskena	2948
7/8", för träskena	2949
1", " "	2950
För ekegrovlek B. W. G. 14	
1/2", för stålskena	2951
7/8", för träskena	2952
1", " "	2953
Motorekernippler	2954-2956



2957



2958

NIPPELILAATTOJA

Teräs- ja puuvanteisiin alumiinivahvisteella ..	2957
Puuvanteisiin	2958

PUOLANPURISTAJA vetovanteen kiinnittämistä varten moottoripyörään

NIPPELIAVAIMIA

Kaikenslaisiin nippeleihin sopivia	2961
Yksinkertaisia,	2962

NIPPELBRICKOR

För stålskenor samt träskenor med aluminium	4:— %
För träskenor	4:50 »

EKERFÅSTE för fastsättning av rem, hjulet å motorcykel

NIPPELNYCKLAR

Passande för alla slags nippler	3:50
Enkla, blå	2:—

RUNKOJA JA TARPEITA

RUNKOJA

<i>Ruotsalaisia</i>	
Miesten, Fauber»Special keskiöllä 20", 22"—24"	2970
Poikain " " 18"	2972
Naisten " " 20"	2974
Tyttöjen " " 18"	2976
<i>Saksalaisia »Carlos»</i>	
Miesten, kellolaakerilla 22"	2980
Naisten, s:a 20"	2982

HAARUKOITA

Etuhaarukka, pyöreällä, niklatulla kruunulla ..	2983
S:a, ruotsalainen	2984
Takahaarukka	2986

TAKAHAARUKANSÄÄRIÄ ..

2987

TAKAHAARUKAN VAHVIKE

2988

ETUHAARUKAN SÄÄRI

2989

HAARUKANPUTKI (kierteillä)

2990

RAMAR & TILLBEHÖR

RAMAR

<i>Svenska</i>	
Herr, med Fauber»Special lager 20", 22"—24"	600:—
Goss " " 18"	600:—
Dam " " 20"	650:—
Flick " " 18"	650:—
<i>Tyska »Carlos»</i>	
Herr, med klocklager 22"	400:—
Dam, d:o 20"	—:—

GAFFLAR

Framgaffel, med rund, förnicklad krona	48:—
D:o, svensk	98:—
Bakgaffel	52:—

BAKGAFFELBEN

15:—

BAKGAFFELSTAG

13:50

FRAMGAFFELBEN

15:—

GAFFELRÖR (med gängor)

10:—

Mk.	Tukkuhinta Partipris
25:— %	8:— %
30:— »	12:— »
40:— »	15:— »
25:— »	8:— »
30:— »	12:— »
40:— »	15:— »
—:—	—:—
4:— %	1:40 %
4:50 »	2:80 »
2:—	1:60
3:50	2:50
2:—	1:20
600:—	510:—
600:—	510:—
650:—	550:—
650:—	550:—
400:—	336:—
—:—	—:—
48:—	39:—
98:—	84:—
52:—	44:50
15:—	11:50
13:50	11:—
15:—	10:50
10:—	8:—

KELLOLAAKERI, korjauksia varten, täydellinen

KESKIÖN, AKSELIA
Normaali akseli, täydellinen

N:o 1 täydellinen
» 2 »
» 3 » (Leijona).....
» 4 » (Exelcior)
» 5 » (Vanha Victoria).....
» 6 » (Uusi »).....
» 7 » (» »).....
» 8 » (Tampereen Oiva)
» 9 » (Koitto)
» 10 » (Gloriosa)

KAMPIA
Kiilakampi, vasen kpl.
» oikea »
Meteor kampi pari

KAMMINPÄITÄ
1/2" oikea
1/2" vasen
9/16" oikea
9/16" vasen

KAMPIKIINNITYSKILOJA.....

KESKIÖN MUTTERIA
Laatikossa, 50 kpl. lajiteltuna
Kappalettain kpl.

KUULIA

N:o 3110
» 3111
» 3112
» 3113
» 3114
» 3115
» 3116
» 3117
» 3118
» 3119
» 3120
» 3121

N:o 3070

KLOCKLAGER, för reparation, kompletta

N:o 3081

CENTRALLAGER AXLAR
Normalaxel, kompletta.....

3084/1 N:o 1 komplett
3084/2 » 2 »
3084/3 » 3 » (Leijona).....
3084/4 » 4 » (Exelsior)
3084/5 » 5 » (Gamla Victoria).....
3084/6 » 6 » (Nya »).....
3084/7 » 7 » (» »).....
3084/8 » 8 » (Tammerfors Oiva).....
3084/9 » 9 » (Koitto)
3084/10 » 10 » (Gloriosa)

N:o 3090
3091
3092

VEVAR
Kilvev, vänster st.
» höger »
Meteor vev par

N:o 3101
3102
3103
3104

VEVÄNDAR
1/2" höger
1/2" vänster
9/16" höger
9/16" vänster

3105

VEVFÄSTKILAR

N:o 3106
3107

CENTRALLAGERMUTTRAR
I låda, 50 st. sorterade
Lösa st.



KULOR

1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
9/32"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5/8"
3/4"

Mk.	Tukkuhinta Partipris
150: —	128: —
50: —	28: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
35: —	26: —
55: —	46: —
15: —	12: —
15: —	12: —
80: —	72: —
12: —	9: —
12: —	9: —
12: —	9: —
12: —	9: —
1: 25	—: 75
2: 50 st. kpl.	55: — laa. Ida
1: —	—: 50
tusina	grossi
dussin	gross
—: 50	3: 80
—: 65	5: 50
—: 90	7: 50
1: 50	13: —
2: —	15: —
2: 25	20: —
2: 50	23: —
4: 50	36: —
7: 50	65: —
12: —	95: —
18: —	160: —
30: —	270: —

KUULAKEHIÄ KUULINEEN

Polkimenakseleita varten, suuria ja pieniä	
Eturumpuja varten, saksalaisia	
» » New. Dep.	
Vapaarumpu Rotax	
» Eadie	
» N. D. A. 16	
» N. D. A. 20	
» keskuslaakeri	
» ohjauslaakeri	

N:o **KULKRANSAR MED KULOR**

För pedalexlar stora och små	
» framnav, tyska	
» » New. Dep.	
» frinav Rotax	
» » Eadie	
» » N. D. A. 16	
» » N. D. A. 20	
» » centrallager	
» » styrlager	

Mk.

1: 50
—:—
3: 50
—:—
—:—
5:—
4: 50
5:—
5:—

Tukkuhinta
Partipris

1: 25
—:—
2:—
—:—
—:—
3: 80
3: 40
4:—
4:—

RUUVIA JA MUTTERIA

SKRUVAR OCH MUTTRAR



RUUVIA

3/32" nimikilpeen	3150
3/8"—1/8" poljikumiin	3151
3/8"—3/16" »	3152
1/2"—3/16" likasuojaan	3153
5/8"—3/16" »	3154
3/4"—3/16" »	3155
1"—3/16" »	3156
1 1/4"—1/8" »	3158
1 1/4"—3/16" »	3159
1 1/2"—3/16" »	3160
1 5/8"—3/16" »	3161
2"—3/16" »	3162
1/4"—5/16" likasuojaan kiinnittämistä varten etuhaarukkaan	3165
1/4"—3/16" ketjupyörään	3166
Ruuvi kulmaemäputkeen	3167

N:o **SKRUVAR**

3/32" för namnplät.	
3/8"—1/8" för pedalgummi.	
3/8"—3/16" » »	
1/2"—3/16" » träckskydd	
5/8"—3/16" » »	
3/4"—3/16" » »	
1"—3/16" » »	
1 1/4"—1/8" » »	
1 1/4"—3/16" » »	
1 1/2"—3/16" » »	
1 5/8"—3/16" » »	
2"—3/16" » »	
1/4"—3/16" » » — framgaffel	
1/4"—1/16" » kedjehjul	
Skruv » vinkelstam	

kpl.—st.

—: 25
—: 25
—: 25
—: 40
—: 40
—: 40
—: 50
—: 50
—: 50
—: 50
—: 50
1:—
1:—
1: 25
4: 50

MUTTERIPULTTEJA satulakannattimeen ja ohjaustangon emäputkeen

1 1/2"—5/16" kpl.	3168
1 3/4"—5/16" »	3169
2"—5/16" »	3170
Ruuvilajitelma 50 kpl.	3172
» 100 »	3173
» 200 »	3174

MUTTERBULTAR för sadelvinkel styrvinkel

1 1/2"—5/16" st.	
1 3/4"—5/16" »	
2"—5/16" »	
Skruvsortiment om 50 st.	
» » 100 »	
» » 200 »	

2:—
2: 50
2: 75
—:—
—:—
—:—

12:— 0/10
12:— »
12:— »
15:— »
15:— »
15:— »
18:— »
18:— »
20:— »
20:— »
20:— »
30:— »
75:— »

80:— »
kpl. 3: 50 st.
1:—
1: 25
1: 40
—:—
—:—
—:—

MUTTEREITA

Sorvattuja, niklattuja		MUTTRAR	
N:o	Puristettuja, kiiltohiottuja	N:o	Pressade, blankslipade
3210—3213	3/16" × 24 — 26 — 30 — 32 kierteitä	3180—3183	3/16" × 24 — 26 — 30 — 32 kierteitä
» 3214—3217	7/32" × 20 — 24 — 26 — 28 gängor	» 3184—3187	7/32" × 20 — 24 — 26 — 28 gängor
» 3218—3221	1/4" × 18 — 20 — 24 — 26 »	» 3188—3191	1/4" × 18 — 20 — 24 — 26 »
» 3222—3225	5/16" × 18 — 20 — 24 — 26 »	» 3192—3195	5/16" × 18 — 20 — 24 — 26 »
» 3226—3229	3/8" × 16 — 20 — 24 — 26 »	» 3196—3199	3/8" × 16 — 20 — 24 — 26 »
» 3230—3233	7/16" × 20 — 24 — 26 — 28 »	» 3200—3203	7/16" × 20 — 24 — 26 — 28 »
» 3234—3237	1/2" ×	» 3204—3207	1/2" ×

**MUTTERILAJITEL-
MIA**

N:o	
50 kpl., pussissa	3238
100 » puulaatikossa	3239
200 » »	3240

LAATTOJA

N:o	
3/16"	3242
5/16"	3243
3/8"	3244
7/16"	3245
Lajitelma 100 kpl.	3246



3246


MUTTERSORTIMENT

50 st., i päse	—:—
100 » i lada	—:—
200 » »	—:—

BRICKOR

3/16"	—: 10
5/16"	—: 15
3/8"	—: 20
7/16"	—: 25
Sortiment om 100 st.	—:—

**RUMPUJA JA
RUMMUNOSIA**



3251—3255

**NAV & NAV-
DELAR**

ETURUMPUJA

Saksalaisia, suora malli, 32—36 reikäsiä, I...	3250
S:a, II...	3251
Saksalaisia, N. D. malli I	3252
S:a, II	3253
Saksalaisia, »Festos» lukolla	3254
Alkuperäinen New-Departure	3255
Racer-pyörän eturumpuja	3256

FRAMNAV


Tyska, rak modell med 32—36 hål, I	22:50
D:o, II	—:—
Tyska, N. D. mode'll, I	22:—
D:o, II	—:—
Tyska, »Festos med läs	85:—
Original New-Departure	28:—
Racer framnav	—:—

Mk.


kpl.—st.	
—: 50	
—: 50	
—: 50	
—: 75	
—: 75	
—:—	
—:—	
—: 80	
—: 80	
—: 80	
1:—	
1:—	
1:—	
—:—	

Tukkuhinta
Partipris

% kpl.—st.	
30:—	
30:—	
30:—	
40:—	
45:—	
—:—	
—:—	
40:—	
45:—	
45:—	
55:—	
60:—	
60:—	
—:—	



3261



3265

TAKA- JA SULKYRUMPUJA

- Kiinteä takarumpu, kahdella ketjurattaalla, kilpailupyörään
- Kiinteä takarumpu 36—40 reijällä, kilpailupyörään
- Sulkyrumpu, »Rotax»
- » englantilainen
- Sulkyrumpu »Rickshaw»

BAK- OCH SULKYNAV


- 3260 Fast baknav med två kedjekransar för racer-velo
- 3261 Fast baknav med 36—40 hål, för racer-velo ..
- 3265 Sulkynav »Rotax»
- 3266 » engelsk tillverkning
- 3268 Sulkynav »Rickshaw»

Mk.


Tukkuhinta
Partipris

—:—
50:—
120:—
100:—
98:—

—:—
35:—
92:—
78: 50
85:—



3272



3272

VAPAARUMPUJA


- Eadie, englantilainen B. S. A, valmistetta, 36—40 reijällä
- » vaihteilla
- New-Departure, malli A
- S:a, malli C
- »Rotax»
- »Torpedo»
- »Banco» ja »Nordstjernen», ruotsalaisia kappoja

N:o **FRINAV**

- 3270 Eadie, engelskt nav B. S. A. fabrikat, 36—40 hål
- 3271 » med utvexlingar
- 3272 New-Departure, modell A
- 3273 D:o, modell C
- 3274 »Rotax»
- 3275 »Torpedo»
- 3276 »Banco» och »Nordstjernen» svenska nav

160:—
—:—
140:—
—:—
120:—
—:—
125:—

135:—
—:—
108:—
—:—
95:—
—:—
98:—



ETURUMMUNOSIA

saksalaisiin kappoihin

Akseli	3250/4
Kartio	3250/7
Täydellinen etuakseli kartioineen	2250/16
New-Departure eturumpuun	
Akseli	3252/4
Kartio	3252/7
Mutterilaatta	3252/14
Kuularengas	3252/20
Akseli kartioineen ja muttereineen	3252/16

N:o FRAMNAVSEDLAR

för tyska nav

Axel	3:—
Kona	2:25
Komplett axel med koner	7:—
För New-Departure framnav	
Axel	3:—
Kona	3:—
Mutterbricka	—:15
Kulkrans	3:50
Axel, med koner och muttrar	10:—


Mk.

Tukkuhinta

Partipris

VAPAARUMMUNOSIA

FRINAVSEDLAR



Eadie-vapaarumpuun
N:o 3270

Rumpuhylsy	kpl.	N:o 32 R.
Jarruvarsi	»	» 33 »
Jarruvieterirengas	»	» 34 »
Jarrukartio	»	» 35 »
Jarrukeskus	»	» 36 »
Hammaskartio	»	» 37 »
S:ä uutta mallia	»	» 37 A.
Käyttöratas	»	» 38 R.
Vitjakehä	»	» 39 »
Laakerinkoppa, oikea	»	» 40 »
Laakerinkoppa, vasen	»	» 41 »
Jarruvarrenpidin	»	» 42 »
Akseli	»	» 43 »
Mutterilaatta	»	» 44 »
Pidätysmutteri	»	» 45 »
Kuulanpidin, suuri	»	» 46 »
Kuulanpidin, pieni	»	» 74 »
Ponnin	»	» 48 »
Justeerauskartio	»	» 49 »


Delar till Eadie frinav
N:o 3270

Navhylsa	st.	—:—
Bromsarm	»	35:—
Bromsfjäder-ring	»	28:—
Bromskon	»	25:—
Bromshjärta	»	18:—
Gripkon	»	20:—
D:o ny modell	»	24:—
Drivare	»	20:—
Kedjegrans	»	9:—
Lagerskål, höger	»	19:—
Lagerskål, vänster	»	16:—
Bromsarmhållare	»	8:—
Axel	»	10:—
Mutterbricka	»	2:50
Stoppmutter	»	12:—
Kulhållare, större	»	5:—
Kulhållare, mindre	»	4:—
Fjäder	»	4:50
Justeringskon	»	7:—

—:—
35:—
28:—
25:—
18:—
20:—
24:—
20:—
9:—
19:—
16:—
8:—
10:—
2:50
12:—
5:—
4:—
4:50
7:—

—:—
30:—
24:—
22:—
14:50
16:—
19:—
16:—
6:50
15:50
13:—
6:—
8:25
1:50
9:—
3:50
2:80
3:20
5:50

Ruuvi pontimeen..... kpl.	» 50 R.	Skruv för fjäder	st.	1: 50	1:—
Pidätysrengas	» 52 »	Stoppring	»	1: 50	1:—
Pidätysrengas	» 53 »	Stoppring	»	1: 50	1:—
Korvusmutteri	» 54 »	Flänsmutter	»	4:—	2: 75
Korvusmutteri	» 55 »	Flänsmutter	»	4:—	2: 75
Akselinputketus	» 56 »	Axelbussning	»	4:—	2: 75
Mutteri jarrupitimeen	» 57 »	Mutter till bromshällaren	»	—:—	—:—
Ruuvi jarrupitimeen	» 58 »	Skruv till bromshällaren	»	—:—	—:—
Akselimutteri	» 59 »	Axelmutter	»	—: 75	—: 45
Öljykuppi	» 60 »	Oljekopp	»	2:—	1: 50



Osia New-Departure rumpuun malli A. N:o 3272

Rummunhylssy..... kpl.	N:o 1 A.
Käyttöratas	» 2 »
Hammaskartio	» 3 »
Akseli	» 4 »
Vitjakehän pidätysmutteri	» 5 »
Jarrukartio	» 6 »
Justerauskartio	» 7 »
Jarru	» 8 »
Jarrulaatta	» 9 »
Jarruvarsi	» 10 »
Jarruvarrenpidin	» 11 »
Ponnin	» 12 »
Mutteri	» 13 »
Laatta, litteä	» 14 »
Laatta, puolipyöreä..... »	» 15 »
Kuulanpidin, suuri, kuulineen	» 16 »
Kuulanpidin, pieni, kuulineen	» 20 »
Astuin	» 21 »

Osia New-Departure rumpuihin malli C.

Rummunhylssy..... kpl.	N:o 1 C.
Hammaskartio	» 3 »
Jarruvarsi	» 10 »
Jarruvarsipidin	» 11 »
Ponnin	» 12 »
Jarrulevy, kuparinen	» 27 »
Jarrulevy, teräksinen	» 28 »

Delar till New-Departure navmodell A. N:o 3272

Navhylsa	st.	48:—	41: 50
Drivare	»	16:—	10:—
Gripkon	»	12: 50	9:—
Axel	»	5:—	3: 90
Stoppmutter för kedjekrans	»	5:—	4:—
Bromskon	»	15:—	12:—
Justeringskon	»	4: 50	3: 50
Broms	»	22:—	18: 50
Broms-skiva	»	10:—	8:—
Broms-arm	»	12: 50	9: 50
Broms-armhällare	»	2: 50	1: 75
Fjäder	»	4:—	3:—
Mutter	»	—: 75	—: 45
Bricka, flat	»	—: 25	—: 15
Bricka, halvrund	»	—:—	—:—
Kulhällare, större med kulor	»	5:—	4:—
Kulhällare, mindre med kulor..... »	»	4:—	3:—
Fotsteg	»	2:—	1:—

Delar till New-Departure navmodell C.

Navhylsa	st.	40:—	32:—
Gripkon	»	15:—	13: 50
Bromsarm	»	10:—	8:—
Bromsarmhällare	»	3:—	2:—
Fjäder	»	4:—	3:—
Bromslamell av koppar	»	3:—	2: 50
Bromslamell av stål..... »	»	2: 50	2:—

Mk.

Tukkuhinta

Partipris

„Rotax“-rummun osia
malliin 1909

Rummunhylssy.....	kpl.
Kartio jarruineen.....	»
Jarrukartio.....	»
Käyttöratas	»
Kuularengas, suuri	»
Akseli.....	»
Pidätysmutteri	»
Tomunsojus C:hen	»
Tomunsojus D:hen	»
Hammaskartio	»
Tomunsojus P:hen	»
Pontimenrengas L:ään.....	»
Justeerauskartio	»
Kuularengas, pieni	»
Jarruvarsi	»
Jarruvarrenside	»
Laatta	»
Ruuvi T:hen	»
Mutteri T:hen	»
Jarruponnin B:hen	»

Osia malliin 1918

Rumpuhylssy.....	»
Kaksoiskartio.....	»
Jarrukartio.....	»
Käyttöratas.....	»
Hammaskartio	»
Ponnin edelliseen	»

Osia Torpedo-rumpuun

Jarruvarrenpidin.....	kpl.
Jarruvarsi	»
Nostokartio	»
Pölynsuojus	»
Kuulakehä kuulineen	»
Jarruhylsy	»
Jarrukytkin	»
Rullapitimen rengas	»
Rulla	»
Vitjakehä	»
Käyttöratas (Kierrepää)	»
Akseli	»
Mutteri	»

„Rotax“-navdelar
för modell 1909

A. Navhylsa	st.
B. Kon med broms	»
C. Bromskon	»
D. Drivare	»
E. Kulring, stor.....	»
F. Axel	»
H. Stoppmutter	»
J. Dammskydd för C.....	»
K. Dammskydd för D.	»
L. Gripkon	»
M. Dammskydd för P.	»
N. Fjädering för L.....	»
P. Justerkon	»
Q. Kulring, liten	»
S. Bromsarm	»
T. Bromsarmband	»
U. Bricka.....	»
V. Skruv till T.....	»
W. Mutter för T.	»
BF. Bromsfjäder för B.	»

Delar för modell 1918

N:o 1 Navhylsa	»
» 2 Dubbelkon	»
» 3 Bromskon	»
» 4 Drivare	»
» 11 Gripkon	»
» 13 Fjäder för gripkon	»

Delar till Torpedo-nav

N:o 74 T. Bromsarmband	st.
» 78 » Bromsarm	»
» 79 » Hävkon	»
» 80 » Dammskydd	»
» 81 » Kulkrans med kulor	»
» 83 » Bromshylsa	»
» 84 » Bromskoppel.....	»
» 85 » Rullhällarring	»
» 86 » Rulle	»
» 87 » Kedjekrans.....	»
» 88 » Drivare (Gänghuvud).....	»
» 91 » Axel.....	»
» 93 » Mutter.....	»

Mk.

48:—
20:50
22:50
32:—
5:—
6:50
5:—
5:—
3:—
3:—
22:—
3:—
1:—
5:—
4:—
6:50
1:50
1:50
1:—
—:75
—:75
5:—

Tukkuhinta
Partipris

36:—
15:50
17:—
24:—
4:—
5:—
3:50
3:50
2:—
16:50
2:—
—:75
3:50
3:—
5:—
1:—
1:—
—:75
—:50
3:50

				Mk.	Tukkuhinta Partipris
Osia Rapid- ja Mikado-rumpuihin		Delar till Rapid- & Mikado-nav			
Rummun hylsy.....	kpl. N:o 1	Navhylsa	»	60:—	48:—
Käyttöratas.....	» 4	Drivare	»	40:—	33:—
Käyttöratasmutteri	» 5	Drivare mutter	»	3:—	2:—
Rulla 17×6 m/m.....	» 6	Rulla 17×6 m/m.....	»	3:—	2:50
Rulla 25×6 m/m.....	» 7	Rulla 23×6 m/m.....	»	3:—	2:50
Rullapidin	» 8	Rullhällare.....	»	14:—	10:—
Vitjakehä	» 9	Kedjekrans.....	»	—:—	—:—
Pidätysmutteri	» 10	Stoppmutter	»	2:50	2:—
Akseli.....	» 11	Axel	»	10:—	8:—
Justeerauskartio	» 12	Justeringskon	»	7:—	5:—
Kartiomutteri.....	» 13	Konmutter	»	2:—	1:50
Kuularengas kuulineen, pieni	» 14	Kulring med kulor, liten	»	4:—	3:—
Kuularengas kuulineen, suuri	» 15	Kulring med kulor, stor	»	5:—	4:—
Mutterilaatta, kupera	» 18	Mutterbricka, kullrig	»	—:75	—:60
Mutterilaatta, uurteinen.....	» 19	Mutterbricka, skålig.....	»	—:75	—:60
Pölysuojus, vasen	» 22	Dammskydd, vänster	»	3:—	2:—
Pölysuojus, oikea	» 23	Dammskydd, höger	»	3:—	2:—
Huopalevy pölysuojukseen	» 24	Filtbricka för dammskydd.....	»	—:50	—:30
Jarrukeskus	» 25	Bromscentrum	»	18:—	16:—
Jarruhylsy	» 26	Bromshylsa	»	12:—	10:—
Jarruvarsi	» 28	Bromsarm	»	8:—	6:—
Jarruside.....	» 29	Bromsband.....	»	1:—	—:75
F & S-mallia, taka-akseli kartioineen ja muttereineen	3281	F & S-modell, bakaxel med konor och muttrar		8:—	6:—
Osia Badenia-rumpuun		Delar till Badenia-nav			
Kuularengas	kpl. N:o 4	Kulkrans	st	5:—	4:—
Kartio	» 5	Kona	»	4:—	3:50
Rengas, pieni.....	» 6	Ring, liten.....	»	4:—	3:50
Rulla, pieni	» 10	Rulle, liten	»	1:50	1:—
Rulla, iso	» 11	Rulle, stor.....	»	1:50	1:—
Rullapidike	» 17	Rullhällare	»	12:—	10:—
Ratas	» 18	Drivare	»	28:—	25:—
Rataskartio.....	» 24	Drivarekon	»	18:—	12:—

ÖLJYÄ, VOIDETTA, LAK-
KAA JA JUOTETARPEITA

OLJOR, SMÖRJOR, LACK
OCH LÖDTILLBEHÖR



3285



3292



3287

ÖLJYJÄ JA VOITEITA

»Sperm» koncöljyä.....	pulloissa	3285
»Many-Use».....	»	3287
«.....	purkeissa	3288
»Non-Clog».....	»	3289
Vaseliinia, 40 gr.....	peltirasiassa	3292
Rumpuvoidetta.....	tölkeissä	3293
Laakerirasvaa, 1/1 kg.....	purkeissa	3294
VANNEVERNISSAA		3299

OLJOR OCH SMÖRJOR

»Sperm» maskinolja.....	i flaska	3: 50
»Many-Use».....	»	4: 50
«.....	i burk	8:—
»Non-Clog».....	»	6:—
Vaselin, 40 gr.....	i plätburk	2:—
Navsmörja.....	i tub	3: 50
Consistensfett, 1/1 kg.....	i burk	15:—
FELGFERNISSA		—:—

LAKEERAUS-
VÄREJÄ

N:o	
3300	Mustaa, ilmaa kuivavaa, 80 gr..... purkeissa
3301	Makonkiväristä, s.a.....
3315	Mustaa lakkaa, 400 gr..... purkeissa
3316	Uunilakka, I sivellys....
3317	» II ».....




3300—3301

LACKERINGS-
FÄRGER

N:o			
3300	Svart, lufttork, 80 gr. i burk	4:—	2: 50
3301	Mahognyfärgat, d:o.....	5:—	4:—
3315	Svart lack, 400 gr. i burk	12:—	8: 50
3316	Ugnsemalj, I stryckningen	100:—	80:—
3317	» II »	100:—	80:—

Mk.

Tukkuhinta
Partipris



3326

SIVELTIMIÄ

Yksinkertainen.....	3326
Pieni, jouhesta.....	3327
Keskikoko, jouhesta	3328
Suuri »	3329

PENSLAR

Enkel.....	1:50
Liten, tagel	2:50
Medelstor, tagel	4:50
Stor »	—:—

Mk.

Tukkuhinta
Partipris

—:85
1:60
3:20
—:—



3340



3345

JUOTETARPEITA

Juotetta, helposti juoksevaa.....	3335
Juotejauhetta	3339
» Boron Compo	3340
Juotcharja, teräksinen	3345

LÖDTILLBEHÖR


Slaglod, lätt flytande	—:—
Lödpulver.....	—:—
» Boron Compo	24:—
Lödborste, av stål	20:—

—:—
—:—
24:—
20:—


18:— kg.
—:—
18:—
18:—

TYÖKALUJA

VERKTYG



3400



10/1-6

RUUVITALTTOJA


Teräksinen	kpl.	3400
Puuvarrella	»	3401
» asetettava, 2" terä	»	10/2
» » 3" »	»	10/3
» » 4" »	»	10/4
» » 5" »	»	10/5
» » 6" »	»	10/6

SKRUVMEJSLAR

Av stål	st.	2:—
Med träskäft]	»	2:50
» » ställbar, 2" bett	»	24:—
» » » 3" »	»	29:—
» » » 4" »	»	32:—
» » » 5" »	»	35:—
» » » 6" »	»	39:—

2:—
2:50
24:—
29:—
32:—
35:—
39:—

1:20
1:40
20 %
»
»
»
»



3410—3411

JAKOAVAIMIA

- Sinistettyjä
Niklattuja

N:o **SKIFTNYCKLAR**

- 3410 Blånade.....
3411 Förnicklade

KIINTEITÄ AVAIMIA

- 8 reikäisiä.....
Litteä, 4 mutterisuuruuksille
S:a, 5 »
S:a sinistetty, pieni, 4 mutterisuuruuksille
Teräslanka-avain, 2 reikäisiä keskiömuttereita
varten
Keskiömutteriavain, eiittäin vahva, aseteltava,
12 varanastalla.....

N:o **FASTA NYCKLAR**

- 3421 Med 8 hål
3424 Flat, för 4 mutterstorlekar
3425 D:o » 5 »
3426 D:o blånad, liten, för 4 mutterstorlekar
3428 Stältrådsnyckel för centrallagermuttrar med 2
hål
Centrallager mutternyckel, extra stark, ställbar,
med 12 reservstift

Mk.


8:—
10:—

5:—
3:75
3:75
2:50
3:—
32:—


Tukkuhinta
Partipris

6:—
7:50

3:60
3:—
3:—
1:75
2:40
27:50



3435



3438/7

PIHTEJÄ


- Katkoamispihdit, mustaksi lakeerattuja, saksalaista valmistetta.....
S:a, tavallisia, 16 cm. pitkä
Laakka, putki- ja katkoamispihdit, 7" pitkä ..
S:a, 8" pitkä

N:o **TÄNGER**


- 3435 Avbitartång, svartlackerad, tyskt fabrikat
3437 D:o, vanlig, 16 cm. lång.....
3438/7 Flack-, rör- och avbitartång, 7" lång
3438/8 D:o, 8" lång.....

18:—
16:50
12:—
15:—

14:—
13:—
7:60
12:—




3439



3441—3443

- | | | | | |
|---|------|---|------|------|
| »Yleispihdit», laakka, putki ja katkoamispihdit, 16 cm. pitkät | 3439 | »Universal», flack-, rör- och avbitartång, 16 cm. lång | 15:— | 12:— |
| Yhdistetyt, kahdella leukaparilla laakka, putki, katkoamis- ja polttopihdit, 25 cm. pitkät .. | 2440 | Kombinationstång, med 2 käftpar, (flack-, rör-, avbitar- och brännartång), 25 cm. lång .. | 43:— | 34:— |
| Polttimonpihdit, suorilla säärillä, 20 cm. pitkät | 3441 | Brännartång med raka skalmar, 20 cm. lång .. | 12:— | 10:— |
| S:a, kulmikassäärillä, 20 cm. pitkät | 3442 | D:o med vinkelskalmar, 20 cm. lång | 14:— | 11:— |
| S:a, suorilla säärillä, 26 cm. pitkät | 3443 | D:o med raka skalmar, 26 cm. lång | 25:— | 20:— |



3446

RENKAANPOISTAJIA

Ryhmittäin, 3 kpl. ryhmä

N:o RINGAVTAGARE

3446 I sats om 3 st.

4:—

2: 25

„MAUSER“ TYÖKALUJA

TYÖNTÖMITTA

- | | |
|---|------|
| N:o 0/1. Mittaava 5" ulko- ja sisämiita | 3447 |
| » 0/2. » 5" ulkomitta | 3448 |
| » 1. » 6" ulko- ja sisämitta | 3449 |
| » 6. » 6" ulkomitta. Mikrometri asetuksella | 3453 |

„MAUSER“ VERKTYG

SKJUTMÅTT

- | | | |
|---|-------|-----|
| N:o 0/1. Upptager 5" yttre- och inremått.... | 43:— | —:— |
| » 0/2. » 5" yttremått | 54:— | —:— |
| » 1. » 6" yttre- och inremått.... | 84:— | —:— |
| » 6. » 6" yttremått. Mikrometer inställning | 148:— | —:— |

JAKOAVAIMIA, yhdelläkädellä, pika-

- | | |
|--|------|
| asettamista varten järjestetty. | N:o |
| N:o 1, sininen, koko pituus 18 cm. Suurin leukaväli 35 m/m | 3463 |
| N:o 2, sininen, koko pituus 20 cm. Suurin leukaväli 40 m/m | 3464 |
| N:o 3, sininen, koko pituus 24 cm. Suurin leukaväli 50 m/m | 3465 |
| N:o 5, sininen, koko pituus 29 cm. Suurin leukaväli 70 m/m | 3466 |
| N:o 0.A, sininen, koko pituus 14 cm. Suurin leukaväli 25 m/m | 3468 |

SKIFTNYCKLAR, med enhands-ögonblicksinställning.

- | | | |
|--|--------|-----|
| N:o 1, blå, totallängd 18 cm. Största spannvidd 35 m/m | 43:— | —:— |
| N:o 2, blå, totallängd 20 cm. Största spannvidd 40 m/m | 51:— | —:— |
| N:o 3, blå, totallängd 24 cm. Största spannvidd 50 m/m | 66:— | —:— |
| N:o 5, blå, totallängd 29 cm. Största spannvidd 70 m/m | 82:— | —:— |
| N:o 0.A, blå, totallängd 14 cm. Största spannvidd 25 m/m | 26: 50 | —:— |

VIILAIN

N:o 1, koko pituus 13 cm., leukaväli 9,5 m/m 3477

FILKLOVE

N:o 1, totallängd 13 cm., spannvidd 9,5 m/m

MIKROMETRIMITTOJA

N:o 1, leukaväli 25 m/m (puukotelossa)..... 3485

MIKROMETERMÅTT

N:o 1, spannvidd 25 m/m (i träetui)

VASAROITA

N:o 1. Pituus 24 cm. Paino 100 gr..... 3490
 N:o 2. » 27 » » 150 » 3491
 N:o 3. » 28 » » 250 » 3492


HAMMARE

N:o 1. Längd 24 cm. Vikt 100 gr. 13:—
 N:o 2. » 27 » » 150 » 15:—
 N:o 3. » 28 » » 250 » 20:—

Mk.

Tukkuhinta
Partipris

N:o 3500 **KIERREMITTA**
 3501 **PUTKENAINE-PAKSUUSMITTA**
 3502 **LANGAN PAKSUUSMITTA**



3500

N:o 3500 **GÄNGMÅTT** 35:—
 3501 **RÖRGODSMÅTT** 60:—
 3502 **TRÅDMÅTT** —:—



3510

KIERRETYOKALUJA

Kairoja

3/32" × 48 kierteillä..... 3510
 3/16" 3511—3513
 1/4" 3514—3516
 5/16"—24 3520
 5/16"—26 3521
 3/8" —24 3524
 3/8" —26 3525
 1/2" —20 oikea 3528
 1/2" —20 vasen 3529
 9/16"—20 oikea 3531
 9/16"—20 vasen 3532
 Keskiönhylsyä varten 3535


GÄNGVERKTYG

Tappar

3/32" × 48 gängor 6:50
 3/16" —:—
 1/4" —:—
 5/16"—24 12:—
 5/16"—26 12:—
 3/8" —24 15:—
 3/8" —26 15:—
 1/2" —20 höger 20:—
 1/2" —20 vänster 20:—
 9/16"—20 höger 22:—
 9/16"—20 vänster 22:—
 För vevlagerhylsa 120:—

6:50
—:—
—:—
12:—
12:—
15:—
15:—
20:—
20:—
22:—
22:—
120:—

—:—
—:—
—:—
10:50
10:50
12:—
12:—
16:50
16:50
18:50
18:50
98:—



SWIFT POPULAR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Jokainen rakenteen, aineen ja tekotavan yksityiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä pyörä täydellä syyllä nimen »Maailman paras».

Selostus

<i>Kehys</i>	22", 23", 25".
<i>Pyörät</i>	28".
<i>Vanteet</i>	Westwood, nikkelöidyt, 10 m/m mustalla juovalla, 28×1 1/2".
<i>Polkimet</i>	N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, neljäkumiset.
<i>Ketjut</i>	1/2"×1/8" vierinketjut.
<i>Ohjaustanko</i>	Englantilaista mallia, ylöspäin taivutettu, selluloidiset kädensijat.
<i>Rumpu</i>	Eadie, vapaapyörä jarruineen.
<i>Vaihde</i>	noin 68".
<i>Likasuojat</i>	Teräspeltiä sisäänkäännettyine reunoineen.
<i>Ulkoasu</i>	Kehys ja likasuojat ovat »erikoisen ruostenvastustamismenetelmän» jälkeä mustaksi lakeeratut ja kultajuo- vaiset, nikkelillä silatut osat.
<i>Varusteet</i>	Soittokello, 13" selluloidipumppu patentti kiinnittimineen, laukku ja tarvittavat työkalut, öljykannu sekä korjauslaatikko pyöriä varten.

Smk.


HERRVELOCIPED

Varje detalj såväl i konstruktion, material som utförande är det mest noggranna, och förtjänar maskinen med skäl titeln, »Världens bästa».

Specifikation

<i>Ram</i>	22", 23", 25".
<i>Hjul</i>	28".
<i>Skenor</i>	Westwood, förnicklade, med 10 m/m svart rand, 28×1 1/2".
<i>Pedaler</i>	S. k. Klodspedaler. engelska, med delade gummin.
<i>Kedja</i>	1/2"×1/8" rullked.
<i>Styrstång</i>	Engelsk modell, uppåtböjd, med celluloid handtag.
<i>Nav</i>	Eadie, frihjul med broms.
<i>Utväxling</i>	c:a 68".
<i>Träckskydd</i>	Stålplåt med invikta kanter.
<i>Ustyrset</i>	Ram och träckskydd äro efter »special anti-rost process» svartlackerade samt guldlinjerade. Nickelpläterade delar.
<i>Utrustning</i>	Ringklocka, 13" celluloidpump med patentfästen, väska med nödiga verktyg, oljekanna samt reparationsask för ringarna.

Fmk



SWIFT POPULAR ROAD RACER

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteet muuten kuin Swift Popularissa, mutta kehys 22", eteenpäin viettävä.

Smk.

HERRVELOCIPED

Utstyrel i övrigt som hos Swift Popular, men ramen 22", framåtlutande.

Fmk

SWIFT POPULAR

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Selostus

Muuten kuin Swift Popular miestenpyörä, mutta vaihde 63" sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketju-suojuksella.

Smk.

DAMVELOCIPED

Specifikation

I övrigt som Swift Popular herrvelociped, men med 63" utväxling, samt försedd med slutet kedjeskydd av celluloid.

Fmk



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

<i>Kehys</i>	20", 22" tahi 24" kokovedetyistä 1" putkista, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.
<i>Etuhaarukka</i> ..	Kokovedetyistä putkesta nikkelöityine haarukanpäinen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukankruunuineen. Fauber Special-mallinen. Kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Helposti irroitettava.
<i>Keskuslaakeri</i> ..	»Reform» = n. k. Husqvarna mallia.
<i>Polkimet</i>	Brampton, englantilainen rullaketju 1/2" x 3/16".
<i>Ketjut</i>	»Kundtz»-puuvanteet 28" x 1 3/4", alumiinivahvikkeiset. Hienosti lakeeratut mahonginvärisiksi kultajuovineen.
<i>Vanteet</i>	Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Erikoisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.
<i>Kumirenkaat</i> ..	Kaksinkert. vahvennetut ja nikkelöidyt. Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, selluloidiset kädensijat nikkelihelalla.
<i>Puolat</i>	Wittkopp tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja kaksinkertaisella silta-jousella.
<i>Ohjaustanko</i>	Erittäin hienot puiset saman väriset kun vanteet.
<i>Satula</i>	noin 78".
<i>Likasuojustimet</i> .	New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.
<i>Vaihde</i>	Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykanna.
<i>Rumpu</i>	
<i>Seuraa</i>	

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 1

<i>Ram</i>	20", 22" eller 24" av heldragna 1" rör, svart emaljerad, svensk tillverkning.
<i>Framgaffel</i>	Av heldragna rör med förnicklade gaffeländar och rund, smidd och förnicklad gaffelkrona.
<i>Centrallager</i>	Fauber Special modell. Hållbart, enkelt lätt isärtagbart.
<i>Pedaler</i>	»Reform» = s. k. Husqvarna modell.
<i>Kedja</i>	Brampton, engelsk rullked 1/2" x 3/16".
<i>Skenor</i>	»Kundtz» 28" x 1 3/4" träskenor med aluminium förstärkning. Fint lackerad i mahognyfärg med guldlinjer.
<i>Gummiringar</i> ..	Dunlop yttre och Dunlop röda inre ringar. På skild anhållan andra märken.
<i>Ekrar</i>	Dubbelförstärkta och förnicklade.
<i>Styrstång</i>	Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt med celluloidhandtag med nickelbeslag.
<i>Sadel</i>	Wittkopp fabrikat, med dubbla spiralspumpfjädrar och dubbel bryggfjäder.
<i>Träckskydd</i>	Extra fina träträckskydd i samma färg som skenorna.
<i>Utväxling</i>	ca 78".
<i>Nav</i>	New Departure A modell frihjulsnäv.
<i>Medföljer</i>	Väska, ringklocka, pump, nycklar och oljekanna.



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 2

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

- Vanteet* Westwood teräsvanteet, lakeeratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.
Likasuojukset. Puiset, saman väriset kuin vanteet

Varusteella N:o 3

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

- Vanteet* Westwood teräsvanteet $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ", nikkelöidyt.
Likasuojukset. Peltiset, mustaksi emaljoidut, kultajuovilla.
Rumpu Torpedo vapaapyörän rumpu.

HERRVELOCIPED

Urustning N:o 2


Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikelser:

- Skenor* Westwood stälskenor, lackerade i mahognyfärg med guldlinjer.
Träckskydd Träträckskydd i samma färg som skenor.

Urustning N:o 3

Specifikation som för N:o 1, men med följande avvikelser:

- Skenor* Westwood stälskenor $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ", förnicklade.
Träckskydd Plåt, svartemaljerade med guldlinjer.
Nav Torpedo frihjulsnäv.



PHOENIX SPECIAL

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

- Kehys*..... 20".
Ohjaustanko.... Ruotsalainen suorine kantaputkineen ja selluloidi kädensijat nikkelihelalla.
Ketjusuojus Selluloidia, vaalea, nikkelöidyt reunustukset.
Suojusverkko .. Helmilankaa, kaksinkert. solmittu.

Varusteella N:o 2

Erikoisluettelo sama kuin N:o 1:ssä mutta seuraavin poikkeuksin:

- Vanteet* Westwood-teräsvanteet, lakeeratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.
Likasuojustimet. Peltilikasuojustimet, mustaksi emaljoit, kultajuovilla.

Varuste N:o 3

Erikoisluettelo sama kuin N:o 2:lle, vanteet Westwood, nikkelöidyt ja Torpedo-vapaarumpu.

DAMVELOCIPED

Utrustning N:o 1

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikelser:

- Ram* 20".
Styrstång Svensk med rakt stamrör och celluloid handtag med nickelbeslag.
Kedjeskydd Celluloid, ljusst med förnicklade kanten.
Skyddsnät..... Perlgarn, dubbelknyttet.

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikelser:

- Skenor* Westwood-stålskenor, lackerade i mahognyfärg med guldlinjer.
Träckskydd Plåträckskydd, svartemaljerade med guldlinjer.

Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 2 men med förnicklade Westwood skenor och Torpedo-nav.

CRESCENT VELOCIPEDER

VALMISTAA

TILLVERKAR

VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM

CRESCENT

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 170

Selostus

<i>Kehys</i>	22" ja 24" korkea, 1" putkea.
<i>Kampilaakeri</i> ..	»Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
<i>Vanteet</i>	Westwood teräsvanteet, 28" × 1 1/2", mustaksi emaljoidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kultajuovalla.
<i>Rumpu</i>	Torpedo vapaapyörä.
<i>Vaihte</i>	noin 78".
<i>Ohjaustanko</i>	Asetettava.
<i>Kädensijat</i>	Crescent nikkelöityne heloineen.
<i>Satula</i>	Hammock-mallia.
<i>Ketjut</i>	Brampton Militär 1/2" × 1/8".
<i>Polkimet</i>	Lindbladin erikoispolkimet kumeineen,
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulaukku, ruuviavaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitaltta ja puhdistusliina. Messinkinen soittokello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttikiinnittäminen.
<i>Ulkoasu</i>	Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.

HERRVELOCIPED

MODELL 170

Specifikation

<i>Ram</i>	22" och 24" höjd, 1" rör.
<i>Vevlager</i>	Mito, axel och vevar i ett stycke.
<i>Skenor</i>	Westwood stålskenor, 28" × 1 1/2", svart emaljerade med två breda och två smala guldlinjer.
<i>Nav</i>	Torpedo frihjul.
<i>Utväxling</i>	c:a 78".
<i>Styrstång</i>	Ställbar.
<i>Handtag</i>	Crescent med nickelbeslag.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Kedja</i>	Brampton Militär 1/2" × 1/8".
<i>Pedaler</i>	Lindblads extra, med gummi.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska, skruvnycklar, reparationsask, oljekanna, skruvmejsel och putsduk. Ringklocka av mässing. Pump 15" celluloid med patentfästen.
<i>Utstyrel</i>	Alla blanka delar fiut förnicklade på förkopprad yta; elegant svart emaljerad ring.

CRESCENT

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 172

Selostus

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

<i>Kehys</i>	Korkeus 20" ja 22".
<i>Vaihte</i>	noin 70".
<i>Suojusverkko</i> ..	Silkkinen, hienovärinen, kaksinkertainen solminta.
<i>Ketjusuojus</i>	Alumiininen, uusi, hieno malli.


DAMVELOCIPED

MODELL 172

Specifikation

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikelser:

<i>Ram</i>	Höjd 20" och 22".
<i>Utväxling</i>	c:a 70".
<i>Skjuddsnät</i>	Silke, dubbelknytning, i eleganta färger.
<i>Kedjeskydd</i>	Aluminium, ny elegant modell.



CARLOS

MIESTEN POLKUPYÖRIÄ


Erityisluettelo

<i>Kehys</i>	22" mustaksi emaljoitu.
<i>Etuhaarukka</i> ..	Nikkelöity, pyöreä kruunu.
<i>Kampilaakeri</i> ..	Kaksoiskellolaakeri.
<i>Polkimet</i>	Neljäkumiset.
<i>Ketjut</i>	1/2" x 3/16".
<i>Vanteet</i>	Puiset alumiini vahvikkeineen.
<i>Kumirenkaat</i> ..	Corsair ulko, punaiset sisäkumit.
<i>Satula</i>	Hammock-mallinen.
<i>Ohjaustanko</i>	Aseteltava etumutkineen.
<i>Likasuojukset</i> ..	Puiset, samanväriset kuin vanteet.
<i>Rumpu</i>	Rotax-vapaarumpu.
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulaukku, vaihtoavain, ruuvitaltta ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittiminen y. m.

HERRVELOCIPED

Specifikation

<i>Ram</i>	22", svartemaljerad.
<i>Framgaffel</i>	Förnicklad rund krona.
<i>Vevlager</i>	Dubbelt klocklager.
<i>Pedaler</i>	Med fyra gummin.
<i>Kedja</i>	1/2" x 3/16".
<i>Skenor</i>	Trä med aluminium.
<i>Gummiringar</i> ..	Corsair yttre, röda inre.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Styrstäng</i>	Ställbar med vinkelstam.
<i>Träckskydd</i>	Trä, i samma färg som skenorna.
<i>Nav</i>	Rotax frinav.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.



RECORD

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Selostus

<i>Kehys</i>	22", mustaksi emaljoitu.
<i>Etuhaarukka</i> ..	Nikkelöity, pyöreä kruunu.
<i>Kampilaakeri</i> ..	Kaksoiskellolaakeri.
<i>Polkimet</i>	Neljäkumiset.
<i>Ketjut</i>	1/2"×3/16".
<i>Vanteet</i>	Puiset alumiini vahvikkeineen.
<i>Kumirenkaat</i> ..	Englantilaiset.
<i>Satula</i>	Hammock-mallinen.
<i>Ohjaustanko</i>	Aseltava.
<i>Likasuojuukset</i> ..	Puiset, samanväriset kuin vanteet.
<i>Rumpu</i>	Torpedo-vapaarumpu.
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulaukku, vaihto-avain, ruuvitaltta ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimeen y. m.

Smk.

DAMVELOCIPED

Specifikation

<i>Ram</i>	22", svartemaljerad.
<i>Framgaffel</i>	Förnicklad rund krona.
<i>Vevlager</i>	Dubbelt klocklager.
<i>Pedaler</i>	Med fyra gummin.
<i>Kedja</i>	1/2"×3/16".
<i>Skenor</i>	Trä med aluminium.
<i>Gummiringar</i> ..	Engelska.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Styrstäng</i>	Ställbar.
<i>Träckskydd</i>	Trä, i samma färg som skenorna.
<i>Nav</i>	Torpedo frinav.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.

Fmk

METEOR

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

<i>Kehys</i>	22", hienosti emaljoitu.
<i>Vanteet</i>	Westwood 28×1 1/2" nikkelöityjä.
<i>Rumpu</i>	Torpedo vapaarumpu.
<i>Satula</i>	Hammock mallia, vaalea, priima laatua.
<i>Ohjaustanko</i>	Leveä, kulmaputkella.
<i>Ketjusuoja</i>	Selluloidinen.
<i>Suojusverkko</i> ..	Kiiltolankaa.
<i>Varustus</i>	Työkalulaukku tarpeineen, pumppu y. m.

DAMVELOCIPED

<i>Ram</i>	22", fint emaljerad.
<i>Skenor</i>	Westwood 28×1 1/4", förnicklade.
<i>Nav</i>	Torpedo frihjul.
<i>Sadel</i>	Hammock modell, ljus, prima kvalitet.
<i>Styrstäng</i>	Bred med vinkelstam.
<i>Kedjeskydd</i>	Celluloid.
<i>Skyddsnet</i>	Av perlgarn.
<i>Utstyrsel</i>	Väska med verktyg, pump m. m.

