



*Polkupyörä=
Kuvasto*

★

Ab. STOCKMANN Oy.
Urheiluosasto



Jokainen Phoenix-Special-polkupyörän ostaja saa
Ab. Stockmann Oy:ltä seuraavan takuutodistuksen:

TAKUUTODISTUS

Allekirjoittaneet
takaavat täten polkupyörän

PHOENIX SPECIAL

N:o




yhdeksi vuodeksi allaolevasta päivämäärästä, sitou-
tuen, jos aineessa tai työssä on havaittavissa vir-
heellisyyksiä, vaihtamaan vanhat osat uusiin. Tämä
korvaus sitoumus on kuitenkin voimassa ainoastaan
siinä tapauksessa, että virheellinen osa tai polku-
pyörä lähetetään ostajan kustannuksella meille tar-
kastettavaksi ja uuteen vaihdettavaksi. Virheelli-
sen polkupyörän tai osan korjausta, joka on suo-
ritettu muussa kun meidän korjauspajassamme,
emme korvaa rahalla. Kumirenkaat takaamme yh-
deksi ajokaudeksi, jonka lasketaan kestävän 1 päi-
vään lokakuuta. Kilpa-ajo- tai kuljetuspolkupyö-
riin kiinnitetty kumirenkaat eivät sisälly takuuseen.

..... p. kuuta 192

A/B STOCKMANN OY
URHEILUOSASTO





Phoenix Special I
Miesten polkupyöriä

PHOENIX SPECIAL I

Miesten polkupyöriä

Varusteella N:o I.

Runko

20", 22" tai 24" kokovedetystä 1" putkista, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta, erikoismitat ja vahvistettu meidän ohjeittemme mukaan.

Etuhaarukka

Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haarukanpäineen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukan kruunuineen.

Keskuslaakeri

Fauber Special-mallinen. Kestävä, yksinkertainen, helposti irroitettava.

Polkimet

Engl. mallia nelikulmaisine kumeineen, kuvast. N:o 2527 E.

Ketjut

Brampton, engl. rullaketju 1/2"×3/16".

Vanteet

»Kundtz» 28×1 3/4" puuvanteet punapyökkiä, alumiini vahvikkeilla. Hienosti lakeeratut mahongin-värisiksi, kultajuovaiset.

Kumit

Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Erikoisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.

Puolat

Kaksinkertaisesti vahvennetut ja nikkelöidyt.

Ohjaustanko

Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, selluloidiset kädensijat nikkelihelalla ja hajoittajalla kiinnipitimineen.

Satula

Wittkopp-tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja kaksinkertaisella siltajousella, erittäin mukava ja kestävä.

Likasuojukset

Erikoisen hienot likasuojukset punapyökkiä, saman väriset kuin vanteet.

Vaihde


noin 78".

Rumpu

New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.

Seuraa

Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.



Phoenix Special II
Miesten polkupyörä

PHOENIX SPECIAL II

Miesten polkupyöriä

Varusteella N:o II.

Runko

20", 22" tahi 24" kokovedetystä 1" putkesta, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.

Etuhaarukka

Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haarukanpäisneen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukan-kruunuineen.

Keskuslaakeri

Fauber Special-mallinen. Kestävä, yksinkertainen, helpposti irroitettava.

Polkimet

Engl. mallia nelikulmaisine kumineen, N:o 2527 E.

Ketjut

Brampton, engl. rullaketju 1/2" x 3/16".

Vanteet

Ruotsalaiset Westwood teräsvanteet. Hienosti lakeeratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.

Kumit

Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Erikoisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.

Puolat

Kaksinkertaisesti vahvennetut ja nikkelöidyt.

Ohjaustanko

Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, selluloidiset kädensijat nikkelihelalla ja hajoittajalla kiinnipitimiseen.

Satula

Wittkopp-tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja kaksinkertaisella siltajousella, erittäin mukava ja kestävä.

Likasuojukset

Erikaisen hienot likasuojukset punapyökkiä, saman väriset kuin vanteet.

Vaihde

noin 78".


Rumpu

New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.

Seuraa

Laukku, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.

Poikien polkupyörät toimitetaan 18" kehyksillä ja 26 x 1 1/2" pyörillä.



Phoenix Special
Naisten polkupyöriä

PHOENIX SPECIAL

Naisten polkupyöriä

Varusteella N:o I.

Muuten kuin miestenpyöriä mutta seuraavin poikkeuksin:

Runko

20" — 22".

Ohjaustanko

Ruotsalainen, suorine kantaputkineen.

Ketjusuojus

Selluloidia, vaalea, nikkeliöidyt reunustukset.

Suojusverkko

Kaksinkert. solmittu helmilankaverkko, 2 riv. helmiä.

Varusteella N:o II.

Sama erikoisluettelo kuin No:ssa I, mutta seuraavin poikkeuksin:


Vanteet

Westwood-teräsvanteet, lakeeratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.

Likasuojukset

Peltiset, mustiksi emaljoidut, kultajuovilla.

»Phoenix Special» ei ole ainoastaan kestävä, vaan myöskin
kaunis ja kevytkulkuinen.



Crescent
Miesten polkupyörä

CRESCENT

Miesten polkupyöriä

Malli 170

Selostus

Runko

22" ja 24" korkea, 1" putkea

Kampilaakeri

»Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.

Vanteet

Westwood teräsvanteet, 28" × 1 1/2", mustaksi emaljoidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kultajuovalla.

Rumpu

Torpedo vapaarumpu

Vaihde

noin 78".

Ohjaustanko

Aseteltava.

Kädensijat

Crescent nikkelöityne heloineen.

Satula

Hammock-mallia.

Ketjut

Brampton-Militär 1/2" × 1/8".

Polkimet

Lindbladin erikoispolkimet kumeineen.


Lisätarpeet

Työkalulaukku, ruuviavaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitaltta ja puhdistusliina. Messinkinen soitto-kello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttikiinnittämällä.

Ulkoasu

Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.

CRESCENT-polkupyörät ovat vanhastaan hyvin tunnetut korkean laatunsa, kuin myös kestävyytensä ja hienoutensa tähden.



Crescent
Naisten polkupyöriä

CRESCENT

Naisten polkupyöriä

Malli 172

Selostus

Runko

1" kehysputkea, tavallinen korkeus 22". Pyynnöstä 20" tahi 24".

Kampilaakeri

Mito, akseli ja kammet yhtenä kappaleena.

Pyörät

28" × 1 1/2" teräsvanteet, mustiksi lakeeratut, 2:lla leveällä ja 2:lla kapealla kultajuovalla.

Rumpu

Torpedo.

Kumit

Ulkokumit L. & G. extra prima.

Vaihde

Noin 70"

Ohjaustanko

Aseteltava.

Kädensijat

Crescent, nikkelihelaiset.

Satula

Crescent, extra prima nahkaa.

Ketjut

Brampton, Militär 1/2" × 3/16".

Polkimet

Lindbladin Extra-polkimet, kumeilla.

Likasuojukset

Teräksiset, mustiksi lakeeratut, 2:lla leveällä ja 4:llä kapealla kultajuovalla.

Suojusverkko

Silkkinen, hienovärinen, 2:kertainen solminta.

Ketjunsuojus


Alumininen, Crescent-special.

Lisätarpeet

Työkalulaukku Crescent, extra prima nahasta, ruuvi-avaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitaltta ja puhdistusliina. Messinkikaikuinen soittokello. Pumppu 15" selluloidinen, patenttikiinnittimellä.

Ulkoasu

Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkeloity kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.



SWIFT POPULAR

Miesten polkupyörä


Jokainen rakenteen, aineen ja tekotavan yksityiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä pyörä täydellä syyllä nimen »Maailman paras».

Selostus

22", 23", 25".
 Runko
 Pyörät
 28".
 Vanteet
 Westwood, nikkelöidyt, 10 m/m mustalla juovalla
 $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ".
 Polkimet
 N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, jaetuin kumein.
 Ketju
 $\frac{1}{2}$ " \times $\frac{1}{8}$ " rullaketju.
 Ohjaustanko
 Englantilaista mallia, ylöspäin taivutettu, selluloidiset kädensijat.

Rumpu
 Eadie, vapaapyörä jarruineen.
 Vaihde
 noin 68".
 Likasuojuukset
 Teräspeltiä sisäänkäännettyine reunoinen.
 Ulkoasu
 Kehys ja likasuojat ovat »erikoisen ruosteenvastustamismenetelmän» mukaan mustiksi lakeeratut, kultajuovilla. Nikkelillä silatut osat.
 Varusteet
 Soittokello, 13" selluloidipumppu patenttikiinnittimellä, laukku tarvittavine työkaluineen, öljykannu sekä korjauslaatikko pyöriä varten.

Voidaan myös toimittaa 3 vaihderummulla.



SWIFT POPULAR ROAD RACER

Miesten polkupyöriä

Varusteet muuten kuin Swift Popular'issa, mutta kehys 22" eteenpäin viettävä.


SWIFT POPULAR

Naisten polkupyöriä

Selostus

Muuten kuin Swift Popular miestenpyöriä, mutta vaihde 63" sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketjusuojuksella.

SWIFT



Carlos
Miesten polkupyöriä

CARLOS

Miesten polkupyöriä

Selostus

Runko
22", mustaksi emaljoitu, kultajuovilla.

Etuhaarukka
Nikkelöity, pyöreä kruunu.

Kampilaakeri
Kaksoiskellolaakeri.

Polkimet
Neljäkumiset, malli N:o 2527.

Ketjut
Pallas 1/2" × 3/16", taattu laatu.

Vanteet
Puiset alumiini vahvikkeineen.

Kumit
Corsair ulko^s, punaiset sisäkumit.

Satula
Hammock-mallia.


Ohjaustanko
Aseteltava, etumutkalla ja selluloidiset kädensijat.

Likasuojustimet
Puiset, saman väriset kuin vanteet.

Rumpu
Rotax tahi Torpedo vapaarumpu.

Lisätarpeet
Työkalulaukku, jako-avain, ruuvitalta ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimellä y. m.

*Jos tahdotte halvan pyörän, ostakaa Carlos —
reklamipyörämme!*



Carlos
Naisten polkupyöriä

CARLOS

Naisten polkupyöriä

Selostus

Runko

22" mustaksi emaljoitu, kultajuovilla.

Etuhaarukka

Kokovedettyä putkea, nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla

Kampilaakeri

Kaksoiskellolaakeri.

Polkimet

Engl. mallia, neljäkuminen, N:o 2528.

Vanteet

Puiset, alumiinivahvikkeilla,

Kumit

Corsair ulko-, punaiset sisärenkaat.

Satula

Hammock-mallinen.

Ohjaustanko

Aseteltava, suorat kantaputket.

Likasuojustimet

Puiset, saman väriset kuin vanteet.

Ketju

Pallas $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$, taattu laatu.

Ketjunsuojustin

Mustaa peltiä, kultajuovainen, kaksine selluloidi-suojuksineen.

Suojusverkko

Helmilankaa, 2:kertainen solminta.

Rumpu

Rotax- tahi Torpedo vapaarumpu.

Lisätarpeet

Työkalulaukku jakoavaimineen, ruuvitaltta ja öljy-kannu, kello, pumppu kiinnittimellä j. n. e.

