

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA R. L.

**POLKUPYÖRIEN JA
OSIEN HINNASTO**

1935



HELSINKI 1935
YHTEISKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

Polkupyörärenkaiden säilytys.

1) *Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilaavat ne.*

2) *Sisärenkaat on välttämättä heti niiden tehtaasta saavuttua otettava pois pakkauksesta, sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.*

3) *Ennen pyörään asettamista on sisärenkaaseen pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi tai kolme iskua pumpulla.*

Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat pitemmänkin ajan pilaantumatta ja ehjinä.



Vaihdetaulukko

Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m

Hampaitten luku

Veto- pyörässä	T a k a p y ö r ä s s ä						
	14	15	16	17	18	20	22
35	70,0 (5,58)	65,2 (5,20)	61,0 (4,86)	57,6 (4,57)	54,4 (4,33)	49,0 (3,90)	44,5 (3,54)
36	72,0 (5,73)	67,2 (5,35)	63,0 (5,02)	59,3 (4,73)	56,0 (4,46)	50,4 (4,02)	45,8 (3,63)
37	74,0 (5,89)	69,0 (5,48)	64,6 (5,15)	60,7 (4,84)	57,5 (4,58)	51,8 (4,13)	47,1 (3,74)
38	76,0 (6,04)	70,8 (5,64)	66,6 (5,31)	62,7 (5,00)	59,0 (4,70)	53,2 (4,24)	48,4 (3,83)
39	78,0 (6,20)	72,8 (5,80)	68,0 (5,42)	64,2 (5,11)	60,6 (4,81)	54,6 (4,35)	49,6 (3,94)
40	80,0 (6,38)	74,6 (5,93)	70,0 (5,58)	65,8 (5,24)	62,2 (4,96)	56,0 (4,46)	50,9 (4,05)
41	82,0 (6,51)	76,5 (6,09)	71,6 (5,71)	67,4 (5,37)	63,7 (5,06)	57,4 (4,57)	52,2 (4,14)
42	84,0 (6,69)	78,4 (6,25)	73,5 (5,85)	69,2 (5,51)	65,4 (5,21)	58,8 (4,68)	53,5 (4,26)
43	86,0 (6,85)	80,2 (6,41)	75,0 (5,98)	70,8 (5,62)	66,8 (5,31)	60,2 (4,80)	54,7 (4,35)
44	88,0 (7,01)	82,0 (6,53)	77,0 (6,14)	72,4 (5,76)	68,5 (5,46)	61,6 (4,91)	56,0 (4,46)
45	90,0 (7,16)	84,0 (6,69)	78,6 (6,27)	74,2 (5,91)	70,0 (5,58)	63,0 (5,02)	57,3 (4,57)
46	92,0 (7,33)	85,8 (6,82)	80,5 (6,40)	75,6 (6,03)	71,6 (5,69)	64,4 (5,13)	58,5 (4,66)
48	96,0 (7,65)	89,6 (7,14)	84,0 (6,69)	79,0 (6,29)	74,7 (5,93)	67,2 (5,35)	61,0 (4,83)
50	100,0 (7,97)	93,2 (7,43)	87,5 (6,97)	82,3 (6,56)	77,8 (6,20)	70,0 (5,58)	63,6 (5,08)
52	104,0 (8,29)	97,0 (7,72)	91,0 (7,25)	85,5 (6,81)	80,9 (6,45)	72,8 (5,80)	66,2 (5,28)
54	108,0 (8,61)	100,8 (8,03)	94,5 (7,53)	89,0 (7,07)	84,0 (6,69)	75,7 (6,03)	68,7 (5,49)
56	112,0 (8,93)	104,4 (8,32)	98,0 (7,81)	92,2 (7,34)	87,1 (6,94)	78,4 (6,24)	71,3 (5,69)
58	116,0 (9,24)	108,0 (8,61)	101,3 (8,07)	95,5 (7,61)	90,1 (7,18)	81,2 (6,47)	73,8 (5,87)
60	120,0 (9,57)	112,0 (8,93)	105,0 (8,37)	98,6 (7,85)	93,3 (7,44)	84,0 (6,69)	76,4 (6,10)

Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.

Miesten polkupyörän normaalivaihte = 70—78

Naisten » » = 63—67

Taulukko

jonka mukaan voi määrätä sopivan rungon korkeuden.

Säärien pituus m/m ..	650—700	750	800	850—900
Rungon korkeus	18"	20"	22"	24"

Puolien käyttöohje 36-reikäisissä puu- ja teräsvanneissa.

(Huom! 32 reikäinen vanne puolataan 2 ä 3 m/m allamainittuja mittoja pitemmällä puolilla).

Etupyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Puolattuna	3 ristiin	28" x 2"	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "	26" x 1 ⁵ / ₈ "	26" x 1 ¹ / ₂ "	24" x 2"	2" x 1 ¹ / ₂ "	20" x 2"
		295 m/m	298 m/m	305 m/m	308 m/m	312 m/m	275 m/m	280 m/m	243 m/m	254 m/m	204 m/m

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

3 ristiin	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "
	296 m/m	302 m/m	305 m/m	308 m/m

Takapyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Etäie vapaarummun	28" x 2"	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "	26" x 1 ⁵ / ₈ "	26" x 1 ¹ / ₂ "	24" x 2"	24" x 1 ¹ / ₂ "	20" x 2"
Oikealle puolelle 3 ristiin	290 m/m	296 m/m	302 m/m	305 m/m	308 m/m	270 m/m	275 m/m	—	—	—
Sama 4 »	300 »	305 »	308 »	314 »	316 »	278 »	284 »	—	—	—
Vasemm. puolelle 3 »	287 »	290 »	298 »	300 »	302 »	268 »	273 »	—	—	—
Sama 4 »	297 »	302 »	308 »	310 »	314 »	276 »	282 »	—	—	—
New Departure ja Torpedo,										
R. tax y. m. 3 ristiin	290 »	293 »	300 »	305 »	308 »	270 »	275 »	236 m/m	250 m/m	198 m/m
Samat 4 »	300 »	302 »	310 »	314 »	316 »	—	—	—	—	—
Sturmev-Archer rummun										
Oikealle puolelle										
(isompi puoli) 4 ristiin	302 »	307 »							
Vasemmalle puolelle										
(pienempi puoli) 3 »		303 »							
Samat 4 »			305 »							

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

Eadie vapaarummun	$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$
Oikealle puolelle 3 ristiin	293 m/m	298 m/m	302 m/m	304 m/m
Sama 4 »	302 »	308 »	310 »	314 »
Vasemm. puolelle 3 »	288 »	293 »	298 »	300 »
Sama 4 »	300 »	305 »	308 »	310 »
New Departure ja Torpedo				
Rotax y. m. 3 ristiin	290 »	296 »	300 »	302 »
Samat 4 »	300 »	305 »	310 »	314 »
Sturmev-Archer rummun				
Oikealle puolelle				
(isompi puoli) 4 ristiin	300 »	305 »	307 »	
Vasemmalle puolelle				
(pienempi puoli) 3 »	—	300 »	—	
Sama 4 »	302 »	—	308 »	

Hakemisto.

Aluslevyt, n:o 20—22

Avaimet, n:o 35—45

Emaljivärit, n:o 50—51

Etuhaarukat, n:o 61—78

Etuhaarukan laakerin osat, n:o 1081—1166

Etupyörät, puolatut, n:o 3407—3527

Eturummut, n:o 81—82

Eturummun osat, »F & S» n:o 95—103

» » »New Departure» » 111—116

» » »W. P. J.» » 130—136

» » »Tempesta» » 142

Hameverkot, n:o 174—175

Hameverkon kiinnikkeet, n:o 180

Housunlahkeenpitimet, n:o 741—743

Istuimet, n:o 201—221

Istuimen kannattimet, n:o 231—239

Istuimen osat, n:o 251—354

Istuimen peitteet, n:o 371—376

Jarrut, n:o 381

Jarrukumit, n:o 391—392

Kellot, n:o 1011—1015

Keskiölaakerin osat, n:o 401—591

Ketjut, n:o 601—607

Ketjunkiristimet, n:o 611—613

Ketjuruuvit, n:o 621—624

Ketjunsuojukset, n:o 631—639

Kissansilmät, n:o 651

Kumiliima, n:o 2001—2002

Kumirenkaat, n:o 1801—1991

Kuulalaakerivoide, n:o 661

Kuulat, n:o 711—719

Kuularenkaat, n:o 700/4—700/128

Kädensijat, n:o 731—736

Lahkeenpitimet, n:o 741—743

Lokasuojat, puiset, etupyörän, n:o 756—758

» » takapyörän n:o 766—789

» teräspeltiset, täydelliset, n:o 798—808

» » etupyörän n:o 818—847

» » takapyörän n:o 858—897

Lokasuojan jatkot n:o 918

Lokasuojuksen tarpeet, n:o 911—918

Lukot, n:o 921—926

Lyhdynpitimen kiristysmutterit, n:o 1085, 1094, 1105, 1113

» polttimot, n:o 981—992

Lyhdyn tarpeet, n:o 944—1003

Lyhdyt, n:o 931

Matkamittarit, n:o 1021—1025

Merkinantolaitteet, n:o 1011—1015

Mutterit, n:o 2181—2205

Nippalaatat, n:o 1431—1432

Nopeusmittarit, n:o 1025

Ohjaimet, n:o 1031—1035

Ohjainkannattimet, n:o 1041—1046

Ohjainkannattimen osat, n:o 1061—1075

Ohjainlaakerin osat, n:o 1081—1166

Paikkausrasiat, n:o 2021

Paikkaustarpeet, n:o 2001—2055

Polkimen osat, n:o 1221—1353

Polkimet, n:o 1171—1211

Polkupyörät, n:o 1/20—13

Polttimot, n:o 981—992

Polttimon puhdistusneulat, n:o 1001—1003

Pumput, n:o 1362—1381

Pumpun osat, n:o 1391—1419

Puolat nippoineen, n:o 1444—1608

Puuvanteet, n:o 2308—2337/II

Pyörätelineet, n:o 1631

Renkaat, n:o 1801—1991

Renkaiden paikkaustarpeet, n:o 2001—2055

Rungot, n:o 2060—2091

Ruuvit, n:o 2101—2169

Ruuvitaltat, n:o 2221—2222

Sisäkumin korjaustarpeet, n:o 2001—2055

Sälynpitimet, n:o 2231—2232

Sälynpitimen hihnat, n:o 2241

Takapyörät, n:o 3607—3727
Tavaratelineet, n:o 2231—2232
Teräsvanteet, n:o 2358—2498
Työkalulaukut, n:o 2251—2265
Työkalulaukun osat, n:o 2271—2275

Vanteet, n:o 2308—2498
Vannenauhat, n:o 2551—2552
Vapaarattaat, n:o 2568—2587
Vapaarummut, n:o 2605—2630
Vapaarummun ketjupyörät, n:o 2706—2758

»	osat , »Komet»,	n:o 2801—2837
»	» »New-Departure»,	» 2861—2889
»	» »N. S. U.»	» 2941—2949
»	» »Rotax»,	» 3005—3056
»	» »Torpedo»	» 3101—3131
»	» »Mundus»,	» 3181—3199
»	» »Sturmey-Archer»	» 3255—3277

Venttiilit ja osat, n:o 3301—3322
Venttiilikumi, n:o 3351—3361

Öljykannut, n:o 3371—3372
Öljykupit, n:o 3381—3382

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.

HELSINGIN TEHTAAT

POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.

N:o	N i m i	Hinta
	<p>Polkupyörät:</p>	
1/20	<p>Polkupyörä, miesten, »S. O. K.», korkeus 20" kpl. valmistettu saumattomasta ruotsalaisesta teräsputkesta, ruotsalaista valmistetta.</p> <p>Runko, pitkä, suomalainen malli, putkien läpimitta 1", sisäpuolisin vahvikemuhvein.</p> <p>Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin. Putken läpimitta $\frac{7}{8}$".</p> <p>Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, selluloidiset, nikkelöidyin heloin.</p> <p>Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haarukan kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapää nikkelöidyt.</p> <p>Eturumpu, »F & S.»</p> <p>Vapaarumpu, »Komet».</p> <p>Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, värejä T-8, T-25, T-26 ja T-27.</p> <p>Renkaat, 28" \times 1 $\frac{1}{2}$" tai 28" \times 1 $\frac{5}{8}$" »Nokia S. O. K.»</p> <p>Keskiölaakeri, tomutiivis, »Fauber-Special»-mallia.</p> <p>Ketju, englantilainen »Perrys Best» $\frac{1}{2}$" \times 3/16".</p> <p>Vaihde, 71.4.</p> <p>Polkimet, »Phillips», $\frac{1}{2}$", 2-osaiset kumit.</p> <p>Istuin, S. O. K., kiskosilloin ja kaksinkertaisin nikkelöidyin pumppukierukkajousin.</p> <p>Ulkoasu, vahva ja kaunis nikkelöinti. Runko hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.</p> <p>Varusteet, »S. O. K.»-kello, nikkelöity messinkinen pumppu, ketjunsuojus ja työkalulaukku, joka sisältää tarpeelliset avaimet ja öljykannun.</p>	



N:o	N i m i	Hinta
1/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.» korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin n:o 1/20.	
1/24	Polkupyörä, miesten, »S. O. K.», korkeus 24" kpl. Muuten samanlainen kuin n:o 1/20.	
2/20	Polkupyörä, naisten »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Runko, samaa mallia kuin n:o 1/22. Vaihde, 68.5.	
2/22	Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin n:o 2/20.	
5/20	Polkupyörä, miesten, »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Runko, pitkä, suomalainen malli, kotimaista valmistetta, liitokset hitsatut. Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin. Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista valmistetta. Kädensijat, mustaa bakeliittia. Etuhaarukka, kyhä kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapäätt nikkelöidyt. Eturumpu »F. & S.» Vapaarumpu, »Komet». Teräsvanteet, yksinkertaiset, »Westwood»-malliset, värejä T-8, T-25, T-26 ja T-27. Kumirenkaat, 28" x 1 1/2" tai 28" x 1 5/8" »Englebert» tai »Record». Keskiölaakeri, tomutiivis, »Fauber-Special»-mallia. Ketju, saksalainen »Grün-Stern», 1/2" x 3/16". Vaihde 72.8. Polkimet, »Wippermann», 1/2", 2-osaiset kumit. Istuin, »Teuto», jousisilloin ja kaksinkertaisin nikkelöidyn pumppukierukka-jousin. Ulkoasu, vahva ja kaunis nikkelöinti. Kehys hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin. Varusteet, kello, nikkelöity pumppu ja työkalulaukku, joka sisältää avaimet ja öljykannun.	
5/22	Polkupyörä, miesten, »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin n:o 5/20.	
6/21	Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 21" kpl. Runko, samaa mallia kuin n:o 5/20. Vaihde 68.5.	
12	Tavarankuljetuspyörä »Husqvarna» n:o 138 » Runko 1 1/8" teräspuutkea, mustaksi emaljoitu 22" kork.	

N:o	Nimi	Hinta
	<p>Etuhaarukka, taottu kyhä, mustaksi emaljoitu. Ohjain n:o 6, asetettava laajennuskiristin. Kädensijat nahasta. Keskiölaakeri, »Fauber-Special». Vaihte 59. Ketju 1/2" × 3/16", parasta engl. valmistetta. Eturumpu »Transport». Vapaarumpu »Novo». Puolat erikoisen vahvat. Vanteet etupyörässä »Wulst»-, takapyörässä »Westwood»-mallia. Renkaat 26" × 1 5/8"—20" × 2" parasta ruotsalaista valmistetta. Extra prima sisärenkaat. Lokasuojat teräslevystä, mustaksi emaljoitu. Istuin kiristettävällä satulanahalla. Tavarateline avoin, etupyörän päällä 50 × 40 cm. mustaksi emaljoitua vannerautaa, alaslaskettavalla tuella. 75 kg. kantamus taataan. Nimilevy runkoon kiinnitettynä, mustaksi emaljoitu. Tarpeet: messinkinen kello ohjaimessa, 12" messinkinen pumppu patenttipitimillä sekä työkalulaukku sisältäen vaihtoavaimen, 3 ruuviavainta, ruuvitaltan, öljykannun, puhdistusvaatteen ja korjausrasian.</p>	
13	Tavarankuljetuspyörä »Husqvarna» N. 137	kpl.
OSAT:		
Aluslevyt:		
20	Aluslevy 5/16"	kpl.
21	» 3/8"	»
22	» 5/16" (jousi)	»
Avaimet:		
35	Jakoavain, tavallinen	»
36	» »Verjoux»	»
40	Nippeliavain	»
45	Avain, 13-reikäinen,	»
Emaljivärit:		
50	Musta, purkeissa	»
51	Punanen »	»

N:o	N i m i	Hinta
Etuhaarukat:		
61	Ruotsalainen, miesten, 26 kierr.	kpl.
66	» naisten, » »	»
71	Kotimainen, 1" × 24 kierr.	»
72	» 1" × 26 »	»
78	Poikain	»
Eturummut:		
81	»F. & S.» 36 reikäinen	»
82	»W. P. J.»	»
Eturummun osat:		
»F. & S»-eturumpuun:		
95	Huoparengas.....	»
96	Kartio 5/16" × 26 kierr.	»
97	Kartion vastamutteri	»
98	Aluslevy edelliseen	»
99	Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m	»
100	» » 24.1 »	»
101	Kuulapesän kansi	»
102	Tomusuojus	»
103	Öljykuppi	»
»N.D»-eturumpuun:		
111	Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia ...	»
112	» » » » täydell., 1/4" kuul.	»
113	Aluslevy, 5/16", ⊕	»
114	Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille	»
115	» » » 1/4" »	»
116	Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" »	»
117	» 24.2 × 8.3 »	»
»W. P. J.»-eturumpuun:		
130	Akseli, 5/16" × 26 kierr. × 120 m/m, ilman osia	»
131	» » » » » täydellinen.....	»
133	Kartio, 5/16" × 26 kierr.	»
135	Kuulapesä, 24.1 × 20 × 9.1 m/m	»
136	» 25.1 × 21 × 7.8 »	»
»Tempesta»- eturumpuun:		
142	Kuulapesä	»
Hameverkot:		
174	Kotimainen	pari
175	» halvempi	»

N:o	Nimi	Hinta
Hameverkon kolmiot:		
180	Nikkelöidyt	pari
Istuimet:		
201	Miesten, »S. O. K.», nikkelöidyt pumppukierukka- jouset ja kiskosilta	kpl.
202	» »Teuto», jousisilta	»
211	Naisten, »S. O. K.», nikkelöidyt pumppukierukka- jouset ja kiskosilta	»
212	» »Teuto», jousisilta	»
221	Lisäistuin, lasten, nahkainen, jalustimilla varustettu.	»
Istuimen kannattimet:		
231	Nikkelöity, 19×150 m/m	»
233	» 19×230 »	»
235	» 22×210 »	»
237	» 24×180 »	»
239	» 24×230 »	»
Istuimen osat:		
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen:		
251	Alakisko, miesten	»
252	» naisten	»
253	Etujousi, miesten	»
254	» naisten	»
255	Etujousen pää, miesten	»
256	» » naisten	»
257	» tuki, miesten	»
258	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten	»
259	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m	»
260	Mutteri edelliseen	»
261	Nahan kiinnike, etumainen, miesten	»
262	» » » naisten	»
263	» » takimainen	»
264	» kiristysjousi, miesten	»
265	» » naisten	»
266	» kiristysjousen mutteri, miesten ja naisten ...	»
267	» kiristysruuvi, miesten	»
268	» » naisten	»
269	» niitti, 1/2"	»
270	» » 3/8"	»

N:o	N i m i	Hinta
271	Takajousi, miesten ja naisten, vasen ja oikea	kpl.
272	Takajousen mutteri, alempi	»
273	» välikappale	»
»Teuto»-jousisilta-istuimeen:		
281	Jousisilta, miesten	»
282	» naisten	»
283	Etujousen tuki, miesten	»
284	Jousisillan yhdistäjä	»
285	Lukko, miesten ja naisten	»
Muut osat samat kuin kiskosiltasatulassa.		
Sekalaiset istuimen osat:		
351	Mutteri, »B. S. W.»-istuimeen	»
352	Hihnahela	»
353	Istuimen nahka, miesten	»
354	» » naisten	»
Istuimen peitteet:		
371	Kankainen, miesten	»
372	» naisten	»
373	» pehmustettu, miesten	»
374	» » naisten	»
375	Kudottu, miesten	»
376	» naisten	»
Jarrut:		
381	Käsijarru etupyörään	»
Jarrukumit:		
391	Poikain pyörään	»
392	Kilpailupyörään	»
Keskiölaakerin osat:		
Victoria n:o 18 runkoon:		
401	Akseli, miesten ja naisten, osineen	»
402	Ketjupyörän kannatin	»
403	Kammen kiinnityskiila, pyöreä, 9 × 13 m/m	»
404	Kämpimutteri, oikea	»
405	» vasen	»
406	Kartio, oikea	»
407	» vasen	»

N:o	Nimi	Hinta
408	Kartion vastamutteri	kpl.
409	Aluslevy edelliseen	»
410	Kuulapesä, vasen ja oikea	»
Victoria n:o 19 runkoon:		
421	Akseli, ilman osia	»
422	Kartio, vasen	»
423	Kartion pidätysruuvi 	»
424	» » 	»
Victoria n:o 20 runkoon:		
431	Akseli, osineen	»
432	Kampimutteri, oikea	»
»R»-runkoon v. 1920:		
441	Akseli, miesten ja naisten, täydellinen	»
442	Ketjupyörä, 37 × 5/8" × 3/16"	»
443	» 45 × 5/8" × 3/16"	»
444	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»
445	Kampimutteri, oikea	»
446	» vasen	»
447	Kartio, vasen ja oikea	»
448	Kartion vastamutteri	»
449	Aluslevy edelliseen	»
v. 1921 runkoon:		
451	Akseli, miesten, osineen	»
452	» naisten, ilman osia	»
453	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»
454	Kampimutteri, oikea	»
455	» vasen	»
456	Kartio, oikea	»
457	» vasen	»
458	Kartion pidätysmutteri	»
459	Aluslevy edelliseen	»
460	Kuulapesä, vasen ja oikea	»
G-runkoon v. 1922:		
461	Akseli, miesten, osineen	»
462	» naisten, ilman osia	»
463	Ketjupyörä, 36 × 5/8" × 3/16"	»
464	» 46 × 5/8" × 3/16"	»
465	Ketjupyörän vastamutteri	»

N:o	N i m i	Hinta
466	Huoparengas.....	kpl.
467	Kampi, oikea	»
468	Kampimutteri, oikea	»
469	» vasen	»
470	Kartio, vasen ja oikea	»
471	Kuulapesä, oikea	»
472	» vasen	»
473	Muhvin kiristysruuvi	»
474	Öljysäätäjä	»
Engl. runkoon v. 1924:		
481	Akseli, miesten, ilman osia	»
482	Kampi, oikea, ketjupyörineen, 40 × 5/8" × 3/16" ...	»
483	» vasen	»
484	Kammen kiinnityskiila, ilman mutteria	»
485	Mutteri edelliseen	»
488	Kuulapesän vastamutteri	»
Engl. runkoon v. 1925:		
491	Akseli, miesten, ilman osia	»
492	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»
493	Huoparengas.....	»
494	Kampi, oikea	»
495	» vasen	»
497	Muhvin kiristysruuvi	»
498	Mutteri edelliseen	»
499	Tomusuojus, oikea	»
500	» vasen	»
Englantilaisten keskiöiden kuulapesät:		
501	Ilman laippaa, oikeakierteinen	»
502	Laipalla	»
503	» vasen	»
»V. V.»-runkoon v. 1925:		
511	Akseli, naisten, ilman osia	»
512	Ketjupyörän vastamutteri	»
513	Kampi, oikea	»
514	Kampimutteri, oikea	»
515	» vasen	»
516	Kartion pidätysmutteri	»
517	Aluslevy edelliseen	»

N:o	N i m i	Hinta
»V. V.»-runkoon v. 1926:		
521	Akseli, miesten, ilman osia	kpl
522	» » osineen	»
523	Hammasrattaan pidätysmutteri	»
524	Kampi, oikea	»
525	Kampimutteri, oikea	»
526	» vasen	»
527	Kartio, vasen ja oikea	»
528	Kartion vastamutteri	»
529	Aluslevy edelliseen	»
Kellolaakerirunkoon v. 1927—34:		
531	Akseli, miesten v. 1927 m. ilman osia	»
532	» naisten ja miesten v. 1928—34 m., ilman osia	»
533	Ketjupyörä, $35 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
534	» $36 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
535	» $37 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
536	» $38 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
537	» $45 \times 5/8'' \times 3/16''$	»
538	Ketjupyörän vastamutteri	»
539	Kampi, oikea, $6 \frac{1}{4}''$ naisten	»
540	» vasen »	»
541	» oikea $7''$, miesten	»
542	» vasen »	»
543	Kampimutteri, oikea	»
544	Kampimutteri, vasen	»
545	Kartio, vasen ja oikea	»
546	Kartion vastamutteri	»
547	Aluslevy edelliseen	»
548	Kuulapesä, vasen ja oikea	»
Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:		
562	Akseli, kampeineen, naisten	»
563	Ketjupyörä $44 \times 1/2'' \times 3/16''$	»
564	» $56 \times 1/2'' \times 3/16''$	»
565	Kartio, oikea, $40.5 \text{ m/m} \times 23.2 \text{ m/m} \times 32 \text{ kierr.}$...	»
567	Kartion vastamutteri $7/8'' \times 24 \text{ kierr.}$	»
568	Kuulapesä, oikea	»
569	» vasen	»
570	Tomusuojus, oikea	»
571	» vasen, (vastamutterin aluslevy)	»

N:o	N i m i	Hinta
Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon:		
(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)		
581	Akseli, kampineen, miesten	kpl.
582	» » » naisten	»
583	Ketjupyörä, 44 × 1/2" × 3/16"	»
584	» 52 × 1/2" × 3/16"	»
585	Kartio, oikea	»
586	» vasen	»
587	Kartion vastamutteri	»
588	Kuulapesä, oikea	»
589	» vasen	»
590	Tomusuojus, oikea	»
591	» vasen, vastamutterin aluslevy	»
Ketjut:		
601	»Perrys Best», 5/8" × 3/16"	»
602	Wippermann'in »Grün-Stern» 5/8" × 3/16"	»
606	»Perrys Best», 1/2" × 3/16"	»
607	Wippermann'in »Grün-Stern», 1/2" × 3/16"	»
Ketjunkiristimet:		
611	Ruotsalaiseen »Fauber»-runkoon	pari
613	Kotimaiseen » » » ja kellokeskiö- runkoon	»
Ketjuruuvit:		
621	»Perry», 1/8	»
622	»Wippermann», 1/8 "	»
623	»Perry», 3/16"	»
624	»Wippermann», 3/16"	»
Ketjunsuojukset:		
631	Miesten, musta, metallinen 1" kiinnikkeillä	kpl.
632	» » » 1 1/8" »	»
633	» alumiininen 1" »	»
634	» » » 1 1/8" »	»
636	Naisten, » 1" »	»
637	» » » 1 1/8" »	»
638	» musta, metallinen, 1" »	»
639	» » » 1 1/8" »	»
Kissansilmät:		
651	Punanen, Torpedo-mallinen	»

N:o	N i m i	Hinta
Kuulalaakerivoide:		
661	»S. O. K.» (1 tus. rasiassa) tuubi	
Kuularenkaat kuulineen:		
700/4	19.6 m/m × 3/16" × 6 kpl, sopii »F & S»-eturumpuun, (uusi malli) kpl.	
700/5	20 m/m × 3/16" × 7 » » »N. D.»-eturumpuun (uusi malli) »	
700/6	21.7 m/m × 3/16" × 7 » » »F & S»-eturumpuun (vanha malli) »	
700/7	21.7 m/m × 7/32" × 6 » » »W. P. J.»-eturump.	
700/9	22.4 × 3/16" × 8 » » »Tempesta»-eturump. »	
700/10	23.3 m/m × 1/4" × 6 » » »N. D.»- (vanha malli) »	
700/11	24.1 m/m × 9/32" × 5 » » »	
700/18	26.4 m/m × 1/4" × 7 » » »Rotax»-vapaarum- puun (pienempi) ... »	
700/24	29 m/m × 5/16" × 5 » » »N. D.»-vapaarum- puun (pienempi) ... »	
700/29	33.3 m/m × 1/8" × 19 » » ohjainlaakeriin »	
700/30	33.1 m/m × 1/4" × 9 » » v. 1920 »R»-malli- seen keskiölaakeriin »	
700/35	34.4 m/m × 1/8" × 19 » » ohjainlaakeriin »	
700/38	36.3 m/m × 5/32" × 17 » » » » v. 1927—34 kellokeskiömalli ... »	
700/39	36.3 m/m × 3/16" × 14 » » ohjainlaakeriin Fauber-Special »	
700/40	35.3 m/m × 1/4" × 9 » » v. 1921, v. 1927—34 ja »V.V.»-keskiölaa- keriin »	
700/42	36.7 m/m × 1/4" × 10 » » »Komet»-vapaarum- puun v. 1934 »	
700/46	38.0 m/m × 5/16" × 8 » » »N. D.»-vapaarump. ja v. 1922 G kampil. »	
700/53	39.0 m/m × 1/4" × 11 » » »Rotax»vapaarump. »	
700/58	40.5 m/m × 1/4" × 11 » » »Fauber-Special»- keskiölaakeriin ... »	
700/73	36.8 m/m × 5/32" × 17 » » ohjainlaakeriin »	
700/98	35.5 m/m × 5/32" × 16 » » » laakeriin »	
700/99	39.5 m/m × 1/4" × 11 » » »Torpedo»-vapaarump. »	
700/108	32.0 m/m × 7/32" × 10 » » »Rotax»-vapaa- rum- puun »	
700/128	36.8 m/m × 3/16" × 14 » » ohjainlaakeriin »	

N:o	Nimi	Hinta
Kuulat:		
711	1/8" (1 grs. pakkauksessa)	grs.
712	5/32" » »	»
713	3/16" » »	»
714	7/32" » »	»
715	1/4" » »	»
716	9/32" » »	»
717	5/16" » »	»
718	3/8" » »	»
719	1/2" (»Fortuna»-peliin) (1 grs. pakkauksessa)	»
Kädensijat:		
731	Kumiset, 7/8"	pari
732	» » pitkät, kilpapyöriin	»
735	Selluloidiset 7/8", nikkelihelaiset	»
736	Bakeliittiset, mustat	»
Lahkeenpitimet:		
741	»Derby», nikkelöidyt	»
742	»Florio», »	»
743	Lukolliset » voidaan käyttää polkup. luk- kona	»
Lokasuojat:		
Puiset:		
756	Etupyörän lokasuoja, väri S-6	kpl.
757	» » » S-7	»
758	» » » S-8	»
766	Takapyörän » » S-6 miesten	»
767	» » » S-7 »	»
768	» » » S-8 »	»
775	» » » S-15 »	»
781	» » » S-1 naisten	»
782	» » » S-2 »	»
786	» » » S-6 »	»
787	» » » S-7 »	»
788	» » » S-8 »	»
789	» » » S-9 »	»
Teräspeltiset, täydelliset:		
798	Väri T-8, kaikkine tarpeineen, miesten.....	»
806	» T-6, » » naisten.....	»
808	» T-8, » » »	»

N:o	Nimi	Hinta
Teräspeltiset, ilman osia:		
818	Etupyörään, ilman sivulevyä, väri T-8	kpl.
825	» » » » T-25	»
826	» » » » T-26	»
827	» » » » T-27	»
838	» sivulevyin » T-8	»
845	» » » T-25	»
846	» » » T-26	»
847	» » » T-27	»
858	Takapyörään, miesten, väri T-8	»
865	» » » T-25	»
866	» » » T-26	»
867	» » » T-27	»
878	» naisten, » T-8	»
895	» » » T-25	»
896	» » » T-26	»
897	» » » T-27	»
Lokasuojien tarpeet:		
911	Etulokasuojuksen kiinnike, nikkelöity	»
915	Kannattimet, nikkelöidyt, 4.5 mm.	pari
916	» emaljoidut, 3.75 »	»
918	Lokasuojan jatko, etupyörään, vahakankainen ...	»
Lukot:		
921	Numerolukko	»
922	Soikea	»
923	Takapyörän haarukkaan	»
924	»Hebie», »Torpedo»-vapaarumpuun	»
925	»Guri», kumilla päällystetty teräslanka	»
926	Ketjulukko	»
Lyhdyt:		
931	»Biala 600» sähkö — kahdelle paristolle	»
Lyhdyn tarpeet:		
944	Mykiölasi, 64 m/m ø »Torpedo»	»
945	» » 65 » » »Solar»	»
957	Lasi, 77 » » »Endico»	»
960	» 80 » » »Fatra»	»
981	Polttimo, karbiidilyhtyyn, 7.5 l. yksihaarainen ...	»
986	» » 10 l. kaksihaarainen ...	»
991	» » »Biala»-sähkölyhtyyn, 6 volt./0.15 amp....	»
992	» » »Schmitt»- » 3.8 »/0.3 amp....	»

N:o	Nimi	Hinta
1001	Polttimon puhdistusneulat, ilman koteloa	satsi
1002	» » metallikotelossa	»
1003	» » puukotelossa	»
Merkinantolaitteet:		
1011	Kello, »S. O. K.» 2"	kpl.
1015	» nikkelöity 2"	»
Mittarit:		
1021	Matkamittari	»
1025	Matka- ja nopeusmittari	»
Ohjaimet:		
1031	Ruotsalainen, 7/8", nikkelöity	»
1035	Kotimainen » »	»
Ohjainkannattimet:		
1041	Kotimainen, kulma-	»
1046	» suora	»
Ohjainkannattimen osat:		
1061	Laajennuskiristin, 165 m/m, engl. kartioineen	»
1065	» » 195 » » »	»
1071	Laajennuskiristimen kartio, engl.	»
1075	» » saksal.	»
Ohjainlaakerin osat:		
Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon:		
(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)		
1081	Kartio, alempi	kpl.
1082	» ylempi	»
1083	Kuulapesä, alempi	»
1084	» ylempi	»
1085	Päätemutteri	»
1086	Aluslevy edelliseen	»
Englantilaiseen runkoon:		
1091	Kartio, alempi ja ylempi	»
1092	Kartion kansi, alempi, 1"	»
1093	» » ylempi, 1" × 30 kierr.	»
1094	Päätemutteri, 1" × 30 kierr.	»

N:o	Nimi	Hinta
Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:		
1101	Kartio, alempi, 1"	kpl.
1102	» ylempi, 30 m/m	»
1103	Kuulapesä, alempi, 1" ilman kierteitä	»
1104	» ylempi, 1" × 26 kierr.	»
1105	Päätemutteri 1" × 26 kierr.	»
1106	Aluslevy edelliseen	»
1107	Lyhdynpidin	»
V. 1927—34 Kello-keskiörunkoon:		
1111	Kartio, alempi, 1"	»
1112	» ylempi, 1" × 24 kierr.	»
1113	Päätemutteri, 1" × 24 »	»
1114	Ohjainlaakeri, alempi, 32 m/m × 1" (kartio ja kuulapesä)	»
1115	» ylempi, 32 m/m × 1" × 24 kierr.	»
1116	Lyhdynpidin	»
1117	Kuulapesä, ylempi	»
1118	» alempi	»
Eri malliset:		
1151	Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m	»
1152	» » 31 »	»
1155	» ylempi, 30.5 »	»
1156	» » 31 »	»
1161	Ohjainlaakeri, alempi, 30 m/m × 1" (kartio ja kuulap.) »	»
1162	» » 31 » × 1" » » » »	»
1165	» ylempi, 30 m/m × 1" × 24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»
1166	» » 31 m/m × 1" × 24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»
Polkimet:		
1171	Miesten 1/2" 20 kierr., »Wippermann», 4-kum. ... pari	
1172	» » » » »Phillips», 2-kum.r... »	»
1181	» 9/16" × 20 kierr. »Wippermann», 4-kum. ... »	»
1191	Naisten, 1/2" × 20 » »Wippermann», 4-kum. ... »	»
1195	» » » » »Phillips», 4-kum. »	»
1201	» 9/16" × 20 » »Wippermann», 4-kum. ... »	»
1202	» » » » » » » » ... »	»
1211	» » » » »John Bull», täyskumi ... »	»

N:o	N i m i	Hinta
Polkimen osat:		
»Dürkopp»-polkimiin:		
1221	Akseli, miesten, 1/2" × 20 kierr., oikea	kpl.
1222	» » » » vasen	»
1225	» naisten, 1/2" × 20 » oikea	»
1226	» » » » vasen	»
1231	Kartio	»
1232	Kartion vastamutteri	»
1233	Aluslevy edelliseen	»
1234	Kuulapesä, isompi	»
1235	» pienempi	»
1236	Tomusuojus	»
»Phillips»-polkimiin:		
1241	Akseli, miesten, 1/2" × 20 kierr. oikea, osineen	»
1242	» » » » vasen, »	»
1245	» naisten, » oikea »	»
1246	» » » » vasen »	»
Polkimiin N:o 1171, 1181, 1191 ja 1201:		
1251	Akseli, miesten 1/2" × 20 kierr., oikea, osineen ...	»
1252	» » » » vasen, » ...	»
1255	» » 9/16" × 20 » oikea, » ...	»
1256	» » » » vasen, » ...	»
1261	» naisten, 1/2" × 20 » oikea, » ...	»
1262	» » » » vasen, » ...	»
1265	» » 9/16" × 20 » oikea, » ...	»
1266	» » » » vasen, » ...	»
1271	Kartio	»
1272	Kartion vastamutteri	»
1273	Aluslevy edelliseen	»
1274	Kuulapesä, isompi	»
1275	» pienempi	»
1276	Tomusuojus	»
Polkimiin N:o 1202:		
1281	Akseli, miesten, 1/2" × 20 kierr., oikea, osineen ...	»
1282	» » » » vasen, » ...	»
1285	» » 9/16" × 20 » oikea, » ...	»
1286	» » » » vasen, » ...	»
1291	» naisten, 1/2" × 20 kierr., oikea, » ...	»
1292	» » » » vasen, » ...	»
1295	» » 9/16" × 20 » oikea, » ...	»
1296	» » » » vasen, » ...	»

N:o	N i m i	Hinta
1301	Kartio	kpl.
1302	Kartion vastamutteri	»
1303	Aluslevy edelliseen	»
1304	Kuulapesä, isompi	»
1305	» pienempi	»
1306	Tomusuojus	»
Sekalaiset polkimen osat:		
1351	Polkimen kumi, »Flygel»-polkimiin	m.
1352	» » »Luxus»	»
1353	» » 4-osaisiin	kpl.
Pumput:		
1362	Teräksinen, nikkelöity, 12" × 3/4"	»
1365	» » 15" × 3/4"	»
1371	» » puupää, letkuton,	»
1375	Messinkinen, »	»
1377	Selluloidinen	»
1381	Jalkapumppu 30 × 350 m/m	»
Pumpun osat:		
1391	Letku, 5", teräspiraali	»
1395	Letkun nipat	pari
1401	Pitimet, 1"	»
1405	» 1 1/8"	»
1411	Männän tiiviste, 3/4"	100 kpl.
1415	» » 7/8"	»
1417	» » 1 1/8" (jalkapumppuun)	»
1419	Letkun nipan tiiviste	»
Puolat nippoineen ja nippalaatat:		
Nippalaatat:		
1431	Teräs- ja alumiiniumivahvikkeisiin puuvanteisiin	100 kpl.
1432	Puuvanteisiin ilman alumiiniumia	»
Puolat nippoineen:		
2.04 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:		
1444	254 m/m, ruostum., vahvist., 1/2" nippa,	100 kpl.
1446	256 » » » » »	»
1454	294 » » » » »	»
1456	296 » » » » »	»
1458	298 » » » » »	»
1460	300 » » » » »	»

N:o	N i m i	Hinta
1462	302 m/m. ruostum., vahvist., 1/2" nippa,	100 kpl.
1465	305 » » » » »	»
1467	307 » » » » »	»
1474	294 » » » 7/8" »	»
1476	296 » » » » »	»
1478	298 » » » » »	»
1480	300 » » » » »	»
1482	302 » » » » »	»
1485	305 » » » » »	»
1487	307 » » » » »	»
1490	300 » » tasapaksut, 1/2" »	»
1495	305 » » » » »	»
1500	300 » » » 7/8" »	»
1505	305 » » » » »	»
1530	300 » ei ruostum. vahvist., 1/2" »	»
1535	305 » » » » »	»
1540	300 » » » 7/8" »	»
1545	305 » » » » »	»
1556	296 » » tasapaksut, 1/2" »	»
1560	300 » » » » »	»
1565	305 » » » » »	»
1566	296 » » » 7/8" »	»
1570	300 » » » » »	»
1575	305 » » » » »	»
Pakettipyöriin.		
2.34 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:		
1585	195 m/m, ruostum., vahvist. 5/8" nippa	»
1597	237 » » » » »	»
1608	298 » » » » »	»
Pyörätelineet:		
1631	Nelipyöräiset	kpl.
Renkaat:		
»Dunlop»-(lanka)-järjestelmä:		
1801	»Dunlop»-sisärenkas, lyhyt venttiili, punainen	kpl.
1802	» » pitkä » »	»
1811	» ulkorengas 28" × 1 1/2"	»
1815	» » 28" × 1 5/8"	»

N:o	N i m i	Hinta
1821	»Englebert»-sisärengas, punainen	kpl.
1831	» ulkorengas 28" × 11/2"	»
1835	» » 28" × 1 5/8"	»
1851	»Nokia-S. O. K.»-sisärengas, lyhyt venttiili, punain.	»
1852	» » pitkä » » »	»
1861	»Nokia-Record» » lyhyt » » »	»
1862	» » pitkä » » »	»
1871	»Nokia-S. O. K.» ulkorengas, 28" × 1 1/2"	»
1875	» » 28" × 1 5/8"	»
1881	» » 28" × 1 1/2" raakakum.	»
1885	» » 28" × 1 5/8" » »	»
1891	»Nokia-Record» » 28" × 1 5/8" » »	»
Renkaat erikoispyöriin:		
1921	Ulkorengas 28" × 1 3/8", kilpapyörään	»
1931	» 24" × 2" Hermes-kuljetuspyörän etu- pyörään »	»
1941	Sisärengas, 28" × 1 1/4" kilpapyörään	»
1951	» 20" × 2" »Husqvarna»-kuljetuspyör. etu- pyörään »	»
1961	» 24" × 2" »Hermes»-kuljetuspyör. etupyö- rään »	»
Ulkorengaat, »Continental»-(laippa)-järjestelmää:		
1971	24" × 1 1/2", poikain polkupyörään	»
1981	20" × 2" »Husqvarna»-kuljetuspyörän etupyörään »	»
1991	28" × 1 5/8" » » » taka » »	»
Renkaiden paikkaustarpeet:		
2001	Kumiliima »Nokia» n:o 10 (1 tus. rasiassa).....	tuubi
2002	» » » 25 (1 » »).....	»
2011	»Visa», kumin korjausaine (kumimassa, joka kovet- tuu 6 t. kuluessa) <i>Uutuus</i>	prk.
2012	» sama	tuubi
2021	Paikkausrasia	kpl.
2031	Paikkauskangas, hieno, rasioissa	»
2032	» karkea »	»
2041	Sisäkumin paikat, 25 m/m	»
2042	» » 36 »	»
2051	» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse liimaa eikä bensiiniä). Pussissa on 12 kpl eri kokoisia	pussi
2055	» » levy 8 × 100 cm	kpl.

N:o	Nimi		Hinta
Rungot:			
2060	Miesten, osineen, 20"	»S. O. K.», »Fauber-Special»-keskiölaakeri, ruotsalaista valmistetta, juotettu	kpl.
2062	»	» 22", samoin	»
2064	»	» 24"	»
2070	Naisten, »	» 20"	»
2072	»	» 22"	»
2080	Miesten, »	»S. O. K.», »Fauber»Special»-keskiölaakeri, kotimaista valmistetta, hitsattu	»
2082	»	» 22", samoin	»
2084	»	» 24"	»
2091	Naisten, »	» 21"	»
Ruuvit ja mutterit:			
Ruuvit ilman mutteria:			
2101	1/8" × 1/8" × 40	kierr., nikkeloityt	100 kpl.
2111	3/8" × 1/4" × 28,	» »	»
2121	1/2" × 3/16",	nikkelöimättömät	»
Mutteripultit:			
2130	20 m/m × 7 m/m	»
2132	22 » × 7 »	»
2134	24 » × 8 »	»
2136	26 » × 8 »	»
2138	28 » × 8 »	»
2140	30 » × 8 »	»
2142	32 » × 8 »	»
2146	36 » × 8 »	»
2148	38 » × 8 »	»
2151	41 » × 8 »	»
2154	44 » × 8 »	»
Mutteriruuvit:			
2161	7/16" × 1/8",	nikkelöityt	100 kpl.
2163	1/2" × 3/16",	»	»
2165	5/8" × 3/16",	»	»
2167	1" × 3/16",	»	»
2169	45 m/m × 5.5 m/m	»	»

N:o	Nimi	Hinta
Mutterit:		
2181	5 mm × 30 kierr. 2- ja 4-osaisiin polkimiin	kpl.
2191	5/16" × 24 kierr., »N. D.»-eturumpuun.....	»
2195	5/16" × 26" » »F. & S» ja »W. P. J.»-eturumpuun »	»
2201	3/8" × 24" » »N. D.»-vapaarumpuun	»
2205	3/8" × 26" » »Torpedo» ja »Komet» y. m.	»
Ruuvitaltat:		
2221	Puupäinen, 10 cm pitkä, erittäin vahva	»
2222	Rautalangasta, emaljoitu	»
Tavaratelineet:		
2231	Eteen asetettava, jousilla varustettu	»
2232	Taakse » » »	»
Tavaratelineen hihnat:		
2241	Nahkainen 1000 × 18 m/m	»
Työkalulaukut:		
2251	Miesten, tumma, kotimainen, nelikulmainen	»
2261	Naisten, tumma, kotimainen	»
2265	» » satulaan kiinnitettävä	»
Työkalulaukun osat:		
2271	Hihna, 200 × 14 m/m	»
2275	Lukko	»
Vanteet:		
Puuvanteet alumiinivahvikkein, »Westwood»-malliset:		
2308	28" × 1 1/2" × 36-reik., »Gemla», väri S-8	kpl.
2311	» » »Hawa», » S-1	»
2312	» » » » S-2	»
2317	» » » » S-7	»
2318	» » » » S-8	»
2327	» » »Kundtz» väri S-7	»
2328	» » » » S-8	»
2337	28 × 15/8" » » » S-7	»
2337/II	» » » » S-7	»

N:o	N i m i	Hinta
Teräsvanteet, »Westwood»-malliset:		
Kotimaiset:		
2358	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri T-8	kpl.
2366	» » » » T-26	»
2367	» » » » T-27	»
2378	28" × 1 5/8" × 36 » » » T-8	»
2385	» » » » T-25	»
2386	» » » » T-26	»
2387	» » » » T-27	»
Ruotsalaiset SEE:		
2390	24" × 2" × 36 reik., musta, 36 m/m leveä, erikoi- sesti vahvistettu	»
2415	28" × 1 1/2" × 36 » yksinkert., väri T-25	»
2428	28" × 1 5/8" × 36 » » » T-8	»
2435	» » » » T-25	»
2436	» » » » T-26	»
2437	» » » » T-27	»
Kaksinkertaiset:		
2458	28" × 1 1/2" × 36 reik. väri T-8	»
2466	» » » T-26	»
2467	» » » T-27	»
2478	28" × 1 5/8" × 36 » » T-8	»
2486	» » » T-26	»
2487	» » » T-27	»
Teräsvanteet, Continental-malliset, 34 m/m leveät:		
2491	20 × 2", 36 reik., musta, vahvistettu pohja	kpl.
2495	24" × 1 1/2" » » » »	»
2498	28" × 1 5/8" » » » »	»
Vannenuhat:		
2551	Tavalliset, litteät	»
2552	Pyöreät, nahkajatkoksin	»
Vapaarattaat:		
2568	1/2" × 1/8" × 18 hamp., 1 3/8" × 24 kierr.:	»
2569	» × 19 » »	»
2570	» × 20 » »	»
2572	» × 22 » »	»
2586	5/8" × 1/8" × 16 » »	»
2587	» × 17 » »	»

N:o	N i m i	Hinta
Vapaarummut:		
2605	»Novo»	» kpl.
2610	»New-Departure», malli »A»,	»
2615	»Komet»,	»
2620	»Torpedo»,	»
2621	» 2-vaihteinen,	»
2622	» 3- »	»
2625	»Rotax»	»
2630	Uutuus!! »Sturmei-Archer» on yhtä kevytkulkuinen kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla. Krominikkelöity. »	
	Vapaarumpuja tilattaessa mainittava hammasrat- taan jako ja hammasluku.	
Vapaarummun ketjupyörät:		
2706	1/2" × 3/16" × 16 hamp. »New-Departure»	»
2708	1/2" × 3/16" × 18 » »	»
2710	1/2" × 3/16" × 20 » »	»
2712	1/2" × 3/16" × 22 » »	»
2725	5/8" × 3/16" × 15 » »	»
2726	5/8" × 3/16" × 16 » »	»
2727	5/8" × 3/16" × 17 » »	»
2728	5/8" × 3/16" × 18 » »	»
2736	1/2" × 3/16" × 16 » »Torpedo» y. m.	»
2737	1/2" × 3/16" × 17 » »	»
2738	1/2" × 3/16" × 18 » »	»
2740	1/2" × 3/16" × 20 » »	»
2741	1/2" × 3/16" × 21 » »	»
2742	1/2" × 3/16" × 22 » »	»
2755	5/8" × 3/16" × 15 » »	»
2756	5/8" × 3/16" × 16 » »	»
2757	5/8" × 3/16" × 17 » »	»
2758	5/8" × 3/16" × 18 » »	»
Vapaarummun osat:		
»Komet»-vapaarumpuun, vanha malli:		
2801	Kuulakartio, vasen	»
2802	Aluslevy	»
2803	Teräslamelli	»
2804	Pronssilamelli	»
2805	Jarrulaitteen pidättäjä	»

N:o	N i m i	Hinta
2806	Pontimen kannatin pontimiseen	kpl.
2807	Vipukartio.....	»
2808	Jarrutanko	»
2809	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen	»
2810	Tomusuojus, oikea	»
2811	Ketjupyörän vastamutteri	»
»Komet»-vapaarumpuun, malli 34:		
2821	Akseli (1/b)	»
2822	Tomusuojus, oikea (2/c).....	»
2823	Kartion vastamutteri (2/f)	»
2824	Tomusuojus vasen (2/g)	»
2825	Vastamutterin aluslevy (4/b)	»
2826	Jarrulamelli, teräksinen (6)	»
2827	» pronssinen (7)	»
2828	Jousirengas (9/b)	»
2829	Jarrukytkin (9/c)	»
2830	Vipukartio (10)	»
2831	Vetäjä (11)	»
2832	Asetuskuulakartio (12/a)	»
2833	Kuori, 36 reik. (16/d)	»
2834	Jarrulamellien kannatin (18/a)	»
2835	Avain (20/a)	»
2836	Jarrutanko (22/b)	»
2837	Jarrutangan kiinnike, täydellinen (25)	»
»New-Departure» vapaarumpuun, malli »A»:		
2861	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen	»
2862	Vetäjä	»
2863	Vetohylsy	»
2864	Akseli	»
2865	Ketjupyörän vastamutteri	»
2866	Jarrukartio	»
2867	Asetuskuulakartio	»
2868	Jarru	»
2869	Jarrulevy	»
2870	Jarrutanko kiinnikkeeseen	»
2871	Jarrutangan kiinnike	»
2872	Jarrutangan kiinnikkeen ruuvi	»
2873	Ponnin	»
2201	Akselimutteri	»
2876	Mutterialuslevy, \neq 3/8"	»
2877	» \oplus 3/8"	»

N:o	N i m i	Hinta
»New-Departure» vapaarumpuun, malli »C»:		
2881	Vetäjä	kpl.
2882	Vetohylsy	»
2883	Jarrukiristäjä	»
2884	Jarrutanko	»
2885	Ponnin	»
2886	Kuulakartio	»
2887	Lamellien kannattaja	»
2888	Jarrulamelli, teräksinen	»
2889	» pronssinen	»
Muut osat samat kuin »A»-mallissa		
»N. S. U.»-vapaarumpuun:		
2941	Sulkupuikko	»
2942	Jarrutanko	»
2943	Jarrutangon kiinnike	»
2944	» kiinnikkeen ruuvi	»
2945	Mutteri edelliseen	»
2946	Spiraalijousi	»
2947	Jarru	»
2948	Jousirengas	»
2949	Tomusuojus, oikea	»
»Rotax» vapaarumpuun, malli 1907:		
3005	Tomusuojus	»
»Rotax» vapaarumpuun, malli 1909:		
3011	Jarrukartio	»
3012	Jousi	»
3013	Kaksoiskartion jousi	»
»Rotax» vapaarumpuun, malli 1918:		
3014	Kaksoiskartio	»
3015	Jarrukartio	»
3016	Vetäjä	»
3018	Akseli	»
3019	Ketjupyörän vastamutteri	»
3020	Tomusuojus, vasen	»
3021	» oikea	»
3022	Jarru	»
3023	Tomusuojus, oikea, pieni	»

N:o	Nimi	Hinta
3024	Jarrun jousi	kpl.
3025	Astuinmutteri, 3/8" × 26 kierr.	»
3026	Asetuskuulakartio	»
3030	Jarrutangon kiinnike	»
3031	» vastamutteri	»
3032	» kiristysruuvi	»
3033	Mutterin aluslevy, Φ 3/8"	»
»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1933:		
3042	Mutteri	»
3043	Jarrutanko	»
3044	Tomusuojus, vasen	»
3045	Jarrukartio	»
3047	Jarru	»
3047/1	Jarrun jousi	»
3048	Vipukartio	»
3050	Kuori	»
3051	Vetäjä	»
3052	Tomusuojus, oikea	»
3054	Ketjupyörän pid. mutteri	»
3055	Asetuskuulakartio	»
3056	Aluslevy.....	»
»Torpedo» vapaarumpuun malli 1910—20:		
3101	Vipukartio	»
3102	Jarru	»
»Torpedo» vapaarumpuun, malli 1925:		
3111	Jarrutangon ruuvi muttreineen	»
3112	» kiinnike, täydellinen	»
3113	Mutteri Φ	»
3114	Aluslevy, kupera	»
3115	» haka-	»
3116	Jarrutanko	»
3117	Vipukartio.....	»
3118	Tomusuojus, vasen	»
3119	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen	»
3120	Jarru	»
3121	Jarrukartio	»
3122	Rulla, pienempi	»
3123	Rullapidin	»
3124	Rulla, suurempi	»
3125	Vetäjä	»
3126	Tomusuojus, oikea	»
3127	Ketjupyörän vastamutteri	»

N:o	Nimi	Hinta
3128	Akseli	kpl.
3129	Akselin kuulakartio	»
3130	Aluslevy, Φ	»
3131	Avain	»
»Mundus»-vapaarumpuun:		
3181	Kuori	»
3182	Vetäjä	»
3183	Vipukartio	»
3184	Jousi	»
3185	Jarru	»
3186	Kuulakartio, suurempi	»
3187	Akseli	»
3188	Tomusuojus, oikea	»
3189	» vasen	»
3190	Kuulapesän kansi	»
3191	Asetuskuulakartio	»
3192	Ketjupyörän vastamutteri	»
3193	Jarrutanko	»
3194	Aluslevy, suurempi	»
3195	Kytkin	»
3196	Öljykuppi	»
3197	Kartion vastamutteri	»
3198	Jarrutangon ruuvi	»
3199	» ruuvin mutteri	»
»Sturmey-Archer»-rumpuun:		
3255	Jarrutangon mutteri $1/4" \times 26$ kierr.	»
3256	Kuulakartion rengas	»
3257	Jarrukengän päätte	»
3258	» avaaaja	»
3259	Vaijeripäällystän päätte	»
3260	Jarrukengän avaaajan hela	»
3261	Jarruhihna	pari
3262	Jousi	kpl.
3263	Jarrukengän nivelhela	»
3264	Vaijerikoukku	»
3265	Vaijerin kiristysruuvi	»
3266	» säätömutteri	»
3267	Kytkin	»
3268	Niitti $\nabla 3/32" \times 11/32"$	»
3269	Vaijerin päällyys 60"	»
3270	Vaijeri 64"	»
3271	Akseli $6 1/4" \times 3/8" \times 26$ k.	»
3272	Kuulakartio, vasen	»

N:o	Nimi	Hinta
3273	Kuulakartio, oikea	kpl.
3274	Vaijerin säätömutterin vastamutteri	»
3275	Kuulapesän kansi	»
3276	Siipimutteri	»
3277	Vaijerin nippa	»
Venttiilit:		
3301	Pitkä, »Dunlop» täydellinen, puuvanteille	»
3302	Lyhyt, » » teräsvanteille	»
3311	Venttiilihattu	»
3321	Venttiilintappi	»
3322	» tapin kiristysmutteri	»
Venttiilikumi:		
3351	Kilottain, »Extra Prima»	kg
3361	Pusseissa, » »	pussi
Öljykannut:		
3371	Läkipeltinen	kpl.
3372	Messinkinen, nikkeloity	»
Öljykupit:		
3381	3/16"-kierteinen	»
3382	1/4"- »	»
PUOLIVALMISTEET:		
Puolatut etupyörät, ilman kumeja:		
»F & S»-eturumpu:		
3407	Alumin. vahv. puuvanne, 28" × 1 1/2", väri S-7	kpl.
3408	» » » 28" × 1 1/2", » S-8	»
3417	» » » 28" × 1 5/8", » S-7	»
3458	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri T-8	»
3465	» » » » T-25	»
3466	» » » » T-26	»
3467	» » » » T-27	»
3478	» » 28" × 1 5/8", » T-8	»
3485	» » » » T-25	»
3486	» » » » T-26	»
3487	» » » » T-27	»
3498	Kaksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", » T-8	»
3506	» » » » T-26	»
3507	» » » » T-27	»
3518	» » 28" × 1 5/8", » T-8	»
3526	» » » » T-26	»
3527	» » » » T-27	»

N:o	N i m i	Hinta
Puolatut takapyörät, ilman kumeja, „Komet“-vapaarumpu:		
3607	Alumin. vahv. puuvanne, 28" × 1 1/2", väri S-7 kpl.	
3608	» » » 28" × 1 1/2", » S-8 »	
3617	» » » 28" × 1 5/8", » S-7 »	
3658	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri T-8 »	
3665	» » » » T-25 »	
3666	» » » » T-26 »	
3667	» » » » T-27 »	
3678	» » 28" × 1 5/8", » T-8 »	
3685	» » » » T-25 »	
3686	» » » » T-26 »	
3687	» » » » T-27 »	
3698	Kaksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri T-8 »	
3706	» » » » T-26 »	
3707	» » » » T-27 »	
3718	» » 28" × 1 5/8", » T-8 »	
3726	» » » » T-26 »	
3727	» » » » T-27 »	
<p>HUOM.! Jos käytetään »Rotax»-vapaarumpua, ovat takapyörät Smk. 10:— halvemmat.</p>		
<p>Takapyöriä tilattaessa mainittava hammasrattaan jako ja hammasluku.</p>		

HUOM.! Varaosia tilattaessa on niistä lähettävä näyte, ellei muuten voida osaa täysin selvästi määrittellä.

Muutamia polkupyörän hoito-ohjeita.

Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.

Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen vaatiessa.

Käytä ruuvitalttaa ja jakoavainta siten, että ruuvien kannat ja mutterit eivät mene pilalle.

Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikä liian tiukalla. Jos jostakin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen kootessasi, että kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle kohdalleen.

Käytä laakereihin mieluummin vaseliinia (tässä luettelossa n:o 661), tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa käyttä.

Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos ketju on jäykkä ja ehkä ruosteinen, huuhto se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöljyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.

Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalla täytettyinä. Korjaa ulkorenkaassa olevat haavat ja reiät ajoissa.

Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.

Talvikorjuuseen asettaessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai aseta se permannelle ylösalaisin ohjaustangon ja satulan varaan.

