


SWIFT



SWIFT POPULAR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Jokainen rakenteen, aineen ja tekotavan yksityiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä pyörä täydellä syällä nimen »*Maailman paras*».

Erikoisluettelo

Kehys	22", 23", 25".
Pyörät	28".
Vanteet	Westwood, nikkelöidyt, 10 m/m mustalla juovalla, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ".
Polkimet	N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, neljäkumiset.
Ketjut	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ vierinketjut.
Ohjaustanko....	Englant. mallia, ylöspäin taivutettu, selluloidiset kädensijat.
Rumpu	Eadie, vapaapyörä jarruineen.
Vaihde	noin 68".
Likasuojat.....	Teräspeltiä sisäänsäätettyine reunoinneen.
Ulkoasu	Kehys ja likasuojat ovat »erikoisen ruostenvastustamismenetelmän» jälkeen mustaksi lakeeratut ja kultajuvaiset, nikkelillä silatut osat.
Varusteet	Soittokello, 13" selluloidipumppu patentti kiinnittimineen, laukku ja tarvitavat työkalut, öljykannu sekä korjauslaatikko pyöriä varten.

Smk.


HERRVELOCIPED

Varje detalj såväl i konstruktion, material som utvärderande är det mest noggranna, och förtjänar maskinen med skäl titeln, »*Världens bästa*».

Specifikation

Ram	22", 23", 25".
Hjul	28".
Skenor	Westwood, förnicklade, med 10 m/m svart rand, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ".
Pedaler	S. k. Klodspedaler, engelska, med deklade gummin.
Kedja	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ rullked.
Styrstång	Engelsk modell, uppåtböjd, med celluloid handtag.
Nav	Eadie, frihjul med broms.
Utväxling	c:a 68".
Träckskydd	Stålplåt med invikta kanter.
Ustyrsel	Ram och träckskydd äro efter »special anti-rost process» svartlackerade samt guldlinjerade. Nickelpläterade delar.
Utrustning	Ringklocka, 13" celluloidpump med patentfästen, väska med nödiga verktyg, oljekanna samt reparationsask för ringarna.

Fmk.



SWIFT POPULAR ROAD RACER

MIESTEN POLKUPYÖRÄ


Varusteet muuten kuin Swift Popularissa, mutta kehys 22'', eteenpäin viettävä.

Smk.

HERRVELOCIPED

Udstyrsel i övrigt som hos Swift Popular, men ramen 22'', framåtlutande.

Fmk



SWIFT POPULAR

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Erityisluettelo

Muuten kuin Swift Popular miestenpyörä, mutta vaihde 63'' sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketjusuojuksella.

Smk.

DAMVELOCIPED

Specifikation

I övrigt som Popular herrvelociped, men med 63'' utväxling. samt försedd med slutet kedjeskydd av selluloid.

Fmk



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

Kehys	20'', 22'' tahi 24'' kokovedetyistä 1'' putkista, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.
Etuhaarukka ..	Kokovedetyistä putkesta nikkelöityine haaruksenpäinen ja pyörine, taottuine ja nikkelöityine haaruksenkruunueen. Fauber Special-mallinen. Kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Helposti irroitetettava. »Reform» = n. k. Husqvarna mallia.
Keskuslaakeri ..	Fauber Special-mallinen. Kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Helposti irroitetettava. »Reform» = n. k. Husqvarna mallia.
Polkimet	Brampton, englantilainen rullaketju $1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{16}''$.
Ketjut	Brampton, englantilainen rullaketju $1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{16}''$.
Vanteet	»Kundtz»-puuvanteet $28 \times 1\frac{3}{4}''$, alumiinivahvikkeiset. Hienostti lakeeratut mahonginväriseksi kultajuovineen.
Kumirenkat	Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkat. Erikoisesta pynnöstä muun tehtaan renkat.
Puolat	Kaksinkert. vahvennetut ja nikkelöidyt. Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, nahkapäälyksiset kädensijat.
Ohjaustanko....	Wittkopp tehtaan, kaksinkertaissilla pumpujousilla ja kaksinkertaissella siltajousella.
Satula	Wittkopp tehtaan, kaksinkertaissilla pumpujousilla ja kaksinkertaissella siltajousella.
Likasuojustimet ..	Eritäin hienot puiset saman väriset kun vanteet. noin 78''.
Vaihde	New Departure A mallinen vapaa- pyörän rumpu.
Rumpu	New Departure A mallinen vapaa- pyörän rumpu.
Seuraa	Laukuu, polkupyöräkello, pumpu, avaimet ja öljykannu.

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 1

Ram	20'', 22'' eller 24'' av heldragna 1'' rör, svart emaljerad, svensk tillverkning.
Framgaffel	Av heldragna rör med förniklade gaffeländar och rund, smidd och förniklad gaffelkrona.
Centrallägger	Fauber Special modell. Hållbart, enkelt lätt isärtagbart.
Pedaler	»Reform» = s. k. Husqvarna modell.
Kedja	Brampton, engelsk rullked $1\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{16}''$.
Skenor	»Kundtz» $28 \times 1\frac{3}{4}''$ träskenor med aluminium förstärkning. Fint lackerade i mahognfärg med gulldlinjer.
Gummiringar ..	Dunlop ytter- och Dunlop röda inre ringar. På skild anhållan andra märken.
Ekrar	Dubbelförstärkta och förnicklade.
Styrstång	Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt med läderhandtag.
Sadel	Wittkopp fabrikat, med dubbla spiralpumpfjädrar och dubbel bryggfjäder.
Träckskydd	Extra fina träträckskydd i samma färg som skenorna.
Utväxling	c:a 78''.
Nav	New Departure A modell frihjulsnav.
Medföljer	Väска, ringklocka, pump, nycklar och oljekanna.



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 2

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet, lakeeratut mahoginvärisiksi, kultajuovilla.

Likasuojustimet. Puiset, saman väriset kuin vanteet.

Varusteella N:o 3

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", nikkelöidyt.

Likasuojustimet. Peltiset, mustaksi emaljoidut, kultajuovilla.

Rumpu Torpedo vapaapyörän rumpu.

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikeler:

Skenor Westwood stålskenor, lackerade i mahognyfärg med guldlinjer.

Träckskydd Träträckskydd i samma färg som skeorna.


Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 1, men med följande avvikeler :

Skenor Westwood stålskenor $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", förnicklade.

Träckskydd Plåt, svartemaljerade med guldlinjer.

Nav Torpedo frihjulsnav.



PHOENIX SPECIAL

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

- Kehys* 20".
Ohjaustanko Ruotsalainen suorine kantaputkineen ja nahkakädensijoineen.
Ketjusuojuus Peltinen, kaksine selluloidisine ikkunoineen, mustaksi lakeerattu kultajuovilla.
Suojuusverkko .. Helmilanka, kaksinkert. solmittu.

Varusteella N:o 2

Erikoisluetello sama kuin N:o 1:ssä mutta seuraavin poikkeuksin:

- Vanteet* Westwood-teräsvanteet, lakeeratut mahonginvärisiksi, kultajuovilla.
Likasuojustimet. Peltilikasuojustimet, mustaksi emaljoitut, kultajuovilla.

Varustus N:o 3

Erikoisluetello sama kuin N:o 2:lle, vanteet Westwood, nikkelöidyt ja Torpedo-vapaarumpu.

DAMVELOCIPED

Utrustning N:o 1

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikeler:

- Ram* 20".
Styrstång Svensk med rakt stamrör och läderhandtag.
Kedjeskydd Plåt med två celluloidfönster, svartlackerat med guldlinjer.
Skyddsnät..... Perlgarn, dubbeltknytet.

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikeler:

- Skenor* Westwood-stålskenor, lackerade i mahognifärg med guldlinjer.
Träckskydd Plåträckskydd, svartemaljerade med guldlinjer.

Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 2 men med fornickl. Westwood skenor och Torpedo-nav

CRESCE N T V E L O C I P E D E R

VALMISTAA

TILLVERKAR

VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM

CRESCE N T

MIEŠTEN POLKUPYÖRÄ

MALLI 170

Erityisluettelo

Kehys	22" ja 24" korkea, 1" putkea.
Kampilaakeri ..	»Mito», akseli ja kammet yhtenä kapapeleena
Vanteet	28"×1 1/2" teräsvanteet, Westwood, mustaksi emaljoidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kultajuovalla.
Rumpu	Vapaapyörä.
Vaihde	noin 80"
Ohjaustanko....	Asetettava
Kädensijat	Crescent nikkelöityne heloineen
Satula.....	Hammock-mallia.
Ketjut	Brampton 1/2"×3/16".
Polkimet	Lindbladin erikoispolkimet kumeineen.
Lisätarpeita	Työkalulaukuu, ruuviavaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitalta ja puhdistusliina. Messinkinen soittokello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttiinintitmineen.
Ulkoasu	Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.

HERRVELOCIPED

MODELL 170

Specifikation

Ram	22" och 24" höjd, 1" rör.
Vevlager	Mito, axel och vevvar i ett stycke.
Skenor	28"×1 1/2" stålskenor, Westwood, svartemaljerade med två breda och två smala guldlinjer.
Nav	Frihjul.
Utväxling	c:a 80".
Styrstång	Ställbar.
Handtag	Crescent med nickelbeslag.
Sadel	Hammock modell.
Kedja	Brampton 1/2"×3/16".
Pedaler	Lindblads extra, med gummi.
Tillbehör	Verktygsväska, skruvnycklar, reparationsask, oljekanna, skruvmejsel och putsduk. Ringklocka av mässing. Pump 15" celluloid med patentfästen.
Utstyrsel	Alla blanka delar fint förficklade på förkopprad yta; elegant svart emaljering.

CRESCE

NAISTEN POLKUPYÖRÄ^A MALLI 172

Erityisluettelo

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

Kehys	Korkeus 20" ja 22"
Vaihde	noin 70"
Suojusverkko ..	Silkinen, hienovärisen, kaksinkert. solminta.
Ketjusuojus	Alumiininen, uusi, hieno malli.

DAMVELOCIPED MODELL 172

Specifikation

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikeler:

Ram	Höjd 20" och 22".
Utväxling	c:a 70".
Skyddsnät.....	Silke, dubbelknytning, i eleganta färger.
Kedieskydd	Aluminium, ny elegant modell.

CRESCE RACER

KILPAILUPYÖRÄ

Erityisluettelo

Kehys	Erikoisen kevyt, 1 1/8" putkea, korkeus 23".
Kampilaakeri ..	Crescent, Radial kuulalaakereineen, hankausta lieventävä.
Vanteet	28×1" puuvanteet, kolmosaiset, kelatiset.
Kumirenkaat....	28×1" erittäin hyvät ranskalaiset sisäletkuineen.
Vaihde	noin 84".
Rumpu	Erittäin hyvä kilpailupyörärumpu kak sinkertaisine ketjukehineen.
Ohjaustanko....	Asetettava, oma malli, syvään alastavutettu.
Satula.....	Kilpailupyöräsatula, pinkonahkaa, erikoisen pitkä.
Ketjut.....	Brampton, sotilas 1/2"×3/16".
Polkimet	Kilpailupyöräpolkimet, varpaanpitimi neen.
Lisätarpeita	kuten mallii 170.
Ulkoasu.....	» » »

KAPPLÖPNINGSVELOCIPED

Specifikation

Ram	Extra lätt, 1 1/8" rör, höjd 23".
Velvager	Crescent med Radial kullager, friktions nedbringande.
Skenor	28×1" träskenor; tredelade, gula.
Gummiringar ..	28×1" extra prima fransk, med inner slang.
Utväxling	c:a 84".
Nav	Extra prima racer. Baknavet med dubbla kedjekransar.
Styrstång	Ställbar, egen modell, djupt nedåböjd.
Sadel	Racer, spännläder, extra lång.
Kedja	Brampton, Militär 1/2"×3/16"
Pedaler	Racer med täfästen.
Tillbehör	som hos modell 170.
Utstyrsel	» » » »



MEISTER

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Erityisiuettelo

<i>Kehys</i>	22" mustaksi emaljoitu.
<i>Etuhaarukka</i> ..	Nikkeliöity, pyöreä kruunu.
<i>Kampilaakeri</i> ..	Kaksoiskellolaakeri.
<i>Polkimet</i>	Neljäkumiset, malli 2225.
<i>Ketjut</i>	1/2 × 3/16".
<i>Vanteet</i>	Puiset alumiini vahvikkeineen.
<i>Kumirenkaat</i> ..	Wolber ulko-, punaiset sisäkumit.
<i>Satula</i>	Hammock-mallinen.
<i>Ohjaustanko</i>	Aseteltava etumutkineen.
<i>Likasuojuksit</i> ..	Puiset, samanväriset kuin varusteet.
<i>Rumpu</i>	Torpedo-vapaarumpu.
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulauku, vaihto-avain, ruuvitaltta ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimineen y. m.

HERRVELOCIPED

Specifikation

<i>Ram</i>	22", svartemaljerad.
<i>Framgaffel</i>	Förnicklad rund krona.
<i>Vevlager</i>	Dubbelt klocklager.
<i>Pedaler</i>	Med fyra gummin, mod. 2225.
<i>Kedja</i>	1/2 × 3/16".
<i>Skenor</i>	Trä med aluminium.
<i>Gummiringar</i> ..	Wolber yttre, röda inre.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Styrstång</i>	Ställbar med vinkelstam.
<i>Träckskydd</i>	Trä, i samma färg som skenorna.
<i>Nav</i>	Torpedo frinav.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.

GLORIA

NAISTEN POLKUPYÖRÄ


Erityislueettelo

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin Meister:
Ketjusuojus Peltinen, selluloidisikkunoineen.
Suojusverkko .. Helmilanka, kaksinkert. solmittu.

DAMVELOCIPED

Specifikation

som för Meister men med följande avvikeler
Kedjeskydd Plåt med celluloidfönster.
Skyddsnät..... Dubbelknytna av perlgarn.



METEOR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Kehys 22", hienosti emaljoitu.
Vanteet Westwood 28 × 1 1/2" nikkelöityjä.
Rumpu Torpedo vapaarumpu.
Satula Hammock mallia, vaalea, prima laatuja.
Ohjaustanko.... Leveä, kulmaputkella.

HERRVELOCIPED

Ram 22", fint emaljerad.
Skenor Westwood 28 × 1 1/2, förnicklade.
Nav Torpedo frihjul.
Sadel Hammock modell, ljus, prima kvalitet.
Styrstång Bred med vinkelstam.

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Samanlainen ulkoasu vaan lisäksi:
Celluloidinen ketjusuoja ja suojusverkko.

DAMVELOCIPED

Dylik utstyrsel som hos föregående med tillägg av
Celluloid kedjeskydd och skyddsnät.

