


Priskurant Hintaluettelo

N:o 1.



F. F. FROM

Karis.

Telefon N:o 22.

Puhelin N:o 22.

Försäljningsvillkor.

Priserna äro netto kontant. Vid partiköp beviljas rabatt beroende af partiets storlek.

Vid besfällning torde varans namn och katalognummer uppgifvas likaså de önskade dimensionerna. Frakten betalas af köparen. Om köparen icke vid rekvisitionen bifogar remissa sändes varan mot efterkraf.

Myyntiehdot.

Hinnat ovat netto käteismaksulla. Tukuttain ostaessa myönnetään alennusta.

Tilattaessa ilmoitettakoon tavarannimi ja luettelon numeron, samoin myös halutut mitat. Rahdin suorittaa ostaja. Jos tilausta ej seuraa maksua, lähetetään tavarat jälkivaatimuksella.

N:o 1.


Beckers fabrikat — Becker'in tehtaan.

Lodgångsregulator

Bredt finbetsat skåp
af hassel 8 dygns
slagverk.

- a) utan garanti
Fmk 42: —.
- b) Med 2 års ga-
ranti
Fmk 45: —.

Höjd: 125 cm.



**Painoregulaattori-
kello**

Levä pähkinäpui-
nen hienosti kiillotettu
karppi 8 vuorokau-
den lyöpä koneista.

- a) Ilman takausta
Smk 42: —.
- b) 2 vuoden takuulla
Smk 45: —.

Korkeus: 125 cm.

N:o 2.


Beckers fabrikat — Becker'in tehtaan.

Matsalsur

Med illjust ekskåp. —
Med 8 dygns fint tillver-
kat urverk. — Universal
gångslag.

- a) Utan garanti
Fmk 47: —.
- b) Med 2 års garanti
Fmk 50: —.

Höjd: 110 cm.



Ruokasalikello

Vaalealla tammikaa-
pilla. — 8 vuorokauden
hienotekoinen koneisto.
— Universalinen kerta-
lyönti.

- a) Ilman takausta
Smk 47: —.
- b) 2 vuoden takuulla
Smk 50: —.


Korkeus: 110 cm.

N:o 3.

Beckers fabrikat — Becker'in tehtaan.

Fint polerat skåp af mahogny. — 100 cm hög. — 14 dygns gång, vackert slag.

Fmk 30: —.




Pähkinäpuun väriin kiillotettu kaappi. Pituus 100 cm. — Kaunis lyönti. — 14 vuorokautta käypä.

Smk 30: —.

N:o 4.

Fint polerat skåp af mahogny. - 89 cm. hög. - 14 dygns gång. - Vackert slag.

Fmk 27: -




Pähkinäpuun väriin kiillotettu kaappi. - Pituus 89 cm. - 14 vuorokautta käypä. - Kaunis lyönti.

Smk 27: -

N:o 5.

Fint polerat skåp af mahogny. – 77 cm. hög. – 14 dygns gång. – Vackert slag.

Fmk 25 –.



Pähkinäpuun väriin kiillotettu kaappi. – Pituus 77 cm. – 14 vuorokautta käypä. – Kaunis lyönti.


Smk 25: –.

N:o 6.

Fint matsalsur

Skåp af ljus ek. – 14
dygns gång. – Universal
slagvärk. – Försilfrad tafla
och pendel.

Fmk 37: –.




Hieno ruokasalikello

Vaalea tammikaappi. –
14 vuorakautta käypi. –
Kaunis universal ja harp-
pulyönnellä.

Smk 37: –.

N:o 7.



Fint betsadt skåp af has-
sel. — 60 cm. hög. — 1
dygns gång. — Vackert
slag.

Fmk 16: —.

Pähkinäpuun väriin kil-
lotettu. — 60 cm. pitkä
kaunis kaappi. — 1 vuoro-
kauden käypä — Lyönillä.

Smk 16: —.

OBS.! Alla väggur med justering och 2 års garanti
tillkommer 3 mk per st.

OBS.!

HUOM.! Kaikkiin säinäkelloihin 2 vuoden takuulla
lisämaksu 3 mk kpl.

HUOM.!


Väck & spelur — „Junghans” — Herätys ja soittokelloja.

N:o 8.

Vanligt väckarur

Förnicklad.

Fmk 5: 50.



Tavallinen herätyskello

Nikkelöityllä kehyksellä.


Smk 5: 50.

N:o 9.

Spelur

Bästa kvalité.

Fmk 12: 50.



Soittokello

Paras laij.

Smk 12: 50.

OBS.! Väck & spelur med justering höjer priset
med 1 mk per st.
HUOM.! Herätys ja soittokello justeerattuna lisämaksu
kpl 1 mk.

OBS.!
HUOM.!

Amerikanska herr fickur.


Amerikkalaisia miesten kelloja.

N:o 10.

Amerikanskt „Elgin” fabrikat — Amerikkalainen „Elgin” tehtaan.

Öppen silfver ankare uppdraget i bygeln. — Boetterna af fint silfver ($\frac{925}{1000}$) 15 rubis förgylt värk stenarna med guldsarj-skruffastsättning, kronometer balans, dubbel spiral.

Fmk 55: —.



Hopea kuorinen avonainen nupista vedettävä ankkurikello. kuoret hieno ($\frac{925}{1000}$) 15 kivinen kullattu koneistokivet erityissä kultasarjoissa ruvilla komisnustoon kiinnitetty kronometri heilee juohi.

Smk 55: —.


N:o 11.

Samma ur som N:o 10 med nikkelloetter.

Fmk 30: —.

Samanlainen kuin N:o 10 nikkelloetter.

Smk 30: —.



N:o 12.

Stuguväggur

Illustrerad urtafla. – Slagverk med kedjedrag.

Fmk 7: –.

b) utan slag.

Fmk 5: –.

Seinäkello

Kuvataululla. – Ketjulla häypä lyöpäkonisia.

Smk 7: –.

b) ilman lyöntiä.

Smk 5: –.


N:o 13.

Silfverankarur med nyckeluppdrag $\frac{18}{15}$ stannar silfver mellankapsel.

Fmk 19: –.

Avaimella vedettävä $\frac{18}{15}$ kiv. hopea ankkurikello. Hopeainen välikuori.

Smk 19: –.



N:o 14.

Remontoirur med nickelboetter ankargång.

Fmk 10: –.

Nikkelikuorinen kahvasta vedettävä ankkurikello.

Smk 10: –.

Prima Schwetziska fickur.

Parhait Schweiziläis taskukelloja.

N:o 15.

„Lejon” fabrikat — „Leijona” tehtaan.

Silfverur

Öppen silfverankare remontoir drag, silfver mellankapsel. Särskildt starkt byggd, vacker utstyrsel, uppskuren kronometerbalans, dubbel spiral, mycket starka boetter, icke elastiska.

Fmk 40: —.

Uret N:o 15 är lika i utstyrsel som N:o 17.

Hopea kello

Hopeakuorinen nupista vedettävä ankkuri kello, hopea väli kuori, erittäin luj arakenteinen. Hyvin valmistettu koneisto, aukileikatulla kronometerivivulla ja kahdenkertaisella hiusjouhella.


Kuoret niin vahvat ett'eivät ensinkään väänny.

Smk 40: —.

N:o 16.

Silfver remontoir ankarur med 8 dagars gång med en uppdragning.

Fmk 22: —



Hopeainen nupista vedettävä ankkurikello käypä 8 vuorokautta samalla vedolla.


Smk 22: —.

From N:o 17.

Silfverur

Öppet ankarur, förgyllda
kanter utsirad tafla.

Fmk 36: —.



Hopea kello

Avonainen ankkurikello,
kullatut reunat. Korute-
koinen taflu.

Smk 36: —.

F. F. From's.

Fromsuret är en utmärkt tidmä-
tare. Det uppfyller alla villkor, hvilka
den nyaste mekanikens framsteg tillåta
att uppnå hufvudsakligast i:

Jämförelsevis billigt pris,
Noggrann och gedigen kon-
struktion,
Fullkomlig regulering,
Elegant boettform och utstyrsel.

Taskukello From on oivallinen
ajannittaja. Se täyttää kaikki vaati-
mukset mitä nykyinen koneteollisuus on
saavuttanut, pääasiallisesti:

Verrattain halpahintainen,
Tarkin ja puhtain rakenne,
Täydellinen tarkkuus.
Sirotekoinen kuorien kuosi.


Damfickur — Naisten kelloja.

N:o 18.

Silfverur

Remontoir 10 rubis cylinder, mellankapseln af silfver.

Fmk 20: —.



Hopeakello

Nupista vedettävä silinteri 10 kiv. hopea välikuori.

Smk 20: —.

N:o 19.

Remontoir 10 rubis cylinder, mellankapseln af silfver.

Fmk 16: —.

Nupista vedettävä 10 kiv. hopea välikuori.

Smk 16: —.

N:o 20.

Silfver remontoir, ankargång, silfver mellankapsel, förgyllda kanter, säker gång.

Fmk 35: —.

Hopea ankkuri kello, hopea välikuori, kullatut reunat, varma käynti.

Smk 35: —.

b) Guld remontoir, cylinder, 10 rubis.

Fmk 45: —.

b) Kulda silinteri, nupista vedettävä, 10 kiv.

Smk 45: —.

OBS.!

Alla fickur med justering och 2 års garanti tillkommer 3 mk per st.

OBS.!

HUOM.!

Kaikki taskukello justerattuina 2 vuoden takuulla 3 mk kpl.


HUOM.!

Herr & Dam fickur-kedar af: Prima Amerikansk Doublé,
Silfver och Nickel.

Miesten ja Naisten kellonketjuja, parhaita Amerik. Duoblé,
Hopea ja Nikkeli.

N:o 21.

Amerikansk
Prima guld
doublé.




Amerik. Pri-
ma kulta
doubléta.

Fmk 10: -.

Smk 10: -.

N:o 22.

Prima Amerik.
guld doublé.



Prima Amerik.
kulta doubléta.

Fmk 11: -.

Smk 11: -.

N:o 23.


Prima Amerikansk guld doublé,
långa länkar.

Prima Amerik. kulta doubléta pit-
kätit länki.

Fmk 11: -.

Smk 11: -.

N:o 24.




Prima nickel.

Prima nikkeli.

Fmk 5: -.

Smk 5: -.

N:o 25.



Prima nickel.


Fmk 4: 50.

Priima nikkeli.

Smk 4: 50.

N:o 26.

Prima
nickel
Fmk 2: 75.



Prima
nikkeli.
Smk 2: 75.

N:o 27.

Prima nickel lika som N:o 21.

Fmk 4: 50.

Prima nikkeli samanlainen kuin
N:o 21.

Smk 4: 50.

N:o 28.

Prima nickel lika som N:o 22.

Fmk 2: 75.

Prima nikkeli samanlainen kuin
N:o 22.

Smk 2: 75.

**Prima Amerik. guld doublé
damhalskedar.**

**Prima Amerik. kulta duoblé
kaulaketjuja.**

N:o 29.

Prima guld doublé.
Fmk 10: -.



Priima kulta doublé.
Smk 10: -.

N:o 30.

Lika föregående.

Fmk 9: —.

Samalainen kuin edellinen.

Smk 9: —.

N:o 31.

Hvit metall, garanterad hållbarhet.

Fmk 6: —.

Läpivalkia, värinsä kestävyys on varma ja taattu.


Smk 6: —.

**Hårklippningsmaskiner extra prima kvalitét.
Hiuskone priima laije.**

N:o 32.

Hårklippnings-
maskin Prima.

Fmk 9: —.



Hiuskone hyvä
laiji.

Smk 9: —.

N:o 33.

Litet olik föregående.

Fmk 7: —.

Hiukan erilainen.

Smk 7: —.

N:o 34.

Barbererisax „Fiskars“.

Fmk 1: 50.

Parturisaksia „Fiskars“.

Smk 1: 50.

N:o 35.

Rakpulfver prima.

Fmk —: 75.

Parranaajopulveria priima.

Smk —: 75.

N:o 36.

Pensel med förnickladt skaft.

Fmk 1: 50.

Penselie nikkfattuna varre.

Smk 1: 50.

N:o 37.

Rakkopp.

Fmk 1: 50.

Saippuakuppi.

Smk 1: 50.

Elektriska ficklampor. — Sähkötaskulamppuja.

N:o 38.



„Mignon“ I. Ficklamppa.

Fmk 4: —.

„Mignon“ II.

Fmk 3: 50.

Taskulamppu „Mignon“ I.

Smk 4: —.

„Mignon“ II.

Smk 3: 50.

N:o 39.



Ficklamppa med lins.

Fmk 4: —.

Taskulamppu linsillä.

Smk 4: —.

N:o 40.



Ficklamppa rund med lins.

Fmk 5: 50.

Taskulamppu pyörellä linsillä.

Smk 5: 50.

N:o 41

Ficklampa med lins, kulört.

Fmk 3: 50.

Taskulamppu linsillä värillissillä.

Smk 3: 50.

N:o 42.

Med lins, starkt sken.

Fmk 2: 50.

Linsillä kova valo.

Smk 2: 50.

N:o 43.

Utan lins.

Fmk 1: 50.

Linsittä.

Smk 1: 50.

N:o 44.

Reservbatteri till „Mignon“ I.

Fmk 2: —.

Eretysiä pattereita „Mignon“ I.

Smk 2: —.

Reservbatteri till „Mignon“ II.

Fmk 1: 75.

Eretysiä pattereita „Mignon“ II.

Smk 1: 75.

b) Batteri passande till N:o 39, 41,
42, 43.

Fmk 1: —.

Batteri till N:o 40.


Fmk 1: 50.

b) Pattereita prima sopi N:o 39,
41, 42, 43.

Smk 1: —.


Pattereita sopiva N:o 40.

Smk 1: 50.



**Amerikanska enpipiga hagelgevär med centralantändning.
Amerikkalaisia yksipiippuisia haulikiväärejä keskussytytti.**

N:o 45.



American „Ideal”

Pipan af stål, 81 cm. lång, trångborrad. Topplever system, pistol kolf, kaliber 12 & 16.

Fmk 31: —.

American „Ideal”

Pippu teräksestä 81 cm. pitkä ahdasreikinen. Topplever järjestelmää. Pistoli perä, väli 12 & 16.

Smk 31: —.

N:o 46.

American „Campion”

Pipan af stål, 86 cm. lång, trångborrad. Topplever system. Pistol kolf, kaliber 12 & 16.

Fmk 37: —.


American „Campion”

Pippu teräksestä 86 sm. pitkä ahdasreikinen. Topplever järjestelmää. Pistoli perä, väl. 12 & 16.

Smk 37: —.

Belgiska dubbelgevär — Belgialaisia.

N:o 47.



Pipor af stål, 76 cm. långa, den vänstra trångborrad. Topplever system. Tillbakaspringande hanar. Pistol kolf, kaliber 12 & 16.

Fmk 45: —.

Piiput teräksestä 76 sm. pitkä, piiput vasen ahdasreikäinen. Topplever järjestelmän. Takasinponnahtavat hanat. Pistooli perä, väl. 12 & 16.

Smk 45: —.

Tyska — Saksanlajje.

N:o 48.

Dylikt gevär som föregående, men noggrannare arbetat samt med finare utstyrsel.

Fmk 65: —.

Samanlainen kivääri kuin edellinen mutta työ huolellisenpaa ulkoasu hienompi.

Smk 65: —.

N:o 49.

Damast pipor af särdeles fin kvalité, 76 cm. långa, venstra trongborrad. Pistol kolf af fin engelsk valnöt. Fin gravyr och kryssbult.

Fmk 72: —.

Tamastipiipput erittäin hieonaa laija, 76 sm. pitkät vasen ahdasreikäinen. Pistooliperä hienosta englantilaisesta pätkinä. Perässä hienoikaiverrus risti toppi.

Smk 72: —.

N:o 50.

Dylikt föregående men med äkta
fina stålpipor 76 cm. långa.

Fmk 80: —.

Samanlainen kivääri kuin edellinen
mutta hienot teräs piiput 76 sm. pitkät.

Smk 80: —.

N:o 51.

Hanlöst med prima stålpipor, pi-
stol kolv, trångborrad, 2 dubbel regel,
automatisk säkerhet.

Fmk 115: —.

Hanaton priima teräspiippu, pis-
tooli perä, 2 sikutaisina salpainen au-
tom varmuus.

Smk 115: —.

**Patronhylsor, packningar, krut & hagel.
Patruunakoteloita, täytteitä, ruutia ja hauleja.**

N:o 52.

Tammerfors hagel, härdade pr kg.

Fmk 1: —.

Tamperen hauleja karastellut kg.

Smk 1: —.

N:o 53.

Svensk patent förladdning prima
per 100 st.

Fmk 2: —.

Ruotsal. patenttietupanoksia prima
100 kpl.

Smk 2: —.

N:o 54.

Af papp, tjocka per 100 st.

Fmk 1: —.

Pahvisia paksuja 100 kpl.

Smk 1: —.

Kulor för hagelgevär — Kuulia haulikkoihin.

N:o 55.

„Brenneke“ kal. 12 & 16 per
100 st.

Fmk 25: —.

„Brenneke“ väl. 12 ja 16 100 kpl.

Smk 25: —.

N:o 56.

Knallhattar för patronhylsor per Nalleja 100 kpl.
100 st. Smk —: 75.
Fmk —: 75.

N:o 57.

Patronhylsor, central antändning Patruunakoteloita keskussytytin
kal. 12, 16 & 20 per 100 st. väl. 12, 16 ja 20 100 kpl.
Fmk 4: —. Smk 4: —.

N:o 58.

Nitedals Kristiania.

Krut prima 60 pi per 100 gram eller 6 mk kg.
Ruutia 60 „ „ „ 6 mk kg.

Laddapparät med stukare, rengö-
ringstake, patronutdragare, knallhattin-
sättare och uttagare m. m. sats Fmk 7:—.


Gevärremmar från Fmk 1: 50—
4: — per st.

Latauskone, puhdistustangolla, pat-
ruunanusosvetäjällä, nallinasettajalla ja
ulosottajalla Smk 7: —.

Kiväärihihnoja 1:50:stä 4:— mkaan
kpleelta.

Konkurent Prima.

N:o 59.



Beskrifning

Ramen af 25 mm. stålror med särskilda inre förstärkningar, 57 eller 60 cm. hög. Framgaffeln, ny modell med förnicklad krona och gaffeländar. Hjul- len 28" med gula eller kulörta, aluminiumförstärkta träfeglar. Frihjul och fram- naf „New Deperture“. Gummiringar, original „Dunlop“ ytterringar med „Mosely“ luftslangar. Vefparti, nytt förbättrat original „Glockenlager“ N:o I. med damtata fint slipade kullager.

Styrstång, „Ideal“ med framåtböjdt fäste och handtag N:o 75.

Kedjehjul N:o 40 eller N:o 1.

Utvexling, 74“ 78“ eller 84“.

Sadel, Konkurent N:o 15.

Pedaler, N:o 13 med gummi.

Smutsskydd, af trä.

Vigt, cirka 13½ kg.

Pris Fmk 200: -.

Erikoisluettelo

Kehys, rakennettu erityisillä sisäpuolisilla vahvikkeilla, 25 m/m teräsputkesta, 57 tai 60 cm korkea. Etuhaarukka, uutta mallia, niklattu sekä ylhäältä että alapäistä. Pyörät. 28" korkeat keltaisilla alumiinilla vahvistetuilla puuvanteilla. Vaporatas ja eturumpu, „New Departure“. Kummirenkaat, alkuperäiset „Dunlop“ Moselyn ilmakummeilla. Keskusosat, alkuperäinen kaksinkertainen Kellolaakeri N:o I, uutta parannettua tomutiivistä mallia.

Ohjatanko, „Ideal“ eteenpäin taivutetulla emäputkella ja kädensioilla N:o 75.

Ketjuras, N:o 40 tai N:o 1.

Vaihto, 74“, 78“ tai 84“.

Satula, Konkurent N:o 15.

Polkimet, N:o 13 kummeilla.


Likasuojat, puusta.

Paino, noin 13½ kg.

Hinta Smk 200: -.

Konkurent N:o 1.

N:o 60.



Beskrifning

Ramen, af $1\frac{1}{8}$ " svenskt stålrör 22" hög. Hjulen, 28" med kulörta eller gula träfeglar. Gummiringarne, original „Dunlop“ med Moselys luftslangar. Vefparti, bästa svenska „One Piece“. Styrstång, ställbar med läderhandtag N:o 75.

Pedaler, N:o 19 med gummi.

Kedja, „3 Spires“ engelsk rullkedja.

Smutsskydd, af träd.

Vigt cirka $14\frac{1}{2}$ kg.

Pris:

Med New Departure frinaf

Fmk 180: —.

Erikoisluettelo

Kehys, valmistettu $1\frac{1}{8}$ " ruotsalaisesta teräsputkesta 22" korkea. Pyörät, 28" värillisillä tai keltaisilla puuvanteilla. Kummirenkaat, alkuperäiset „Dunlop“ Moselyn ilmakummilla. Kuskusosat, parhaat ruotsalaiset „One Piece“. Ohjatanko, käännettävä, varustettu kädensijoilla N:o 75.

Polkimet, N:o 19 kummeilla.

Ketju, „3 Spires“ englantilainen rullaketju.

Likasuojat, puusta.

Paino, noin $14\frac{1}{2}$ kg.


Hinta:

New Departure vapaapyörällä

Smk 180: —.

Konkurent N:o 11.

N:o 61.



Beskrifning

Ramen, 22" eller 24" hög. Hjul-
len, 28" med gula träfeglar. Gummi-
ringarne, „The Wales Tyre“ af Mose-
lys fabrikat.

Utvexling, enligt köparens önskan.

Vefparti, Fauber.

Styrstång, ställbar.

Handtag, N:o 74 af läder.

Pedaler, N:o 19 med gummi.

Kedja, 1/2" tysk rullkedja.

Smutsskydd, af träd eller stålplåt.

Vigt, cirka 13 1/2 kg.

Pris:

Med New Departure frinaf

Fmk 160: —.

Erikoisluettelo

Kehys, 25" tai 24" korkea. Pyö-
rät, 28" keltaisilla puuvanteilla. Kum-
mirenkaat, „The Wales Tyre“ Moselyn
tekoa.

Välitys, ostajan mielenmukainen.

Keskusosat, Fauber.

Ohjatanko, käännettävä.

Kädensijat, nahasta N:o 74.

Polkimet, kummilla N:o 19.

Ketju, 1/2" saksal. rullaketju.

Likassuojat, puusta tai teräksestä.

Paino, noin 13 1/2 kg.


Hinta:

New Departure vapaarattaalla

Smk 160: —.

Damvelociped Konkurent „Prima”. Konkurent „Prima” Naispyörä.

N:o 62.



Ramen, dylik som på „Prima“-herrvelocipeden, med smakfullt böjda rör, 45 eller 57 cm hög. Framgaffeln med förnicklad krona och gaffeländar.

Hjulen, med gula eller kulörta, aluminiumförstärkta träfeglar.

Kjolskydd, af celluloid.

Frinaf, „New Departure“.

Gummiringarne, original „Dunlop“.

Vefparti, klocklager N:o I.

Styrstång, ställbar.

Kedjehjul, N:o 1.

Sadel „Extra“ med spiralfjedrar.

Pedaler, N:o V eller 31.

Smutsskydd, af träd, i samma färg som feglarne.

Vigt, cirka 13½ kg.

Pris Fmk 210: —.

Kehys samoin kuin „Prima“-miespyörässä, sievää mallia kahdella vääristetyllä putkella, 54 tai 57 sm korkea. Niklattu etuhaarukka.

Pyörät, keltaisilla, alumiinilla vahvistetuilla puuvanteilla.

Hamesuojus, celluloid'ista.

Vaparatas, „New Departure“.

Kummit, alkuperäiset „Dunlop“.

Keskusosat, kellokeskusta N:o I.

Ohjatanko, asetettava.

Ketjuratas, N:o 1.

Satula, „Extra“ kierrevieterillä.

Polkimet, N:o V tai 31.

Likasuojat, puusta, samanväriset kuin vanteet.

Paino, noin 13½ kg.

Hinta Smk 210: —.

N:o 63.

Nästan samma maskin som föregående.

Fmk 160: –.

Melken samanlainen kuin edellinen.

Smk 160: –.



Skilda offertar vid förfrågan å

Symaskiner.

Pydettäissä erityiset tarjoukset

Neulomakoneista.

Alla slags reservdelar till velocipeder finnas på lager.

Varasto polkupyörien lisätarpeita.

Stort lager af: **Skidor, Sparkstöttingar, Backälkar, Barnslädar m. m.** Skilda offertar på begäran.

Suuri varasto: **Suksia, Potkukelkoja, Mäki-kelkoja, Lasten rekiä y. m.** Erityiset tarjoukset pyydetässä.

