


O.Y. J. RUDBÄCK A.B.

POLKUPYÖRÄ, URHEILU- ja SÄHKÖLIIKE.

Sähköosoite:
RUDBÄCK

KOKKOLA

Puhelin:
287



TUKKUHINNASTO

POLKUPYÖRÄSTÄ,
POLKUPYÖRÄNOSISTA,

y. m., y. m.

HUHTIKUUN 1 p. 1925.

KOKKOLA 1925
ÖSTERBOTTNINGEN'IN KIRJAPAINO.

Myyntiehdot:

Hinnat ovat käteisellä vapaasti Kokkolassa ilman sitoumusta. Tuntelemattomille tilaajille lähetämme ainoastaan jälkivaatimuksella. Polkupyörät myydään ensimäisen ajokauden takuulla aine- ja rakennusvikojen suhteen. Kaikki polkupyörät varustetaan hyvillä sisäkumeilla, joita ei taata.

Päälyskumien takaus koskee haurastumista ja siitä johtuvaa murtumista, vaan ei sitä jos pyörä ajetaan sopimattomasti teräviin piikkieihin, laseihin t. m. s.

Vialliset pyöränosat ovat kukin velvolliset rahtivapaasti tänne korjattavaksi tahi vaihettavaksi ennen 15 p. lokakuuta t. v. lähetämään.

Takaus ei koske työkaluja, polkimenkumia, kädentiloja, hameverkkoja ja ketjusuoja.

Vakuutamme tavaran olevan eheää ja virheetöntä lähetettäessä, emmekä niin ollen voi ottaa vastataksemme matkalla sattuvista mahdollisista vahingoista.

Kokkolassa, huhtikuulla 1925.

Kunnioituksesta:

A-B. J. Rudbäck O-Y.

Kokkola.

Sisältöluettelo.

Polkupyöriä:

	Sivu.
Clever	3.
Roosevelt	3—4.
Oiva	5.
Derby	5—6.
Diamant	6—7.

Polkupyörän osia aakkosjärjestelmässä:

A	8—9.
E	9.
H	9.
K	9—15.
L	15—16.
M	16—17.
N	17—19.
O	19.
P	20—21.
R	21.
S	22—23.
T	23.
V	23—24.
Ö	24.

Sekalaista:

Moottori pyöriä	25.
Moottori pyöränosia	25—26.
Auto öljyä	26.
Kilpaajo rattaita	26.
Puhelin koneita	27.
Separattoreita	27.
Kutomakoneita	27.
Urheiluvälineitä	29—30.

Polkupyöriä.

,,Clever”.

Miesten polkupyöriä:

Kehys: »Göricke-Radial», 22" korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, »Radial» keskuslaakeri (aivan tomutivis), etuhaarukan kruunu pyöreä ja hien. nikl. ja haarukan päät niklatut.

Rattaat: »Kuntz» puuvanteet alum. vahv. $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", väri S 15, Rotax vapaanapa ja »Göricke» N:o 217 patentti etunapa, ruostumattomia, vahv. puolia.

Ohjaustanko: »Göricke» patentti etumutkalla.

Kädensijat: selluloidisia.

Polkumet: »Göricke» I:ma »Klods» malliset.

Ketju: »Göricke» extra priima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ".

Satula: »Lohmann» N:o 496, I:ma keltaisella nahalla ja nikl. jousilla.

Tarvekalulaukku: »Lohmaan» I:ma keltaisesta nahasta.

Lokasuojat: »Kuntz» pyökistä, väri S 15.

Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.

Kumit: »Bates Roadster» päälys- ja »Bates Pure Para» sisäkumit $28 \times 1\frac{1}{2}$ ".

Pumppu: messinkinen $15 \times \frac{3}{4}$ " nikl.

Tarvekalut: vaihdeavain, kehysavain ja öljykannu.

Smk. 1,450: —.

,,Clever”.

Naistenpyöriä:

Samoilla varusteilla kuin Clever miesten ja siihään lisäksi hie-nolla sell. ikkunoilla varustettu ketjusuoja ja kaksinkertaisella sol-mitulla hameverkolla. Ohjaustanko asetettava, mutta ilman etu-mutkaa. Pumppu $12 \times \frac{3}{4}$ ".

Smk. 1,525: —.

,,Roosevelt”.

Miestenpyöriä:

Kehys: »Göricke», tavallisella kaksinkertaisella kellolaakerilla, 22" korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, pyö-reällä nikl. etuhaarukan kruunulla ja haarukan päät niklatut.

Rattaat: »Kuntz» puuvanteet alum. vahv. $28 \times 1\frac{1}{2}$ ”, väri S 20, Rotax vapaanapa ja Göricke N:o 217 patentti etunapa, ruostumatonta, vahv. puolia.

Ohjaustanko: »Göricke» patenttietumutkalla, asetettava.

Kädensiat: selluloidiset.

Polkimet: »Göricke» I:ma Klods malliset.

Ketju: »Göricke» extra priima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ”.

Satula: »Lohmann» N:o 81 G., I:ma keltaisesta nahasta ja nikl. jousilla.

Tarvekalulaukuu: »Lohmann» I:ma keltaisesta nahasta.

Lokasuojet: 4,5 mm., nikl.

Lokasuojet: »Kuntz» pyökistä, väri S 20.

Kumit: »Bates Roadster» päälys- ja »Bates Pure Para» sisä-kumit $28 \times 1\frac{1}{2}$ ”.

Pumppu: messingistä $15 \times \frac{3}{4}$ ”, nikl.

Tarvekalut: Vaihdeavain, kehysavain ja öljykannu.

Smk. 1,350: —.

,,Roosevelt”.

Naistenpyörä:

Samoilla varusteilla kuin Roosewelt miesten ja siihän lisäksi hienolla cell. ikkunoilla varustetulla ketjusuojalla ja kaksinkertaisella solmitulla hameverkkolla. Ohjaustanko asetettava ilman etumutkaa. Pumppu $12 \times \frac{3}{4}$ ”.

Smk. 1,425: —.

,,Roosevelt”.

Miestenpyörät Rohlmann tehtaan juot. teräsvanteilla.

Samoilla varusteilla kuin Roosewelt puuvanteilla, paitsi että nämät ovat varustetut Rohlmann tehtaan I:ma juotetuilla teräsvanteilla ja I:ma peltisillä lokasuojilla; väri S 20.

Smk. 1,300: —.

,,Roosevelt”.

Naistenpyörät Rohlmann tehtaan juot. teräsvanteilla.

Samoilla varusteilla kuin Roosewelt puuvanteilla, paitsi että nämät pyörät ovat varustetut Rohlmann tehtaan I:ma juotetuilla teräsvanteilla ja I:ma peltisilla lokasuojilla; väri S 20.

Smk. 1,375: —.

„Oiva“.

Miestenpyörät:

Kehys: »Oiva Luxus», 22" korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, »Oiva» kaksinkertainen kellolaakeri ja »Oiva» etuhaarukka.

Rattaat: »Kuntz» puuvanteet alum. vahv. $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", väri S 25, Rotax vapaanapa, »Görliche» N:o 217 patentti etunapa, I:ma vahv. ranskalaiset puolat.

Ohjaustanko: »Union», 56 cm. leveä, »Union» I:ma etumutkalla.

Kädensijat: Amerik. nahalla kierretty, nikl. heloilla.

Polkimet: »Union Luxus» $\frac{9}{16}$ ".

Ketju: »Diamond» amerikal. extra priima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ".

Lokasuojat: »Kylliäisen», koivusia, väri S 25.

Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.

Satula: Nagel tehtaan »Konkordia» satula, keltaisesta nahasta ja nikl. jousilla.

Tarvekalulaukku: Lohmann I:ma keltaisesta nahasta.

Kumit: »Bates Roadster» päälysk. ja Michelin tahi Bates sisäkumit.

Pumppu: messingistä, $15 \times \frac{3}{4}$ ".

Tarvekalut: vaihdeavain, kehysavain ja öljykannu.

Smk. 1,350: —.

„Oiva“.

Naistenpyörät:

Samoilla varusteilla kuin Oiva miesten ja siihen lisäksi sellul. ketjusuoja, lakeer. peltisella kaarella, kaksinkert. solmituilla ja helmilla koristetuilla hameverkoilla. Ohjaustanko asetettava ilman etumutkaa. Pumppu $12 \times \frac{3}{4}$ ".

Smk. 1,425: —.

„Derby“.

Miestenpyörät:

Kehys: »Victoria» tehtaan S. O., 22" korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, Victoria kaksinkert. kellolaakeri, pyöreä, nikl. etuhaarukan-kruunu ja haarukanpäät nikl.

Rattaat: ranskalaisia puuvanteita alum. vahv. $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", väri N:o 10, Rotax vapaanapa ja Görliche etunapa N-D mallia, I:ma vahvist. ranskalaiset puolat.

Ohjaustanko: Union, 56 cm. leveä, Union I:ma vinkkelietumutkalla.

Kädensijat: Amerikal., nahalla kierrettyt, nikl. heloilla.

Polkimet: Görliche I:ma Klods mallia $\frac{9}{16}$ ".

Ketju: Union I:ma $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ".

Satula: Lohmann N:o 62, ruskealla nahalla ja nikl. jousilla, erittäin lujalla kannatuskiskolla.

Tarvekalulaukku : I:ma ruskeasta nahasta.
 Lokasuojat: »Kylläisen», koivuset, väri N:o 10.
 Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.
 Kumit: Dunlop Cord 1925 v. malliset päälysk. $28 \times 1 \frac{1}{2}$ " ja
 Dunlop punaiset sisäkumit.
 Pumppu: messinkinen $15 \times \frac{3}{4}$ ", nikl.
 Tarvekalut: kehysvain ja öljykannu.

Smk. 1,150: —.

,,Derby“.

Naistenpyörät:

Samoilla varusteilla kuin Derby miesten ja siihen lisäksi sellul. ikkunoilla varustetulla ketjusuojalla ja kaksinkert. solmitulla hameverkolla. Ohjaustanko asettettava ilman etumutkaa. Pumppu $12 \times \frac{3}{4}$ ".

Smk. 1,225: —.

Huom.! Derby pyöriä toimitamme myösken I:ma juotetuilla, ranskalaissilla teräsvanteilla, väri S 8 b., samaan bintaan kuin Derby puuvanteilla.

,,Diamant“.

Miestenpyörät:

Kehys: »Diamant»-tehtaan, 22" korkea ja 65 cm. pitkä, mustaksi emaljoitu ja viivotettu, etuhaarukan kruunu ja päät nikl., I:ma kaksinkert. kellolaakeri järjestelmää.

Rattaat: Diamant-tehtaan juotetuilla vanteilla, nikl., leveällä mustalla viivalla keskellä, Rotax vapaa- ja etunavat, ruostumatot puolat.

Ohjaustanko: Diamant I:ma, vinkkelietumutkalla.

Kädensijat: selluloidiset.

Polkimet: Diamant I:ma, Kolds malliset.

Ketju: Diamant I:ma $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ".

Satula: Lohmann Luxus, I:ma keltaisella nahalla ja nikl. jousilla.

Tarvekalulaukku : Lohmann, keltaisesta nahasta.

Lokasuojat: peltiset, mustaksi emaljoidut ja viivotetut.

Lokasuojankannattimet: 4,5 mm., nikl.

Kumit: Dunlop Cord päälysk- ja Dunlop I:ma punaiset sisäkumit $28 \times 1 \frac{5}{8}$ ".

Pumppu: messinkinen, $15 \times \frac{3}{4}$ ", nikl.

Tarvekalut: kehysvain ja öljykannu.

Smk. 1,150: —.

„Diamant“.

Naistenpyörät:

Samoilla varusteilla kuin Diamant miesten, mutta ohjaustanko suoralla emäputkella ja pumppu $12 \times \frac{3}{4}$ ". Ketjusuoja, peltinen sell. ikkunoilla varustettu. Hameverkot kaksinkert. solmitut.

Smk. 1,225: —.

„Diamant“.

Kilpaajo-polkupyöriä:

Keveäkuluisuutensa, käytännöllisen rakenteensa ja kestävyytensä vuoksi ovat nämät kilpaajopyörät yhä suuremmassa määrässä voittaneet kilpailijain täyden tunnustukseen.

Toisin kuin useimmissa muissa koneissa, on runko näissä huomattavan pitkä, jonka kautta saavutetaan mahdollisimman tasainen käynti, mikä taasen puolestaan tekee juuri tämän pyörän erikoisen sopivaksi meidän enimmäkseen epätasaisilla teillämme.

Näitä todella ensiluokkaisia kilpailukoneita olemme nyt tilaisuudessa tarjoamaan kilpailulle yleisölle huomattavan halpaan hintaan.

Smk. 1,500: —.

Näistä hinnosta myönnetään seuraavat alennukset; paitsi Diamant kilpaajopyristä joitten hinta on nettona:

10	kpl.	ostettua	5	%.
20	"	"	6	"
30	"	"	7	"
40	"	"	8	"
50	"	"	9	"
60	"	"	10	"

Polkupyöränosia.

Aksiloita:

etunavoille:

	Smk.
New Departure, täydell.	kpl. 6: 50
Rotax, "	5: 50
ilman kart. ja muttereita 24 ja 26 kiert.	2: —
Görice N:o 217:lle	10: —
„ N-D malliselle, täydell.	10: —

takanavoille:

New Departurelle, täydell.	„ 10: —
Rotaxille, "	9: —
ilman kart. ja muttereita, 24 ja 26 kiert.	2: 50

keskiosastolle:

N:o 9, Opel, 109 mm., kiint. kart.	„ 22: —
„ 14, Brennabor, 127 mm., kiint. kart.	„ 22: —
„ 14 a, „ 131 „ „ „ „ „	22: —
„ 14 b, „ 135 „ „ „ „ „	22: —
„ 53, Wartburg, 129 „ asetett. „ „ „ „	28: —
„ 78, National, 125 „ „ „ „ „	25: —
„ 86, W. K. C., 120 „ „ „ „ „	25: —
„ 86 a, „ 130 „ „ „ „ „	25: —
„ 86 b, „ 120 „ „ „ „ „	25: —
„ 86 c, „ 130 „ „ „ „ „	25: —
„ 120, „ Universal, 124mm., asetett. kart. „	25: —
„ 130, Haenel, 125 mm., asetett. kart. ..	30: —
„ 125, „ 125 „ „ „ „ „	30: —
„ 141, Victoria S.O. 149 „ „ „ „ „ „	45: —
„ 142, Wartburg, 123 „ „ „ „ „ „	30: —
„ 150, Presto, 133 „ „ „ „ „ „	25: —
„ 132, Sch. 114 „ „ „ „ „ „	45: —
„ 133, „ 114 „ „ „ „ „	45: —
„ 133, „ 114 „ „ ilman kart. ..	23: —
Oiva, alkup., kart. ja mutterineen	60: —
Victoria, alkup., kart. ja „	55: —
Diamant, „ „ „ „ „ „	32: —
Görice Radial, alkup., täyd.	40: —
„ Rooseweltille, alkup., täyd.	35: —
raakoja, korjauksiin, täyd.	18: --

	Smk.
polkumille:	
129 mm. pitkiä, $\frac{9}{16}$, kart. ja mutterinen..... kpl.	6: —
125 " " " " " " " "	6: —
Avaimia:	
vaihdeavaimia, nikl.	7: 50
nippelinavaimia, pyöreitä, nikl.	3: 50
tavallisisia, nikl.	2: —
8-reiän avaimia	3: 50
polkumenavaimia	8: —
Etuhhaarukoita:	
pyöreällä, nikl. kruunulla	50: —
nikl. engl. kruunulla	40: —
Etuhhaarukanpäitä:	
korjauksiin $\frac{5}{8}$ "	2: 75
" $\frac{7}{8}$ "	3: 25
Emaljilakkaa:	
ilmakuivaava 80 gr. purkeissa	2: 40
Hameverkkoja:	
kaksinkert. solmittu ja helmillä korist. pari	14: —
" " ulkolaisia	11: —
" " kotimaisia	9: —
Kumirenkaita:	
Päälyskumia, Dunlop järjestelmää:	
Michelin $28 \times 1\frac{5}{8}$ ja $1\frac{1}{2}$ "	kpl. 54: —
Bates Roadster $28 \times 1\frac{5}{8}$ ja $1\frac{1}{2}$ "	" 57: —
Victoria "	" 46: —
Roadster $28 \times 1\frac{3}{8}$ "	" 65: —
Road Racing $26 \times 1\frac{1}{4}$ "	" 65: —
Dunlop Cord, engl. $28 \times 1\frac{5}{8}$ ja $1\frac{1}{2}$ "	" 53: —
Päälyskumia, Continental järjestelmää:	
Liga Extra Priima $28 \times 1\frac{3}{4}$ "	" 50: —
Veith " $28 \times 1\frac{1}{2}$ "	" 50: —
Bates " $26 \times 1\frac{3}{4}$ "	" 75: —
Hardburg Wien Extra Priima 28×2 "	" 115: —
Päälyskumia, Morgan & Reith järjestelmää:	
Wolber Racing 27×1 " , kilpajopyörille	" 75: —
Continental Racer $27 \times 1\frac{1}{2}$ "	" 125: —

Sisäkumia:

	Smk.
Michelin, punaisia, $28 \times 1\frac{5}{8}$ s ja $1\frac{1}{2}$ "	21: —
Dunlop, " " " " "	17: —
" harmaita, " " " " "	7: 50
Englebert, punaisia " " " " "	18: —
Hardburg-Wien, " " " " "	18: —
" " " $28 \times 2\frac{1}{2}$ ", Sulky'ille	30: —
Bates Pure Para, $28 \times 1\frac{3}{8}$ s	21: —

Dunlop Auton- ja Moottoripyörän-renkaita aina varastossa.**Ketjuja:**

Diamond, amerikal. $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ja $\frac{1}{8}$ ", nikl.	40: —
Perry, englantil. $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ", nikl.	41: 50
" " $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", nikl.	34: —
" " $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$, ja $\frac{1}{8}$ ", nikl.	35: 50
Union I:ma, $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ja $\frac{1}{8}$ ".	24: —
" " $\frac{1}{2}$ ", $1 \times \frac{3}{16}$, "	25: 50
H. & B., " $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ".	26: —
" " $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$	22: —
Climax, " $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ".	23: 50
" " $\frac{1}{2}$ ".	22: —
Wittich, $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ", nikl.	23: 50
" $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", "	22: —
	23: 50

Moottoripyörille:

Diamond, amerikal. $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	fot
" $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	35: —
Yhdistysosa moottoripyöränketjuille	40: —
	7: —
	kpl.

Ketjusuoja:

N:o 534, Transparent, extra priima	35: —
" 636, emaljoid. pellistä, sellul. ikkunoilla varustettu	26: —
Ewerwell, emaljoitu ja viivotettu	30: —
N:o 3246, " " "	20: —
" 633, " " "	22: —

Ketjurattaita:

kaikenlaisille navoille, eri jakosia ja suuruuksia, mustia	8: —
Sam., tinattuja	9: —
" New-Dep., alkuperäisiä	12: 50

		Smk.
Ketjunkiristäjiä:		
nikl.	pari	2: —
Ketjuruuveja:		
100 kpl. pusseissa, lajit	pussi	18: —
10×3, 12×3,5 ja 12×3 mm.	% kpl.	20: —
Ketjurattaan ruuveja:		
N:o 5, 12×6 mm.	" "	—: 80
,, 8, 10×6 "	" "	—: 80
,, 10, 12×5 "	" "	—: 80
Kolmioita:		
hameverkon kiinnittämistä varten	pari	1: 25
Kelloja:		
teräksisiä, nikl. N:o 1007 $\frac{3}{4}$ ", 55 mm.	kpl.	5: 50
korist, teräksisiä, nikl. N:o 269 $\frac{3}{4}$ ", 55 mm. ...	"	6: —
Kampeja:		
N:o 28, V. K. C., oik.	"	40: —
,, 29, " "	"	40: —
,, 28 a, " vasen	"	35: —
,, 29 a, " "	"	35: —
,, 937, Sch.	"	40: —
,, 938, " oik. aks. ja kart. kanssa ..	"	70: —
Göricke, oik. ja vasen	"	45: —
Victoria, " " "	"	40: —
Diamant, " " "	"	40: —
,, vasen	"	35: —
Kampiruuveja:		
N:o 363, Cleverille, Graftonille ja Fennialle ...	"	2: 25
Kampimuttereita:		
N:o 105, vasen ja oikea	"	2: —
,, 109, " " "	"	2: —
,, 111, " " "	"	2: —
,, 117, " " "	"	2: —
,, 123, " " "	"	2: —
,, 126, " " "	"	2: —
,, 131, " " "	"	2: —
,, 160, " " "	"	2: —
,, 161, " " "	"	2: —
,, 164, " " "	"	2: —
Diamant, alkup. oik. ja vasen	"	2: 50
Kampipultteja:		
N:o 303, 9,5 mm.	"	1: —

		Smk.
Kartioita:		
etunavoille:		
N:o 406, N-D navoille	kpl.	3: 50
" 332, Rotax "	"	2: 50
" 442, Dyrkop "	"	2: 25
" 445, F. & S. "	"	2: 25
vapaanavoille:		
N:o 321, New Departurille	"	3: —
" 333, Rotaxille	"	2: 75
" 397, N-D c-malliselle.....	"	5: —
keskiosastolle:		
N:o 283, Sch. (Graftonille), oik., 38,5 mm ..	"	6: —
" 594, " vasen, 38,5 ..	"	10: —
" 593, " (Cleverille), "	"	10: —
" 592, " oik., 35 ..	"	5: 50
" 330, Fongers, vasen, 28,5 ..	"	5: —
" 331, " oik., 28,5 ..	"	5: —
" 341, Fauber, oik., 41 ..	"	5: 50
" 342, " vasen, 41 ..	"	5: 50
" 440, Corona, oik., 38 ..	"	5: 50
" 441, " vasen, 38 ..	"	5: 50
" 384, V.K.C. Record, oik., 33 ..	"	5: 50
" 385, " vasen, 33 ..	"	5: 50
" 464, National, oik., 35,5 ..	"	5: 50
" 465, " vasen, 35,5 ..	"	5: 50
" 598, Express, oik., 33 ..	"	5: 50
" 622, Sch. yksink., vasen, 39 ..	"	6: —
" 543, Stahlrad, il. kiert, oik., 29,5 ..	"	5: 50
" 121, V. K. C., vasen, 32 ..	"	5: 50
" 175, " oik., 39,5 ..	"	5: 50
" 520, Wartburg, oik., 36 ..	"	5: 50
" 521, " vasen, 36 ..	"	5: 50
Victoria S. O. alkup., "	"	12: —
" " oik, ..	"	5: 50
Diamant " " ja vasen, ..	"	8: —
Oiva " " " ..	"	9: —
N:o 231, S. & N., 30 mm.	"	5: —
Keskiosaston kontramutt. ja laattoja:		
Fauber kontramuttereita	"	3: —
" keskiön laattoja	"	1: 50
kontramuttereita, lajit.	"	1: 25
keskiön laattoja, "	"	—: 50
Kuulalaakereita:		
S. K. F. 29×18 mm., Citolle	"	60: —

Kuulakuppeja:**veiviosastolle:**

			Smk.
N:o 256, V. K. C.,	44 mm., oik.	kpl.	8: —
” 457,	48 ” vasen	”	8: —
” 370,	38 ”	”	8: —
” 447, Weil,	40,4 ”	”	8: —
” 448,	38,2 ”	”	8: —
” 472, Durkop,	35 ”	”	8: —
” 172, Adler,	41 ”	”	8: —
” 397, Express,	40 ”	”	8: —
” 525, Sch. (Grafton),	44 mm.	”	8: —
” 506, N. S. U.,	41 ”	”	8: —
” 600, Reich,	34,7 ” vasen	”	8: —
” 601,	34,7 ” oik.	”	8: —
” 344, Fauber Standard,	vasen	”	10: —
” 345,	” oik.	”	10: —
” 501,	” Special,	”	10: —
” 502,	” vasen	”	10: —
” 610, Exelsion,	42,5 mm.	”	9: —
” 215, Puch,	34,8 ”	”	7: —
” 609, Express,	40 ”	”	8: —
” 497, Weldrad,	40,8 ”	”	8: —
” 492, Weil,	40,2 ”	”	8: —
” 266, Reich,	37,4 ”	”	7: —
” 522, National,	40,5 ”	”	8: —
” 496	37,8 ”	”	8: —
Victoria S. O.	alkup.	”	8: —
Diamant	”	”	12: —
Oiva	”	”	9: —
Görické Radial	”	”	12: —
” Diamant Racer	” kierteellä	”	12: —

Kuulia:

1/8 ”	grs	5: —
5/32 ”	”	7: —
3/16 ”	”	10: —
7/32 ”	”	13: —
1/4 ”	”	18: —
9/32 ”	”	23: —
5/16 ”	”	28: —
3/8 ”	”	40: —

Kuularenkaita ilman kuulia:

N:o 10 New Departure etunavalle	kpl.	—: 45
” 16 Rotax vapaanavalle, pienempiä	”	—: 50
” 24 N-D.	”	—: 55

		Smk.
N:o 36	ohjauslaakerille	kpl. —: 75
" 38	—: 60
" 46	N-D. vapaanavalle, isompia	—: 60
" 53	Rotax "	—: 75
Kuularenkaita kuulineen:		
N:o 10,	N-D. etunavalle	,, 2: 50
" 16,	Rotax vapaanavalle, pienempiä	,, 2: 75
" 24,	N-D. "	3: —
" 36,	ohjauslaakerille	,, 2: —
" 38,	,, 2: 25
" 46,	N-D. vapaanavalle, isompia	,, 3: 50
" 53,	Rotax "	,, 3: 50
Kädensijoja :		
selluloidisia I:ma, $\frac{7}{8}$ "	pari	3: 50
" " 12 paria laatikossa	laat.	39: —
kumisia, harm. ja punaisia, pitkiä	pari	5: 50
amerikal. nahalla kierrettyjä	„	4: 50
" " , helalla	„	5: —
Kylliäisen N:o 1, puisia, helalla	„	3: —
Bates, kumisia, moottoripyörille	„	25: —
Kumiliimaa :		
National 30 gr. tuubeissa	tus.	12: —
Dunlop N:o 1 "	„	16: —
Kivääripitimiä :		
N:o 912, nikl., kehykseen kiinnitettäviä	pari	30: —
" 911, lakeer. " "	„	28: —
Kierremittareita :		
tuuman jaolla	kpl.	25: —
Kierretappeja :		
$\frac{5}{8}$ ", 24 kiert.	„	25: —
$\frac{9}{16}$ ", 20 "	„	21: —
Kierrerullia :		
polkumien kiinnittämistä varten kampiin	„	1: 25
Konsistenssirasvaa :		
Lubrikant	kg.	11: —
" 750 gr. purkeissa	purk.	11: —
" 80 "	„	2: —

		Smk.
lokasuojanruuveja $17 \times 4,5$ mm.	% kpl.	25: —
" $14 \times 4,5$ "	"	18: —
Lahkeenpitimiä:		
N:o 6, leveitä, nikl.	pari	1: 15
" sinisia	"	1: —
" 3, kapeita, "	"	—: 75
" 14, " "	"	—: 75
" 14, " nikl.	"	—: 90
Lahkeenjousia:		
lukolla, nikl.	"	3: —
Lukkoja:		
nikl. ketjulla	"	9: —
lakeer. "	"	9: —
Lukkoketjuja:		
N:o 765, nikl.	"	2: 50
Lyhdynpitimiä:		
ohjaustankoon kiinnitettäviä	"	2: 50
Lyhtyjä:		
erikoishinnasto kesäkuulla	"	
Laattoja:		
etunavoille	% kpl.	16: —
takanavoille	"	18: —
jousilaattoja $\frac{1}{4}$ "	"	18: —
" $\frac{5}{16}$ "	"	20: —
" $\frac{3}{8}$ "	"	22: —
" $\frac{1}{2}$ "	"	24: —
" $\frac{9}{16}$ "	"	28: —
" $\frac{5}{8}$ "	"	36: —
" $\frac{3}{4}$ "	"	40: —
Muttereita:		
9,5 mm., takanavoille, »Joppin», 24 ja 26 k.,	"	50: —
8 " etunavoille,	" " " " "	48: —
9,5 " takanavoille, »Reick»,	" " " " "	40: —
8 " etunavoille,	" " " " "	38: —
N:o 36 a, satulanruuveille	"	36: —
" 32 a, satulanlukkopultteille	"	40: —

		Smk.
Klods polkumille	% kpl.	20: —
1/4", 20 kiert., , "		35: —
pusseissa:		
N:o 1288, 3/8", 5/24, 3/26 5/16", 3/24, 5/26 1/4", 3/24 7/32", 3/24 3/16", 4/30	20 kpl., ,	pussi 8: —
„ 1290, 9,5 mm., 15/24, 10/26 8 „ 15/24, 10/26 50	„ „ „	20: —
„ 1291, 20 kpl. satulanruuveille 15 „ satulanlukkopulteille 15 „ Klods polkumille	„ „ „	16: —
Merkinantotorvia :		
N:o 1236, messink. nikl., kaksiäänen, moottori- ripyörille	kpl.	50: —
„ 1167, messink. nikl., yksiäänen, moottori- pyörille	„ „ „	38: —
„ 1232, messink. nikl., yksiäänen, polku- pyörille	„ „ „	17: —
Napoja:		
Etunapoja:		
Göricke N:o 217, patentinapa, 36 r..... „	28: —	
„ N-D mallia, „ „ „ „ „	22: —	
Perry, engl., 36 r. „ „ „ „ „	22: —	
Union, „ „ „ „ „ „	16: —	
Vapaanapoja:		
Rotax vapaanapa, 36 r., ketjurattaalla	„ „ „ „ „	95: —
Union „ „ „ „ „ „	„ „ „ „ „	85: —
Sulkynapoja:		
Rotax, 36 r. „ „ „ „ „	„ „ „ „ „	90: —
Navanosa:		
Torpedo vapaanavalle:		
akseli	„ „ „ „ „	15: —
vetoruuvi	„ „ „ „ „	20: —
rullia	„ „ „ „ „	—: 75
jarruvarsia	„ „ „ „ „	3: 50
mutterinlaatta	„ „ „ „ „	—: 50
jarruvarsiruuvia mutterineen	„ „ „ „ „	1: 25

New Departure vapaanavalle:

		Smk.
A 2,	alkup.	kpl. 30: —
A 3,	„ „	„ 14: —
A 3,	kotimainen	„ 9: —
A 6,	alkup.	„ 22: —
A 6,	kotimainen	„ 12: —
A 8,	alkup.	„ 30: —
A 8,	kotimainen	„ 22: —
A 9,	alkup.	„ 15: —
A 12,	„	„ 4: —

Rotax vapaanavalle 1909 v. malli:

L	alkup.	„ 20: —
C	„	„ 20: —
B	„ jousella	„ 20: —
D	„	„ 25: —
N	„	„ 1: 50
S	„	„ 7: —
varajousi B:lle		„ 7: —

Rotax vapaanavalle 1918 v. malli:

N:o 2,	kaksoiskartio	„ 15: —
„ 3,	jarrukartio	„ 20: —
„ 4,	vetoruuvi	„ 25: —
„ 5,	kuularengas N:o 53 kuulineen	„ 4: —
„ 6,	akseli	„ 4: —
„ 8,	kontramuttereita ketjurattaille	„ 4: —
„ 9,	tomusuoja A 3:lle	„ 4: —
„ 10,	„ A 4:lle	„ 2: 50
„ 11,	satsi, jarruhylsy	„ 20: —
„ 12,	tomusuoja kartioille N:o 15	„ 1: —
„ 13,	jousi jarruhylsylle	„ 1: 50
„ 15,	asetuskartio	„ 4: 50
„ 16,	kuularengas N:o 16 kuulineen	„ 3: 50
„ 18,	jarruvarsi	„ 5: 50
„ 20,	ruuvi ja mutteri jarruvarsille	„ 1: 25

Union vapaanavalle:

N:o 3		2: —
„ 5		20: —
„ 5 a		4: —
„ 7		„ 16: —
„ 8		„ 30: —
„ 9		„ 5: 50
„ 10		„ 11: —
„ 11		4: —
„ 12		„ 60

		Smk.
N:o 13	kpl.	—: 50
„ 14	„	20: —
„ 15	„	8: —
„ 26	„	4: 50
„ 27	„	3: 50
Nippelinlaattoja :		
teräsvanteille	milli	18: —
puuvanteille	„	35: —
“	% kpl.	4: —
teräsvanteille	„ „	2: —
Voitelurasvaa :		
I:ma konsistenssirasvaa 750 kr. purk.	purk.	11: —
“ 80	“	2 : —
Ohjaustankoja :		
Union, vinkkeliemäputkella, hien. nikl.,	kpl.	42: —
suoralla	„	40: —
Ideal, vinkkeliemäputkella	„ „ „	35: —
Görcke, patentti emäputkella, erik. hieno,	„ „ „	60: —
engl. mallisia, kiinteällä emäputkella,	„	20: —
Ohjaustangon emäputkia :		
Union, extra priima, etumutkalla	„	22: 50
„ „ suora	„	20: —
Görcke, „ „ etumutkalla	„	30: —
Ohjaustangon yläputkia :		
Union, extra priima $\frac{7}{8}$ ", 56 sm. leveä	„	22: —
Görcke, „ „ patentti	„	30: —
Ohjaustangon laajennuskiristimiä :		
N:o 215	„	4: 50
Ohjauslaakereita :		
Täydell. satsi, 25 mm. 26 kiert,	„	14: —
kuulakuppeja, ylimmäinen ja alimmainen	„	4: —
kartioita,	„	4: —
kontramuttereita	„	3: —
kuulakuppeja Diamantille	„	5: —
kartioita	„	5: —
„ Oivalle	„	5: —
kuulakuppeja „	„	5: —
„ Görickelle	„	5: —

		Smk.
kartioita Görickelle	kpl.	5: —
” Victorialle	”	5: —
kuulakuppeja ”	”	5: —
Puolia:		
National F & N $\frac{14}{16}$, vahv. 300 ja 305 mm... milli	300: —	
” ” ” kpl.	% kpl.	32: —
W. B. A. $\frac{14}{16}$, vahv. 300, 302 ja 305 mm.... milli	300: —	
” ” ” kpl.	% kpl.	32: —
Union, vahvistamattomia, 2×300 mm. ,	45: —	
” ” ” $2,5 \times 300$ ” ,	65: —	
” ” ” 3×293 ” ,	125: —	
Polkumia:		
Union Luxus, miesten ja naisten $\frac{9}{16}$ ” pari	35: —	
Göricke, Klods mallisia, miesten ja naisten $\frac{9}{16}$ ” ,	40: —	
Ideal, ” ” ” $\frac{9}{16}$ ” ,	32: —	
Wippermann ” ” ” ” ,	32: —	
Union Flygel, tavallisia ” ” ” ,	22: —	
Polkumenosia:		
tomusuojia Säch. polkumille..... ”	1: —	
Reich N:o 843..... ”	1: —	
polkumen kumilaattoja	—: 60	
polkumenruuveja, $16 \times 3,5$	% ”	18: —
polkumenenkumia, Bates Klods mallisille $\frac{1}{1}$	”	2: 50
” ” ” $\frac{1}{2}$	”	1: 25
tavallisille polkumille	m.	12: —
polkumenaksiloita, lajit..... kpl.	6: —	
polkumenkartioita, Reich N:o 843	”	—: 75
muttereita Klods polkumille..... % ”	”	25: —
Pumppuja:		
messink. nikl. $15 \times \frac{3}{4}$ ”	”	10: —
” ” ” $12 \times \frac{3}{4}$ ”	”	9: —
teräksisiä ” ” ” $12 \times \frac{3}{4}$ ”	”	9: —
selluloidisia ” ” ” $15 \times \frac{5}{8}$ ”	”	5: —
jalkapumppuja, rautasia, nikl., $15 \times 1 \frac{1}{4}$ ”	”	20: —
” ” ” ” $30 \times 1 \frac{3}{4}$ ”	”	40: —
Pumpunletkua:		
Bates, 1 yardin paloissa	yard	8: —
” autoille 1 yardin paloissa	”	12: —
Pumpunletkuja:		
engl. terässpiraalilla päälyystetty	kpl.	4: —
tavallisia kehypumpuille	”	2: 25
” jalkapumpuille	”	5: —

		Smk.
Pumpunnippeleitä :		
N:o 33, Puni	pari	1: 25
„ 5018, Bomber	„	3: 50
„ 1241, välinippeli ransk. venttiiliin	kpl.	1: —
Pumpumpitimiä :		
N:o 30, messink. nikl., järjestysruuvilla	pari	3: 50
„ 20, „	„	2: 25
isoja, moottoripyörille	„	4: —
Pumpunnahkoja :		
14 mm. %	„	35: —
18 „	„	40: —
30 „	„	55: —
33 „	„	60: —
Paikkauskumia :		
Päälyskumeille :		
Bates 4" polkupyörän päälyskumille	„	3: 25
„ 5"	„	3: 50
„ 2" Sulky ja moottoripyöränkumeille..	„	15: —
Sisäkumeille :		
Bates, itsevulk., 36 \times 3" rullissa, polkup.....	„	12: —
„ 2 \times 3" „ autoille	„	65: —
Dunlop paikkoja N:o 1, autoille	„	1: 10
„ „ „ 2, „	„	1: 25
„ „ „ 3, „	„	2: 50
„ „ „ 4, „	„	3: 10
„ „ „ 5, „	„	5: —
„ „ „ 6, „	„	6: 50
Ruuveja :		
100 kpl. pusseissa (5/50 \times 5,5, 15/45 \times 4,5, 20/32 \times 4,5, 20/26 \times 4,5, 20/19 \times 4,5 ja 20/16 \times 4,5	pussi	28: —
50 \times 5,5 mm., etuhaarukkaan	% kpl.	85: —
45 \times 4,5 „	„	38: —
40 \times 4,5 „	„	38: —
32 \times 4,5 „	„	30: —
26 \times 4,5 „	„	28: —
19 \times 4,5 „	„	27: —
17 \times 4,5 „	„	25: —
14 \times 4,5 „	„	18: —
Renkaanirroittamis-avaimia :		
3 kpl. satsissa	satsi	3: —

Ruuvimeisseleitä:

N:o 911	kpl.	Smk.
		2: —

Satuloita:

N:o 496, erik. iso, I:ma kelt. nahalla ja nikl. kaksinkert. jousilla, miesten	„	80: —
„ 495, I:ma kelt. nahalla ja kaksinkert. nikl. jousilla, miesten.....	„	75: —
„ 495, S:ma ruskealla nahalla	„	73: —
Luxus, I:ma keltaisella nahalla, nikl. Konkordia mallisilla jousilla, miesten	„	75: —
S:ma, S:ma, naisten	„	77: —
N:o 330, I:ma kelt. nahalla ja tavallisilla Hammock jousilla, naisten	„	50: —
„ 330, I:ma rusk. nahalla ja tavallisilla Hammock jousilla, naisten	„	45: —
„ 84 I:ma kelt. nahalla ja Hammock mallisilla nikl. jousilla, miesten	„	62: —
„ 84, I:ma rusk. nahalla ja lakeer. jousilla, miesten	„	54: —
„ 316, I:ma kelt. nahalla ja Hammock mallisilla nikl. jousilla, naisten	„	66: —
„ 18, kelt. nahalla ja Hammock mallisilla nikl. jousilla, naisten	„	62: —
„ 8400, kelt. nahalla ja Hammock mallisilla nikl. jousilla, miesten	„	50: —
„ 8400, rusk. nahalla ja Hammock mallisilla lakeer. jousilla, miesten	„	42: —

Satulanjousia:

Hammock mallisia, lakeer., täydell., miesten ..	„	18: —
„ „ nikl., „ naisten ..	„	20: —
„ „ „ miesten ..	„	25: —
satulanjousia topatuille satuloiille	„	11: —
Hammock, alajousia N:o 101, nikl., miesten ..	„	6: —
„ „ „ lakeer., „ ..	„	5: —
„ „ „ 106, nikl., naisten ..	„	6: —
„ „ „ lakeer., „ ..	„	5: —
„ takaspiraali „ 109, „ ..	„	3: 50
„ „ „ nikl. ..	„	4: 50
„ etujousia „ 103, „ miesten ..	„	4: 50
„ nahankiristysruuveja N:o 31	„	7: —
„ „ „ 30	„	—: 80
„ „ „ 33	„	1: 20
„ „ „ 34	„	1: 20
„ kiristysruuvin pää „ 237	„	2: 50
„ jousenyhdistäjiä „ 246	„	1: 50

		Smk.
Hammock, kupar. kaksoisnastoja	% kpl.	12: —
„ ruuvipultteja N:o 36 mutterineen ..	„	1: —
„ muttereita pultteille N:o 36	„	—: 35
„ lukkoja, nikl.	„	13: —
„ lakeer.	„	10: —
„ lukonpultteja N:o 32	„	3: —
„ muttereita pultteille N:o 32	„	—: 40
„ satulannahan tukikaari	„	8: —
Satulanputkia:		
N:o 10, 23 mm.	„	16: —
„ 310, 24 „	„	16: —
Satulanputken kiristysruuveja:		
45×8 mm.	„	2: 15
40×8 „	„	2: —
35×8 „	„	2: —
Satulantyynyjä:		
plyyssillä päälystettyjä, miesten ja naisten ..	„	14: —
Tavaratelineitä:		
takapyörälle, »Pallas» extra priima	„	16: —
„ tavallisia	„	10: —
„ „ jousilla	„	20: —
etupyörälle, jousilla	„	—
Tarvekalulaukuja:		
I:ma kelt. tahi ruskeasta nahasta, miesten	„	23: —
„ „ naisten	„	25: —
kehyslaukuja	„	70: —
Tiemittareita: 22" ratt.		30: —
Vanteita:		
puisia:		
ransk. alum. vahv. $28 \times 1\frac{1}{2}$ ja $1\frac{5}{8}$ "	„	42: —
Hawa, Dunlop järjestelmää $27 \times 1\frac{1}{4}$ "	„	100: —
„ kilpaajop. $27 \times 1\frac{1}{2}$ "	„	115: —
Kuntz „ 27×1 "	„	65: —
rautasia:		
ransk. juot., S 8 b, $28 \times 1\frac{5}{8}$ ja $1\frac{1}{2}$ "	„	36: —
Rohlmann „ nikl., „ „ „ „	„	35: —
saksalaisia, S 8 b, „ „ „ „ „ „ 36 ja 32 r. ..	„	28: —
Sulky Transport 28×2 ", Continentaljärj. ..	„	60: —
moottoripyörän vanteita $28 \times 1\frac{3}{4}$ "	„	50: —

		Smk.
Vannenauhoja :		
pyöreitä	kpl.	1: 50
Vaihdeavaimia :		
tavallisia, nikl.	"	7: 50
Venttiiliä :		
Dunlop	"	3: —
Venttiilinesia :		
keila	"	1: —
ylämutteri	"	—: 75
alamutteri	"	—: 50
hattu	"	—: 50
Venttiilinkumia :		
Bates, purkeissa noin 10 m.	purk.	25: —
" tahi Dunlop	kg.	225: —
" " "	m.	2: —
Vaseliinia :		
Lubricant	kg.	11: —
" 750 gr. purkeissa	purk.	11: —
" 80 "	"	2: —
Öljykannuja :		
peltisiä, pitkällä kaulalla	kpl.	1: 50
messinkisiä, moottoripyörille	"	7: 50
Öljyjousia :		
lajit., napojen voitelureiän peittämistä varten ..	tus.	4: —
Öljykuppeja :		
N:o 1232, navolle ja keskiosastoille	kpl.	1: 25
" 1237, " " "	"	1: 50
Öljyä pulloissa :		
vaseliiniöljyä, valkoista, 50 gr. pulloissa ..%	„	175: —
" " " " "	"	2: —

Auton-renkaita:

DUNLOP sisä- ja päälyskumia, eri suuruksia, aina varastossa. Hintatarjous pyydettääessä.

Mottooripyöriä:

	Smk.
„Victoria”, 2-sylinterinen, 3,8 h. v., karbiidilyhdyllä, vauhti- ja tiemittarilla	13,000: —
„B. S. A.” englantilainen, 1-sylinterinen, $2\frac{3}{4}$ h. v. vapaavälityksellä ja kolmella vaihteella, automaattinen öljytys ja ketjuveto	11,000: —
„A 1 b a”, 4-tahtinen, $1\frac{1}{2}$ h. v.	4,000: —

Moottoripyöränremmejä:

Bates, kuminen, 1”	m. 90: —
” ” $\frac{7}{8}$ ”	65: —
” ” $\frac{3}{4}$ ”	56: —
” ” $\frac{5}{8}$ ”	48: —
nahkaremmi, $13 \times 11 \times 11$ mm.	45: —

Moottoripyöränketju:

Diamond, amerikal. $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ ”	jalka 40: —
” ” $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ”	35: —
yhdistysosa yllämainitulle	kpl. 7: —

Remmilukkoja:

Bates 1”	” 12: —
” $\frac{7}{8}$ ”	” 12: —
” $\frac{3}{4}$ ”	” 12: —
” $\frac{5}{8}$ ”	” 12: —

Moottoripyörän kädensijoja:

Bates 1”	pari 25: —
----------------	------------

Moottorin sytytyskynttilötä:

Bosch r 2212 e, $\frac{3}{8}$ ”	kpl. 20: —
” ” 2218 ” $\frac{3}{4}$ ”	22: —
” ” 1616 ” $\frac{7}{8}$ ”	21: —
Noris, E. & G.	16: —

Merkinantotorvia:

N:o 1236, kaksiänisiä, moottoripyörelle	” 50: —
” 1167, yksiänisiä, ”	” 38: —
” 1232, ”	” 17: —

		Smk.
Moottoripyörän satuloita :		
N:o 298, »Lohmann», täytetyitä	kpl.	200: —
„ 299, „ „	„	225: —
Moottoripyöränrenkaita :		
hintatarjous pyydettäessä.		
Moottoripyöränvanteita :		
Cont. järjestelmää, mustaksi lakeer. $28 \times 1 \frac{3}{4}$ " „		50: —
Nahkatakkeja :		
mustia	”	430: —
ruskeita	”	475: —
Schaufföörikäsineitä :		
I:ma ruskeita, ilman vuoria	pari	66: —
„ mustia „ „	”	63: —
„ ruskeita, vuorillisia	”	72: —
„ mustia „ „	”	76: —
Extra priima, ruskeita, vuorillisia	”	78: —
„ „ „ lampaanahalla, vuor. ..	”	103: —
„ „ mustia, „ „ „	”	100: —
Schaufföörinlakkeja :		
I:ma rusk. nahasta	kpl.	50: —
Säärystimiä :		
»Åströmin», nahkasia, rusk. ja mustia	pari	90: —
Mobil öljyä :		
Vacum öljyä, B ja BB 1 gl. astioissa	gl.	52: —
„ „ „ „ 5 „ ast.	ast.	250: —
„ „ Ä E ja Artic 1 gl. astioissa	gl.	46: —
„ „ „ „ tynnyreissä	kg.	9: 50
„ „ B ja BB „	”	11: —
Konsistenssirasvaa :		
Mobil Lubrikant	”	11: —
„ „ 750 gr. purkeissa	purk.	11: —
„ „ 80 „	”	2: —
Kaabelikenkiä :		
Noris patentti	kpl.	6: 50
Kilpaajorattaita : (Sulky)		
Amer. mallia, kehys koiv. ja rattaat I:ma laatuva ..	„	2100: —

	Smk
Sulky-osia :	
Rotax, extra priima, napoja	kpl. 90: —
Venteet, „ mustaksi emaljoitu	„ 60: —
puolia, nikl., 293×3 mm.....	„ 120: —
Hardburg-Wien päälyskumia 28×2 „	„ 115: —
„ sisäkumia „ „ „ „ „ „ „	30: —
Juottolamppuja :	
messinkisiä, 1 litr. vetäviä	„ 160: —
Separattoreita :	
»Görericke«, 60 l.	„ 500: —
„ 90 l.	„ 580: —
„ 130 l.	„ 680: —
Kutomakoneita :	
»Diamant«-tehtaan valmistetta, eri kokoja.	
Hintatarjous pyydettääessä.	
Puhelinkoneita :	
Norjalaisia, seinäkoneita, 5 magneettisia	„ 900: —
„ „ 4 „	„ 850: —
„ „ 4 „	„ 775: —
Puhelinpattereita :	
Hellesen kuivaelementtejä 11/4	„ 30: —
Imatra „	„ 22: 50
Savukkeensytytäjiä :	
K. W. N:o 110	„ 4: —
„ 121	„ 3: —
Torpedo	„ 2: —
Erveol	„ 9: —
Auerkiviä :	
K. W. sytyttäjille	„ 1: —
pieniä, pyöreitä% „	„ 16: —
„ nelikulmaisia	„ 18: —
Teräsrenkaita :	
K. W. sytyttäjille	„ 1: —
Kiillotusainetta :	
Brasso, metalliesineiden puhdistamista varten ..	„ 5: —

		Smk.
Termos:		
kuivaa spriitä $\frac{1}{4}$ purkeissa	purk.	7: 50
" " $\frac{1}{2}$ "	"	5: —
Kirjoituskoneennauhoja:		
13 mm., mustaa ja sinipunaista	kpl.	25: —
16 " "	"	30: —
Kantoremmejä:		
I:ma	"	28: —
Extra Priima	"	30: —
Kuotemistekijät:		
1:80	"	
1:120	"	
1:150	"	
Puolitoistekijät:		
1:60	"	
1:90	"	
1:120	"	
Yhdisteetekijät:		
1:60	"	
1:90	"	
1:120	"	
Savamistekijät:		
1:100	"	
1:150	"	
1:200	"	
Yksimistekijät:		
1:100	"	
1:150	"	
1:200	"	
Tekijättehtävät:		
1:100	"	
1:150	"	
1:200	"	
Ullastelutekijät:		
1:100	"	
1:150	"	
1:200	"	

		Smk.
51	Urheiluvälineitä:	
Jalkapalloja :		
N:o 5, 12 osasta, E	kpl.	161: —
„ 5, „ I:ma	„	150: —
„ 3, „ „	„	95: —
Jalkapallonnahkoja :		
N:o 5, 12 osasta, E	„	145: —
„ 5, „ I:ma	„	125: —
„ 3, „ „	„	80: —
Jalkapallonkumia :		
Bates N:o 5	„	16: —
„ „ 3	„	15: —
„ „ 5, uusimalli	„	18: —
„ venttiiliproppu	„	2: 25
Jalkapallokenkiä :		
kotimaisia, ruskeita	„	145: —
„ krominahkasia, valkosia	„	165: —
ulkolaisia, »Liga», „	„	135: —
Piikkikenkiä :		
I:ma mustia, kantapiikeillä	pari	140: —
„ „ ilman kantapiikkejä	„	130: —
Extra Priima, valkosia, ilman kantapiikkejä ..	„	150: —
I:ma, mustia, ilman kantapiikkejä N:o 125 a ..	„	125: —
„ „ kumikannalla, N:o 127	„	150: —
„ „ Maratonkenkiä, „ 129	„	125: —
Piikkikengänpiikkejä :		
$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ ja 1"	tus.	14: —
Kumikenkiä :		
lasten N:o 5—7	pari	18: —
naisten „ 8—12 ja 1 ja 2	„	21: 50
miesten ja poikasten N:o 3—10	„	26: 50
Keihäitä:		
N:o 3, I:ma, poleeraamattomia	kpl.	38: —
„ 4, „	„	35: —

		Smk.
Keihäänvarsia:		
I:ma, poleeraamattomia	kpl.	17: —
" "	" "	15: —
Keihäänkärkiä:		
N:o 3	" "	16: —
" 4	" "	16: —
Kiekkoja:		
Olympialaista mallia, I:ma	" "	95: —
" "	" "	68: —
Heittopainoja:		
25,401 kg., rautaisia	" "	140: —
Heittomoukareita:		
rautaisia, 7,257	" "	114: —
" 5,445	" "	98: —
Työntökuulia:		
rautaisia, 7,257 kg.	" "	48: —
" 5,445 "	" "	42: 50
" 3,6 "	" "	32: 50
Pesäpalloja:		
N:o 142, E	" "	25: —
" I:ma	" "	15: —
Pesäpallomailoja:		
koivusia	" "	10: —
Voimistelurenkaita:		
15 cm., nahalla päälystettyjä	pari	112: —
Nyrkkeilykäsineitä:		
I:ma nahasta	" "	136: —
Selkäreppuja:		
Uusi malli, 2 taskulla, öljyvaatteella vuor.....	kpl.	107: —
" " kumivaatteella	" "	113: —
" tavallisia, 50×42 mm., ilman vuoria	" "	60: --

Huom.! Kaikki tässä luettelossa mainitut hinnat ovat sitoumuksetta.



