


A. B. J. RUDBÄCK O. Y.

VELOCIPED-, SPORT- OCH ELEKTRISK AFFÄR.

Telegramadr.:
RUDBÄCKS

GAMLAKARLEBY

Telefon:
287



PARTIPRISLISTA

å

VELOCIPEDER OCH VELOCIPEDDELAR

m. m., m. m.

1926

GAMLAKARLEBY 1926
ÖSTERBOTTNINGENS TRYCKERI.

Garanti- och försäljningsvillkor.

Priserna **netto pr. kassa fritt Gamlakarleby** utan förbindelse. Till okända köpare sändas varor endast mot efterkrav.

Velocipederna säljas med **första sommarens garanti** för konstruktions- och materialfel, och äro försedda med **årets prima luftslangar, vilka icke garanteras.** Garantin å **yttre ringar** gäller naturligtvis endast gummits kvalité och därav föranledda sprickor **icke** för fel uppkomna genom körning på vassa föremål eller skavning under transport, ej heller för direkt slitning. Defecta delar böra under **garanttiden fraktfritt** till oss insändas för reparation eller utbyte. Garantitiden gäller endast till den 15 oktober det år velocipeden köpts.

Obs! **Luftslangar, kedjeskydd, kjolnät, pedalgummi, handtag och verktyg garanteras icke.**

Gamlakarleby i april 1926.

Med sann högaktning:

A-B. J. Rudbäck O-Y.

Innehållsförteckning.

Velocipeder:

Sid.

Clever	3.
Rosewelt	3—4.
Oiva	4.
Derby	4—5.
Standard	5.
Diamant	5.

Velocipeddelar i bokstavsföljd:

A	7.
B	7—8.
B C D E F	8.
G	9—10.
H	10.
K	10—12.
L	12—13.
M	13—14.
N	14—15.
O	15.
P	15—16.
R	16.
S	17—19.
T	19.

Diverse:

Motorvelocipeder	20.
Motorvelocipeddelar	20.
Sulky kärror	20.
Sportartiklar	21—22.

Velocipeder.

„Clever“.

Herrvelociped:

Ramen: »Göricke Radial», 22" hög och 65 cm. lång, svart emaljerad med linjer, Radial kranklager (fullkomligt dammtätt).

Hjul: »Kunz» eller Kylliäinenens träskenor med alum. $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ", färg S 15, Rotax eller New Departure frinav och New Departure framnav.

Styr: »Göricke» patent med vinkelstam.

Handtag: celluloid.

Pedaler: franska, Klods-modell.

Ked: Diamond: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ".

Sadel: pumpsadel.

Verktygsväska: »Lohmann».

Skärmar: Kylliäinenens och Kunz.

Gummi: »Bates Roadster» eller Dunlop yttre och Dunlop inre.

Fmk 1,500: —.

„Clever“.

Damvelociped:

I samma utförande som Clever herr och med prima kedjeskydd och kjolnät.

Fmk 1,575: —.

„Roosevelt“.

Herrvelociped:

Ramen: »Göricke» med vanligt koniskt lager, 22" hög och 65 cm. lång, svart emaljerad med linjer.

Hjul: Kunz träskenor med alum., S 20, Rotax eller New Departure frinav och New Departure framnav.

Styr: »Göricke» patent.

Pedaler: franska, Klods.

Ked: Diamond $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ".

Sadel: pumpsadel.

Skärmar: Kylliäinenens.

Gummi: Bates Roadster eller Dunlop yttre och Dunlop inre.

Fmk 1,400: —.

„Roosevelt”.

Damvelociped:

I samma utförande som Roosevelt herr och med prima kedjeskydd och kjolnät.

Fmk 1,475: —.

„Oiva”.

Herrvelociped:

Ramen: »Oiva Luxus» 22” hög och 65 cm. lång, svart emaljerad med linjer, »Oiva» dubbelt klocklager.

Hjul: »Kunz» skenor alum. först. $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ”, färg S 25, Rotax eller New Departure frinav och New Departure framnav.

Styr: Union överrör och Ideal vinkelstam.

Handtag: av trä, läderomlindade.

Pedaler: Union Luxus pedaler.

Skärmar: »Kylliäinen».

Sadel: pumpsadel.

Ked: Diamond $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ”.

Gummi: Bates Roadster eller Dunlop yttre och Dunlop inre.

Fmk 1,425: —.

„Oiva”.

Damvelociped:

I samma utförande som Oiva herr med prima kedjeskydd och kjolnät.

Fmk 1,500: —.

„Derby”.

Herrvelociped:

Ramen: »Victoria» 22” hög och 65 cm. lång, svart emaljerad med linjer.

Hjul: franska skenor med alum., färg N:o 10, Rotax eller New Departure frinav och New Departure framnav.

Styr: Union överrör och Ideal vinkelstam.

Sadel: Lohmann N:o 495 med hängfjädrar.

Ked: Union $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ”.

Pedaler: franska, Klods.

Skärmar: Kylliäinen.

Gummi: Dunlop yttre och Englebert inre.

Fmk 1,250: —.

„Derby“.

Damvelociped:

I samma utförande som Derby herr och med prima kedjeskydd och kjolnät.

Fmk 1,325: —.

„Standard“.

Herrvelociped:

Ramen: »Standard» ram, 22" hög och 65 cm. lång, svart emaljerad med linjer.

Hjul: franska skenor med alum. först. eller svenska stålskenor, färg S 15, Rotax eller New Departure frinav och New Departure framnav.

Styr: Union överrör och Ideal vinkelstam.

Handtag: celluloid.

Pedaler: franska, Klods.

Ked: Union $\frac{5}{8} \times \frac{1}{8}$ ".

Sadel: Lohmann N:o 493, med hängfjädrar.

Skärmar: Kylliäinenens.

Gummi: Dunlop yttre och Englebert inre.

Fmk 1,175: —.

„Standard“.

Damvelociped:

I samma utförande som Standard herr samt med prima kedjeskydd och kjolnät.

Fmk 1,250: —.

„Diamant“.

Kappåkningsvelociped:

Genom sin lätta gång och bekväma ramställning hava dessa velocipeder år från år allt allmännare vunnit kappåkarens fulla erkännande.

Fmk 1,500: —.

Å dessa pris beviljas följande rabatter:

vid köpta 10 st.	5 %	rabatt.
» » 20 »	6 »	»
» » 30 »	7 »	»
» » 40 »	8 »	»
» » 50 »	9 »	»
» » 60 »	10 »	»

„Standard“

Bank 1.175

„Standard“

Bank 1.175

„Standard“

Bank 1.175

Bank 1.500

Velocipeddelar.

	Fmk.
Axlar:	
för framnav:	
New Departure, kompl. st.	6: 50
Rotax	5: 50
framaxlar, 24 och 26 gg. "	2: —
för baknav:	
New Departure, kompl. "	10: —
Rotax	9: —
bakaxlar, 24 och 26 gg. "	2: 50
Torpedo	12: —
för vevlager:	
ett 30-tal olika sorter levereras enligt insänt prov. Priset varierande från 22: — till 60: —.	
för pedaler:	
N:ris 18, 18 a, 4 och 4 a	6: —
Bagagebärare:	
P. T. vanliga för bakhjul	10: —
,, med fjäder för bakhjul	18: —
Pallas	14: —
Byxspännen:	
N:o 14, förnicklade, smala	par —: 90
,, 14, blånnade	—: 75
,, 6, förnicklade, breda	1: 25
,, 6, blånnade,	1: —
,, 3, förnicklade, smala	—: 75
,, 3, blånnade,	—: 50
,, 902 n, förnicklade	1: 50
fjädrar	3: —
Bilglasögon:	
N:o 1667	35: —
,, 1665	20: —

	Fmk.
Barnvagnsgummi:	
1/2'' kg.	40:—
Brickor:	
underlagsbrickor för framnav % st.	15:—
" " " baknav " "	18:—
" " " N-D frinav " "	50:—
fjäderbrickor, 5/16'', 9 × 2,5 mm. " "	9:50
" 3/8'', 11 × 3 " " "	13:—
" 1/2'', 14 × 3,5 " " "	15:—
" 5/8'', 17 × 4 " " "	20:50
" 3/4'', 20 × 4 " " "	17:—
Carbidbrännare:	
enkla "	1:40
dubbla "	2:40
Carbid:	
lös kg.	5:—
i fat om 25 kg. fat	125:—
Däcklappar:	
4'' st.	3:25
5'' "	3:50
för Sulky yttre ringar 2'' Bates..... "	15:—
Damasker:	
stickade par	48:—
Ekrar:	
belgiska FN, förstärkta 302'' % st.	28:—
" oförstärkta 300, 302 och 305''... " "	24:—
Union " 3 × 295 mm. " "	125:—
" " 3 × 250 " " "	125:—
" " 2,5 × 293 mm. " "	125:—
Emaljlack:	
svart, lufttorkande i burkar om 80 gr. burk	2:40
Expanderskruvar st.	3:75
Framgafflar:	
med rund förnicklad gaffelkrona "	42:—
Oiva "	65:—

Framgaffeländar:

		Fmk.
5/8"	st.	2: 75
7/8"	„	3: 25

Frinavsfett:

Farvöll i tuber	tub	5: —
Cub Gressi i 1/2 kg. burkar	burk	6: —

Gummiringar:**Yttre ringar, Dunlop system:**

Michelin 28 × 5/8 och 1 1/2"	st.	57: —
Dunlop „ „ „ „	„	66: —
Bates Roadster 1 5/8"	„	70: —
„ Victoria 28 × 1 5/8"	„	50: —
„ Road Rading 26 × 1 1/4"	„	70: —
Standard Prima 28 × 1 5/8 & 1 1/2"	„	45: —

Yttre ringar, Continental system:

Dunlop 28 × 1 5/8 & 1 1/2	„	
Avon „ „ „	„	60: —
Bates 26 × 2 för DKV motorvelocipeder	„	235: —

Yttre ringar, Morgan & Wright system:

Continental 28 × 1 1/2" för kappåkningsveloc. „		125: —
Wolber 27 × 1"	„	80: —

Inre ringar:

Michelin	„	30: —
Dunlop 28 × 1 5/8 och 1 1/2"	„	28: —
Englebert 28 × 1 5/8 och 1 1/2"	„	26: —
Standard „ „ „ „ „	„	24: —
Bates 26 × 1 1/4"	„	30: —
Transport 26 × 1 3/4", grå	„	25: —
Dunlop, grå	„	10: —
Bates 28 × 1 3/8"	„	30: —
Sulky „ „ 2", pris på begäran.		

DUNLOP auto och motorvelocipedingar
alltid i lager.

Gummilim:

Dunlop	duss.	15: —
Mercedin	„	12: —

	Fmk.	
Gevärshållare:		
förn. st.	28: —	
laker. ”	25: —	
Gängtappar:		
$\frac{3}{16}$ ”, 24 och 26 ggr. par	15: —	
$\frac{1}{4}$ ”, 20, 25, 26 och 30 ggr. ”	16: —	
$\frac{5}{16}$ ”, 18 och 30 ggr. ”	16: —	
$\frac{3}{8}$ ”, 16, 20, 24 och 26 ggr. ”	17: —	
$\frac{7}{16}$ ”, 14, 19, 20 och 24 ggr. ”	18: —	
$\frac{9}{16}$ ”, 20 ggr. ”	22: —	
Gängmätare:		
i tums delning st.	25: —	
Handtag:		
celluloid $\frac{7}{8}$ ” par	3: 50	
” i lda om 12 par lda	39: —	
amerik. läderomlindade par	6: —	
trä N:o 1 ”	3: —	
Bates för motorvelo ”	25: —	
Hundbössor duss.		170: —
Knallar till hundbössor % st.	35: —	
Keder:		
Diamond, amerik. $\frac{5}{8}$ och $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ och $\frac{1}{8}$ ” ”	31: —	
Union $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ” ”	25: —	
” $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ” och $\frac{1}{8}$ ” ”	26: 50	
” 1 $\times \frac{3}{16}$ ” ”	28: —	
Brilliant $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ” ”	21: —	
” $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ” ”	22: —	
H & B och Climax $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ” ”	20: —	
” $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ” ”	20: 50	
V. I. $\frac{5}{8}$ och $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ” ”	17: —	
Pallas $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ” ”	20: —	
Diamond $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ ” fot	35: —	
” $\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ” ”	40: —	
skarvlänkar för d:o st.	7: —	
Kedjekransar:		
för alla brukliga nav i olika delning, mindre... ”	6: 50	
” ” ” ” ” ” ” ” större ... ”	8: —	

	Fmk.
Kedjeskydd:	
N:o 633, av plåt	st. 22: —
„ 291, „ „ med två fönster	„ 27: —
„ 246, „ „ „ ett „	„ 25: —
„ 287, för herrvelociped	„ 22: —
Ewerwell	„ 25: —
Kedjehjul:	
Diamant	„ 45: —
Göricke $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$	„ 50: —
Oiva „ „ „ „	„ 50: —
$\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$, 45 t. 25 mm. hål	„ 33: —
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$, 52 „ „ „ „	„ 35: —
Kedjesträckare	par 2: —
Kedjeskruvar:	
12 \times 3, 12 \times 3 $\frac{1}{2}$ och 10 \times 3 mm.	st. —: 35
i påsar om 50 st.	påse 15: —
Kedjehjulsskruvar:	
sorterade	st. —: 80
Kedjehjulskontramuttrar	
„	„ 5: —
Kjelnät:	
utländska, extra kvalitet	par 25: —
„ N:o 130 med pärlor	„ 12: 50
„ „ 139	„ 15: —
„ „ 110	„ 9: —
inhemska	„ 9: —
Kjelnätstrianglar	„ 1: 25
Klockor:	
stål	st. 5: —
Kulor:	
$\frac{1}{8}$ „	grs 5: —
$\frac{5}{32}$ „	„ 7: —
$\frac{3}{16}$ „	„ 10: —
$\frac{7}{32}$ „	„ 13: —
$\frac{1}{4}$ „	„ 18: —
$\frac{9}{32}$ „	„ 23: —
$\frac{5}{16}$ „	„ 28: —
$\frac{3}{8}$ „	„ 45: —

	Fmk.
Kulkransar utan kulor:	
N:o 10 för N-D framnav	st. —: 60
„ 16 „ Rotax frinav, mindre	„ —: 65
„ 24 „ N-D „ „	„ —: 65
„ 46 „ „ „ större	„ —: 80
„ 53 „ Rotax „ „	„ —: 85
„ 27 „ vevpartiet	„ —: 70
„ 36 „ stylager	„ —: 70
„ 38 „ „ „	„ —: 75
Koner:	
för framnav:	
N-D.	„ 3: 50
Rotax	„ 2: 50
för baknav:	
N-D. frinav	„ 3: —
Rotax d:o	„ 2: 75
för vevpartiet:	
god sortement	„ 5—13:-
Kontramuttrar:	
för krankaxlar 17 och 19 mm.	„ 2: 50
Kullager:	
S. K. F. för Cito 39 × 18 mm.	„ 60: —
Kulskålar:	
god sortement 38—45 mm.	„ 7—15:-
Konsistensfett:	
Cub Gresse i 1/2 kg. burkar	burk 6: —
Kranklager:	
N:o 960 a, kompl. m. vevar o. 40 mm. skålar..	st. 100: —
för Oiva m. skålar o. vevar	„ 120: —
„ Diamant m. skålar o. vevar	„ 140: —
Kilbultar för kranklager	„ 1: 50
Lås:	
F. 6	„ 8: —
N:o 305	„ 7: —
Pallas klocklås	„ 18: —

	Fmk.
Låskeder	2:50
Lykthållare	2:50
Lödlampor	160:—
Lappgummi:	
för yttre ringar:	
Bates 4"	3:25
" 5"	3:50
" 2" för motorveloringar.....	15:—
för inre ringar:	
Bates i rullar, för autoringar.....	65:—
Dunlop, grå, 3 1/2" för velocip.	3:50
" N:o 1, " auto-inre.....	1:50
" " 2, " "	2:—
" " 3, " "	3:—
" " 4, " "	4:25
" " 5, " "	5:75
" " 6, " "	6:75
" i askar, mindre	13:—
" " " större	23:—
Muttrar:	
8 × 24 & 26	45:—
10 × 24 & 26	50:—
för sadelskruvar	35:—
" Klods pedaler	25:—
" N-D. frinav orig.....	85:—
Muttrar i påsar:	
N:o 1288, 3/8, 5/24, 3/26" 5/16, 3/24, 5/26" 1/4, 3/24" 7/32, 3/24" 3/16, 4/30"	20 st. påse
" 1290, för baknav 15/24 & 10/26 " framnav " "	" "
" 1291, 20 st. för sadelskruvar 15 " " " bultar 15 " " Klods pedaler ..	50 st. ... "
Patentmuttrar:	
för framnav	5:—
" baknav.....	6:—

	Fmk.
Magneter	400: —
Nav:	
frinav:	
Rotax	95: —
N-D.	105: —
fastnav:	
Göricke utan kedjekrans	60: —
framnav:	
New Departure	22: 50
Perry	20: —
tyska	15: —
Navdelar:	
New Departure:	
A 2 orig.	20: —
" 3 "	10: —
" 3 inhemska	8: —
" 6 "	11: 50
" 8 "	16: —
" 8 orig.	17: 50
" 12 "	3: 50
" 9 "	13: 50
" 10 "	15: —
Rotax 1909 års modell:	
L en sats bromsdelar	17: —
C bromskon	16: 50
D drivskruv	20: —
B dubbelkon	15: —
Y fjäder till B	5: —
Rotax 1918 års modell:	
N:o 2, dubbelkon	11: —
" 3, bromskon	15: —
" 4, drivskruv	20: —
" 8, kontramuttrar	3: 50
" 9, dammskydd, större	3: 50
" 11, en sats bromsdelar	16: —
" 12, dammskydd	1: 50
" 13, bromshylsfjäder	1: 50
" 18, bromsarm	5: —
" 19,	1: 25
" 20, mutter för armens fästade	1: 50
" 24, fjäder till bromskon	—: 70

	Fmk.
Torpedo :	
axel	st. 12: —
drivskruv	,, 18: —
rullar	,, —: 75
bromsarm	,, 6: —
Nippelbrickor :	
för stålskenor	milli 15: —
,, tråskenor	,, 35: —
Nippelnycklar :	
runda	st. 3: 50
vanliga	,, 2: —
Nycklar :	
skiftnycklar	,, 6: 50
8-håls nycklar	,, 3: 50
pedalnycklar	,, 8: —
Victoria nycklar	,, 2: —
Oljekannor :	
vanliga	,, 1: 50
av mässing för motorveloc.	,,
Oljefjädrar	,, —: 50
Oljekoppar :	
N:o 1537 för nav	,, 1: 25
,, 1237 ,, vevpartiet	,, 1: 25
Olja på flaskor :	
i 50 gr. flaskor	% 200: —
Pedaler :	
Union, Klods modell, $\frac{9}{16}$ "	par 26: —
Luck, Wippermann m. m., Klods modell	,, 25: —
franska, Klods modell, $\frac{9}{16}$ och $\frac{1}{2}$ "	,, 33: —
Union Luxus, $\frac{9}{16}$ "	,, 38: —
Ideal, Wippermann o. Union vanliga $\frac{9}{16}$ o. $\frac{1}{2}$ "	,, 22: —
Pedaldelar :	
dammskydd	st. 1: 25
gummiblock	,, —: 70
skruvar	% 18: —
Klods gummi $\frac{1}{4}$,, 2: 50

		Fmk.
Klods gummi $\frac{1}{2}$	st.	1: 25
gummi för vanliga pedaler	mtr.	10: —
koner N:o 6 och 15	st.	—: 75
muttrar för Klods pedaler	0/0 „	15: —
axlar N:o 18, 18 a, 4 och 4 a	„	6: —
kulskålar	„	1: —
Pumpar:		
15", mässing	st.	10: —
12", „	„	9: 50
15", celluloid	„	5: —
fotpumpar N:o 182	„	45: —
„ „ 175	„	25: —
Pumpslangar:		
Bates i yards bitar	yard	8: —
„ „ „ „ för auto	„	12: —
engelska, ompunna med järntråd	st.	4: —
vanliga	„	3: —
för fotpumpar	„	5: —
Pumpnippler:		
N:o 33	par	1: 25
„ 5018	„	3: 50
mellannippel för fransk ventil	st.	2: —
Pumphållare:		
N:o 30 med ställskruv	„	3: 50
„ 20 vanliga	„	2: 25
för Sulky	„	5: —
Pumpläder:		
14 mm. 0/0 „	„	35: —
18 „	„	40: —
30 „	„	55: —
33 „	„	60: —
Ramar:		
V. K. C., Dixi, svenska m. fl. goda ramar finnas i lager. Pris på begäran.		
Ringavtagare:		
i satser om 3 st.	sats	3: —

Sadlar:

	Fmk.
Lohmann Luxus, förnicklade, herr	70:—
„ N:o 84, laker., „	58:—
„ „ 316, förnicklade, dam	62:—
„ „ 495, „ herr	72:—
„ „ „ „ dam	73:—
„ „ 493, „ herr	68:—
„ „ „ „ dam	69:—
„ „ 8400, „ herr	48:50
„ „ „ laker., „	40:—
„ „ 330, „ dam	41:—
„ „ „ förnickl., „	50:—

Sadeldelar:

kompl. fjädrar, herr och dam, laker.	18:—
„ „ „ „ „ förnickl.	22:—
fjädrar för stoppade sadlar	10:—
bärfjädrar N:o 256, laker., herr och dam	5:—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	6:—
bakspiraler „ 222, laker.	2:50
„ „ „ „ „ förn.	3:—
„ „ „ 223, „	3:25
„ „ „ 221, „	3:50
framspiraler „ 224, „	7:—
„ „ „ „ med läderspännfjäder.	8:—
bärfjäder „ 257, dubbel, förnickl.	7:—
brygga „ 250,	8:—
näsa „ 237,	1:—
dragfjäder „ 220,	3:50
stift „ 255,	20:—
låsbulvar „ 935,	3:—
spännskruv. „ 30 & 34	1:25
„ „ 31 & 33	1:—
skruvar med muttrar	1:—
lås, lakerade	10:—
„ förnicklade	13:—
muttrar för låsbulvar	—:35
„ „ skruvar	—:35

Styr:

Ideal med vinkelstam	40:—
Göricke med patent vinkel	78:—
Union „ vinkelstam	46:—
fasta styr	15:—

Styröverrör:

Union, 50 och 56 cm.	25:—
---------------------------	------

	Fmk.
Styrstammar:	
Union med vinkel	st. 21: —
Ideal „ „	„ 20: —
„ „ „ smidd	„ 26: —
B „ „	„ 17: 50
Union, raka	„ 17: —
Ideal, „	„ 15: 50
B, „	„ 14: 50
Styrstamexpanderskruv	„ 3: 75
Styrlager:	
kompl. i satser, 25 mm., 26 ggr.	sats 14: —
kulskålar	st. 5: —
övre kon	„ 5: —
nedre „	„ 4: —
Skiftnycklar	„ 7: 50
Signalhorn:	
N:o 1232	„ 17: —
„ 1167	„ 38: —
Sadelstolpar	„ 16: —
Sadeldynor:	
utländska av filt med plysch överdrag	„ 16: —
inhemska „ „ „ „ „	„ 14: —
„ utan stoppning	„ 10: —
Skenor:	
av trä:	
Manchester, alum. först., $1\frac{1}{2}$ " och $1\frac{5}{8}$ "	„ 42: —
Kuntz, „ „ „ S 25, $28 \times 1\frac{1}{2}$ " ..	„ 75: —
Hawa Racer $27 \times 1\frac{1}{2}$ "	„ 115: —
Kuntz „ „ 1"	„ 65: —
Hawa „ „ $1\frac{1}{4}$ "	„ 100: —
av stål:	
svenska, S 8 b, $28 \times 1\frac{1}{2}$ och $1\frac{5}{8}$ ", 32, 36 ..	„ 30: —
Rohmann, förn.	„ 35: —
Sulky $28 \times 1\frac{3}{4}$ "	„ 50: —
„ „ „ 2"	„ 60: —
Skenband	„ 1: 50

	Fmk.
Skärmar:	
Forcke och Hawa, herr, S 8 b m. m. par	11: —
” ” ” dam, ” m. m. ”	13: —
av plåt, herr, utan stag ”	7: —
” ” dam, ” ” ”	8: —
Skärmstag:	
I:ma, förnicklade, 4 mm. ”	3: 75
” ” ” ” med skruv och fästb. ”	5: —
” lacker., 3,5 mm. ”	3: —
Skärmvinklar:	
extra storlek st.	—: 85
Skärmskruvar:	
50 × 5,5 mm., gaffelskruv ”	1: 10
” ” 4,5 ” ^{0/0} ”	35: —
32 ” ” ” ”	35: —
25 ” ” ” ”	30: —
19 ” ” ” ”	27: —
14 ” ” ” ”	18: —
Skärmskruvar i påsar:	
om 100 st. 5/50 × 5,5, 15/50 × 4,5, 20/32 × 4,5, 20/25 × 4,5, 40/19 × 4,5 påse	35: —
Skruvmejslar st.	1: —
Skruvbultar:	
för sadelstolpar, 45 × 8 mm. ”	2: 15
” ” 40 × 8 ” ”	2: —
” ” 35 × 8 ” ”	2: —
” vinkelstammar, 35 × 7 mm. ”	1: 75
Tåfästen par	10: —
Tändstift:	
Bosch rde st.	18: —
” r 22 de, rd ⁷ / ₈ ” lång, rd ¹ / ₂ ” ”	20: —
Champion ”	

Motorvelocipeder:

	Fmk.
„Alba”, 4-takt, 1 1/2 hk.	3,000:—

Motorvelocipedremmar:

Bates 5/8"	m.	48:—
Dunlop „	„	48:—
Bates 3/4"	„	56:—
Dunlop „	„	60:—
Bates 7/8"	„	65:—
„ 1"	„	90:—
Dunlop „	„	100:—
läderrem 5/8", 15×10×10 mm.	„	45:—

Motorvelocipedkeder:

Diamond, 5/8 × 1/4"	fot	35:—
„ „ „ 3/8"	st.	40:—
förbindningslänkar till dito	st.	7:—

Motorvelocipedlås:

Dunlop 5/8", 3/4", 7/8" och 1"	„	12:—
tyska 7/8"	„	6:50

Motorvelocipedhandtag:

Bates 1"	„	25:—
----------------	---	------

Motortändstift:

Bosch, rde	st.	18:—
„ r 22 de, re 7/8" lång, rd 1/2"	„	20:—
Champion	„	

Motorvelocipedringar:

pris på begäran.

Motorolja:

Vacuum olja, B, BB i en ggl. kanistrar	gll.	55:—
„ „ A E „ „ „	„	45:—

Sulky kärror:

amerik. modell med björk ram	st.	2,000:—
------------------------------------	-----	---------

Sportartiklar:

Fotbollar:

	st.	Fmk.
N:o 5, 12-del, E	st.	161:—
” ” ” I:ma	”	150:—
” ” ” ”	”	35:—

Fotbollsläder:

N:o 5, 12-del, E	”	145:—
” ” ” I:ma	”	125:—
” 3, ” ”	”	80:—

Fotbollsgummi:

Bates N:o 5	”	16:—
” ” 3	”	15:—
” ” 5, ny modell	”	18:—
ventilproppar till ny modell	”	2: 25
ventil till dito	”	3:—

Fotbollskängor:

inhemska, bruna	par	145:—
” kromläder, vita	”	165:—
utländska, »Liga», ”	”	135:—
inhemska, spaltläder	”	125:—

Spikskor:

I:ma, svarta, med klackspik	”	140:—
” ” utan ”	”	130:—
E, vita, ” ”	”	150:—
I:ma, svarta, ” ” N:o 125 a	”	125:—
” ” med gummiklack N:o 127	”	150:—
” ” maratonskor ” 129 a	”	125:—

Spiskospikar:

$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ och 1”	duss.	14:—
--	-------	------

Gummiskor:

barn N:o 5—7	par	21:—
dam ” 8—12 och 1—2	”	26: 50
herr och goss N:o 3—10	”	33:—

Spjut:

N:o 3, I:ma, opolerade	st.	38:—
” 4, ” ”	”	35:—

Spjutskaft:

I:ma, opolerade	”	17:—
” ”	”	15:—

	Fmk.
Diskus:	
Olympisk modell, I:ma, senior	95: —
” ” junior	68: —
Vikt:	
25,401 kg.	140: —
Slägga:	
7,257 kg.	114: —
5,445 ”	98: —
Stötkulor:	
7,257 kg.	48: —
5,445 ”	42: 50
3,6 ”	32: 50
Bobollar:	
N:o 142 E	25: —
” ” I:ma	18: —
Sällträ	10: —
Romerska ringar:	
15 cm., överdragna med skinn	par 112: —
Boxhandskar:	
I:ma, läder	136: —
Ryggsäckar:	
ny modell med två fickor, fordrade med oljeduk st.	107: —
”vanliga” 50 × 42 ”cm., ”utan ” ” ”gummid. ”	113: —
vanliga 50 × 42 ”cm., utan foder	60: —

Obs! Alla dessa pris äro utan förbindelse.

1890
1891

1892
1893

1894
1895

1896
1897
1898

1899
1900

1901
1902

1903
1904

1905
1906

1907
1908

A u t o - r i n g a r

Dunlop

**inre och yttre ringar, gångbara
== storlekar, alltid i lager. ==**
