


O-Y. J. RUDBÄCK A-B.

POLKUPYÖRÄ, URHEILU- ja SÄHKÖLIKE.

Sähköosoite:
RUDBÄCK

KOKKOLA

Puhelin:
2 87



TUKKUHINNASTO

POLKUPYÖRISTÄ,
POLKUPYÖRÄNOSISTA,

y. m., y. m.

HUHTIKUUUN 1 p. 1927.

KOKKOLA 1927
O-Y. ÖSTERBOTTNINGEN'IN KIRJAPAINO.

Myyntiehdot:

Hinnat ovat käteisellä vapaasti Kokkolassa ilman sitoumusta. Tuntelemattomille tilaajille lähetämme ainoastaan jälkivaatimuksella. Polkupyörät myydään ensimäisen ajokauden takuulla aine- ja rakennusvikojen suhteen. Kaikki polkupyörät varustetaan hyvillä sisäkumeilla, joita ei taata.

Päälyskumien takaus koskee haurastumista ja siitä johtuvaa murtumista, vaan ei sitä, jos pyörä ajetaan sopimattomasti teräviin piikkoihin, laseihin, t. m. s.

Vialliset pyöränosat ovat kuitenkin velvolliset rahtivapaasti tänne korjattavaksi tahi vaihettavaksi ennen 15 p. lokakuuta t. v. lähetämään.

Takaus ei koske työkaluja, polkimenkumia, kädentiloja, hameverkkoja ja ketjusuoja.

Vakuutamme tavaran olevan eheää ja virheetöntä lähetettäessä, emmekä niin ollen voi ottaa vastataksemme matkalla sattuvista mahdollisista vahingoista.

Kokkolassa, huhtikuulla 1927.

Kunnioituksella :

A-B. J. Rudbäck O-Y.

Kokkola.

Sisältöluettelo:

	Sivu.
Polkupyöriä	3.
Polkupyörän osia aakkosjärjestelmässä:	
A	4—5.
E	5.
H	5.
J	5.
K	6—10.
L	10—11.
M	11.
N	12—13.
O	13.
P	13—15.
R	15.
S	15—16.
T	16.
V	16—17.
Ö	17.
Sekalaista:	
Auton-renkaita	18.
Moottori pyöränosia	18.
Moottori öljyä	18.
Kilpaajorattaita	18.
Urheiluvelineitä	19—20.



Polkupyöriä.

„Clever“,	miestenpyörä	Smk 1,300: —
„	naistenpyörä	„ 1,375: —
„Roosevelt“,	miestenpyörä	„ 1,250: —
„	naistenpyörä	„ 1,325: —
„Oliva“,	miestenpyörä	„ 1,250: —
„	naistenpyörä	„ 1,325: —
„Derby“,	miestenpyörä	„ 1,075: —
„	naistenpyörä	„ 1,150: —
„Standard“,	miestenpyörä	„ 1,050: —
„	naistenpyörä	„ 1,125: —
„THOMANN“,	kilpajopyörä	„ 1,350: —
„Bismarck“,	„	„ 2,000: —

Yllämainitut hinnat ovat bruttohinnat, joista myönnetään alennukset sopimuksen mukaan.

Pyörät toimitetaan sekä puun- että teräsvanteilla.

Polkupyöränosia.

Aksiloita :

etunavoille:

New Departure, täydell.	kpl.	5: 50
Rotax,	"	4: 50
etuaksiloita, ilman kart. ja muttereita	"	1: 25

takanavoille:

New Departure, täydell.	"	6: 50
Rotax,	"	6: 50
takaaksiloita, ilman "kart. ja muttereita	"	2: —
Torpedo	"	12: —

keskiosastolle:

N:o 9, kiint. kart.	"	22: —
„ 14, „ „	"	22: —
„ 14 a, „ „	"	22: —
„ 14 b, „ „	"	22: —
„ 138, täydell. „ „	"	45: —
„ 132, „ „	"	45: —
„ 138, ilman kart. ja muttereita „ „	"	18: —
„ 86, täydell. „ „	"	25: —
„ 86 a, „ „	"	25: —
„ 86 b, „ „	"	25: —
„ 86 c, „ „	"	25: —
„ 150, „ „	"	30: —
„ 142, „ „	"	30: —
„ 53, „ „	"	30: —
„ 78, „ „	"	25: —
„ 215, „ „	"	30: —
„ 141, „ „	"	45: —
„ 125, „ „	"	30: —
„ 120, „ „	"	25: —
„ 130, „ „	"	30: —
„ 600, kiint. kart. „ „	"	22: —
„ 191, täydell., Victoria „ „	"	45: —
„ 1, H., täydell., pyöreillä päillä „ „	"	25: —
„ 2, „ „ „ „	"	25: —
„ 3, „ „ „ „	"	25: —
„ 4, „ „ „ „	"	25: —
„ 6, „ „ „ „	"	25: —

		Smk.
Oivalle, kart. ja mutterineen	kpl.	60:—
,, ilman kart. ja muttereita	„	45:—
Diamant, kart. ja mutterineen	„	45:—
,, ilman kart. ja muttereita	„	35:—
Göricke Radial, kart. ja mutterineen	„	60:—
,, „ ilman kart. ja muttereita ..	„	40:—
polkumille:		
N:o 18, 18 a, 4, 4 a	„	5:—
Avaimia :		
vaihdeavaimia	„	7:—
8-reiännavaimia	„	3: 50
polkumenavaimia	„	8:—
Victoria avaimia	„	2: 50
nippelinavaimia, pyör.	„	3: 50
,, tavallisia	„	2:—
Autosilmälaseja :		
N:o 1667	pari	35:—
,, 1665	„	20:—
Etuhaarukoita :		
pyör., nikl. kruunulla	kpl.	33:—
Oiva, alkup.	„	65:—
Standard, alkup.	„	90:—
Emaljilakkaa :		
mustaa, 80 gr. purkeissa	purk.	2: 40
Hameverkkoja :		
ulkol., erittäin hienoja	pari	16:—
N:o 110	„	9:—
kotimaisia, tavallisia	„	8:—
,, helmillä	„	11:—
Hameverkon kolmioita		1: 25
Haarukanpäitä :		
5/8"	kpl.	2: 75
7/8"	„	3: 25
Juottolamppuja :		
1 litr.	„	160:—
pienä	„	50:—

	Smk.
Kumeja :	
Päälyskumia, Dunlop järjestelmää:	
Dunlop $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ja $1 \frac{5}{8}$ "	kpl. 46:—
Michelin $28 \times 1 \frac{1}{2}$, $1 \frac{5}{8}$ ja $1 \frac{3}{8}$ "	" 35:—
Bates Roadster $28 \times 1 \frac{5}{8}$ "	" 50:—
Nokia $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ja $1 \frac{5}{8}$ "	" 38:—
Standard $28 \times 1 \frac{5}{8}$ "	" 30:—
Bates Racing $26 \times 1 \frac{1}{4}$ "	" 55:—
Päälyskumia, Continental järjestelmää:	
Michelin $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ja $1 \frac{5}{8}$ "	" 45:—
Sulky 28×2 "	" 120:—
Päälyskumia, Morgan & Wright järjestelmää:	
27×1 "	" 100:—
Sisäkumia:	
Englebert $28 \times 1 \frac{1}{2}$ ja $1 \frac{5}{8}$ "	" 21:—
Michelin " " " "	" 21:—
Bates " " " "	" 22:—
Dunlop " " " "	" 22:—
" harmaita, ylivuotisia	" 5:—
National, $28 \times 1 \frac{3}{4}$ "	" 16:—
Standard, " " "	" 16:—
Kumiliimaa :	
Dunlop	" 15:—
Mercedin	" 12:—
Kivääripitimiä :	
pyörään kiinnitettävä, nikl.	" 30:—
" " lak.	" 25:—
Kierremittareita :	
tuuman jaolla	" 25:—
Kierretappeja :	
$\frac{3}{16}$ ", 24 ja 32 kiert.	pari 15:—
$\frac{1}{4}$ ", 20, 25, 26 ja 30 kiert.	" 16:—
$\frac{5}{16}$ ", 18, 24, 26 ja 30 "	" 17:—
$\frac{3}{8}$ ", 16, 20, 24 ja 26 "	" 17:—
$\frac{7}{16}$ ", 14, 19, 20, 24 "	" 18:—
$\frac{1}{2}$ ", 20 kiert.	" 19:—
$\frac{9}{16}$ ", " "	" 22:—
Kierrelaatikkoja	" 475:—

Kädensijoja:

		Smk.
selluloidisia	pari	3: 50
N:o 1, puiset	„	3: —
„ 518, „ Iaajennuskiristimellä	„	6: —

Koirapyssynalleja % kpl.

25: —

Ketjuja:

Union $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ " ja $\frac{1}{8}$ "	„	18: 50
„ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " ja $\frac{1}{8}$ "	„	20: —
Brilliant $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ "	„	16: 50
„ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	„	17: —
Diamond $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ " ja $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " ja $\frac{1}{8}$ "	„	29: —
Coventry $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ " ja $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	„	27: —

Ketjurattaita:

eri kokoja, Rotaxille ja N-D:lle	„	7: —
isoja Diamant Racer $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ "	„	45: —
„ $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ "	„	40: —
„ Göricke $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ "	„	55: —
„ Oiva	„	45: —
„ korjauksiin $\frac{5}{8} \times \frac{3}{16}$ ", 45 h	„	33: —
„ „ $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 52 h	„	35: —

Ketjurattaan vastamuttereita:

N:o 175	„	5: —
Diamantille	„	5: —
Görickelle	„	8: —
Victorialle	„	6: —

Ketjurattaan ruuveja:

N:o 8 ja 10	„	—: 80
-------------------	---	-------

Ketjuruuveja:

$12 \times 3 \frac{1}{2}$, 12×3 ja 10×3 mm	%	30: —
---	---	-------

Ketjukiristäjiä pari

2: —

Kuulia:

$\frac{1}{8}$ "	krs.	4: 25
$\frac{3}{32}$ "	„	6: —
$\frac{3}{16}$ "	„	9: —
$\frac{7}{32}$ "	„	11: —
$\frac{1}{4}$ "	„	16: —
$\frac{9}{32}$ "	„	21: —
$\frac{5}{16}$ "	„	25: —
$\frac{3}{8}$ "	„	35: —

Kuularenkaita :

		Smk.
N:o 10,	N-D. etunavoille	krs. —: 60
„ 16,	Rotax vapaanavalle, pien.	„ —: 65
„ 24,	N-D. vapaanavolle. pien.	„ —: 65
„ 27,	keskiölle	„ —: 70
„ 36,	ohjauslaakereille	„ —: 70
„ 38,	"	„ —: 75
„ 46,	N-D. vapaanavolle, isomp.	„ —: 80
„ 53,	Rotax „ „	„ —: 85

Kelloja :

60 cm., tavallisia	kpl. 5: 25
390/65, isoja	„ 15: —

Kartioita :**keskiosastolle :**

N:o 283	„ 6: —
„ 593	„ 10: —
„ 592	„ 5: 50
„ 594	„ 13: —
„ 385, 231, 384, 175, 342, 341, 622, 520, 521, 305, 304, 440, 441, 465, 309, 331, 598, 597	„ 5: 50

etunavoille :

N:o 406, N-D:lle	„ 3: —
„ 332, Rotaxille	„ 2: 50

takanavoille :

N:o 321, N-D:lle	„ 2: 75
„ 333, Rotaxille	„ 2: 75
„ 397, N-D. C:lle	„ 5: —

Kuulakuppeja :

N:o 522, 496, 425, 448, 447, 172, 266, 492, 497, 370, 257, 168, 215	„ 7: —
„ 501, 502, 378, 379	„ 8: 50
korjausta varten, 38, 38,5, 39, 39,5, 40, 40,5, 41, 41,5 mm.	„ 7: —
„ 42, 42,5, 43, 44 mm.	„ 8: —
kierteellä, 35, „ 35,5, 36, 36,5	„ 8: —
„ 38,5, 39, 40 mm.	„ 9: —
Standardille	„ 10: —
Görickelle	„ 15: —
Oivalle	„ 10: —
Victorialle	„ 10: —

		Smk.
Keskiosastoja :		
N:o 960, täydell., kampineen, kuulakupit 40 ja 42 mm.	kpl.	100:—
Oiva, täydell., kampineen ja ketjurattaineen ..	,,	150:—
Standard, täydell., kampineen ja ketjurattaineen ..	,,	150:—
Bismark, kampineen	,,	110:—
Kiilapultteja :		
9 mm.	,,	1: 50
Knack-Knack		2: —
Ketjusuoja:		
Ewerwell	,,	28:—
N:o 291, kahdella ikkunalla	,,	25:—
„ 287, miesten pyörille	,,	22:—
Kehyksiä:		
Victoria S. O., miesten	,,	435:—
” naisten	,,	460:—
V. K. C., miesten	,,	360:—
” naisten	,,	375:—
Dixi, miesten	,,	325:—
Titus,		
ruotsalaisia, miesten	,,	325:—
” naisten	,,	425:—
Kampeja :		
N:o 69, kellolaakereille, vasen	,,	30:—
” 346, ” oikea	,,	28:—
Fauber, ilm. kart.	,,	70:—
Göricke, vasen	,,	40:—
” oikea	,,	45:—
Oiva, oikea	,,	38:—
” vasen	,,	42:—
Victoria, oikea ja vasen	,,	25:—
Standard, oikea	,,	35:—
” vasen, tomusuojalla	,,	38:—
Kampimuttereita :		
N:o 117, 123, 134, 160, 164, 131 (Victoria), 161, 126, 109, 111, oikea ja vasen	,,	2:—
Standard, alkup.	,,	2: 50
Göricke, ”	,,	3: 50
Kampiruuveja :		
N:o 92, Cleverille ja Fennialle	,,	2: 25

		Smk.
Kolmioita:		
hameverkon kiinnittämistä varten	kpl.	1: 25
Lahkeenpitimiä:		
N:o 14, nikl., kapeita	pari	—: 90
" 14, sin., "	"	—: 75
" 6, nikl., leveitä	"	1: 25
" 6, sin., "	"	1: —
" 3, nikl., kapeita	"	—: 75
" 3, sin., "	"	—: 50
" 902 N., nikl.	"	1: 50
jousia, nikl.	"	3: —
Lastenvaunukumia:		
1/2"	kg.	40: —
Laattoja:		
etunavoille	% kpl.	15: —
takanavoille	", "	20: —
N-D. takanavoille	", "	40: —
Jousilaattoja:		
5/16", 9×2,5 mm.	"	9: 50
3/8", 11×3 "	"	13: —
1/2", 14×3,5 "	"	15: —
5/8", 17×4 "	"	20: —
3/4", 20×4 "	"	27: —
Laajennuskiristäjiä:		
Ohjaustangon emäputkelle	"	3: 50
Lukkoja:		
F 6	"	8: —
305	"	7: —
Pallas kellolukkoja	"	15: —
Lukkoketjuja:		
nikl.	"	2: 50
Lyhdynkannattajia	"	2: 50
Lyhdynpolttimoita:		
yksinkertaisia	"	1: 40
2-haaraisia	"	2: 40
Laukuja:		
kelt. ja rusk. miest. ja naist.	"	18: —

		Smk.
Napoja:		
Vapaanapoja:		
Rotax	kpl.	86:—
New Departure	,,	96:—
Etunapoja:		
New Departure	,,	21:—
Perry	,,	20:—
T.R. saksal.	,,	13:—
Takanapoja:		
Göricke, kiint. ilm. ketjurattaita	,,	60:—
Sulkynapoja	,,	100:—
Navanosia:		
New Departurelle:		
N:o 2, alkup.	,,	19:—
„ 3, „	,,	10: 50
„ 3, kotim.	,,	8:—
„ 6, alkup.	,,	14:—
„ 6, kotim.	,,	11:—
„ 8, alkup.	,,	17: 50
„ 8, kotim.	,,	16:—
„ 9, alkup.	,,	13: 50
„ 5, „	,,	7: 50
„ 10, „ jarruvarsi	,,	14:—
„ 12, „ jousi	,,	3:—
Rotaxille malli 1909:		
L. yksi satsi jarruosia	,,	17:—
C. jarrukartio	,,	17:—
D. vеторуви	,,	20:—
B. kaksoiskartio	,,	15:—
Y. varajousi B:lle	,,	5:—
N. jousi L:lle	,,	1:—
S. jarruvarsi	,,	5:—
H. vastamutteri ketjurattaalle	,,	5:—
U. vastamutteri	,,	2:—
T. W. V., jarrunkiinnitin	,,	3:—
Rotaxille malli 1918:		
N:o 2, kaksoiskartio	,,	11:—
„ 3, jarrukartio	,,	15:—
„ 4, vеторуви	,,	20:—
„ 8, vastamutteri	,,	5:—
„ 9, tomusuoja, iso	,,	5:—

		Smk.
N:o 10, tomusuoja, pieni	kpl.	3: —
„ 11, yksi satsi jarruosia	„	16: —
„ 12, tomusuoja	„	1: 50
„ 13, jarruhylsyn jousi	„	1: 50
„ 18, jarruvarsi	„	5: —
„ 19, 21 ja 22, jarruvarren kiinnitin	„	3: —
„ 20, mutteri varren kiinnittämiseen	„	2: —
„ 24, jousi jarrukartiolle	„	1: —
Torpedolle :		
vetoruuvi	„	18: —
rullia	„	—: 75
jarruvarsi	„	6: —
akseli	„	12: —
N:o 84	„	18: —
„ 85	„	13: —
Nippelilaattoja :		
teräsvanteille	% „	15: —
puuvanteille	„ „	15: —
Nippelinavaimia :		
pyöreitä	„	3: 50
tavallisia	„	2: —
Ohjaustangon emäputkia :		
Ideal, taottu, etumutkalla	„	22: —
„ tavallisia, „	„	18: —
Mayweg, „	„	18: —
T., taottu, „	„	18: —
T., suora, ilman etumutkaa	„	15: 50
Ohjaustangon yläputkia :		
56 ja 50 cm.	„	21: —
Görcke	„	38: —
Ohjauslaakereita :		
satseissa	satsi	12: —
kuulakuppeja	kpl.	5: —
yläkartioita	„	5: 75
alakartioita	„	5: —
Paikkauskumia :		
Dunlop, rullissa, autoille	rulla	65: —
„ askeissa, pienempi	„	14: —
„ „ isompi	„	23: —

		Smk.
Dunlop, sisäkumin paikkoja n:o 1	kpl.	1: 50
" " " 2	"	2: —
" " " 3	"	3: —
" " " 4	"	4: 25
" " " 5	"	5: —
" " " 6	"	6: —
Päälyskumin paikkoja:		
polkupyörlille, 5"		3: 50
Sulky kumeille, 2"		15: —
Puolia:		
vahvistamattomia 2,05 mm. 300, 302, 305 mm. %	kpl.	21: —
" 3 X 295 mm.	" "	125: —
" 3 X 250 "	" "	125: —
" 2,5 X 293 "	" "	125: —
Polkumia:		
Klods, ranskalaisia miest. ja naist. $\frac{9}{16}$ " pari		25: —
Union & Wippermann $\frac{9}{16}$ "	"	23: —
Flygel $\frac{9}{16}$ ja $\frac{1}{2}$ "	"	19: —
Luxus, miest. ja naist. $\frac{9}{16}$ "	"	35: —
Polkumenosia:		
tomusuoja	kpl.	1: 25
kumin kiinnityslaattoja	"	—: 75
ruuveja mutterineen	% "	18: —
Klods kumia $\frac{1}{1}$	"	2: 50
" $\frac{1}{2}$	"	1: 25
kumia fl. polkumille	m.	10: —
kartioita N:o 6 ja 15	kpl.	1: —
muttereita klods polkumille	% "	15: —
aksiloita 18, 18 a, 4 ja 4 a	"	5: —
kuulakuppeja	"	—: 75
vastalaattoja	% "	10: —
muttereita aksiloille	"	—: 25
Pumppuja:		
15", messinkisiä	"	9: —
12",	"	8: 50
Jalkapumppuja N:o 182	"	45: —
" " 175	"	25: —
Pumpunpitimiä:		
N:o 30, järjestysruuvilla	pari	3: 50
" 30, tavallisia	"	2: 25

		Smk.
Pumpunnippeleitä :		
N:o 33, tavallisia	kpl.	1: 25
ranskaisille venttiileille	"	2: 50
Pumpunletkua :		
yardin paloissa	yard	7: —
" " autoille	"	12: —
Pumpunletkuja :		
tavallisia	kpl.	2: 25
jalkapumpuille	"	5: —
Pumpunnahkoja :		
14 mm	%	35: —
16 "	"	40: —
30 "	"	55: —
37 "	"	60: —
Renkaanirroittamisavaimia :		
3 kpl. satsissa	satsi	3: —
Ruuvimeisseleita	kpl.	—: 75
Ruuvipultteja :		
45×8 mm	"	1: 75
40×8 "	"	1: 75
35×8 "	"	1: 50
30×7 "	"	1: 50
Göricke, etumutkalle	"	3: —
Satuloita :		
8300, rusk., lak., miest.	"	34: —
8300, kelt., nikl., "	"	36: 50
3300, " " naist.	"	36: 50
3300, rusk., lak., "	"	34: —
492, " nikl., miest. ja naist.	"	51: —
495, kelt., " " "	"	65: —
79, rusk., " "	"	50: —
S E I, kelt., " " ja naist.	"	48: —
308, rusk., " naist.	"	44: —
Empir	"	44: —
R. S. W., kelt., nikl., naist.	"	40: —
84, ruk., lak., miest.	"	38: —
Satulanjousia :		
täydell. miest. ja naist., lak.	"	16: 50
" " " nikl.	"	20: —

		Smk.
jousia täytetyille satuloille	kpl.	10:—
N:o 256, alajousi, lak. miest. ja naist.	"	4:—
256, " nikl. " " "	"	5:—
257, " " " kaksinkert. "	"	7:—
221, spiraalijousi, lak	"	2: 50
221, " nikl.	"	3: 50
223, " " " "	"	3: 50
224, etuspiraali jousella.....	"	8:—
224, " ilman jousta	"	7:—
250, kisko	"	8:—
237, nenä	"	1:—
258, kiristysjousi	%	2:—
255, nastoja.....	"	20:—
33, nahana kiristysruuveja	"	1: 50
30, " " " "	"	1: 50
31, " " " "	"	1: 50
34, " " " "	"	1: 50
ruuveja mutterineen, nikl.	"	1:—
lukkoja, lak.	"	7:—
" nikl.	"	11:—
muttereita lukkopulteille	%	35:—
lukkopultteja	"	3:—
spiraaleja satuloille N:o 495	"	5:—
Satulanputkia	"	16:—
Satulatyynyjä :		
täytetyitä	"	14:—
tavallisia	"	9:—
Sääristimiä :		
kudottuja	pari	48:—
Tavaratelchineitä :		
P. T. tavallisia	kpl.	9:—
" jousella	"	16:—
Pallas	"	14:—
Tiemittareita	"	24:—
Varpaanpitimiä	pari	10:—
Vapaanavan rasvaa :		
Farwool, tuubeissa	tuubi	5:—
50 gr. purkeissa	purk.	1: 50
Venttiilejä	kpl.	3:—

		Smk.
Venttiilinosia:		
keila	kpl.	—: 75
ylämutteri	"	—: 75
alamutteri	"	—: 50
hattu	"	—: 50
Venttiilinkumia:		
I:ma engl.	kg.	250: —
" "	m.	1: 75
Vanteita:		
Teräsvanteita, ruotsal., väri S 8 b	kpl.	27: —
belgial.,	"	23: —
nikl., 28 \times 1 $\frac{1}{2}$ "	"	35: —
Sulky, 28 \times 2"	"	50: —
puuvanteita, Manch. S 8 b, S 15 ja n:o 10....	"	40: —
Hawa, 27 \times 1 $\frac{1}{2}$ "	"	68: —
Kunz, 27 \times 1"	"	68: —
Vannenauhoja	"	1: 35
Vaihdeavaimia	"	7: 50
Öljykannuja:		
tavallisia, pitkällä kaulalla	"	1: 50
N:o 89, messink., pien.	"	5: —
" 18, " isoja	"	8: —
Öljyjousia	"	—: 50
Öljykuppeja:		
N:o 1587	"	1: 25
" 1287	"	1: 25
Öljyä:		
50 gr. pulloissa	"	200: —

Smk.

Auton-renkaita:

DUNLOP sisä ja päälyskumia, eri suuruksia, aina varastossa. Hintatarjous pyydettäessä.

Mottooripyöränremmejä:

Dunlop $\frac{5}{8}$ "	m.	48:—
$\frac{3}{4}$ "	"	60:—
Bates $\frac{7}{8}$ "	"	65:—
Dunlop 1"	"	100:—

Moottoripyörän ketjuja:

Diamond, $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	jalka	35:—
$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	"	40:—
yhdistyslenkkejä yllämainituille	kpl.	7:—

Moottoripyörän remmilukkoja:

Dunlop $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$ ja 1"	"	12:—
saksalaisia $\frac{7}{8}$ "	"	6: 50

Moottoripyörän kädensijoja:

Bates 1"	pari	22:—
----------------	------	------

Sytytyskynttilöytä:

Bosch	kpl.	18:—
" r 22 de, rd $\frac{7}{8}$ " pitkä, rd $\frac{1}{2}$ "	"	20:—
Champion	"	24:—

Moottoripyöränrenkaita:

hintatarjous pyydettäessä.

Moottoriöljyä:

Vacum öljyä, B ja BB 1 gll. astioissa	gll.	55:—
" " A ja E " " "	"	45:—

Kilpaajorattaita:

Amerikal. mallia, kehys koiv. ja rattaat I:ma.. kpl. 2000:—

Smk.

Urheiluvälineitä:

Jalkapalloja:

N:o 5, 12 osasta, E	kpl.	161:—
,, 5, „ „ I:ma	„	150:—
,, 3, „ „ „	„	95:—

Jalkapallonnahkoja:

N:o 5, 12 osasta, E	„	145:—
,, 5, „ „ I:ma	„	125:—
,, 3, „ „ „	„	80:—

Jalkapallonkumia:

Bates N:o 5	„	16:—
,, 3	„	15:—
,, 5, uusimalli	„	18:—
,, venttiliproppu	„	2: 25

Jalkapallokenkiä:

kotimaisia, ruskeita	pari	145:—
,, krominahkasia, valkosia	„	165:—
,, ulkolaisia, »Liga», „	„	135:—
kotimaisia	„	125:—

Piikkikenkiä:

I:ma mustia, kantapiikeillä	„	140:—
,, ilman kantapiikkejä	„	130:—
Extra Priima, valkosia, ilman kantapiikkeja ..	„	150:—
I:ma mustia, ilman kantapiikkejä N:o 125 a ..	„	125:—
,, kumikannalla, N:o 127	„	150:—
,, Maratonkenkiä, „ 129 a	„	125:—

Piikkikengänpiikkejä:

1/2, 3/4 ja 1"	tutus.	14:—
----------------------	--------	------

Kumikenkiä:

lasten N:o 5—7	pari	18:—
naisten „ 8—12 ja 1 ja 2	„	20: 50
miesten ja poikasten N:o 3—10	„	26: 50

Keihääitä:

N:o 3, I:ma, poleeraamattomia	kpl.	38:—
,, 4, „	„	35:—

Huom.! Kaikki tässä luettelossa mainitut hinnat ovat sitoumuksetta.

A u t o n - r e n k a i t a

D u n l o p

**sisä- ja päälyskumia, eri suuruuk-
sia, aina varastossa.**
