

RAUTATEOLLISUUS Oy.

P Y R K I J Ä



TURKU

YLIOPISTONKATU 12

PUH. 172 & 1153



Polkupyörän osien

Tukkuhinnasto v. 1929

Kaikki hinnat ovat **sitoumuksetta**, vaunuvapaasti Turussa. Jos hinnat laskevat, veloitetaan halvimmat päivän hinnat, jos taas nousevat, ilmoitetaan niistä ennen toimitusta. Päälylystästä veloitetaan omat kustannukset. **Mahdolliset muistutukset on tehtävä 10 päivän kuluessa lähetyspäivästä lukien.** Lähetyks rautateitse pikatavarana ellei toisin määrätä.

Osiin numerot ovat v. 1923 kuvallisen luettelon mukaan ja pyydetään ne tilattaessa ilmoittamaan.

Polkupyörän osia.

Hameverkkoja kiiltolangasta:

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
1. Kaksoisp. helmillä, tiheä priima	15: — pari	12: 50 pari
2. „ „ tavallinen	13: — „	10: — „
3. Yksinkertainen palmikoitu helmillä	11: — „	9: — „
4. „ „	10: — „	8: — „
10. Hameverkon kolmio, niklattu	2: — „	1: 50 „
11. „ „	1: — „	—: 80 „

Kelloja ja torvia:

25. Kello, messink. nikl., vieterillä	16: — kpl.	12: 50 kpl.
26. „ teräksinen, nikl.	6: — „	3: 25 „
27. Torvi polkupyörään	20: — „	16: — „
28. „ moottoripyörään	75: — „	55: — „
29. Polkupyörän torven pallot erikseen	10: — „	7: — „
31. Moottoripyörän torven pallot erikseen	25: — „	22: — „
31. Stewart päristäjä		35: — „

Kumiliimaa, I:ma ulkolaista:

	Vähittän Smk.	Tukuttain Smk.
151. Lyijytuubeissa 3"×3/4"	1: 50 kpl.	9: — tus.
155. Raakakumia		75: — kg.

Päällikumin paikkoja:

165. „Bates” 5"	3: — kpl.	2: 25 kpl.
166. „ ” 4"	2: — „	1: 75 „

Sisäkumin paikkaa:

175. „Bates” 36"×3" liimalla		12: — rulla
------------------------------------	--	-------------

Venttiilikumia:

180. I:ma engl. kilottain		250: — kg.
181. „ ” metrittäin	4: — mtr.	1: 50 mtr.

Venttiilejä ja -osia:

185. Dunlop venttiili puuvanteihin	3: 50 kpl.	2: 75 kpl.
187. „ ” venttiilin hattu	—: 50 „	—: 30 „
188. „ ” neula	1: — „	—: 75 „
189. „ ” ylämutteri	—: 75 „	—: 40 „
190. „ ” alamutteri	—: 50 „	—: 15 „

Lastenvaunun kumia:

200. Englantilaista	55: — kg.	50: — kg.
---------------------------	-----------	-----------

Polkupyörän kuulia:

205. 1/8"	—: 60 tus.	3: — grs.
206. 5/32"	—: 75 „	4: 25 „
207. 3/16"	1: — „	7: 50 „
208. 7/32"	1: 35 „	10: — „
209. 1/4"	1: 75 „	12: — „
210. 9/32"	2: 25 „	15: — „
211. 5/16"	3: — „	18: — „
212. 11/32"	4: 75 „	27: — „
213. 3/8"	6: — „	33: 50 „
214. 7/16"	10: 80 „	56: — „
215. 1/2"	1: 10 kpl.	75: — 0/0 kpl.
216. 5/8"	2: — „	170: — „ „
217. 3/4"	4: — „	183: — „ „
218. 7/8"	4: 40 „	275: — „ „
219. 1"	5: 50 „	350: — „ „
220. 15/32"	1: — „	57: — „ „
221. 17/32"	1: 60 „	69: — „ „
222. 9/16"	1: 90 „	125: — „ „

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
Kuularenkaita kuulineen:		
225. Husqvarna polkimen ulompi	2: 50 kpl.	1: 25 ⁷ kpl.
226. " " sisempi	3: — "	1: 75 "
227. N-D eturumpuun, myös N:o 645	3: — "	2: — "
228. Eadie ja Rotax vapaarumpuun	5: — "	2: 50 "
229. " vapaarumpuun	5: 50 "	3: — "
230. N-D " A. 26 ja C. 20	4: — "	2: 50 "
231. N-D " A. 16	5: — "	2: 75 "
232. N-D " C. 16	5: — "	3: — "
234. Haarukan laakeriin prässättyyn ja sorvattuun	4: — "	2: 75 "

Kädensijoja:

240. I:ma selluloid. renkailla	5: — pari	4: — pari
241. " " helalla	6: — "	5: — "
242. Puinen nahkapäällyställä	6: — "	5: 50 "
243. " kiristysruuvilla N:o 517	6: — "	4: 75 "
244. " " " 718	6: 50 "	5: 35 "
245. Koivusta, punakeltainen lakeerattu	3: — "	1: 50 "
249. Kuminen, punainen I:ma	6: — "	5: — "
250. " musta	5: — "	3: 85 "
251. „Dover” heloilla ja ruuveilla	9: — "	7: 50 "
255. Kädensijasementtiä tuubeissa	4: — kpl.	3: — kpl.

Lakkavärejä:

260. Ilmassa kuivuvaa „Blumen” lakkaa, must.	4: 50 prk.	4: — prk.
261. " " tavall. " punaist.	4: — "	3: 75 "
262. Uumilakkaa pohjaväri	35: — "	30: — kg.
263. " päälliväriä	35: — "	28: — "

Lahkeenpitimiä:

265. „Florio” rullilla, nikl.	2: 50 pari	1: 75 pari
267. „Meteor” sinistetty	1: 50 "	—: 75 "
269. „Mylord” niklattu	2: — "	1: 50 "
270. Nilkan ympäri selluloidill. päällystetty	5: — "	3: 75 "

Laukkuja:

280. Miesten, alipää pyöreä, rusk.	22: — kpl.	18: — kpl.
281. Naisten, " " "	22: — "	18: — "

Likasuoja I:ma lakkauksella ja osia:

290. Koivusta, kaikkia värejä	14: — pari	12: — pari
292. Pyökistä, väriä S-6, S-8 ja S-18, ulkol.	15: — "	11: — "
293. " naisten, ulkolaisia	17: 50 "	13: 50 "

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
294. Likasuoja peltisiä sivulevyillä	33: — pari	23: — pari
295. Likasuojan kannatin 5 m/m lang. I:ma nikl.	5: — ”	3: 25 ”
296. ” ” 4½ ” ” ” ”	5: — ”	4: — ”
300. ” kolmio suuri nikl.	1: 50 kpl.	—: 75 kpl.
301. ” ” suora	1: — ”	—: 30 ”
306. ” ruuvi $\frac{3}{16}'' \times \frac{5}{8}''$	—: 50 ”	18: — 0/0 kpl.
308. ” ” $\frac{3}{16}'' \times \frac{1}{4}''$	—: 50 ”	20: — 0/0 ”
310. ” ” $\frac{1}{4}'' \times 2''$ haarukkaan	1: — ”	—: 75 kpl.
311. ” ” $\frac{1}{8}''$ nimikilpiin	—: 75 ”	—: 15 ”

Lukkoja:

390. Lakeerattu, avaimella	6: — kpl.	4: 50 kpl.
391. ” 2:della avaimella	10: — ”	7: — ”
392. Lukko, kirjaimilla	8: — ”	5: — ”
393. ” „Buldokki” takahaarukan sivulle	25: — ”	18: — ”
394. ” „Poty” takahaarukkaan kiinnitettävä	14: — ”	11: — ”
” laukkuun, pieni	3: 30 ”	3: — ”
Lukon ketjuja	2: — ”	1: 50 ”

Matkamittareita:

395. Merkitsee 10,000 km:iin, amerik. malli	30: — kpl.	23: — kpl.
396. ” ” saks. ”	25: — ”	20: 50 ”

Muttereita, niklattuja:

400. $\frac{5}{16}''$ —24 kiert.	—: 75 kpl.	40: — 0/0 kpl.
401. $\frac{5}{16}''$ —26 ”	—: 75 ”	40: — ” ”
402. $\frac{3}{8}''$ —24 ”	1: — ”	50: — ” ”
403. $\frac{3}{8}''$ —26 ”	1: — ”	50: — ” ”
404. $\frac{9}{32}''$ —20 ” satulaan	—: 75 ”	40: — ” ”
405. $\frac{5}{16}''$ —18 ” satulan lukkoon	—: 75 ”	50: — ” ”
410. Mutterilaatta $\frac{5}{16}''$	—: 25 ”	15: — ” ”
411. ” $\frac{3}{8}''$	—: 50 ”	35: — ” ”

Mutteripultteja, niklattuja:

425. $\frac{5}{16}'' + 1\frac{1}{4}''$ —24 kiert. etumutkan kirist.	2: — kpl.	1: 50 kpl.
426. $\frac{5}{16}'' \times 1\frac{1}{2}''$ —24 ” satulatoipan kirist.	2: — ”	1: 50 ”

Ohjatankoja ja etumutkia:

435. Ohjatanko, niklattu	22: — kpl.	17: 50 kpl.
436. ” kuparoitu ja niklattu	25: — ”	20: — ”
440. Etutappi, suora	20: — ”	16: — ”
445. Etumutka, taottu, ruotsal.	28: — ”	24: — ”
446. ” valettu	25: — ”	18: — ”
447. Ohjaustanko, ruotsalainen, taotuilla etumutkalla	58: — ”	48: — ”

448.	Ohjaustanko, englantilain., mustalla selloidilla päällystetty, sell. kädensijoilla ja etumutkalla, miesten pyörään	Vähittäin Smk.	125: — kpl.	Tukuttain Smk.	100: — kpl.
449.	„ „ englantil., samoin naisten pyörään		115: — „		90: — „
450.	Kiristysruuvi, kartioineen 150 m/m		4: — „		3: — „
451.	„ „ 190 „		4: — „		3: — „

Pakettitelineitä:

455.	Takapäähän, ilman hihnoja	12: — kpl.	7: 25 „
456.	„ „ suuri, vieterieillä	18: — „	14: — „
460.	Etupäähän, vieterieillä kokoonkäännettävä	18: — „	14: — „

Polkimia:

470.	Luxus malli $\frac{9}{16}$ ''	30: — pari	24: — pari
471.	„ „ $\frac{1}{2}$ ''	30: — „	24: — „
472.	„ „ $\frac{9}{16}$ '' naisten	30: — „	24: — „
475.	Englantil. 4-kulmaisilla kumeilla „Bramton”	35: — „	27: 50 „
480.	Husqvarna mallia $\frac{9}{16}$ ''	30: — „	24: — „
481.	„ „ $\frac{1}{2}$ ''	30: — „	24: — „
482.	„ „ $\frac{9}{16}$ ''	30: — „	24: — „
485.	Työpoljin $\frac{9}{16}$ ''	22: — „	17: — „
486.	„ „ $\frac{1}{2}$ ''	22: — „	17: — „

Polkimen osia, I:ma ulkolaisia:

495/498.	Akseleja „Luxus”	6: — kpl.	3: 75 kpl.
499/502.	„ „ „Husqvarna	7: — „	3: 75 „
507.	Kartio, Luxus	2: — „	1: 50 „
508.	„ „ Husqvarna	2: — „	1: 50 „
519.	Hattuja, Luxus	1: 50 „	1: — „
520.	„ „ Husqvarna	2: 50 „	1: 50 „

Polkimen kumeja:

525.	„Luxus” polkimiin	2: — kpl.	1: 50 kpl.
526.	„Wippermann” polkimiin	1: 50 „	—: 75 „
527.	„Husqvarna” polkimiin	2: — „	1: 50 „
528.	Englantil. polkimiin	3: 50 „	2: 50 „
540.	Polkimen ruuveja, Husqvarna ja muihin	—: 50 „	—: 20 „
545.	„ „ varpaan pidin hihnoineen	18: — pari	15: — pari

Pumppuja:

550.	Selloidista, „Reliable”	26: — kpl.
551.	„ „ 15" \times 7/s"	17: — „

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
553. Messinkinen, niklattu 15"× ³ / ₄ "	13: — kpl.	9: — kpl.
555. Polkupyörän jalkapumppu	—: — "	14: — "
556. Moottoripyörän jalkapumppu, ilman manometr.	50: — "	45: — "

Pumpun letkuja ja -osia:

568. Selloloidipumppuihin, päällyställä	3: 50 kpl.	2: 50 kpl.
569. Pumpun letku „Bluemels” pumppuihin, kangaspääll.	5: — "	4: — "
570. „ „ teräslankasuojuksella	4: — "	3: — "
576. „ „ ³ / ₁₆ " reijällä	14: — mtr.	8: — "
590. „ männän nahkoja 19 m m	—: 50 kpl.	40: — ⁰ / ₁₀ kpl.
591. „ „ „ 22 „	—: 75 „	50: — „ "
592. „ „ „ 25 „	—: 75 „	60: — „ "
593. „ „ „ 28 „	—: 75 „	60: — „ "
595. Pumpunpitimiä, nikl. 1" + 1 ¹ / ₈ "	4: — pari	3: — pari
596. „ „ „ 1" × 1 ¹ / ₁₆ "	3: — "	1: 50 "

Puolia, niklatuja, messinkis. nikl. nipalla:

604. Berg, 295—310 m/m 1" nipalla, ruostumattomia	—: 50 kpl.	24: — ⁰ / ₁₀ kpl.
605. W. P. J., tasaisia 295—308 1" nipalla	—: 50 "	20: — „ "
615. Nippalaattoja, puuvant.	4: ⁰ / ₁₀ "	2: — „ "
616. „ alum. vanteisiin	4: — „ "	1: — „ "
622. Nippa-avaimia, pyöreä	3: 50 kpl.	2: 50 "

Eturumpuja:

630. New-Departure M-malli alkup. 36 reij.	25: — kpl.	21: — kpl.
631. „ „ B- „ „ 36 „	25: — "	21: — "
632. „ „ malli, saks. 36 „	15: — "	13: 50 "

Eturummun osia:

640. N-D akseli M. 4	2: — kpl.	1: 15 kpl.
641. Rotax y.m. akseli	2: — "	1: 15 "
642. N-D kartio M. 7	4: — "	2: 75 "
643. Rotax „	4: — "	2: — "
644. N-D laatta M. 14	—: 50 "	—: 15 "
645. N-D akseli täydellisenä	6: — "	4: 50 "
651. Rotax „ „	4: 50 "	3: — "

Vapaarumpuja:

655. New-Departure, malli A. 36 reij.	100: — kpl.	85: — kpl.
656. „ „ C. 36 „	90: — "	83: — "
657. Eadie vapaarumpu, alkuperäinen	135: — "	115: — "
658. Torpedo alkuperäinen 36 reij.	100: — "	85: — "
659. Rotax „ 36 „	93: — "	82: — "
661. Kilpa-ajo, Bismarck	100: — "	90: — "

Vapaarumpujen osia:**New-Departure malli A. rumpuun:**

			Vähittäin Smk.	Tuottoain Smk.
665.	Kehys	A. 2.	55: — kpl.	45: — kpl.
666.	Vetokappale	A. 2.	16: — "	12: — "
667.	Jarrukappale	A. 3. alkup. amerik.	9: — "	7: — "
668.	Akseli	A. 4.	5: — "	3: — "
669.	Vastamutteri	A. 5.	8: — "	7: — "
670.	Kolmikärki	A. 6. alkup. amerik.	12: — "	9: — "
671.	Kartio	A. 7. " "	4: — "	2: — "
672.	Jarru	A. 8. " "	18: — "	11: — "
673.	Jarrulaatta	A. 9. " "	12: — "	9: — "
674.	Jarruvarsi	A. 10. " "	16: — "	12: 50 "
675.	Varrenpidin	A. 11. " "	3: — "	2: — "
676.	Vieteri	A. 12. " "	3: — "	1: 75 "
680.	Kuularengas	A. 16. " "	4: — "	2: 75 "
681.	Hammasratas	A. 17. " "	12: — "	8: — "
682.	Kuularengas	A. 20. " "	4: — "	2: 50 "

New-Departure malli C. rumpuun:

691.	Vetokappale	C. 2.	20: — kpl.	16: — kpl.
692.	Jarrukappale	C. 3. alkup. amerik.	12: — "	10: — "
693.	Akseli	C. 4.	5: — "	3: 50 "
695.	Kytkin	C. 6. alkup. amerik.	10: — "	7: — "
696.	Kartio	C. 7. " "	4: — "	2: — "
699.	Vieteri	C. 12. " "	3: — "	—: 75 "
703.	Kuularengas	C. 16.	5: — "	3: — "
704.	Hammasratas	C. 17.	12: — "	8: — "
705.	Kuularengas	C. 20.	4: — "	2: 50 "
705.	Kartio	C. 23.	16: — "	12: — "
707.	Vapaarummun osia	C. 26.	18: — "	14: — "
708.	Jarrulevy	C. 27.	2: — "	1: 50 "
709.	"	C. 28.	2: — "	1: 50 "

Eadie rumpuun:

717.	Vieteri	34 R	17: — kpl.	13: — kpl.
718.	Kytkin	35 R	17: — "	13: — "
719.	Jarruholkki	37 R	10: — "	7: — "
			19: — "	14: — "
721.	Vetokappale	38 R	20: — "	16: 50 "
722.	Ketjuratas	39 R	11: — "	8: — "
726.	Akseli	43 R	6: — "	4: — "
729.	Kuularengas	46 R	5: — "	3: — "
730.	"	47 R	5: — "	2: 50 "
731.	Jousi	48 R	2: — "	1: 50 "
732.	Kartio	49 R	4: 50 "	3: 50 "

			Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
733.	Ruuvi	50 R	1: — kpl.	—: 60 kpl.
737.	Akselirengas	55 R	4: 50 "	3: — "
747.	Vetokartio	66 R	17: — "	13: — "
744.	Kuulakuppi	67 R	13: — "	10: — "

Rotax rumpuun:

Merkki	B	15: — kpl.
"	C	16: — "
"	D	22: — "
"	E	4: 80 "
"	G	16: — "
"	L	—: 90 "
"	N	3: — "
"	Z	10: — "

Runko:

755.	„Pyrkijä Extra” juotettu 22” raidilla, miesten	460: — kpl.
756.	„ ” ” 22” ” naisten	485: — "
757.	„Pyrkijä Priima”, juotettu 22” kukilla miesten Fauber Special keskiöllä	420: — "
758.	„Pyrkijä Priima”, juotettu 22” kukilla naisten Fauber Special keskiöllä	445: — "

Rungon etupäitä:

775.	Miesten $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$	15: — kpl.	10: — kpl.
776.	„ ” $1'' \times 1\frac{1}{8}''$	15: — "	9: — "
777.	„ ” $1'' \times 1''$	15: — "	9: — "
778.	Naisten $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$	15: — "	9: — "
779.	„ ” $1'' \times 1\frac{1}{8}''$	15: — "	9: — "
780.	„ ” $1'' \times 1''$	15: — "	9: — "

Runkoputkea teräksestä:

790.	Vedettyjä $1''$, $1\frac{1}{16}''$ ja $1\frac{1}{8}''$ koko mitoissa, ruotsal.	18: — mtr.	14: — mtr.
	Etuhaarukka-putkea, koko mitoissa	18: — "	14: — "

Katkaisusta 15 % korotus.

Korjausharukoita ja osia:

800.	Korjaushaarukka nikl. kruunulla	45: — kpl.	35: — kpl.
801.	„ ” lakeeratulla kruunulla	40: — "	32: — "
810.	Haarukan kruunu	10: — "	8: — "
811.	„ ” sivut	15: — pari	12: — pari
815.	Korjauspää	3: — kpl.	2: — kpl.

Haarukan laakereja:

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
820. Koko satsi	12: — kpl.	22: — kpl.
821. Päätemutteri	3: — ”	5: — ”
822. Vätilaatta	—: 50 ”	3: 50 ”
823. Kartio, ylempi	3: — ”	6: 50 ”
824. Kuularengas kuulineen	2: 25 ”	—: — ”
825. Kuulakuppi, ylempi	3 50 ”	6: — ”
826. „ „ alempi	3 50 ”	6: — ”
827. Kartio, alempi	2: — ”	4: — ”

Rungon keskiön osia:**„Fauber Special” keskiöön:**

950. Kampi, nikl. 7”	60: — kpl.	45: — kpl.
951. Ketjuratas $1\frac{1}{2}$ ” ja $5\frac{1}{8}$ ”	40: — ”	34: — ”
952. Kartio, oikea	3: — ”	5: — ”
953. „ „ vasen	7: — ”	5: — ”
954. Kuulakuppi, oikea	10: — ”	8: — ”
955. „ „ vasen	10: — ”	8: — ”
956. Kuularengas	4 50 ”	3: — ”
957. Vastamutteri	4: — ”	3: — ”
958. Mutterilaatta	1: — ”	—: — ”
959. Keskiö täydellisenä, ruotsalainen	125: — ”	95: — ”

„New-Perfektion” keskiöön:

960. Kampi, nikl., oikea alkup. amerikalaiseen keskiöön ..	70: — kpl.	60: — kpl.
961. „ „ vasen „ „ „ „ ..	75: — ”	60: — ”
962. Ketjuratas „ „ „ ..	55: — ”	45: — ”
964. Kartio, oikea „ „ „ ..	8: — ”	5: — ”
965. „ „ vasen „ „ „ ..	8: — ”	5: — ”
966. Kuulakuppi, oikea „ „ „ ..	9: — ”	6: — ”
967. „ „ vasen „ „ „ ..	9: — ”	6: — ”
968. Kuularengas „ „ „ ..	5: — ”	6: — ”
969. Vastamutteri „ „ „ ..	6: — ”	4: — ”
970. Päätemutteri „ „ „ ..	4 50 ”	2: — ”
971. Keskiö täydellisenä, alkuperäinen	150: — ”	130: — ”

„Styria” keskiöön:

975. Kampi, nikl., oikea	85: — kpl.	68: — kpl.
976. „ „ vasen	75: — ”	58: — ”
978. Akselintulppa, oikea	5: — ”	4: — ”

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
979. Akselintulppa, vasen	4: — kpl.	3: — kpl.
980. Ketjupyörän ruuvi mutterilla ja laatalla	2: — „	1: 50 „
981. Kartio, oikea	8: — „	6: — „
983. Kuulakuppi, oikea	8: — „	6: — „
987. Kampiakselin holkki	8: — „	6: — „
988. „ ruuvi	10: — „	6: — „

„Victoria” keskiöön:

995. Ketjuratas $1\frac{1}{2}$ ”—54 h.	45: — kpl.	38: — kpl.
996. „ $5\frac{1}{8}$ ”—44 h.	40: — „	38: — „
997. Kampi, oikea	25: — „	20: — „
998. „ vasen	25: — „	20: — „
999. Kammun kiila	2: — „	1: 25 „
1000. Kartio, oikea	7: 50 „	4: — „
1001. „ vasen	10: — „	4: — „
1002. Kuulakuppi, oikea	10: — „	8: — „
1003. „ vasen	10: — „	8: — „
1004. Vastamutteri	5: 50 „	3: 50 „
1005. Tonusuojuslevy	5: — „	4: — „
1006. Päätemutteri, oikea	3: — „	2: — „
1007. „ vasen	3: — „	2: — „
1007. Akseli	25: — „	18: — „
1009. Kuularengas	5: — „	2: — „
1010. Keskiö täydellisenä	135: — „	120: — „

Kellokeskiön korjausakseleita:

1050/1055. Akselit täydellisenä	30: — kpl.	20: — kpl.
---------------------------------------	------------	------------

Satuloita I:ma nahalla:

1060. Wittkopp I:ma nikl. kaksoisvieter., miesten	65: — kpl.	50: — kpl.
1061. Nagel Concordia, nikl. vieter., miesten	75: — „	60: — „
1062. Wittkopp I:ma, nikl. kaksoisvieter., naisten	65: — „	50: — „
1063. Nagel Concordia, nikl. vieter., naisten	75: — „	60: — „
1064. Niklatulla leveällä siltavieter., miesten	65: — „	50: — „
1066. Hammock, nikl. vieter., miesten	45: — „	36: — „
1067. „ „ „ naisten	45: — „	36: — „
1068. Kilpa-ajopyörään	75: — „	65: — „
1069. Moottoripyörän satula, engl.	350: — „	300: — „

Satulan osia, nikl.:

1080. Täytesatulan siltavieteri	15: — kpl.	8: — kpl.
1082. Kaksoissiltavieteri	6: — „	4: — „

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
1083. Nahanpingoitusvieteri	5: — kpl.	3: — kpl.
1084. Siltavieteri, Hammock malli	6: — „	3: — „
1085. „ Wittkopp I:ma satulaan	15: — „	12: — „
1086. Etuvieteri	8: — „	5: — „
1087. Spiraalivieteri	3: — „	2: 50 „
1088. „ pystyllä päällä	3: — „	2: 50 „
1090. Satulan lukko, leveää vieteriä varten	12: — „	10: — „
1091. „ „ Hammock malliin	12: — „	10: — „
1092. „ „ kahta alivieteriä varten	13: — „	10: — „
1093. „ ruuvi muttereineen	1: — „	—: 90 „
1094. „ lukkoruuvi muttereineen	4: — „	3: — „
1095. Mutteri edelliseen	1: — „	—: 50 „
1096. Satulan niitit	—: 15 „	8: — ⁰ / ₀ „
1097. Satulan nahan kiristysruuvi	1: 50 „	1: — „
1098. „ tukiputki	13: 13 „	10: — „

Satulan peitteet:

1100. Plyysi päällyställä, topatut	15: — kpl.	12: — kpl.
------------------------------------------	------------	------------

Vanteita, puisia, Dunlop mallia:

1112. Kundtz alum. 28" × 1 ¹ / ₂ " S-15 ja S-18		60: — kpl.
1113. „ „ 28" × 1 ³ / ₄ " S-6, S-15 ja S-18		60: — „
1114. „Swan” „ 28" × 1 ¹ / ₄ " S-1	48: — kpl.	38: — „
1126. Ranskalainen, alum. 28" × 1 ¹ / ₂ " ja 1 ⁵ / ₈ "	45: — „	34: — „
1128. „Pyrkijä” vanteita	55: — „	40: — „

Vanteita tilattaessa mainittava väri ja suuruus.

Teräsvanteita messingillä juotettuja:

1135. Ruotsalainen, 28" × 1 ¹ / ₂ " S-6 ja S-8	35: — kpl.	25: — kpl.
1136. „ „ 28" × 1 ³ / ₄ " S-6, S-8, S-15 ja S-18	35: — „	25: — „
1137. Saksalainen, 28" × 1 ¹ / ₂ " S-6 ja S-8	25: — „	20: — „
1138. „ „ 28" × 1 ³ / ₄ " S-6 ja S-8	25: — „	20: — „
1141. Kaksinkert. ruotsalainen, S-8 1 ³ / ₄ "	45: — „	35: — „
1142. „ „ S-15 1 ³ / ₄ "	45: — „	36: — „

Vannenuhoja:

1155. I:ma pyöreä, 28" vanteisiin, ulkol.	2: 50 kpl.	1: 50 kpl.
------------------------------------------------	------------	------------

Öllyjä ja öljykannuja:

1160. Vaseliiniöljyä, Atlantic	4: — ast.	3: — ast.
1165. Polkupyörän, amerik. malli, messinkinen	4: 50 kpl.	3: 50 kpl.
1166. „ „ taivutet. piipulla, nikl.	2: — „	1: 25 „

Työkaluja.

Polkupyörävaimia ja pihtejä:

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
1180. Tavallinen nikklattu avain	10: — kpl.	7: 50 kpl.
1182. S-reikä avain	6: — „	4: — „
1187. Barho moottorin avain N:o 82	28: — „	24: — „
1251. Katkaisu pihiti, tavall. polkupyörään	18: — „	14: — „
1252. Kartio pihiti, tavall. polkupyörään	15: — „	13: 50 „

Moottoripyörän osia:

1360. Ketjuja $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ sopiv. Harley Davidson y.m.	100: — mtr.	85: — mtr.
1361. „ $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{4}''$ vanh. Indian pyör.	100: — „	85: — „
1362. Ketjulukko $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$		8: — kpl.
1363. „ $\frac{5}{8}'' \times \frac{1}{4}''$		7: — „

Moottoripyörän kumeja:

1371. Englantil. „Dunlop Cord” päällikumi $26'' \times 2''$		215: — kpl.
1372. „ „ „ $26'' \times 2\frac{1}{4}''$		295: — „
1373. „ „ „ $26'' \times 2\frac{1}{2}''$		295: — „
1374. „ „ „ $26'' \times 3''$		415: — „
1375. „ „ „ $28'' \times 3''$		555: — „
1376. „ „ „ $28'' \times 3''$ ylisuur.		52: — „
1380. „ „ „ sisäkumi $26'' \times 2''$		61: — „
1381. „ „ „ „ $26'' \times 2\frac{1}{4}''$		61: — „
1382. „ „ „ „ $26'' \times 2\frac{1}{2}''$		61: — „
1383. „ „ „ „ $28'' \times 3''$		72: — „
1384. „ „ „ „ $28'' \times 3''$		79: — „

Moottoripyörän puolia:

1430. 252 m/m pitkä 3 m/m vahvuus $\frac{1}{2}''$ nip.		70: — ⁰ / ₀ kpl.
1431. 265 „ „ 3 „ „ $\frac{1}{2}''$ „		70: — „ „
1432. 272 „ „ 3 „ „ $\frac{1}{2}''$ „		70: — „ „
1433. 280 „ „ 3 „ „ $\frac{1}{2}''$ „		70: — „ „
1434. 292 „ „ 3 „ „ $\frac{1}{2}''$ „		70: — „ „

Moottoripyörän vanteita:

1441. Lakeerattu, ilman reik. $26'' \times 2\frac{1}{2}''$		38: — kpl.
1442. „ „ „ $26'' \times 2\frac{1}{2}''$		38: — „
1443. „ „ „ $26'' \times 3''$		42: — „
1444. „ „ „ $28'' \times 3''$		52: — „

Kilpa-ajorattaan pyöriä:

	Vähittäin Smk.	Tukuttain Smk.
1470. Pyörä täydellisenä		310: — kpl.
1471. Päällikumi 28" X 2"	125: — kpl.	110: — kpl.
1472. Sisäkumi 28" X 2"	45: — kpl.	35: — kpl.
1473. Rumpu 40 reij.		85: — "
1474. Vanne 40 "		46: — "
1475. Puolat		—: 70 "

Sytytyskynttilöitä:

1500. „Bosch” 18 m/m	20: — kpl.	17: 50 kpl.
1502. „ ” 1/2"	20: — "	17: 50 "
1503. „ ” 22 m/m	20: — "	17: 50 "
„Star” 18 "	16: — "	12: — "

Korkeajännitys kaabelia:

1511. I:ma vulkanoittua 7 m/m	4: — mtr.
1512. „ ” „ 9 "	4: 50 "

Kupariputkea:

	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{5}{8}$ "	$\frac{3}{4}$ "	
	35: —	33: —	30: —	28: —	kg.
1575. Moottorivaijeria 2 m/m					2: 50 mtr.
1580. Vaijerisuojuuspiraalia					6: 50 "

TURKU
KIRJAPAINO POLYTYPOS
1929