

**E. A. HAAPALA OSAKEYHTIÖ**

Helsinki, Mikonk. 11 C. Puh. 24 024, 26 666, 33 037.

Pankkitili: Helsingin Osakepankki

Sähköosoite: Haapalahytö

**Vuoden 1931  
polkupyörien- ja osien  
nettohinnasto**



# Vuoden 1931 polkupyörien- ja osien nettohinnasto.

---

**Union N:o 2** polkupyörä miesten.

Runko tunnettu, 22" Union S kellolaa-  
kerikeskiöllä.

Vanteet I:a teräksiset, värit musta, kulta-  
vihreäjuovilla. Erikoistilaussella myös  
muitakin värejä.

Takanapa Mundus (myöskin Rotax na-  
valla jolloin lisähintaa 15:—.)

Etunapa I:a Rotax mallinen.

Puolat I:a Wippermann nippeleineen

Ulko- ja sisärenkaat Dunlop saks. tai  
Nokian 28" x 1 5/8.

Likasuojat I:a teräs pitkällä etupääällä ja  
kannattimilla.

Ohjauslaite I:a kuparoitu ja niklattu.

Kädensijat sellul.

Satula I:a Lohman pumppujousilla.

Laukku I:a tavall. malli. jossa täydelliset  
tarvikkeet, avaimet, öljykannu, paik-  
kausrasia.

Ketju I:a Wippermann puoliniklattu 1/2"  
x 3/16.

Polkimet Wippermann 4 kumiset.

Pumppu 15" messinkinen niklattu I:a pi-  
timillä.

Kello 55 mm. niklattu.

Takaheijastaja Torpedo mallinen.

**Union** polkupyörä naisten. Osat kuin  
miesten, mutta I:a ketjusuojalla ja hame-  
verkolla. ....

Smk. 700:—

" 750:—

Extra ja Radium polkupyörät ovat laadulleen yhtä hyviä kuin Union N:o 2		
Miesten .....	Smk	700: —
Naisten .....	„	750: —
Union I polkupyörä miesten osat muuten kuin yllä, mutta		
Runko 22" B kellolaakerikeskiöllä kuitettuna.		
Takanapa Rotax		
Kädensijat I:a ruotsalaiset ruuvilla kiinnit.		
Satula I:a Lohman levykupeinen.		
Ketju erikoislaatu Wippermann.		
Polkimet „ „ N:o 110.		
Ketjusuojat alumiinia, sekä miesten, että naisten		
Miesten .....	„	800: —
Naisten .....	„	850: —
Visby polkupyörä miesten. Täysin ruotsalaismallinen asu.		
Runko tanskalainen Nyman'in mallinen Fauber-Special keskiö. Rungossa kulta-vihreää juovitus, tai kokonaan mustana.		
Vanteet I:a teräksiset väri musta, kulta-vihreäjuovilla.		
Takanapa Rotax (myöskin Torpedo jolloin lisähintaa Smk. 15: —).		
Etunapa Rotax.		
Puolat I:a nippaleineen		
Ulko- ja sisärenkaat Nokian eli Michelin 28 × 15/8		
Likasuojat I:a teräs, pitkällä etupääällä levykupeilla ja I:a kannattimilla,		
Ohjauslaite ruotsalainen malli, krominikk.		
Kädensijat „ „		
Satula I:a Weleda levykupeinen.		
Laukku pitkä ruotsalainen malli, jossa on täydelliset varusteet,		
Polkimet erikoislaatuiset 4 kumis. N:o 110.		
Ketju krominikkeli.		
Pumppu 15" messinkinen niklattu.		
Ketjusuoja alumiinia, sekä miesten, että naisten.		
Kello I:a.		
Takaheijastaja Torpedo mallinen.		
Miesten .....	„	850: —
Naisten .....	„	900: —

Special polkupyörä, samanl. kun Visby		
Miesten .....	Smk.	850: —
Naisten .....	"	900: —
<b>Mälarn</b> polkupyörä.		
Runko Lindbladin ruots.		
Vanteet ruots, joko 1 kert. tai n. s. Crescent		
toivottaessa kaksinkert. vanteilla 22: —		
korotus.		
Takanapa Torpedo tai Rotax.		
Etunapa s:a.		
Puolat $\frac{1}{2}$ " 2 m/m I:a.		
Kumirenkaat Dunlop engl.		
Likas. ruots. levykup. I:a		
Ohjauslaite Ruots. Kromin.		
Kädensijat ruots,		
Satula erikoislaatu Veleda levykup.		
Laukku I:a ruots. malli		
Ketju eng. tai Krominik.		
Polkimet eng. tai N:o 110.		
Pumppu 15" nikl.		
Kello Kuk. kuk. I:a.		
Takaheijastaja Torpedo I:a		
Ketjusuoja alum.		
Hinta miesten .....	„	1000: —
naisten .....	„	1070: —
Nokian kumeilla alenee hinta Smk. 30: —		
Pakettipyörät varustettu tavaratelineellä,		
etuvanne 2" $\times$ 20, takavanne 13/4 $\times$ 28		
Torpedo vapaanavalla .....	„	1200 —
Samaan sopiva irtonainen kori .....	„	150: —
Lasten, poikasten ja tytöjen polkupyörä		
riä eri suuruisia Smk:sta 550:— Smk:aan		
700: —.		
<b>Runkoja</b> Union ja Extra S runko miesten	„	245: —
„ „ „ „ naisten	„	260: —
„ „ „ „ B „ miesten	„	255: —
„ „ Fauber (Spécial) miesten .....	„	270: —
„ „ „ „ naisten .....	„	300: —
„ „ Lindbladin Fauber miesten....	„	315: —
„ „ „ „ naisten .....	„	395: —
Teräsvanteet $2\frac{8}{9} \times 1\frac{5}{8}$ ja $28 \times 1\frac{1}{2}$ S 8 ..	„	430: —
„ S 6, S 21, Hermes, musta-		
kultajuovilla, kulta-vihreä-		
juovilla, kulta-punajuovilla.		
Erikoistilauksesta muitakin		
värejä .....	„	18: — kpl.
Chligs kaksinkert. ....	„	33: 50 „

Vannenauhoja kumisia .....	Smk.	2:—	"
kankaisia pyöreitä .....	"	1: 10	"
Likasuoja teräs tavall. ruotsal malli			
pitkä etupää miesten S 8 ..	"	10:— pari	
erik.värit. s:a kuin vanteissa	"	11:—	"
naisten S 8.....	"	11: 50	"
erikoisvärit .....	"	12: 50	"
teräs levykupeisia miest. S 8	"	18:—	"
erikoisvärit .....	"	19:—	"
naisten S 8.....	"	20: 50	"
erikoisvärit .....	"	21: 50	"
Likasuojan aisoja l:a puusuojiiin .....	"	2: 25	"
terässuojiiin.....	"	2: 25	"
kolmioita ruuveineen N:o 8100	"	—: 60 kpl.	
ruuvia 12 1/2 mm. ....	"	12: — <sup>100</sup>	kpl.
17         "	"	14:—	"
25         "	"	16:—	"
30         "	"	20:—	"
50         "	"	30:—	"
Vinkeli ja satulatolpan kiristys pultit ..	Smk.	1: 25	kpl.
Vapaanapoja Mundus 1/2" ja 5/8" ketjurat.			
Rotax         "	"	65:—	"
Torpedo      "	"	78:—	"
New Dep.     "	"	86:—	"
Ketjurattaat samoihin.....	"	78:—	"
Etunapoja Rotax malli N:o 50.....	"	6: 50	"
Torpedo .....	"	11:—	"
N. D. malli .....	"	16:—	"
Takanavan osia			
Mundus-osia akseli N:o 7 .....	"	12:—	"
jarru N:o 5 .....	"	16:—	"
" hylsy N:o 3 .....	"	12:—	"
" kierreosa N:o 2 .....	"	17:—	"
" isokartio N:o 6 .....	"	11:—	"
" pienikartio N:o 11 .....	"	3:—	"
" sivukappale N:o 18 .....	"	8:—	"
" sidejousi N:o 25.....	"	1: 50	"
Rotax-osia molemmat 1918 mallit			
N:o 2 = kaksoiskartio .....	"	12:—	"
" 3 jarrukartio .....	"	16:—	"
" 4 vetokartio .....	"	20:—	"
" 5 kuularengas N:o 3 ja 4			
sopiva .....	"	3: 50	"
akseli .....	"	4:—	"
8 pidätysmutteri .....	"	3: 50	"
9 tomusuojan kartio .....	"	3:—	"
10 tomusuojan kierreosa ..	"	2:—	"

**Rotax-osia**

			Smk.	11:— kpl.
„	N:o 11	jarrulevystö .....		
„	„ 12	tomusuojan kartioon		
„	„ N:o 15 .....		”	1: 50 ”
„	„ 13	jarrulevystön jousirengas		1: 50 ”
„	„ 15	akselikartio .....		3: — ”
„	„ 16	kuularengas kartioon		
„	„ N:o 15 .....		”	3: — ”
„	„ 17=	mutteri .....		1: 20 ”
„	„ 18	jarruvarsi .....		5: — ”
„	„ 19	sidejousi .....		1: — ”
„	„ 20	” mutteri .....		—: 50 ”
„	„ 21	ruuvi .....		—: 50 ”
„	„ 23	laatta kartiomainen .....		1: — ”
„	„ 24	vieterirengas N:o 2 .....		1: — ”
<b>N. D. A.</b>	<b>navan osia</b>	<b>A 2= kierreosa ..</b>		<b>16:— ”</b>
„	„ „	A 3 jarruhylssy ..		7: — ”
„	„ „	A 6 kolmiohaara ..		6: — ”
„	„ „	A 7 kartio .....		3: — ”
„	„ „	A 8 jarru .....		12: — ”
„	„ „	A 12 jousi .....		2: 50 ”
<b>N. D. C.</b>	<b>navan osia</b>	<b>C 2= kierreosa ..</b>	<b>Smk.</b>	<b>16:— kpl.</b>
„	„ „	C 3 jarruhylssy .....		7: — ”
„	„ „	C 4 takaakseli .....		4: — ”
„	„ „	C 5 kansimutteri ..		4: — ”
„	„ „	C 6 vetohylssy .....		6: — ”
„	„ „	C 7 kartio oikeaan- puol. .....		4: — ”
„	„ „	C 10 sivukappale ..		12: — ”
„	„ „	C 11 sidejousi .....		3: — ”
„	„ „	C 12 jousi .....		2: — ”
„	„ „	C 13 mutteri .....		—: 50 ”
„	„ „	C 14 laatta kartiom.		—: 50 ”
„	„ „	C 15 laatta litteä ..		—: 50 ”
„	„ „	C 16 kuulareng. iso ..		2 50 ”
„	„ „	C 20 kuularengas pieni .....		1: 50 ”
„	„ „	C 23 kartio vasemm. puol. .....		12: 50 ”
„	„ „	C 26 jarrupidin .....		15: — ”
„	„ „	C 27 jarrulaatta ku- paria .....		1 50 ”
„	„ „	C 28 jarrulaatta te- rästä .....		1: 50 ”
<b>Takanavan osia</b>	<b>Torpedo</b>			
„	„ „	„ jarru n:o 83		14: — ”
„	„ „	„ kartio , 84		14: — ”
„	„ „	„ nostokartio „ 79		15: — ”

<b>Takanavan osia</b>	<b>Torpedo sivukapp.</b>	<b>n:o 78</b>	<b>Smk.</b>	<b>5: — kpl.</b>
"	"	" vetokappale,	"	12: — "
"	"	" rulla "	"	2: 50 "
"	"	" kierreosa "	"	14: — "
"	"	" vastamutteri,	"	3: — "
"	"	" akseli "	"	8: — "
<b>Takanavan-akselia.</b>	<b>Rotax k &amp; m</b>	<b>....</b>	<b>"</b>	<b>6: 50 "</b>
"	N. D. A.	k & m ..	"	6. 50 "
<b>Etunavan-akselia.</b>	<b>Rotax k &amp; m</b>	<b>....</b>	<b>"</b>	<b>2: 75 "</b>
"	"	" ilman k & m	"	1: — "
"	N. D.	k & m ..	"	3: 50 "
"	"	" ilman k & m	"	1: — "
<b>Takanavan-mutteria.</b>	<b>Rotax 26</b>	<b>kierteet</b>	<b>"</b>	<b>—: 35 "</b>
"	N. D.	24	"	—: 35 "
<b>Etunavan mutteria.</b>	<b>Rotax 26</b>	<b>"</b>	<b>"</b>	<b>—: 35 "</b>
"	N. D.	24	"	—: 35 "
<b>Puolia.</b>	<b>Wippermann I:a</b>	<b>2 mm.</b>	<b>295, 298</b>	
	300, 302, 305	mm.	1/2" nippelillä	, 14: — 100 kpl.
	1"			, 17: — "
<b>Puolia</b>	<b>Wipperman I:a</b>	<b>1,8 mm.</b>	<b>sileä</b>	<b>295,</b>
	300, 305	mm.	1/2" nippelillä	, 13: — "
<b>Nippeliä 1/2"</b>				, 8: — "
"	1"			, 10: — "
<b>Aluslevyjä teräs ja alumin.</b>	<b>vanteisiin</b>	<b>..</b>	<b>"</b>	<b>10: — 1000 kpl.</b>
<b>Kumirenkaita</b>				
	Michelin ulkorengeas	28×1 5/8" ..	"	31: — kpl.
		28×1 1/2" ..	"	31: — "
"	Nokian	.....	"	29: — "
"	Dunlop engl.	.....	"	44: — "
"	Nokian sisärenkaita	pun.....	<b>Smk.</b>	13: — kpl.
"	Dunlop eng.	,, ..	"	16: 50 "
"	," saks.	,, ..	"	13: 50 "
"	Michelin	28×1 5/8 ..	"	13: — "
"	Union	28×1 5/8 ..	"	11: — "
"	Raakakumi	,, ..	"	15: 50 "
<b>Kilpa-ajokärryn renkaita</b>				
"	ulkor. 28×2"	.....	"	115: — "
"	sisär. 28×2" pun.	.....	"	45: --- "
<b>Lastenpyörän renkait</b>				
"	ulkorenkaat	18×1 1/4" ..	"	40. — "
"	"	20×1 1/4" ..	"	40: — "
"	"	22×1 1/4" ..	"	40: — "
"	"	26×1 1/2" ..	"	40: — "
"	sisär.	18×1 1/4" ..	"	15: 50 "
"	"	20×1 1/4" ..	"	15: 50 "
"	"	22×1 1/4" ..	"	15: 50 "
"	,,	26×1 1/2" ..	"	15: 50 "

<b>Ohjaustankoja</b>	leveitä miesten kuparoituja	Smk.	16: — kpl.
"	krominikkeli .....	"	20: — "
"	kapeita naisten .....	"	16: — "
"	krominikkeli .....	"	20: — "
<b>Vinkkeliputkia</b>	miesten tavall. malli .....	"	16: — "
"	krominikkeli ruots. malli	"	20: — "
"	naisten suoria .... .....	"	12: 50 "
"	krominikkeli .....	"	16: -- "
<b>Vinkkelin laajennuskiristäjiä</b>	.....	"	2: 50 "
<b>Kädensijoja</b>	ruotsalaisia kierrettäviä ....	"	6: 50 pari
"	ranskal. metallisella laajennuskiristäjällä.....	"	6: — "
"	Celluloidisia .....	"	2: 50 "
"	kumisia punaisia .....	"	3: 40 "
<b>Satulointia</b>	Hammock tumma miesten & naisten .....	"	30: — kpl.
"	1 j. miesten pumppujous. tummia ja vaalea miesten ja naisten	"	38: — "
"	S:a 2 j. tumma & vaalea miesten ja naisten .....	"	42: — "
"	S:a levykup. tumma & vaalea miesten ja naisten .....	"	46: — "
<b>Satulapeite</b>	.....	"	10: 50 "
<b>Satulan-osia</b>	tolppa .....	"	10: — "
"	siltavieteri 1 j. miesten 805/200.....	"	6: 80 "
"	siltavieteri 1 j. naisten 805/180 .....	"	6: 50 "
"	siltavieteri 2 j. miesten 809/200 .....	"	8: — "
"	väli jousi 812/190 .....	"	6: — "
<b>Satulan-osia</b>	nokkaviet. 830/2 .....	"	4: 80 "
"	pystyviet. tav. 845/5 .....	"	2: 50 "
"	" koukkumain. 855/6 .....	"	2: 50 "
"	lukkopultti 935/70 .....	"	2: — "
"	vieteripultti 931/25 .....	"	— 60 "
"	nokkaruuvi 940/42 .....	"	1: — "
<b>Työkalulaukuja</b>	tavall. miesten ja naist. tummia ja vaaleita ..	"	16: — "
"	pitkiä ruotsal. malli .....	"	17: — "
"	miesten tum. ja 1 luk. S:a 2 lukolla .....	"	17: 50 "
<b>Ketjuja</b>	Wippermann puolinikl. 5/8" × 3/16"	"	11: 50 "
"	" krominikl. 5/8" × 3/16" ja 1/2 × 3/16	"	12: — "
<b>Ketjunkiristäjiä</b>	I:a .....	"	1: 50 pari
<b>Ketjuruuvia</b>	3/16" ja 1/8" ketjuun .....	"	25: — <sup>100</sup> kpl.

<b>Polkimia</b>	Wippermann 4 kumisia N:o 51		
	miesten .....	Smk.	15: 50 pari
„	N:o 52 naisten .....	„	15: 50 „
„	Wippermann erikoislaatu isoilla hauleilla N:o 110 miesten ..	„	24: — „
S:a	naisten .....	„	24: — „
<b>Polkimien akselia</b>	k & m. miesten .....	„	6: — „
„	k & m. naisten .....	„	6: — „
<b>Polkimienmutteria</b>	4 k. polkimiin .....	„	15: — kpl.
Polkimien hattuja .....	„	—: 75 „	
Polkimien kumeja puolipitkiä .....	„	1: — „	
„	kokopitkiä .....	„	2: — „
<b>Pumppuja</b>	puupää patentti nipalla .....	„	6: 50 kpl.
„	s:a rautapäällä N:o 5058 ..	„	7: 50 „
„	15" messinkip. niklattuja I:a vahvistetulla päällä .....	„	8: 25 „
„	s:a 12" .....	„	7: 75 „
„	s:a selluloidinen I .....	„	19: — „
<b>Jalkapumppuja</b>	N:o 203 .....	„	21: — „
„	isoja N:o 201 .....	„	65: — „
<b>Pumpunpitimiä</b>	I:a lukkoruuvilla N:o 106	„	2: 45 pari
„	II 1291 .....	„	2: — „
„	tavallisia N:o 100 " käypiä 1", 1 1/16 ja 1 1/8 putk.	„	1: 40 „
<b>Pumpunpitimen alus Celluloidia</b>	vaalean punaisia .....	„	—: 35 kpl.
<b>Pumpunletkuja</b>	valmiita		
12 cm. pitkä .....	„	2: 25 „	
25 „	„	3: 50 „	
metrittäin polkup, 3×7 mm..	„	5: 50 mtr.	
jalkapump. 4×10 mm. ....	„	9: — „	
<b>Ketjusuoja</b>	peltisiä Cell. akkunoilla nais-		
ten I:a .....	„	22: — kpl.	
miesten peltinen I:a .....	„	8: 25 „	
s:a erikoislaatu .....	„	9: 50 „	
alumiininen ruotsal. naisten	„	36: — „	
s:a miesten .....	„	17: 50 „	
<b>Kelloja</b>	55 mm. niklattu .....	„	2: 60 „
„	60 „	„	3: 10 „
„	I:a erikoislaatu .....	„	6: 50 „
<b>Takaheijastajia</b>	n. s. „Kissansilmä" pieni		
	Torpedo malli N:o 955 .....	„	3: -- „
„	iso 1152 .....	„	4: — „
„	alumiininen 5000 D .....	„	5: — „
<b>Hameverkkoja</b>	I:a kiiltolankaisia „Liesel"	„	8: 50 „
„	" " " " Ruth" .....	„	10: 50 „
„	" " " " Erika" .....	„	13: — „
„	kotimaisia helmillä ....	„	9: 50 pari

Vaihdeavaimia	polkupyörän tavallinen	Smk.	5: — kpl.
S:n	" nikl.	"	6: — "
S:n	erikoislaat.		
N:o 856 .....		"	12: — "
lo-reikäävaimia nikl. .		"	2: 50 "
6	" litteitä nikl.	"	2: — "
Tavaratelineitä ruotsalain. malli vieterillä		"	12: — "
s:a eteen .....		"	13: 50 "
Etuhaarukoita korjaushaarukoita pitkällä			
putkella l:a niklattu ylä ja alapää ....		"	31: — "
Jousiharukoita .....		"	120: — "
Rungon etukappaleita .....		"	10: --- "
Ohjauslaakerit täydellisenä Univ. ....		"	9:50 satsi
laakerin alakartio .....		"	2: — kpl.
"	ylämutteri ....	"	3: 50 "
"	laatta.....	"	1: — "
Lahkeenpitimiä niklattuja N:o 714 .....		"	— 95 pari
"	Floria rullalla		
"	N:o 851 .....	"	1: 15 "
"	lukolla rengas-		
maisia N:o 750			
Lukkoja ketjulla niklattuja N:o 800 ....		"	2: — "
,, runkoon kiinnitettäviä N:o 686		"	5: — kpl.
Keskiötä ja akseleita. Täydellinen kor-			
"	jauskeskiö 5/8×3/16	"	80: — "
"	S:a 1/2×3/16 .....	"	80: — "
"	Keskiaks. k & m N:o 1	"	18: — "
"	" " " " 2	"	18: — "
"	" " " " 3	"	18: — "
"	" " " " 4	"	18: — "
"	" " " " 6	"	18: — "
"	Wictoria .....	"	22: — "
Teräskuulia laakerikuulia 1/8" .....		"	2: 25 grs.
"	5/32" .....	"	3: — "
"	3/16" .....	"	5: — "
"	7/32" .....	"	8: — "
"	1/4" .....	"	9: — "
"	9/32" .....	"	12: — "
"	5/16" .....	"	15: — "
Kuulärenkaita Rotax eteen N:o 5....		"	— 80 "
"	iso taakse , 42....	"	1: 50 "
"	pieni , 16....	"	1: — "
"	N.D. eteen , 10....	"	1: — "
"	iso taakse , 46....	"	1: 50 "
"	pieni , 24....	"	1: 50 "
"	Fauber kesk. , 53....	"	1: 50 "
"	Etuhaaruk. , 98....	"	1: 25 "

Emmaljilakkaa Gloria mustaa.....	Smk.	2: 10 kpl.
"                  punaista .....	"	3: 80 "
Puola-avaimia pyöreitä I:a laatu .....	"	2: -- "
Paikkaustarpeet. Kumiliimaa, Simson 3/4		
tuup. ....	"	9: 50 tus.
Wictoria 3/4.....	"	7: 50 "
Sisäpaikkaa rullissa		
100×10 cm. ....	"	6: — rulla
Paikkausrasioita täydellinen pp. N:o 2 .....	"	2: 80 kpl.
Patenttipaikkoja rasia		
N:o 1 .....	"	2: — "
Cito hylsymall. N:o 891	"	4: 50 "
Venttiilikumia .....	"	200: — kilo
Venttiilejä ja osia täydellinen Dunlop		
vent. ....	"	3: — kpl.
vent. hattuja ketjulla	"	—: 35 "
" kiristys mutter.	"	—: 50 "
" tappia .....	"	—: 75 "
Öljykannuja isoja pp. .....	"	1: 50 "
Vaseliini 30 gr. rasia .....	"	1: — ras.
50 " .....	"	1: 50 "
Ruuvimeisseleitä .....	"	1: — kpl.
Merkkitorvia isoja käyriä .....	"	24: — ,
pieniä suoria .....	"	9: — "
kumipalloja N:o 6 .....	"	8: 50 "
"     " 7 .....	"	9: — "
Lyhtyjä		
S. M. Dynamolyhty patterisäiliöllä....	"	92: — "
Solar karbiidilyhty .....	"	55: — "
Torpedo iso .....	"	44: — "
" pieni .....	"	38: — "
Karbiidi		
Astioissa norjalaista 100 kilon .....	"	350: — ast.
"       " 50     " .....	"	180: — "
"       " 25     " .....	"	95: — "
Tyhjät karbiidi purkit patentti kannella		
1/2 kilon .....	"	2: 50 kpl.
Tyhjät karbiidi purkit patentti kannella		
1 kilon .....	"	3: -- "
Lyhdyn polttimet		
N:o 1200 yksihhaarainen .....	"	1: — "
" 2000 kaksi     " .....	"	1: 75 "
" 2700       " .....	"	2: — "
" 290 Eulette .....	"	2: 25 "
" 382 kaksihaarainen Jondorf .....	"	2: 50 "

<b>Lyhdyn pitimet</b>			
N:o 8001 .....	Smk.	2: 50	kpl.
Solar .....	"	10:	"
Polkupyörän telineet .....	"	25:	"
Matkamittarit Haka N:o 5 .....	"	18:	"
Kaha „ 7 .....	"	21:	"
<b>Lastenvaunut</b>			
N:o 30 .....	"	210:	"
„ 31 .....	"	250:	"
„ 32 .....	"	260:	"
„ 33 .....	"	290:	"
„ 50 .....	"	505:	"
„ 51 .....	"	560:	"
„ 52 .....	"	470:	"

HELSINKI 1931,  
KIRJAPAINO-Oy TAITO