

**VUODEN 1934
POLKUPYÖRIEN
JA
OSIEN**

**TUKKU-NETTO
HINNASTO**



Vuoden 1934 polkupyörien ja osien tukku-nettohinnasto

Polkupyörät

Union ja Extra polkupyörä, miesten.

Runko Fauber.

Vanteet teräksiset. Väri No. 1.

Likasuojat teräksiset, etusuojat sivulevyllä, C.

Takanapa Mundus, tai Rotax, jolloin

Smk. 7: — korotus.

Etunapa No. 50.

Puolat, I, ruostumattomat.

Kumirenkaat Nokia Record.

Ohjauslaite kuparoitu ja niklattu.

Kädensijat No. 1137, sellul., heloilla.

Satula Union, levyk.

Lauku täydellisine varusteineneen.

Ketju Wippermann, puoliniklattu.

Polkimet „ No. 51.

Pumpu puupäinen.

Kello 55 mm.

Takaheijastaja Torpedo No. 955

690: —

Union ja Extra polkupyörä, naisten.

Osat kuin miesten pyörässä.

Ketjunsuoja I, peltinen.

Hameverkko I, "Liesel"

740: —

Visby ja Special polkupyörä, miesten.

Runko Fauber. I:ma.

Vanteet teräksiset. Väri No. 2.

Likasuojat teräksiset, etusuojat sivulevyllä, C.

Takanapa Rotax tai Komet.

Etunapa Brampton, engl.

| | |
|---|-------|
| Puolat I, ruostumattomat. | |
| Kumirenkaat Nokia H. | |
| Ohjauslaite I, ruots. mall. | |
| Kädensijat ruots. mall. | |
| Satula Veleda, levyk. | |
| Lauku täydellisine varusteineen, 2 lukolla. | |
| Ketju Appleby, engl. | |
| Polkimet Phillips, engl. | |
| Pumppu 15", niklattu. | |
| Kello I, No. 2095. | |
| Takaheijastaja Torpedo I, No. 955 | 790:— |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Visby ja Special | polkupyörä, naisten. | |
| | Osat kuin miesten pyörässä. | |
| | Ketjunsuoja I, alum. | |
| | Hameverkko I, "Erika" | 840:— |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Mälarn | polkupyörä, miesten. | |
| | Runko Lindbladin, krominiklattu. | |
| | Vanteet 2-kertaiset. Väri No. 2 eli 4. | |
| | Crescent, ruots. | |
| | Likasuojat ruots., etusuoja sivulevyllä, C. | |
| | Takanapa Torpedo, krominikl. | |
| | Etunapa " " | |
| | Puolat I, ruostumattomat. | |
| | Kumirenkaat Dunlop, engl. | |
| | Ohjauslaite I, krominikl., ruots. | |
| | Kädensijat I, ruots. | |
| | Satula Veleda, levyk., krominikl. | |
| | Lauku täydellisine varusteineen, 2 lukolla. | |
| | Ketju Appleby, engl. | |
| | Polkimet Phillips, engl. krominikl. | |
| | Pumppu, engl., sellul. tai 15" nikl. | |
| | Kello No. 4034, nikl. | |
| | Takaheijastaja Torpedo No. 5000 D. | 1.100:— |
| | Mälarn polkupyörä, naisten | 1.160:— |
| | Sama pyörä niklattuna Smk. 100:— halvempi. | |
| | Pakettipyörä Mälarn | , 1.600:— |
| | Samaan liikkeen nimen maalaus | , 65:— |
| Kilpa-ajopyörä | Mälarn ruots., maantiepyörä tai | |
| | n.s. puoli kilpa-ajopyörä | 1.550:— |
| | koko kilpa-ajopyörä | 1.850:— |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| Kilpapyörän osia | Polkimet No. 5082, ruotsalaiset | pari | 68:— |
| | " " 64, englantilaiset | " | 35:— |
| | Polkimien varvaskoukut | , | 24:— |
| | Takanapa, kiinteä ja vapaa ratas | | |
| | siipimutterit $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ | kpl. | 130:— |
| | Etunapa, siipimutterit | " | 50:— |
| | Satula No. 5554 a | " | 85:— |
| | Ohjaustanko No. 6186 | " | 38:— |
| | Kulmaputki No. 6240 | " | 31:— |
| | Käsijarru etu- tai takavanteeseen No. 261/3 | " | 50:— |
| | " " " | 311 | |
| | " " " | ja 312 | 42:— |
| | " " " | 115 | |
| | " " " | ja 116 | 36:— |
| | Käsijarrun kumi | " | 3:— |
| | Ketju Appelby $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " | " | 21:— |
| | Ulkorengas Dunlop $28 \times 1 \frac{1}{4}$ " | " | 34:— |
| | Sisärengas Nokia $28 \times 1 \frac{1}{4}$ " | " | 14: 40 |
| | Likasuojat | pari | 33:— |
| | Teräsvanne $28 \times 1 \frac{1}{4}$ ja $\frac{3}{8}$ | kpl. | 40:— |
| | Kädensijat, kumiset, K. pun. | pari | 12:— |
| | Vapaaketjuratas | kpl. | 50:— |
| | L a s t e n polkupyörä 35 ja 40 sm., | kpl. | 650:— |
| | 42 sm. | " | 750:— |

Polkupyöräosien hinnat aakkosjärjestyksessä

| | | | |
|---------------------|--|-------|--------|
| Emaljilakka | musta, ilmakuiva | ras. | 3: 25 |
| | punainen „ | „ | 5: 50 |
| | musta pohjaväri $\frac{1}{2}$ kilon | „ | 20: — |
| | „ polttolakka 60—100 ast. $\frac{1}{2}$ kilon .. | „ | 20: — |
| Etuhhaarukka | pitkä putki, musta | kpl. | 26: 80 |
| | „ „ niikl. | „ | 34: — |
| Etuhhaarukan | laakeri, "Universal" | satsi | 12: — |
| | „ No. 1074 | „ | 11: — |
| | „ „ 1075 | „ | 7: 50 |
| | „ „ 1076 | „ | 8: 50 |
| | „ ruots., Lindbladin | „ | 33: — |
| | yläkartio, saks. | kpl. | 3: 10 |
| | alakartio, „ | „ | 2: 65 |
| | haulikuppi | „ | 3: — |
| | alakärki korjauskiin | „ | 2: 50 |
| Etupää | runkoon 100—110 mm. | „ | 15: — |
| Hameverkko | kotim. No. 9001 | pari | 7: — |
| | „ „ 9002 | „ | 10: 50 |
| | „ „ 1—2 | „ | 10: 50 |
| | „ „ "Extra" | „ | 12: 50 |
| | saksal. „ "Liesel" | „ | 9: — |
| | „ „ "Erika" | „ | 12: 50 |
| | hameverkon kolmijot | „ | 1: 50 |
| Haulit | teräksiset, 1/8" | grs. | 2: 50 |
| | „ 5/32" | „ | 3: 50 |
| | „ 3/16" | „ | 5: — |
| | „ 7/32" | „ | 3: — |
| | „ 1/4" | „ | 9: — |
| | „ 9/32" | „ | 14: — |
| | „ 5/16" | „ | 15: — |
| Haulirengas | No. 5 Rotax etunapaan | kpl. | —: 90 |
| | „ 10 N. D. „ | „ | 1: — |

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| | No. 16 Rotax takanapaan, pieni | kpl. | 1: 50 |
| | „ 53 „ iso | „ | 2: — |
| | „ 24 N. D. „ pieni | „ | 1: 50 |
| | „ 46 „ iso | „ | 2: — |
| | „ M 9 Mundus „ pieni | , | 1: 50 |
| | „ M 54 „ iso | „ | 2: — |
| | „ 37 „ (Perfecta) „ „ | „ | 2: — |
| | „ 40 „ „ „ | „ | 2: — |
| | „ 18 Komet takanapaan, pieni | „ | 1: 50 |
| | „ 42 „ „ iso | „ | 2: — |
| | „ 30 Eadie „ „ | „ | 2: — |
| | „ 99 Torpedo „ „ | „ | 2: — |
| | „ 39 Etuhaarukkaan Fauber, ruots. mall. | , | 2: — |
| | „ 98 „ Union | „ | 1: 50 |
| | „ 136 „ tavall. | „ | 1: 50 |
| | „ 53 Fauber keskiöön | , | 2: — |
| | „ 42 N. D. C. takanapaan, iso | „ | 2: — |
| Kello | 55 mm. | „ | 4: 50 |
| | 60 „ | „ | 5: — |
| | No. 2095, erik. hyvä | „ | 5: — |
| | "Jakko" nikl. No. 4034 | „ | 11: — |
| Karbiidi | 25 kg., 50 kg., 100 kg. tynn. Smk, 5: 20, 4: 80, 4: 70 pr. kilo. | | |
| | 1/2 kg. ras. | „ | 4: 50 |
| | 1/1 „ „ | „ | 7: — |
| Keskiakseli | No. 1 yleisakseli, Empire | „ | 23: — |
| | „ 2 „ W.K.C. ym. | „ | 23: — |
| | „ 3 „ „ „ | „ | 23: — |
| | „ 4 Tarmo, ym. | „ | 23: — |
| | „ 5 vanha Victoria-Stanley | „ | 23: — |
| | „ 6 Presto, ym. | „ | 23: — |
| | „ 7 Victoria | „ | 25: — |
| | „ 8 Oiva, ym. | „ | 23: — |
| | „ 9 Koitto, ym. | „ | 23: — |
| | „ 10 Finlandia, ym. | „ | 23: — |
| | „ 11 a S.O.K. miest. | „ | 23: — |
| | „ 11 b „ uusi malli | „ | 23: — |
| | „ 12 „ naist. | „ | 23: — |
| | „ 13 Diamant | „ | 23: — |
| | „ 14 a Etevä, vanha malli W.K.C., ym. „ | „ | 23: — |
| | „ 14 b „ uusi malli W.K.C., ym. .. | „ | 23: — |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------|--------|
| | No. 15 N & F | kpl. | 32:— |
| | „ 16 Bismarck | „ | 23:— |
| | „ 17 Göricke, irtokartiot | „ | 23:— |
| | „ 18 Skandia | „ | 23:— |
| | „ 19 Diamant, isot kartiot | „ | 60:— |
| | „ 20 Göricke, kiintokartiot | „ | 23:— |
| | „ 21 Gloriosa | „ | 60:— |
| Keskiö ja osia | Fauber keskiö miest. | „ | 75: 50 |
| | „ kampi „ „ „ | „ | 34:— |
| | Victoria kampi | „ | 13: 20 |
| | Kellokeskiö miest. & naist. | „ | 100:— |
| | Fauber kartio kotim. | „ | 4: 20 |
| | Fauber kartio, ruots. | „ | 7: 50 |
| | „ kuppi, kotim. | „ | 8:— |
| | „ „ ruots. | „ | 12: 50 |
| | „ vastamutteri | „ | 2: 50 |
| | „ laatta | „ | 1:— |
| | „ tomusuoja | „ | 3: 20 |
| | „ ratas | „ | 20:— |
| | Kellokeskiön kartio | „ | 4:— |
| | „ „ No. 15 | „ | 9:— |
| | „ mutteri | „ | 2:— |
| | „ kampi | „ | 20:— |
| Ketju | Wippermann 1/2×3/16" | „ | 14: 50 |
| | „ 5/8×3/16" | „ | 14: 50 |
| | Wippermann, krom. 1/2"3/16" | „ | 25:— |
| | „ „ 5/8"×3/16" | „ | 25:— |
| | Appleby, engl. 1/2×3/16" | „ | 19: 50 |
| | „ „ 5/8×3/16" | „ | 19: 50 |
| Ketjunsuoja | alumin., miest. | „ | 14: 30 |
| | „ „ ruotsal. | „ | 15:— |
| | „ naist. | „ | 27: 50 |
| | pelt. „ | „ | 19:— |
| | „ miest. | „ | 11: 50 |
| Ketjun | -yhdistäjä 1/2×3/16" | „ | 2:— |
| | 5/8×3/16" | „ | 2:— |
| | -jatko 1/2×3/16" | „ | 2:— |
| | 5/8×3/16" | „ | 2:— |
| | -ruuvi 3/16" | „ | —: 35 |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| Ketjun | -kiristäjä, tavall. | pari | 2:— |
| | ,, ruots. mallia | ,, | 2:— |
| Kulmaputki | miest., M., tavall. | kpl. | 16:— |
| | naist., " ,, | ,, | 14: 20 |
| | miest., I | ,, | 19:— |
| | naisten I | ,, | 16:— |
| | miest., kromattu | ,, | 24:— |
| | naist., I ,, | ,, | 20:— |
| | laajennuskiristäjä, 15 cm. | ,, | 2: 25 |
| | ,, 20 cm. | ,, | 2: 25 |
| | nokkapultti | ,, | 1: 50 |
| Kumiliima | Nokia No. 25 | tus. | 10: 50 |
| | Nokia No. 10 | ,, | 8:— |
| | Wictoria No. 16 | ,, | 11:— |
| Kumirengas | U l k o r e n g a s | | |
| | Nokia "H" 28×1 5/8" | kpl. | 31: 20 |
| | ,, laaturengas ,, | ,, | 31: 20 |
| | ,, Suomen Kumi ,, | ,, | 31: 20 |
| | ,, Record ,, | ,, | 25:— |
| | ,, Suomen Kumi 28×1 1/2" | ,, | 31: 20 |
| | ,, Raakakumi | ,, | 35: 20 |
| | ,, Cont. malli, pehm. reun. | ,, | 36:— |
| | Huom! Nokia "H" renkaat, erik. laatu, .. yksinmyynti Suomessa. | | |
| | U l k o r e n g a s | | |
| | Dunlop 28×1 5/8" | „ | 34:— |
| | ,, 28×1 1/2" | „ | 34:— |
| | ,, 28×1 1/4" f. 1 3/8" | „ | 34:— |
| | Michelin 28×1 5/8" | „ | 30: 20 |
| | ,, 28×1 1/2" | „ | 30: 20 |
| | ,, Cont. mall. | „ | 34: 20 |
| | S i s ä r e n g a s | | |
| | Nokia, leimattu 28×1 1/2—1 5/8" | „ | 11: 20 |
| | ,, raakakum. ,, | „ | 14: 20 |
| | ,, 28×1 1/4" | „ | 14: 40 |
| | ,, 28×2" | „ | 14: 40 |
| | Dunlop, Roadster 28×1 1/2—1 5/8" | „ | 13:— |
| | ,, R.T.6. ,, ,, | „ | 11:— |
| | Michelin ,, ,, | „ | 12: 20 |
| | L a s t e n p y ö r ä n u l k o r e n g a s | | |
| | 18×1 1/4" Cont. | „ | 45:— |

| | | | |
|------------------|--|------|--------|
| | 20×1 ¼" Cont. | kpl. | 45:— |
| | 22× " " | " | 45:— |
| | 24× " " | " | 45:— |
| | 26×1 ½" " | " | 45:— |
| | sisärengas | " | 18:— |
| | 22×1 ¼" lankareunainen | " | 45:— |
| | 26×1 ½"×1 ¾ | " | 40:— |
| | Tavarapyörän ulkoren gas | | |
| | 20×2" lankareunainen Smk. 65:—, Cont. | " | 90:— |
| | 24×2" " 75:—, 22×1 ¼" | " | 65:— |
| | 22×2" Ballon 80:— 26×2×1 ¾" | " | 90:— |
| | sisärengas Nokia | " | 95:— |
| | | " | 20:— |
| | Kilpakärryn ulkoren gas | | |
| | 28×2", Dunlop | " | 115:— |
| | sisärengas 28×2", Nokia | " | 14: 40 |
| Kädensijat | Nokian, kumiset, A. | pari | 3: 50 |
| | " " B. | " | 3: 30 |
| | " " C. | " | 4:— |
| | " " D. | " | 3: 75 |
| | " " K. kilpat. | " | 12:— |
| | Ruotsal. mallia, puukeskusta | " | 5: 25 |
| | " " kovakumista | " | 6: 25 |
| | " " selluloidista | " | 7:— |
| | Ranskal. puu laaj. kiristäjällä | " | 4:— |
| | Selluloidista No. 1133, tavall. | " | 2: 50 |
| | " " 1137, erik. helalla | " | 3: 25 |
| | " " 2541 " I | " | 4: 50 |
| Lahkeen- pitimet | Blitz No. 714 | " | 1: 25 |
| | Florio " 859 | " | 1: 50 |
| | lukolla " 750 | " | 2:— |
| Laukku | tavall., miesten I | kpl. | 14:— |
| | " miesten II | " | 12:— |
| | " naisten I | " | 14:— |
| | 2 lukolla, pitkä I | " | 16:— |
| | -lukko | " | 1: 50 |
| Likasuojat | ruotsal., mest., tavall. malli B, väri | | |
| | No. 1 ja 2 | pari | 12:— |

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| | ruotsal., Crescent väri No. 4 | pari | 13: 50 |
| | " miest., sivulevyllä malli C, väri | | |
| | No. 1 ja 2 | " | 16: — |
| | No. Crescent väri No. 4 | " | 17: 50 |
| Likasuojat | naisten likasuojista Smk. 1:— korotus. | | |
| | kotim., miesten, tavall., malli B, väri No. 1 .. | " | 10: 75 |
| | " värit No. 2, 3, 8. | " | 11: 65 |
| | " erikoisvärit No. 4, 5, 6, 7, 9 | " | 13: 50 |
| | " miesten, sivulevyllä, malli C, värit | | |
| | No. 1, 2, 3, 8. | " | 15: 60 |
| | " erikoisvärit 4, 5, 6, 7, 9. | " | 17: 40 |
| | naisten likasuojista Smk. —:75 korotus. | | |
| E tu suoja tavall. = B, väri No. 1, 2, 3, 8. | " | 5: 40 | |
| " " " " 4, 5, 6, 7, 9. | " | 6: 25 | |
| sivulev. = C. " " 1, 2, 3, 8. | " | 9: 40 | |
| " " " " 4, 5, 6, 7, 9. | " | 10: 25 | |
| Takasuojat väri No. 1, 2, 3, 8. | " | 6: 30 | |
| " " " " 4, 5, 6, 7, 9. | " | 7: 15 | |
| puinen, miesten, S 8. | pari | 11: — | |
| " naisten, " | " | 12: — | |
| Likasuojan kannattimet, 4 mm. | pari | 2: 35 | |
| " 4 ½ " | " | 2: 70 | |
| kolmio ruuveineen | kpl. | —: 80 | |
| " ilman ruuveja | " | —: 30 | |
| ruuveja 12 ½ mm. | % kpl. | 16: — | |
| " 17 " | " " | 18: — | |
| " 25 " | " " | 20: — | |
| " 30 " | " " | 20: — | |
| " 50 " | " " | 40: — | |
| Taotulla mutterilla 25 % korotus | | | |
| ruuveja, ruots. runkoon | " " | 50: — | |
| " nimileimaan | " " | 10: — | |
| Kierretappi samaan | " | 7: — | |
| Lukko ketjulla, nikl. No. 187 | kpl. | 4: 50 | |
| scikea, ilman ketjua No. 185 | " | 6: — | |
| ketjulla, nikl. No. 555 | " | 12: — | |
| kirjaimilla No. 268 | " | 12: — | |
| Hebie | " | 24: — | |
| Lyhty Solar, karbiidi- | " | 70: — | |
| Torpedo " iso | " | 50: — | |
| Dynamoita ja patttereita | eri hintaisia | | |

| | | | |
|--------------|--|------|-------|
| | Polttim o Eulette No. 290 | kpl. | 2:75 |
| | Jondorf „ 382 | „ | 3:— |
| | Hehku 2,5 V, 8 V, kpl. 1:50 | „ | 3:— |
| | Lasi, tavall. 52 mm—78 mm | „ | 1:50 |
| | „ linssillä Solar | „ | 4:50 |
| | Pidin, tavall., pitkä | „ | 3:— |
| | „ Solar | „ | 8:— |
| Matkamittari | 10,000 km. | „ | 35:— |
| Merkkitorvi | käyrä | „ | 10:— |
| Mutteri | takanapaan 24" ja 26" | „ | —:50 |
| | etunapaan „ „ | „ | —:50 |
| | satulaan | „ | —:35 |
| | polkimien kumiin | „ | —:35 |
| | laattoja lajiteluna 100 kpl. pussi | „ | 12:— |
| Napa | Mundus takanapa "½ ja ¾" | „ | 76:— |
| | Rotax „ „ „ | „ | 81:— |
| | Komet „ „ „ | „ | 83:— |
| | Torpedo „ „ „ | „ | 131:— |
| | „ „ „ „ kromattu .. | „ | 138:— |
| | Brampton etunapa, engl. | „ | 13:— |
| | Engl. „ 9,5 mm, aksellilla | „ | 14:50 |
| | N. D. „ | „ | 17:— |
| | Torpedo „ kromattu | „ | 21:— |
| | Ketjurattaat ½×3/16×5/8" | „ | 8:50 |
| | Etunavan kuulakuppi | „ | 1:50 |
| | „ tomusuoja | „ | 1:50 |
| Navanosa | etuakseli Rotax, k & m | „ | 3:65 |
| | „ N. D. „ | „ | 4:75 |
| | „ Rotax, paljas | „ | 1:50 |
| | „ N. D. „ | „ | 1:50 |
| | kartio, Rotax | „ | 1:10 |
| | „ N. D. | „ | 1:70 |
| | Rotax-osia No. 18/2 | „ | 18:— |
| | „ 18/3 | „ | 24:— |
| | „ 18/4 | „ | 29:— |
| | „ 18/5 | „ | 2:— |
| | „ 18/6 | „ | 4:— |
| | „ 18/7 | „ | 8:50 |
| | „ 18/8 | „ | 4:50 |
| | „ 18/9 | „ | 4:— |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|------|--------|
| Rotax-osia | No. | 18/10 | | kpl. | 3: — |
| " | 18/11 | | " | | 23: — |
| " | 18/12 | | " | | 1: 50 |
| " | 18/13 | | " | | 1: 50 |
| " | 18/14 | | " | | 4: — |
| " | 18/15 | | " | | 3: — |
| " | 18/16 | | " | | 1: 50 |
| " | 18/17 | | " | | —: 50 |
| " | 18/18 | | " | | 7: — |
| " | 18/19 | | " | | 2: 50 |
| " | 18/20 | | " | | 2: — |
| " | 18/21 | | " | | 1: 50 |
| " | 18/22 | | " | | 1: — |
| " | 18/23 | | " | | 1: — |
| " | 18/24 | | " | | —: 75 |
| Torpedo-osia | No. | 74 | | " | 3: — |
| " | 76 | | " | | 1: 25 |
| " | 77 | | " | | —: 50 |
| " | 78 | | " | | 6: — |
| " | 79 | | " | | 20: — |
| " | 80 | | " | | 1: — |
| " | 81 | | " | | 2: — |
| " | 83 | | " | | 19: — |
| " | 84 | | " | | 18: — |
| " | 85 | | " | | 15: — |
| " | 86 | | " | | 1: — |
| " | 87 | | " | | 8: 50 |
| " | 88 | | " | | 19: — |
| " | 89 | | " | | 1: 50 |
| " | 90 | | " | | 4: — |
| " | 91 | | " | | 9: — |
| " | 91 c | | " | | 3: — |
| " | 92 | | " | | 3: — |
| " | 93 | | " | | 0: 50 |
| N. D.-osia A | No. | 2 | | " | 15: 75 |
| " | 3 | | " | | 7: 25 |
| " | 4 | | " | | 3: 25 |
| " | 5 | | " | | 8: — |
| " | 6 | | " | | 8: — |
| " | 7 | | " | | 2: 75 |
| " | 8 | | " | | 12: — |
| " | 8 B | | " | | 13: — |
| " | 9 | | " | | 13: — |

| | | | | | |
|-------------|---|--------|-------|------|-------|
| N. D.-osia | A | No. 10 | | " | 22:— |
| " | | 12 | | " | 2:— |
| " | | 13 | | kpl. | —: 50 |
| " | | 16 | | " | 2:— |
| " | | 20 | | " | 1: 50 |
| NDC | | 3 | | " | 8: 50 |
| " | | 4 | | " | 3: 50 |
| " | | 7 | | " | 3: 25 |
| " | | 12 | | " | 2:— |
| " | | 23 | | " | 16:— |
| " | | 27 | | " | 1: 50 |
| " | | 28 | | " | 1: 50 |
| Mundus-osia | | 2 | | " | 16:— |
| " | | 3 | | " | 7:— |
| " | | 4 | | " | 1: 50 |
| " | | 5 | | " | 14:— |
| " | | 6 | | " | 8:— |
| " | | 7 | | " | 8: 50 |
| " | | 8 | | " | 2:— |
| " | | 9 | | " | 3:— |
| " | | 10 | | " | 1:— |
| " | | 11 | | " | 3:— |
| " | | 12 | | " | 2:— |
| " | | 13 | | " | 1: 50 |
| " | | 14 | | " | —: 50 |
| " | | 15 | | " | 1: 50 |
| " | | 16 | | " | 8: 50 |
| " | | 17 | | " | 3:— |
| " | | 18 | | " | 5:— |
| " | | 19 | | " | 1:— |
| " | | 20 | | " | —: 50 |
| " | | 22 | | " | —: 50 |
| Komet-osia | | 1 a | | " | 8:— |
| " | | 2 a | | " | 1:— |
| " | | 2 e | | " | 2: 50 |
| " | | 2 c | | " | 3:— |
| " | | 3 | | " | 2:— |
| " | | 4 a | | " | —: 70 |
| " | | 6 | | " | 4: 50 |
| " | | 7 | | " | 6:— |
| " | | 9 a | | " | 12:— |
| " | | 9 b | | " | —: 70 |
| " | | 10 | | " | 11:— |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------|--------|-------|
| | Komet-osia | No. 12 a | " | 7: — |
| | | „ 18 a | " | 17: — |
| | | „ 19 | " | 6: — |
| | | „ 22 | " | 6: — |
| | | „ 25 | " | 4: 50 |
| | | „ 11 | " | 29: — |
| Ohjaustanko | M. miesten | " | 14: 20 | |
| | I „ | " | 17: — | |
| | kromattu | " | 23: — | |
| Paikkaus- tarpeet | Paikkauskumia Rustines 100×8 sm. | rulla | 11: 50 | |
| | Kumiliimaa Nokia No. 25 | lus. | 10: 50 | |
| | „ „ 10 | " | 8: — | |
| | Paikkausrasia Rustines No. 1, 12 paik. pus. | " | 2: — | |
| | „ „ 2 a, 18 paik. .. | rasia | 3: — | |
| | „ „ 3 18 " | moottoripyör. | " | 5: 50 |
| | „ Cito hylsymall. | " | 3: — | |
| | „ Dunlop Reddifix | " | 2: — | |
| | „ Midget | " | 4: 50 | |
| Polkimet | Wippermann No. 51, ½" ja 9/16" | pari | 19: 50 | |
| | „ „ 52 „ , | " | 19: 50 | |
| | Phillips, engl., miesten | " | 21: — | |
| | „ „ naisten | " | 21: — | |
| | „ „ m. & n., krominikl. | " | 25: — | |
| | Polkimien akseli | " | 7: 40 | |
| | „ „ engl. | " | 11: 50 | |
| | „ kartio | sats. | 1: 50 | |
| | „ hattu | kpl. | 1: — | |
| | „ kumi 1/2 | " | —: 90 | |
| | „ „ 1/1 | " | 1: 60 | |
| Pumppu | puupäinen, nikl., 300 mm. | " | 6: — | |
| | „ „ 350 mm. | " | 6: 50 | |
| | 15", nikl., letkulla | " | 9: 50 | |
| | 12", „ | " | 8: — | |
| | Jalkapumppu, No. 201 | " | 60: — | |
| | „ „ 208 | " | 25: — | |
| | pumpun nippa | " | 1: 50 | |
| | „ letku 10 cm. | " | 2: 50 | |
| | „ „ 20 cm., engl. | " | 5: 50 | |
| | „ „ teräspääll. | " | 3: — | |
| | „ „ metrittään polkup. | metri | 5: — | |

| | | | |
|----------------------|---|--------|--------|
| | pumpun letku moottorip. | metri | 9:— |
| | „ pidin No. 102, 1 1/16" | pari | 2:— |
| | „ „ lukkoruuvi No. 1304, 1 1/16", 1 1/8" | „ | 6:— |
| Puolat | I, ruostumattomat, 2 mm, 1/2" nippelillä 295, 298, 300, 302, 305 mm. | % kpl. | 19: 50 |
| | s:n, 1" nippelillä | „ „ | 23: 50 |
| | tavalliset, 1/2" nippelillä, ainoastaan 302 mm. | „ „ | 17: 25 |
| | nikl. 2 1/2 mm, 1/2" nippelillä, 195, 230, 240, 245, 255, 260, 295, 300 mm. | „ „ | 45:— |
| | nikl. 3 mm, 1/2" nippelillä, 295 mm. | „ „ | 60:— |
| Puolan | nippelit 1/2" | „ „ | 9:— |
| | „ 1" | „ „ | 12:— |
| | nippeliaatat | %o „ | 12:— |
| | nippeli-avain No. 82 nikl. | kpl. | 2: 50 |
| | „ „ „ 82 sininen | „ | 2:— |
| Runko | Fauber, M., miesten | „ | 235:— |
| | „ „ naisten | „ | 265:— |
| | „ Pyrkijä, miesten | „ | 265:— |
| | „ „ naisten | „ | 290:— |
| | „ Terä, miesten | „ | 265:— |
| | „ „ naisten | „ | 290:— |
| | „ Lindbladin, miesten | „ | 380:— |
| | „ „ naisten | „ | 405:— |
| | „ „ krom., mest. | „ | 405:— |
| | „ „ „ naist. | „ | 430:— |
| Runkopultti | „ „ „ | „ | 1: 50 |
| Ruuvimeisseli | „ „ „ | „ | 1: 25 |
| Satula | Union, miesten, levykup. | „ | 45: 50 |
| | „ naisten, „ | „ | 45: 50 |
| | Veleda, miesten, niklattu | „ | 65:— |
| | „ naisten, „ | „ | 65:— |
| | „ miesten, kromattu | „ | 75:— |
| | „ naisten „ | „ | 75:— |
| Satulan | tolppa, tavall. | „ | 11:— |
| | „ ruots. | „ | 22:— |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| peite, topattu | kpl. | 8: 50 |
| siltajousi, 2 j. | 800/200 sidejous. | pultteineen pari |
| " 2 j. naist. | 800/180 " | " " |
| " 1 j. | 805/200 | kpl. |
| " 1 j. naist. | 805/180 | " |
| " Vidkopp | 1307/200 | " |
| väljousi | 812/190 | " |
| pumppujousi | 876/1 | " |
| " | 875/1 | " |
| pystyjousi, tavall. | 845/5 | " |
| " koukulla | 855/6 | " |
| nokkajousi | 830/2 | " |
| nahkakaari | 918 | pultteineen |
| lukko | | " |
| lukkopultti | 935/70 | " |
| nokkapultti | 940/42 | " |
| jousipultti | 931/25 | " |
| " -mutteri | | " |
| Takaheijastaja | Torpedo malli No. 955 | " |
| " " " | 2143 | " |
| " " " | 5000 D alum. | " |
| Tavarateiline | jeusilla | " |
| " patent. | | " |
| " eteen | | " |
| lastenistuin, jalkatuella | miest. pp. | " |
| " | jousilla miest. ja naist. pp. | " |
| Työkalut | Polkimien avain | " |
| " kierretappi ½" | ensikierre | pari |
| " " " | toinenk. | " |
| " " " | 9/16" ensik. | " |
| " " " | toinenk. | " |
| Etuhhaarukan kierreterä 24" | | kpl. |
| " " " | 26" | " |
| " " " | kehyslineen 24" | " |
| " " " | 26" .. | " |
| Teline polkupyörää varten | | " |
| Vaihdeavain | engl. malli No. 856 | " |
| I No. 352 | | " |
| II .. 352 | | " |
| 13-reikäävain | | " |

| | | | |
|---------------|---|-------|--------|
| Vannenauha | kankainen | kpl. | 1:15 |
| Vanne | teräs, 1 $\frac{5}{8}$ " ja 1 $\frac{1}{2}$ " väri No. 1 musta/k/j. . , | „ | 17: 90 |
| | ” ” ” ” 2, 3, 8, hius/j. „ | „ | 19: 70 |
| | ” ” ” ” 4, 5, 6, 7, 9. erik. värit ... „ | „ | 21: 50 |
| | ” ” ” ” 1, 2, 4. värit. Obligs „ | „ | 24: — |
| | 2-kert. ruots., väri No. 2 ja 4 (musta/kult/ vihr/juov. & Crescent | | |
| Vaseliini | 80 gr. rasiassa | ras. | 1: 25 |
| Venttiili | täydellinen | kpl. | 3: — |
| | -hattu | „ | —: 40 |
| | -kara | „ | —: 65 |
| | -kiristysmutteri | „ | —: 40 |
| Venttiilikumi | tumma ja vaalea | kg. | 190: — |
| Öljykannu | polkupyör. | kpl. | 1: 50 |
| Öljyä | 1/4 l. | kannu | 6: — |

Maksuehdot 14 pv. 3 %, 30 pv. 2 % tai 60 pv. tunnuste.

Hinnat voimassa 1 p:stä huhtik. 1934 vapaasti Helsingin asemalla

