

E. A. HAAPALA OSAKEYHTIÖ

Helsinki, Kluuvikatu 8. Puh. 33037, 26666, 24024

Pankkitili: Helsingin Osakepankki

Lennätinosoite: Haapalayhtiö

**VUODEN 1935
POLKUPYÖRIEN
JA
OSIEN**

**TUKKU-NETTO
HINNASTO**

Vuoden 1935 polkupyörien ja osien tukku-nettohinnasto.

Polkupyörät

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Union ja Extra | polkupyörä, miesten. | |
| | Runko I Fauber. | |
| | Takanapa. Eadie-malli tai Komet. | |
| | Etunapa engl. No. 34. | |
| | Istuin Veleda-tehtaan Union-levyk. | |
| | Kumirenkaat Nokia Record. | |
| | Kädensijat No. 1137 cell. heloilla. | |
| | Ketju Wippermann, puoliniklattu. | |
| | Kello 55 mm. | |
| | Heijastin No. 955. | |
| | Lokasuojukset sivulevyin C. värit 1, 2, 4. | |
| | Laukku täydellisine varusteineen. | |
| | Ohjaimet kuparoidut ja niklatut. | |
| | Puolat I ruostumattomat. | |
| | Polkimet Wippermann No. 51. | |
| | Pumppu puupäinen, I pitimet. | |
| | Vanteet ruots. terästä, värit: 1, 2, 4. | Smk. 725:— |
| Union ja Extra | polkupyörä, naisten. | |
| | Osat kuin miesten pyörässä. | |
| | Ketjunsuoja I peltinen. | |
| | Suojusverkko I 9005. | Smk. 775:— |
| Visby, Special ja Pallas | polkupyörä, miesten. | |
| | Runko I Fauber | |
| | Takanapa Komet. | |
| | Etunapa engl. No. 34 Phillips. | |
| | Istuin Veleda I. | |
| | Kumirenkaat Nokia I H. | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Kädensijat r.m. Cell. heloilla. | |
| | Ketju engl. Appleby. | |
| | Ketjunsuoja alum. | |
| | Kello 2-ääninen. | |
| | Heijastin »Seis». | |
| | Lokasuojuksset r.m. sivulevyin C. värit 1, 2, 4. | |
| | Laukuu täydellisine varusteeineen. | |
| | Ohjaimet, mallia H, kuparoidut ja niklatut. | |
| | Puolat I ruostumattomat. | |
| | Polkimet engl. Phillips. | |
| | Pumppu 15" nikl., I pitimet. | |
| | Vanteet ruots. terästä, värit 1, 2, 4. | Smk. 825:— |
| Visby, Special ja Pallas | polkupyörä, naisten. | |
| | Osat kuin miesten pyörässä. | |
| | Ketjunsuoja alum. | |
| | Suojasverkko Erika | Smk. 875:— |
| Visby, Special ja Pallas | polkupyörä, kaikki kiiltävät osat krominiklattu ruostumat- | |
| | tomiksi. | Miesten Smk. 900:— |
| | | Naisten , 950:— |
| Mälarn | polkupyörä, miesten, krominiklattu. | |
| | Runko ruots. Lindblad. | |
| | Takanapa Torpedo. | |
| | Etunapa „ | |
| | Istuin Veleda patentti. | |
| | Kumirenkaat engl. Dunlop. | |
| | Kädensijat ruots. m. Cell. heloilla. | |
| | Ketju engl. Appleby. | |
| | Ketjunsuoja alum. | |
| | Kello 2-ääninen I. | |
| | Heijastin I alum. | |
| | Lokasuojuksset ruots., sivulevyin, C. värit 2, 4. | |
| | Laukuu täydellisine varusteeineen. | |
| | Ohjaimet, ruots. | |
| | Puolat engl., ruostumaton teräs. | |
| | Polkimet engl. Phillips. | |
| | Pumppu Extra 15", I pitimet. | |
| | Suojasverkko Erika | Smk. 1,125:— |
| Mälarn | naisten. | |
| | Osat kuin miesten pyörässä. | |
| | Ketjunsuoja alum. | |
| | Suojasverkko Erika | Smk. 1,190:— |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| Pakettipyörä | Mälarn | Smk. 1,600:— |
| | Sama 2 etupyörällä | „ 2,300:— |
| | Samaan liikkeen nimen maalaus | „ 65:— |

Kiipa-ajopyörä Mälarn engl. Phillips-tehtaan korkein laatu
 Grande Vitesse. Runko Reynold-putkea, takarumpu vapaalla ja kiinteällä rattaalla, nikkelöidyt vanteet, täydet varusteet Smk. 1,200:—
 Sama De Luxe „ 1,000:—
 Myös naisten kilpapyöriä varastossa.

Polkupyöräosien hinnat aakkosjärjestyksessä

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| Avaimet ja työkalut | Jakoavain No. 352 nikl. | kpl. | 6:50 |
| | " " 370 a musta Bahco-malli | " | 8:50 |
| | " " 856 engl. malli I | " | 12:— |
| | " " 15 Bahco ruots. | " | 12:— |
| | " " 10 b " ruots. | " | 16:50 |
| | " " 31 " " | " | 38:— |
| | Polkimenvain tav. | " | 12:— |
| | Bahco No. 372 ruots. | " | 32:— |
| | 13-reikävain nikl. | " | 3:25 |
| | Fauber-keskiön avain | " | 3:50 |
| | Polkimenvälin kierretappi $\frac{1}{2}$ " ensikierre | " | 12:— |
| | " " " toinen " | " | 12:— |
| | " " $\frac{9}{16}$ " ensi " | " | 12:— |
| | " " " toinen " | " | 12:— |
| | Etuhaarukan kierreterä 24 k. | " | 37:— |
| | " " 26 " | " | 37:— |
| | " " 24 " kehyksineen .. | " | 115:— |
| | " " 26 " " .. | " | 115:— |
| | Ruuvimeisseli | " | 1:50 |
| | Reijityspihdit lokasuojuksia varten | " | 55:— |
| | Nippeliavain No. 82 | " | 2:50 |
| | Kierretappi 2 mm. | " | 9:— |
| Emaljivärit | Kiiltolakka, ilmakuiva, kotim. Deweco, must. ras. | | 3:50 |
| | " " " Polaus .. | " | 5:— |
| | " " saksal. | " | 3:25 |
| | " " " pun. | " | 5:50 |
| | Pohjaväri " kotim. $\frac{1}{2}$ kg. | " | 20:— |
| | Polttolakka, 60—100 ast. .. | " | 20:— |
| Etuhaarukat ja osat | Etuhaarukka 25 cm. pitkä putki nikl. kotim. kpl. | | 37:60 |
| | Laakerit Bismarck tav. | srj. | 11:50 |
| | " " ruots. malli | " | 17:— |
| | " No. 1074 | " | 10:-- |
| | " 1076 | " | 8:50 |
| | " ruots. Lindblad | " | 33:— |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|------|-------|
| | Yläkartio saksal. | kpl. | 3: 16 |
| Ala- | „ „ | „ | 2: 65 |
| Kuulakuppi | „ „ | „ | 3:— |
| Tupen alapää | „ „ | „ | 2:— |
| Eiupäät | Runkoon 100—110 cm. | „ | 15:— |
| Hameverkot | Katso suojuusverkot. | | |
| Haulit | , kuulat | | |
| Heijastimet | Torpedo-malli 3196 | „ | 2: 75 |
| | 1/2 „ „ 955 | „ | 3:— |
| | „ „ „ runkoonkiinnitett. 956 | „ | 3:— |
| | „ „ „ alum. 5000 D | „ | 5:— |
| | „ „ „ »Seis» | „ | 4: 50 |
| Istuimet | Veleda-tehtaan, Union m. & n. | „ | 53:— |
| | Veleda m. & n. | „ | 62:— |
| | „ „ patentti nikl. | „ | 68:— |
| | „ „ krom. | „ | 76:— |
| | Istuimen kannatin tav. | „ | 11:— |
| | „ „ ruotsal. | „ | 22:— |
| | „ „ -ruuvi | „ | 1: 50 |
| | „ „ peite, pehmustettu m. & n. | „ | 8: 50 |
| Istuimen osat | Etujousi 830/2 | „ | 8:— |
| | Eturuuvi 940/42..... | „ | 1:— |
| | Jousiruuvi 3645 | „ | —: 75 |
| | Lukko | „ | 3:— |
| | Lukkoruuvi 935/70 | „ | 3:— |
| | Pingoitusjousi 812/190 | „ | 6:— |
| | Pumppujousi 876/1 | „ | 6:— |
| | „ 875/1 | „ | 6:— |
| | Pystyjousi 845/5 | „ | 3:— |
| | „ koukulla 856/6 | „ | 7:— |
| | Selkärauta ruuveineen 918 | „ | 7:— |
| | Ruuvin mutteri | „ | —: 35 |
| | Siltajousi 2 j. 800/200 sidejousi pultteineen .. | „ | 14:— |
| | „ 2 j. naist. 800/180 | „ | 13:— |
| | „ 1 j. 805/200 | „ | 6:— |
| | „ 1 j. naist. 805/180 | „ | 6:— |
| | „ Vidkopp m. 1307/200 | „ | 10:— |
| | „ „ n. „ | „ | 10:— |
| | „ Veleda m. 9070/1 | „ | 18:— |
| | „ „ n. 9070/1 | „ | 18:— |

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------------|------|--------|
| Karbiidi | 25 kg. tynn. | kg. | 5: 20 |
| | 50 " " | " | 4: 80 |
| | 100 " " | " | 4: 70 |
| | ½ " rasia | kpl. | 4: 50 |
| | ¼ " " | " | 7: — |
| | ½ " tyhjä rasia | " | 2: — |
| | ¼ " " | " | 2: 50 |
| Kelot | 55 mm. | kpl. | 3: 75 |
| | 60 " n.s. Pim Pom 1053/60 | " | 4: 80 |
| | 60 " " " kröminikl. | " | 6: 40 |
| | 60 " No. 2737 | " | 4: — |
| | »Jakko» No. 4034 | " | 10: 50 |
| Keskiakselit | No. 1 yleisakseli Empire | " | 23: — |
| | " 2 " W.K.C. y.m. | " | 23: — |
| | " 3 " " " | " | 23: — |
| | " 4 Tarmo y.m. | " | 23: — |
| | " 5 Vanha Victoria-Stanley | " | 23: — |
| | " 6 Presto y.m. | " | 23: — |
| | " 7 Victoria k. & m. | " | 25: — |
| | " 7 " paljas | " | 16: 50 |
| | " 8 Oiva y.m. | " | 23: — |
| | " 9 Koitto y.m. | " | 23: — |
| | " 10 Finlandia y.m. | " | 23: — |
| | " 11a S.O.K. mest. | " | 23: — |
| | " 11b " uusi malli | " | 23: — |
| | " 12 " naist. | " | 23: — |
| | " 13 Diamant | " | 23: — |
| | " 14a Etevä, vanha malli W.K.G., y.m. | " | 23: — |
| | " 14b " uusi " " | " | 23: — |
| | " 15 N. & F. | " | 32: — |
| | " 16 Bismarck | " | 23: — |
| | " 17 Göricke, irtokartiot | " | 23: — |
| | " 18 Skandia | " | 23: — |
| | " 19 Diamant, kiintokartio | " | 60: — |
| | " 20 Göricke, kiintokartio | " | 23: — |
| | " 21 Gloriosa " | " | 60: — |
| Keskiöt ja osat | Fauber-keskiö täyd. m. & n. | " | 78: — |
| | " -kampi m. & n. | " | 34: — |
| | Victoria kampi | " | 20: — |
| | Union " | " | 20: — |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|--------|
| | Kellokeskiö m. & n. | kpl | 90:— |
| | ,, kuulakuppi, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | | |
| | mm. | „ | 5: 50 |
| | Fauber-kartio, vas. & oik., kotim. | „ | 4: 20 |
| | ,, „ ruots. | „ | 7: 20 |
| | ,, -kuppi, kotim. | „ | 7: 50 |
| | ,, „ ruots. | „ | 12:— |
| | ,, -vastamutteri | „ | 2: 50 |
| | ,, -laatta | „ | 1:— |
| | ,, -tomusuojuus | „ | 3:— |
| | ,, -ketjupyörä | „ | 20:— |
| | Kellokeskiön ketjupyörä | „ | 28:— |
| | ,, kartio | „ | 4:— |
| | ,, „ No. 15 | „ | 9:— |
| | ,, päätemutteri | „ | 2:— |
| | Kiilakeskiön kiila | „ | 1: 50 |
| | Victoria-keskiön kiila | „ | 1: 50 |
| Ketjut | Wippermann 1/2"×3/16" | „ | 14:— |
| | ,, 5/8"×3/16" | „ | 14:— |
| | ,, krom. 1/2"×3/16" | „ | 25:— |
| | ,, „ 5/8"×3/16" | „ | 25:— |
| | Appleby engl. 1/2"×3/16" | „ | 19: 50 |
| | ,, „ 5/8"×3/16" | „ | 19: 50 |
| | ,, „ 1/2"×1/8" | „ | 19: 50 |
| Ketjunkiristimet | Tav. saks. malli | par. | 2:— |
| | ,, ruots. malli | „ | 2:— |
| Ketjunliitin | 1/2"×3/16" | kpl. | 2:— |
| | 5/8×3/16" | „ | 2:— |
| | -jatkonivel 1/2×3/16" | „ | 2:— |
| | ,, 5/8×3/16" | „ | 2:— |
| | -ruuvi 3/16" | „ | —: 35 |
| Ketjunsuojat | Alum. miest. | „ | 14: 50 |
| | ,, naist. | „ | 27:— |
| | peltinen naist. | „ | 19:— |
| Ketjurattaat | 1/2" Rotax & N.D. y.m. | „ | 6: 50 |
| | 5/8" „ „ „ „ | „ | 6: 50 |
| Kissansilmät | Katso heijustimet | | |
| Kumiliima | Nokia No. 10 | tus. | 8:— |
| | ,, „ 25 | „ | 10: 50 |
| | Victoria No. 16 | „ | 10: 50 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| Kumit | Katso renkaat | | |
| Kuulat | Teräksiset | 1/8" | grs. |
| | " | 5/32" | " |
| | " | 3/16" | " |
| | " | 7/32" | " |
| | " | 1/4" | " |
| | " | 9/32" | " |
| | " | 5/16" | " |
| | " | 3/8" | " |
| Kuulakehäät | No. | 5 Rotax-etunapaan | kpl. |
| | " | 10 N.D.- | " |
| | " | 16 Rotax-takanapaan pieni | " |
| | " | 53 " | iso |
| | " | 24 N.D.- | pieni |
| | " | 46 " | iso |
| | " | M9 Mundus | pieni |
| | " | M54 | iso |
| | " | 37 Perfecta | " |
| | " | 40 " | pieni |
| | " | 18 Komet | " |
| | " | 42 " | iso |
| | " | 30 Eadie | " |
| | " | 99 Torpedo | " |
| | " | 39 Etuhaar. r.m. | " |
| | " | 98 " | 5/32" kuulilla |
| | " | 136 " | 1/8" ja 5/32" |
| | " | 53 Fauber-keskiöön | " |
| | " | 42 N.D.C.-takanapaan | " |
| Kädensijat | Kumiset | D. Kesto | par. |
| | " | B. Nokia | " |
| | " | A. " | " |
| | " | C. " | " |
| | " | K. Kilpap. 7/8" | " |
| | " | Kilpap. Extra 7/8" ja 1" | " |
| Ruots. malli | Cell. nikl. | " | 7:- |
| | " " " krominikl. | " | 9:- |
| | " " puu, nikl. | " | 7:- |
| | " " kovakumi, nikl. | " | 7:- |
| Celluloidia tav. | No. 1134 | " | 2:10 |
| | " helalla " | 1137 | " |
| | " " " | 7326 | " |
| | | | 4:30 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|
| | Celluloidia helalla No. 7337 | pari | 4:30 |
| | Ranskal. puiset | " | 1:50 |
| Lahkeenpitimet | Blitz No. 714 | " | 1:25 |
| | Derby , 975 | " | 1:- |
| | Florio , 859 | " | 1:50 |
| | Lukolla , 750 | " | 2:- |
| Laukut | Tavall. mest. I | kpl. | 16:- |
| | " , II | " | 12:- |
| | " naist. I | " | 16:- |
| | 2 lukolla, pitkä malli m. I | " | 17:- |
| | Laukun lukko | par. | 1:50 |
| Lokasuojuksset | Ruots. malli, sivulevyin C. värit No. 1, 2, 8 | " | 14:75 |
| | " " " C. " " 4 | " | 15:50 |
| | " " tav. B. värit 1, 2, 8 | " | 11:- |
| | " " " B. " 4 | " | 11:50 |
| | Ohligs sivulevyin C. " 2, 4 | " | 22:- |
| | Etusuoja " C. " 1, 2, 8 | kpl. | 10:- |
| | " " C. " 4 | " | 10:25 |
| | " tav. B. " 1, 2, 8 | " | 5:25 |
| | " " " B. " 4 | " | 5:50 |
| | Naisten lokasuojista Smk. 1:— korotus | | |
| Lokasuojan | -kannattimet 4 mm. nikl. | par. | 2:65 |
| | " 4 1/2 mm. , | " | 3:15 |
| | " 4 1/2 " krom. | " | 4:50 |
| | -kulma ruuveineen No. 8100 | kpl. | —:90 |
| | " ilman ruuvia | " | —:35 |
| Lukot | Ketjullinen, nikl. | " | 3:70 |
| | Kirjaimilla | " | 12:- |
| | Vaijerilla | " | 17:- |
| | Soikea, ilman ketjua | " | 6:- |
| | »Hebie», runkoon kiinnitettävä | " | 24:- |
| Lyhdyt | Dynamo-, eri hintaisia | | |
| | Karbiidi- " " | | |
| | Paristo- " " | | |
| Lyhdyn osat ja Polttimo, karbiidi-, Eulette | No. 290 | " | 2:75 |
| tarpeet | " " Jondorf " 382 | " | 3:- |
| | " hehku 2,5 v., 3,5 v. | " | 1:60 |
| | " " 4 v. | " | 2:10 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
| | Polttimo, hehku 6 v. | kpl. | 2:50 |
| | " " 8 v. | " | 3:— |
| | Lasi tavall. 52 mm.—78 mm. | " | 1:50 |
| | " rihlattu | " | 2:50 |
| | " linssillä Solar | " | 5:— |
| | Pidin tavall. pitkä malli | " | 3:— |
| | " Solar koukkumainen | " | 10:— |
| | " runkoon kiinnitettävä | " | 10:— |
| Matkamittari | 10.000 km. | " | 35:— |
| Maskotti | Leijona | " | 11:— |
| Mutterit katso ruuvit | | | |
| Navat | Komet-takanapa $\frac{1}{2}''$ ja $\frac{5}{8}''$ nikl. | " | 84:— |
| | " " $\frac{1}{2}''$, $\frac{5}{8}''$ krom. | " | 90:— |
| | Torpedo " $\frac{1}{2}''$, $\frac{5}{8}''$ nikl. | " | 125:— |
| | " " $\frac{1}{2}''$, $\frac{5}{8}''$ krominikl. | " | 132:— |
| | Novo " $\frac{1}{2}''$, $\frac{5}{8}''$ nikl. | " | 90:— |
| | Eadie " $\frac{1}{2}''$, $\frac{5}{8}''$ " | " | 75:— |
| | Kilpakärryn napa | " | 75:— |
| | Eng. Etunapa Phillips No. 34 nikl. | " | 12: 75 |
| | " " " 34 krominikl. | " | 14:— |
| | " " " 51 nikl., paksu aks. | " | 14: 50 |
| | " " " 51 krominikl. | " | 16:— |
| | Japanil. " nikl. | " | 9:— |
| Navan osia | Etunavan akseli Rotax k. & m. | " | 3: 65 |
| | " " paljas | " | 1: 50 |
| | " " N.D. k. & m. | " | 4: 75 |
| | " " paljas | " | 1: 50 |
| | " " in kartio Rotax | " | 1: 10 |
| | " " N.D. | " | 1: 70 |
| | " " in kuulakupppi Rotax ja N.D. | " | 1: 50 |
| | " " in tomusuojus | " | 1:— |
| | Rotax-vapaanavan osia No. 18/2 kaksoiskartio | " | 18:— |
| | 18/3 jarrukartio | " | 24:— |
| | 18/4 vetäjä | " | 29:— |
| | 18/5 kuulakehä | " | 2:— |
| | 18/6 akseli | " | 4:— |
| | 18/7 ketjuratas | " | 6: 50 |
| | 18/8 vastamutteri | " | 4: 50 |
| | 18/9 tomusuojus, iso | " | 4:— |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------|-----|
| Rotax-vapaanavan osia No. 18/10 | tomus. pieni | kpl. | 3:— | |
| 18/11 | jarru | " | 23:— | |
| 18/12 | tomusuojus, | | | |
| | pieni | " | 1:50 | |
| 18/13 | jarrujousi | .. " | 1:50 | |
| 18/14 | kaksoiskartio- | | | |
| | jousi | " | 4:— | |
| 18/15 | pieni | kartio | .. " | 3:— |
| 18/16 | kuulakehä, | | | |
| | pieni | " | 1:25 | |
| 18/17 | mutteri | .. " | —:50 | |
| 18/18 | jarruvarsi | .. " | 7:— | |
| 18/19 | jarruvarten | | | |
| | kiinnike | .. " | 2:50 | |
| 18/20 | mutterilaatta | .. " | 2:— | |
| 18/21 | pieni | mut- | | |
| | teri | " | 1:50 | |
| 18/22 | pieni | laatta | .. " | 1:— |
| 18/23 | kupera | | | |
| | laatta | " | 1:— | |
| 18/24 | kartiorengas | .. " | —:75 | |
| Torpedo-vapaanavan osia No. 74 | jarruvarten | | | |
| | kiinnike | .. " | 3:— | |
| 76 | vastamutteri | .. " | 1:25 | |
| 77 | " | " | —:50 | |
| 78 | jarruvarsi | .. " | 6:— | |
| 79 | laajennus- | | | |
| | kartio | " | 20:— | |
| 80 | tomusuojus, | | | |
| | pieni | " | 1:— | |
| 81 | kuulakehä, | | | |
| | iso | " | 2:— | |
| 83 | jarru | " | 19:— | |
| 84 | jarrukartio | " | 18:— | |
| 85 | rullapidin | " | 15:— | |
| 86 | rulla | " | 1:— | |
| 87 | ketjuratas | " | 6: 50 | |
| 88 | vetäjä | | | |
| | (kierreosa) | " | 19:— | |
| 89 | tomusuojus, | | | |
| | iso | " | 1:50 | |
| 90 | vastamutteri | " | 4:— | |
| 91 | akseli | " | 9:— | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|------|-------|
| Torpedo-vapaanavan osia No. | 91c | kartio | ... | kpl. | 3:— |
| | 93 | mutteri | .. | " | —:50 |
| N.D.-vapaanavan osia A No. | 2 | vetäjä | .. | " | 25:— |
| | 3 | hammas- | | | |
| | | kartio |, | | 7:25 |
| | 4 | akseli | | " | 3:25 |
| | 5 | kiristysmut- | | | |
| | | teri | | " | 8:— |
| | 6 | jarrukartio | " | | 8:— |
| | 7 | pieni | kar- | | |
| | | tio | | " | 2: 75 |
| | 8 | jarru | | " | 12:— |
| | 8b | ylisuuruus | " | | 13:— |
| | 9 | rihlalaatta | " | | 13:— |
| | 10 | jarruvarsi | " | | 22:— |
| | 11 | jarruvarren | | | |
| | | kiinnike | .. | " | 2: 50 |
| | 12 | jousi | | " | 2:— |
| | 13 | mutteri | .. | " | —:50 |
| | 16 | kuulakehä, | | | |
| | | iso | | " | 2:— |
| | 20 | kuulakehä, | | | |
| | | pieni | | " | 1: 50 |
| Mundus-vapaanavan osia No. | 2 | vetäjä | .. | kpl. | 16:— |
| | 3 | hammas- | | | |
| | | kartio | .. | " | 7:— |
| | 4 | hammas- | | | |
| | | kartiojousi | " | | 1: 50 |
| | 5 | jarru | | " | 14:— |
| | 6 | iso | kartio | .. | 8:— |
| | 7 | akseli | .. | " | 8: 50 |
| | 8 | tomusuojus, | | | |
| | | pieni | | " | 2:— |
| | 9 | tomusuojus, | | | |
| | | iso | | " | 3:— |
| | 10 | tomusuojus, | | | |
| | | pienin | .. | " | 1:— |
| | 11 | pieni | kartio | " | 3:— |
| | 12 | kuulakehä, | | | |
| | | iso | | " | 2:— |
| | 13 | kuulakehä, | | | |
| | | pieni | | " | 1: 50 |

| | | | |
|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| Mundus-vapaanavan osia No. | 14 | mutteri .. kpl. | —: 50 |
| | 15 | astuintappi „ | 1: 50 |
| | 16 | ketjuratas „ | 6: 50 |
| | 17 | kiristys- mutteri .. „ | 3: — |
| | 18 | jarruvarsi „ | 5: — |
| | 19 | laatta „ | 1: — |
| | 20 | „ „ | —: 50 |
| | 22 | „ „ | —: 50 |

Komet-vapaanavan osia, malli 1932,

| | | | |
|----------|-----|-------------------------------|-------|
| osia No. | 1a | akseli ... „ | 8: — |
| | 2a | pieni mut- teri „ | 1: — |
| | 2c | laatta „ | 3: — |
| | 2e | tomusuojus, pieni „ | 2: 50 |
| | 3 | kuulakehä „ | 1: 80 |
| | 4a | laatta „ | —: 70 |
| | 6 | jarrulamelli, kupari .. „ | 4: 50 |
| | 7 | jarrulamelli, teräs „ | 6: — |
| | 9a | kytkin .. „ | 12: — |
| | 9b | jousi „ | —: 70 |
| | 10 | hammas- kartio .. „ | 11: — |
| | 11 | vetäjä „ | 29: — |
| | 12a | pieni kartio „ | 7: — |
| | 18a | jarrulieriö „ | 17: — |
| | 19 | vastamutteri „ | 6: — |
| | 22 | jarruvarsi „ | 6: — |
| | 25 | jarruvarren kiinnike .. „ | 4: 50 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|---------|--------|
| Ohjaimet | Yläputki m. & n. H. kupar. & nikl. | „ | 16: — |
| | ” ” P.K. „ | „ | 17: — |
| | ” ” H. krominikl. | „ | 19: — |
| | ” ” ruots. | „ | 24: — |
| | kulmaputki m. H. kupar. & nikl. | „ | 19: 50 |
| | ” m. P.K. „ & „ | „ | 20: 50 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| | kulmaputki m. H. krominikl. | kpl. | 22:— |
| | " m. ruots. " | " | 25: 50 |
| | " n. H. kupar. & nikl. | " | 17: 50 |
| | " n. P.K. " & " | " | 18: 50 |
| | " n. H. krominikl. | " | 19: 50 |
| | " n. ruots. | " | 21:— |
| | " laajentaja | " | 3: 50 |
| | ohjainkirstinpultti tav. malli | " | 1: 50 |
| | " " ruots. " | " | 2:— |
| Paikkaus-tarvikkeet | Sisäkumin paikka eng. $36'' \times 3''$ | rll. | 9: 50 |
| | " " " $7'' \times 1\frac{1}{2}''$ | " | 2: 10 |
| | Paikkaurasia " iso | kpl. | 4: 25 |
| | " " pieni | " | 3: 20 |
| | " Rustines No. 2 | " | 3:— |
| | " " " 3 moottorip. .. | " | 5: 50 |
| | Kumiliima Nokia No. 10 | tus. | 8:— |
| | " " 25 | " | 10: 50 |
| | " Victoria 16 | " | 10: 50 |
| Polkimet | Wippermann No. $51\frac{1}{2}''$ ja $9/16''$ m. | par. | 18:— |
| | " " $52\frac{1}{2}''$, $9/16''$ n. | " | 18:— |
| | " " $110\frac{1}{2}''$ m. | " | 23:— |
| | Phillips engl. m. No. $65\frac{1}{2}''$ ja $9/16''$ | " | 21:— |
| | " " n. " $66\frac{1}{2}''$ | " | 21:— |
| | " " m. " $65\frac{1}{2}''$ krominikl. | " | 24:— |
| | " " n. " $66\frac{1}{2}''$ | " | 24:— |
| | Jap. " m. " $\frac{9}{16}''$ | " | 14: 50 |
| | Akseli Wippermann m. No. $51\frac{1}{2}''$, $9/16''$ | " | 7: 40 |
| | " " n. " $52\frac{1}{2}''$, $9/16''$ | " | 7: 40 |
| | " Phillips engl. m. & n. $1\frac{1}{2}''$, $9/16''$ | " | 10:— |
| Pumput | Polkimien kartio, mutteri ja laatta | srj. | 1: 50 |
| | " tomusuojuus | kpl. | 1:— |
| | " kumi $1\frac{1}{2}$ | " | —: 90 |
| | " " $1\frac{1}{4}$ | " | 1: 60 |
| | puupäinen 300 mm. isolla nipalla | " | 6: 50 |
| | " Extra messink. | " | 10: |
| | 15" nikl. letkulla | " | 9: 50 |
| | 12" " | " | 8:— |
| | 15" krominikl. letkulla | " | 11:— |
| | 12" " | " | 9: 50 |
| | Jalkapumppu, iso No. 201 | " | 60:— |
| | " tav. " 203 | " | 25:— |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | Pumpun nippa | kpl. | 1:50 |
| | ,, letku | mtr. | 5:— |
| | ,, 10 cm. | kpl. | 2:50 |
| | ,, 20 ,, eng. | „ | 5:50 |
| Pumpun- pitimet | Jousipidin No. 241 | par. | 3:20 |
| | ,, 241 a krominikl. | „ | 5:— |
| | tavall. malli No. 874 | „ | 2:80 |
| | pidin lukkoruuvilla 1304 | „ | 6:50 |
| | pitimen celluloidit | „ | —:50 |
| Puolat | Wippermann I ruostumattomat, 2 mm. $\frac{1}{2}''$ | | |
| | nippelillä 290, 295, 298, 300, 302, 305 mm. ... % kpl. | 19:— | |
| | S:n 1'' nippelillä | % „ | 25:— |
| | Engl. ruostum. kromiterästä 2 mm. $\frac{1}{2}''$ nipp. | | |
| | 295, 298, 300, 302, 305 mm. grs. | 35:— | |
| | Tavarapyörän $2\frac{1}{2}$ mm. $\frac{1}{2}''$ nippelillä, 195, 230, | | |
| | 235, 240, 245, 250, 255, 260, 295, 300 mm. ... % kpl. | 48:— | |
| | Kilpakärryn 3 mm. $\frac{1}{2}''$ nipp., 295 mm. % „ | 60:— | |
| Puolan | Nippelit $\frac{1}{2}''$ | % „ | 8:— |
| | ,, 1'' | % „ | 15:— |
| | Nippalevyt | % „ | 12:— |
| Pyöräteline | | kpl. | 35:— |
| Renkaat | Ulkorenkaat: | | |
| | Nokia »H» $28 \times 1\frac{5}{8}''$ | „ | 32:— |
| | ,, laaturengas „ | „ | 32:— |
| | ,, Suomen Kumi „ | „ | 32:— |
| | ,, Record „ | „ | 28:— |
| | ,, Suomen Kumi $28 \times 1\frac{1}{2}''$ | „ | 32:— |
| | ,, Raakakumi | „ | 36:— |
| | ,, lievereun., $28 \times 1\frac{5}{8}''$ | „ | 37:— |
| | ,, $28 \times 2''$ | „ | 88:— |
| | Huom! Nokia »H» renkaat, erik. laatu, yksinmyynti Suomessa. | | |
| | Ulkorenengas: | | |
| | Dunlop $28 \times 1\frac{5}{8}''$ | „ | 35:— |
| | ,, $28 \times 1\frac{1}{2}''$ | „ | 35:— |
| | ,, $28 \times 1\frac{1}{4}''$ ja $1\frac{3}{8}''$ | „ | 35:— |
| | Sisärenengas: | | |
| | Nekia, leimattu $28 \times 1\frac{1}{2}''$ — $1\frac{5}{8}''$ | „ | 11:50 |

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Nokia, leimattu pitkävent. $28 \times 1\frac{1}{2}''$ — $1\frac{5}{8}''$ kpl. | 11: 75 |
| | , erikoisrengas »Varma» | 14: 50 |
| | , leimattu $28 \times 1\frac{1}{4}''$ | 11: 75 |
| | , " $28 \times 2''$ | 14: 50 |
| | , Record | 10: — |
| | Dunlop Roadster $28 \times 1\frac{1}{2}''$ — $1\frac{5}{8}''$ | 13: — |
| | , R.T.6 " " | 11: — |
| | L a s t e n p y ö r ä n u l k o r e n g a s : | |
| | 18 $\times 1\frac{1}{4}''$ lievereunainen | 40: — |
| | 20 $\times 1\frac{1}{4}''$ " | 40: — |
| | 22 $\times 1\frac{1}{4}''$ " | 40: — |
| | 24 $\times 1\frac{1}{4}''$ " | 40: — |
| | 26 $\times 1\frac{1}{2}''$ " | 40: — |
| | 22 $\times 1\frac{1}{4}''$ lankareunainen | 40: — |
| | 26 $\times 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$ " Dunlop | 35: — |
| | Sisäengas | 18: — |
| | T a v a r a p y ö r ä n u l k o r e n g a s : | |
| | 20 $\times 2''$ lankareunainen | 65: — |
| | 24 $\times 2''$ " | 75: — |
| | 26 $\times 2''$ " Dunlop | 65: — |
| | 26 $\times 2''$ " matalapaine | 80: — |
| | 20 $\times 2''$ lievereunainen | 80: — |
| | 20 $\times 1\frac{3}{4}''$ " Dunlop | 65: — |
| | 22 $\times 1\frac{3}{4}''$ " " | 65: — |
| | 22 $\times 2''$ " | 80: — |
| | 26 $\times 2 \times 1\frac{3}{4}''$ " Dunlop | 95: — |
| | Sisäengas Nokia | 20: — |
| | K i l p a k ä r r y n u l k o r e n g a s : | |
| | 28 $\times 2''$ lievereunainen Nokia | 88: — |
| | Sisäengas Nokia | 14: 50 |
| Rungot | Pyrkijä, miest. | 265: — |
| | , naist. | 292: — |
| | Kone-Terä, miest. | 265: — |
| | , naist. | 292: — |
| | Bismarck, miest. | 245: — |
| | , naist. | 270: — |
| | , miest., krominikl. | 265: — |
| | , naist. " | 290: — |
| | Lindblad miest. " | 390: — |
| | , naist. " | 420: — |
| | Rungon etupää | 15: — |

Rauvit ja mutterit

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|--------|--------|
| | 'Lokasuojanruuvit 12½ mm. | | % kpl. | 16:— |
| | " 17 " | | " | 18:— |
| | " 25 " | | " | 20:— |
| | " 30 " | | " | 20:— |
| | " 50 " | | " | 40:— |
| | " 12½ " Ima | | " | 25:— |
| | " 30 " | | " | 32:— |
| | Nimileimaruuvit | | " | 12:— |
| | Ruotsal. etuhaarukan ruuvit | | " | 50:— |
| | Takamutterit 24 k ja 26 k | | " | 50:— |
| | Etumutterit 24 „ ja 26 „ | | " | 50:— |
| | Istuinmutterit | | " | 35:— |
| | Polkimien kumin mutterit | | " | 35:— |
| | Laataat ,etu- ja tåkanapaan | | " | 10: 50 |
| Satulat | Katso istuimet. | | | |
| Suojusverkot | Kotim. No. 9001 | | par. | 7:— |
| | " 9005 | | " | 11:— |
| | " 2 | | " | 10: 50 |
| | " Extra | | " | 12: 50 |
| | Filigran Erika | | " | 12: 50 |
| | Suojusverkon kolmiot | | " | 1: 50 |
| Tavaratelineet | Jousilla ja pusseissa | | kpl. | 11: 50 |
| | " patentti „ | | " | 13: 50 |
| | " eteen | | " | 13: 50 |
| | Lastenistuin jousilla m. & n. pyörään | | " | 16:— |
| Työkalut | Katso avaimet. | | | |
| Vanteet | Ruotsal. 28×1 ½", väri No. 1, 2, 4, 8 | | " | 21: 50 |
| | " 28×1 5/8" „ 1, 2, 4, 8 | | " | 21: 50 |
| | Kaksinkert. ruots. 28×1 5/8" väri No. 2, 4 | | " | 34:— |
| | Kilpakärryn 28×2" laippareunainen | | " | 65:— |
| Vannenauhat | Tavall. kankainen | | " | 1: 20 |
| | Erikoislaatu, paksu | | " | 2:— |
| Väseliini | Engl., Extra | | ras. | 1: 26 |
| Venttiili | Täydellinen | | kpl. | 3:— |
| | -hattu | | " | —: 40 |
| | -tulppa | | " | —: 65 |
| | -tulppamutteri | | " | —: 40 |
| | -hylsy | | " | 1: 50 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Venttilikumi | Vaalea | kg. | 110:— |
| | Tuimina | „ | 190:— |
| Öljy | 1/4 l. | kann. | 5: 50 |
| | 1/8 l. | „ | 3: 80 |
| Öljykannu | | kpl. | 1: 50 |
| Kilpapyörän osia: | | | |
| | Istuin Veleda | „ | 85:— |
| | Käsijarru etu- tai takavanteeseen No. 116 | „ | 36:— |
| | ” ” ” ” 312 | „ | 36:— |
| | Käsijarrun kumi | „ | 2:— |
| | Ketju Appleby 1/2" × 1/8 | „ | 19: 50 |
| | Kädensijat Extra, sienikumia 7/8" ja 1" | par. | 12:— |
| | Ulkorengas Dunlop 28×1 ¹ / ₄ " ja 26×1 ³ / ₈ " | kpl. | 35:— |
| | ” n.s. makkararengas | „ | 65:— |
| | ” n.s. makkararengas, italial. | „ | 110:— |
| | Sisärengas Nokia 28×1 ¹ / ₄ " | „ | 11: 75 |
| | ” 26×1 ¹ / ₄ " | „ | 18:— |
| | Lokasuojat | par. | 33:— |
| | Ohjaimen yläputki, ruots. ja engl. malli | kpl. | 38:— |
| | ” kulmaputki „ „ „ | „ | 31:— |
| | Polkimet No. 5082 ruots. | par. | 68:— |
| | ” 64 engl. | „ | 35:— |
| | Polkimien varvaskoukkuja lukkanemillä | „ | 27:— |
| | Takanapa, kiinteä ja vapaa ratas, siipimuttereineen, engl. | kpl. | 80:— |
| | Taka- ja etunapa hihnjarruilla ilm. ketju- ratasta | pari | 210:— |
| | Etunapa siipimuttereineen ruots. | kpl. | 50:— |
| | ” engl. | „ | 25:— |
| | Navan siipimutterit | .. | 5:— |
| | Vapaaketjuratas engl. 1/2×1 ¹ / ₈ " | .. | 27:— |
| | Teräsvanne, nikl. 28×1 ¹ / ₄ | .. | 35:— |
| | ” krom. .. | .. | 42:— |
| | ” nikl. 26×1 ³ / ₈ " | .. | 35:— |
| | ” krom. .. | .. | 42:— |
| | Puuvalanne n.s. makkarenkaille, italial. | .. | 62:— |

Maksuehdot 14 pv. 3 %, 2 kk. netto-tunnuste

**Hinnat voimassa 20 p:stä maalisk. 1935 vapaasti
Helsingin asemalla**

