

E. A. HAAPALA OSAKEYHTIÖ

Helsinki, Kluuvikatu 8

Puhelimet: 33 037, 26 052, 26 666, 24 024

Pankkitili: Helsingin Osakepankki

Lennätinosoitte: Haapalayhtiö



**VUODEN 1937
POLKUPYÖRIEN
JA
OSIEN**

**TUKKU-NETTO
HINNASTO**

Vuoden 1937 polkupyörien ja osien tukku-nettohinasto.



Polkupyörät

- Union ja Extra** polkupyörä, miesten, nikkeloity.
Runko, Fauber.
Takanapa Komet eli Eadie.
Etunapa engl. No. 34.
Istuin Veleda-tehtaan Union levyk.
Kumirenkaat Nokia Record eli Englebert.
Kädensijat, kumiset.
Ketju Wippermann, puoliniklattu.
Kello 55 mm.
Heijastin No. 955.
Lokasuojukset sivulevyin C. värit 1, 2, 4.
Laukku täydellisine varusteineen.
Ohjaimet kuparoidut ja niklatut.
Puolat, ruostumattomat.
Polkimet Wippermann No. 51.
Pumppu puupäinen, I:ma pitimet.
Vanteet, terästä, värit 1, 2, 4.
Ketjunsuoja, alumininen. Smk. 750: —
- Union ja Extra** polkupyörä, naisten, nikkeloity.
Osat kuin miesten pyörässä.
Ketjunsuoja, alumininen.
Suojuverkko No. 2 Smk. 800: —
- Visby, Special** polkupyörä, miesten, kromioitu.
Runko I:ma Fauber.
Takanapa Komet.
Etunapa engl. Phillips.
Istuin Veleda I:ma patentti jouset.
Kumirenkaat Nokia Ima H.

	<p>Kädensijat Rambler mallinen, heloilla. Ketju engl. Appleby. Ketjunsuoja alum. Kello 2-ääninen No. 7001. Heijastin ruots. mallia. Lokasuojukset r.m. sivulevyin C. väri 1058 valkopää takasuojassa Maskotti. Laukku täydellisine varusteineen. Ohjaimet, kromioidut. Puolat Ima ruostumattomat. Polkimet engl. Brampton. Pumppu 15" No. 5058 ja pitimet. Vanteet terästä, väri 1058.</p>	Smk. 900:—
Visby, Special	<p>polkupyörä, naisten, kromioitu. Osat kuin miesten pyörässä. Ketjunsuoja alum. Suojusverkko Extra.</p>	Smk. 950:—
Mälarn	<p>polkupyörä, miesten, kromioitu. Runko ruots. Lindblad päälivahvikkeilla. Takanapa Torpedo. Etunapa " Istuin Veleda patentti. Kumirenkaat engl. Dunlop. Kädensijat Rambler mallinen, heloilla. Ketju engl. Appleby. Ketjunsuoja alum. Kello N:o 7010 Heijastin valkea ruots. Lokasuojukset ruots., sivulevyin, C. väri 1058, valkopää taka- suojassa. Laukku täydellisine varusteineen. Ohjaimet, ruotsalaiset. Puolat engl. ruostumaton teräs Polkimet engl. Brampton. Pumppu Extra 15", No. 5058 ja pitimet. Vanteet ruots. 2-kertaiset, väri 1058. Maskotti kromioitu.</p>	Smk. 1,125:—
Mälarn	<p>polkupyörä, naisten Osat kuin miesten pyörässä. Ketjusuoja alum. Suojusverkko Filigran.</p>	Smk. 1,190:—

Mälarn	polkupyörä, n. s. Pallorenkailla miesten, kromioitu	Smk. 1,200:—
	s:ma „ „ naisten, „ „	1,265:—
Visby	polkupyörä, n. s. Pallorenkailla miesten „ „	1,000:—
	s:ma „ „ naisten „ „	1,060:—
Union	Poikien polkupyörä 26×1 1/2" vant.	„ 725:—
	Tyttöjen „ 26×1 1/2" „	„ 775:—
Pakettipyörä	Mälarn ruots.	„ 1,600:—
	Mälarn 2-etuspyörällä ruots.	„ 2,800:—
	Union „	„ 2,350:—
	Samaan liikkeen nimen maalaus	„ 70:—
Kilpa-ajopyörä	Engl. Phillips-tehtaan korkein laatu kromioitu	
(Retkeilypyörä)	Grande Vitesse. Runko Reynold-putkea, takarumpu vapaalla ja kiinteällä rattaalla	„ 1,370:—
	Sama Celsonia kromioitu	„ 1,050:—
	Myös naisten kilpapyörä varastossa + korotus	„ 25:—
	Jarrunavoilla koroituu hinta	„ 75:—
	Pyörät saa toivomuksen mukaan myös: Komet racernavoilla, kaksinkertaisella ketjurattaalla ilman korotusta ja Torpedo racernavoilla, kaksinkertaisella ketjurattaalla korotus	„ 25:—

Kilpa- ja Retkeilypyörien osia.

Etuhaarukoita, engl. krom.	kpl. Smk.	63:—
Päätemuttereita No. P. 245	„ „	7:—
„ „ P. 232	„ „	5:—
„ „ P. 231	„ „	6:—
Kuulakuppeja „ P. 233	„ „	5:—
„ „ P. 234	„ „	4:—
„ „ P. 368	„ „	6:—
„ „ P. 370	„ „	3:—
„ „ P. 371	„ „	6:—
Etunavat, No. 34 krom. siipimuttereilla	„ „	18:—
„ „ 51 „ „	„ „	19:—
Jarrunapa engl. hihnajarruilla nikl.	„ „	100:—
„ „ „ krom.	„ „	105:—
Välikappale No. 311	„ „	3:—
Vipu „ 308	„ „	5:—
Päällilevyjä varsineen No. 303	„ „	21:—
Jarru-etunavan akseli k. ja m No. 317	„ „	10:—

Takanavat Komet kaksoisketjurattaalla siipimuttereilla ja erikoisjarruvarrella krom. . . kpl. Smk.	115:—
Sama Torpedo	140:—
Takanavat, engl. No. 54 ilm. rattaita nikl.	25:—
” ” ” ” ” ” krom.	27:—
Akseli täydell. No. 54	10:—
Kartioita samaan	2: 50
Jarrunapa engl. hihnajarruilla ilm. rattaita nikl.	100:—
” ” ” ” ” ” krom.	105:—
Vapaa ketjuratas	26:—
Akseli k. ja m No. 318	10:—
Välikappale No. 312	3:—
Vipu No. 309	5:—
Jarrukenkiä hihnoineen No. 305	16:—
Jousia No. 310	2: 50
Jarruvarren kiinniketappeja No. 313	6:—
Pitimiä No. 314	2:—
Päällilevyjä No. 304	21:—
Jarrunauhoja	5: 50
Istuimet, engl. Olympic	75:—
” Spring, pehmustettu	65:—
Veleda, pitkä malli	80:—
Kannatin nikl.	15:—
” krom.	18:—
Engl. Keskiön akseli	15:—
” ” ketjupyörä	35:—
” ” ” ruuveja	1: 10
” ” kampeja	40:—
” ” kampikiiloja 239 krom.	3:—
” ” ” ” ” ” nikl.	2: 50
” ” kiilan muttereita 239	1: 10
” ” kuulakuppi vasen 247	8:—
” ” ” oikea 248	7:—
” ” pidätysmutteri 249	6:—
” ” siltaruuveja mutterilla 328	2: 50
Käsijarrut engl. etu- tai taka 116 nikl.	34:—
” ” ” ” ” ” 116 krom.	36:—
Käsijarrun kumit No. 87	2:—
” vaijeria etup. miesten	8:—
” ” ” takap.	9:—
” ” ” naisten	10:—
” nippeleitä pien. P. 319 P. 320	1: 50
” ” ” iso rulla P. 321	1: 50
Käsijarrun kädensija P. 335	10:—

Käsijarrun vaijerilenkki P. 337	kpl.	Smk.	2: 50
„ jousi P. 72.....	„	„	2: 50
„ koko jarrukenkä kumeineen P. 70 „ „	„	„	6: 50
„ kiinnitysputti muttereineen P. 339 „ „	„	„	2: 75
Ketjut Appleby $1/2 \times 1/8''$	„	„	20: 50
„ MMM. $1/2 \times 1/8''$	„	„	19: 50
Ketjunkturistajat P. 191	pari	„	6: —
Kädensijat kumiset $7/8$ ja $1''$	„	„	11: 50
Kiinteäketjuratas 1 osain, engl. kierteellä	kpl.	„	10: —
„ 1 „ saksal. $1/2 \times 1/8''$ kiert. „ „	„	„	5: 75
„ 2 „ „ $1/2 \times 1/8''$ „ „	„	„	25: —
„ 3 „ „ $1/2 \times 1/8''$ „ „	„	„	45: —
„ 2 „ „ $1/2 \times 1/8''$ painettava „ „	„	„	32: —
Vapaaketjuratas	kpl.	„	26: —
Laukkuja 25×25 sm	„	„	28: —
Lokasuojat kannattajineen eri värejä	pari	„	36: —
Lyhdynpidin P. 264	kpl.	„	4: —
Ohjaimen yläputki erikoismalli krom.	„	„	48: —
„ kulmaputki No. 314 „	„	„	30: —
Polkimet engl. No. 61 nikl.	pari	„	25: —
„ „ „ 55 krom.	„	„	27: —
Polkimen akseleita No. 83 $9/16$..	„	„	11: —
„ „ „ 63 „	„	„	11: —
„ varvaskoukut lukko remmillä engl. „ „	„	„	25: —
Rungot engl. Grande Vitesse kromioituja loka- suojiineen ja pitimineen.....	kpl.	„	640: —
S:mat Celtonia krom.	„	„	420: —
Ulkorenkaat Dunlop $28 \times 1 \frac{1}{4}$, $28 \times 1 \frac{3}{8}$..	„	„	36: 75
„ „ $26 \times 1 \frac{3}{8}$ $26 \times 1 \frac{1}{4}$	„	„	36: 75
„ „ $28 \times 1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{3}{8}$	„	„	42: 50
„ n.s. makkararenk. Tubular Dunlop „ „	„	„	137: 50
„ „ „ Itävalta musta „ „	„	„	68: —
„ „ „ „ pun. „ „	„	„	65: —
Sisärenkaita Dunlop $28 \times 1 \frac{1}{4}$	„	„	13: 25
„ Nokia $28 \times 1 \frac{1}{4}$	„	„	12: 50
Siipimutterit engl. malli nikl.	pari	„	4: —
„ „ „ krom.	„	„	4: 50
„ „ „ ruots. „ nikl.	„	„	2: 50
„ „ „ krom.	„	„	3: —
Teräsvanteet engl. nikl. $28 \times 1 \frac{1}{4}$	kpl.	„	35: —
„ „ krom. $28 \times 1 \frac{1}{4}$	„	„	42: —
„ „ nikl. $26 \times 1 \frac{3}{8}$	„	„	35: —
„ „ krom. $26 \times 1 \frac{3}{8}$	„	„	42: —
Puuvanteet ranskal. makkararenkaille	„	„	65: —
Vaiderattaita engl.	„	„	180: —

Etuhaarukat ja osat	Etuhaarukka saksal. nikl.	kpl. Smk.	33:—
	" kotim.	" "	37: 60
	" japanil.	" "	26: 50
	" engl. kilpapyörään	" "	63:—
	Etuhaarukan alapäitä ^{7/8"}	" "	2:—
	" " 1"	" "	2:—
	Laakerit Bismarck tav.	srj.	12:—
	" " ruots. malli N. Y.	" "	18:—
	" No. 1074	" "	9:—
	" No. 1076	" "	8:—
	" Union alkuper.	" "	18:—
	Laakerit ruots. Lindblad	srj.	25:—
	Yläkartio, saksal.	kpl.	3: 10
	" Diamand alkup.	" "	5:—
	" ruots.	" "	6: 50
	Alakartio saksal.	" "	2: 65
	" Diamand alkup.	" "	4: 50
	" ruotsal.	" "	5:—
	Kuulakuppi, saksal.	" "	3:—
	" Diamand alkup.	" "	6:—
	" ruots.	" "	7: 50
	Diamand vastamutteri	" "	4: 20
	" lyhdynpidin	" "	5:—
Etupää	Runkoon 100—110 mm.	" "	13: 50
Hameverkot	Katso suojusverkot		
Haulit	" kuulat		
Heijastimet	1/2 Torpedo-malli 955	" "	3:—
	" " " runkoonkiinnitett. 956	" "	3:—
	" " " alum. 5000 D	" "	4: 50
	" " " "Seis"	" "	4: 50
	" ruotsal. Brage valk.	" "	5:—
	Suunnanosoittajalla ja valolaitteilla	" "	35:—
Istuimet	Veleda-tehtaan. Union m. & n. nikl.	" "	51:—
	" " " " " " krom.	" "	57:—
	Veleda m. & n. patentti nikl.	" "	66:—
	" " " " krom.	" "	72:—
	" " " " jousitettu nahka	" "	85:—
	" " " " pekamoidia	" "	65:—
	Kilpaistuimet, katso kilpap. osista.		
Istuimenkannatin	tav.	" "	11:—
	" ruotsal. mallia	" "	14:—

	ruotsal. alkup.	kpl. Smk.	22: —
	pultti	" "	1: 50
Istuimenpeite	pehmustettu m. & n.	" "	7: 75
	" " kilpapyörään	" "	8: 50
	yksinkertainen	" "	5: 50
Istuimen osat	Etujousi ^{830/2}	" "	7: —
	" ^{9073/9048}	" "	7: 50
	Eturuuvi ^{940/42}	" "	1: —
	Jousipultti 3645	" "	—: 75
	Lukko	" "	8: —
	Lukkoruuvi ^{935/70}	" "	3: —
	Pingoitusjousi ^{812/190}	" "	6: —
	Pumppujousi ^{876/1}	" "	6: —
	" ^{875/1}	" "	6: —
	Pystyjousi ^{845/5}	" "	3: —
	" koukulla ^{855/6}	" "	3: 25
	Selkärauta ruuveineen 918	" "	7: —
	Ruuvin mutteri	" "	—: 35
	Siltajousi 2 j. ^{800/200} sidejousi pultteineen	" "	13: —
	" 2 j. naist. ^{800/180}	" "	12: —
	" 1 j. ^{805/200}	" "	6: —
	" 1 j. naist. ^{805/180}	" "	6: —
	" Vittkopp. m. ^{1307/200}	" "	10: —
	" " n. ^{1307/200}	" "	10: —
	" Veleda m. ^{9070/1}	" "	18: —
	" " n. ^{9070/1}	" "	18: —
Karbiidi	25 kg. tynn.	kg.	" 5: 20
	50 " "	" "	" 4: 80
	100 " "	" "	" 4: 70
	1/2 " rasia	kpl.	" 4: 50
	1/1 " "	" "	" 7: —
	1/2 " tyhjä rasia	" "	" 2: —
	1/1 " " "	" "	" 2: 50
Kellot	55 mm. nikl.	" "	" 4: 30
	55 " mess. nikl.	" "	" 7: —
	60 " n.s. Pim Pom ^{1053/60}	" "	" 4: 75
	60 " " " " krominikl.	" "	" 5: 25
	„Jakko“ No. 4034	" "	" 9: 50
	" 7001 krom.	" "	" 8: —
	" 7010 "	" "	" 9: 25

Keskiakselit	No.		kpl.	Smk.	
	1.	yleisakseli Empire		25: 50	
	2.	W. K. C. y.m.	"	25: 50	
	3.	" " " "	"	25: 50	
	4.	Tarmo y.m.	"	25: 50	
	5.	Vanha Victoria-Stanley	"	25: 50	
	6.	Presto y.m.	"	25: 50	
	7.	Victoria k. & m.	"	27: —	
	7.	" paljas ..	"	19: 50	
	8.	Oiva y.m.	"	25: 50	
	9.	Koitto y.m.	"	25: 50	
	10.	Finlandia y.m.	"	25: 50	
	11 a.	S.O.K. miest.	"	25: 50	
	11 b.	" uusi malli	"	25: 50	
	12.	" naist.	"	25: 50	
	13.	Diamant	"	25: 50	
	14 a.	Etevä, vanha malli W.K.C., y.m. ..	"	25: 50	
	14 b.	" uusi " " " " ..	"	25: 50	
	15.	N. & F.	"	33: 50	
	16.	Bismarck	"	25: 50	
	17.	Göricke, irtokartiot	"	25: 50	
	18.	Skandia	"	25: 50	
	19.	Diamant, kiintokartio	"	63: —	
	20.	Göricke, kiintokartio	"	25: 50	
	21.	Gloriosa "	"	63: —	
	22, 23, 24, 25,	engl. kiilakeskiöön.	"	25: 50	
		Diamand alkup. uusi malli paljas	"	21: —	
		" " isolla kartiolla	"	63: —	
	Union	" pitkä täydell.	"	26: —	
	"	" lyhyt "	"	26: —	
	"	" kartio	"	4: —	
Keskiöt ja osat		Fauber-keskiö täyd. m & n.	"	92: —	
		" -kampi m & n.	"	35: —	
		" kammien korjauspäitä 1/2"	"	4: —	
		Victoria kampi	"	20: —	
		Union " alkup.	"	35: —	
		Kiilakeskiön kampi	"	40: —	
		Kellokeskiö m & n.	"	90: —	
		" kuulakuppi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm.	"	5: 50	
		Kellokeskiön kartio Diamand alkup.	"	4: —	
		S:ma tomusuoja	"	1: 50	
		" vastamutteri	"	2: 50	
		" öljyputki	"	1: 50	

	S:ma päätemutteri	kpl.	Smk.	3:—
	„ ketjurataan päätemutteri.....	„	„	6:—
	„ laatta	„	„	1:—
	„ kampi	„	„	38:—
	„ „ oikeanp.	„	„	50:—
	„ ketjuratas	„	„	48:—
	„ kuulakuppi	„	„	12:—
	Fauber-kartio vas. & oik., kotim.	„	„	4: 20
	„ „ ruots.	„	„	5: 25
	„ kuppi, kotim.	„	„	8: 50
	„ „ ruots.	„	„	12:—
	„ -vastamutteri	„	„	2: 75
	„ -laatta	„	„	1:—
	„ -tomusuojaus	„	„	3: 65
	„ -ketjupyörä	„	„	21:—
	Kellokeskiön ketjupyörä	„	„	28:—
	Kiilakeskiön ketjupyörä	„	„	35:—
	Kellokeskiön kartio	„	„	4:—
	„ „ N:o 15	„	„	9:—
	„ päätemutteri.....	„	„	2: 30
	Kiilakeskiön kiila nikl.	„	„	2: 50
	„ „ krom.	„	„	3:—
	Victoria-keskiön kiila	„	„	1: 50
Ketjut	Wiperman $1/2'' \times 3/16''$	„	„	16: 50
	„ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	16: 50
	„ krom. $5/8'' \times 3/16''$	„	„	25:—
	Appleby engl. $1/2'' \times 3/16''$	„	„	20: 50
	„ „ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	20: 50
	„ „ $1/2'' \times 1/8''$	„	„	20: 50
	„ „ $5/8'' \times 1/8''$	„	„	20: 50
	M M M. $1/2'' \times 1/8''$	„	„	19: 50
Ketjunkiristimet	Tav. saks. malli	par.	„	2:—
	„ ruots. „	„	„	2:—
Ketjunliitin	$1/2'' \times 3/16''$	kpl.	„	2:—
	$5/8'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	-jatkoniivel $1/2'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	„ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	-ruuvi $3/16''$	„	„	—: 35
	„ $1/8''$	„	„	—: 35
Ketjunsuojat	Alum. miest.	„	„	14: 50
	„ naist.	„	„	26:—

	Peltinen miest.	kpl.	Smk.	12: 50
	„ naist.	„	„	19: 50
	„ „ lyhyt	„	„	6: —
Ketjurattaat	1/2" Rotax & N. D. y. m.	kpl.	„	5: 75
	5/8" " " " "	„	„	5: 75
Kissansilmät	Katso heijastimet			
Kumiliimaa	Nokia N:o 10	tus.	„	8: —
	„ " 25	„	„	10: —
	Englebert N:o 2	„	„	6: 75
	„ " 3	„	„	8: —
Kumit	Katso renkaat			
Kuulat	Teräksiset 1/8"	grs.	„	2: 50
	„ 5/32"	„	„	3: 50
	„ 3/16"	„	„	5: —
	„ 7/32"	„	„	8: —
	„ 1/4"	„	„	9: —
	„ 9/32"	„	„	14: —
	„ 5/16"	„	„	16: 50
	„ 3/8"	„	„	28: —
Kuulakehät	N:o 5 Rotax-etunapaan	kpl.	„	1: 10
	„ 7 Rotax-etunapaan, ylisuuruus	„	„	1: 20
	„ 10 N. D. "	„	„	1: 20
	„ 16 Rotax-takanapaan pieni	„	„	1: 25
	„ 53 " " iso	„	„	2: —
	„ 24 N. D.- " pieni	„	„	1: 50
	„ 46 " " iso	„	„	2: —
	„ M 9 Mundus " pieni	„	„	1: 50
	„ M 54 " " iso	„	„	2: —
	„ 37 Perfecta "	„	„	2: —
	„ 40 " "	„	„	2: —
	„ 18 Komet " pieni	„	„	1: 40
	„ 42 " " iso	„	„	1: 80
	„ 30 Eadie " "	„	„	1: 80
	„ 99 Torpedo " "	„	„	2: —
	„ 39 Etuhaar. r. m.	„	„	1: 50
	„ 98 " 5/32" kuulilla	„	„	1: 50
	„ 136 Etuhaar. 1/8" ja 5/32" kuulilla	„	„	1: 50
	„ 58 Fauber-keskiöön	„	„	2: —
	„ 42 N. D. C.-takanapaan	„	„	1: 80

Kädensijat	Kumiset D Kesto	par.	Smk.	3: 80
	" B Nokia	"	"	3: 40
	" A "	"	"	3: 70
	" R kilpapyör. 7/8" ja 1" Extra	"	"	11: 50
	Rambler malli kova kumi keskiosilla nikl. ..	"	"	7: —
	" " " " " krominikl. " " "	"	"	8: —
	" " puu, nikl.	"	"	6: —
	Celluloidia helalla No. 1137.....	"	"	3: —
	Ranskal. puiset	"	"	1: —
Lahkeenpittimet	Blitz No. 714	"	"	1: 25
	Derby " 975.....	"	"	1: —
	Florio " 859.....	"	"	1: 50
	Lukolla " 750.....	"	"	2: —
Laukut	Tavall. miest. I:ma	kpl.	"	15: 50
	" naist. I:ma	"	"	15: 50
	2 lukolla, pitkä malli m. I:ma	"	"	16: 50
	Laukun lukko	par.	"	1: 50
Lokasuojukset	Sivulevyin C. värit 1, 2, 8	"	"	13: 75
	" " " 4, 4B, 1058	"	"	14: 75
	Tavall. B. värit 1, 2, 4, 8.....	"	"	9: 50
	Etusuoja C. " 1, 2, 4, 8.....	kpl.	"	10: —
	" " " 1058, 4B	"	"	11: —
	" B. " 1, 2, 4, 8	"	"	5: —
	Takasuojat, värit 1, 2, 4, 8	"	"	6: —
	" " " 4B, 1058	"	"	6: 50
	Virtaviiva ja valkotakapää korotus	"	"	2: 50
	Ballon lokas. ruots. virtaviiva ja valkotakapää par.	"	"	33: —
	Lasten pyörän lokasuojat	"	"	22: —
	Naisten lokasuojista korotus.	"	"	1: —
Lokasuojan	-kannattimet 4 mm. nikl.	"	"	3: —
	" 4 1/2 "	"	"	3: 50
	" 4 1/2 " kadium.....	"	"	5: —
	" ruotsal. alkup.	"	"	5: 50
	-kolmio ruuveineen N:o 8100	kpl.	"	—: 90
	" ilman ruuvia	"	"	—: 35
Lukot	Ketjullinen nikl. N:o 189	"	"	6: 50
	" " tav.	"	"	3: 50
	Kirjaimilla	"	"	12: —
	Soikea, ilman ketjua	"	"	6: —

	„Hebie*- runkoon kiinnitettävä	kpl.	Smk.	24: —
	Runkoon kiinnitettävä, heijastajalla	”	”	12: 50
	” ” Guri	”	”	20: —
	Lukkovaijeri	”	”	8: 50
Lyhdyt, lyhdyn osat ja tarpeet	Sbik Dynamo GII sc puolikromattu 1,8 watt	”	”	43: —
	” ” KIV/30 cc kromattu 3	”	”	72: —
	Melas ” 5012 ” 3	”	”	72: —
	Berko ” No. 512 ” 1,8	”	”	62: —
	” ” LD 6,6 napanen 1,8	”	”	68: —
	Sbik Valottaja B 95 ss musta	”	”	19: 50
	” ” B 304 cc kromattu	”	”	31: —
	” ” 2 lamppua 362 cc krom. pitkä pid.	”	”	41: —
	Schmitt Valottaja 2 lamppua No. 234 sivulasit	”	”	46: —
	Bosch Dynamo WHB. 6 v. 3 watt. ja valottaja			
	J B 84 U 19 täydellisenä	”	”	123: —
	Takaheijastaja suunnan osoittaja sähkövalolla	”	”	35: —
	” ” sähkövalolia krom. No. 5625..	”	”	12: —
	Patterilyhty	”	”	12: 50
	Karbiidilyhty Torpedo Bauer	”	”	47: —
	Polttimot laatikko laj. 50 kpl.	”	”	105: —
	Polttimot laatikko laj. 100 kpl. sisältää 10. 2,5 v.,			
	30. 3,5 v., 10. 4 v. 0,3 amp., 10. 6 v. 0,35 amp.			
	10. 6 v. 0,50 amp., 10. 2,5 v. pisto ja 20.			
	3,5 v. piste	”	”	190: —
	Polttimot No. 116 4 V. 1,2 watt	”	”	2: —
	” ” 116 6 ” 1,8 ”	”	”	2: 10
	” ” 116 6 ” 3 ”	”	”	2: 10
	” ” 116 6 ” 5 ”	”	”	2: 10
	” ” 160 8 V. 0,8 watt.	”	”	2: 80
	” ” 2 2,5 ” 0,2 Amp. puoliopaali ” ”	”	”	1: 60
	” ” 2 3,5 ” 0,2 ” ” ” ”	”	”	1: 60
	” ” 112 2,5 ” 0,3 ” piste ” ”	”	”	2: —
	” ” 112 3,5 ” 0,3 ” ” ” ”	”	”	2: —
	” ” 112 6 ” 0,3 ” ” ” ”	”	”	2: —
	Karbiidipolttimot: Eulette 290	”	”	2: 75
	Jondorf 382	”	”	3: —
	Karbiidi: 25 kg. tynn.	”	”	5: 20
	50 ” ”	”	”	4: 80
	100 ” ”	”	”	4: 70
	1/2 ” rasia	”	”	4: 50
	1/1 ” ”	”	”	7: —
	1/2 ” tyhj. rasia	”	”	2: —
	1/1 ” ” ”	”	”	2: 50

	Lyhdyn lasit 58—65 mm.	kpl. Smk.	1: 50
	Pidin tavall. pitkä malli	" "	3:—
	" " " " vahvempi.....	" "	4:—
	" Diamand alkup.....	" "	5:—
	" ruotsal. tavarapyörään	" "	7:—
	" Solar koukkumainen	" "	10:—
	" " runkoon kiinnitettävä	" "	10:—
	" " engl.	" "	4:—
	" Dynamo lyhtyä varten pitkä	" "	8: 50
	Dynamolyhdyn johto	" "	3: 50
	Dynamo-johdon mutteri.....	" "	—: 75
	" ruulla	" "	2: 50
	Polttimon pidin valottajaan	" "	1: 50
	Patterit Pertrix 20×70 3 V. No. 259	" "	2: 35
	" " 25×47,5 1,5 V. No. 214/1 ..	" "	2: 10
	" " 33×60 1,5 V. No. 211/1 ..	" "	2: 80
	" " tav. 4,5 V. No. 201 N..	" "	3: 40
	" " jatkuva valo 4,5 V. No. 401 D	" "	3: 65
Matkamittari	10,000 km. 26" ja 28" vanteeseen	" "	35:—
	Matka- ja nopeusmittari	" "	120:—
	Nopeusmittari amerikal.....	" "	105:—
Maskotti	nikl.	" "	4:—
	krom.	" "	6:—
Mutterit	Katso ruuvit		
Navat	Komet-takanapa 1/2" ja 5/8" nikl.	" "	77:—
	" " 1/2" " 5/8" krom.	" "	82:—
	Torpedo " 1/2" " 5/8" krominikl.	" "	110:—
	Novo " 1/2" " 5/8" nikl.	" "	94:—
	" " 1/2" " 5/8" krominikl.	" "	100:—
	Eadie malli 1/2" X 5/8" nikl.	" "	65:—
	Kilpakärryn Sulky 36 ja 40 pr.	" "	80:—
	Tavarapyörän Carrier 36 pr.....	" "	37:—
	Käsi­kärryjen yhdeltä puolen kiinnitettävä 40 pr.	" "	105:—
	Engl. Etunapa Phillips N:o 34 nikl.	" "	12: 50
	" " " " 34 krominikl.	" "	13: 50
	" " " " 51 krom. " "	" "	14:—
	Torpedo krom.....	" "	18:—
	Kilpapyörän katso kilpapyörän osista		
Navan osia	Etunavan akseli Rotax k. & m.	" "	3: 65
	" " " paljas	" "	1: 50
	" " 51 k. & m.	" "	6:—
	" " N. D. k. & m.	" "	4: 75
	" " " paljas	" "	1: 50

Etunavan akseli Lindbladin 3 pyör.	kpl.	Smk.	40:—
” ” ” 2 ”	”	”	4:—
” kartio ” 2 ”	”	”	3:75
” ” Rotax	”	”	1:10
” ” N. D.	”	”	1:70
” tomusuojus	”	”	1:—
Rotax-vapaanavan osia N:o 18/2	kaksoiskartio	”	17:—
18/3	jarrukartio ..	”	21:—
18/4	vetäjä	”	25:—
18/5	kuulakehän. 53,,	”	2:—
18/6	akseli	”	4:—
18/7	ketjuratas ..	”	5:75
18/8	vastamutteri	”	4:—
18/9	tomusuojus iso	”	3:75
18/10	tomus. pieni	”	3:—
18/11	jarru	”	21:—
18/12	tomus.pienin	”	1:50
18/13	jarrujousi ..	”	3:—
18/14	kaksoiskartio- jousi	”	3:—
18/15	pieni kartio .	”	3:—
18/16	kuulakehä pieni	”	1:25
18/17	mutteri vedetty,,	”	—:80
18/18	jarruvarsi ..	”	6:50
18/19	jarruvarren kiinnike	”	3:—
18/20	mutterilaatta	”	2:—
18/21	pieni mutteri	”	1:50
18/22	pieni laatta .	”	1:—
18/23	kupera laatta	”	1:50
18/24	kartiorengas.	”	—:75
Torpedo-vaapaanavan osia N:o 74	jarruvarren kiinnike	”	3:—
76	vastamutteri	”	1:25
77	”	”	—:85
78	jarruvarsi ..	”	6:—
79	laajennuskartio,,	”	20:—
80	tomus., pieni	”	1:—
81	kuulakehä, iso	”	2:—
83	jarru	”	19:—
84	jarrukartio ..	”	18:—
85	rullapidin ..	”	15:—

	86	rulla	kpl. Smk.	1:—
	87	ketjuratas ..	” ”	5: 75
	88	vetäjä (kier-		
		reosa)	” ”	20:—
	89	tomusuojo. iso	” ”	1: 50
	90	vastamutteri	” ”	4:—
	91	akseli	” ”	10:—
	91 c	kartio	” ”	3:—
	93	mutteri vedetty,,	” ”	—: 80
		jarruvarsi kilpap.	” ”	6:—
Transport Torpedo vapaanavan osia				
	N:o 350910	83	jarru	” ” 45:—
	” 350320	88	vetäjä (kier-	
		reosa)	” ”	38:—
	” 351411	91	akseli	” ” 32:—
		91 c	Akselin kartio	” ” 9:—
	” 350550	84	Jarrukartio..	” ” 30:—
	” 312030		vieterirengas	
		vetäjään ..	” ”	1: 50
	” 319281	78	jarruvarsi ..	” ” 15:—
	” 304080	85	Rullapidin .	” ” 24:—
N. D. A.-vapaanavan osia N:o				
	2	vetäjä	” ”	18: 50
	3	hammaskartio	” ”	8:—
	4	akseli	” ”	3: 75
	5	kiristysmutteri	” ”	6: 50
	6	jarrukartio ..	” ”	9:—
	7	pieni kartio	” ”	3:—
	8	jarru	” ”	13: 50
	8b	ylisuuruus .	” ”	15:—
	8bb	”	” ”	15:—
	9	rihlalaatta ..	” ”	13:—
	10	jarruvarsi ..	” ”	18:—
	11	jarruvarren		
		kiinnike	” ”	2: 50
	12	jousi	” ”	2: 50
	13	mutteri vedetty,,	” ”	—: 80
	16	kuulakehä,		
		iso	” ”	2:—
	20	kuulakehä,		
		pieni	” ”	1: 50
N. D. C.-vapaanavan osia N:o				
	3	hammaskartio	” ”	9: 50
Mundus-vapaanavan osia N:o				
	2	vetäjä	” ”	18:—
	3	hammaskartio	” ”	7: 50

	4	hammaskar-					
		tiojousi	kpl.	Smk.	1:	50	
	5	jarru	”	”	15:	50	
	6	iso kartio ..	”	”	9:	—	
	7	akseli	”	”	9:	—	
	8	tomusuojaus,					
		pieni	”	”	2:	—	
	9	tomusuojaus,					
		iso	”	”	3:	—	
	10	tomusuojaus,					
		pienin	”	”	1:	—	
	11	pieni kartio	”	”	3:	—	
	12	kuulakehä					
		iso	”	”	2:	—	
	13	kuulakehä,					
		pieni	”	”	1:	50	
	14	mutteri vedetty,	”	”	—:	80	
	15	astuintappi .	”	”	1:	50	
	16	ketjuratas ..	”	”	5:	75	
	17	kiristysmut-					
		teri	”	”	3:	—	
	18	jarruvarsi ..	”	”	5:	—	
	19	laatta	”	”	1:	—	
	20	pidätys laatta	”	”	2:	—	
	22	vastamutteri	”	”	1:	—	
Komet-vapaanavan osia, malli							
	1924	N:o 1	vanha malli				
			akseli	”	”	11:	—
	1932	1a	”	”	”	9:	—
		2	kartio vanha				
			malli	”	”	14:	—
	1935	1c	akseli	”	”	8:	—
		2c	tomusuojaus,				
			pieni	”	”	2:	50
		2f	pieni mutteri	”	”	1:	—
		2g	tomusuojaus,				
			iso	”	”	3:	—
		3	kuulakehä ..	”	”	1:	80
		4a	laatta	”	”	—:	70
		4b	”	”	”	—:	50
		6	jarrulamelli,				
			teräs	”	”	6:	—
		7	jarrulamelli,				
			kupari	”	”	4:	50

9b jousi	kpl.	Smk.	—: 70
9c kytkin	”	”	12:—
10 hammaskartio	”	”	11:—
11 vetäjä	”	”	25:—
12a pieni kartio	”	”	7:—
18a jarrulieriö	”	”	17:—
19a vastamutteri	”	”	6:—
21 ketjuratas	”	”	6: 50
22b jarruvarsi	”	”	6:—
23 jarruvarsi kil-			
papyöriin	”	”	6:—
25 jarruvarren			
kiinnike	”	”	4: 50

Ohjaimet

Yläputki m. & n. kupar. & nikl. tav. malli	”	”	17:—
” ” ” ” krom. ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”	”	”	19: 50
” ” ruots. malli krom.	”	”	20:—
” ” ” krom. alkup. 2:desti			
kupar. ja nikl.	”	”	24:—
Kulmaputkia m. P. K. nikl.	”	”	20: 50
” ” ” krom.	”	”	22: 50
” ” ruots. ” alkup. 2:desti ku-			
par. ja nikl.	”	”	24:—
” ” n. P. K. nikl.	”	”	17: 50
” ” ruots. ” alkup.	”	”	23:—
Kulmaputken laajentaja	”	”	3: 50
Ohjainkivistyspultti tav. malli	”	”	1: 50
” ruots. malli	”	”	2:—

**Paikkaus-
tarvikkeet**

Sisäkumin paikka engl. 36" × 3"	rul.	”	9:—
” ” ” 12" × 1 1/2"	”	”	2:—
” ” Rustines 10 × 8 cm.	”	”	11:—
Paikkausrasia engl. iso	kpl.	”	4:—
” ” ” pieni	”	”	3:—
” ” Rustines N:o 2	”	”	3:—
” pussi ” ” 1	”	”	2: 10
” rasia ” ” 3 mp.	”	”	5: 50
Paikkausrasia Dunlop Midget	”	”	4: 25
” ” Reddifix	”	”	2:—
Kumiliimaa Nokia No. 10	tus.	”	8: 50
” ” ” 25	”	”	11: 50
” Englebert ” 2	”	”	7: 50
” ” ” 3	”	”	9: 20

Polkimet	Wippermann No. 51 1/2" ja 9/16" m.	par.	Smk.	19:—
	" " 52 1/2" " 9/16" n.	"	"	19:—
	Phillips engl. m. No. 65 1/2" ja 9/16"	"	"	22:—
	" " m. " 65 1/2" krominikl.	"	"	24:—
	" " n. " 66 1/2" "	"	"	24:—
	" " m. " 152 1/2" „All Rubber“ ..	"	"	32:—
	" " n. " 153 1/2" " " " " " " " " " "	"	"	32:—
	Brampton m. " 10 1/2" krom.....	"	"	24:—
	" n. " " " " " " " " " " " "	"	"	24:—
	Jap. m. " 9/16" I:ma	"	"	15:—
	" n. " 9/16" II.....	"	"	13: 50
	Akseli Wippermann m. No. 51 1/2", 9/16"	"	"	8: 20
	" " n. " 52 1/2", 9/16"	"	"	8: 20
	" Phillips engl. m. & n. 1/2", 9/16"	"	"	11:—
	Polkimen kartio, mutteri ja laatta	srj.	"	2:—
" tomusuojus	kpl.	"	1:—	
" " Phillips	"	"	1: 50	
" kumi 1/2	"	"	1: 25	
" " 1/1	"	"	2: 50	
Pumput	puupäinen, isolla nipalla nikl.	"	"	6: 50
	rautapäinen " " krom. 5058	"	"	9: 50
	" " " nikl. musta 5058 ..	"	"	8: 50
	" " " " värillinen „ ..	"	"	10:—
	15" nikl. letkulla	"	"	9: 50
	Jalkapumppu iso n:o 201	"	"	50:—
	" tav. " 203	"	"	25:—
	Pumpun nippa	"	"	1: 50
	" letku tav.	mtr.	"	5:—
	" " jalkapumpun	"	"	10:—
	" " 10 cm.....	kpl.	"	2: 50
	" " 20 „ engl.....	"	"	5: 50
" " teräspäällinen	"	"	2: 50	
Pumpunpiti- met	Jousipidin No. 241 nikl. ja musta	par.	"	3:—
	" " 241 a krominikl. tai värillinen ..	"	"	4: 20
	tavall. malli No. 874	"	"	2: 80
	pidin lukkoruuvilla 1304	"	"	6: 50
	pitimen celluloidit	"	"	—: 50
Puolat	Wippermann galvanoidut 2 mm 1/2" nippe-			
	lillä 288, 290, 295, 298, 300, 305....	0/0	kpl.	" 22:—
	S:mat primissiina ruostumattomat	0/0	"	" 24:—
	S:n 1" nippeleillä korotus	0/0	"	" 7:—

Engl. ruostumattomat kromiteräks. 2 mm 1/2" nipp. 275, 280, 288, 295, 298, 300, 302, 305 mm.	grs. Smk. 38:—
Tavarapyörän 2 1/2 mm. 1/2" nippelillä, 195, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 295, 300 mm	0/0 „ „ 52:—
Kilpakärryn 3 mm. 1/2" nipp. 295, 237, 195 mm. 0/0	„ „ 80:—
Nippelit 1/2"	0/0 „ „ 9.—
„ 1"	0/0 „ „ 15:—
Nippalevyt	0/00 „ „ 13:—

Pyöräteline „ „ 35:—

Renkaat

Ulkorenkaat polkupyörän:

Nokia „H“ 28 × 1 5/8"	„ „ 35:—
„ laaturengas 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2"....	„ „ 35:—
„ Suomen Kumi 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2"	„ „ 35:—
„ Record 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2"	„ „ 29:50
„ Raakakumi	„ „ 39:50
„ lievereun. 28 × 1 5/8	„ „ 39:50
Ballon matalapaine Nokia 26 × 1 1/2 × 2"	„ „ 54:—
„ „ „ Dunlop 26 × 1 1/2 × 2" ..	„ „ 52:50
Huom.! „Nokia“ „H“ renkaat, erik. laatu, yksin- myynti Suomessa.	
Dunlop 28 × 1 5/8" Roadster	„ „ 36:75
„ 28 × 1 1/2"	„ „ 36:75
„ 28 × 1 1/4" ja 1 3/8", 26 × 1 3/8" 26 × 1 1/4"	„ „ 36:75
„ 28 × 1 5/8" ja 1 1/2" raakakumi	„ „ 50:—
„ 28 × 1 1/4" ja 1 3/4"	„ „ 42:50
Englebert 28 × 1 5/8" ja 28 × 1 1/2"	„ „ 26:—

Sisärenkaat:

Nokia, leimattu 28 × 1 1/2" — 1 5/8"	„ „ 12:50
„ „ pitkäventt. 28 × 1 1/2" — 1 5/8"	„ „ 12:75
„ erikoisrenkas „Varna“	„ „ 14:75
„ leimattu 28 × 1 1/4"	„ „ 12:50
„ „ 26 × 1 1/4" ja 1 3/8"	„ „ 12:50
„ „ Record 28 × 1 1/2 — 1 5/8	„ „ 11:—
„ Englebert	„ „ 10:—
Dunlop Roadster 28 × 1 1/2" — 1 5/8", 26 × 1 1/4" 1 3/8" ja 1 1/2"	„ „ 13:25
Dunlop R. T. 6. 28 × 1 1/2" — 1 5/8"	„ „ 11:—
„ „ 26 × 1 1/2 × 2" ja 28 × 2" ..	„ „ 16:—

Lastenpyörän ulkorengas:

18 × 1 1/4" lievereunainen	kpl.	Smk.	45:—
20 × 1 1/4" "	"	"	45:—
22 × 1 1/4" "	"	"	45:—
24 × 1 1/4" "	"	"	45:—
26 × 1 1/4" " Dunlop	"	"	49:—
22 × 1 1/4" lankareunainen	"	"	45:—
26 × 1 1/2 × 1 3/4 " Dunlop	"	"	36: 75
Sisärenkaat samoihin	"	"	18:—

Tavarapyörän ulkorengas:

20 × 2" lankareunainen Dunlop	"	"	75: 50
24 × 2" " Dunlop	"	"	75: 50
24 × 2" " Nokia	"	"	65:—
26 × 1 1/2 × 2" " matalapaine Dunlop ..	"	"	52: 50
26 × 1 1/2 × 2" " " Nokia ..	"	"	54:—
26 × 2 × 1 3/4 " " Dunlop ..	"	"	79: 25
20 × 2" lievereunainen Nokia	"	"	62:—
20 × 2" " Veithwerke	"	"	65:—
20 × 1 3/4" " Dunlop	"	"	59:—
22 × 1 3/4" " Veithwerke	"	"	63:—
22 × 2" " Veithwerke	"	"	75:—
24 × 2" " ruots.	"	"	112:—
26 × 2 × 1 3/4" " Dunlop	"	"	79: 50
26 × 2" "	"	"	70:—
Sisärenngas Nokia samoihin	"	"	i6:—
" Dunlop "	"	"	16: 50

Kilpakärryn ulkorengas:

28 × 2" lievereunainen Nokia	"	"	75:—
28 × 2" " Dunlop	"	"	100:—
Sisärenngas Nokia	"	"	14: 50
" Dunlop	"	"	18:—

Rungot

Pyrkijä, miest. nisl.	"	"	275:—
" naist. "	"	"	302:—
Kone-Terä, miest. nisl. tav.	"	"	275:—
" " " päällivahvikkeilla	"	"	340:—
" naist- " tav.	"	"	302:—
" " " päällivahvikkeilla	"	"	367:—
Pyöräkellari, miest. nisl.	"	"	275:—
" naist. "	"	"	302:—
" miest. krom.	"	"	295:—
" naist. "	"	"	322:—

	Bismarck, miest. niki.	kpl.	Smk. 265:—
	” naist. ”	”	” 290:—
	Lindblad miest. ”	”	” 400:—
	” naist. ”	”	” 430:—
	” miest. päällivahvikkeilla krom.	”	” 430:—
	” naist. ”	”	” 460:—
	Rungon etupäätä 1"×1 1/16" ja 1"×1"		
	100—110 m/m.	”	” 13: 50
Ruuvit ja mutterit	Lokasuojanruuvit 12 1/2 m/m. Ø 4 1/2 m/m %	”	” 16:—
	” 17 ” ” ” ” ” ”	”	” 18:—
	” 25 ” ” ” ” ” ”	”	” 20:—
	” 30 ” ” ” ” ” ”	”	” 20:—
	” 50 ” ” ” ” ” ”	”	” 40:—
	” 12 1/2 ” „I:ma„ ” ” ”	”	” 25:—
	” 30 ” ” ” ” ” ”	”	” 32:—
	” krom. 12 ” ” ” ” ” ”	”	” 50:—
	” ” 16 ” ” ” ” ” ”	”	” 52:—
	” ” 26 ” ” ” ” ” ”	”	” 54:—
	” ” 32 ” ” ” ” ” ”	”	” 56:—
	” ” 50 ” ” ” 5 1/2 ” ” ”	”	” 95:—
	Nimileimaruuvit	”	” 15:—
	Ruotsal. etuhaarukan ruuvit	”	” 75:—
	Takamutterit 24 k ja 26 k	”	” 50:—
	” ” ” ” ” ” vedetyt.....	”	” 80:—
	Etumutterit 24 ” ” 26 ”	”	” 50:—
	” ” ” ” ” ” vedetyt.....	”	” 80:—
	” Phillips napaan n:o 51	”	” 80:—
	Istuinmutterit	”	” 35:—
	Polkimen kumin mutterit	”	” 35:—
	Laatat etu- ja takanapaan	”	” 10: 50
Satulat	Katso istuimet		
Suojusverkot	Kotim. N:o 9001	par.	” 7:—
	” ” 9005	”	” 11:—
	” ” 2	”	” 10: 50
	” Extra	”	” 12:—
	Filigran	”	” 12:—
	Suojusverkonkolmiot	”	” 1: 50
Tavaratelineet	Jousilla ja pusseissa	kpl.	” 13: 25
	” patenti	”	” 14: 75
	” eteen	”	” 14: 75
	HP- Ge sivullepäin laajentuvia.....	”	” 37:—
	Ruotsal. „Jim“ taaksepäin pidentyviä.	”	” 45:—
	Lastenistuin jousilla m. & n. pyörään	”	” 16: 50

Työkalut	Katso avaimet		
Vanteet	W.T.K. 28×1 ⁵ / ₈ " ja 1 ¹ / ₂ " väri 1 kpl.	Smk. 16:—
	„ 28×1 ¹ / ₂ " „ 7 „	„ 16:—
	„ 28×1 ⁵ / ₈ " „ 2 „	„ 18:—
	„ 28×1 ⁵ / ₈ " värit 4, 4B, 8, 1058 „	„ 19:50
	„ 28×1 ¹ / ₂ " väri 4 „	„ 19:50
	„ 28×1 ⁵ / ₈ " ruostevapaa „	„ 33:50
	„ 26×1 ¹ / ₂ "×2" Ballon „ 4 „	„ 21:—
	Ohligs „ „ 4 „	„ 25:—
	Kaksinkert. ruots. 28×1 ⁵ / ₈ " värit 2, 4, 1058 „	„ 34:—
	Erik.vanteita tavarapyöriin ja kilpa-ajokärriihin:		
	20×2" lievereun. 36 reikäisiä „	„ 47:—
	22×2" „ 36 „ „	„ 47:—
	24×2" „ 36 „ „	„ 47:—
	26×2" „ 36 „ „	„ 47:—
	26×2" „ 40 „ „	„ 47:—
	28×2" „ 36 „ „	„ 47:—
	28×2" „ 40 „ „	„ 47:—
	24×2" lankareun. 36 „ „	„ 47:—
	Kilpavanteet katso kilpapyörän osista.		
Vannenaugat	Tavallinen kankainen kotim. I „	„ 1:30
	Erikoislaatu „ „ I paksu „	„ 2:50
	Kuminen „	„ 3:25
Vaseliini	Engl., Extra ras.	„ 1:35
Venttiili	täydellinen kpl.	Smk. 3:—
	-hattu „	„ —:40
	-tulppa „	„ —:65
	-tulppamutteri „	„ —:40
	-hylsy „	„ 1:50
Venttiilikumi	Vaalea kg.	„ 110:—
	Tumma „	„ 190:—
Ölly	1/4 l. kann.	„ 5:50
	1/8 l. „	„ 3:80
Öllykannu kpl.	„ 1:50

Maksuehdot 14 pv. 3 0/0, 2 kk. netto-tunnuste.
Hinnat vapaasti Helsingin asemalla.

