

**VUODEN 1938
POLKUPYÖRÄ-
OSIEN**

**TUKKU-NETTO
HINNASTO**

Istuimet, Spring, pehmustettu	kpl. Smk.	68: —
Veleda, pitkä malli	” ”	80: —
Istuimen lukonkehä	” ”	4: —
” ” pultti	” ”	3: 50
” ” sivulevy pieni	” ”	2: —
” ” ” iso	” ”	2: 50
” ” nahankiristysruuvi	” ”	2: 50
Kannatin nikl.	” ”	15: —
” krom.	” ”	18: —
Engl. Keskiö täydell. Krom.	” ”	120: —
” Keskiön akseli	” ”	15: —
” ” ketjupyörä krom.	” ”	35: —
” ” ” ruuveja	” ”	1: 10
” ” kampeja krom.	” ”	35: —
” ” kampikiiloja 239 krom.	” ”	3: —
” ” ” ” nikl.	” ”	2: 50
” ” kiilan muttereita 239	” ”	1: 10
” ” kuulakuppi vasen 247	” ”	8: —
” ” ” oikea 248	” ”	7: —
” ” ” P. 235	” ”	6: —
” ” pidätysmutteri 249	” ”	3: 50
” ” siltaruuveja mutterilla 328	” ”	2: 50
Käsijarrut engl. etu- tai taka 116 nikl.	” ”	38: —
” ” ” ” ” 116 krom.	” ”	40: —
Käsijarrun kumit No. 87	” ”	1: 80
” vaijeria etup. miesten	” ”	8: —
” ” ” ” ” takap. ”	” ”	9: —
” ” ” ” ” naisten	” ”	10: 50
Käsijarrun nippeleitä pien. P. 319 P. 320 ..	” ”	1: 50
” ” ” ” ” iso rulla P. 321	” ”	1: 50
” ” ” ” ” kädensija P. 335	” ”	10: —
” ” ” ” ” Pultti P. 92	” ”	2: —
” ” ” ” ” P. 332	” ”	2: 50
” ” ” ” ” kädensija P. 323	” ”	11: —
” ” ” ” ” n osa P. 324	” ”	9: —
” ” ” ” ” n ” ” P. 113	” ”	9: —
” ” ” ” ” vaijerilenkki P. 337	” ”	2: 50
” ” ” ” ” jousi P. 72	” ”	2: 50
” ” ” ” ” koko jarrukenkä kumeineen P. 70 ..	” ”	6: 50
” ” ” ” ” vaijerin päätehela P 132	” ”	2: 50
” ” ” ” ” kiinnityspuitti muttereineen P. 339 ..	” ”	2: 75
Ketjut Appleby $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ”	” ”	21: —
” ” ” ” ” MMM. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ ”	” ”	21: —

Ketjunkturistajat P. 191	pari Smk.	6:—
Kädensijat kumiset $\frac{7}{8}$ ja 1"	" "	12: 50
Kiinteäketjuratas 1 osain, engl. kierteellä $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " kpl. "	" "	6: 75
" 1 " ruots. " $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "	" "	6: 75
" 1 " saksal. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " kiert. " "	" "	6: 75
" 2 " " $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "	" "	25:—
" 3 " " $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " " "	" "	45:—
" 2 " " $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " painettava " "	" "	32:—
Vapaaketjuratas	kpl. "	24:—
Laukkuja 25×25 sm	" "	26:—
Lokasuojat kannattajineen eri värejä	pari "	36:—
Etusuoja kannattajineen	kpl. "	17:—
Takasuoja "	" "	21:—
Ohjaimen yläputki erikoismalli krom.	" "	42:—
" " " nikl.	" "	38:—
" kulmaputki No. 314 "	" "	33:—
Polkimet engl. No. 61 nikl.	pari "	25:—
" " " 61 krom.	" "	27:—
" " " 63 "	" "	27:—
Polkimen akseleita No. 83 $\frac{9}{16}$	" "	12:—
" " " 63 "	" "	12:—
" varvaskoukut lukko remm. engl. krom. " "	" "	27: 50
Rungot engl. Celtonia kromioituja lokasuojineen ja pitimineen	kpl. "	430:—
Ulkorenkkaat Dunlop 28×1 $\frac{1}{4}$, 28×1 $\frac{3}{8}$	" "	37:—
" " 26×1 $\frac{3}{8}$ 26×1 $\frac{1}{4}$	" "	37:—
" n.s. makkararenk. Tubular Dunlop " "	" "	137: 50
" " " Itävalta musta " "	" "	90:—
" " " pun. ..	" "	65:—
Sisärenkaita Dunlop 28×1 $\frac{1}{4}$	" "	13: 50
" Nokia 28×1 $\frac{1}{4}$	" "	12:—
Siipimutterit engl. malli nikl.	" "	4:—
" " " krom.	" "	4: 50
" ruots. " nikl.	" "	2: 50
" " " krom.	" "	3:—
Teräsvanteet engl. nikl. 28×1 $\frac{1}{4}$	" "	35:—
" " krom. 28×1 $\frac{1}{4}$	" "	40:—
" .. nikl. 26×1 $\frac{3}{8}$	" "	35:—
" " krom. 26×1 $\frac{3}{8}$	" "	40:—
Puuvanteet ranskal. makkararenkaille	" "	65:—
Vaiderattaita engl.	" "	180:—

Polkupyöräosien hinnat aakkosjärjestyksessä

Avaimet ja työkalut	Jakoavain nikl. kpl. Smk.	6: 50
	" No. 82	7: 60
	" " 15 Bahco ruots.	12: 50
	" " 10 b "	17: —
	" " 31 "	41:—
	Polkimenavain Bahco No. 372 ruots.	35:—
	13-reikäavain nikl. No. 17	3:—
	Fauber-keskiön avain	3: 50
	Polkimen kierretappi 1/2" ensikierre	12:—
	" " " toinen "	12:—
	" " " ruotsal.	24:—
	" " " 9/16" ensi "	12:—
	" " " toinen "	12:—
	" " " ruotsal.	25:—
	Etuhaarukan kierresorkka 24 k. kehyksineen ..	115:—
	" " " 26 k.	115:—
	" " " kierreteriä 24 k.	37:—
	" " " 26 k.	37:—
	Ruuvimeisseli	1: 50
	Reijityspihdit lokasuojuksia varten	55:—
	Puolan katkaisutongit	55:—
	Nippeliavain No. 82	2: 50
" " 8183	1:—	
Kierretappi 3 mm.	9:—	
Emaljivärit	Kiiltolakkaa, ilmakeivää, kotim. Deweco, must. ras.	3: 50
	" " " " Polaus "	5:—
	" " " " saksal. "	3: 25
	tummanpunainen	7:—
	heleän "	7:—
	oranssi	7:—
	keltainen	6:—
	sininen	6:—
	vihreä	6:—
	valkosta lokasuojan takapäätä varten	6:—
	Pohjaväri, kotim. 1/2 kg.	20:—
	Polttolakka, 60—100 ast.	20:—

Etuhaarukat ja osat	Etuhaarukka saksal. nikl.	kpl.	Smk.	40:—
	” kotim. ”	”	”	49:—
	” engl. kilpapyörään	”	”	66:—
	Etuhaarukan alapäitä $\frac{7}{8}$ "	”	”	2: 25
	” ” 1"	”	”	2: 25
	Laakerit Bismarck tav.	srj.	”	12:—
	” ” ruots. malli N. Y.	”	”	20:—
	” No. 1074	”	”	10:—
	” No. 1076	”	”	9:—
	” Union alkuper.	”	”	20:—
	Laakerit ruots. Lindblad	srj.	”	27:—
	Yläkartio, saksal.	kpl.	”	3: 25
	” Diamand alkup.	”	”	5: 50
	” ruots.	”	”	7:—
	Alakartio saksal.	”	”	3:—
	” Diamand alkup.	”	”	5:—
	” ruotsal.	”	”	5: 50
	Kuulakuppi, saksal.	”	”	3: 25
	” Diamand alkup.	”	”	6: 50
	” ruots.	”	”	8:—
	Diamand vastamutteri	”	”	4: 50
	ruots. ”	”	”	4: 50
	” lyhdynpidin	”	”	5:—
	saksal. vastamutteri	”	”	3:50
Etupää	Runkoon 100—110 mm.	”	”	15:—
Hameverkot	Katso suojusverkot			
Haulit	” kuulat			
Heijastimet	$\frac{1}{2}$ Torpedo-malli 955	”	”	3: 30
	” ” ” runkoonkiinnitet. 956	”	”	3: 30
	” ” ” alum. 5000 D	”	”	5:—
	” ” ” „Seis“	”	”	5:—
	ruotsal. Brage valk.	”	”	5: 25
	” selluloidinen	”	”	5: 50
	Suunnanosioittajalla ja valolaitteilla	”	”	35:—
Istuimet	Veleda-tehtaan, Union m. & n. nikl.	”	”	57:—
	” ” ” ” ” ” krom.	”	”	63:—
	Veleda m. & n. patentti nikl.	”	”	72:—
	” ” ” ” krom.	”	”	78:—
	” ” jousitettu nahka krom.	”	”	95:—
	Lepper ” ” pekamoidia krom.	”	”	72:—
	” ” ” nahka nikl.	”	”	82:—
	Kilpaistuimet, katso kilpap. osista.			

Istuimen-	tav.	kpl.	Smk.	12:—
kannatin	ruotsal. mallia	"	"	15:—
	ruotsal. alkup. krom.	"	"	21:—
	pultti	"	"	1:50
Istuimenpeite	pehmustettu m. & n.	"	"	7:50
	" " kilpapyörään	"	"	8:50
	" " erikoisuuteen	"	"	9:50
	yksinkertainen	"	"	5:50
Istuimen osat	Etujousi ^{830/2}	"	"	7:50
	" ^{832/2}	"	"	8:—
	Eturuuvi ^{940/42}	"	"	1:—
	Jousipultti 3645	"	"	—:75
	Lukko nr 891, 1 j. 890 2 j. 886 lev.	"	"	9:—
	Lukkoruuvi ^{935/70}	"	"	3:—
	Pingoitusjousi ^{812/190}	"	"	6:—
	Pumppujousi ^{876/1}	"	"	6:—
	" ^{873/1}	"	"	6:—
	Pystyjousi ^{845/6}	"	"	3:—
	" koukulla ^{855/6}	"	"	3:25
	Selkärauta ruuveineen 918	"	"	7:—
	Taka U rauta	"	"	8:—
	Ruuvin mutteri	"	"	—:35
	Siltajousi 2 j. ^{800/200} sidejousi pultteineen	"	"	13:—
	" 2 j. naist. ^{800/180}	"	"	12:—
	" 1 j. ^{895/200}	"	"	6:—
	" 1 j. naist. ^{805/180}	"	"	6:—
	" Vittkopp. m. ^{1307/200}	"	"	10:—
	" " n. ^{1307/200}	"	"	10:—
	" Veleda m. ^{9070/1}	"	"	18:—
	" " n. ^{9070/1}	"	"	18:—
Karbiidi	25 kg. tynn.	kg.	"	5:20
	50 " "	"	"	4:80
	100 " "	"	"	4:70
	1/2 " rasia	kpl.	"	4:50
	1/1 " "	"	"	7:—
	1/2 " tyhjä rasia	"	"	2:—
	1/1 " "	"	"	2:50
Kellot	55 mm. nikl. helmi reunalla	"	"	5:—
	„Jakko“ No. 4034	"	"	9:50
	" 7001 krom.	"	"	8:75
	" 7010 "	"	"	10:—
	" 487 1/2 "	"	"	9:25

	S:ma päätemutteri	kpl.	Smk.	3:—
	„ ketjurataan päätemutteri.....	„	„	6:—
	„ laatta	„	„	1:—
	„ kampi	„	„	38:—
	„ „ oikeanp.	„	„	50:—
	„ ketjuratas	„	„	48:—
	„ kuulakuppi	„	„	12:—
	Fauber-kartio vas. & oik., kotim.	„	„	4: 40
	„ „ ruots.	„	„	5: 50
	„ kuppi, kotim.	„	„	8: 50
	„ „ ruots.	„	„	12: 50
	„ -vastamutteri	„	„	2: 75
	„ -laatta	„	„	1:—
	„ -tomusuoja	„	„	3: 75
	„ -ketjupyörä	„	„	30:—
	Kellokeskiön ketjupyörä	„	„	28:—
	Kiilakeskiön ketjupyörä	„	„	35:—
	Kellokeskiön kartio	„	„	4: 40
	„ „ N:o 15	„	„	10:—
	„ „ päätemutteri	„	„	2: 50
	Kiilakeskiön kiila nikl.	„	„	2: 50
	„ „ krom.	„	„	3:—
	Victoria-keskiön kiila	„	„	1: 50
Ketjut	Wipperman $1/2'' \times 3/16''$	„	„	17:—
	„ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	17:—
	„ krom. $5/8'' \times 3/16''$	„	„	25:—
	Appleby engl. $1/2'' \times 3/16''$	„	„	21:—
	„ „ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	21:—
	„ „ $1/2'' \times 1/8''$	„	„	21:—
	„ „ $5/8'' \times 1/8''$	„	„	21:—
	M M M. $1/2'' \times 1/8''$	„	„	21:—
	Japanil. $1/2'' \times 1/8''$	„	„	14:—
Ketjunkiristimet	Tav. saks. malli	par.	„	2:—
	„ ruots. „	„	„	2:—
Ketjunliitin	laatta ruotsal. runkoon	kpl.	„	—: 65
	$1/2'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	$1/2'' \times 1/8''$	„	„	2:—
	$5/8'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	-jatkonivel $1/2'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	„ $5/8'' \times 3/16''$	„	„	2:—
	-ruuvi $3/16''$	„	„	—: 35
	„ $1/8''$	„	„	—: 35
Ketjunsuojat	Alum. miest.	„	„	15:—
	„ naist.	„	„	27: 50

	Peltinen miest.	kpl. Smk.	12: 50
	" naist.	" "	19: 50
	" " lyhyt	" "	6: —
Ketjurattaat	1/2" Rotax & N. D. y. m.	kpl.	6: 75
	5/8" " " " "	" "	6: 75
Kissansilmät	Katso heijastimet		
Kumiliimaa	Nokia N:o 10	tus.	10: —
	" " 25	" "	12: 50
	Englebert N:o 2	" "	7: 50
	" " 3	" "	9: 20
	Hermesitin makkararenkaiden liimausta varten	" "	7: 50
Kumit	Katso renkaat		
Kuulat	Teräksiset 1/8"	grs.	2: 25
	" 5/32"	" "	3: 75
	" 3/16"	" "	6: 50
	" 7/32"	" "	9: —
	" 1/4"	" "	11: —
	" 9/32"	" "	15: —
	" 5/16"	" "	18: —
	" 3/8"	" "	29: —
Kuulakehät	N:o 5 Rotax-etunapaan	kpl.	1: —
	" 7 Rotax-etunapaan, ylisuuruus	" "	1: —
	" 9 " " " "	" "	1: —
	" 10 N. D. " "	" "	1: —
	" 16 Rotax-takanapaan pieni	" "	1: 50
	" 53 " " iso	" "	2: —
	" 24 N. D.- " " pieni	" "	1: 50
	" 46 " " iso	" "	2: —
	" M 9 Mundus " " pieni	" "	1: 50
	" M 54 " " iso	" "	2: —
	" 37 Perfecta " "	" "	2: —
	" 40 " " " "	" "	2: —
	" 18 Komet " " pieni	" "	1: 40
	" 42 " " iso	" "	1: 80
	" 30 Eadie " " " "	" "	1: 80
	" 99 Torpedo " " " "	" "	2: —
	" 39 Etuhaar. r. m.	" "	1: 50
	" 98 " 5/32" kuulilla	" "	1: 50
	" 136 Etuhaar. 1/8" ja 5/32" kuulilla	" "	1: 50
	" 58 Fauber-keskiön " "	" "	2: —
	" 42 N. D. C.-takanapaan	" "	1: 80
Kädensijat	Kumiset D Kesto	par.	4: —
	" R kilpapyör. 7/8" ja 1" Extra	" "	12: 50
	Rambler malli kova kumi keskiosilla nikl. ..	" "	7: 50

	Rambler malli kova kumi keskiosilla krominikl.	par.	Smk.	8: 50
	" " puu, nikl.	" "	" "	6: 50
	Ramler kädensijan keskiosa kova kumia a	" "	" "	4:—
	" " helat puutappeineen nikl. srj.	" "	" "	5:—
	" " sama krom. "	" "	" "	6:—
	Celluloidia helalla No. 1137.....	" "	" "	3:—
	Ranskal. puiset	" "	" "	1:—
Lahkeenpiti-	Blitz No. 714	" "	" "	1: 25
met	Derby " 975.....	" "	" "	1:—
	Florio " 859.....	" "	" "	1: 50
	Lukolla " 750.....	" "	" "	2: 25
Laukut	Tavall. naist. I:ma	kpl.	" "	17: 25
	" " II	" "	" "	16: 25
	2 lukolla, pitkä malli m. I:ma	" "	" "	19:—
	2 " " " II	" "	" "	17:—
	1 " tav. " "	" "	" "	16: 25
	Laukun lukko	par.	" "	1: 50
	" hihnoja	kpl.	" "	1: 25
Lokasuojuk-	Sivulevyin C. värit 1, 2, 8	par	" "	15: 50
set	" " " 4, 4B, 1058	" "	" "	17:—
	Tavall. B. värit 1, 2, 4, 8.....	" "	" "	9: 50
	Etusuoja C. " 1, 2, 8	kpl.	" "	11: 50
	" " 1058, 4B, 4.....	" "	" "	12: 50
	" B. " 1, 2, 4, 8.....	" "	" "	5:—
	Takasuojat, värit 1, 2, 4, 8	" "	" "	6:—
	" " 4B, 1058	" "	" "	6: 50
	Virtaviiva ja valkotakapää korotus	" "	" "	2: 50
	Ballon lokas. ruots. virtaviiva ja valkotakapää väri 4	par.	" "	33:—
	Ballon lokas. Ohligs virtaviiva ja valkotakapää väri 4	" "	" "	23:—
	Sivulevyin C Ohligs valkopää	" "	" "	27:—
	" C " ilman valkopäätä	" "	" "	24:—
	Tavall B " " "	" "	" "	18:—
	Ballon etusuoja B Ohligs	kpl.	" "	14:—
	" " C "	" "	" "	16:—
	Ballon etusuoja B ruots	" "	" "	15:—
	" takasuoja " valk. takapää.....	" "	" "	18:—
	Takasuoja valkopäällä Ohligs	" "	" "	11:—
	" " ilman valkopäätä Ohligs	" "	" "	8: 50
	Lasten pyörän lokasuojat	" "	" "	15:—
	Naisten lokasuojista korotus.	" "	" "	1:—
Lokasuojan	-kannattimet 4 1/2 mm. galvanoidut.....	par.	" "	3: 75
	" 4 1/2 " kaksink. krom.	" "	" "	11:—

-kanntatimet ruotsal. alkup. krom.	kpl.	Smk.	5: 50
-kolmio ruuveineen N:o 8100	"	"	—: 90
" " ruots.	"	"	1: 50

Lukot

Ketjullinen nikl. N:o 189	"	"	7: —
" " tav.	"	"	3: 50
Kirjaimilla	"	"	12: —
Soikea, ilman ketjua	"	"	6: —
„Hebie“-runkoon kiinnitettävä	"	"	24: —
Runkoon kiinnitettävä, heijastajalla	"	"	12: 50
" " Guri	"	"	20: —
Lukkovaijeri	"	"	8: —
" lukolla	"	"	13: 50

Lyhdyt, lyhdyn osat ja tarpeet

Spik „ KIV/30 cc kromattu 3 „ „ „	70: —
Melas „ 5012 „ 3 „ „ „	72: —
Berko „ No. 512 „ 1,8 „ „ „	45: —
„ „ L D 6,6 napanen 1,8 „ „ „	55: —
Valottaja 5221 musta	19: 50
„ „ B 304 cc kromattu	32: —
„ „ 2 lamppua 362 cc krom. pitkä pid. „ „	42: —
„ „ „ 772 alumininen sini- nen, punainen, vihreä	55: —
Valottaja m 5248 1/2 krom. sininen, punanen, oranssi, vihreä	47: —
Valottaja m 5248 kokonaan krom.	52: —
Bosch Dynamo 6 v. 3 watt. ja valottaja täy- dellisenä	120: —
Takaheijastaja suunnan osoittaja sähkövalolla „ „	35: —
„ sähkövalolia krom. No. 5625.. „ „	12: —
Patterilyhty	12: 50
Karbiidilyhty Torpedo Bauer	47: —
Polttimot laatikko laj. 50 kpl.	105: —
Polttimot laatikko laj. 100 kpl. sisältää 10. 2,5 v., 30. 3,5 v., 10. 4 v. 0,3 amp., 10. 6 v. 0,35 amp. 10. 6 v. 0,50 amp., 10. 2,5 v. pisto ja 20. 3,5 v. piste	190: —
Polttimot No. 116 4 V. 1,2 watt	2: —
„ „ 116 6 „ 1,8 „	2: 10
„ „ 116 6 „ 3 „	2: 10
„ „ 116 6 „ 5 „	2: 10

	Polttimot N:o 160 8 V. 0,8 watt.....	kpl.	Smk.	2: 80
	„ „ 2 2,5 „ 0,2 Amp. puoliopaali	„	„	1: 60
	„ „ 2 3,5 „ 0,2 „ „	„	„	1: 60
	„ „ 112 2,5 „ 0,3 „ piste	„	„	2: —
	„ „ 112 3,5 „ 0,3 „ „	„	„	2: —
	„ „ 112 6 „ 0,3 „ „	„	„	2: —
	Karbiidipolttimot: Eulette 290	„	„	3: —
	Jondorf 382	„	„	3: 25
	Karbiidi: 25 kg. tynn.	kg.	„	5: 20
	50 „ „	„	„	4: 80
	100 „ „	„	„	4: 70
	1/2 „ rasia	kpl.	„	4: 50
	1/1 „ „	„	„	7: —
	1/2 „ tyhj. rasia	„	„	2: —
	1/1 „ „	„	„	2: 50
	Lyhdyn lasit 58—65 68, 82, 84 1/2 ja 85 mm.	„	„	3: —
	Linssilaseja 54 mm	„	„	8: —
	„ 65 „	„	„	11: —
	Pidin tavall. pitkä malli	„	„	3: 50
	„ „ „ „ vahvempi	„	„	4: 50
	„ „ „ „ ruotsal.	„	„	11: —
	„ Diamand alkup.	„	„	5: —
	„ ruotsal. tavarapyörään	„	„	8: —
	„ Solar koukkumainen	„	„	10: —
	„ „ runkoon kiinnitettävä	„	„	10: —
	„ Dynamo lyhtyä varten pitkä	„	„	8: —
	Dynamolyhdyn johto	„	„	3: —
	Dynamo-johdon mutteri	„	„	—: 75
	„ rulla	„	„	2: 50
	Polttimon pidin valottajaan	„	„	2: —
Matkamittari	10,000 km. 26" ja 28" vanteeseen	„	„	34: —
	Matka- ja nopeusmittari	„	„	120: —
Maskotti	nikl.	„	„	4: —
	krom.	„	„	6: 50
Mutterit	Katso ruuvit			
Navat	Komet-takanapa 1/2" ja 5/8" nikl.	„	„	76: —
	„ „ 1/2" „ 5/8" krom.	„	„	81: —
	Rigo takanapa nikl.	„	„	76: —
	„ „ krominikl.	„	„	81: —
	Torpedo „ 1/2" „ 5/8" krominikl.	„	„	108: —
	„ „ 1/2" „ 5/8" nikl.	„	„	102: —
	Novo „ 1/2" „ 5/8" nikl.	„	„	92: —
	„ „ 1/2" „ 5/8" krominikl.	„	„	96: —
	Eadie malli 1/2" X 5/8" nikl.	„	„	65: —

Kilpakärryn Sulky 36 ja 40 pr.	kpl. Smk.	80: —
Tavarapyörän Carrier 36 pr.	” ”	37: —
Käsikärryjen yhdeltä puolen kiinnitettävä 40 pr.	” ”	105: —
Engl. Etunapa Phillips N:o 67 nikl.	” ”	14: —
” ” ” ” 67 krominikl.	” ”	15: —
” ” ” ” 51 ” 3/8” aks.	” ”	16: 50

Kilpapyörän katso kilpapyörän osista

Navan osia

Etunavan akseli Rotax k. & m.	” ”	4: —
” ” ” paljas	” ”	1: 65
” ” 51 k. & m.	” ”	6: 50
” ” N. D. k. & m.	” ”	5: 25
” ” ” paljas	” ”	1: 65
Etunavan akseli Lindbladin 3 pyör.	” ”	40: —
” ” ” 2 ”	” ”	5: —
” kartio ” 2 ”	” ”	4: —
” ” laatta	” ”	3: 25
” ” Rotax	” ”	1: 10
” ” N. D.	” ”	1: 70
” tomusuojus	” ”	1: —
Rotax-vapaanavan osia N:o 18/2 kaksoiskartio ..	” ”	17: —
18/3 jarrukartio ..	” ”	21: —
18/4 vetäjä	” ”	25: —
18/5 kuulakehä n. 53 ..	” ”	2: —
18/6 akseli	” ”	4: —
18/7 ketjuratas ..	” ”	6: 75
18/8 vastamutteri ..	” ”	4: —
18/9 tomusuojus iso ..	” ”	3: 75
18/10 tomus. pieni ..	” ”	3: —
18/11 jarru	” ”	21: —
18/12 tomus.pienin ..	” ”	1: 50
18/13 jarrujousi ..	” ”	3: —
18/14 kaksoiskartio- jousi	” ”	3: —
18/15 pieni kartio ..	” ”	3: —
18/16 kuulakehä pieni	” ”	1: 50
18/17 mutteri vedetty ..	” ”	—: 80
18/18 jarruvarsi ..	” ”	6: 50
18/19 jarruvarren kiinnike	” ”	3: —
18/20 mutterilaatta ..	” ”	2: —
18/21 pieni mutteri ..	” ”	1: 50
18/22 pieni laatta ..	” ”	1: —

	18/23	kupera laatta kpl.	Smk.	1: 50
	18/24	kartiorengas.	” ”	—: 75
Torpedo-vaapaanavan osia N:o 74				
		jarruvarren		
		kiinnike	” ”	3: —
	76	vastamutteri	” ”	1: 25
	77	”	” ”	—: 85
	78	jarruvarsi ..	” ”	6: —
	79	laajennuskartio	” ”	20: —
	80	tomus., pieni	” ”	1: —
	81	kuulakehä, iso	” ”	2: —
	83	jarru	” ”	19: —
	84	jarrukartio ..	” ”	18: —
	85	rullapidin ..	” ”	15: —
	86	rulla	” ”	1: —
	87	ketjuratas ..	” ”	6: 75
	88	vetäjä (kier- reosa)	” ”	20: —
	89	tomusuoja iso	” ”	1: 50
	90	vastamutteri	” ”	4: —
	91	akseli	” ”	10: —
	91 c	kartio	” ”	3: —
	93	mutteri vedetty,	” ”	—: 80
		jarruvarsi kilpap.	” ”	6: —
Transport Torpedo vapaanavan osia				
	N:o 350910	83 jarru	” ”	45: —
	” 350320	88 vetäjä (kier- reosa)	” ”	38: —
	” 351411	91 akseli	” ”	32: —
		91 c akselin kartio	” ”	9: —
	” 350550	84 jarrukartio ..	” ”	30: —
	” 312030	vieterirengas vetäjään ..	” ”	1: 50
	” 319281	78 jarruvarsi ..	” ”	15: —
	” 304080	85 rullapidin ..	” ”	24: —
N. D. A.-vapaanavan osia N:o				
	2	vetäjä	” ”	18: 50
	3	hammaskartio	” ”	8: —
	4	akseli	” ”	3: 75
	5	kiristysmutteri	” ”	6: 50
	6	jarrukartio ..	” ”	9: —
	7	pieni kartio	” ”	3: —
	8	jarru	” ”	13: 50
	8b	ylisuuruus .	” ”	15: —
	8bb	”	” ”	15: —

	9	rihlalaatta .. kpl.	Smk.	13: —
	10	jarruvarsi .. "	"	18: —
	11	jarruvarren kiinnike	" "	2: 50
	12	jousi	"	2: 50
	13	mutteri vedetty,,	"	—: 80
	16	kuulakehä, iso	" "	2: —
	20	kuulakehä, pieni	" "	1: 50
N. D. C.-vapaanavan osia N:o	3	hammaskartio	" "	9: 50
Mundus-vapaanavan osia N:o	2	vetäjä	" "	18: —
	3	hammaskartio	" "	7: 50
	4	hammaskar- tiojousi	" "	1: 50
	5	jarru	" "	15: 50
	6	iso kartio ..	" "	9: —
	7	akseli	" "	9: —
	8	tomusuojus, pieni	" "	2: —
	9	tomusuojus, iso	" "	3: —
	10	tomusuojus, pienin	" "	1: —
	11	pieni kartio	" "	3: —
	12	kuulakehä iso	" "	2: —
	13	kuulakehä, pieni	" "	1: 50
	14	mutteri vedetty,,	" "	—: 80
	15	astuintappi .	" "	1: 50
	16	ketjuratas ..	" "	6: 75
	17	kiristysmut- teri	" "	3: —
	18	jarruvarsi ..	" "	5: —
	19	laatta	" "	1: —
	20	pidätys laatta	" "	2: —
	22	vastamutteri	" "	1: —
Komet-vapaanavan osia, malli				
	1924 N:o	1 vanha malli akseli	" "	11: —
	1932	1a "	" "	9: —
		2 kartio vanha malli	" "	14: —

	1935	1c akseli	kpl. Smk.	8:—
		2c tomusuojus,		
		pieni	” ”	2: 50
		2f pieni mutteri	” ”	1:—
		2g tomusuojus,		
		iso	” ”	3:—
		3 kuulakehä ..	” ”	1: 80
		4a laatta	” ”	—: 70
		4b ”	” ”	—: 50
		6 jarrulamelli,		
		teräs	” ”	6:—
		7 jarrulamelli,		
		kupari	” ”	4: 50
		9b jousi	” ”	—: 70
		9c kytkin	” ”	12:—
		10 hammaskartio	” ”	11:—
		11 vetäjä	” ”	25:—
		12a pieni kartio	” ”	5:—
		18a jarruleriö ..	” ”	17:—
		19a vastamutteri	” ”	6:—
		21 ketjuraŧas ..	” ”	6: 75
		22b jarruvarsi ..	” ”	6:—
		23 jarruvarsi kil-		
		papyöriin ..	” ”	6:—
		25 jarruvarren		
		kiinnike	” ”	4: 50
Ohjaimet		Yläputki m. & n. kupar. & nikl. saksal.	” ”	17:—
		” ” ” ” ” kotim.	” ”	20:—
		” ” alkup. ruots. krom. 2:desti		
		kupar. ja nikl.	” ”	26: 50
		Kulmaputkia m. nikl. kotim.	” ”	23: 50
		” ” alkup. ruots. krom. 2:desti ku-		
		par. ja nikl.	” ”	28:—
		” ” n. nikl. kotim.	” ”	19:—
		” ” alkup. ruots. krom.	” ”	23:—
		Kulmaputken laajentaja	” ”	3: 50
		” ” ruots. krom.	” ”	7:—
		Ohjainkristyspultti tav. malli	” ”	1: 50
		” ” ruots. krom.	” ”	4:—
		” ” ruots. malli	” ”	2:—
Paikkaus-		Sisäkumin paikka engl. 36" \times 3"	rul.	9:—
tarvikkeet		” ” ” 12" \times 1 1/2"	” ”	2:—
		” ” Rustines 10 \times 8 cm.	” ”	11:—

Pumpunpiti- met	Jousipidin No. 241 nikl. ja musta	par. Smk.	3: 50
	„ „ 241 a krominikl. tai värillinen „ „	„ „	4: 50
	tavall. malli No. 874	„ „	2: 80
	pidin lukkoruuvilla 1304	„ „	5: 50
	pitimen celluloidit	„ „	—: 50
Puolat	Wippermann galvanoidut 2 mm 1/2" nippelillä		
	275, 280, 288, 290, 295, 298, 300, 302, 305 0/0	kpl.	25: —
	Samat primissima ruostumattomat	0/0 „ „	27: —
	Engl. ruostumattomat 2 mm 1/2" nipp.		
	275, 280, 288, 290, 295, 298, 300, 302,		
	305, 308, 310 mm.	grs. „ „	39: —
	samat 7/8" nipp.	„ „	44: —
	Tavarapyörän 2 1/2 mm. 1/2" nippelillä, 195,		
	230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 280,		
	285, 295, 300 mm	0/0 kpl. „ „	60: —
	Kilpakärryn 3 mm. 1/2" nipp. 295, 237, 195 mm. 0/0	„ „	90: —
	Nippelit 1/2"	0/0 „ „	11: 50
„ 1/2" engl.	grs. „ „	15: —	
„ 7/8" „	grs. „ „	21: —	
Nippalevyt	0/0 kpl. „ „	12: —	
Pyöräteline	„ „	38: —
Pyörän tuki	krom.	„ „	25: —
Renkaat	Ulko renkaat polkupyörän:		
	Nokia „H“ 28 × 1 5/8"	„ „	33: —
	„ laaturengas 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2"	„ „	33: —
	„ Suomen Kumi 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2" „ „	„ „	33: —
	„ Record 28 × 1 5/8", 28 × 1 1/2" „ „	„ „	28: —
	„ Raakakumi	„ „	37: 50
	„ lievereun. 28 × 1 5/8	„ „	37: —
	Ballon matalapaine Nokia 26 × 1 1/2 × 2"	„ „	50: —
	„ „ Dunlop 26 × 1 1/2 × 2" ..	„ „	57: —
	Huom.! „Nokia“ „H“ renkaat, erik. laatu, yksin-		
	myynti Suomessa.		
	Dunlop 28 × 1 5/8" Roadster	„ „	37: —
	„ 28 × 1 1/2" „	„ „	37: —
	„ 28 × 1 1/4" ja 1 3/8", 26 × 1 3/8" 26 × 1 1/4" „ „	„ „	37: —
	„ 28 × 1 5/8" ja 1 1/2" raakakumi	„ „	60: —
	Englebert 28 × 1 5/8" ja 28 × 1 1/2"	„ „	28: —
	Sisärenkaat:		
	Nokia, leimattu 28 × 1 1/2" — 1 5/8"	„ „	12: —
„ „ pitkäventt. 28 × 1 1/2" — 1 5/8" „ „	„ „	12: 50	
„ erikoisrengas „Varma“	„ „	14: —	

Nokia leimattu	28 × 1 1/4"	kpl. Smk.	12: —
„	„	26 × 1 1/4" ja 1 3/8"	„ „	12: —
„	„	Record 28 × 1 1/2 — 1 5/8	„ „	10: 25
„	Englebert	Populaire	„ „	10: 25
Dunlop Roadster	28 × 1 1/2" — 1 5/8",	26 × 1 1/4"		
	1 3/8" ja 1 1/2"	„ „	13: 50
Dunlop Roadster	26" × 1 1/2" × 2"	„ „	17: —
Dunlop R. T. 6.	28 × 1 1/2" — 1 5/8"	„ „	11: 75

Lastenpyörän ulkorengas:

18 × 1 1/4"	lievereunainen	„ „	45: —
20 × 1 1/4"	„	„ „	45: —
22 × 1 1/4"	„	„ „	45: —
24 × 1 1/4"	„	„ „	45: —
26 × 1 1/2"	„	Dunlop	„ „	49: —
22 × 1 1/4"	lankareunainen	„ „	45: —
26 × 1 1/2 ja 1 3/4	„	Dunlop	„ „	37: —
Sisärenkaat	samoihin	„ „	18: —

Tavarapyörän ulkorengas:

20 × 2"	lankareunainen	Dunlop	„ „	83: —	
24 × 2"	„	Dunlop	„ „	83: —	
24 × 2"	„	Nokia	„ „	62: —	
26 × 1 1/2 × 2"	„	matalapaine	Dunlop	„ „	57: —
26 × 1 1/2 × 2"	„	„	Nokia	„ „	50: —
26 × 2 × 1 3/4	„	„	Dunlop	„ „	90: —
20 × 2"	lievereunainen	Nokia	„ „	60: —	
20 × 1 3/4"	„	Dunlop	„ „	65: —	
22 × 1 3/4"	„	Veithwerke	„ „	70: —	
22 × 2"	„	Veithwerke	„ „	80: —	
24 × 2"	„	ruots.	„ „	130: —	
26 × 2 × 1 3/4	„	Dunlop	„ „	105: —	
Sisärenkaat	Nokia samoihin	„ „	14: 50		

Kilpakärryn ulkorengas:

28 × 2"	lievereunainen	Nokia	„ „	75: —
28 × 2"	„	Dunlop	„ „	108: —
Sisärenkaat	Nokia	„ „	14: 50	
„	Dunlop	„ „	24: 75	
Miest. Fauber	niel.	„ „	295: —	
Naist.	„	„ „	320: —	
„	miest. krom.	„ „	320: —	
„	naist.	„	345: —	
Palonki	miest. krom.	„ „	335: —	
„	naist.	„	360: —	

Rungot

Työkalut	Katso avaimet		
Vanteet	28×1 5/8" ja 1 1/2" väri 1 kpl.	Smk. 18:—
	28×1 1/2" " 7 " "	16:—
	28×1 1/2" " 8 " "	16:—
	28×1 5/8" " 2 " "	18:—
	28×1 5/8" värit 4, 4B, 8, 1058 " "	21: 50
	28×1 1/2" väri 4 " "	21: 50
	28×1 5/8" ruostevapaa " "	33: 50
	Ohligs 26×1 1/2"×2" Ballon väri 4 " "	26:—
	Kaksinkert. ruots. 28×1 5/8" värit 2, 1058 " "	33:—
	Erik.vanteita tavarapyöriin ja kilpa-ajokärriihin:		
	20×2" lievereun. 36 reikäisiä " "	47:—
	22×2" " 36 " " " "	47:—
	24×2" " 36 " " " "	47:—
	26×2" " 36 " " " "	47:—
	26×2" " 40 " " " "	47:—
	28×2" " 36 " " " "	47:—
	28×2" " 40 " " " "	47:—
	24×2" lankareun. 36 " " " "	47:—
	Kilpavanteet katso kilpapyörän osista.		
Vannenaumat	Tavallinen kankainen kotim. I " "	1: 35
	Erikoislaatu " " I paksu " "	2: 50
	Kuminen " "	3: 50
Vaseliini	Engl., Extra ras.	" 1: 35
Venttiili	täydellinen lyhyt kpl.	Smk. 3: 50
	" pitkät " "	3: 75
	-hattu " "	—: 40
	-tulppa " "	—: 75
	-tulppamutteri " "	—: 40
	-hylsy " "	1: 50
Venttiilikumi	Tumma kg.	" 220:—
Ölly	1/4 l. kann.	" 5: 50
	1/8 l. " "	" 3: 80
Öllykannu kpl.	" 1: 50

