


Tukku- ja vähittäis H I N N A S T O

Polkupyörän osista
1935



H e i k k i J. H e l k a m a
Koneliike — Viipuri, Äyräpääenk. 6
Puhelimet: 839 ja 3830

Myyntiehdot jälleenmyyjille.

Tässä luettelossa olevista hinnoista annetaan heti käteisellä maksettaessa, kun osto nousee vähintään 150 mk:aan, 4 % kassaalennusta.

Maksuehdot ovat seuraavat: jälkivaatimuksella 4 % kassa-alenn., 14 pv. 3 % alenn., 30 pv. 2 % alenn. tai 60 pv. netto vekseliä vastaan.

Kun uusi asiakas haluaa luottoa mainittakoon mistä hänestä luottotietoja voi saada. Muuten lähetetään tavarat jälkivaatimuksella, jolloin on $\frac{1}{4}$ hinnasta lähetettävä etukäteen tilauksen mukana.

Hinnat sitoumuksettta.

Heikki J. Helkama
Koneliike — Viipuri, Äyräpääenk. 6
Puhelimet 839 ja 3830

Avaimet:

		Vähittäin	Tukuttain
Jakoavain, niklattu	kpl.	10: —	6: 50
„ Bacho-malli	„	11: —	7: 50
Reikäavain, 10 reik.	„	4: —	3: —
„ litteä	„	3: 50	2: 50
Nippa-avain, pyöreä	„	3: 50	2: 50
Polkimenanvain, ulkolainen 35 m/m pitkä	„	20: —	15: 50

Emaljivärit:

Emaljiväri, musta	purkki	5: —	3: 50
„ punainen	„	8: —	5: 50

Etuhaarukat:

Etuhaarukka, ruots. malli, kärki niklattu	kpl.	45: —	37: —
„ „ Lindblad	„ „ „	75: —	62: —

Istuimet ja osat:

Lepper miest. tai naist. prima	„	63: —	52: —
„ krom. „ „ „ „	„	68: —	56: —
Lasten istuin, jousilla	„	22: —	17: —
Istuimen kannatin	„	14: —	11: —
„ „ ruots.	„	23: —	18: —
Kannattimen ruuvi, muttereineen	„	2: —	1: 50
Etujousi I-kert. (ulkol.)	„	8: —	6: —
„ naisten	„	4: —	3: —
Etruuvi	„	1: 50	1: —
Jousiruuvi	„	1: —	—: 60
Kolmio	„	2: —	1: 30
Lukko, täyd.	„	10: —	8: —
Lukon laatta	„	1: —	—: 60
Lukon ruuvi, muttereineen	„	3: 50	2: 50
Niitti	„	—: 25	—: 10
Nahan kiristysruuvi	„	2: —	1: —
Pingoitusjousi (yläjousi)	„	4: —	2: 60
Pumppujousi	„	6: 50	5: —
Selkärauta (tukirauta)	„	12: —	9: —
Siltajousi, miesten	„	6: —	4: 50
„ naisten	„	5: 50	4: —
„ pumppusat.	pari	7: —	5: 50
Siltakisko, „	kpl.	8: —	6: —
Siltakiskon ja etujousen välikappale	„	2: —	1: 50
Istuimen peitto, hyvä kangasta, pehmustettu (topattu)	„	10: —	8: —

Tukuttain	Vähittäin	
Kellot:		
4: 50	6: —	60 m/m kpl.
8: 75	10: 50	Koristeltu
8: —	10: —	„ pienempi
Keskiöt ja osat:		
95: —	120: —	Fauber keskiö, täyd., laakereineen ja mutter. ruots.
75: —	90: —	S:in suomalainen
85: —	100: —	Kellolaakeri keskiö, täyd.
23: —	28: —	Keskiön akselit n:o:t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
26: —	33: —	Keskiön akseli Victoria, muttereineen
60: —	75: —	„ „ Diamant N:o 19
20: —	25: —	Victoria keskiön kampi
11: —	14: —	„ „ kartio
2: —	3: —	„ „ kiila
—: 75	1: 50	„ „ laatta
2: —	3: —	„ „ päätemutteri, vast. tai oik.
2: 75	4: —	„ „ vastamutteri
12: —	16: —	„ „ rattaankiristäjä
35: —	45: —	Fauber „ „ kampi
4: —	6: —	„ „ kartio
23: —	30: —	„ „ ketjupyörä, miest. tai naist.
7: —	10: —	„ „ kuulapesä, oik. tai vas. (kuu- lakuppi)
2: 30	4: —	„ „ kuulakehä kuulineen
1: —	2: —	„ „ laatta
2: 50	4: —	„ „ tomusuojuus, oik. tai
2: 50	4: —	„ „ vastamutteri
Ketjut- ja osat:		
20: 25	26: —	Ketju Diamond
13: 50	18: —	„ Union tai Pallas
2: —	3: —	„ lukko Diamond 1/2" tai 5/8"
26: —	—: 50	„ ruuveja 100 kpl. askissa, lajit
—: 30	—: 50	„ aski kpl.
1: 40	2: 50	Ketjunkiristimet, saksalais-malli
1: 20	2: —	„ ruotsalais- „
Ketjurattaat:		
6: —	10: —	Rotax, Torpedo, Komet y.m. kpl.
7: 24	12: —	New-Departure 1/2"
6: —	10: —	„ „ 5/8"

Ketjunsuojat:

		Vähittäin	Tukuttain
Alum.	naist.	kpl.	33: —
"	miest.	"	20: —
Pelt.	" ulkolais.	"	15: —
"	naist.	"	23: —

Kissansilmät:

Puolitorpedo	"	5: —	3: —
»Seis»	"	6: —	4: —

Kilpa-ajorattaan osat:

Napa, Rotax alkuper.	"	115: —	100: —
" suomal.	"	90: —	70: —
Ulkorengas Nokia 28×2"	"	110: —	90: —
Sisärengas	"	24: —	18: —
Vanne	"	50: --	42: —
Puolat	"	150: —	1: —

Kuulat:

1/8"	tusina	1: 50	grossi
5/32"	"	1: 50	3: 50
3/16"	"	2: —	6: 50
7/32"	"	2: —	8: 50
1/4"	"	2: 50	11: —
9/32"	"	2: 50	12: 50
5/16"	"	3: 50	16: —
3/8"	"	4: —	25: —

Kilpapyörän osat:

Istuin Lepper	kpl.	85: —	65: —
Käsijarru, eteen	"	50: —	36: —
" taakse	"	50: —	36: —
Kädensijat	pari	18: —	12: —
Ulkorengas 28×1 1/4"	kpl.	45: —	36: —
Ohjaintanko	"	43: —	35: —
Kulmakannatin	"	30: —	24: —
Polkimet	pari	28: —	20: —
Polkimien varvaskoukut, lukkoremillä	"	27: —	21: —
Sisärengas	"	18: —	15: —

Kädensijat:

Ruots., ruuveilla kiinnitettävä	"	10: —	7: 50
Sellul.	"	3: —	2: —
Kumiset, suomal. »Kesto»	"	6: —	3: 75

Tukuttain	Vähittäin	
1: 30	2: 50	Niklatut, rullalla
1: 20	2: 50	Leveät, tavall., nikl. pari
		Laukut:
16: 50	20: —	2:lla lukolla, prima, tummaa nahkaa, pitkä malli kpl.
15: —	18: —	Tavall., tummaa nahkaa, miesten
16: —	20: —	” ” naisten
1: —	2: —	Laukun lukot
		Lokasuojuksset:
11: —	15: —	Teräks., must., 2 kultajuov. (B 1.)
11: —	16: —	” pun., 2 ” (B 8.)
14: —	20: —	” sivulevyin, must., 2 kultajuov. (C 1.)
15: —	20: —	” ” ” 3 ” (C 4.)
		” etulokasuojat, sivulevyillä, 2 tai 3 kul-
10: —	15: —	juov. kpl.
6: —	10: —	” ” tavall.
7: —	12: —	” takalokasuojat
12: 50	16: —	Puiset, kelt., punaisin juovin S-6
12: 50	16: —	” pun., kultajuovin S-8
		Lokasuojat, naist., ovat 2:— parilta, kalliimmat.
5: —	7: —	Lokaläppä, ruuvilla kiinnitettävä
		Lokasuojan kannattimet:
1: 50	2: 50	Kannattimet
1: 20	2: —	Kiinnitysruuvi etuhaarukkaan, ruots. pari
		Lukot:
7: —	10: —	Ketjulla, niklattu, valhva
3: —	6: —	” ” tavallinen
16: —	20: —	Vaijerilla
13: 50	17: —	Vaijeri erikseen
2: 75	5: —	Riippulukko, erittäin hyvä
		Lyhyt- ja tarpeet:
		Dynamolyhty Bosch
		” Melas
		Paristolyhty Biala
3: —	4: 50	Lyhdynkoukku tavall.
		Karpidiilyhdyn polttimo 2 haar.
		” ” 1 ”
		Dynamolyhdyn ” 4 w 0,30 amp.
		” ” 6 w 0,25 ,

Matkamittarit:

		vähittään	Tukuttain
Matkamittari 10.000 km.	kpl.	40: —	33: —

Navat:

Etunapa, englantil.	„	20: —	14: —
„ Union	„	17: —	13: —
„ saksal.	„	16: —	12: 50
Takanapa Torpedo	„	130: —	110: —
„ „ krom.	„	138: —	118: —
„ Komet	„	100: —	85: —
„ N. S. U.	„	90: —	75: —
„ Rotax, uusi malli 1935	„	100: —	80: —
„ Eadia-malli	„	90: —	75: —

Navat toimitetaan ketjupyöillä.

Navan osat:

Etunavan akseli N.D., ukol., erikoisen hyvä,			
pitk. kart., täyd.	„	7: —	5: —
„ „ saks., ulkol., erikoisen hyvä,			
pitk. kart., täyd.	„	6: —	4: —
„ kuulakehä N.D.	„	2: 50	1: 50
„ „ saks.	„	2: —	1: 20
„ mutteri N.D. ja saks.	„	1: —	—: 40
Takanavan „ N.D. ja saks.	„	1: —	—: 40

New-Departure, A-malli:


2. vetäjä	„	22: —	18: —
3. hammaskartio	„	10: —	8: —
4. akseli	„	5: 50	3: 50
5. kiristysmutteri	„	8: —	6: —
6. kartio	„	12: —	8: 50
7. pienikartio	„	5: —	3: —
8. jarru	„	18: —	12: —
8b „ ylisuuruus	„	18: 50	13: —
9. rihlalaatta	„	15: —	10: 80
10. jarruvarsi	„	23: —	17: —
11. jarruvarten kiinnike	„	4: —	2: 40
12. jousi	„	4: —	2: 25
13. mutteri	„	1: —	—: 40
14. kuperalaatta	„	1: —	—: 60

Tukuttain


Vähittäin

—: 60
2: 40
1: 80

1: — 15. laatta kpl.
4: — 16. kuulakehä, iso „
3: — 20. „ pieni „




Torpedo, malli 1910/29



2: 90 5: — 74. jarruvarren kiinnike kpl.
1: 50 2: — 76. vastamutteri „ „
1: 50 2: — 76a kuperalaatta „ „

	Vähittäin	Tukuttain
77. laatta	kpl.	1: —
78. jarruvarsi	"	9: —
79. laajennuskartio	"	30: —
80. tomusuojus, pieni	"	2: —
81. kuulakehä, iso	"	5: —
83. jarru	"	30: —
84. jarrukartio	"	26: —
85. rullapidin	"	22: —
86. rulla	"	2: —
88. vetäjä	"	26: —
89. tomusuojus	"	2: —
90. vastamutteri	"	6: —
91. akseli	"	10: —
92. laatta	"	1: —
93. mutteri	"	1: —

Rotax, malli 1918:




18/2. kaksoiskartio	kpl.	26: —	18: —
18/3. jarrukartio	"	32: —	24: —
18/4. vetäjä	"	40: —	29: —
18/5. kuulakehä	"	4: —	2: 50
18/6. akseli	"	6: —	4: —
18/7. ketjuratas	"	10: —	6: —
18/8. vastamutteri	"	7: —	4: 50
18/9. tomusuojus, iso	"	6: —	4: —
18/10. " pieni	"	5: —	3: —
18/11. jarru	"	30: —	23: —
18/12. tomusuojus, pieni	"	2: 25	1: 50
18/13. jarrujousi	"	2: 50	1: 50
18/14. kaksoiskartio, jousi	"	6: —	4: —
18/15. pieni kartio	"	5: —	3: —

Tukuttain	Vähittäin		
2: —	3: —	18/16. kuulakehä, pieni	kpl.
—: 40	1: —	18/17. mutteri	"
7: —	10: —	18/18. jarruvarsi	"
2: 50	4: —	18/19. jarruvarren kiinnike	"
2: —	3: 50	18/20. mutterilaatta	"
1: —	2: —	18/23. kuperalaatta	"
—: 75	1: 50	18/24. kartion rengas	"

Rotax, malli F & S. 1933:

6: 50	10: —	R. 3. jarruvarsi	kpl.
2: 50	5: —	R. 4. tomusuojus, vasen	"
18: —	28: —	R. 5. jarrukartio	"
2: 50	5: —	R. 6. kuulakehä	"
12: —	18: —	R. 7. jarru	"
14: —	20: —	R. 8. hammaskartio	"
6: —	9: —	R. 9. akseli	"
40: —	55: —	R. 10. navan hylsy	"
24: —	33: —	R. 11. vetäjä	"
2: 50	5: —	R. 12. tomusuoja	"
4: 50	7: —	R. 15. kartio, pieni	"

Komet, malli 34:



4: 50	6: 50	1.b. akseli	kpl.
3: 50	5: 50	6. jarrulameli, teräks.	"
4: —	6: —	7. " pronssi	"
22: —	30: —	11. vetäjä	"

		Vähittäin	Tukuttain
12.a. pieni kartio	kpl.	6: 50	4: 50
10. hammaskartio	"	14: —	9: —
18.a. jarrulieriö	"	20: —	16: 50
22.b. jarruvarsi	"	6: 50	4: 50
Nimikilvet	"	6: —	4: —
Special y.m.			
Ohjaintangot:			
Ohjaintako, ruots.	"	28: —	22: —
" " krom.	"	32: —	24: —
" suom.	"	20: —	16: 50
" kilpailupyörään	"	43: —	35: —
Ohjainkannattimet ja osat:			
Kulmakannatin	"	23: —	18: 50
" ruots.	"	26: —	22: —
" " krom.	"	30: —	24: —
Suorakannatin	"	20: —	16: 50
Laajennuskiristin	"	4: —	3: —
Ohjainkiristin	"	2: —	1: 25
Ohjainlaakerit, täydellinen sarja	"	15: —	11: —
" " " ruots.	"	26: —	20: —
Kartio, ylimm.	"	4: —	3: 25
" alimm.	"	4: —	2: 75
Kuulapesä, ylimm.	"	4: —	3: —
" alimm.	"	4: —	3: —
Kuulakehä, ruots.	"	3: —	2: 25
Päätemutteri	"	4: —	2: 50
Paikkaustarpeet:			
Paikkakumi, engl. 75×900 m/m	rulla	13: —	9: —
Paikkausrasia, engl., Chemico, pienempi . . .	ras.	4: —	2: 75
		5: —	3: 50
Paikkoja, Rustines	pussi	4: —	2: 30
Kumiliima Nokia	tus.	18: —	10: —
" " " " " " "	tuubi	2: 50	—
" Englebert	tus.	17: —	10: —
" " " " " " "	tuubi	2: 25	—
Polkimet:			
4-kumiset, saksal., hyvät	pari	23: —	17: —
2- " " " " " "	"	19: —	15: —
4- " engl. " " " "	"	28: —	22: —
2- " " " " " "	"	26: —	20: —
2- " " " " krom.	"	30: —	23: —
4- " " " " " " "	"	32: —	25: —

Tukuttain	Vähittäin	
28: —	35: —	Kokokumiset, engl., miesten pari
28: —	35: —	” ” naisten ”
13: —	20: —	2-kumiset, japanilaiset, ainoastaan 9/16" ”
		Polkimen osat:
1: 60	2: 50	Kumi 1/1 kpl.
—: 90	1: 75	” 1/2 ”
3: 50	6: —	Akseli 9/16" tai 1/2" ”
5: 50	8: —	” 9/16" tai 1/2" engl. polkimiin ”
—: 75	1: 50	Kuulakehä, iso ”
—: 50	1: —	” pieni ”
—: 40	—: 75	Tomusuojus ”
—: 30	—: 50	Mutteri ”
		Pumput- ja osat:
6: —	10: —	Pumppu, puupääällä, nikl. ”
9: 50	15: —	” letkulla ”
3: 50	5: —	Pumpun letku, engl. ”
2: —	3: —	” nippa ”
—: 30	—: 50	” nipan kumi ”
2: —	3: —	” pitimet, tavall. pari
4: 50	6: —	” ” nahkasisustiset ”
		Puolat- ja osat:
100 kpl.		
18: 50	—: 40	2 m/m 1/2" nipp. kpl.
20: —	—: 50	2 m/m 7/8" ”
21: —	—: 60	Ruotsumattomat 1/2" nipp. ”
9: —	—: 20	Nipat 1/2" ”
10: —	—: 25	” 7/8" ”
10: —	—: 5	Nippalevyt ”
		Renkaat:
		U l k o r e n k a a t:
32: —	37: —	Nokia 1 5/8" tai 1 1/2" ”
37: —	50: —	Dunlop 1 5/8" tai 1 1/2" ”
30: 50	35: -	Michelin 1 5/8" tai 1 1/2" musta. ”
28: —	32: —	” 1 5/8" tai 1 1/2" harmaa ”
		Vastaavat laippareunaiset renkaat ovat 5: — kpl. kalliimmat.
		S i s ä r e n k a a t:
11: 50	16: —	Nokia kpl.
13: 50	18: —	Michelin ”

	Vähittäin	Tukuttain
Lindblad	kpl.	420: —
Pyrkijä tai Kone- ja Terä	"	310: —
,, " " " juotettu	"	350: —
Ulkolaiset, Fauber keskiöllä, erittäin hyvät ..	"	290: —
365: —	310: —	310: —
267: —	350: —	250: —

Naisten rungot ovat 30 mk. kalliimmat.

Ruuvit:

Mutttereineen 16 m/m	"	—: 50	100 kpl.
" 20 "	"	—: 50	15: —
" 30 "	"	—: 75	25: —
" 50 "	"	1: —	30: —
			40: —

Suojuusverkot ja -osat:

Tiivis kudos n:o 2	pari	18: —	11: 50
" " 3	"	13: —	7: 50
Suojuusverkon kolmiot	"	2: —	1: 30

Tavaratelineet:

Taakse, kahdella jousella	kpl.	17: —	11: 50
" patenttijousilla	"	20: —	13: 50
Eteen	"	20: —	14: —

Torvet:

40 sm. pitk., sopivat moottoripyöriin	"	45: —	25: —
---	---	-------	-------

Työkalut:

Puolankatkaisupihdit	"	25: —	20: —
Ruuvitalta, erittäin vahva	"	12: —	6: 50


Vanteet:

Terävanne 2-kert., musta 3 kultajuov. Ohligs ..	"	40: —	33: —
" 1- " " 2 " ruots. ..	"	26: —	21: —
" 1- " " 2 " suom. ..	"	22: —	17: —
Puuvanne S-8 tai S-6	"	13: —	10: —

Vannenauhat:

Vannenauha	"	2: —	1: 30
------------------	---	------	-------

Tukuttain	Vähittäin	
3: 50	5: —	Täydellinen kpl.
—: 45	1: —	Hattu kpl.
—: 80	1: 50	Tulppa
—: 40	1: —	Tulppamutteri
1: 50	2: 50	Putki
1: 50	8: —	Kumi, metrittään
10: —		„ 55 gr. rasioissa ras.
		Vaseliini:
1: 60	2: 50	25 gr. rasioissa
		„
		Öljy ja öljykannut:
2: 50	4: —	Öljy pulloissa pull.
1: 40	2: 50	Öljykannu kpl.




Polkupyöristä

Kolster-Brandes-radioista

Britannia-kutomakoneista

Kayser-ompelukoneista

Hinnasto pyydettääessä



Venus Special



Kotka

HELSINKI 1935. KIRJAPAINO-O/Y SANA