


LUETTELO


Polkupyörätarpeista ja -kumeista

1937—1938




ALBIN KEMPPI O.Y.


VIIPURI, POHJOLANKATU 4. PUHELIMET 2197, 946




2000




2001



2007 Kr.




2048




2025



2028



2051



2058

K E L L O J A:

N:o 2000/Jap.	Japanilainen	kpl.	6:—	4; 50
„ 2000/55	Sileää, terässoittimella, 55 mm.	„	5:50	4; 50
„ 2001/60 Kr	Helmireunustainen	„	7:50	6:—
„ 2002	Kaksiääninen	„	7:—	5:—
„ 2005	Iso, kahdella pyörivällä soittimella	„	—	—
„ 2007	Globus-mallinen, niklattu	„	—	—
„ 2007 Kr	kromattu	„	12:—	11:—
„ 2008	Haukka-kello, Globus-mallinen, krom.	„	13:—	11:—

M A S K O T T E J A:

N:o 2015	Metallisia, stanssattuja, kromattuja: Kotka, Leijona, Hirvi, Koira, Kotkanpää, Lintu, Panteri	kpl.	12:—	8:—
„ 2017	Valettuja, valkometallisia, ruostumatonta: Kotka, Kotka pystyasennossa, »Sulky«, Viikinki, Maapallo	„	12:—	10:—

L A H K E E N P I T I M I Å:

N:o 2025 E	Dürkopp-mallia, leveitä	pari	2:50	1:25
„ 2028	Niklattuja, rullalla	„	2:50	1:25
„ 2031	Säären ympäri, kapeita	„	3:—	1:50
„ 2032	„ „ leveitä	„	—	—

L U K K O J A:


N:o 2038 V/45	Vaijeri, kumilla päällystetty, 45 cm.	kpl.	10:—	7:50
„ 2038 V/75	Samoin 75 cm.	„	15:—	12:—
„ 2039	Niklattu lukko kiinteällä ketjulla, malli 1160—1130	„	7:50	5:75
„ 2039 a	Samoin, pieni, malli 500	„	4:—	3:—
„ 2048	Runkolukko takahaarukkaan	„	18:—	14:—
„ 2052	Pyörälukko kumpäälystääsellä vaijerrilla, malli 170/45	„	16:—	12:—

M A T K A M I T T A R I A J A O S I A:


N:o 2054/28	Tavallinen, 28" pyörään	kpl.	38:—	31:—
„ 2054/26	26"	„	38:—	31:—
„ 2053	Matka- ja nopeusmittari 3 × 10	„	130:—	110:—
„ 2054 a	Kuljettaajaosa	„	6:50	5:50
„ 2054 b	Jalusta	„	6:50	5:50

H E I J A S T I M I Å:

N:o 2056	Litteä, yksinkertainen, särmikäs-lasi	kpl.	3:—	2:25
„ 2057	Litteä, kehystetty, 40 mm.	„	4:—	3:—
„ 2058	Torpedo-mallinen, Melas 1164	„	4:50	3:50
„ 2058 V	„ „ valkoinen	„	5:—	3:75
„ 2058 Kr	„ „ kromattu	„	6:50	5:—
„ 2058/Seis	„ „ Seis-sanalla	„	7:—	5:50



2091



PALLAS



2093

N:o 2059	A.G.A.-mallia, ruotsalainen, musta . . .	kpl.	9:—	6:50
” 2059 Kr	Samoin, kromattu	”	9:—	6:50
” 2059 V	” valkoinen	”	9:—	6:50

P U M P P U J A :

N:o 2060/12	Messinkipumppu, selluloidipäälyksellä, vinopäinen patenttinippeli, Lindblad-valmistetta, 12" pitkä . . .	kpl.	25:—	21:—
” 2060/15	Samoin 15" pitkä	”	27:—	23:—
” 2061/12	Teräspumppu letkulla, 12" pitkä . . .	”	12:—	9:50
” 2061/15	” 15"	”	12:—	9:50
” 2061 O/15	Sama, oranssivärinen, 15" pitkä . . .	”	12:—	9:50
” 2062	Messinkipumppu, vinopäinen, painonippelillä, niklattu	”	10:—	8:50
” 2062 Kr	Sama, kromattuna	”	12:—	10:—
” 2062 S/Kr	Pumppu, vinopäinen, selluloidikahv.	”	16:—	13:—
” 2063/12	Teräspumppu, puukahvalla, ilman letkua, 12" pitkä, niklattu	”	8:—	5:75
” 2063/15	Sama, 15"	”	8:50	6:25
” 2069	Jalkapumppu, 30 cm. letkulla	”		
” 2070	Verstaspumppu, 50 cm. pitkä, letkulla	”	60:—	48:—

P U M P U N L E T K U J A :


N:o 2075	Kangaspäälystäänen, vihreä	kpl.	2:50	1:90
” 2076	Teräslankapäälystäänen, musta	”	4:—	2:80
” 2078	Pitkä jalkapumpunletku	”	10:—	8:—
” 2080	Letkua 3 mm. läpimitalla	m.	13:50	10:50

P U M P U N S U U T I M I A :



N:o 2080	Tavallisia letkun suutimia	pari	1:50	—:75
” 2081	Pikanippeli, racer-venttiiliin, polyimiot.	kpl.	7:—	5:—
” 2082	Verstaspumpun nippeli, tavallinen . . .	”	8:—	6:50
” 2083	” iso, suora	”	8:—	6:50
” 2085	Racer-nippeli, »Slaverand«, suora . . .	”	3:—	2:—
” 2086	Vino-nippeli, iso = letkunsijainen . . .	”	4:—	3:—
” 2087	Pieni patenttinippeli, n:oon 2063 . . .	”	2:—	1:—
” 2087 a	Kumitiiviste, n:oon 2063	”	1:50	—:90
” 2089	Jalkapallon kuulaventtiilin suudin . . .	”	3:50	2:50
” 2090	Mäntänahkoja, eri kokoa	”	1:—	—:60

P U M P U N P I T I M I A :


N:o 2091	Tavallisia, yksinkertaisia, niklattuja . .	pari	3:50	2:—
” 2091 Kr	kromattuja	”	5:—	3:25
” 2093 Kr	Ruuvivaristeella, 51 Kr, kromattuja . .	”	7:50	5:—
” 2094	Racer-mallia, sivupuristuksella, mustia,			
” 2096	sisänahoituksella	”	5:—	3:80
	Selluloidirenkaita pumpunpitimiin, vä-			
	rillisiä	”	—	—



2115



2115 kokoonpantava



2165



2170 a




2158




2170 c



2170 b



2120



2121

TAVARATELINEITÄ:

N:o 2100	Tavallinen, 2:lla jousella 20 × 40 cm.	kpl.	16:—	12: 50
” 2101 a	Samoin E-laattua, 21 × 46,5 cm.	”	40:—	34:—
” 2102	patenttijousilaitteella, M. 457			
” 2105	20 × 40 cm.	”	20:—	15:—
” 2106	Tavarapyrän lavetti, Lindblad-valmist.	”	275:—	—
” 2107	Tavarateline etuosaan 25 × 17, kanta-	”	20:—	15:—
” 2108	vuuks 25 kg.	”	46:—	40:—
” 2109	Tavarateline etuosaan 30 × 32, kanta-	”	4: 50	3: 40
” 2110	vuuks 75 kg.	”	38:—	32:—
” 2115	Pakettihihna, kuminen	”		
	Polkupyörä-näyttelyteline, kokoonpant.	”		

KÄSIJARRUJA (n.k. Bowden-jarruja):

N:o 2120	Etujarra vajereineen, täydellisenä, nikl.	kpl.	45:—	36:—
” 2120 Kr	Sama kromattuna	”	55:—	45:—
” 2121	Takajarra, täydellinen, niklatu	”	45:—	36:—
” 2121 Kr	” kromattu	”	55:—	45:—
” 2123	Jarrukumi	”	2:—	1: 50
” 2124	Vaijeri, etu-, paloiteltu	”	4:—	3:—
” 2125	taka-, paloiteltu	”	6: 50	5:—
” 2126	Vaijeria, pituksissa	m.	5:—	4:—
” 2128	Vaijerisuojus, etu-	kpl.	6:—	4: 80
” 2129	taka-	”	10:—	8:—
” 2130	Vaijerisuojusta, pituksissa	”	8:—	5: 50
” 2131	Vaijerin päätenippeli	”	2: 50	2:—
” 2132	” asetteluosa	”	4: 50	3: 25
” 2133	” kiinnitysruuvi muttereineen	”	4: 50	3: 25
” 2134	Suojuskaapelin päätehylsy	”	3: 50	2: 75
” 2135	Jarrujousi	”	3:—	2: 25


Työkaluja:

RUUVITALTOJA:

N:o 2158	Teräksinen, 10 cm.	kpl.	2:—	1: 20
----------	--------------------	------	-----	-------

JAKOAVAIMIA:


N:o 2165	Tavallinen, yksinkertainen, mattanikl.	kpl.	—	—
” 2167	Valuteräksinen, erikoislaattua	”	8: 50	7:—
” 2168	Bahco N:o 15, suoraleukainen 6"	”	13: 50	11: 50
” 2169	Billnäs, suoraleukainen 6"	”	12:—	9: 25
” 2170	Bahco N:o 10 B, vinoleukainen 6"	”	19:—	16:—
” 2171/205	Bahco, verstasavain, vinoleukainen, 205 mm. pitkä	”	—	—
” 2171/255	Sama, 255 mm. pitkä	”	—	—
” 2172	Bahco-jäljennös, vinoleukainen 6"	”	10:—	8:—
” 2170 a	Bahco avaimen juoksuleuka	”	8: 50	—
” 2170 b	” asetteluruuvi	”	4:—	—
” 2170 c	” asetteluruuvinaasta	”	2:—	—




2172




2175




2190




2191



2192




2193



2194



2199



2206

KIINTOAVAIMIA:

N:o 2175	Kulmikas, valettu, 10-reikänen	kpl.	4:—	2:75
” 2176	Litteä, 3 mm. paksu, 13-reikänen	”	3:—	2:50
” 2177	Kartioita varten	”		
” 2181	Bahco-poljinavain, 40 cm., leuat 15—17 mm.	”	38:—	32:—
” 2183	Tappiavain, keskiön ja ohjainlaakerin	”		
” 2184	Runkoavain, Lindblad y.m. runkoihin	”	4:—	3:—
” 2185	Kuminpoistajia, 3 kpl:een ryhmä	rhm.	4:50	3:—
” 2186	Kapanavaimia, eri merkkisiä	kpl.	2:—	—:75

PIHTEJÄ:

N:o 2190	Poltin- & putkipihti	kpl.	12:—	8:50
” 2191	Linjapihti	”	10:—	7:50
” 2192	Yleis-, laaka-, katkaisu- ja poltinpiphti	”	15:—	12:—
” 2193	Kartioipihti	”	—	—
” 2193 a	Mutteripihti. Nopea työkalu kaikissa pyörätöissä	”	10:—	7:—
” 2194	Katkaisupihti puolia y.m. varten	”	40:—	36:—
” 2195	Likasuojan reijityspiphti	”	65:—	55:—
” 2195/I	Piikkinastoja n:oona 2195 3 ½ mm. ja 5 mm.	”	3:50	2:80

PUOLANNIPPELI AVAIMIA:

N:o 2197	Tavallinen, yksinkertainen, sinistetty	kpl.	2:—	—:90
” 2198	Ruotsalaista mallia, valettu, I:laatua	”	3:—	2:—
” 2199	Pyöreä, prässätty, hyvä	”	4:—	2:75

ÖLJYKANNUJA:

N:o 2200	Tavallinen, peltinen	kpl.	2:50	1:50
” 2202	Soikea, messinkinen	”	4:50	3:25
” 2206	Ompelukoneen, peltinen	”	2:50	2:—


PUDISTUSLIINOJA:

N:o 2221	Tavallinen, harva, iso	kpl.	3:50	2:80
” 2222	Pehmeää kangasta, väriillinen	”	3:50	2:50

Erittisenä luettelona N:o A—1 verstas-työkaluista sisältäen numerot 2225—2300.



2351



2510

ÖLJYÄ, LAKKAA JA KORJAUS-

TARVIKKEITA:

N:o 2301	Öljyä, 50 gr. pullossa	pullo	3:—	1: 90
” 2303	” 100 gr. purkissa	prk.	—	—
” 2306	Vaseliinia, 30 gr. rasia	ras.	2:—	1: 10
” 2307	” 1 kg. purkki	prk.	—	—
” 2315	Hermesitin umpikumin liimaamiseksi puuvanteeseen	”	10:—	8:—
” 2320	Lakkaa, polkupyörän, mustaa	”	4:—	3; 25
” 2320 E	” Polaus, mustaa	”	5:—	4; 25
” 2322	” punasta	”	6:—	4; 80
” 2323	” ulkolaista väril- lisiä runkoja varten	”	6: 50	5; 50
” 2325	Uuniemaljia, pohjalakkaa, 1 kg. kiitolakkaa 1 kg.	”	—	—
” 2326	”	”	—	—
” 2329	Pensseli emaljiväriä varten	kpl.	14:—	12; —
” 2331	Kumiliimaa Victoria N:o 3	tlk.	2: 50	11: — tus.
” 2333/10	” Nokia N:o 10, pieniä tölkk.	”	2:—	8: — ”
” 2333/25	” Nokia N:o 25, keskikok.	”	2: 50	11: 75 ”
” 2334	Erikoisliimaa nahaan ja kumin yhteenlii- maamiseen T.P. 45	”	6: -	38: — ”
” 2340	Korjausrasia, tavallinen	kpl.	3: 50	2: 50 kpl.
” 2341	” Dunlop, Midget	”	5:—	3: 90 ”
” 2343	” Nokia	”	5: 50	3: 85 ”
” 2351	Sisäkumin paikkakumia liimalla Dun- lop-rulla 36" × 3"	10 cm.	2: 50	6: 80 rulla
” 2351 S	Samaa, saksalaista 50 × 10 cm.	”	2: 50	4: 50
” 2351/1	Paikkakumia Rustiness N:o 1, 12 kpl:een pussi	”	2: 50	÷ 25 %
” 2353	Saapaspaijkaa, ruskeaa	ras.	6: 50	4: 95
” 2354	Kumisaappaan paikkoja 40 × 60 mm. 10 kpl:een pussi	”	5: 50	4: 15
” 2354 a	Samoin 50 × 90 mm. 10 kpl:een pussi	”	8: 25	5: 80


Kumeista erikoisluettelo!

VENTTIILEJA JA OSIA:


N:o 2500	Venttiili, lyhyt	kpl.	4: 50	3: 75
” 2501	” pitkä	”	5: 50	4: 50
” 2505	Venttiilin hattu	”	1:—	—: 40
” 2506	” tulppa	”	1: 50	—: 75
” 2507	” kotelo	”	1:—	—: 50
” 2509	” mutteri	”	1:—	—: 25
” 2509 a	” juurimutteri, kulmikas	”	—: 50	—: 15
” 2503	Schrader-neulaventtiili	”	5:—	4: —
” 2505 a	” -hattu	”	1: 50	—: 75
” 2506 a	” -neula ja jousi	”	3: 50	2: 75

VENTTIILIKUMIA:

N:o 2510	Venttiilikumia	m.	3:—	180:— kg.
” 2511 a	” 5 met.	pussi	—	6:— pussi
” 2511 b	” 100 gr.	ras.	—	20:— ras.
” 2512	” Dunlop Latex Dipped	”	—	3: — %



2601



2603

RUNKOJA:

Lindblad tehtaan runkoja juotettuja, Fauber-keskiöllä.

N:o 2601	Miesten, 22"	(myös 20" ja 24")	.	.	.	kpl.	—	—
" 2603	Naisten, 20"	"	—	—
" 2605	Poikain 18", 26"-pyörille	"	400:—	355:—
" 2607	Tyttöjen 18", 26"-pyörille	"	440:—	390:—
" 2608 Kr	Miesten, kromattu, matalapaine (Bal-	"	—	—
	lonki) pyörille	"	—	—
" 2609 Kr	Samoin, naisten	"	—	—
" 2610	Racer-runko, värillinen	"	520:—	445:—

Kr numeron jälkeen tarkoittaa, että kirkkaat osat ovat **kromatut** — lisämaksu Mito-keskiöstä — A = koristevahvikkeista — B = matalapainerenkaille — C = värilliseksi emaljoitu —

Saksalaisia runkoja:

N:o 2612 A	Miesten, Fauber-keskiöllä, kromattu, ulkovahvikkeilla	"	400:—	345:—
" 2613 A	Naisten, Fauber-keskiöllä, kromattu, ulkovahvikkeilla	"	425:—	365:—
" 2615	Poikain, kello-keskiöllä	"	280:—	240:—
" 2617	Tyttöjen, kello-keskiöllä	"	310:—	270:—
" 2620	Maantie-kilpailurunko, värillinen	"	480:—	400:—
" 2621	Kilpailurunko, kiilakeskuksinen, 26"-pyörille, malli 70	"	425:—	365:—

Kotimaisia runkoja, ainoastaan taattuja laatuja Fauber-keskiöllä, parasta mallia:


N:o 2630	Hitsattu , musta, miesten, niklattu	.	.	.	"	315:—	267:—
" 2632	Samoin, hitsattu, naisten, niklattu	.	.	.	"	345:—	295:—
" 2635 Kr	Juotettu , ulkopuolisilla koristevahvikkeilla, miesten, kromattu	.	.	.	"	420:—	365:—
" 2637 Kr	Samoin, naisten	.	.	.	"	460:—	400:—
" Kr	Retkeilyrunko , sileä, värillinen, miesten, kromattu	.	.	.	"	430:—	370:—
" Kr	S:n, naisten, kromattu	.	.	.	"	470:—	405:—

OHJAIN TANKOJA:

N:o 2651	Yläputki , tavall., niklattu, leveää, miesten	kpl.	20:—	16:50
" 2652	tavall., nikl., kapeampi, naisten	"	20:—	16:50
" 2651 Kr	" samoin, kromattu, miesten	"	22:—	18:50
" 2652 Kr	" samoin, kromattu, naisten	"	22:—	18:50
" 2653	" ruotsalainen, niklattu, miesten, utta mallia	"	28:—	23:—
" 2654	" ruotsalainen, niklattu, naisten	"	28:—	23:—
" 2653 Kr	" samoin, kromattu, miesten	"	30:—	25:—
" 2654 Kr	" " naisten	"	30:—	25:—

Kilpailumallisia yläputkia:

N:o 2655 Kr	7" syvyyystaivutus, leveys 415 mm., krom.	kpl.	42:—	34:—
" 2655 H	Henry Hansen-mallia, leveys 390 mm., mustaksi emaljoitu	"	60:—	50:—



2662

2666 Kr.

2669

**Kilpailuohjaimia ruostumattomasta kevytmetallista
valmistettuja:**

N:o 2658	Yläputki, racer	kpl.	96:—	÷ 10 %
„ 2659	Kulmakannatin, racer	”	110:—	”

O H J A I N K A N N A T T I M I A:

(Kantaputket laajennuskiristimellä.)

N:o 2660	Kulmakannatin, niklattu	kpl.	24:—	21:—
„ 2660 Kr	” kromattu	”	”	”
„ 2662	” ruotsalainen, Lindbiad, niklattu	”	30:—	25:—
„ 2662 Kr	” samoin, kromattu	”	36:—	29:—

Kilpailumallisia (Racer) kulmakannattimia:

N:o 2665	Racer, kilpailumallia, ruotsalainen, nikl.	kpl.	—	—
„ 2665 Kr	” samoin, kromaittu	”	—	—
„ 2666 Kr	” ylöspäin taivutettu, ruotsalainen, 7/8" putkelle, kromattu	”	40:—	32:—
„ 2667 Kr	” Crescent-mallia, 1" yläputkelle, kromattu	”	70:—	56:—

Suoria ohjainkannattimia:


N:o 2668	Tavallinen, 7/8", niklattu	kpl.	—	—
„ 2669	Ruotsalainen, 7/8", niklattu	”	22:—	19:—
„ 2669 Kr	” 7/8", kromattu	”	25:—	21:—

Laajennuskiristinruuvia ohjainkannattimeen:


N:o 2671	Kotimainen tai saksalainen, tavallinen, 150—180—210 mm. pitkiä	kpl.	5:—	3: 50
„ 2672	Ruotsalainen, 3/8" paksu	”	8:—	6: 50
„ 2673	Samoin, pakettipyörän y.m. ohjainkan- nattimiin, 3/8"—260 mm. pitkä	”	10:—	7: 50

KÄ D E N S I J O J A:


N:o 2677	Selluloidisia, mustia, 7/8"	pari	2:50	1:90
„ 2680	Ruuvikiinnityksellä, täydellisenä (keski- holkit, puutapit, ruuvi ja niklatut mes- sinkihelat)	”	8:50	6: 75
„ 2680 Kr	Samoja, kromatuilla heloilla	”	10:—	7: 50
„ 2681	Keskiholkkia, kovakumisia n:o:oon 2680 . . .	”	5:—	3: 50
„ 2682	Messinkiheljoja, niklattuja, tarpeineen n:o:oon 2680 ryhmä	”	5:—	3: 80
„ 2682 Kr	” kromatt., tarpeineen n:o:oon 2680	”	6:—	4: 50
„ 2685	Kumisia, tavallisia, 7/8" pari	”	4:50	3: 50
„ 2687	Kovakumisia, 7/8"	”	7:50	5: 40
„ 2690	Kumisia, kotimaisia, kilpapyörän, pitkiä . . .	”	13:—	9: 50
„ 2692	” kilpapyörän, Crescent-mallia, para-kumia	”	13:—	9: 50
„ 2692 H	Laatta, ruuvi ja puutappi n:o:oon 2692 . . .	ryhmä	3:50	2: 50




2751




2755




2760



2762



2770



2777



2774/37



2784



2849

S A T U L O I T A:

N:o 2751	Yksinkertainen satula, n.k. Hammock-mallinen, miesten	kpl.	50:—	42:—
” 2752	Samoin, naisten	”	50:—	42:—
” 2755	” siltakiskolla, miesten	”	55:—	46:—
” 2756	” naisten	”	55:—	46:—
” 2760 Kr	Pumppujousisatula, E-laattua, siltakiskolla, kromattu, miesten	”	78:—	65:—
” 2762 Kr	Samoin, naisten	”	78:—	65:—
” 2765	Pumppujousisatula, Standard-laattua, siltakiskolla, miesten	”	65:—	54:—
” 2767	Sama, niklatulla jousilaitteella, naisten	”	65:—	54:—
” 2765 Kr	” kromatulla jousilaitt., miesten	”	75:—	62:—
” 2767 Kr	” kromatulla jousilaitt., naisten	”	75:—	65:—
” 2770 Kr	Sormijousisatula, 2-kertainen nahka huopavälitytteellä, jousilaite n.k. Edel-sits- tai Elasco-mallinen, kromattu, miesten	”	105:—	88:—
” 2771 Kr	Samoin, naisten	”	105:—	88:—

Kilpapyörän satuloita:

N:o 2774/31	Racer-satula, Lepper tai Wittkopp, E-laattua, 31 cm.	kpl.	80:—	68:—
” 2774/37	Sama, 37 cm.	”	95:—	78:—
” 2775 Kr	” ruotsalainen, 33 cm., kromatulla jousilaitteella	”	65:—	52:—
” 2777	Nuorison puoli-kilpailu-satula	”	55:—	47:—
” 2778 Kr	Maantie-kilpasatula, sormijous., krom.	”	—	—
” 2782	Lasten pyörän satula, yksinkertainen	”	45:—	36:—
” 2784	” runkosatula, yksinkertainen	”	30:—	25:—
” 2786	” istuin, tavallinen, musta	”	20:—	16:—
” 2787	” ” naisten	”	20:—	16:—

S A T U L A P E I T T O J A:

N:o 2830	Samettinen, pehmusteetta	kpl.	7:—	5:75
” 2830 N	Sama, naisten	”	7:—	5:75
” 2830 R	Racer Cl. peite	”	10:—	8:—
” 2832	Pehmustettu	”	9:50	7:75
” 2832 N	Sama, naisten	”	9:50	7:75






L A U K K U J A:

N:o 2835	Kolmikulmainen, pyöreäpohj., miesten	kpl.	18:—	14:—
” 2836	Sama, naisten	”	18:—	14:—
” 2838	Neliskulmainen, miesten	”	20:—	15:—
” 2839	” 2:lla lukolla, miesten	”	22:—	16:—
” 2840	Käärevaa mallia, naisten	”	20:—	15:—
” 2842	Tavaralaaukku	”	—	—
” 2844	Retkeilylaaukku, nahkanen, tavaratali-neen sivuun	”	—	—
” 2849	Laukun hihna	”	1:50	1:—
” 2850	” lukkoja	pari	1:50	1:—

Erillisenä luettelo satulajouista ja osista sisältäen numerot 2860—2900.



2905



K E T J U J A :

N:o 2901	Diamond, amerikkalainen ketju 1/2"—1/8", 1/2"—3/16"	kpl.	28:—	22:—
„ 2902	Renold, englantilainen erikoisketju kilpapyörään 1/2"—1/8"	"	30:—	24:—
„ 2903	Englantilaisia ketjuja, tavallisia erikoislaatuja, kuten Brampton, Coventry, Appleby 1/2"—1/8", 1/2"—3/16", 5/8"—3/16"	"	24:—	20:50
„ 2904	Cej, ruotsalainen 1/2"—3/16"	"	—	—
„ 2905	Saksalaisen ketju, tavallista I:valmist. 1/2"—1/8"	"	20:—	16:50
	1/2"—3/16"	"	20:—	16:50
	5/8"—1/8"	"	20:—	16:50
	1"—3/16" harvinainen	"	20:—	16:50
„ 29015	Ketjulukko 1/2"—1/8", 1/2"—3/16", 5/8"—3/16"	"	2:50	1:90
„ 2916	Ketjulenki 1/2"	"	2:50	2:—
„ 2917	" 1/1"	"	2:50	2:—
„ 2918	" kaksois-	"	3:—	2:25

K E T J U S U O J I A :

N:o 2940	Miesten, alumiininen	kpl.	19:—	14: 75
„ 2941	" kilpapyörän	"	—	—
„ 2942	" peltinen, yksinkertainen	"	12:—	9: 75
„ 2945	Naisten, alumiininen	"	35:—	27:50
„ 2946	" peltinen, yksinkertainen	"	23:—	19:50
„ 2947	" koristeltu	"	—	—

Ketjusuojan kiinnikkeitä:


N:o 2950	Numeroon 2940, miesten suojaan . . .	kpl.	3:50	2:80
„ 2951	" 2942, kilpapyörän suojaan . . .	"	5:—	4:—
„ 2952	" 2945, naisten suojaan . . .	"	7:—	5:50
„ 2953	Pieni lenkki takahaarukkaan	"	3:—	2:50

Ketjunkiristäjiä:

N:o 2965	Tavallinen	kpl.	1:—	—:65
„ 2966	Ruotsalainen	"	1:50	1:—
„ 2968	Ketjunkiristäjän laatta ruotsalaiseen runkoon	"	1:—	—:65
„ 2965 a	Ruuviosa ketjunkiristäjään 2965	"	—:50	—:25
„ 2965 b	Peltikappa ketjunkiristäjään 2965	"	—:50	—:25
„ 2965 c	Mutteri ketjunkiristäjään 2965	"	—:50	—:25
„ 2970	Ketjuruuvia, tavallisiin 1/8" ja 3/16" ketjuuihin	"	—:50	12:— %

K E T J U P Y Ö R I Ä , K E S K I Ö N :

N:o 2976	Fauber-keskiöön: 1/2"—3/16" 42-, 48-, 52- ja 56-hampainen	"	36:—	30:—
„ 2977	Mito-keskiöön, kiinnitys kierteillä	"	45:—	36:—
„ 2978	" uusi mallinen n.k. »knasterkiinnitys«	"	45:—	36:—



3060

Ketjuratas:

N:o 2979	Kello-keskiöön, kierteillä oikean kammen keloon kiinnitettävä (tilattaessa mainittava kierteiden mitta)	kpl.	35:—	28:—
„ 2979 a	Samoin, 4:llä tai 5:llä ruuvilla kiinnitettävä. 1/2"—1/8", 1/2"—3/16", 5/8"—3/16" ketjulle	„	35:—	28:—
(Tilattaessa mainittava hammasluku!)				

KETJURATTAITA TAKANAPOIHIN:

B.S.A.-kierteillä, sopivia Torpedo, Komet, Rotax, Eadie, Mundus, N.S.U., Novo, N.D. C-mallisiin napoihin:

N:o 2980	Kiiltoniklattu	kpl.	10:—	8:—
” 2981	Himmeäksi niklattu	”	8:—	6:50
” 2982	Musta	”	6:—	4:50
” 2983	New Departure A-malliseen vapaanaapaan sopivalla kierteellä	”	8:—	6:50
” 2986	Vapaajuoksuratas, n.k. »villikissa« 1/2"—1/8" 15—22-hampaisena	”	25:—	20:—
” 2987	Sama, erikoislaatu, 1:llä kuularadalla »Lux Villiers« 1/2"—1/8" 16—21-hamp.	”	30:—	24:—
” 2988/2	Ketjuratas kilpapyörän vaihdelaitetta varten, 2:lla hammastuksella 1/2"—1/8", 16/17, 17/18, 18/19-hammastus	”	35:—	—
” 2988/3	Sama 3:lla hammastuksella 1/2"—1/8"; 16/17/18, 17/18/19, 18/19/20 j.n.e.	”	80:—	—

POLKIMIA:

Englantilaisia Brampton-polkimia:

N:o 3051 Kr	Uutta mallia, Mark. 10. 2:lla kumilla 1/2" tapilla, kromattuja pari	28:—	23:—
„ 3053 Kr	Samoin, 4:llä kumilla	35:—	29:—

Saksalaisia polkimia:

N:o 3055	Tavallisia, 2:lla kumilla 1/2" ja 9/16" tapilla pari	22:—	17:50
„ 3056 Kr	Samoin 4:llä kumilla	25:—	20:50
„ 3057	Loisto-valmistetta, 1/2" ja 9/16" tapilla	26:—	20:—


Naisten polkimet merkitään lisäämällä N-polkimen laatunumerona jälkeen!

Kilpapyörän polkimia:

N:o 3059	Ruotsalaisia, Lindblad-tehtaan, 1/2" tapilla pari	60:—	50:—
„ 3059 Kr	Ruotsalaisia, Lindblad-tehtaan, 1/2" tapilla, kromattu	68:—	55:—
„ 3060 Kr	Engl. Brampton 1/2" Mark. 10, kromattu	35:—	28:—
„ 3061	Saksalaisia, 9/16" ja 1/2" tapilla	28:—	22:—


Technische

und nach unten auf die entsprechende Seite
ausdrückt). Beide Hände sind nun
frei, um weiter zu arbeiten. Einige
Spirale schneiden sich bei jeder Schlinge
— z.B. 3098, 3099, 3101—3103, 3105, 3106
— mit dem Schnürring, so dass diese
(indirekt durch den Schnürring gespannt)



3098

— 30	— 301	301	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	6200	0,14
05 30	— 302	302	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 31	— 303	303	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 32	— 304	304	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 33	— 305	305	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 34	— 306	306	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 35	— 307	307	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 36	— 308	308	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 37	— 309	309	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 38	— 310	310	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 39	— 311	311	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 40	— 312	312	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 41	— 313	313	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 42	— 314	314	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 43	— 315	315	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 44	— 316	316	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 45	— 317	317	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 46	— 318	318	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 47	— 319	319	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 48	— 320	320	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—



3110—3114

3115—3120

Technische

Die 3098, 3099, 3101—3103, 3105, 3106
haben einen Schnürring, der die Schnur
auf der einen Seite des Schnürrings
festhält, während sie auf der anderen Seite
durch den Schnürring hindurchgeführt wird.

Technische

3110—3114 haben einen Schnürring, der die Schnur
auf der einen Seite des Schnürrings
festhält, während sie auf der anderen Seite
durch den Schnürring hindurchgeführt wird.

3115—3120 haben einen Schnürring, der die Schnur
auf der einen Seite des Schnürrings
festhält, während sie auf der anderen Seite
durch den Schnürring hindurchgeführt wird.

05 41	— 310	310	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	6200	0,14
05 42	— 311	311	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 43	— 312	312	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—

05 44	— 313	313	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 45	— 314	314	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 46	— 315	315	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 47	— 316	316	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 48	— 317	317	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—

05 49	— 318	318	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 50	— 319	319	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 51	— 320	320	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 52	— 321	321	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—

05 53	— 322	322	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 54	— 323	323	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 55	— 324	324	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 56	— 325	325	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—

05 57	— 326	326	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 58	— 327	327	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 59	— 328	328	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—
05 60	— 329	329	Stahlring aus Stahlrohr mit Schnürring	1000	—

POLKIMIEN OSIA:

N:o 3065	Polkimen akseli saksalaisiin polkimiin täydellinen kartioineen ja muttereineen	kpl.	5:—	3:90
„ 3066	Sama, ruotsalaisiin polkimiin	”	8:—	6:—
„ 3067	„ Brampton-polkimiin	”	8:—	6:—
„	Mark. 10 laakereineen	”	11:—	9:—
„ 3081	Polkimen kartio	”	1:—	—:80
„ 3082	„ mutteri	”	—:50	—:30
„ 3083	„ laatta	”	—:25	—:10
„ 3084	„ kuularengas, pieni	”	2:—	—:75
„ 3085	„ iso	”	2:—	—:75
„ 3086	„ tomusuojuus	”	2:—	1:—
„ 3086 B	Brampton	”	2:50	1:25
„ 3087	kuulakuppi	”	2:50	1:25
„ 3090	„ kumi, neliskulmainen, lyhyt	”	1:50	1:—
„ 3091	„ pitkä	”	3:—	2:—
„ 3092	„ loisto-polkimiin	”	2:—	1:—
„ 3093	Reform-y.m., litteä	”		
„ 3095	„ kumin levy	”	1:50	1:—

VARVASKOUKUT:

N:o 3098	Tavallisia, P 13 hihnalla	pari	22:—	17:50
„ 3098 Kr	P 13 hihnalla, kromatut	”	24:—	20:—
„ 3099 Kr	ruotsalaisia, hihnalla, kromatut	”	23:—	19:—
„ 3099	ilman hihnaa, nikl.	”	15:—	12:50
„ 3100	Erikoislaattua, ranskalaisia, hihnalla	”	—	—
„ 3101	aseteltavia, hihnoilla	”	32:—	27:—
„ 3103	Varvaskoukun hihnoja, tavallisia	”	10:—	8:—
„ 3104	patenttikir.solj.	”	15:—	12:—
„ 3105	Jalkanojalaite, lasten	”	6:—	4:50

VANTEITA:

Värikartan mukaisia värejä:

»Westwood«-mallisia teräs-vanteita lankareunakumeille:

N:o 3110	Tavallinen, yksinkertainen, väri N:o 11	kpl.	20:—	17:—
„	28×1.5/8" ja 28×1.1/2"	4	23:—	19:—
„	„ 28×1.5/8" ja 28×1.1/2"	” 6—8	25:—	21:50
„ 3112	Sama, matalapaine- (Ballong) kumia varten 26×1.1/2"—2"	”	36:—	30:—
„ 3113	Kirkas, niklattu	”	55:—	44:—
„ 3114	Kevytmetallinen racer 28×15/8" kirkas	”	80:—	68:—

Kaksinkertaisia teräs-vanteita lankareunakumeille:

N:o 3115	Ruotsalainen 28×1.5/8"	kpl.	40:—	33:—
„ 3117	Ohlig tai vastaavaa merkkiä 28×1.5/8"	”	36:—	31:—
„ 3119	Kilpypyörän n.k. »Endrick«, kirkas tai väriillinen, kapea 26×1.3/8", 26×1.1/4", 28×1.5/8"	”	65:—	54:—
„ 3120	Kromattu vanne, keskijuovalla, ruotsal.	”	90:—	78:—



3130-36

»Continental«-mallisia teräsvanteita
lievereuaisille kumeille:

N:o 3130	Musta, kultajuovilla, 36-reikänen 28 × 1.5/8", 28 × 1.1/2", 26 × 1.1/2", 24 × 1.1/2", 22 × 1.1/2", 20 × 1.1/2"	kpl.	32:—	27:—
„ 3132	Kilpakärryn vanne, erikoisvahvistetulla pohjalla, leveä ja tukevatekoinen 28 × 2"—40-reikänen	„	60:—	49:—

Tavarapyyrän vanteita:

N:o 3135	Lankareunakumille 20 × 200", 24 × 2", 26 × 200"	kpl.	50:—	40:—
„ 3136	Lievereuakumille 20 × 2", 24 × 2"	„	60:—	48:—

Kilpapyörän puuvanteita:

N:o 3140	3-osainen, 28 × 1" umpikumeille	„	70:—	60:—
----------	---	---	------	------

Vannenauhoja:

N:o 3325	Tavallinen pyöreä	kpl.	3:—	1:50
„ 3326	Samoja, erikoislaatua	„	5:—	3:—
„ 3327	Kanvas litteä	„	3:—	1:90
„ 3327 G	Kumia, litteä	„	4:—	2:90

VÄRISELOSTUS:

Luettelossa olevien likasuojojen ja vanteiden
värinumerot tarkoittavat:

- Väri N:o 1 Pohja musta ja kummallakin sivulla kaksi kapeaa kultaraitaa.
 „ „ 2 Pohja musta ja kummallakin sivulla kapea kulta- ja vihreäraita.
 „ „ 3 Pohja musta ja kummallakin sivulla kapea kulta- ja punainenraita.
 „ „ 4 Pohja musta ja kummallakin sivulla kahden kultaraidan välissä leveämpi kultaraita (n.k. Crescent-väri).
 „ „ 5 Pohja musta ja kummallakin sivulla kahden kultaraidan välissä leveämpi vihreäraita.
 „ „ 6 Pohja keltainen, keskellä leveä punainen-raita kapeitten, vihreitten raitojen reunustamana sekä kummallakin sivulla kapea punainen raita.
 „ „ 7 Pohja harmaa ja kummallakin sivulla kapeitten kultaraitojen reunustama leveämpi tummanpunainenraita (n.k. Hermes-väri).
 „ „ 8 Pohja punainen ja kummallakin sivulla kaksi kapeaa kultaraitaa.
 „ „ 19 Pohja musta ja kummallakin sivulla kahden kapean kultaraidan välissä leveämpi punainenraita.

eläintarvikkeiden ja muiden vähittäistavaroiden

tarjoamiseen tarkoitettu ja valtakunnallinen

tuotemerkki. Sen mukaan se on kolmas

tuotemerkki, jota käytetään Suomessa

tuotemerkkinä ja se on suosittu.


Se on myös palkittu.

Taas on tärkeää, että hankintaan tehdessä

on huolehditava siitä, että tuotemerkki

ja sen palkinto eivät menetetä.

Nämä ovat säännöt, joita on määritelty keltaisella



Kilpakärryn pyöriä 28×2" vanteilla,

Nokian ulko- ja sisäkummeilla aina varastossa.

Jotkin olivat miettilmennet niin alueille, joissa jaetaan kilpajoukkueita, että kilpajoukkuetta johtava joukkueen johtaja olisi myös kilpajoukkueen johtaja. Tämä ei ollut kovin suuri erilaisuus, mutta se johtoi siihen, että joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja, ja toisaalta joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja.

Joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja, ja toisaalta joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja.

Joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja, ja toisaalta joissakin kilpajoukkueissa johtaja oli jopa kilpajoukkueen johtaja.

LOKASUOJIA:

Malli B = pidennettävä etusuojalla ilman sivulevikkeitä. Ilman valk. päättä.

N:o 3170	Väri 1	pari	10:—	8:50
” 3170	” 4, 7 & 8	”	12:50	10:75
” 3170	Erikoisvärit	”	—	—
” 3172	Saksalaisia	”	30:—	24:—
” 3173	Ruotsalaisia	”	—	—

Malli C = etusuojan etuosa pitkä, sivulevikkein. Hinta ilman päättä.

” 3175	Väri 1	”	14:—	11:75
” 3175	” 4, 7 & 8	”	16:—	13:—
” 3178	Saksalaisia	”	—	—
” 3180	Ruotsalaisia, valk. pää 1081 & 1061	”	34:—	27:—
”	” lisämaksua, erikoisvärisiä	”	36:—	30:—
”	” ” valk. takapäästä	”	1:50	1:50
”	” ” virtaviiya-mallista	”	1:50	1:50
” 3185	” naisten suojista	”	1:50	1:50
	Ballonki = matalapainemallisiin pyöriin	”	38:—	30:—

Etusuoja:

N:o 3190	Malli B väri 1	kpl.	6:—	5:—
” 91	” C ” 1	”	11:—	9:—
” 92	” C ” 4, 7 & 8	”	12:—	10:—
” 3193	C Ruotsalaisia	”	18:—	15:—
” V	” ballonki	”	20:—	15:—
” 3194	Ballonki-pyörän etusuoja	”	12:—	10:—

Takasuoja:

N:o 3196	Väri 1	kpl.	6:—	5:—
” 3196	” 4, 7 & 8	”	7:—	6:—
” 3196	Erikoisvärit	”	—	—
” 3197	Saksalaisia	”	—	—
” 3199	Ruotsalaisia	”	17:—	14:—

Naisten pyörien lokasuojet merkitään sopivalla selostusnumerolla, jonka jälkeen lisätään kirjain N.

Kilpapyörän (Racer) lokasuoja:

Pitkiä maantiekilpapyörän lokasuoja:

N:o 3201	Etusuoja	kpl.	—	—
” 3202	Takasuoja	”	—	—

Lyytitä kilpapyörän (1/1-Racer) lokasuoja:


N:o 3205	Etusuoja	kpl.	15:—	12:50
” 3206	Takasuoja	”	18:—	15:—

Tavarapyörän lokasuoja erikoisvahvistuksilla:

N:o 3208	Etusuoja pidennettyä mallia telinejoussineen ja nahkalokasuojuksella	kpl.	45:—	36:—
” 3209	Takasuoja	”	35:—	28:—
”	Takasuojan valkeaa irtopääte, kissansilmäinen	”	9:50	7:50



3351-62



3370

Lokasuojan kannattimia:

Silmukkeella navan akseliin kiinnitettäviä:

N:o 3210	Tavallisia, niklattuja	kpl.	2: 50	1: 75
„ 3211	Erikoislaatua, 4 ½ mm. lankaa, niklatt. „		3:—	2: 25
„ 3211 Kr	„ 4 ½ mm. lankaa, kromattuja . . . „		3: 50	2: 50
„ 3213	Tavallisia, 26" pyöriin, niklattuja . . . „		3:—	2: 25
„ 3213 Kr	„ 26" pyöriin, kromattuja . . . „		3: 50	2: 50

Silmukalla haarukan päähän n.k. korvukseen kiinnitettäviä:

N:o 3214 Kr	Matalapaine- (Ballonki) runkoja var- ten, kromattuja	kpl.	4:—	3:—
„ 3216 Kr	28" pyöriin, kromattuja . . . „		4:—	3:—
„ 3217 Kr	26" pyöriin, kromattuja . . . „		4:—	3:—

Kilpapyörää y.m. varten, sidelenkille haarukan varteen kiinnitettäviä:

N:o 3219 Kr	Etu- ja takapyörän, 1/1-racer runkoihin, kromattu	kpl.	4:—	3:—
N:o 3219 Kr	Etu- ja takapyörän, 1/1-racer runkoihin, kromattu	„	4:—	3:—

Lokasuojan kiinnikkieitätä:

Etusuojan:


N:o 3222	Suorakulmainen, tavallinen	kpl.	—	—
„ 3223	Pieni, ruotsalainen, matala	„	1: 50	—: 75
„ 3224	” ” korkea	„	1: 50	—: 75
„ 3223 Kr	” ” matala, kromattu . . . „	„	2:—	—: 90
„ 3224 Kr	” ” korkea, kromattu . . . „	„	2:—	—: 90
„ 3226	Sidelenkki kannattimen kiinnitystä var- ten haarukan varteen	„	—	—
„ 3226 Kr	Samoin, kromattu	„	2: 50	1: 25

S U O J U S V E R K K O J A :


N:o 3230	Yksinkertaisia	pari	8: 50	6: 75
„ 3232	Kotimainen , Filigraani-kudosta	„	15:—	11: 50
„ 3232 A	” kiltolankaisia	„	16:—	13: 50
„ 3233	Ulkolaisia	„	15:—	12:—
„ 3236	” Filigraani, tiheitä, monikuvioisia . . . „	„	—	—
„ 3236	” ” tiheitä, monikuvioisia . . . „	„	18:—	14:—
„ 3237	” ” metallilanka-kud.	„	20:—	16:—
„ 3240	Verkon kolmioita , nikl.	„	1: 50	—: 95
„ 3240 Kr	” ” krom.	„	2: 50	1: 50

P U O L I A :


N:o 3351	Tavall., tasapaksuja, 2 mm. = BWG 14 ½" nippelillä, niklattuja	kpl.	—: 40	24:— %
„ 3352	»Rubin«-laatua, n.k. ruostumatonta, paksuus kuin N:o 3351, ½" nippelillä . . . „		—: 50	—
„ 3353	Kromattuja, paksuus kuin N:o 3351, ½" nippelillä	„	1:—	—



3408



3409 Kr.



3416

N:o 3354	Galvanoituja, paksuus kuin N:o 3351, $\frac{1}{2}$ " nippelillä	kpl.	-:40	24:-	%
„ 3355	Ruostumattomasta teräksestä valmistet- tuja. Kiilloitetut, päälystämätön, var- masti ruostumaton puola, joka on val- mistettu Ruotsissa. Paksuus 2 m/m— BWG 14, $\frac{1}{2}$ " nippelillä	„	1:-	-:60	%

Puolia pidetään varastossa seuraavia pi-
tuksia: m/m: 274, 280, 284, 288, 295, 296,
298, 300, 302, 305 ja 310.

Tavarapyörän, kilpakärryn ja moottoripyörän puolia:

N:o 3360	Tasapaksuja, 2,41 m/m = BWG 13, 204, 237, 246, 280 ja 300 m/m	kpl.	1:-	75:-	%
„ 3362	Sulky-kilpakärryn puolia, 3 m/m—293 m/m, isolla nippelillä	„	1:20	90:-	%

PUOLAN NIPPELIÄ:

N:o 3365	Nippeliä 2 m/m—BWG 14 $\frac{1}{2}$ " pitkiä . .	kpl.	-:25	10:50	%
„ 3366	” 2 ” $\frac{7}{8}$ " ” ” ”	”	-:35	15:50	%
„ 3367	” 2 ” 1" ” ” ”	”	-:50	20:-	%

Nippeliä 2,41 m/m = BWG 13:

N:o 3368	$\frac{1}{2}$ "—4 m/m reijälle	kpl.	-:50	25:-	%
„ 3369	$\frac{5}{8}$ " $\frac{5}{8}$ "—5 $\frac{1}{2}$ " m/m reijälle	”	—	—	
„ 3369 a	Nippeliä 3 m/m puolille	”	—	—	
„ 3370	Nippelin laattoja	”	-:05	1:40	%


N A P O J A:

Etunapoja:

N:o 3401	Saksalainen, niklattu	kpl.	14:-	10:-	
„ 3401 II	”	10:-	7:50	
„ 3404	Englantilainen, niklattu	”	16:-	12:75	
„ 3404 Kr	” kromattu	”	18:-	14:-	
„ 3405 Kr	Brampton, $\frac{3}{8}$ ", 26-kiert. akselille . . .	”	22:-	17:50	
„ 3406	Tavarapyörän etunapa	”	60:-	45:-	
„ 3408	Racer-kilpapyörän etunapa pikamutt.	”	40:-	35:-	
„ 3408 Kr	Samoin, kromattu	”	48:-	42:-	
„ 3409 Kr	Racer Expander laajennus jarrulla . . .	”	155:-	125:-	


Kiinteitä napoja:

N:o 3411	Kärryn napa Brampton »Carrier«, 36- reikänen, $\frac{3}{8}$ " akseli, nikl.	kpl.	42:-	35:-	
„ 3412	Sulky-kilpakärryn napa, E-laatua, iso,	”	95:-	82:-	
„ 3406	Tavarapyörän etunapa	”	95:-	82:-	
„ 3412 a	Sama ketjurattaan kierteillä	”	130:-		
„ 3415	Tavaravaunun napa, ruotsalainen . . .	”			
„ 3416	Kilpapyörän »Racer«-napa 2:lle ketju- rataalle, 36-reikänen, pikamuttereilla . .	”	50:-	42:-	
„ 3416 Kr	Sama kromattuna	”	65:-	55:-	




Torpedo

3424



3428



3435

Vapaanapoja:

N:o 3424	Torpedo , niklattu	kpl.	120:—	98:—
” 3424 Kr	” kromattu	”	135:—	106:—
” 3425	” Duplex-vaihteilla	”	350:—	250:—
” 3428	Komet , niklattu	”	90:—	72:—
” 3428 Kr	” kromattu	”	100:—	80:—
” 3429	Mundus , niklattu	”	78:—	63:—
” 3430	Novo , niklattu	”	110:—	88:—
” 3430 Kr	” kromattu	”	120:—	96:—
” 3435	Vapaanapa laajennus »Expander«-jarr.	”	175:—	150:—

Käpan osan sekä rungon ja keskiön osat erikoisluettelossa.

KESKIÖITÄ JA OSIA:

Fauber-keskiötä:

N:o 3600	Lindblad-tehtaan, täydellinen, miesten . . .	115:—	98:—
” 3601	” naisten . . .	115:—	98:—
” 3600 Kr	” miesten, krom.	120:—	104:—
” 3601 Kr	” naisten, krom.	120:—	104:—
” 3600 A	Halvempaa laatua, miesten	105:—	92:—
” 3601 A	” naisten	105:—	92:—

Fauber-keskiön osia:

N:o 3604	Kampi, miesten	45:—	38:—
” 3604 A	” kotimainen	42:—	36:—
” 3605	” naisten	45:—	38:—
” 3605 A	” kotimainen	42:—	36:—
” 3606	Kartio, oikea	4:—	3:50
” 3607	” vasen	4:—	3:50
” 3608	Kuulakuppi, oikea	12:—	10:—
” 3609	” vasen	12:—	10:—
” 3610	Kuularengas	4:—	2:50
” 3611	Vastamutteri	4:—	3:—
” 3612	Laatta	2:—	1:—
” 3613	Pölysuojus, oikea	3:—	2:25
” 3614	” vasen	4:—	3:—

Mito-keskiön osia:

N:o 3604 A	Kampi, kierteillä, miesten	75:—	60:—
” 3604 B	” nastakiinnityksellä, miesten	85:—	70:—
” 3605 A	” kierteillä, naisten	75:—	60:—
” 3605 B	” nastakiinnityksellä, naisten	85:—	70:—
” 3608 A	Kuulakuppi, oikea	12:—	9:—

Muut osat ovat samat kuin Fauber-keskiössä.

” 3604 R	Crescent racer-kampi	100:—	80:—
” 3608 R	” kuulakuppi, oikea	14:—	10:—
” 3609 R	” ” vasen	14:—	10:—

Kello-keskiötä:

N:o 3620	Täydellinen $\frac{1}{2}$ " tai 5/8" rattaalla	95:—	86:—
” 3621	erikoismerkkiä varten kuten Victoria, W.K.C., Bismarck y.m.	120:—	94:—



3640--3641

Kiila-keskiötä:

N:o 3623	Täydellinen	100:—	80:—
----------	-------------	-------	------

Kello-keskiön osia:

N:o 3625	Kampi, oikea	(45:— 50:— 55:— 85:— 40:— 45:— 80:—)	÷ 20 %
„ 3626	„ vasen	{ 40:— 80:— „	
„ 3627	Kuulakuppi 38,5, 39, 39,5, 40, 40,5, 41 mm.	10:—	7:—
„ 3629	Kartio, tavallinen, oikea	6:—	4:50
„ 3630	„ vasen	6:—	4:50
„ 3631	Kuularengas kuulineen	4:—	2:—
„ 3632	Laatta	1:50	1:—
„ 3633	Päätemutteri, tavallinen, oikea	4:—	2:50
„ 3634	„ vasen	4:—	2:50
„ 3635	Kampikelo 50—51 mm.	5:—	4:—

Erikoismerkkien osat ovat eri luettelossa.

Kampiaukot:
 A B C D



Kiila-keskiön osia:

N:o 3640	Kampi, oikea	30:—	24:—
„ 3641	„ vasen	30:—	24:—
„ 3645	Kammen kinnityskiiloja 8, 8 1/2, 9, 9 1/2 ja 10 mm.	2: 50	1: 75
„ 3650	Kammen korjauspäitä 1/2" kierteillä, oikea ja vasen	6:—	4: 80


Rungon osia:**Ohjainlaakeria ja -osia:**

N:o 3700	Ohjainlaakeri, saksalainen, korjauksia y.m. varten, ilman kuulareenkaita	14:—	11:—
„ 3702	Ohjainlaakerin, saksal. vastamutteri	3: 50	2: 80
„ 3703	„ yläkartio, kierteillä	5:—	3: 50
„ 3704	„ yläkuulakuppi	4:—	3:—
„ 3705	„ alakuulakuppi	4:—	3:—
„ 3706	„ alakartio	3: 50	2: 80
„ 3707	„ kuularengas kuulineen	2:—	1: 20
„ 3708	„ laatta	2:—	1:—
„ 3710	Ohjainlaakeri, ruotsal., täydellinen	24:—	20:—
„ 3710 Kr	„ kromattu	28:—	22:—
„ 3712	Ohjainlaakerin, ruotsal., vastamutteri	4:—	3:—
„ 3713	„ laatta	2:—	1: 50
„ 3714	„ yläkuulakuppi, kiert.	8:—	6: 50
„ 3715	„ yläkartio	5: 50	3: 80
„ 3716	„ alakuulakuppi	8:—	6:—
„ 3717	„ kuularengas, kuulin.	2:—	1: 50
„ 3718	„ alakartio	4:—	3:—

Erikoismerkkisiin polkupyöriin tarjotaan keskiötä ja ohjainlaakeria pyynnöstä.



KOMET navan osia, malli 1932–35



KOMET malli 1924

Haarukoita ja -osia:

N:o 3800	Etuhaarukka, tavallinen, musta, nikl. kyhällä, 24" kierteillä	42:—	36:—
„ 3801	Etuhaarukka, I:laatua, niklatuilla pääteillä, 24" kierteillä	45:—	38:—
„ 3801/26	Etuhaarukka, I:laatua, niklatuilla pääteillä, 26" kierteillä	45:—	38:—
„ 3803	Etuhaarukka, Lindblad-runkoon	90:—	78:—
„ 3803 R	" kilpapyörän	98:—	—
„ 3803 T	" Crescent tavarapyörän	110:—	—
„ 3804	" matalapaine- eli Ballong-pyör.	110:—	—
„ 3805	" tavarapyörään, ruotsalaiseen	100:—	—
„ 3806	" muuta laatua	—	—
„ 3810	Haarukan korjauspää, 7/8" tai 15/16"	3: 50	2: 50
„ 3812	" varsiputki 1" × 16 mm., 24 tai 26 kierteillä	14:—	11:—
„ 3813	Haarukan varsiputki tavarapyörän haarukk.	16:—	13: 50
„ 3814	Sisävahvike haarukan varsiputkeen, 120 × 22 × 2 1/2 mm.	4:—	3:—
„ 3815	Sisävahvike haarukan varsiputkeen, 95 mm.	2:—	1: 50
„ 3816	Haarukan kyhä, taottu	—	—
„ 3817	Etuhaarukan sääri vahvistetuin päin	—	—
„ 3819	Racer takahaarukan pää	4:—	3:—
„ 3826	Rungon etuosa korjauksia varten, miesten runkoon 4 1/2" × 1" × 1.1/16", 5" × 1" × 1.1/16", 5" × 1" × 1"	20:—	15:—
„ 3827	Rungon etuosa samoin, naisten runkoon	20:—	15:—
„ 3830	Etuosan ulkopuoleinen sideosa, korjauksiin	4: 50	3: 50
„ 3831	Satulatolpan muhvi	10:—	8:—
„ 3832	Keskiön muhvi, Fauber-keskiöön	22:—	18:—

R U U V I A:

Likasuoja y.m. varten.

N:o 3836	Nimikilven kierrenittejä, 2 mm. läpimitalla, messinkisiä	—: 50	18:—	%
„ 3837	Nimikilpiruuvia, 2 mm.	—: 50	15:—	"

Ruuvia muttereineen ja laattoineen:

N:o 3840	Tavallisia 10 mm. × 3/16"	--: 25	10:—	"
„ 3841	" 12 mm. × 3/16"	--: 50	15:—	"
„ 3842	" 15 mm. × 3/16"	--: 50	18:—	"
„ 3843	" 17 mm. × 3/16"	--: 50	18:—	"
„ 3844	" 20 mm. × 3/16"	--: 50	20:—	"
„ 3845	" 22 mm. × 3/16"	--: 50	20:—	"
„ 3846	" 25 mm. × 3/16"	--: 50	20:—	"
„ 3847	" 30 mm. × 3/16"	--: 75	24:—	"
„ 3848	" 40 mm. × 3/16"	1:—	35:—	"
„ 3849	Haarukkaan, 45 mm. × 1/4"	1:—	50:—	"
„ 3850	" 50 mm. × 1/4"	1:—	50:—	"
„ 3840 E — 3852 E = E	numeron jälkeen tarkoittaa, että ruuvi ja mutteri on parempaa laatua leikka- tuilla kiertellä.				
„ 3840 E Kr — 3852 E Kr = E Kr	numeron jälkeen tar- koittaa, että ruuvi on E-laatua, kromattu tai vastaavasti päälystetty. + lisämäksu . . .			20:—	"

Uutus! Amerikkalainen laaturuuvi jousi-
laatalla, jolle mutterissa upotus. Ruuvi ja
mutteri kromioitu tai kadmioitu.



3887-55

N:o 3861	12 mm. \times 3/16" läpimitalla	Kpl.	—	—
” 3862	15 mm. \times 3/16" ”	”	—	—
” 3863	17 mm. \times 3/16" ”	”	—	—
” 3864	20 mm. \times 3/16" ”	”	—	—
” 3865	22 mm. \times 3/16" ”	”	—	—
” 3866	25 mm. \times 3/16" ”	”	—	—
” 3867	30 mm. \times 3/16" ”	”	—	—

Erikoisruuveja:

N:o 3870 Kr	Ruotsalaisen etuhaarukan ruuvi ilman mutteria (M. 5979)	”	1:50	50:—	%
” 3871 Kr	Lindblad-runkoon kiinnittämään aisiaa etuhaarukan korvukseen (M. 5987)	”	1:50	60:—	”
” 3872 Kr	Samoin kiinnittämään aisiaa takahaarukan korvukseen (M. 5988)	”	1:50	90:—	”

Mutteripultteja:

Satulakkannattimen kiristykseen, saksalaisiin ohjainkannattimiin.

N:o 3873	30 mm. \times 5/16"—24" kierteillä	”	2:—	1:25
” 3874	35 mm. \times 5/16"—24" ”	”	2:—	1:25
” 3875	40 mm. \times 5/16"—24" ”	”	2:—	1:25
” 3876	45 mm. \times 5/16"—24" ”	”	2;50	1:50
” 3877	50 mm. \times 5/16"—24" ”	”	2;50	1:50
” 3880	Ohjainkulmakannattimen kiristysruuvi, ruots.	”	5:—	3:50
” 3882	Ketjurattaan kiinnitylsruuvi. (Tilattaessa maanmittava mitat ja kannan muoto.)	”		
” 3884	Tavaratelineen ruuvi 40 mm. \times 1.1/4"	”	—	—
” 3885	Siipimutteriruuvi tavaratelineeseen y.m.	”	—	—
” 3886	Satulajousen ruuvi, niklattu	”	1;50	—:80
” 3887/55	Satulanahan kiristysruuvi, niklattu, 55 mm.	”	2:—	1:25
” 3887/80	” ” 80 ”	”	2:50	1:50
” 3888	Satulalukon pultti ” muttereineen”	”	4:--	3:—
” 3886 M	Mutteri N:oon 3886	”	—:75	—:30
” 3888 M	” 3888	”	—:75	—:30
N:o 3890	Ruuvilajitelma 100 kpl:een puulaatikossa	”	—	—

M U T T E R I A :

N:o 3891	Mutteri, 3/16", likasuojaruuviin	”	—:50	20:—	%
” 3893	” 5/16"—24" kiert. N.D. etuakseliin	”	1:—	50:—	”
” 3894	” 5/16"—26" ” muihin etuakseliin	”	1:—	50:—	”
” 3896	” 3/8"—24" ” N.D. taka-akseliin	”	1:—	60:—	”
” 3897	” 3/8"—26" ” muihin taka-aksel.	”	1:—	60:—	”
” 3899	Mutterilajitelma, 100 kpl.	”	—	—	

Pika-, siipi- ja ratamutteria:

Pikamutteria (= vipumutteria):

N:o 3901	Etumutteri, 5/16"—24" tai 26" kierteillä	”	—	—
” 3901 Kr	” 5/16"—24" tai 26" kierteillä, kromattu	”	—	—
” 3902	Takamutteri, 3/8"—24" tai 26" kierteillä	”	—	—
” 3902 Kr	” 3/8"—24" tai 26" kierteillä, kromattu	”	—	—
” 3905	Pikamutteria, ryhmä sisältäen: 2 kpl. etu- ja 2 kpl. takamutteria, 24" tai 26" kierteillä	”	20:—	15:—
” 3905 Kr	Samoin kromattuna	”	24:—	18:—



3911—12

Siiipimutteria:

N:o 3906	Etu-	5/16"	24" tai 26"	kierteillä	Kpl.	—	—
" 3907	Taka-	3/8"	24" tai 26"	kierteillä	"	—	—

Ratamutteria kilpapyöriin:

N:o 3908	Etumutteri	5/16"	"	4:—	3:25
" 3909	Takamutteri	3/8"	"	4:—	3:25

Mutterilaattoja:


N:o 3910	Likasuojaruuviin	3/16"	"	—:10	1:50	%
" 3911	Etuakseliin	5/16"	"	—:25	12:—	"
" 3912	Taka-akseliin	3/8"	"	—:25	15:—	"
" 3913	Lajitelma = 100 kpl.	"	--	15:—	"	"

Kuulapesiä (= kuppia):


N:o 3921	Etunavan,	23,5—24,	25 ja 25,5 mm.	"	3:—	2:25
" 3922	Polkimen,	sisäpuolinen,	sileä	"	2:—	1:50	
" 3923	ulkopuolinen,	kierteillä	"	3:—	2:25		
" 3925	Keskiön,	sileä, 38 mm.—41 mm.	"	8:—	6:—	
" 3926	"	laipalla, 38 mm.	"	10:—	7:—	
" 3927	"	kierteillä, englantilaisiin ja kiila-					
		keskiöihin	"	15:—	12:—		

N:o 3931 Kuularenkaita kuulineen:

N:o	Ulko-		Kuulien kokoa, määrä.				
	läpimitta	mm/m,					
2.	17,1	5/32"	7	polkimien, ulkopuoleinen	"	1:50	—:80
146.	17,4	5/32"	7	„ ruotsal. y.m.	"	1:50	—:80
156.	14,6	1/8"	7	„ ulkopuol. muihin etunapoihin — saksalaiseen F. & S. ja N.D. alkuperäiseen	"	1:50	—:80
5.	20	3/16"	7	„ F. & S. y.m. saksal.	"	2:—	1:—
7.	21,7	7/32"	6	etunapaan — Crescent, Hermes ja Husqvarna	"	2:—	1:—
8.	22,4	1/4"	6	„ ruotsalaiseen	"	2:—	1:—
10.	23,3	1/4"	6	„ N.D. malliseen 1929, Wiklund y.m.	"	2:—	1:—
16.	26	1/4"	7	vapaanapoihin — Banco pieni, Novo, Rapid, Rotax 16, Eadie 47, Komet	"	3:—	1:50
24.	29	5/16"	5	„ N.D. A-20	"	3:—	1:50
30.	33,1	1/4"	9	„ Eeadie 46 R, isompi	"	3:—	1:50
35.	34,4	1/8"	19	ohjalaakeriin	"	3:—	1:50
38.	36,3	5/32"	17	„ Lindblad vanh. mallia ja saksalaiseen korjaus	"	3:—	1:50
39.	36,3	3/16"	14	„ ruotsalaisiin	"	3:—	1:50
136.	35,8	1/8"	18	„ kotimaisiin ja saksalaisiin	"	3:—	1:50
42.	36,7	1/4"	10	vapaanapoihin N.D. C 16 isompi, Komet y.m.	"	4:—	2:—
46.	38	5/16"	8	„ N.D. A 16 isompi ja keskiöön Victoria	"	4:—	2:—
53.	39	1/4"	11	vapaanapaan Rotax 5 iso, N.S.U. 53, keskiöön Fauber Lindblad 1933, Nyman y.m.	"	4:—	2:—
99.	39,5	1/4"	11	„ Torpedo 81 iso, keskiöön Fauber Lindblad 1933, Nyman y.m.	"	4:—	2:—
37.	34,6	1/4"	9	kellokeskiöön Banco, isompi	"	4:—	2:—
58.	40,5	1/4"	11	Fauber-keskiöön Lindblad 1932 y.m.	"	4:—	2:—



TORPEDO navan osia.



ROTAX 1918 mali osia.

Laakerikuulia:

N:o	Leveys	Pituus	tus.	1:—	krs.	2: 25
4001	1/8"	(3,174 mm.)	.	1:—	"	3: 75
4002	5/32"	(3,968 mm.)	.	1:—	"	6: 50
4003	3/16"	(4,762 mm.)	.	2:—	"	10: —
4004	7/32"	(5,556 mm.)	.	3:—	"	12: —
4005	1/4"	(6,350 mm.)	.	3:50	"	16: —
4006	9/32"	(7,143 mm.)	.	4:—	"	21: —
4007	5/16"	(7,937 mm.)	.	6:—	"	29: —
4008	3/8"	(9,525 mm.)	.	9:—	"	48: —
4009	7/16"	(11,112 mm.)	.	12:—	"	56: —
4010	1/2"	(12,699 mm.)	.	25:—	"	130: —
4011	5/8"	(15,874 mm.)	.	40:—	"	180: —
4012	3/4"	(19,049 mm.)	.			

POLKUPYÖRÄKUMIT 1937:


Crescent

Kumia:


N:o	Ulkokumi	Leveys	Pituus	kpl.	55:—	46:—
2409		28" × 1.5/8"	.	·	68:—	58:—
2409 B	„	26" × 1.1/2"	— 200 matalap.	·	55:—	46:—
	„	28" × 1.1/2"	— 1.5/8"	·	24:—	20:—
2409 S	Sisäkumi	28" × 1.5/8"	.	·	28:—	22:—
2409 S B	„	26" × 1.1/2"	— 200 matalap.	·		

Dunlop-kumia:


Ulkokumi	Leveys	Pituus	kpl.	48:—	41:—
28" × 1.5/8"	.	.	·	48:—	41:—
28" × 1.1/2"	.	.	·	48:—	41:—
26" × 1.1/2"	.	.	·	48:—	41:—
26" × 1.1/4"	Road Racing	.	·	58:—	46:—
26" × 1.1/2"	— 200 matalapaine	.	·	67:—	56:—



Sisäkumi	Leveys	Pituus	17:—	12: 50
28" × 1.5/8"	R T 6	.	20:—	15: 50
28" × 1.5/8"	Roadster	.	20:—	15: 50
28" × 1.1/2"	.	.	20:—	15: 50
26" × 1.1/2"	.	.	20:—	15: 50
26" × 1.3/8"	.	.	20:—	15: 50
26" × 1.1/4"	Road Racing	.	20:—	17: 50



„HAUKKA“-kumin kulutuspinta.



Nokia-kumia:

Ulkokumi	Raakakumirengas	28" \times 1.5/8"	kpl.	50:—	39: 50
"	»Kuningas-rengas«	28" \times 1.5/8"	"	47:—	38: 50
"	»Haukka«	28" \times 1.5/8"	"	44:—	36:—
"	»Suomen Kumi«	28" \times 1.5/8" ja 1.1/2"	"	41:—	35:—
"	»Suom. Laaturengas«	28" \times 1.5/8"	"	41:—	35:—
"	»Record«	28" \times 1.5/8" ja 1.1/2"	"	35:—	30:—
"	Pikarengas	28" \times 1.1/4"	"	45:—	36: 50
"	"	28" \times 1.3/8"	"	45:—	36: 50
"	"	26" \times 1.3/8"	"	45:—	36: 50
"	matalapaine	26" \times 1.1/2" — 2"	"	67:—	56:—
"	laippareuna	28" \times 1.5/8"	"	50:—	39: 50
"	tavarapyörän laippar.	20" \times 2"	"	90:—	74:—
"	"	lankar. 24" \times 2"	"	90:—	74:—
"	kilpa-ajoratt. laippar.	28" \times 2"	"	98:—	85:—
Sisäkumi	»Erikoisrengas Varma«	"	22:—	14: 75
"	lyhyellä venttiillillä	"	17: 50	12: 50
"	pitkällä venttiillillä	"	18:—	12: 75
"	»Haukka« lyh. ventt.	"	18: 50	13:—
"	»Albino«	"	13:—	10: 50
"	»Record«	"	13: 50	11:—
"	tavarapyörän	20" \times 2"	"	24:—	18: 50
"	"	24" \times 2"	"	24:—	18: 50
"	"	26" \times 2"	"	24:—	18: 50
"	kilpa-ajorattaan	28" \times 2"	"	24:—	18: 50

Retkeilyppyörän kumia, ulkolaisia:


Ulkokumi	28" \times 1.3/4" — 1.1/4" lankareunainen	. . .	kpl.	46:—	38:—
Sisäkumi	28" \times 1.3/4" — 1.1/4"	"	19:—	15: 50

Continental-tehtaan kumia, ulkokumia, lanka-

reunus 28" \times 1.5/8"	"	58:—	46:—
Sisäkumia	"	20:—	15: 50

Lastenpyörän kumia:

Ulkokumi laippareunalla	14" \times 1.1/4"	kpl.	{	
"	" 18" \times 1.1/4"	"		
"	" 20" \times 1.1/2"	"		
"	" 22" \times 1.1/2" ja 1.1/4"	"		
"	" 24" \times 1.1/2"	"		
"	" 26" \times 1.1/2"	"		
"	lankareunalla	18" \times 1.1/4" ja 1.1/2"	. . .	"	
"	" 20" \times 1.1/2"	"		
"	" 22" \times 1.1/2"	"		
"	" 24" \times 1.1/2"	"		
"	" 26" \times 1.1/4"	"		
"	" 26" \times 1.1/2"	"		
Sisäkumi	14" \times 1.1/4"	"	{	
"	" 18" \times 1.1/4"	"		
"	" 20" \times 1.1/4" — 1.1/2"	"		
"	" 24" \times 1.1/2"	"		
"	" 26" \times 1.1/2"	"		



Lastenvaunukumia.

L A S T E N V A U N U K U M I T :

Kierrelankasitimellä, 1/2"	läpimitta	m.	20: -	÷ 30%
"	9/16"		24: -	"
Valmiisiin pituuksiin vulkanoituja	15 mm. × 215 mm.	kpl.	12: 50	"
"	"	15 " × 230 "	12: 50	"
"	"	15 " × 250 "	12: 50	"
"	"	15 " × 280 "	14: -	"
"	"	18 " × 220 "	17: -	"
"	"	18 " × 235 "	18: -	"
"	"	25 " × 215 "	25: -	"
"	"	25 " × 230 "	27: -	"

Kilpapyörän umpikumia puuvanteisiin.

Clement:

Malli 1270	Täysin peitetty, musta tai punainen . . .	kpl.	140:—	÷ 15%
" 1273 1/2	" Junior, harmaa	"	120:—	"
" 1275 1/2	" sinipintainen	"	165:—	"

Austria:

1/2-peitetty, punainen	kpl.	105:—	"
Täysin " " musta, Gross	"	110:—	"
" " " " "	"	125:—	"

T A V A R A P Y Ö R Ä N K U M I A :

Ulkokumia:

Lievereunainen, 20" × 2"	Nokia	"	95:—	75:—
" 24" × 2"	Trelleborg	"	160:—	130:—
Lankareunainen, 20" × 2"	Dunlop	"	90:—	72:—
" 20" × 2"	Gislaved	"	130:—	106:—
" 24" × 2"	Nokia	"	95:—	75:—
" 24" × 2"	Crescent	"	120:—	98:—
" 26" × 200"	Dunlop	"	100:—	85:—
" 26" × 1.1/2" — 200	Nokia	"	70:—	58:—


S I S Ä L L Y S :

A Avaimia	sivu	7
H Haarukoita	"	37
Heijastimia	"	3
J Jarruja	"	7
K Kelloja	"	3
Keskiötä ja osia . . .	"	33—35
Ketjuja y.m.	"	19—21
Kissansilmää	"	3
Kumia	"	43—47
Kuularenkaita	"	41
Kuulia	"	43
Kädensijoja	"	15
L Lahkeenpitimiä	"	3
Lakkaa ja värejä . . .	"	11
Laukuja	"	17
Lokasuoja	"	27
Lukkoja	"	3
M Maskottia	"	3
Matkamittaria	"	3
Mutteria	"	39

N Napoja	sivu	31—33
Nippeliä	"	31
O Ohjaimia	"	13—15
P Pikamutteria	"	39
Polkimia y.m.	"	21—23
Pumppuja y.m.	"	5
Puolia	"	29—31
R Runkoja	"	18
Ruuvia	"	87—39
S Satuloita y.m.	"	17
Suojasverkkoja	"	29
T Tavaratelineitä	"	7
Työkaluja	"	7—9
V Vanteita	"	23—25
Varvaskoukkuja	"	23
Venttiilejä ja osia . . .	"	11
Verkkoja	"	29
Ö Öllykannuja	"	9
Öllyä	"	11

Valaisimia

suuri varasto



Kirjapaino Oy. Ilmarinen Viipuri 1937