

HINNASTO

**Polkupyörän osille ja
tarvikkeille**



Husqvarna



S U K E

Suojeluskuntalaisten Urheiluliike Oy.
VIIPURI, KARJALANKATU 25

PUHEIMET: TILAUKSET 4216, MYYMÄLÄ 280, KONTTORI 1495

Myyntiehtomme:

Kaikki tilaukset toimitamme vapaasti rau-
tatieasemalle, postiin tai autoon. Matkalla
lähetykselle sattuneista vahingoista emme
vastaa. Takaamme että kaikki tavarat ovat
lähetettäessä virheettömässä kunnossa.

Hinnat ovat sitoumuksetta välimyyynin va-
ralta.

Tavarat lähetetään jälkivaatimuksella tai
postiennakolla, ellei toisin ole sovittu.

Erikoisalamme:

Urheiluvälineet, metsästys- ja kalastustar-
vikkeet, polkupyörät ja polkupyöränosat,
aseet ja ammukset, urheilupuvusto ja jalki-
neet, retkeilyvälineet y.m. y.m.

Itä-Suomen suurin erikoisliike. Tukuttain
ja vähittäin. Jälleenmyyjiä ja asiamiehiä
otetaan. Pyytäkää luettelointa ja erikoistar-
jouksia.

	Mk	Suu remmille erille
Litteä monireikäävain	kpl.	4: —
Nuppipää monireikäävain	"	4: —
Jakoavain, tavall., nikl.	"	8: —
„ Bacho, saksal. mallia	"	10: —
Nippeliavain, 1-reik.	"	5: —
„ 4-reik.	"	8: —
Ruuvitalta	"	2: 50
„ puupääällä	"	4: —
Polkimenvain Bacho	"	35: —
Fauber-keskiönnavain	"	3: —

AVAIMET:

Deveco, musta, 1/16 kg. purkeissa	prk.	5: —	3: 50
Polaus, musta, 1/16 kg. purkeissa	"	7: —	5: 50
Polaus, musta, 1/1 kg. purkeissa	"	50: —	43: -
Polaus, punainen, 1/16 kg. purkeissa	"	7: —	5; 50

ETUHAARUKAT JA OSAT:

Husqvarna haarakka	kpl.	80: —	70: —
„ tavarapyörän haarakka	"	105: —	95: -
Korjaushaarukka, mustaksi lakattu	"	44: —	35: 50
„ niklattu	"	48: —	38: 50
Laakeristoryhmä Husqvarna	ryhmä	35: —	32: —
„ Husqvarna, tavarapyörään	"	50: —	45: —
„ saksal.	"	15: —	12: —
„ japanil.	"	12: —	8: —
Alakuulakuppi, saksal.	kpl.	4: 50	3: —
Yläkuulakuppi, saksal.	"	4: 50	3: —
Alakuulakuppi, ruotsal.	"	6: —	4: 50
Yläkuulakuppi, ruotsal.	"	7: 50	6: 50
Alakartio, saksal.	"	4: —	2: 75
Yläkartio, saksal.	"	4: 50	3: —
Alakartio, ruotsal.	"	5: 50	4: 50
Yläkartio, ruotsal.	"	5: 50	4: 50
Kuulakehä	"	2: 50	1: 75
Välijalaatta, saksal.	"	2: 50	1: 50
„ ruotsal.	"	2: 75	2: —
Päätemutteri, saksal.	"	4: 50	3: —
„ ruotsal.	"	5: 50	4: —

Suu remmille erille	Mk
3: —	4: —
3: 25	5: —
57: —	70: —
70: —	80: —
70: —	80: —
85: —	95: —
35: —	45: —
20: —	25: —
6: 75	8: —
4: 75	6: —
8: —	9: 50
8: —	9: 50
20: —	24: 50
4: —	4: 75
10: —	12: 50
3: 25	4: —
—: 12	—: 15
6: 75	7: 25
2: 75	3: 50
6: —	7: 25
8: 50	10: —
9: 50	12: —
2: 25	3: —
—: 90	1: 15
1: —	1: 25
10: —	12: 50
21: —	25: —
1: 25	1: 50
5: —	6: 75
9: —	12: —
100: —	130: —
85: —	100: —

HEIJASTIMET:

Heijastin, puoli-torpedomallia kpl.
 „ puoli-torpedomallia, »Seis«-sanalla . . . „

ISTUIMET JA OSAT:

Stefan, nikl., saksal., pumppujousilla kpl.
 A.B.C., nikl., ruotsal., pumppujousilla „
 Veleda, krom., erikoiskiskolla „
 „ sormijousilla „
 Japanilainen, kumipehmikkeillä „
 Lastenistuin miesten ja naisten pyöriin . . . „
 Peite, pehmustettu „
 „ yksinkert. „
 „ kilpapyörän istuimeen „
 „ sormijousisatulaan „
 Istuimen nahka „
 Nahan tukirauta eteen „
 „ tukirauta taakse „
 „ pingotusjousi „
 „ niitti „
 Etujousi, miesten „
 „ naisten „
 Pumppujousi „
 Siltakisko „
 Lukko, täydellinen „
 Lukon ruuvi „
 Jousiruuvi „
 Nahan kiristysruuvi „
 Istuimen kannatin, kotim. „
 „ kannatin, ruotsal. „
 Kannattimen ruuvi „

KELLOT:

Kello, tavall., nikl. kpl.
 „ krom., koristeella „

KESKIÖT:

Fauber, täyd., kotim. kpl.
 Kellokeskiö, täyd. „

	Mk	Suu remmille erille
FAUBER-KESKIÖN OSAT:		
Kampi, kotim.	kpl.	52:—
„ ruotsal.	„	55:—
Kartio, kotim.	„	7:—
„ ruotsal.	„	8: 50
Ketjupyörä, kotim.	„	33:—
„ ruotsal.	„	40:—
Kuulakehä	„	3:—
Kuulapesä, kotim.	„	12:—
„ ruotsal.	„	14:—
Tomusuojuus, oik. tai vas.	„	5: 50
Vastamutteri	„	4:—
Vällilaatta	„	1: 25
		—:75
KELLOKESKIÖN OSAT:		
Kampi, oik. tai vas.	kpl.	30:—
„ Victoria, oik. tai vas.	„	22:—
„ Brennabor, oik. tai vas.	„	45:—
Kammen kiila	„	2: 50
„ pää	„	5:—
Ketjupyörä	„	30:—
Ketjupyörän vastamutteri	„	3:—
Kartio	„	7:—
Kartion laatta	„	1: 25
„ vastamutteri	„	2: 25
Päätemutteri	„	4:—
Akselit, 1—6, 8—14, 16—18, 22, 23, 25	„	34:—
„ N:o 7, Victoria	„	37:—
„ „ 15, N. F.	„	42:—
„ „ 19, Diamond ja 21 Gloriosa ilman kart. ja mutt.	„	80:—
Kuulakuppi	„	8:—
„ Brennabor	„	12:—
		60:—
		6:—
		10:—
KETJUT:		
Diamond, 1/2"×3/16"	kpl.	30:—
„ 1/2"×1/8"	„	35:—
Pallas, 1/2"×3/16" ja 5/3"×3/16"	„	20:—
Ever	„	23:—
Liitin 1/2"×3/16", 1/2"×5/8" ja 1/2"×1/8"	„	3:—
Kiristäjät	pari	2: 50
Ruovi	kpl.	—:50
		—:30

Suu, remmille erille	Mk
14:—	18: —
26:—	30: —
8: 50	10: 50
6: —	9: —
8: —	12: —
7: —	10: —
17:—	20: —
23:—	30: —
45:—	50: —

KETJUSUOJAT:

Alumininen, miesten	kpl.
„ naisten	“
Teräspeltinen, musta, miesten	“

KETJURATTAAT:

Novo, Torpedo, Rotax y.m. 1/2"×3/16" ja 5/8"×3/16"	kpl.
Novo, Torpedo, Rotax y.m. 1/2"×1/8"	“
N.D.A. 1/2"×3/16" ja 5/8"×3/16"	“
Kaksoisratas, kiinteä, 1/2"×1/8"	“
Villiratas, 1/2"×1/8"	“
Kaksois-villiratas, 1/2"×1/8"	“

KUULAT:

1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	3/8"
mm 3,17	3,97	4,76	5,56	6,35	7,14	7,94	9,53
gros. 2: 75	4: —	5: —	7: —	9: —	16: —	21: —	34: —

KUULAKEHÄT KUULINEEN:

1: —	1: 25	Etunavan, Rotax tai N.D.	kpl.
2: —	3: —	Fauber keskiön	“
1: 75	2: 50	Ohjainlaakeriston, saksal.	“
1: 50	2: 50	NDA 16, iso	“
1: 25	2: —	NDA 20, pieni	“
1: 25	2: —	Rotax 18/5, pieni	“
2: —	3: —	„ 18/16, iso	“
2: —	3: —	Torpedo 81	“
1: 25	2: —	Novo 14	“
1: 50	2: 50	Novo 15	“

KILPAPYÖRÄN OSAT:

55: —	65: —	Istuin, ruotsalainen . . , ,	kpl.
37: —	43: —	Ohjaustanko, krom.	“
30: —	36: —	Ohjainkulma, krom., ruots.	“
11: —	15: —	Kädensijat	pari
45: —	55: —	Käsijarru, eteen tai taakse	kpl.
25: —	32: —	Polkimet, ilman varvaskoukuja, krom. . . .	pari
22: —	25: —	Varvaskoukut, remmeineen, krom.	“
23: —	30: —	Villikissa, 1/2"×1/8"	kpl.
45: —	50: —	„ 2 os., 1/2"×1/8"	“
4: 50	6: —	Siipimutterit	“
3: 50	5: —	Vipumutterit	“

	Mk	Suu remmille erille
Teräsliina	m.	6:—
Teräsliinan päälyys		5:—
„ nippoja	kpl.	1:50
Jarrukumit		2:—
Ketjusuoja, alum.	”	25:—
Hermesitin liimaa	prk.	10:—
KILPA-AJOKÄRRYN PYÖRÄT:		
Täydellisenä kumeineen	pari	540:—
KUMILIIMA:		
Nokian, 10 gr. tuubeissa	tuub.	1:—
„ 25 gr. tuubeissa	”	2:—
Englebert, 25 gr. tuubeissa	”	2:—
Nokian T.P., 25 gr. tuubeissa, erikoisliimaa . . . „	”	3:—
„ 45 gr. tuubeissa, erikoisliimaa . . . „	”	5:—
KÄDENSIJAT:		
Celluloidi	pari	5:—
„ helalla	”	5:—
Kuminen, D.	”	5:50
Kovakumi, H.K.	”	7:50
Ruotsal. mall., kovak., nikl.	”	10:—
„ cellul., krom.	”	10:—
Kuminen, pitkä, kilpap.	”	15:—
Keskukset, kovak.	”	4:50
Helat, ruuv. ja tulpat	sarja	5:25
LAHKEENPITIMET:		
Rullalla, nikl.	pari	2:50
Leveä, nikl.	”	2:50
LAUKUT:		
Laukku, ruotsal. malli, 2 luk.	kpl.	20:—
„ tav., 1 luk., miest. ja naist.	”	18:—
Laukun lakkolaite vastakappaleineen	”	1:50
„ hihna	”	1:50

Suu remmille eril'e	Mk	
LOKASUOJUKSET:		
14:—	17: 50	C 1 ja 8, valkopää pari
14: 75	18: 50	C 4 ja 4 a, valkopää "
5: 50	6: 75	B 1 ja 8, etusuoja kpl.
6: —	7: 25	B 4, etusuoja "
9: 75	12: —	C 4 ja 4 a, etusuoja "
9: 25	11: 50	C 1 ja 8, etusuoja "
6: 50	8: —	Takasuoja, värit 1 ja 8, valkopää "
7: —	9: —	" värit 4 ja 4 a, valkopää "
20: —	23: —	Tavarapyörän takasuoja, musta "
12: —	15: —	" etusuoja, musta "
		Naisten lokasuojat, Mk 1: 50 kalliimmat.
LOKASUOJAN KANNATTIMET:		
4: 50	6: —	Niklatut pari
5: 50	7: —	Kromatut "
5; 50	7: —	Krom., retkeilyppyöriin "
9: 50	11: 25	2-haar., kromatut "
LUKOT:		
12: —	15: —	»Ira«, takahaarukkaan kiinnitettävä kpl.
5: 50	7: —	»Jukas«, 35 cm. ketjulla "
3: 50	5: —	»1931«, 40 cm. ketjulla "
6: —	8: —	»61«, 40 cm. ketjulla, numeroaukaisijalla "
8: —	10: —	»610«, 40 cm. teräsvaijerilla "
LYHDYNPITIMET:		
3: —	4: —	Pitkä, niklattu kpl.
3: 50	5: —	" kromattu "
2: 50	3: 50	Lyhyt, kromattu "
MASKOTIT:		
4: 50	5: 50	Eri eläinaiheista, alumiinista kpl.
MATKAMITTARIT:		
28: —	35: —	10.000 kpl. 26" tai 28" kpl.
100: —	110: —	Matka- ja nopeusmittari yhdistettyinä "

	Mk	Suu remmille erille
MUTTERIT:		
Etuakselin, 24 tai 26 kierteinen	kpl.	-:75
Istuimen, kannattimen ja jousiruuvin	"	-:75
,, lukkoruuvin	"	-:75
Ohjainkiristimen	"	--:75
Polkimien akselin	"	-:75
Siipimutteri, 26 kiert.	"	6:-
Vipumutteri, 26 kiert.	"	5:-
Taka-akselin, 24 tai 26 kiert.	"	-:75
MUTTERILAATAT:		
Etuakselin	kpl.	-:25
Taka-akselin	"	-:25
Polkimien akselin	"	-:25
NAVAT:		
Etunapa, nikl., Luck	kpl.	14:-
,, krom., Luck	"	14:50
,, krom., F & S	"	20:-
,, tavarapyörään	"	55:-
,, hihnjarrulla	"	135:--
Novo, vapaanapa, nikl.	"	110:-
,, krom.	"	115:-
,, Extra	"	135:-
Torpedo, vapaanapa, nikl.	"	120:-
,, krom.	"	125:-
Komet, vapaanapa, nikl.	"	90:-
,, krom.	"	95:-
F.S., kiintotakanapa, 2 puoleinen	"	40:-
Torpedo, takanapa, hihnjarrulla	"	155:-
Kilpa-ajokärryn napa	"	95:-
NAVAN OSAT:		
Etunavan osat:		
Akseli, 24 tai 26 kiert., paljas	kpl.	2:-
Akselierä ND, 24 kiert., täydellinen	"	6:25
,, Rotax, 26 kiert., täydellinen	"	4:75
Kartio, Rotax-malli	"	2:-
,, ND-malli	"	2:50
Kuulakehä ND tai Rotax	"	1:25
Mutteri, 24 tai 26 kiert.	"	-:75
Mutterilaatta	"	-:25
		-:15

Suu- remmille erille	Mk	
NAVAN OSAT:		
N o v o :		
22: —	25: —	4 vetokartio kpl.
12: —	15: —	6 kytkinhylsy "
2: —	3: 50	7 kytkinjousi "
6: —	8: —	9 ketjuratas "
3: 50	5: —	10 ketjur. kir.mutteri "
7: 50	9: —	11 akseli "
5: —	7: —	12 akselin kartio "
1: 25	2: —	13 kartion asettelumutteri "
1: 25	2: —	14 kuulakehä, pieni "
1: 50	2: 50	15 ,,, suuri "
—: 50	—: 75	16 akselin mutteri "
1: 75	2: —	22—23 tomusuoja, oik. tai vas. "
18: —	23: --	25 jarrukartio "
19: —	24: —	26 jarrukappale "
9: —	12: —	28 jarruvarsi "
2: 50	3: —	29 jarruvarren pidin "
T o r p e d o :		
3: —	4: —	74 jarruvarren side kpl.
1: 25	2: —	76 vastamutteri "
—: 50	—: 75	77 laatta "
6: —	8: —	78 jarruvarsi "
16: —	20: —	79 nostokartio "
1: —	1: 50	80 pöly suojuus "
2: —	3: —	81 kuulakehä "
16: —	20: —	83 jarruhylsy "
15: —	18: —	84 jarrukartio "
14: —	17: —	85 rullapidin "
1: —	1: 50	86 rulla "
6: —	9: —	87 ketjuratas "
20: —	22: —	88 vetokappale "
1: —	1: 50	89 pöly suojuus "
4: —	6: —	90 ketjurattaan pid.rengas "
9: —	12: —	91 akseli, kartioin "
3: 50	5: 50	91 a akselin kartio "
—: 75	1: —	92 kupera laatta "
—: 40	—: 75	93 päättemutteri "
R o t a x :		
15: —	20: —	18/2 kaksoiskartio kpl.
17: —	22: —	18/3 jarrukartio "
19: —	23: —	18/4 vetäjä "

			Mk	Suu- remille erille
18/5	kuulakehä, iso	kpl.	3:—	2:—
18/6	akseli	"	6:75	4:—
18/7	ketjuratas	"	9:—	6:—
18/8	vastamutteri	"	6:—	4:—
18/9	tomusuojus, iso	"	4:50	3:—
18/10	„ pieni	"	4:50	3:—
18/11	jarru	"	22:—	17:—
18/12	tomusuojus, pienin	"	2:50	1:25
18/13	jarrujousi	"	3:50	2:50
18/15	kartio, pieni	"	6:—	3:50
18/16	kuulakehä, pieni	"	2:—	1:25
18/17	mutteri	"	—:75	—:40
18/18	jarruvarsi	"	8:—	6:—
18/19	jarruvarren kiinnike	"	3:—	2:50
18/20	mutterilaatta	"	—:50	—:25
18/21	ruuvi	"	1:—	—:50
18/22	mutteri	"	—:75	—:40
18/23	kupera laatta	"	—:75	—:50
18/24	kartion rengas	"	1:50	—:75

K o m e t m/35:

1 c	akseli	kpl.	6:50	4:—
2 g	tomusuojus, vasen	"	5:50	3:75
3	kuulakehä	"	3:—	2:—
6	jarrulamelli, kuparinen	"	5:—	3:—
7	„ teräksinen	"	4:50	2:25
9 c	kytkin	"	17:—	11:50
10	hammaskartio	"	16:—	11:—
11	vetäjä	"	32:—	23:—
12 a	kartio pieni	"	5:50	3:75
18 a	jarrulieriö	"	21:—	16:50
22 b	jarruvarsi	"	8:—	6:—
25	jarruvarren kiinnike	"	3:—	2:50

N. D., m a l l i A:

2	vetäjä	kpl.	22:—	17:50
3	hammaskartio	"	11:—	8:—
4	akseli	"	5:50	3:75
5	kiristysmutteri	"	9:—	6:—
6	jarrukartio	"	13:25	8:75
7	pienikartio	"	5:50	3:—
8	jarru	"	19:—	13:25
8 B	jarru, ylisuur.	"	19:—	14:50
9	rihlalaatta	"	14:—	10:—

Suu- remmille erille	Mk	
16:—	19:—	10 jarruvarsi kpl.
2:50	3:—	11 jarruvarren kiinnike "
2:25	4:50	12 jousi "
—:40	—:75	13 mutteri "
—:40	—:75	14 kupera laatta "
—:25	—:50	15 laatta "
1:50	2:50	16 kuulakehä, iso "
7:—	10:—	17 ketjuratas "
1:25	2:—	20 kuulakehä, pieni "

OHJAIMET JA OSAT:

17:—	21:—	Ohjaintanko, niklattu, saksai. kpl.
25:—	30:—	„ krom., ruotsal. "
20:—	25:—	„ krom., saksal. "
30:—	35:—	„ kilpap., krom., ruotsal. "
21:—	26:—	Ohjainkannatin, miest., nikl. "
27:—	33:—	„ miest., krom., ruotsal. "
19:50	24:—	„ naist., nikl. "
23:—	28:—	„ naist., krom., ruotsal. "
25:—	30:—	„ naist., krom., ruotsal., 10" "
30:—	35:—	„ kilpap., krom., ruotsal. "
3:50	5:—	Ohjainkannattimen laajennuskiristin "
1:25	2:—	Ohjainkiristin "

POLKIMET JA OSAT:


19:—	23:—	Uebeman, 2-kuminen, harmaat kumit, nikl. . pari
20:—	25:—	„ 2-kuminen, mustat kumit, nikl. "
21:50	26:—	„ 4-kuminen, harmaat kumit, krom. "
23:—	28:—	„ 4-kuminen, mustat kumit, krom. "
24:—	30:—	N.A., 2-kuminen, paks. must. kumeilla, krom. "
4:—	6:—	Polkimien akseli, 1/2" tai 9/16" kpl.
8:—	10:—	„ „ Husqvarna "
1:—	1:25	Akselin kartio "
—:20	—:25	„ mutteri "
—:15	—:25	„ laatta "
1:—	1:50	Tomusuojuus "
—:25	—:50	Kumiakselin mutteri "
2:—	2:50	Kumi, 2" "
3:50	4:50	„ 4" "

	Mk	Suu remmille erille
PUMPUT JA OSAT:		
Pumppu, kromattu, puupääällä	kpl.	12: -
,, musta, puupääällä	"	10: -
,, väriillinen	"	15: -
,, »Star«, krom.	"	20: -
Pumpun nippa	"	3: -
Nipan kumitiiviste	"	-: 75
Pumpun letku, jousipäällys	"	3: -
,, pitimet, tavall.	pari	3: 50
,, pitimet, nah., must.	"	5: -
,, pitimet, nah., krom.	"	6: -
PUOLAT:		
Puolat, galvan., 2 m/m	%	30: -
,, krom., 2 m/m	"	45: -
,, galvan., 2 ½ m/m	"	75: -
,, galvan., 3 m/m	"	100: -
,, nikl., 265 ja 270 m/m	"	28: -
,, Husqvarna	"	75: -
Nippelit, 1/2"	"	25: -
,, 7/8"	"	30: -
Nippeliaatat	"	20: -
PAIKKAUSTARPEET:		
Reddifix, paikkakumia, rulla	kpl.	10: -
Dunlop, paikka-aski	"	5: 50
Nokia, paikka-aski	"	5: 50
Nokia, paikkapussi	"	3: -
RENKAAAT:		
Ulko renkaat:		
Kuningasrengas	kpl.	45: -
Suomal. laaturengas	"	38: -
Suomen kumi	"	38: -
Record	"	32: -
Dunlop, musta	"	45: -
,, raakakumi	"	60: -
Englebert	"	32: -
Laippareuna, Nokia	"	46: -
Pikarengas, 28"×1 ³/₈", 26"×1 ³/₈"	"	38: -
Pallorengas, 26"×1 ¹/₂"×2"	"	58: -
		50: -

Suu remmille erille	Mk	
75: -	85: -	Kilpa-ajokärrin, 28"×2", laippareuna kpl.
62: -	70: -	Tavarapyörän, 24"×2" "
90: -	105: -	" 20"×2", laippareuna "
57: 75	65: -	Dunlop, pallorengas, 26"×1 1/2"×2" "
37: 75	43: -	" pikarengas, 28"×1 3/8", 26"×1 5/8" "
S i s ä r e n k a a t:		
14: -	20: -	Varma kpl.
12: -	16: 50	Nokian punainen "
10: 25	14: -	Record "
10: -	13: -	Englebert "
12: -	16: 50	Nokian, 28"×1 3/8"—26"×1 3/8" "
14: 50	20: -	" 28"×2"—26"×2"—24"×2"—20"×2" "
RUNGOT:		
365: -	400: -	Husqvarna, miest., niklatu kpl.
460: -	510: -	" miest., kromattu "
490: -	540: -	" naist., kromattu "
305: -	355: -	Kone ja Terä, miest., nikl. "
328: -	385: -	" naist., nikl. "
414: -	495: -	" miest., krom., korist. ulkovahv. "
444: -	525: -	" naist., krom., korist. ulkovahv. "
414: -	495: -	" miest., krom., retkeily "
444: -	525: -	" naist., krom., retkeily "
RUNGON OSAT:		
16: 50	20: -	Rungon etupää Husqvarna, 5"×1"×1" . . . kpl.
21: 50	26: -	" " 5"×1"×1 1/16" . . . "
20: -	24: -	" teräsputki Husqvarna m.
RUUVIT:		
L o k a s u o j i i n:		
0/0	16: -	—: 50 12 m/m kpl.
"	17: -	—: 50 16 " "
"	18: -	—: 50 19 " "
"	20: -	—: 50 25 " "
"	23: -	—: 50 45 " "
SUOJUSVERKOT:		
7: -	9: -	Laatu 9001 pari
8: -	11: -	" 9009 "
10: 50	14: -	" 9014 "
12: 50	16: -	" 9015 "
14: 50	20: -	" 9013 "

	Mk	Suu remille erille
Tavallinen pari	2:—	1; 25
Alumiininen „	2:—	1; 25
TAVARATELINEET:		
Tavarateline 2:lla jous., VTK kpl.	17:—	13; 25
„ jousiaukaisijalla „	20:—	14; 75
„ »Jim« „	45:—	40:—
„ ohjaustankoon „	15:—	12:—
»Elito«, polkup. tuki „	30:—	24:—
Teline polkup. varten „	40:—	30:—
VANTEET:		
Väri 1 kpl.	19:50	15: 75
„ 4—4 A „	20:50	16: 50
Retkeilypöyr., kromattu „	45:—	38:—
Vähäpainerenkaille, $26 \times 1\frac{1}{2} \times 2"$, väri 4 „	45:—	38:—
Kilpakärrin, $28 \times 2"$, lievereunarenkaille „	55:—	45:—
Tavarapyörän, $26 \times 2"$ „	45:—	38:—
„ $24 \times 2"$ „	40:—	36:—
„ $20 \times 2"$, lievereunarenkaille „	55:—	50:—
VANNENAUHA:		
Laatu 1399 kpl.	2:50	1:50
VENTTHILIT JA OSAT:		
Venttiili, täydell. kpl.	5:—	3: 50
Venttiilihattu „	1:—	—: 50
Venttiilitulppa „	1:50	—: 90
Venttiilin runko „	3:—	2:—
„ kotelo „	1:50	—: 90
Venttiilikumi kg.	1:50	220:— kg.
Vaseliini, purkeissa prk.	4:—	3:—
ÖLJYKANNUT:		
Tavall., tinattu prk.	2:50	1:50

Valaisimia, Dynamoita:



ENN WELL
DAIMON
LOHMAN
y.m.

Rungsas valikoima erilaisia malleja ja
uutuuksia. Tukuttain ja vähittäin.
Hinnastomme valaisimista ilmestyy
kesäkuussa ja lähetetään pyydettääessä
ilmaiseksi.



VIIPURI — KARJALAN K. 25