


SWIFT



SWIFT POPULAR

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Jokainen rakenteen, aineen ja tekotavan yksityiskohta on mitä huolellisin ja ansaitsee tämä pyörä täydellä syyllä nimen »Maailman paras».

Selostus

Kehys	22", 23", 25".
Pyörät	28".
Vanteet	Westwood, nikkelöidyt, 10 m/m mustalla juovalla, 28×1 1/2".
Polkimet	N. k. Klodspolkimet, englantilaiset, neljäkumiset.
Ketut.....	1/2"×1/8" vierinketut.
Ohjaustanko....	Englantilaista mallia, ylöspäin taivuttetu, selluloidiset kädensijat.
Rumpu	Eadie, vapaapyörä jarruineen.
Vaihde	noin 68".
Likasuojet.....	Teräspeltiä sisäänkäännettyine reunoinneen.
Ulkoasu	Kehys ja likasuojet ovat »erikoisen ruosten-vastustamismenetelmän» jälkeen mustaksi lakeeratut ja kultajuvaiset, nikkelillä silatut osat.
Varusteet	Soittokello, 13" selluloidipumppu patentti kiinnittimineen, laukku ja tarvitavat työkalut, öljykannu sekä korjauslaatikko pyörää varten.

Smk.


HERRVELOCIPED

Varje detalj såväl i konstruktion, material som utgörande är det mest noggranna, och förtjänar maskinen med skäl titeln, »Världens bästa».

Specifikation

Ram	22", 23", 25".
Hjul	28".
Skenor	Westwood, förnicklade, med 10 m/m svart rand, 28×1 1/2".
Pedaler	S. k. Klodspedaler. engelska, med de-lade gummin.
Kedja	1/2"×1/8" rullked.
Styrstång	Engelsk modell, uppåtböjd, med celluloid handtag.
Nav	Eadie, frihjul med broms.
Utväxling	c:a 68".
Träckskydd	Stålplåt med invikta kanter.
Utstyrsel	Ram och träckskydd äro efter »special antirost process» svartlackerade samt guldlinjerade. Nickelpläterade delar.
Utrustning	Ringklocka, 13" celluloidpump med patentfästen, väska med nödiga verktyg, oljekanna samt reparationsask för ringarna.

Fmk.



SWIFT POPULAR ROAD RACER

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteet muuten kuin Swift Popularissa, mutta kehys 22", eteenpäin viettävä.

Smk.

HERRVELOCIPED

Utstyrsel i övrigt som hos Swift Popular, men ramen 22", framåtlutande.

Fmk

SWIFT POPULAR

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Selostus

Muuten kuin Swift Popular miestenpyörä, mutta vaihde 63" sekä varustettu suljetulla, selluloidisella ketjusuojuksella.

Smk.

DAMVELOCIPED

Specifikation

I övrigt som Swift Popular herrvelociped, men med 63" utväxling, samt försedd med slutet kedjeskydd av celluloid.

Fmk



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

<i>Kehys</i>	20", 22" tai 24" kokovedetyistä 1" putkista, mustaksi emaljoitu, ruotsalaista valmistetta.
<i>Etuhhaarukka ..</i>	Kokovedetystä putkesta nikkelöityine haarukanpäinen ja pyöreine, taottuine ja nikkelöityine haarukankruunuineen.
<i>Keskuslaakeri ..</i>	Fauber Special-mallinen. Kestääv, yksinkertainen ja kevyt. Helposti irroitettava.
<i>Polkimet</i>	»Reform» = n. k. Husqvarna mallia.
<i>Ketjut.....</i>	Brampton, englantilainen rullaketju $1\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{16}''$.
<i>Vanteet</i>	»Kundtz» puuvanteet $28'' \times 1\frac{3}{4}''$, alumiinivahvikkeiset. Hienost lakeeratut mahoginväriseksi kultajuovineen.
<i>Kumirenkaat ..</i>	Dunlop ulko- ja Dunlop punaiset sisärenkaat. Erikoisesta pyynnöstä muun tehtaan renkaat.
<i>Puolat</i>	Kaksinkert. vahvennetut ja nikkelöidyt.
<i>Ohjaustanko....</i>	Ruotsalainen, etumutka ja leveä yläputki, aseteltava, selluloidiset kädensijat nikkelihelalla.
<i>Satula.....</i>	Wittkopp tehtaan, kaksinkertaisilla pumppujousilla ja kaksinkertaisella siltajousella.
<i>Likasuojustimet.</i>	Erittäin hienot puiset saman väriset kun vanteet. noin 78".
<i>Vaihde</i>	New Departure A mallinen vapaapyörän rumpu.
<i>Rumpu</i>	Laukuu, polkupyöräkello, pumppu, avaimet ja öljykannu.
<i>Seuraa</i>	

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 1

<i>Ram</i>	20", 22" eller 24" av heldragna 1" rör, svart emaljerad, svensk tillverkning.
<i>Framgaffel</i>	Av heldragna rör med förnicklade gaffeländar och rund, smidd och förnicklad gaffelkrona.
<i>Centrallager</i>	Fauber Special modell. Hållbart, enkelt lätt isärtagbart.
<i>Pedaler</i>	»Reform» = s. k. Husqvarna modell.
<i>Kedja</i>	Brampton, engelsk rullked $1\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{16}$.
<i>Skenor</i>	»Kundtz» $28 \times 1\frac{3}{4}$ " träskenor med aluminium förstärkning. Fint lackerad i mahognyfärg med guldlinjer.
<i>Gummiringar ..</i>	Dunlop ytter- och Dunlop röda inre ringar. På skild anhållan andra märken.
<i>Ekrar</i>	Dubbelförstärkta och förnicklade.
<i>Styrstång</i>	Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt med celluloidhandtag med nickelbeslag.
<i>Sadel</i>	Wittkopp fabrikat, med dubbbla spiralpumpfjädrar och dubbel bryggfjäder.
<i>Träckskydd</i>	Extra fina träträckskydd i samma färg som skenorna.
<i>Utväxling</i>	c:a 78".
<i>Nav</i>	New Departure A modell frihjulsnav.
<i>Medföljer</i>	Väska, ringklocka, pump, nycklar och oljekanna.



PHOENIX SPECIAL

MIESTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 2

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet, lakeeratut mahoginvärisiksi, kultajuovilla.

Likasuojustimet. Puiset, saman väriset kuin vanteet

Varusteella N:o 3

Sama erikoisluettelo kuin N:o 1:ssä, mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood teräsvanteet $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", nikkelöidyt.

Likasuojustimet. Peltiset, mustaksi emaljoidut, kultajuovilla.

Rumpu Torpedo vapaapyörän rumpu.

HERRVELOCIPED

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande avvikeler:

Skenor Westwood stålskenor, lackerade i mahognyläggning med guldlinjer.

Träckskydd Träträckskydd i samma färg som skeorna.


Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 1, men med följande avvikeler:

Skenor Westwood stålskenor $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", förficklade.

Träckskydd Plåt, svartemaljerade med guldlinjer.

Nav Torpedo frihjulsnav.



PHOENIX SPECIAL

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Varusteella N:o 1

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

Kehys 20".
Ohjaustanko Ruotsalainen suorine kantaputkineen ja selluloidi kädensijat nikkelihelalla.
Ketjusuojus Selluloidia, vaalea, nikkelöidyt reunus-tukset.
Suojusverkko .. Hilmilanka, kaksinkert. solmittu.

DAMVELOCIPED

Utrustning N:o 1

I övrigt som herrvelocipeden men med följande av-vikelser:

Ram 20".
Styrstång Svensk med rakt stamrör och celluloid handtag med nickelbeslag.
Kedjeskydd Celluloid, ljust med fornicklade kan-ten.
Skyddsnät Perlarn, dubbelknystet.

Varusteella N:o 2

Erikoisluetello sama kuin N:o 1:ssä mutta seuraavin poikkeuksin:

Vanteet Westwood-teräsvanteet, lakeeratut ma-honginvärisiksi, kultajuovilla.
Likasuojustimet. Peltilikasuojustimet, mustaksi emaljoi-dut, kultajuovilla.

Utrustning N:o 2

Specifikation som för N:o 1 men med följande av-vikelser:

Skenor Westwood-stålskenor, lackerade i ma-hognyfärg med guldlinjer.
Träcks skydd Plåträckskydd, svartemaljerade med guldlinjer.

Varuste N:o 3

Erikoisluetello sama kuin N:o 2:lle, vanteet West-wood, nikkelöidyt ja Torpedo-vapaarumpu.

Utrustning N:o 3

Specifikation som för N:o 2 men med fornicklade Westwood skenor och Torpedo-nav.

C R E S C E N T V E L O C I P E D E R

VALMISTAA

TILLVERKAR

VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD, STOCKHOLM

C R E S C E N T

MIESTEN POLKUPYÖRÄ^A MALLI 170

Selostus

Kehys	22" ja 24" korkea, 1" putkea.
Kampilaakeri ..	»Mito», akseli ja kammet yhtenä kappaleena.
Vanteet	Westwood teräsvanteet, 28"×1 1/2", mustaksi emaljoidut, kahdella leveällä ja kahdella kapealla kultajuovalla.
Rumpu	Torpedo vapaapyörä.
Vaihde	noin 78".
Ohjaustanko....	Asetettava.
Kädensijat	Crescent nikkelöityne heloineen.
Satula.....	Hammock-mallia.
Ketjut	Brampton Militär 1/2"×1/8".
Polkimet	Lindbladin erikoispolkimet kumeineen,
Lisätarpeita	Työkalulauku, ruuvivaimia, korjausrasia, öljykannu, ruuvitalta ja puhdistusliina. Messinkinen soittokello. 15" pumppu, selluloidinen, patenttiininnitmineen.
Ulkoasu	Kaikki kiiltävät osat hienosti nikkelöidyt kuparoidulle pinnalle; hieno musta lakeeraus.

HERRVELOCIPED MODELL 170

Specifikation

Ram	22" och 24" höjd, 1" rör.
Vevlager	Mito, axel och vevar i ett stycke.
Skenor	Westwood stålskenor, 28"×1 1/2", svartemaljerade med två breda och två smala guldlinjer.
Nav	Torpedo frihjul.
Utväxling	c:a 78".
Styrstång	Ställbar.
Handtag	Crescent med nickelbeslag.
Sadel	Hammock modell.
Kedja	Brampton Militär 1/2"×1/8".
Pedaler	Lindblads extra, med gummi.
Tillbehör	Verktygsväska, skruvnycklar, reparationsask, oljekanna, skruvmejsel och putsduk. Ringklocka av mässing. Pump 15" celluloid med patentfästen.
Utstyrsel	Alla blanka delar fiut förnicklade på förkopprad yta; elegant svart emaljering.

CRESCENT

NAISTEN POLKUPYÖRÄ^A MALLI 172

Selostus

Seuraavin poikkeuksin samanlainen kuin miesten polkupyörä:

- Kehys* Korkeus 20" ja 22".
- Vaihde* noin 70".
- Suojusverkko* .. Silkinen, hienovärinen, kaksinkertaisen solminta.
- Ketjusuojus* Alumiininen, uusi, hieno malli.

DAMVELOCIPED MODELL 172

Specifikation

I övrigt som herrvelocipeden men med följande avvikeler:

- Ram* Höjd 20" och 22".
- Utväxling* c:a 70".
- Skyddsnät* Silke, dubbelknytning, i eleganta färger.
- Kedjeskydd* Aluminium, ny elegant modell.



CARLOS

MIESTEN POLKUPYÖRIÄ


Erityislueettelo

- Kehys* 22" mustaksi emaljoitu.
- Etuhaarukka* .. Nikkelöity, pyöreä kruunu.
- Kampilaakeri* .. Kaksoiskellollaakeri.
- Polkimet* Neljäkumiset.
- Ketjut* 1/2"×3/16".
- Vanteet* Puiset alumiini vahvikkeineen.
- Kumirenkaat* .. Corsair ulko-, punaiset sisäkumit.
- Satula* Hammock-mallinen.
- Ohjaustanko*.... Aseteltava etumutkineen.
- Likasuojujukset* .. Puiset, samanväriset kuin vanteet.
- Rumpu* Rotax-vapaarumpu.
- Lisätarpeita* Työkalulaukku, vaihto-avain, ruuvitالت ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimineen y. m.

HERRVELOCIPED

Specifikation

- Ram* 22", svartemaljerad.
- Framgaffel* Förricklad rund krona.
- Vevlager* Dubbelt klocklager.
- Pedaler* Med fyra gummin.
- Kedja* 1/2"×3/16".
- Skenor* Trä med aluminium.
- Gummiringar* .. Corsair yttre, röda inre.
- Sadel* Hammock modell.
- Styrstång* Ställbar med vinkelstam.
- Träckskydd* Trä, i samma färg som skenor.
- Nav* Rotax frinav.
- Tillbehör* Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.



RECORD

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

Selostus

<i>Kehys</i>	22", mustaksi emaljoitu.
<i>Etuhaarukka</i> ..	Nikkeliöity, pyöreä kruunu.
<i>Kampilaakeri</i> ..	Kaksoiskellolaakeri.
<i>Polkimet</i>	Neljäkumiset.
<i>Ketjut</i>	1/2"×3/16".
<i>Vanteet</i>	Puiset alumiini vahvikkeineen.
<i>Kumirenkaat</i> ..	Englantilaiset.
<i>Satula</i>	Hammock-mallinen.
<i>Ohjaustanko</i>	Aseteltava.
<i>Likasuojuksit</i> ..	Puiset, samanväriset kuin vanteet.
<i>Rumpu</i>	Torpedo-vapaarumpu.
<i>Lisätarpeita</i>	Työkalulauku, vaihto'avain, ruuvitالتتا ja öljykannu, kello, pumppu kiinnittimeen y. m.

Smk.

DAMVELOCIPED

Specifikation

<i>Ram</i>	22", svartemaljerad.
<i>Framgaffel</i>	Förnicklad rund krona.
<i>Vevlager</i>	Dubbelt klocklager.
<i>Pedaler</i>	Med fyra gummin.
<i>Kedja</i>	1/2"×3/16".
<i>Skenor</i>	Trä med aluminium.
<i>Gummiringar</i> ..	Engelska.
<i>Sadel</i>	Hammock modell.
<i>Styrstång</i>	Ställbar.
<i>Träckskydd</i>	Trä, i samma färg som skenorna.
<i>Nav</i>	Torpedo frinav.
<i>Tillbehör</i>	Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.

Fmk.

METEOR

NAISTEN POLKUPYÖRÄ

<i>Kehys</i>	22", hienosti emaljoitu.
<i>Vanteet</i>	Westwood 28×1 1/2" nikkelöityjä.
<i>Rumpu</i>	Torpedo vapaarumpu.
<i>Satula</i>	Hammock mallia, vaalea, priima laatuua.
<i>Ohjaustanko</i>	Levää, kulmaputkella.
<i>Ketjusuoja</i>	Selluloidinen.
<i>Suojusverkko</i> ..	Kiitolankaan.
<i>Varustus</i>	Työkalulauku tarpeineen, pumppu y.m.

DAMVELOCIPED

<i>Ram</i>	22", fint emaljerad.
<i>Skenor</i>	Westwood 28×1 1/4", förnicklade.
<i>Nav</i>	Torpedo frihjul.
<i>Sadel</i>	Hammock modell, ljus, prima kvalitet.
<i>Styrstång</i>	Bred med vinkelstam.
<i>Kedjeskydd</i>	Celluloid.
<i>Skyddsnät</i>	Av perlgarn.
<i>Utstyrsel</i>	Väska med verktyg, pump m. m.