


Kuolemansyyt 1994

Causes of Death

*45-vuotiaan todennäköisyys kuolla
verenkiertoelinten sairauksiin*



Kuolemansyyt 1994

Causes of Death

Tammikuu 1996

Tiedustelut – Förfrågningar – Inquiries:

*Hilkka Ahonen
Mauno Huohvanainen
(90) 17 341*

SVT *Suomen Virallinen Tilasto
Finlands Officiella Statistik
Official Statistics of Finland*

© 1996 *Tilastokeskus*

*Lainattaessa lähteeksi on mainittava Tilastokeskus.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is
acknowledged as the source.*

*ISSN 0784-8412
ISBN 951-727-155-7*

Helsinki – Helsingfors

Esipuhe

Tähän julkaisuun sisältyvät tiedot kuolemansyistä vuodelta 1994 sekä tietoja kuolleisuuden kehityksestä kuolemansyittäin vuodesta 1974. Liitetaulukossa 1. kuvataan kuolemansyittäin kuolleiden lukumäärän muutosta sekä esitetään se myös ikävakioituna, jolloin väestön ikärikenteen muutoksen vaikutus on eli-minoitu kuolemansyyn muutoksesta. Muita aikasarjatietoja on esitetty julkaisun tekstiosassa kuvioina. Aikasarjatiedot perustuvat kuolemansyytilaston pitkittäisaineistoon, jossa on otettu huomioon tautiluokitus muutos 1986/1987. Vuodesta 1969 lähtien on tiedot saatavissa käyttöön 1987:n luokitukseen mukaan vertailukelpoisina.

Vuoden 1994 taulukoissa kuolemansyyt on luokiteltu vuonna 1987 käyttöön otetun Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Julkaisu on vuoteen 1986 asti

ilmestynyt Suomen virallisen tilaston sarjassa VI B. Lääneittäiset tiedot julkaistaan erillisenä monisteena. Julkaisemattomia tietoja on saatavissa sekä paperijäljenteinä että atk-tallenteina.

Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Hilkka Ahonen. Lääketieteellisissä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja prof. Antti Penttilä. Tilaston ja julkaisun laadintaan ovat osallistuneet aktuaarit Mauno Huohvanainen ja Irma Hölttä sekä tilastolaatijat Terttu Turpeinen ja Raija Maljanen. ATK-tehtävästä on huolehtinut pääsuunnittelija Kauko Rekonen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1996

Aarno Laihonen



Sisältö

Esipuhe	3
1. Kuolleisuuskäsitteitä	7
2. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus sekä äitiyskuolleisuus	7
3. Työikäisten kuolleisuus	10
3.1 15–34-vuotiaat	10
3.2 35–64-vuotiaat	11
4. Eläkeikäisten kuolleisuus	13
4.1 65–79-vuotiaat	13
4.2 80 vuotta täyttäneet	14
5. Kuolleisuuseroja Euroopan maissa	15
6. Tilaston yksiköt	18
7. Tilaston kuolemansyyt; peruskuolemansyy ja kuoleman monisyty	18
8. Kuolemansyiden luokittelu	19
9. Kuolintodistuslomakkeet ja kuolintodistuksen kiertokulku	19
10. Tilaston muu tietosisältö	20
11. Tilaston laatu	20
11.1 Peittävyys	20
11.2 Kuolemansyiden oikeellisuus	20
12. Julkaisematon aineisto ja arkistointi	21
13. Taulukkokohtaisia huomautuksia	22

■ Kuviot

1. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1969–94	8
2. 15–34-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–94	10
3. 35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–94	11
4. 35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–94	12
5. 65–79-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–94	13
6. 80 vuotta täyttäneiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–94	14
7. 0- ja 45-vuotiaan elinajan odote Euroopan maissa	16
8. 0-vuotiaan ja 45-vuotiaan todennäköisyys kuolla verenkiertoelinten sairauksiin Euroopan maissa	16
9. 0- ja 45-vuotiaan todennäköisyys kuolla kasvaimiin Euroopan maissa	17
10. 0- ja 45-vuotiaan todennäköisyys kuolla tapaturmaiseksi tai väkivaltaiseksi Euroopan maissa	17

■ Liitetaulukot

1A. Kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1974–94	30
1B. 65–79 -vuotiaana kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1974–94	39
1C. 80-vuotiaana tai vanhempana kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1974–94	48
2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolemansyy, sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	56
3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, peruskuolemansyy (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan; koko maa	72
4A. Kuolleet, joilla peruskuolemansynnä on alkoholisairaus tai -myrkkytys tai alkoholin ja yhteisvaikuttavan lääkeaineen myrkkytys, peruskuolemansyy (3-num.) ja iän mukaan; koko maa	80
4B. Päihdyksissä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	82
5. Tapaturmaiseksi tai väkivaltaiseksi kuolleet peruskuolemansyy (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	86
6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan	97
7. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet äidin iän, kuolinkuukauden, syntymäpainon ja raskauden keston mukaan	99
8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisinä imeväisiässä kuolleet kuolemansyy (3-num.) mukaan; koko maa	100
9. Kuolleet peruskuolemansyy, iän ja kuolinsyy selvittämisen menettelyn mukaan; koko maa ja läänit	103
■ Liitteet	
1. Keskväkiluku sukupuolen ja iän mukaan; koko maa ja läänit	108
2. Lyhennetyt kuolemansyluokitukset tilastotalukoissa ja niiden vastaavuus Tautiiluokitus 1987:ään	109
A. Aikasarjatalukot 1A (kaikki kuolleet) ja 1B (65–79-vuotiaana kuolleet)	109
B. Aikasarjatalukko 1C (80-vuotiaana tai vanhempana kuolleet)	111
C. Vuositilastossa käytetty luokitus	112
3. Tilastokeskuksen tarkennukset Tautiiluokitus 1987:n E-luokitukseen	116
4. Julkaisemattomat taulukot	118
5. Tilaston muuttujaluettelo	119
6. Kuolintodistuksen kiertokulkukaavio	122
7. Käytetyt laskukaavat	124

Contents

1. The 1994 statistics: general	23
2. Units of the statistics	23
3. Determination of the cause of death and medical death certificate forms	23
4. Circulation of death certificates and population register data for the compilation of statistics	24
5. Other data in the statistics	24
6. Quality of the statistics	24
6.1 Coverage	24
6.2 Reliability of causes of death	25
7. Causes of death; underlying cause and multiple causes of death	25
8. Classification of causes of death	26
9. Comments on the tables	26
■ Figures	
1. Mortality during infant and perinatal period 1969–94	8
2. Age-standardized death rate ages 15–34 per 100 000 of the standard population 1974–94	10
3. Age-standardized death rate ages 35–64 per 100 000 of the standard population 1974–94	11
4. Age-standardized death rate ages 35–64 from circulatory diseases per 100 000 of the standard population, 1974–94	12
5. Age-standardized death rate ages 65–79 per 100 000 of the standard population 1974–94	13
6. Age-standardized death rate ages 80 or over per 100 000 of the standard population 1974–94	14
7. Life expectancy at ages 0 and 45 in European countries	16
8. Chances per 1000 of eventually dying from diseases of the circulatory system at ages 0 and 45 in European countries	16
9. Chances per 1000 of eventually dying from malignant neoplasms at ages 0 and 45 in European countries	17
10. Chances per 1000 of eventually dying due to accidents or violence at ages 0 and 45 in European countries	17
■ Appendix tables	
1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death and sex, 1974–94	30
1B. Deaths and age-standardized death rates aged 65–79 by cause of death and sex, 1974–94	39
1C Deaths and age-standardized death rates aged 80 or older by cause of death and sex, 1974–94	48
2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death	56
3. Deaths, sex- and age-specific death rates by cause of death (main groups) and marital status; whole country	72
4A. Deaths from alcohol-related diseases, alcohol intoxication, or alcohol intoxication combined with medical drugs as underlying cause, by underlying cause (3-digit groups) and age; whole country	80
4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence, sex and age; whole country	82
5. Deaths from accidents or violence by external cause (5-digit groups), sex and age; whole country	86
6. Perinatal and infant deaths by province and health care district	97
7. Perinatal and infant deaths by age of mother, month of death, birthweight and gestational age	99
8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death (3-digit groups); whole country	100
9. Deaths by underlying cause, age and determination of cause of death; whole country and provinces	103
■ Appendices	
1. Mean population by sex and age; whole country and provinces	108
2. Short lists of causes of death in the statistics	109
A. The short list in the tables 1A (all deaths) and 1B (ages 65–79) in the period 1974–1994	109
B. The short list in the table 1C (ages 80 or over) in the period 1974–1994	111
C. The short list in the annual statistics (table 2)	112
3. Detailed groups of classification of external causes of death included in statistics	116
4. Unpublished tables	118
5. List of variables	119
6. Circulation of the death certificate	123
7. List of used formulae	124

1. Kuolleisuuskäsitteitä

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty *ikäryhmittäisiä kuolleisuuslukuja*, joissa kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaan ikäiseen väestöön; tässä tapauksessa vuoden 1994 keskiväkilukuun.

Taulukoissa 1A – 1C sekä kuvioissa 2–6 verrataan kuolleisuuden muutosta eri kuolemansyihin kahdenkymmenen vuoden aikana. Kuolleisuuslukujen ohella esitetään kuolleisuuden muutosta kuvavaa *vakioitu kuolleisuusluku (CMF)*. Vakointia tarvitaan, että kuolemansyissä tapahtuvista muutoksista voitaisiin saada esille ne muutokset, jotka eivät johdu ikäraakenteen vanhenemisesta. Vakioitu kuolleisuusluku osoittaa kuolleiden lukumäärän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden, kun ikäraakenne pidetään laskennallisesti samana koko tarkastelujakson aikana. Vakointi on tehty ns. suoralla menetelmällä. Vakioväestönä on vuoden 1980 väestö.

Taulukossa on esitetty myös *kuolleisuusindeksi*. Vuoden 1994 kuolleisuus on saanut arvon 100. Jos indeksi ylittää 100:n, on ko. vuoden kuolleisuus korkeampi kuin vuonna 1994 ja indeksiluvun jäädessä alle 100:n, on ko. vuoden kuolleisuus vuoden 1994 kuolleisuutta alhaisempi. Kuolleisuuslukujen laskemisesta tarkemmin liitteessä 7.

Imeväiskuolleisuus on laskettu jakamalla vuonna 1994 alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samaan tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä.

Neonataalikuolleisuus saadaan jakamalla neljän ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä.

Myöhäisneonataalikuolleisuus tarkoittaa 7 – 27 vuorokauden iässä kuolleiden ja *varhaisneonataalikuolleisuus* ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden määrää suhteessa tilastovuoden aikana elävänä syntyneisiin.

Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden kaikkien syntyneiden määrällä.

Kuolleena syntyneisiin on luettu sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elonmerkkejä ja raskauden kesto on ollut vähintään 22 viikkoa tai syntymäpaino on vähintään 500 grammaa. Tätä käsitettä on käytetty vuosittaisissa taulukoissa vuodesta 1987 lähtien. Vuoteen 1986 asti kuolleena syntyneiksi on luettu vastasyntynyt tai sikiö, ja raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa. Aikasarjoja kuvaavat tiedot on laadittu tämän käsitteen mukaisesti. Raskauden tästä aikaisemmassa vaiheessa tapahtuvia keskenmenoja ei lasketa kuolleena syntyneiksi eikä niitä tilastoida kuolemansyytilastossa.

Äitiyskuolleisuus saadaan jakamalla äitiyskuolemat 1 00 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Äitiyskuolemiin luetaan kuolemat, jotka sattuvat raskauden aikana tai 42 vuorokauden kuluessa raskauden päättymisestä riippumatta raskauden kestosta tai raskauden sijainnista. Mukaan lasketaan kaikki tapaukset, jotka ovat kuolleet mistä tahansa raskauteen liittyvästä tai raskauden pahentamasta syystä, mutta eivät tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti.


2. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus sekä äitiyskuolleisuus

Vuonna 1994 imeväiskuolleisuus nousi edellisvuoden verrattuna. Tuhanesta elävänä syntyneestä kuoli 4,6 lasta ennen 1-vuotispäiväänsä. Vuonna 1993 imeväiskuolleisuus oli 4,4, mikä oli ennätysmäisen alhainen luku. Yli puolet ensimmäisen elinvuoden

aikana kuolleista lapsista menehtyy ensimmäisen elinvuikon aikana (varhaisneonataalikuolleisuus). Kolme neljästä imeväiskaudella kuolleesta menehtyy neljän ensimmäisen elinvuikon aikana eli neonataalikaudella.

Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1969–1994
Mortality during infant and perinatal period 1969–1994

Vuosi Year	Perinataalikuolleisuus Perinatal mortality		1. viikon kuolleisuus First week mortality		Neonataalikuolleisuus Neonatal mortality		Imeväiskuolleisuus Infant mortality	
	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000
1969	1 277	18,8	652	9,7	752	11,1	962	14,3
1970	1 109	17,0	590	9,1	676	10,1	854	13,2
1971	1 017	16,5	545	8,9	611	10,0	774	12,7
1972	939	15,8	490	8,3	570	9,3	707	12,0
1973	784	13,7	423	7,5	482	8,5	604	10,6
1974	869	13,8	458	7,3	539	8,6	689	11,0
1975	822	12,4	444	6,8	514	7,8	656	10,0
1976	766	11,4	390	5,8	472	7,1	618	9,2
1977	736	11,2	401	6,1	465	7,1	579	8,8
1978	606	9,4	292	4,6	360	5,6	491	7,7
1979	592	9,3	324	5,1	373	5,9	483	7,6
1980	532	8,4	265	4,2	323	5,1	481	7,6
1981	502	7,9	246	3,9	293	4,6	418	6,6
1982	492	7,4	229	3,5	280	4,2	400	6,1
1983	494	7,4	229	3,4	277	4,1	410	6,1
1984	496	7,6	240	3,7	292	4,5	431	6,6
1985	462	7,3	219	3,5	273	4,4	395	6,3
1986	387	6,4	196	3,2	244	4,0	356	5,9
1987	409	6,8	193	3,2	251	4,2	369	6,2
1988	411	6,5	197	3,1	250	3,9	385	6,1
1989	407	6,4	213	3,4	261	4,2	382	6,0
1990	409	6,2	200	3,0	245	3,7	368	5,6
1991	445	6,8	226	3,5	276	4,3	383	5,9
1992	398	5,9	202	3,0	248	3,7	344	5,2
1993	334	5,1	161	2,5	195	3,0	285	4,4
1994	348	5,3	183	2,8	220	3,4	300	4,6



Kuvio 1. – Figure 1.
Kuolleisuus imeväis- ja
perinataalikaudella
1969–1994
Mortality during infant and
perinatal period 1969–1994

Perinataalikuolleisuus oli 6,6 tuhatta syntynyttä kohden vuonna 1994 ja 6,7 vuonna 1993. Perinataalikuolleisuus on vähentynyt kahdessa kymmenessä vuodessa alle puoleen. Aikaisemmin käytetyn kuolleena syntyneen määritelmän mukaan (raskauden kesäto 28 viikkoa) lasketussa, vuodesta 1969 alkavassa aikasarjassa se oli 5,3 vuonna 1994. Perinataalikuolleisuuden suurimmat kuolinsyöt ovat sikiön tai vastasyntyneen ennenaikeisuteen liittyvä kypsämättömyys sekä synnynnäiset epämuodostumat. Neonataalikaudella tapahtuneiden lasten kuolemien suurimmat syöt liittyvät ennenaikeiseen synnytykseen, hengityselinten kehittymättömyyden aiheuttamaan hapenpuut-

teeseen ja epämuodostumiin. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syöt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolema.

Viimeisten 20 vuoden aikana on ollut 4–5 äitiyskuolemaa vuosittain 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Tapausten määrä vaihtelee vuosittain melko vähän. Tavallisimmin tapauksia on 2–4 vuodessa. Vuonna 1994 määrä oli poikkeuksellisen korkea, 7 tapausta, eli 10,7 sataatuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Edellisen kerran äitiyskuolleisuus oli poikkeuksellisen korkea vuonna 1988. Silloinkin tapauksia oli 7, ja synnytyyteen suhteutettuna luku oli 11,1.

Äitiyskuolleisuus 1960–1994 Maternal mortality 1960–1994

Vuosi Year	Yhteensä Total	/100 000
1960	59	71,84
1961	45	54,88
1962	42	51,56
1963	41	49,85
1964	34	42,27
1965	20	25,68
1966	24	30,89
1967	16	20,70
1968	21	28,51
1969	10	14,83
1970	8	12,39
1971	5	8,19
1972	7	11,89
1973	6	10,57
1974	3	4,80
1975	7	10,65
1976	6	8,98
1977	5	7,62
1978	2	3,13
1979	4	6,31
1980	1	1,59
1981	3	4,73
1982	3	4,54
1983	2	2,99
1984	1	1,54
1985	4	6,37
1986	4	6,60
1987	3	5,01
1988	7	11,06
1989	2	3,15
1990	4	6,08
1991	3	4,58
1992	3	4,50
1993	2	3,09
1994	7	10,73

3. Työikäisten kuolleisuus 1974–1994

Kun puhutaan ennenaikeisesta kuolleisuudesta, taroitetaan tavallisesti kuolemia, jotka sattuvat ennen täyden eläkeiän, 65 ikävuoden, saavuttamista. Kuolemanvaara on pienimmillään silloin, kun ihminen on 2. ja 15. ikävuotensa välissä. Iän lisääntyessä kuolemanvaara kasvaa hitaasti. Tämän hetkisen kuolleisuuden vallitessa eläkeiän alkaessa on elossa 76 prosenttia miehistä ja 89 prosenttia naisista. Seuraavassa tarkastellaan nuorten ja keski-iässä olevien työikäisten kuolleisuuden muutosta.

Vuoden 1994 aikana kuoli 7 700 miestä ja 3 000 naista työikäisenä. Työikäisten kuolleisuus ei koskaan ole ollut yhtä alhaista kuin vuonna 1994. Jos kuolleisuus olisi ollut vuonna 1994 kahdenkymmenen vuoden takaisella tasolla, työikäisiä miehiä olisi kuollut 2 700 enemmän ja työikäisiä naisia 1 200 enemmän kuin nyt.

Työikäisten kuolleisuus on laskenut Suomen terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Talouden käyntiminien lamaan ei ole ainakaan vielä johtanut kuolleisuuden nousuun.

Nuorten, 15–34-vuotiaiden, kuolleisuus on alhaisinta. Tässä ikäryhmässä miesten kuolleisuus on useammin seurausta tapaturmasta tai itsemurhasta kuin taupeista, naisten kuolleisuus taas johtuu useammin taupeista. Keski-iässä (35–64-vuotiailla) miesten kuolleisuus kasvaa viisin-kuusinkertaiseksi ja naisten seitsemänkertaiseksi verrattuna 15–34-vuotiaaseen väestöön. Sekä miesten että naisten suurimmaksi kuolleisuuden aiheuttajiksi tulevat taudit tapaturmien ja itsemurhien sijasta. Kaikkien työikäisten kuolleisuus tapaturmiin ja itsemurhiin on vuodesta 1991 lähtien suuryöttömyyden vallitessa laskenut. 1980-luvun lopulla vallinneen voimakkaan taloudellisen nousun aikana tapaturma- ja itsemurhakuolleisuus kasvoi.

3.1 Nuoret työikäiset (15–34-vuotiaat)


15–34 vuoden iässä kuoli 1,2 miestä tuhannesta vuonna 1994. Kokonaikuolleisuus oli aikaisempaan verrattuna erityisen alhaista. Merkittävin kuolemansyy oli itsemurhat, joita oli 40 prosenttia kaikista tämän ikäistä kuolemista. Itsemurhakuolleisuus oli huipu-

saan 1980-luvun lopulla, ja se laski 1990-luvun alkuvuodet, mutta nousi vuonna 1994 jälleen hiukan. Seuraavaksi tärkeimmät kuolemansyyt olivat erilaiset tapaturmat. Niistä liikenteessä sattuneet oli suurin ryhmä.


Kuvio 2. – Figure 2.

15–34-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestöön 100 000 henkeä kohden 1974–1994
Age-standardized death rate ages 15–34 per 100 000 of the standard population 1974–1994

Miehet – Males



Naiset – Females



Nuorten työikäisten kuolleisuuden kehitys on ollut monessa suhteessa myönteistä viimeisten 20 vuoden aikana. Tapaturmakuolleisuus on tällä vuosikymmenellä laskenut niin, että se on alhaisimmillaan 20 vuoteen. Tässä iässä vielä alhainen alkoholikuolleisuus on myös 1990-luvulla vähentynyt edelleen niin kuin se

on vähentynyt koko 20 vuoden jakson ajan. Tautikuolleisuus on sekä vähentynyt koko kaksikymmenvuotisjakson ajan.

Naisten kuolleisuus tässä iässä on vain kolmannes miesten kuolleisuudesta. Naisten kuolleisuus aiheutuu useimmiten taudeista.


3.2 Keski-ikäiset (35–64-vuotiaat)

Noin seitsemän keski-ikäistä miestä tuhannesta kuoli vuonna 1994. Verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat enemmän kuin joka kolmannen kuoleman. Verenkiertoelinten sairauksien aiheuttama kuolleisuus on kuitenkin vähentynyt erittäin voimakkaasti 1970-luvun alusta. Syöpäkuolleisuus on myös jatkuvasti vähentynyt. Syövät aiheuttivat vuonna 1994 lähes yhtä usein kuoleman kuin tapaturmat ja väkivalta. Tapaturma- ja väkivaltaakuolleisuus kohosi 1980-luvun lopulla tasolle, jolla se on pysynyt 1990-luvun alun.


Lama ei näytä vähentäneen tämän ikäisten miesten tapaturmia. Keski-ikäiset miehet tekivät myös itsemurhia vuonna 1992 jopa enemmän kuin 1980-luvun loppuvuosina, mutta vuonna 1994 itsemurhien määrä laski 1980-luvun lopun tasolle. Alkoholisyiden osuus keski-ikäisten miesten kokonaiskuolleisuudesta on jo merkittävä. Vuonna 1994 kuolleisuus alkoholisyihin oli samaa tasoa kuin kuolleisuus muihin tauteihin kuin verenkiertoelinten sairauksiin ja syöpään.

Kuva 3. – Figure 3.
35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–1994
Age-standardized death rate ages 35–64 per 100 000 of the standard population 1974–1994

Miehet – Males



Naiset – Females




Noin kolme naista tuhannesta 35–64-vuotiaasta kuoli vuonna 1994. Kuolleisuus on hitaasti laskenut tarkastelujakson aikana. Keski-ikäiset naiset kuolivat vuonna 1994 useammin syöpäsairauksiin kuin verenkiertoelinten sairauksiin. Kuolleisuus kaikkiin kasvaihin on pysynyt tässä ikäryhmässä lähes samana koko kahdenkymmenen vuoden ajan. Myös muiden tautien aiheuttama kuolleisuus on tämänikäisessä naisväestössä ollut tavallisempaa kuin tapaturmaisten ja väkivaltaisten syiden aiheuttama kuolleisuus.

Keski-ikäisten miesten kuolleisuuden huomattava väheneminen verenkiertoelinten sairauksiin on pääasiassa seurausta akuuttien sydäniinfarktien aiheuttaman kuolleisuuden vähenemisestä. 35–64-vuotiaiden miesten sydäniinfarktikuolleisuus on alentunut kolmasosaan 1970-luvun alun tasosta. Myös sepelvaltimotautikuolleisuus ja kuolleisuus aivoverenkierertosairauksiin on vähenyt. Vaikka keski-ikäisten naisten kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin oli alunperinkin vähäistä, kuolemat sydäniinfarkteihin ja aivoverenkiertelinten sairauksiin vähenevät jatkuvasti.


Kuvio 4.– Figure 4.

35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–1994
Age-standardized death rate for diseases of the circulatory system ages 35–64 per 100 000 of the standard population 1974–94

Miehet – Males



Naiset – Females



4. Eläkeikäisten kuolleisuus

Vaikka myöhäisessä työvässä pitkääikaissairaudet ovat yleisiä ja Suomessa siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on varsin yleistä jo ennen 65 vuoden eläkeikää, kuolleisuus nousee huomattavasti vasta eläkeiän saavuttamisen jälkeen. 65–79-vuotiaiden miesten kuolleisuus oli kuusinkertaista 35–64-vuotiaisiin verrattuna. Vastaavasti naisten kuolleisuus oli kahdeksankertaista.

Kuvioissa on käsitelty erikseen 65–79-vuotiaita ja 80 vuotta täyttäneitä. 80. ikävuoden jälkeen terveydentila heikkenee ja toimintakyky, niin aivotoiminnot kuin liikuntakykykin, alenee. Koska usein heikkokuntoisen, monisairaan vanhuksen peruskoulemansynä esiintyy muuta väestöä useammin infektiotauti, ne esitetään erillisenä kuolemansynä vanhimmassa ikäryhmässä.

4.1 65–79-vuotiaat


Tarkastelujakson aikana 65–79-vuotiaiden miesten kuolleisuus väheni 32 prosenttia ja naisten vielä nopeammin, 37 prosenttia. Kuolleisuuden vähenneminen aiheutui merkittävimmän kuolemansyn, verenkiertoelinten sairauksien vähennemisestä. Yli puolet kaikista 65. ja 80. ikävuoden välillä tapahtuneista kuolemissa johti verenkiertoelinten sairauksista. Syövät toiseksi suurimpana syynä aiheuttivat neljänneksen kaikista kuolemistä. Syöpakuolleisuus aleni 10–15

prosenttia. Myös harvinaisempien kuolemansyiden – hengityselinten sairauksien sekä tapaturmaisten ja väkivaltaisten syiden – aiheuttama kuolleisuus on alenemassa. Miesten itsemurhat yleistyivät myös tässä iässä 1980-luvun lopulla, mutta vähennivät viime vuosina. Dementoiden aiheuttama kuolleisuus on moninkertaistunut 1970-luvulta, mutta on kuitenkin melko harvinaista.


Kuvio 5. – Figure 5.

65–79-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–1994
Age-standardized death rate ages 65–79 per 100 000 of the standard population 1974–1994

Miehet – Males



Naiset – Females



4.2 80 vuotta täyttäneet

80 vuotta täyttäneistä miehistä 16 prosenttia ja naisista 13 prosenttia kuoli vuonna 1994. Vanhustenkin kuolleisuus on vähentynyt – miesten kuolleisuus väheni yli viidenneksen ja naisten yli neljänneksen vuodesta 1974. Tässä iässä sairastetaan usein samanaikaisesti monia sairauksia, minkä vuoksi vain peruskuolemansyn mukainen tilasto kuvaa huonommin vanhusten kuin nuoremman väestön tärkeimpiä sairauksia ja terveydentilaa. Esimerksi kuvioissa esitettyihin infektiotauteihin kuolleilla on tavallisesti useita samanaikaisesti rappeuttavia sairauksia, jolloin äkillinen infektiotauti muuta väestöä useammin johtaa kuolemaan. Infektion aiheuttamaan kuolemaan siis liittyy

tavallisesti muita sairauksia, jotka jäävät taka-alalle, kun vain yksi kuolemansyy otetaan tilastossa huomioon.


Vielä tässä vanhimmassakin ikäryhmässä kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin – joka tässäkin ikäryhmässä on merkittävin kuoleman aiheuttaja – on vähentynyt yli kolmanneksella tarkastelujakson aikana. Miesten syöpä on dementian ohella kasvava kuolemansyy, naisten syöpäkuolleisuus on pysynyt ennallaan. Syöpä, dementiat ja infektiot ovat yhtä suuria naisten kuolemansyyryhmiä, mutta yhteensäkin vain kaksi kolmannesta verenkiertoelinten sairauksien aiheuttamista kuolemista.

Kuvio 6. – Figure 6.


80 vuotta täyttäneiden ikävakioitu kuolleisuus vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1974–1994

Age-standardized death rate ages 80 or over per 100 000 of the standard population 1974–1994

Miehet – Males



Naiset – Females



5. Kuolleisuuseroja Euroopan maissa

Suomalaisen 0-vuotiaan pojantodote oli vuoden 1994 vallitsevan kuolleisuuden perusteella laskettuna 72,8 vuotta. Tytön elinaika oli 7,4 vuotta poikia pidempi ja ylitti ensi kertaa 80 vuotta. Suomalaisten poikien elinvuosien määrä on eurooppalaisittain keskitasoa, mutta tyttöjen yli keskitason.

Seuraavassa tarkastellaan Maailman Terveysjärjestön keräämiä ja julkaisemia tietoja Euroopan maiden kuolleisuudesta ja kuolemansyistä⁵. Tiedot koskevat pääosin vuosia 1992 ja 1993. Länsieuroopan pitkäikäisin on nyt vallitsevan kuolleisuuden perusteella ranskalainen nainen. Hänen elinajan odotteensa 0-vuotiaana on runsaat 82 vuotta ja 45-vuotiaana odote on elää peräti 84 vuotiaaksi. Miehistä pitkäikäisimpä ovat islantilaiset, joiden elinaika on 76 vuotta – lähes neljä vuotta pidempi kuin suomalaispoikien ja runsaat kaksi vuotta pidempi kuin ranskalaispoikien elinaika. Kun läntisen Euroopan maissa elinaika on pidentynyt, niin Venäjällä se on lyhentynyt lyhyessä ajassa romahdusmäisesti. Vuodesta 1989 vuoteen 1993 venäläispoikien eliniän odote laski 64 vuodesta 58,9 vuoteen. Vuonna 1994 se laski vielä yli vuodella 57,3 vuoteen. Venäjällä elinajan odote on lyhyin, mitä Maailman Terveysjärjestölle raportoitui. Miesten elinajan odote on Itä-Euroopan lyhyin entiseen Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa. Maissa, joissa miesten elinaika on lyhyt, on myös suurimmat erot naisten ja miesten elinajan välillä. Venäjällä ero on peräti 13 vuotta, vaikka Venäjällä myös naisten elinaika on lyhyin Euroopassa eli 71,9 vuotta.

Kuvioissa esitetään myös maiden välisiä kuolemansyittäisiä eroja. Tilastojen kansainvälinen vertailu ei ole ongelmataonta mm. kuolemansyyn selvittämisen menettelyn laatuerojen takia. Tilastot ovat kuitenkin riittävän hyviä antamaan yleiskuvan kuolemansyiden merkityksestä eri maissa. Kuolemansyiden jakaumat ovatkin varsin erilaiset Itä- ja Länsi-Euroopan maissa.

Niissä Länsi-Euroopan maissa, joissa naisten elinajan odote on pitkä, verenkiertoelinten sairaus ei ole yhtä merkittävä kuolemansyy. Länsi-Euroopan teollistuneissa ja elämäntavaltaan kaupungistuneissa maissa kasvaimet ovat merkittävin kuolemansyy. Ne ovat syynä joka viidenteenviides miehen kuolemaan ja lähes joka kolmanteen naisen kuolemaan (Ranska, Alankomaat). Itä-Euroopan maissa kasvaimet eivät ole yhtä merkittävä kuolemansyyryhmä. Ne aiheuttavat joka kymmenennen miehen kuoleman. Sen sijaan verenkiertoelinten sairaudet ovat Itä-Euroopan maiden merkittävin kuolemansyyryhmä: niistä aiheutuu 50–60 prosenttia 45 vuotta täyttäneiden kuolleisuudesta. Myös Ruotsissa ja Itävallassa yli puolet 45 vuotta täyttäneistä kuolee todennäköisesti verenkiertoelinten sairauksiin. Suomessa miesten kuolleisuus näihin sairauksiin on nykyisin laskenut ruotsalaismiesten kuolleisuutta alhaisemmaksi, mutta kuitenkin vielä lähes puolet 45 ikävuoden jälkeisestä kuolleisuudesta johtuu verenkiertoelinten sairaudesta.

Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemansyyt lyhentävät huomattavasti miesten elinikää Itä-Euroopan maissa ja erityisesti Venäjällä. Tapaturma tai väkivalta on kuolemansyynä erityisen todennäköinen alle 45-vuoden iässä. Venäjällä vastasyntyneen pojantodote kuolla tapaturmaiseen tai väkivaltaiseen syyhyn on yli 20 prosenttia, mutta 45 ikävuotta täyttäneen miehen riski on enää noin 10 prosenttia. Iso-Britanniassa on Euroopan pienin tapaturmisen tai väkivaltaisen kuoleman vaara. Suomi sijoittuu järjestysessä läntisen ja itäisen Euroopan maiden rajalle. Yllättävä on, että pitkäikäisten länsieurooppalaisten naisten todennäköisyys kuolla tapaturmaiseksi tai väkivaltaiseksi 45 vuotta täytettyään on yleensä varsin suuri. Ranskalaisen naisen riski kuolla tapaturmaiseksi tai väkivaltaiseksi on yhtä suuri kuin suomalaisen miehen.


Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika Suomessa 1971, 1986 ja 1994
Mean expectation of life in Finland 1971, 1986 and 1994

Ikä Age	1971		1986		1994	
	M	N – F	M	N – F	M	N – F
0	65,9	74,2	70,5	78,7	72,8	80,2
15	52,4	60,4	56,2	64,2	54,4	65,7
25	43,0	50,7	46,7	54,5	48,9	55,8
35	33,8	41,0	37,4	44,7	39,5	46,1
45	25,2	31,6	28,5	35,2	30,6	36,5
55	17,6	22,6	20,3	26,0	22,1	27,4
65	11,4	14,4	13,4	17,5	14,6	18,6
75	6,7	7,9	8,1	10,2	8,8	11,0
85	3,4	3,6	4,6	5,3	4,8	5,5

Lähde: Väestötilasto – Source: Population Statistics


Kuvio 7. – Figure 7.

0- ja 45-vuotiaan elinajan odote Euroopan maissa
Life expectancy at ages 0 and 45 in European countries



Kuvio 8. – Figure 8.

0-vuotiaan ja 45-vuotiaan todennäköisyys kuolla verenkiertoelinten sairauksiin Euroopan maissa
Chances per 1000 of eventually dying from diseases of the circulatory system at ages 0 and 45 in European countries




Lähde – Source: World Health Statistics Annual 1994

Kuvio 9. – Figure 9.

0- ja 45-vuotiaan todennäköisyyks kuolla kasvaimiin Euroopan maissa


Chances per 1000 of eventually dying from malignant neoplasms at ages 0 and 45 in European countries



Kuvio 10. – Figure 10.

0- ja 45-vuotiaan todennäköisyyks kuolla tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti Euroopan maissa

Chances per 1000 of eventually dying due to accidents or violence at ages 0 and 45 in European countries



6. Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailta kuolleet, jotka kuolinhetkellään ovat olleet Suomessa väestörekisterissä. Kuolleena syntyneistä on tietoja vain taulukoissa 6 – 8. Kuolleek-

si julistetut eivät sisälly lainkaan tilastoon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu useinkin vuosia kuoleman jälkeen.

7. Tilaston kuolemansyyt; peruskuolemansyy ja kuoleman monisyyt

Tilastoitavat kuolemansyyt ovat vuodesta 1987 lähtien:

- peruskuolemansyy
- välitön kuolemansyy
- välivaiheen kuolemansyy
- kolme myötävaikuttavaa kuolemansyytä

sekä alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista ja kuolleena syntyneistä

- perussyyhyn rinnastettu lapsen tärkein kuolemansyy,
- lapsen kaksi muuta kuolemansyytä,
- äidin tärkein (lapsen kuolemaan vaikuttanut) syy ja
- äidin kaksi muuta (lapsen kuolemaan vaikuttanutta) syytä.

Kuolemansyytilaston järjestelmässä kukin em. kuolemansyylaji on tunnistettavissa aineistosta.

Peruskuolemansyy, jonka mukaan pääosa tilaston tauluista on laadittu, on se

- 1 tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan, tai
- 2 tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, ulkoiset tekijät, joista kuolemaan johtanut vamma tai myrkytys aiheutui.

Peruskuolemansynnä päättelyssä sovelletaan Maailman Terveysjärjestön (WHO) laatiman kansainväisen tautiluokituksen yhdeksänneen uudistuksen⁴ valinta- ja sovellussääntöjä siltä osin kuin Tautiluokitus 1987² ei luokittelun tarkennuksin tee tarpeettomaksi kansainvälistä ohjetta.

Valintasääntöjen mukaan päätelty peruskuolemansyy on sama kuin lääkärin kuolintodistuksella antama, jos kuolemansyiden syy-seuraussuhde on oikea. Syy-seuraussuhteeseen tulee olla lääketieteellisesti perusteltu, mutta ei kuitenkaan yksinomaan etiologisesti. Syy-yhteys voi syntyä kudosten vahingoittumisen tai elimistön toiminnan heikkenemisen kautta.

Epätodennäköisistä syy-seuraussuhteista on ohje kansainvälisessä luokitussa. Ohjeen mukaan mm. osaa päryhmän I tulehdustaudeista, mitään pahanlaatuista kasvainta tai epämuidostumaa ei aiheuta mikään muu tila. Tapaturma ei johda toiseen tapaturmaan.

Valintasääntöjen jälkeen peruskuolemansyyyn päättelämiseksi käytetään *sovellussääntöjä*, joista tärkein säädöntö määräää kuolintodistuksella annetuista syistä jollekin etusajan toisiin nähdien.

Välitön kuolemansyy ilmaisee sen taudin, vian tai vamman, jonka oirein henkilö kuolee. Väliittömäksi kuolemansyyksi ei kuitenkaan oteta kuoleman mekanismeja, esim. sydänpysähdytä (cardiac arrest). Suomessa ei myöskään kooditeta erillistä, välitöntä kuolemansyytä tilanteessa, jolloin se on luokittelussa jo eräs ilmentymä peruskuolemansynä ilmoitetusta tilasta.

Välivaiheen syy on se tila, joka johtaa peruskuolemansystä väliittömään syyhyn.

Ulkoinen tekijä (E-luokitukseen mukainen tunnus) voi esiintyä väliittömänä tai välivaiheen syynä ainoastaan, jos kyseessä on perustaudin tai vamman hoidon haittavaikutus (E870 – E879, E930 – E949).

Väliittömän ja välivaiheen syyn mukaisia tauluja ei ole laadittu.

Myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi kuolintodistuksen osassa II lääkäri ilmoittaa taudit, vammat, myrkykset ja niiden ulkoiset syyt, jotka ovat epäsuotuisasti vaikuttaneet henkilön tilan kehitykseen ja siten myötävaikuttaneet kuolemaan, mutta ei kuitenkaan sellaisia tiloja, jotka suoranaisesti liittyvät peruskuolemansystä lähteneeseen tilojen ketjuun.

Tapaturma tai väkivalta (ulkoinen tekijä) on myötävaikuttava syy vastaavasti kuten perussyy. Ulkoisen tekijän (E-luokitus) aiheuttamat vammat ja myrkytykset ilmoitetaan myötävaikuttaneissa syissäkin ulkoista tekijää täydentävinä tietoina. Mikäli perussyyksi ilmoitetun ulkoisen tekijän aiheuttamia tiloja on ilmoitettu myötävaikuttaneena syyvä, ei ulkoista tekijää tällöin toistamiseen tilastoida myötävaikuttavana syyvä. Myötävaikuttaneeksi syyksi tilastoidaan ainoastaan perussyyystä riippumattomat ulkoiset tapahtumat. Käsiteellisesti on siis muodostettu yksi monite-

kijainen tapahtuma. Sen merkittävin tekijä ilmoitetaan vain kerran E-luokituksen tunnuksella.

Päihdyttävän aineen aiheuttama myrkytys ei voi koskaan esiintyä myötävaikuttavana syyvä, vaan myötävaikuttavaksi kooditetaan aina päähymystila ryhmästä 305. Myötävaikuttavaan syyhyn ei saa liittää sellaisen aineen myrkytystä, jolla on yhteisvaikutus peruskuolemansyn vaikuttavaan aineeseen. Jos näin on, niin yleensä kooditetaan kaikki yhteisvaikuttavat aineet perussyyhyn liittyvinä myrkytyksinä (960 – 979).

8. Kuolemansyiden luokittelu

Kuolemansytilasto on laadittu Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Se puolestaan perustuu WHO:n julkaisemaan kansainvälineen tautiluokitukseen (ICD 9th revision).

Yksityiskohtaisin luokittelun julkaisun tauluissa on luokituksen 5-numeroinen taso. Tätä karkeampia luokituksia ovat:

- 1 3-numeroinen taso
- 2 Tilastokeskus on laatinut useita tilastoissa käytettyä lyhennettyjä luokituksia. Vuosittaisissa taulukoissa käytetään Tautiluokitus 1987:n pääryhmäjakoa noudattavaa lyhennettyä luokitusta. Tämän luokituksen mukaisena laaditaan ja julkaisetaan myös vuosittaiset alueittaiset taulut. Vuosittaisessa luokituksessa on 79 ryhmää, ja se noudattaa pääosin pohjoismaista luokitusta. Vuosien 1974–86 tiedot perustuvat kansainvälisten tautiluokituksien 8. laitokseen. Aikasarjoissa – liitetaulukossa 1 ja kuvioissa 2–6 käytetyt kuolemansyy-

luokitukset poikkeavat ajallisen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi jonkin verran sekä tautiluokituksen 8. uudistuksen etä Tautiluokitus 1987:n pääryhmäisestä rakenteesta. Sekä vuosien 1974–86 että vuosien 1987–94 kuolemansyittäisiä lukuja on korjattu. Liitteessä 2 esitetään muodostettujen lyhennettyjen luokitusten vastaavuus Tautiluokitus 1987:ään.

3 Pääryhmiä on 17.

Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista laadittu taulu on muista poikkeavasti luokituksen yksityiskohtaisimman tason, 5-merkkisen tason mukainen. Tässä taulukossa käytetty E-luokitus poikkeaa Tautiluokitus 1987:stä. E-luokitukseen on johdettu ryhmiä diagnoosiluokituksesta, jos on kyse myrkytyksistä tai tapaturmien jälkitiloista. Nämä poikkeavat osat E-luokituksesta julkaistaan sellaisenaan liitteessä 3.

9. Kuolintodistuslomakkeet ja kuolintodistuksen kiertokulku

Kuolintodistuslomakkeita on vuodesta 1987 lähtien kaksi:

- 28 vrk:n ikäisistä ja sitä vanhemmista ja
- alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista tai kuolleena syntyneistä.

Kuolintodistuslomake on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama ja noudattaa WHO:n suositusta kuolemansyiden esittämisestä.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuolemansyy selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolintodistus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilasto perustuu, laaditaan avauksesta saatavien tietojen valmistuttua.

Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolintodistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisen tietojen pohjalta, kokonaan ulkomainen tai perustua kotimaassa tehtyn ruumiinavaukseen tai sairaskertomuksen tietoihin.

Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekisterinpitäjä täydentää ja korjaan kuolintodistusta väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edelleen lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsingissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston virkälääkärin tarkistettavaksi. Nämä lähettävät sen edelleen Tilastokeskukselle. (Ks. liite 6.)

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolemansyytilaston laadinnassa hyväkseen väestötietojärjestelmän tietoja. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilastokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestötietojärjestelmään. Kuolleena syntyneistä ei saada tietoja väestötietojärjestelmästä.

10. Tilaston muu tietosisältö

Tilaston tietosisällöstä suurin osa perustuu väestötietojärjestelmän laajaan tietovarantoon. Vuodesta 1987 lähtien kuolintodistuksen pohjalta uutena tietona monikuolemansyiden lisäksi tallennetaan sairaalassa kuolleista sairaalan tunnus. Välittömästi syntymänsä

jälkeen kuolleista lapsista voidaan laatia tilasto iän mukaan WHO:n edellyttämällä tavalla elintuntien ja minuuttien avulla, jotka saadaan vuonna 1987 uudistetulta kuolintodistuslomakkeelta. Tilaston tietosisältö on kuvattu liitteessä 5.

11. Tilaston laatu

11.1 Peittävyys

Kuolemansyytilaston peittävyys on käytännössä 100 prosenttia, koska peittävyys voidaan tarkistaa kahdesta aineistosta. Kuolemansyytilasto koskee kalenterivuoden aikana kuolleita. Väestömuutostilaston kuolleiden määrä on kuolemansyytilaston kuolleiden määrään verrattuna 62 tapausta suurempi. Väestömuutostilaston kuolleiden määrä ei ole kalenterivuoden aikana kuolleiden määrä, vaan se sisältää viiden edellisen vuoden kuolleita, joista kuolintieto on tullut

kyseisen tilastovuoden laadinta-aikana eli 1.1.1994–31.3.1995. Vastaavasti väestömuutosaineistoon eivät kuulu vuonna 1994 kuolleet, jotka on rekisteröity kuolleeksi 31.3.1995 jälkeen.

Kuolleena syntyneitä koskevan tilaston peittävyytä tarkistettiin Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskuksen (STAKES:in) syntymärekisterin tiedoilla. Syntymärekisterin tietojen perusteella kuolleena syntyneiden määrä kasvoi 6:lla.

11.2 Kuolemansyiden oikeellisuus

Kuolemansyytietojen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä ja oikeellisuudesta

- peruskuolemansyy luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Kuolemansyyt saadaan vain lopullisista kuolintodistuksista, joita puuttui vuoden 1994 aineistosta 4 kpl. Ulkomailla annettuja todistuksia tai ilmoituksia oli 67. Pääosa kuolemansyistä perustuu klinisiin tietoihin (69 %).

Täydellisimmät tiedot kuolintodistuksen laatimiseen saadaan ruumiinavauksista. Vuonna 1994 lääketieteellinen ruumiinavaus oli tehty 13 prosentille ja oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus 18 prosentille. Alle 65-vuotiaana kuolleista oli 15 prosenttia avattu lääketieteellisesti ja 47 prosenttia oikeuslääketieteellisesti, joten tietopohja näissä tapauksissa on varsin laaja kuolinsyiden päätelemiseksi.

Lääkäri ilmoittaa kuolemansyyt todistuksella sekä taudin tai tilan diagnoositekstillä että Tautiluokitukseen tunnuksella. Kooditettaessa käytetään hyväksi lääkärin antamaan tilan tunnuksen neljättä ja viidettä merkkiä, mikäli diagnoositeksti on epätäydellinen, muttei ristiriidassa annetun tunnuksen kanssa. Jossain tapauksissa nojaudutaan myös kolminumeroisen tunnuksen antamaan tietoon, mutta ei esim. kooditeta iskeemiseltä pohjalta syntyneeksi sydämen vajaatoiminnaksi tilaa, jonka lääkäri on kuvannut sydämen vajaatoiminnan tunnuksella 4148X ellei todistuksella ole muualla mainintaa iskeemisestä sydänsairaudesta.

Tilastokeskus käyttää kuolemansyitä koodittaessaan apunaan lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ongelmallisia tapauksia, jotka käsitellään yhdessä asiantuntijoiden avulla, oli 5,9 prosenttia aineistosta vuonna 1994.

Jos kuolintodistuksella kuolemansyyt on määritelty niin epätäydellisesti, ettei peruskuolemansyytä voida päättää luokitukseen 3-numeroisella tasolla, pyydetään kirjoittajalta lisätietoja. Lisätietoja pyydettiin 1,3 prosentista vuoden 1994 kuolintodistuksia.

Kuolemansytilaston järjestelmässä tarkistetaan tunnuksen validisuus, tehdään joitakin loogisia tarkistuksia diagnoosista ja iästä, diagnoosista ja sukupuolesta sekä diagnoosien keskinäisistä suhteista.

Lisätiedot vuoden 1994 kuolintodistuksiin ja niiden perusteella tehdyt muutokset 3-numeroiseen peruskuolemansyyhyn

Täydennettävä tieto	Lkm	Peruskuolemansyy muuttui osuus %
Kasvaimen laatu tai primaari sijainti	67	73
Sydämen läppävian etiologia (reumaattinen, muu)	103	29
Muu puutteellinen diagnoosi	204	74
Syy-seuraussuhde perussystä välittömään syyhyn	72	60
Perussynn ja myötävaikuttavien tilojen suhde	92	57
Tapahtumatiedot, muu	72	50
Yhteensä	610	59

12. Julkaisematon aineisto ja arkistointi

Tilastokeskus luovuttaa yksilötason tietoja tutkimustarkoitukseen yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain ja syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen perusteella. Yksilötason tietoja luovutetaan sekä paperijäljenteinä että atk-tallenteina. Kuolemansytilaston aineisto on magneettinauhilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain peruskuolemansyy. Aineisto vuosista 1969–1994 on käytettävissä yhdistettynä tiedostona. Vuosien 1987–94 aineistoista on kuvaus liitteessä 5 ja se sisältää perussynn ohella tiedot kuoleman monisyistä.

Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia nimiluetteloiota kuolleista, joissa on peruskuolemansytilunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokitukseen mukaisena. Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskuolemansyy mukaan ja vuodesta 1981 lähtien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Julkaisujen taulukoiden ohella on laadittu joukko julkaisemattomia taulukoita. Luettelo vuoden 1994 julkaisemattomista taulukoista on liitteessä 4.

13. Taulukkokohtaisia huomautuksia

Taulukko 1.

Taulukoissa A–C on esitetty vuoden 1980 ikärakenteeseen perustuva kuolleiden lukumäärä, kuolleisuus 100 000 kohden ja myös indeksiluku. Taulukoissa A–B käytetyn kuolemansyyluokituksen vastaavuus Tautiluokitus 1987:ään on liitteessä 2A ja taulukossa C liitteessä 2B.

Taulukko 2.

Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolemansyn (luokitus, liite 2C), iän ja sukupuolen mukaan; koko maa

Taulukko sisältää sekä kuolleiden lukumäärät että kuolleisuusluvut 100 000 henkeä kohden allekkain kirjoitettuna. Jos kuolleiden lukumäärä on pieni, sisältyy kuolleisuuslukuun satunnaisuutta. Alueittaiset tiedot: läänit monisteenä

Taulukko 3.

Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, peruskuolemansyn (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan; koko maa

Asumuserossa olevat on luettu naimisissa oleviin. Taulukko sisältää sekä kuolleiden lukumäärän että kuolleisuusluvun keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Jos kuolleiden lukumäärä on pieni, sisältyy kuolleisuuslukuun satunnaisuutta.

Taulukko 4A.

Kuolleet, joilla peruskuolemansynä on alkoholisairaus tai -myrkytys tai alkoholin ja yhteisvaikuttavan lääkeaineen myrkytys, peruskuolemansyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa

Alkoholisairauksiin ei ole luettu päähtymystä, joka voi esiintyä samanaikaisesti em. tilojen kanssa.

Taulukko 4B.

Päihdyksissä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyy (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa

Sisältää tapaukset, joissa alkoholipäähtymys on myötävaikuttava syy ja peruskuolemansyy ei ole alkoholisairaus. Alkoholipäähtymys ei sellaisenaan voi esiintyä peruskuolemansynnä eikä myöskään myötävaikuttavana syynä silloin, kun peruskuolemansyy on alkoholimyrkytys tai alkoholin ja siihen kombinoivan lääkeaineen myrkytys.

Taulukko 5.

Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa

Taulukossa käytetyn E-luokituksen vastaavuus Tautiluokitus 1987:n E-luokitukseen on esitetty liitteessä 3.

Taulukko 9.

Kuolleet peruskuolemansyn, iän ja kuolemansyn selvittämisenettelyn mukaan; koko maa ja läänit

Ruumiinnavauksiin on luettu vain Suomessa tehdyt ruumiinnavaukset. Muuhun selvittämisenettelyyn sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja -ilmoitukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä selvittämisenettelyltään tuntemattomaksi jääneet.

Kirjallisuutta

1. Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, the Eighth Revision,
World Health Organization, Geneva 1967
2. Tautiluokitus 1987. Lääkintöhallitus, Helsinki 1986
3. Kuolinsyiden vertailu, Tilastokeskus, SVT,
Terveys 1992:3, Helsinki 1992
4. Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, the Ninth Revision.
World Health Organization, Geneva 1977
5. World Health Statistics Annual 1994.
World Health Organization, Geneva 1995

ENGLISH SUMMARY

1. The 1994 statistics: general

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1994 and some figures showing the trend in mortality since 1974. The statistics were revised in 1987, when a Finnish Classification of Diseases 1987²

was introduced and multiple causes of death began to be entered in the cause-of-death statistics.

This publication until 1986 appeared in series VI B of the Official Statistics of Finland.

2. Units of the statistics

The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who were at the time of death residents in Finland. Stillborn has since 1987 been taken to include a fetus or newborn whose gestational age was at least 22 weeks or whose birth weight was at least 500 g. The stillbirths are included in Tables 6 – 8. As

in previous years, Figure 1 also includes under perinatal mortality stillbirths whose gestational age was at least 28 weeks. Persons pronounced dead are not included in the statistics as the pronouncement is often made years after death.

3. Determination of the cause of death and medical death certificate forms

The determination of the cause of death is based on the medical or forensic evidence providing the grounds for the issuing of a death certificate. Forensic determination of the cause of death may be necessary, if the death was not the result of an illness, if the death was accidental or violent, caused by a treatment procedure or an occupational disease. In most other cases the death certificate is based on medical evidence.

Finland has since 1987 had two death certificate forms:

- one for persons aged 28 days or more and
- one for infants under the age of 28 days and stillborns

The death certificate is approved by the Ministry of Social Affairs and Health and is in accordance with

the recommendation of the World Health Organization given in its International Classification of Diseases, 9th revision (ICD9)⁴.

The death certificate form for infants under the age of 28 days and stillborns was revised in 1987.

The biggest change in the instructions applying to the death certificate was the obligation to describe the sequence of events leading up to the death.

The event data can if necessary be used to issue an external cause code, but they can also be used to check the validity of the diagnoses stated in the statistics.

If determination of the causes of death necessitates an autopsy, a temporary death certificate is issued for burial and the final death certificate, on which the statistics are based, is made out once the results of the autopsy have been released.

4. Circulation of death certificates and population register data for the compilation of statistics

The circulation of death certificates is prescribed by Statute (824/70). The doctor signing the death certificate sends the certificate to the local population authority with which the deceased was registered. The population register official supplements the information and amends the certificate according to the data in the register and forwards the certificate to the legal medical officer at the county administration or the medical officer of the Helsinki, Tampere or Turku health authority to be checked. This officer then forwards the certificate to Statistics Finland (Appendix 6).

In drawing up cause-of-death statistics Statistics Finland uses both death certificates and population

register data, available since 1975 on magnetic tape from the central population register, which contains the collected data from all the local registers. The death certificate data are compared with the data in the central population register by means of the person identification code of the deceased. This method ensures the coverage of the statistics. It also reduces the volume of data handled by Statistics Finland because the ordinary personal data are included in the central population register.

The statistics on stillbirths are based exclusively on the death certificates.

5. Other data in the statistics

Most of the data in the statistics are founded on the extensive pool of information in the population register. Since 1987 a hospital identification code has also been included in addition to the codes for multiple causes. Statistics on infants dying

immediately after birth can now also be compiled as required by the WHO according to age in hours and minutes as stated on the new death certificate. The data in the statistics are stated in Appendix 5.

6. Quality of the statistics

6.1 Coverage

The coverage of the cause-of-death statistics is in practice 100 per cent, because of the two primary materials – the death certificates and the population register. The death certificates on stillbirths are matched with the medical birth register. The cause-of-death statistics apply to deaths within the calendar year. The vital statistics show 62 more deaths

than the statistics for cause of death. The number of deaths in the vital statistics includes deaths occurring in the previous five years registered in the central population register between January 1, 1994 and March 31, 1995. Similarly, the vital statistics do not include deaths in 1994 registered after March 31, 1995.

6.2 Reliability of causes of death

The causes of death are obtained only from the final death certificate. There were in the 1994 material 4 cases for which the final death certificates were not issued before the dead-line of the statistics.

The fourth and fifth digits of the code issued by the doctor are used in coding if the diagnosis text is incomplete but does not conflict with the given code. In some cases the information provided by the three-digit code is also used.

If the information on cause of death given in the death certificate is so incomplete that the underlying cause cannot be concluded according to the 3-digit level of the classification, further information is requested from the doctor issuing the death certificate. Further information was requested on 1,3 per cent of the death certificates issued in 1994.

The cause-of-death statistical system checks the validity of the code, makes certain logical checks on diagnosis and age, diagnosis and sex, and the relationship between diagnoses.

Further information on death certificates in 1994 and the resulting amendments made to the 3-digit cause of death

Supplementary information	Cases	Underlying cause changed %
Nature of neoplasm or primary site of neoplasm	67	73
Etiology of heart valve disorder(rheumatic, other) ...	103	29
Other incomplete diagnosis	204	74
Sequence from underlying cause to direct cause ..	72	60
Relationship between underlying cause and contributing conditions.....	92	57
Event data, etc.....	72	50
Total	610	59

7. Causes of death; underlying cause and multiple causes of death

The causes of death included in the statistics have since 1987 been:

- the underlying cause
- the direct cause
- the intervening cause and
- three contributing causes

and in the case of stillbirths and infants dying before the age of 28 days

- the main disease or condition in the fetus or infant, comparable to the underlying cause
- two other conditions in the fetus or infant comparable to the contributing causes
- the main maternal disease affecting the fetus or infant comparable to the contributing cause, and
- two other maternal conditions affecting the fetus or infant.

Each of the above types of cause of death can be retrieved from the material in the cause-of-death statistical system. It is thus possible to follow the correct sequence between causes of death and any changes in the sequences.

The underlying cause of death, according to which most of the statistical tables are compiled, is

- the disease which initiated the train of morbid events leading directly to death, or
- the circumstances of an accident or violence which produced a fatal injury.

The rules for selection and application of the ICD, 9th Revision are applied in determining the underlying cause of death insofar as the Classification of Diseases 1987 does not, with classification amendments, make the international instructions superfluous.

Direct cause of death indicates the disease, condition or injury the symptoms of which were present at death. It does not, however, mean the mode of dying, such as cardiac arrest.

Intervening cause of death indicates the condition leading from the underlying cause to the direct cause.

An external cause (E) may appear as a direct or intervening cause only if it constitutes an adverse effect of the surgical and medical procedures of the condition linked with the underlying cause (E870–E879, E930–E949). Other external causes are coded as underlying causes only, and their code is not repeated alongside the direct or intervening cause.

There are no tables for deaths according to direct or intervening cause.

In part II of the death certificate is entered any other significant condition which unfavourably influenced the train of the morbid process, and thus contributed to the fatal outcome, but which was not

related to the disease or condition directly causing death.

An accident or violence (external cause) is a contributing cause in the same way as an underlying cause. When it occurs as a contributing cause, it must not be related with the underlying cause.

Should an external cause, either an accident or violence, involve several fatal factors, the E-code is selected according to the most significant one.

The total entity of events can be deduced from the codes for the injuries or the poisonings incurred. Conceptually it is therefore a single event made up of many factors.

The distinction between states of intoxication and poisoning is standardised from the doctor's statement in the case of a contributing cause. Poisoning caused by intoxicants can never appear as a contributing cause; in this case the code 305 is always given as the contributing cause.

8. Classification of causes of death

The most detailed classification in the tables in the publication is the five-digit level. Cruder classifications are:

- 1 Three-digit level
- 2 The most extensive regional tables and the main annual table are published and compiled according to the short list consisting 79 groups and for the most part observes the Scandinavian classification. The data by main group are included in the same table in this short list. There are the special short lists for the trends of the mortality. To achieve the best possible comparability in the diseases remarkable for the development of public health the groups of these

short lists are not compiled under the main chapters of the ICD. Appendix 2 shows the correspondence between the short lists and the Finnish Classification of Diseases 1987.

- 3 Unlike the other tables, that showing accidental and violent deaths uses the most detailed level of classification using 5 digits. The E classification used in this table differs from the Classification of Diseases 1987. The E classification yields groups from the diagnosis classification insofar as these concern conditions following poisoning or accidents. The different sections from the E classification are published as such in Appendix 3.

9. Comments on the tables

Table 1.

The table shows the age standardized death rates and indexes for last twenty years by the short lists of causes of death. The correspondence between the short lists and the Finnish classification of diseases 1987 is included in appendix 2.

Table 2.

Includes both the number of deaths and the sex and age-specific mortality rates per 100 000 mean population one below the other. If there are few cases, the mortality rate includes a random component. The causes of death are classified by the annual short list. Its correspondence to the 3-digit groups in the Classification of Diseases is shown in Appendix 2.

Table 3.

Separated couples are counted as married. The table includes both the number of deaths and the mortality rate per 100 000 mean population. If there are few cases, the mortality rate includes a random component.

Table 4A.

Alcohol-related diseases do not include intoxication (305) occurring simultaneously with the condition in question.

Table 4B.

Includes cases in which alcohol intoxication was a contributing cause and the underlying cause was an accident or a violence. Alcohol intoxication may not as such appear as the underlying cause or as a contributing cause if the underlying cause is poisoning by alcohol or alcohol in combination with medical drugs.

Table 9.

Autopsies include only those conducted in Finland. Other determination procedures include foreign death certificates and notifications, temporary death certificates and cases of unknown basis of diagnosis.



Liitetaulukot – Appendix tables

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävaihtoja kuolleista kuohemanttiin (kansio IIa) sukupuolen mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
MIEhet - MALES																						
YKTEENSA - TOTAL DEATHS	Lkm-Deaths	24288	23825	24453	24289	23890	23547	23827	23459	23750	23869	24075	24291	24700	24529	25034	24579	24865	24768	23489		
	1970-1990	1933,7	1975,6	1915,3	1859,7	1781,9	1867,1	1732,1	1658,1	1700,6	1632,8	1616,8	1607,2	1601,5	1580,0	1571,3	1568,1	1559,9	1485,6	1378,0		
1994-1990	146	140	143	139	135	130	131	126	120	123	116	117	117	116	113	114	109	109	108	108	100	
Taudit ja tapaturmien aiheholmierte - Diseases and accidents due to alcohol poisoning by alcohol (07-39)	21445	21054	21779	21639	21294	20952	21802	21016	20607	21302	21006	22477	21444	21747	21572	21444	21051	21511	21906	21891	20883	
1 Tautut ja liotustaudit - Infectious and parasitic diseases (01-42)	1654,3	1785,0	1837,0	1778,3	1725,0	1659,4	1576,2	1610,7	1542,2	1578,5	1513,6	1612,7	1491,6	1478,2	1464,7	1417,2	1420,6	1377,0	1378,6	1368,3	1356,7	
Tuberkuloosi - Tuberculosis (01)	174	170	166	158	130	128	86	105	111	91	89	81	72	60	89	56	65	57	57	57	59	
14,3	14,7	13,6	12,5	13,3	8,4	10,1	7,2	6,5	8,2	6,6	6,3	6,4	6,3	4,8	4,0	5,5	3,6	3,6	3,4	3,5		
411	421	395	358	383	271	261	206	243	235	191	180	185	180	142	115	157	103	110	97	100		
Muiden tautien ja liotauksien - Other infectious and parasitic diseases (02)	89	102	84	81	77	73	81	100	78	79	69	91	88	101	88	86	109	115	96	110	105	
6,4	7,1	6,9	5,7	6,0	5,9	6,3	7,9	5,6	5,8	4,5	6,4	7,0	7,0	5,8	5,2	6,4	6,7	5,1	6,1	5,4		
118	133	128	105	112	110	118	147	105	107	84	118	130	131	108	87	119	125	95	114	100		
II Karsaamiset - Neoplasms (03-17)	4639	4584	4691	4728	4967	4894	5018	4868	5077	5095	5126	5001	5050	5069	5102	5151	5075	5266	5300	5219		
367,7	360,5	362,9	357,2	378,7	371,6	371,1	354,4	351,5	360,8	355,6	351,6	337,1	334,4	331,7	327,6	315,5	323,2	319,3	308,2			
319	117	124	119	123	121	120	118	114	117	115	114	109	109	106	107	105	102	105	104	100		
Syödät - Malignant neoplasms (03-15)	4556	4629	4805	4644	4871	4827	4905	4925	4783	5006	5015	5032	4907	4870	4932	5043	5016	4958	5154	5172	5117	
360,3	553,8	376,1	360,4	372,2	368,8	366,5	357,8	345,4	355,2	349,8	344,5	329,8	326,5	326,2	322,1	320,1	309,3	315,5	310,7	301,5	301,0	
119	117	125	120	123	122	122	119	115	115	116	114	109	109	105	107	106	102	105	103	100		
Ruokalokerot syöpää - Malignant neoplasms of oesophagus (03)	87	97	92	87	87	89	114	82	87	76	84	88	87	94	85	91	115	94	109	81		
7,5	8,3	8,6	7,1	8,0	7,5	6,7	7,1	6,5	6,5	6,6	6,8	6,2	6,8	6,0	6,4	5,6	7,2	5,2	6,3	5,1		
147	163	171	138	157	150	146	171	139	126	109	133	121	132	117	125	109	140	102	124	100		
Mihaisyöpää - Malignant neoplasms of stomach (04)	614	631	616	577	606	565	522	552	541	497	494	511	463	470	462	428	422	405	375	386	391	
52,1	52,5	49,7	45,2	48,2	44,6	39,8	42,3	40,4	38,1	35,0	35,1	31,4	31,6	30,9	28,2	27,0	25,2	23,1	23,5	23,0		
226	228	216	196	209	194	173	184	175	157	152	157	136	137	134	122	117	109	100	102	100		
Chir. ja paksusuojen syöpää - Malignant neoplasms of small intestine and colon (05)	135	138	169	158	176	164	175	164	188	220	214	213	231	236	232	232	239	251	226	289		
67	64	75	79	79	74	78	80	71	79	81	89	82	90	91	85	87	85	88	78	100		
Perisuojen syöpää - Malignant neoplasms of rectum (06)	131	147	159	131	177	170	143	187	180	188	175	161	174	163	181	181	184	225	213	189		
12,0	13,4	12,8	14,1	10,8	14,7	14,0	11,1	14,0	13,8	14,2	12,9	11,3	12,1	11,0	12,1	12,5	12,0	14,7	13,1	12,1		
99	111	105	116	89	122	115	92	116	114	117	107	93	100	91	100	103	89	121	108	100		
Haimasyöpää - Malignant neoplasms of pancreas (07)	1661	1564	1782	1761	1790	1847	1827	1846	1688	1810	1722	1758	1646	1686	1611	1523	1589	1481	1605	1544	1463	
119,1	113,0	128,7	125,5	127,2	130,2	126,3	114,4	122,1	114,9	115,3	107,3	106,0	101,8	84,2	98,3	89,4	96,0	90,2	83,8			
142	135	135	155	150	152	155	154	150	136	146	137	137	128	121	112	117	107	114	107	100		

¹⁾ Ei mukanaa pitkäaikaisia (ks. luku 2A). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1A. Kuolemat ja ikuvakiointi kuolleisuuksien vuosittaisilla (tauluo tille 2A) sukuupuolten mukaan 1974-94
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see Appendix 2A) and sex, 1974-94

Subpopulation	Sex	Kuoleminnyt - Cause of death	Vuosia - Year																					
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991				
MIEHET-MALES																								
Etuunelmien syöpä - Malignant neoplasms of prostate		Lkm-Deaths f/100 000 1994=100 (13)	335	358	366	407	419	447	486	428	446	498	530	508	552	539	564	590	635	606	693	712		
			35.3	40.2	39.4	43.8	44.0	43.3	45.5	40.9	43.5	45.7	41.9	44.3	42.1	43.3	44.1	46.7	43.1	49.1	49.0	43.8		
			91	92	90	100	100	99	104	98	93	99	104	96	101	96	98	101	107	98	112	112		
Irro- ja vettumisoid. kud. syöpää - Malign. neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissue (14)			388	353	378	325	414	351	388	410	387	397	398	434	408	405	421	483	434	427	458	468		
			28.2	24.2	26.1	23.3	29.0	24.6	28.0	28.7	25.4	26.1	26.4	27.8	26.3	25.3	27.0	28.3	27.0	26.3	25.0	26.8	27.1	
			98	89	96	86	107	91	96	99	94	96	97	102	97	93	99	108	100	97	92	99	100	
Muij Syöpä! - Other malignant neoplasms (09, 15)			1005	946	1004	904	980	921	1014	899	1045	1077	1074	1058	1075	1087	1158	1184	1181	1187	1205	1218	1252	
			77.9	69.7	77.0	67.3	71.5	68.8	71.0	70.7	73.5	74.0	70.6	69.6	68.7	69.2	72.0	72.9	70.8	70.1	70.0	71.4		
			109	98	108	94	100	96	100	99	103	104	99	97	96	97	101	102	99	98	98	98	100	
Huollonantaja kuolemat - Benign neoplasms (16)			24	26	31	31	34	24	27	33	23	23	28	27	21	15	19	18	23	25	18	21	19	
			1.7	1.6	2.2	2.1	2.1	1.6	1.7	2.3	1.7	1.4	1.9	1.7	1.3	0.9	1.2	1.0	1.5	1.5	1.0	1.2	1.1	
Muij kasvaimet - Other neoplasms (17)			157	148	202	198	194	149	159	213	180	150	173	157	121	80	107	93	137	140	93	113	100	
			59	59	55	53	62	39	32	50	52	67	73	68	57	66	85	82	94	107	83	107	83	
			5.7	5.2	4.8	4.7	5.5	3.1	2.8	4.2	4.4	4.2	4.2	5.3	5.9	5.1	4.4	5.1	6.0	5.7	6.7	7.3	5.6	
			101	92	82	84	98	56	51	76	79	75	74	95	105	91	78	92	107	102	119	131	100	
III Umpeltyt - ja aineenvaihdusairaudet - Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (18-19)																					243	237	243	
			283	259	280	273	233	265	220	160	208	204	176	195	231	211	213	243	14.6	13.8	13.4	13.7	14.3	
			24.4	23.0	20.5	21.1	20.5	17.6	20.5	15.0	11.1	14.4	14.0	11.7	12.2	15.0	12.9	12.4	14.6	13.4	13.8	13.7	14.3	
			171	161	164	148	144	123	144	105	78	101	98	82	86	105	91	87	103	94	97	96	100	
Sokerituli - Diabetes mellitus (18)			234	256	221	232	220	192	219	178	142	168	172	150	157	194	183	172	210	199	210	214	228	
			20.9	20.4	17.8	18.4	17.4	14.4	17.2	12.8	9.8	11.8	12.1	10.2	10.0	12.8	11.2	9.9	12.8	11.3	12.1	11.7	12.7	
			164	161	140	145	137	113	136	99	77	93	95	80	79	101	88	78	101	89	95	92	100	
Muij umpeleja - ja aineenvaihdusairaudet - Other endocrine and metabolic diseases (19)			49	43	39	41	48	41	46	42	18	42	32	26	38	37	28	41	33	38	33	38	30	
			3.5	2.6	2.7	3.1	3.2	3.3	2.4	1.2	2.7	1.9	1.5	2.2	2.1	1.8	2.5	1.8	2.0	1.7	2.0	1.6	1.6	
			220	165	174	172	200	205	211	156	80	173	124	97	140	138	113	161	117	132	112	129	100	
Dementia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (20)			65	65	42	21	63	80	80	137	163	207	204	258	316	480	557	616	605	657	700	787	706	
			9.8	10.1	5.6	3.0	8.5	8.4	9.7	14.9	16.3	19.6	18.8	24.1	28.7	42.5	48.2	52.1	49.4	51.9	55.1	60.5	51.9	
			19	20	11	6	16	16	19	29	31	38	38	46	55	82	93	100	95	100	106	117	100	
Hemotonia ja aistimustaudit - Diseases of the nervous system and sense organs (21-1)			247	232	244	262	241	223	252	240	248	271	232	311	261	299	312	331	290	303	293	326	299	
			18.1	15.4	17.2	18.1	16.7	14.3	15.7	14.6	15.8	16.8	14.3	19.0	15.4	17.1	18.7	19.8	17.2	17.4	17.1	18.9	18.4	
			110	94	105	111	102	87	96	89	97	103	97	116	94	104	114	121	105	106	104	115	100	
Värikkäiselläntilan taudit - Diseases of the circulatory system (22-28)			12263	11900	12441	12376	12206	11941	11946	11828	11839	12558	11919	11651	11509	11192	11311	11229	11311	10960	10216	631.5	630.1	
			109.1	1028.4	1061.9	1020.5	1000.6	952.8	933.9	931.9	885.5	885.5	885.5	883.6	883.6	811.4	785.2	785.2	785.2	785.2	785.2	723.2	630.1	
			173	163	168	163	158	151	148	142	140	137	144	133	128	124	119	115	115	115	115	110	100	
Rheumatitiset sydintaudit - Diseases of the heart and circulatory system (22)			38	86	94	41	99	29	28	27	23	19	18	11	8	49	39	32	22	26	31	32		
			2.3	5.4	4.3	2.7	6.4	1.8	1.8	1.4	1.2	1.3	0.7	0.5	2.8	2.6	1.8	1.3	1.3	1.6	1.8	1.8		
			124	300	238	149	353	98	98	98	98	98	76	68	74	41	27	162	143	107	72	87	90	
Venipäivätaudit - Hypertensive diseases (23)			173	177	203	170	164	179	184	182	154	180	144	156	137	144	144	127	110	147	142	128	137	
			15.0	15.3	18.0	14.1	12.8	13.8	14.9	12.7	11.7	11.5	10.1	11.0	9.5	9.5	9.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		
			212	216	255	199	181	195	211	179	165	163	143	155.	134	134	134	134	134	134	130	130		

¹¹) El neodata polar y su implicación (fig. 2A.). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1A. Kuolleet ja lääkärikuolleisuus kuolemien mukainen 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94

Population - Sex	Cause of death	Years - Year										1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994				
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983																									
MIEhet - MALES																																				
Akutti sydänvaikuttavat - Acute myocardial infarction (24)	Lkm-Deaths 1/100 000 1994=100	5871	5730	6116	6047	6021	5723	5672	5715	5641	5713	5785	6072	5531	5494	5248	5230	5115	4801	5143	4797	4378	286,0	265,7	121	112	100									
Muut iskäseistä sydäntaudit - Other ischaemic heart diseases (25)	1813	1824	1808	1857	1898	2047	2043	2044	2150	2085	2032	2196	2177	2242	2281	2307	2406	2458	2425	2462	2429	156,6	155,8	155,9	157,0	151,2	157,5	156,9	155,9	156,6	150,6					
Muut sydäntaudit - Other heart diseases (26)	151,3	146,8	153,8	157,1	149,3	156,2	153,3	150,3	155,0	148,8	144,1	153,4	146,8	152,3	152,6	151,2	157,5	157,0	155,9	155,9	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3						
Alvorallinen teuraidaus - Cerebrovascular diseases (27)	1421	1321	1318	1286	1147	1155	1127	1151	1145	1126	1090	1155	1184	865	1048	972	978	1048	885	883	883	782	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7				
Muut verenidentuloilta taudit - Other diseases of circulatory system (28)	158,6	144,4	140,8	132,5	117,3	107,8	104,8	102,9	98,3	95,0	87,7	91,6	88,9	70,3	73,8	68,6	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0				
VII Hengitystaudit - Diseases of the respiratory system (29)	2202	2101	2178	2238	2123	2031	2137	2113	2103	2131	2271	2257	2130	2057	1855	2118	2149	2041	2082	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885	1885						
1849	1880	2010	1871	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760				
188,6	198,6	216,7	204,6	177,9	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6	170,6					
Keuhokutume - Pneumonia (28)	840	776	841	845	733	765	814	753	682	839	786	1051	817	891	956	984	1089	1017	1013	1178	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057	1057						
Influentia - Influenza (30)	58	145	173	79	44	6	174	29	50	50	52	52	50	20	38	50	70	8	30	87	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32						
Kenttäpaitamiehitehdas, kenttäkotilointi ja astma - Bronchitis, emphysema and asthma (31)	82,1	80,6	81,6	80,6	81,2	78,0	78,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
Muut hengitystaudit - Other diseases of respiratory system (32)	96	116	140	100	105	118	93	83	91	79	83	83	83	79	83	86	89	85	107	85	106	110	112	112	112	112	112	112	112	112						
Ruoensulauselinten taudit - Diseases of the digestive system (33) 1	520	499	375	457	357	423	383	416	385	383	450	426	484	545	480	493	495	522	547	552	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522						
X Virus ja sukeltelinten taudit - Diseases of the genitourinary system (34)	44,7	44,6	34,3	37,6	30,7	34,4	36,2	32,7	34,0	31,5	28,8	34,6	31,1	34,6	38,1	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7			
XIV Sympaattinen opismuodos- tumai - Congenital anomalies (35)	178	176	158	158	151	147	163	136	133	142	164	129	138	120	123	126	120	117	117	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
1) Ei sisällytä pääsymääräksi (ks. luku 2A). * The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)	205	185	174	176	168	159	178	146	141	152	175	142	151	136	152	139	131	141	123	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

Taulukko 1A. Kuvitellut ja ikästandardisoitu kuolemaisuus kuolemantyylillä (kattoilee 2A) sukupuolten mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Kuolinaihe - Cause of death	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
MIEhet - MALES																							
Oireet ja heikostu mielialta tai tapauksia - Symptoms and signs (36)																							
Alkoholin aiheuttamat syistä - Alcohol-related causes* (37)																							
Muut tauteet - Other diseases (38)	330	308	295	287	246	244	210	203	174	179	164	190	175	211	212	213	185	215	224	206	188	182	79
Tapaturmat ja välikohtalo - Accidents and violence (39-48)	19,5	16,6	15,4	16,4	13,8	14,4	11,3	11,2	9,8	10,3	8,5	10,6	9,7	11,4	11,8	11,3	9,7	10,9	11,5	10,6	9,2	9,2	3,4
Tapaturmat - Accidents (39-44)	121	160	167	177	150	156	123	121	107	111	92	115	105	124	128	122	105	118	124	115	100	100	100
Miehet ajoneuvoilta aiheutuva - Motor vehicle accidents (39)	94,1	93,4	82,8	81,3	78,1	75,3	75,3	70,6	66,9	70,6	66,9	71,3	70,7	73,6	81,3	83,0	78,6	74,7	77,7	77,7	78,6	77,7	69,5
Vastilinnostusaiheutuva - Water transport accidents (40)	135	121	117	117	112	108	108	102	98	102	98	103	102	106	117	112	112	113	107	99	99	99	100
Tapaturmien aiheuttavat yksilö - Accidental poisonings (41)	69	74	79	82	77	84	80	60	68	62	85	86	125	137	137	137	167	1667	1610	1541	1430	1472	140
Kantumiset - Falls (42)	22,8	20,0	19,3	18,4	23,3	22,2	21,3	19,7	22,7	27,6	25,8	28,3	30,1	32,8	32,9	35,9	38,7	448	518	451	411	412	333
Hukkumisen - Submersion (43)	194	214	142	135	120	137	131	108	115	121	113	115	93	128	133	133	137	133	103	96	91	96	75
Muut tapaukset ja tapaturmat joitain johtuvia - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	8,5	9,7	6,3	6,3	5,8	6,7	5,9	5,2	5,4	5,7	4,7	5,2	4,7	7,5	6,3	4,9	6,1	5,9	6,1	4,9	5,1	5,3	5,3
Isäntämurha - Suicides (45)	921	924	967	982	983	936	982	904	900	926	979	981	1023	1068	1110	1118	1190	1158	1106	1080	103	103	100
Murhatarjous - Assault (46)	95	131	168	102	114	94	116	91	94	96	95	100	111	86	95	118	120	116	112	115	112	112	100
Epidemiat ja vammautumiset - Event of undetermined intent (47)	96	93	109	117	119	143	122	144	121	129	120	116	141	137	131	178	197	150	149	124	148	148	100
1) Ei noudata pääryhmäjakoa (ks. til. 2A) - The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)																							

Taulukko 1A. Kuidot ja itävaltoihin kuolemaisuus kuolemantsittain (kansilehti 2A.) sukupuolen mukaan 1974-94
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
NAISET - FEMALES																						
MATENSAA - TOTAL DEATHS																						
1/million deaths		20377	19841	20364	19965	19929	20310	20686	21070	20615	21758	21716	23361	23597	24389	24800	25053	24727	24987	26260	24439	
1994=100		1105,2	1111,4	1051,4	1014,4	995,4	984,8	968,9	912,3	850,0	838,8	830,0	802,0	802,0	885,3	885,8	845,1	845,1	865,1	792,0	792,0	
1994=100		148	139	140	133	128	126	124	122	115	117	113	115	114	114	114	112	112	107	107	109	100
Taudit ja tapaturmien alkoholimyrkytys - Diseases and accidents/poisoning by alcohol/ (01-38)		18551	18624	19035	19355	18762	20169	19847	20708	20743	22329	22186	22548	23164	23343	23798	23480	23727	23727	23558	23248	23248
I Tautut ja iatostaudit - Infectious and parasitic diseases (01-02)		186	210	213	192	211	206	217	189	194	184	214	200	191	190	203	177	237	219	185	172	163
Tuberkuloosi - Tuberculosis (01)		98	110	114	89	118	104	111	92	101	89	114	88	73	89	60	62	90	66	70	58	55
Muut tautut ja iatostaudit - Other infectious and parasitic diseases (02)		5,6	5,9	6,1	5,1	5,8	4,8	5,1	4,5	4,2	4,5	4,7	3,6	2,9	3,6	3,0	2,3	3,2	2,3	2,4	2,0	1,8
II Kasvaimet - Neoplasms (03-17)		88	100	89	83	83	102	106	107	93	85	100	112	116	101	128	115	147	153	115	114	138
Syövät - Malignant neoplasms (03-15)		3649	3700	3841	3865	3965	4100	4107	4207	4225	4502	4555	4584	4687	4680	4775	4890	4931	4805	4976	5049	4813
Muut syövät - Non-malignant neoplasms (03)		169,0	169,3	172,2	168,7	184,6	185,1	186,0	186,2	189,1	187,2	184,6	185,3	181,6	182,6	183,7	183,3	175,8	178,3	179,7	168,6	168,6
Ruokatorven syöpää - Malignant neoplasms of oesophagus (04)		92	128	115	89	105	100	109	114	121	110	112	111	109	110	108	108	109	104	106	107	100
Mahesyöpää - Malignant neoplasms of stomach (04)		5,3	6,9	6,1	5,4	5,2	4,8	5,2	5,2	5,3	4,6	4,0	4,8	4,5	3,4	4,0	3,7	3,0	2,7	3,1	3,0	2,4
Orui- ja paksusuonien syöpää - Malignant neoplasms of small intestine and colon (05)		231	219	248	268	259	273	259	335	321	302	312	319	322	296	350	360	372	331	354	340	340
Pekisuiden syöpää - Malignant neoplasms of rectum (06)		12,5	12,0	13,0	13,7	12,7	13,3	12,0	13,3	14,5	13,6	12,4	12,5	12,5	12,4	11,1	12,8	12,6	13,3	11,6	12,2	11,8
Haimasyöpää - Malignant neoplasms of pancreas (07)		156	161	178	168	171	169	178	156	176	197	196	176	208	201	211	180	185	196	188	188	188
Kuunkosyöpää - Malignant neoplasms of lung (08)		6,6	8,5	9,4	8,3	6,7	8,1	8,2	7,1	7,8	8,3	8,1	7,1	8,2	7,7	6,1	6,7	7,4	14,7	13,4	13,7	14,0

1) Ei noudattaa poliittinen/taloudellista (ks. tilitehtävä 2A.) - The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1A. Kuolleistu ja ikävaikeitu kuolleisuuksien kuolemantilain (kats. tilte 2A.) sukupuolen mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94

Sukupuoli · Sex	Kuolemantyyppi · Cause of death	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	Vuosi · Year																					
NAISET · FEMALES																						
Rintasyöpä · Malignant neoplasms of breast (08)	568	543	512	583	535	576	601	577	607	677	672	703	714	729	772	732	747	710	766	762	760	
1/100 000	27,7	25,8	24,4	27,0	24,4	26,8	25,1	26,0	28,4	27,3	28,6	28,7	28,7	30,3	28,2	28,6	28,8	28,4	27,9	27,5		
Konkuryöpä · Malignant neoplasms of uterus (10)	121	124	126	132	139	128	104	139	107	116	127	130	113	140	142	159	145	142	144	156	142	
Kohdunkulun syöpä · Malignant neoplasms of cervix uteri (11)	125	121	6,2	6,3	6,2	6,6	5,8	4,6	6,1	4,7	4,9	5,2	4,5	5,5	5,4	5,9	5,4	5,2	5,3	4,9		
Muunsaajan syöpä · Malignant neoplasms of ovary (12)	112	109	5,3	5,1	5,5	5,3	5,1	4,7	4,2	4,4	3,7	3,9	3,7	3,1	4,0	3,0	2,8	3,1	2,5	3,1	2,3	
Imu- ja virtsauimuid. kud. syöpä · Malign. neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissue (14)	213	241	236	267	286	231	280	235	263	242	242	279	301	265	328	313	313	337	298	311		
Imu- ja virtsauimuid. kud. syöpä · Malign. neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissue (14)	9,9	11,3	11,0	13,6	11,8	12,6	10,2	11,3	10,0	11,0	11,0	9,8	11,2	11,9	10,5	12,6	12,0	11,9	12,6	11,1	11,4	
Muut syöpät · Other malignant neoplasms (15)	87	98	96	119	103	110	90	99	87	98	97	86	98	104	92	111	105	104	110	98	100	
Hydrotaanitsei kasvaimet · Baigin neoplasms (16)	348	320	330	337	346	387	381	397	382	462	443	434	463	447	482	446	439	451	515	508	482	
Muut kasvaimat · Other neoplasms (17)	17,3	15,5	15,8	16,2	16,2	17,4	16,1	17,4	16,3	19,2	18,0	17,4	18,1	17,3	18,3	18,7	19,2	16,7	18,4	18,1	16,9	
Muut umphyt - ja alineenvaihduntasrauadet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (18)	48	38	46	53	47	56	48	47	48	44	39	42	42	38	43	42	51	41	40	44	31	
Muut umphyt - ja alineenvaihduntasrauadet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (18)	2,2	1,9	2,1	2,4	2,1	2,5	2,1	2,0	2,0	1,8	1,6	1,7	1,7	1,4	1,7	1,6	1,9	1,5	1,4	1,8	1,1	
Sokerihauta - Diabetes mellitus (18)	591	625	486	553	467	424	493	383	391	361	394	363	355	403	374	427	397	417	434	359		
Muut umphyt - ja alineenvaihduntasrauadet - Other endocrine and metabolic diseases (19)	53,2	33,6	25,5	28,6	23,2	20,4	22,6	17,2	16,7	14,7	15,7	14,2	13,5	13,6	15,3	13,8	14,5	14,7	12,0			
Dementia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (20)	532	561	432	491	407	368	418	341	344	328	340	330	320	320	341	331	341	331	367	381	310	
Hemostasi aistimien taudit - Diseases of the nervous system and sense organs (21)	240	268	248	257	254	205	243	263	264	253	260	264	287	287	321	315	309	357	309	380	269	
Muut umphyt - ja alineenvaihduntasrauadet - Other endocrine and metabolic diseases (19)	12,5	13,0	12,2	12,5	12,1	9,1	10,8	11,2	11,3	10,5	10,7	10,6	11,3	11,2	11,3	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2	10,5	
Muut umphyt - ja alineenvaihduntasrauadet - Other endocrine and metabolic diseases (19)	11,9	124	116	119	115	87	102	107	99	101	101	108	115	112	107	117	123	123	124	122	100	

1) Ei noudatta pääsynäytäusta (ks. tilte 2A). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A).

Taulukko 1A. Keskilöön ja läävaloitoon kuolleisuuksien kuolemantyötön (latao) ja suurten mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Kuolemantyyppi - Cause of death	Vuosi - Year	Vuod. - Year																		
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983									
NAISET - FEMALES																					
Venrekordellinen sairaudet - Diseases of the circulatory system (22-26) 1	11452 686,7 1994-100	10983 640,3 182	11257 586,5 157	11407 571,2 155	11213 547,6 145	11984 511,4 147	11454 508,8 135	11985 486,5 131	11981 478,1 131	12766 495,4 123	12737 486,6 119	12621 451,4 116	12599 440,1 112	12463 423,6 110	12379 410,2 108	12877 415,7 108	11931 378,0 100				
Ruumiinlaidun - Rheumatic heart diseases (22)	49 2,4 150	79 3,7 227	88 4,3 269	48 2,2 135	108 5,0 310	26 1,2 73	36 1,7 100	38 1,5 103	34 1,0 80	24 1,2 63	32 1,1 65	28 1,0 76	28 0,9 70	78 3,0 223	78 2,9 184	64 2,3 180	43 1,6 132	58 2,1 146	47 1,6 101	56 2,0 123	47 1,6 100
Venrekordellinen - Hypertensive diseases (23)	542 31,1 325	630 26,7 310	469 25,7 269	403 21,0 220	409 21,2 186	367 17,8 187	371 15,1 161	333 15,4 156	347 14,5 152	318 13,2 136	327 13,1 137	289 11,3 121	285 10,8 113	264 9,3 98	272 9,4 91	271 9,8 91	287 9,1 86	309 9,1 86	309 9,1 86	309 9,1 86	
Aikuiti sydäninfarkti - Acute myocardial infarction (24)	3484 190,8 145	3392 184,2 140	3716 188,2 151	3537 182,2 139	3817 189,7 145	3939 183,7 140	4069 183,9 140	4067 177,1 135	4067 174,1 133	4436 182,7 139	4580 181,7 139	4581 177,8 139	4655 177,5 135	4685 171,8 131	4347 160,8 123	4280 153,7 117	4268 147,5 112	4416 143,9 111	4041 145,4 100	131,1 100	
Muiti iskunaiset sydäntaudit - Other ischaemic heart diseases (25)	1382 78,7 101	1220 69,5 89	1274 71,1 81	1278 70,2 80	1449 65,4 85	1330 64,3 94	1439 65,7 82	1508 62,0 82	1508 63,1 81	1508 65,0 81	1526 63,1 85	1526 67,6 81	1526 68,1 81	1526 66,1 81	1526 70,9 81	1526 73,8 81	1526 75,5 81	1526 77,1 81	80,8 80,8	78,0 104	78,0 100
Muiti sydäntaudit - Other heart diseases (26)	2254 145,8 363	1887 116,6 290	1975 119,4 287	1861 111,8 278	1750 97,6 243	1898 109,5 248	1783 99,6 226	1874 90,7 194	1874 77,8 196	1858 78,7 186	1820 75,1 187	1820 70,8 177	1820 70,8 177	1820 59,6 177	1820 158,1 177	1820 157,7 170	1820 157,7 170	1534 157,7 166	1416 157,7 166	1286 157,7 166	
Ajoravintehtoisaudat - Cerebrovascular diseases (27)	3079 183,3 182	3062 174,7 174	2996 168,7 161	3019 161,9 159	3071 160,1 159	2842 147,5 147	3065 146,7 147	3412 159,7 148	3125 159,7 139	3368 144,5 139	3245 134,8 140	3510 134,8 134	3487 134,7 135	3564 134,7 135	3362 123,2 122	3482 124,3 124	3416 119,0 118	3281 115,9 115	3605 108,0 115	3186 116,5 116	100,6 100
Muiti verenkordelijot ja muut - Other diseases of circulatory system (28)	822 56,0 319	823 52,8 303	756 45,1 287	824 41,6 254	781 40,5 262	786 41,0 234	786 39,5 228	798 36,8 231	798 32,9 207	798 32,0 185	798 30,0 176	798 25,0 169	798 24,9 145	798 23,6 140	798 22,1 133	798 22,1 124	798 22,1 117	798 18,1 117	798 17,0 107	798 17,0 100	
Vilti hengityselinten taudit - Diseases of the respiratory system (29-32)	1282 64,2 154	1430 67,4 160	1568 56,6 159	1483 63,3 156	1184 66,1 156	1268 63,4 156	1077 62,3 155	1260 54,7 155	1261 54,7 155	1426 46,7 155	1435 45,5 155	1408 43,7 155	1408 43,7 155	1408 43,7 155	1627 158,1 155	1627 175,1 155	1630 163,0 155	1741 163,0 155	2182 174,4 155	564 56,4 155	
Kauhukouume - Pneumonia (29)	807 60,6 149	829 56,6 144	1008 56,5 156	1084 63,3 156	1184 66,1 156	1268 63,4 156	853 57,7 156	1046 54,7 155	1046 54,7 155	1022 46,7 155	1247 45,5 155	997 39,7 155	997 39,7 155	997 38,8 155	1204 103,1 155	1332 120,1 155	1325 120,1 155	1325 120,1 155	1325 120,1 155	1325 120,1 155	
Influenssa - Influenza (30)	86 6,6 327	180 12,1 594	261 10,6 610	101 11,5 298	75 6,1 208	72 4,2 68	27 1,4 635	42 2,1 102	42 2,1 89	13 0,6 115	106 0,6 111	89 0,5 106	89 0,5 106	89 0,5 106	89 0,5 106	86 0,5 106	39 0,5 106	47 0,5 106	163 0,5 106	68 0,5 106	
Kuolemantekijöiden keuhkojaisten - Keuhkopainitulokset, keuhkojaisten kuita ja astma - Bronchitis, emphysema and asthma (31)	186 119	202 120	107 108	101 108	75 111	249 120	210 106	249 116	249 116	202 106	256 106	247 112	247 112	247 112	235 106	246 106	234 106	285 106	277 106	54,7 106	
Muiti hengityselinten taudit - Other diseases of respiratory system (32)	103 6,4 210	92 6,1 197	116 171	89 214	116 168	123 168	82 135	93 135	93 135	103 135	114 135	84 135	84 135	84 135	112 126	114 126	106 126	124 126	104 126	93 126	

1) Ei noudattaa pääryhmätilastointia (ks. latao 2A.). Tämä chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1A. Kuidot ja ikävakiitto kuolemantyöltä kuolleisuuksista kuolemantyöltä (koko luku 2A.) sukupuolen mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
NAISET - FEMALES																						
Ruonansulustulinten kuoli - Diseases of the digestive system (32)	Lkm-Deaths (1/100 000) (1994x100)	653	605	575	586	531	573	604	580	655	607	689	690	725	735	805	820	869	857	825	803	
X Virtsa ja aineistulinten kuoli - Diseases of the genitourinary system (34)	406	333	353	339	368	332	365	346	325	328	349	362	327	353	345	355	343	346	383	396	387	
XVI Sympoosialtiopäätymo- tummat - Congenital anomalies (35)	166	136	131	123	149	170	149	109	133	134	124	116	94	137	104	110	122	106	124	92	105	
Oireet ja hoikousi mielisairiityt - Tepauksia - Symptoms and signs (36)	31	44	35	43	38	65	54	62	71	77	63	53	74	62	63	55	50	51	45			
Alkoholin aiheuttamat syri- -Alcohol-related causes (37)	1,8	2,4	2,0	2,2	1,7	2,1	3,0	2,3	2,5	3,1	3,1	2,1	3,0	2,5	2,1	1,9	1,9	1,9	1,7			
Muut kuodit - Other diseases (38)	105	142	119	127	131	101	177	143	137	153	174	185	192	124	176	145	124	113	112	100		
Tepatummat ja välikivat - -Accidents and violence (39-48)	39	57	53	57	67	61	83	70	87	94	86	117	142	141	146	172	153	179	193	182	196	
Tepatummat - Accidents (39-44)	19,0	17,4	17,0	15,8	16,4	14,9	13,4	13,2	12,8	12,6	12,4	12,2	13,9	13,3	14,0	12,4	14,0	12,4	13,6	13,1	100	
Kierrätysjärjestelmat - -Motor vehicle accidents (45)	146	133	130	119	126	114	102	101	98	98	94	95	94	107	107	95	107	107	107	104		
Tepatummat ja välikivat - -Accidents and violence (49)	1019	980	1013	941	894	957	924	901	968	970	973	1032	1037	1149	1195	1257	1247	1260	1202	1191		
Kierrätysjärjestelmat - -Motor vehicle accidents (50-58)	123	114	116	107	103	108	100	95	100	97	96	100	98	107	110	114	112	109	110	102	100	
Tepatummat - Accidents (59-64)	37,6	33,5	32,5	30,6	29,9	30,5	26,6	25,9	27,4	26,5	26,2	28,3	25,6	29,1	29,9	32,5	30,9	30,0	29,7	27,2	26,5	
Kierrätysjärjestelmat - -Motor vehicle accidents (65-69)	142	126	115	113	115	100	98	103	100	99	107	97	110	113	122	116	113	112	103	100		
Tepatummat - Accidents (70-74)	231	244	198	170	188	152	182	72	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,2	6,4	7,6	7,5	8,0	8,8	7,9	7,6	
Vesiilkkienepäätymat - -Water transport accidents (75-79)	14	10	5	5	6	4	6	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3		
Tepatummat ja myrkytykset - -Accidental poisonings (80-84)	68	205	194	145	129	145	110	119	127	144	116	113	137	133	141	158	140	138	135	101	100	
Kanuunlaito - Falls (85)	25	10	23	13	17	27	12	17	24	24	24	16	27	30	27	42	28	46	53	33	46	
Hukkuminen - Submersion (86)	1,1	0,4	1,0	0,5	0,7	1,2	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,1	1,1	1,7	2,0	1,2	1,7	1,2	1,7	
Kanuunlaito - Falls (87)	283	209	220	284	274	258	276	274	302	288	326	384	299	382	425	439	418	398	468	431		
Hukkuminen - Submersion (88)	24	36	33	22	21	18	21	18	21	24	17	12	15	22	21	32	32	30	14	17		
Kanuunlaito - Falls (89)	174	241	222	154	145	143	124	141	159	112	81	95	139	92	180	137	133	184	100	90		

1) Ei noudattaa pääyhtymätaakua (ks. luku 2A.) - The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1A. Kielteinen ja itävaltojen kuolemaaikatilastot kuolemavuodesta (taiteo liltt 2A.) auttopuolen mukaan 1974-94
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94

Sukupuoli - Sex	Kuolemavuosi - Cause of death	Vuosi - Year																				
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
NAISET - FEMALES																						
Muiden tapaturmien ja läpinäytävän ja läpi- seurauksien - Muut tapaturmat ja läpi- seuraukset - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	133	124	151	110	102	128	106	94	91	92	88	122	107	138	135	155	156	144	160	136	143	
Lämmitysten ja lämpötilan ja lämpö- tilan muutoksien - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	6,5	6,3	7,1	5,2	5,1	6,1	4,8	4,1	3,8	3,8	4,0	4,8	4,2	5,4	5,1	5,8	5,7	5,3	5,8	4,8	5,1	
Iskuvirrat - Suodatukset	255	254	253	238	237	242	264	239	264	247	252	249	287	300	285	285	318	303	295	281	307	
(45)	10,7	10,7	10,4	10,7	9,9	9,9	10,7	9,6	10,7	9,8	10,0	9,8	11,3	11,3	11,6	11,3	12,1	11,5	11,0	10,9	11,4	
Murha, tappo - Assault	84	84	81	84	81	87	87	94	84	84	86	88	86	99	102	102	100	106	101	97	95	
(46)	1,1	1,6	4,0	4,9	3,3	28	32	42	39	42	53	39	34	48	47	43	40	40	38	61	51	53
Epidemiat ja vermentumitilastot - Event of undetermined intent (47)	29	28	35	40	39	44	50	49	38	47	46	47	50	42	61	49	44	60	57	53	37	
(48)	1,2	1,2	1,5	1,7	1,6	1,8	2,1	2,1	1,6	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9	1,7	2,4	1,8	1,7	2,2	2,0	1,4	
88	84	110	122	115	132	154	149	117	135	129	134	129	139	122	175	131	122	160	156	145	100	

1) Ei voidaan päättää mitä tapaturmaa on (ks. liltt 2A.). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1B. Kugiltoot ja ikävaihtoitu kuolemaisuus kuolemavuotain (tauto II) sukupuolen mukaan 1974-94; 65-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Sukupuoli - Sex	Kuollessyt - Cause of death	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
MIEHET - MALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)																							
YHTEENSA - TOTAL DEATHS	Lkm-Deaths	10130	10165	10667	10559	10632	10594	10704	10355	10149	10574	10118	10143	9750	9912	9717	9913	9819	9913	9819	9285		
1/1/00 000	6635,0	5472,1	6728,2	6437,0	6194,0	6152,3	5893,4	5696,9	5687,4	5595,2	5478,4	5460,6	5404,4	5155,4	5184,1	4989,5	5034,6	4914,6	5034,6	4914,6	4540,5		
1994-100	148	142	148	141	139	135	130	128	125	128	120	120	119	113	114	110	111	111	111	108	108	100	
Taudit ja tapaturmien aiheuttajat - myrkkyt - Diseases and accidental poisoning by alcohol (01-38)	Lkm-Deaths	9763	9770	10269	10198	10273	102207	10220	9982	9818	10210	9783	10244	9725	9776	9659	9444	9449	9449	9436	9436	8896	
6409,3	6229,4	6422,6	6225,9	6130,7	5977,9	5926,9	5830,0	5594,4	5668,3	5595,1	5634,3	5286,2	5246,1	5169,9	4942,4	4987,8	4781,9	4845,3	4729,1	4845,3	4322,5		
I Terttuna - Isotaudut - Infectious and parasitic diseases (01-02)	Lkm-Deaths	189	115	120	110	115	95	85	78	88	73	75	81	77	91	60	62	71	60	53	57	59	
72,2	72,7	74,6	64,3	67,9	55,3	48,7	44,9	47,9	40,8	41,3	43,2	41,6	31,7	31,9	30,5	37,8	31,9	30,5	26,8	28,6	29,2		
247	249	255	220	233	190	167	154	164	140	141	152	143	148	109	109	129	105	91	91	93	100		
Tuberkuulos - Tuberculosis (01)	Lkm-Deaths	82	78	87	83	75	69	53	47	54	46	44	50	41	41	32	29	45	25	29	20	31	
53,6	48,8	53,1	48,3	44,5	39,8	30,1	27,0	30,0	25,7	24,0	27,1	22,1	21,7	16,9	14,7	23,8	12,3	14,8	9,7	14,8			
381	329	358	326	300	267	203	182	202	173	162	183	149	146	114	99	161	83	98	65	65	100		
Muita tautuja - Ilaistaudut - Other infectious and parasitic diseases (02)	Lkm-Deaths	27	37	33	27	40	26	32	31	32	27	31	31	36	40	28	33	28	35	24	37	28	
19,7	24,0	21,4	16,0	23,5	15,7	18,6	17,9	18,0	15,1	17,2	17,2	19,6	21,5	14,8	17,2	14,0	18,2	12,1	18,9	14,4			
150	187	149	112	163	110	129	125	105	120	120	136	150	103	120	97	127	84	132	100				
II Kasvauineet - Neoplasms (03-17)	Lkm-Deaths	2285	2325	2495	2457	2571	2534	2631	2577	2461	2552	2464	2468	2483	2478	2443	2544	2520	2524	2511	2539	2250,0	
1482,4	1447,6	1537,5	1481,1	1512,2	1460,9	1501,7	1452,5	1383,6	1454,9	1404,3	1357,0	1322,8	1328,4	1314,1	1284,0	1322,5	1287,2	1278,0	1288,5	1288,5	1225,0		
119	126	121	123	119	123	119	113	119	115	111	111	109	108	107	105	105	105	105	104	101	100		
Syövät - Malignant neoplasms (03-15)	Lkm-Deaths	2252	2286	2449	2417	2529	2505	2589	2536	2447	2602	2518	2440	2425	2449	2440	2406	2491	2473	2473	2452	2499	
1404,9	1421,2	1509,1	1456,3	1487,0	1445,2	1483,6	1431,4	1384,6	1432,6	1385,5	1322,4	1310,5	1306,5	1293,8	1264,4	1294,9	1262,7	1250,0	1268,4	1268,4	1204,4		
120	118	125	121	123	120	123	119	113	119	115	111	109	109	107	105	105	105	104	104	100	100		
Runkoluonnon syövät - Malignant neoplasms of desophagus (03)	Lkm-Deaths	43	51	49	48	51	51	59	73	37	46	43	44	44	38	45	47	47	40	55	39	48	
28,0	33,7	31,4	28,4	30,2	30,8	33,2	42,0	20,5	25,0	24,0	24,2	19,7	24,2	25,1	24,8	20,6	28,7	18,9	23,7	20,5			
127	184	153	138	147	150	162	206	100	122	117	118	96	118	122	121	100	140	92	115	92	100		
Mahasyövät - Malignant neoplasms of stomach (04)	Lkm-Deaths	335	343	347	324	343	275	281	288	278	249	254	248	227	252	210	209	217	200	172	167	185	
223,7	217,3	219,2	197,9	203,2	158,1	187,8	176,3	158,8	136,9	140,0	134,3	123,1	124,9	112,1	110,1	111,6	101,7	88,2	83,4	91,1			
246	239	241	217	223	173	184	194	174	150	154	147	135	148	123	121	122	112	97	97	92	100		
Ohi- ja paksusuosien syövät - Malignant neoplasms of esophagus and intestine and colon (05)	Lkm-Deaths	68	82	88	65	92	84	91	85	89	113	107	107	117	111	101	101	101	108	104	130		
48,4	37,6	53,0	40,2	54,8	50,1	53,2	49,2	45,3	49,6	61,5	58,8	57,9	63,3	59,1	58,4	53,3	58,9	55,6	51,3	62,8			
74	60	64	64	67	60	85	78	72	79	98	93	92	101	94	93	93	91	93	93	92	100		
Pentelulen syövät - Malignant neoplasms of rectum (06)	Lkm-Deaths	61	68	74	95	80	98	90	86	108	107	97	90	89	97	88	94	82	89	82	111	102	
40,1	55,0	47,1	58,2	49,0	51,3	48,7	61,9	53,6	60,2	59,3	49,3	48,1	52,2	48,7	49,6	48,0	57,7	54,8	49,1				
82	112	98	118	100	112	99	108	99	126	123	109	100	98	106	95	101	87	94	117	112	100		
Haimasyövät - Malignant neoplasms of pancreas (07)	Lkm-Deaths	108	131	136	135	141	135	132	121	137	152	121	120	131	138	146	131	136	151	143	142	138	
70,1	79,7	85,1	82,0	82,7	77,5	73,2	77,3	66,6	74,8	83,1	71,1	74,6	78,3	68,4	88,6	70,9	77,5	89,3	89,3	89,3	88,3		
106	120	128	124	125	117	110	117	100	113	125	107	113	118	103	134	107	117	109	104	100			
Keuhicosyövät - Malignant neoplasms of lung (08)	Lkm-Deaths	886	856	939	987	988	1034	1018	985	948	1030	920	919	903	857	888	819	892	859	888	845	854	
527,1	515,9	559,4	575,8	571,3	584,8	574,3	545,3	521,6	561,2	503,5	500,1	518,0	486,3	456,3	482,6	460,2	433,8	441,4	408,2	405,9	405,9		
130	127	138	142	141	144	141	134	134	138	129	135	124	120	112	115	105	113	107	109	101	100		

1) Ei tiedotata pääsynmääräksi (ks. luku 2A). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A)

Taulukko 18. Kutskeen ja itsevahdolu kutsukausien kuolemantutkailu (kuts. liltte 2A) suurkupuolen mukaan 1974-94; 65-79-vuotiaat
Taulukko 18. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A), and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Suurkupuoli - Sex	Kutsikausi - Cause of death	Vuosi - Year	MIEHET - MALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)																		
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	
Etuarvostus syöpää - Malignant neoplasms of prostate (13)	204	222	246	238	270	274	260	251	278	276	270	303	286	288	280	332	305	327	349	328	
Etuarvostus syöpää - Malignant neoplasms of lung, bronchus and trachea (13)	1100 000	139,3	153,4	147,2	163,6	148,1	164,7	165,1	151,0	143,6	157,0	155,7	165,3	154,3	155,4	149,6	177,0	180,1	171,5	160,0	162,6
Imu- ja vertrumuid, kud. syöpää - Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissue (14)	142	139	153	127	176	148	163	165	158	173	174	157	167	181	196	182	194	180	190,8	105,8	
Muut syöpää - Other malignant neoplasms (9, 15)	427	396	443	390	420	412	483	440	466	493	487	459	465	481	498	487	495	521	489	506	501
Hyyteläisauton kesälauantai - Benign neoplasms (16)	277,1	244,9	274,3	234,2	244,5	238,1	270,6	246,1	259,3	273,1	268,0	250,1	250,7	257,1	262,5	255,6	265,0	246,3	246,8	240,2	
Muut karselmat - Other neoplasms (17)	11	7	15	13	8	12	10	15	9	13	9	12	8	12	7	10	12	11	9	12	5
III Umpielityys ja elintarvikkeiden sairaudet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (18-19)	7,0	4,2	8,1	7,9	4,7	6,5	5,3	8,4	5,0	7,3	4,9	6,8	4,2	1,5	3,7	5,3	6,4	5,8	4,1	5,8	2,6
Sokerilautta - Diabetes mellitus (18)	22	32	32	27	33	17	22	24	25	26	25	32	33	22	31	27	41	36	42	47	35
Muut ungelmitys- ja elintarvikkeiden sairaudet - Other endocrine and metabolic diseases (19)	14,5	22,3	18,3	16,9	20,5	8,3	12,8	13,7	14,0	15,0	13,9	17,8	18,0	17,4	16,5	14,4	21,4	18,7	21,9	24,4	18,0
Dementia, Alzheimer's tauti - Dementia, Alzheimer's disease (20)	108	118	113	108	108	97	110	101	63	88	62	66	63	61	73	74	87	73	83	85	99
Hermaston ja silistimen taudit - Diseases of the nervous system and sense organs (21-26)	86	112	87	101	86	85	93	85	58	71	68	57	56	68	59	55	78	62	73	74	82
Verenkiertoilmiöt ja silistimet - Diseases of the circulatory system (22-26)	141	158	130	134	111	108	115	132	117	71	100	91	72	69	66	79	80	92	74	87	85
Rheumatoidit sydäntaudit - Diseases of the heart (22)	8,3	4,0	8,4	4,1	12,7	7,3	10,0	8,6	2,7	9,3	7,7	4,7	3,7	7,0	7,4	10,0	4,6	5,6	5,1	5,5	3,3
Vierapaloitaudi - Hypertensive diseases (23)	93	94	85	109	86	70	85	77	81	87	81	66	66	79	69	64	89	139	170	154	169
1) Ei noudata päätyympäristöä (ks. siv. 2A). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A)																					

Taulukko 1B. Kukkien ja iisärökkoliukutuskuolleisuus kuolemantsyytin (katsot ilmo 2A.) sukupuolen mukaan 1974-84; 55-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-84; ages 55-79 years

Sukupuoli - Sex	Kuoleminen - Cause of death	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
MIEHET - MALES (55-79-vuotiaat, 65-79 years old)																								
Akutti sydäninfarkti - Acute myocardial infarction (24)	Lkm-Deaths	2696	2697	2825	2820	2868	2836	2818	2858	2871	2825	2992	2754	2816	2886	2602	2479	2373	2569	2375	2152			
Muita iskämuistekieltytä - Other ischemic heart diseases (25)	Lkm-Deaths	1714,3	1672,8	1607,8	1677,7	1697,1	1652,8	1603,2	1588,6	1582,0	1575,2	1549,9	1631,3	1487,2	1508,6	1428,4	1371,1	1221,6	1302,7	1184,9	1050,8			
Muita sydänenlähtöisillä - Other heart diseases (26)	Lkm-Deaths	838	846	882	938	928	988	1009	994	1011	1017	991	1008	1048	1045	1045	1048	1105	1087	1090	1100	1100		
Muita syytähdisti - Other heart diseases (26)	Lkm-Deaths	52,1	529,7	544,9	563,6	551,5	570,6	568,0	561,1	564,4	581,7	544,1	565,8	560,4	566,7	550,7	545,8	563,0	543,7	542,1	540,3			
Ajoneuvonvireosairaudet - Cerebrovascular diseases (27)	Lkm-Deaths	100	98	101	104	102	105	104	104	104	104	101	105	104	103	102	101	104	101	100	100	100		
Muita veronkiertoelinten taudit - Other diseases of circulatory system (28)	Lkm-Deaths	682	634	633	598	523	530	518	499	505	501	439	513	446	380	393	320	366	345	344	280	268		
VIII Hengityssairaiden taudit - Diseases of the respiratory system (29-32)	Lkm-Deaths	454,0	429,8	420,5	380,8	326,3	324,1	287	248	231	219	218	214	213	213	213	213	210,9	187,5	179,3	177,8	141,3	132,7	
Kaupunkilume - Pneumonia (29)	Lkm-Deaths	1112	1063	1115	1093	1178	1103	1053	1070	1084	1051	1038	1058	1081	980	937	889	933	951	921	915	884		
Kaupunkilume - Bronchitis (30)	Lkm-Deaths	567,3	689,9	728,1	688,3	719,3	657,2	615,8	621,5	593,8	577,2	582,7	588,9	534,2	522,8	477,8	482,9	499,1	476,8	469,3	433,7			
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of the respiratory system (32)	Lkm-Deaths	175	181	187	159	168	152	142	143	144	144	137	133	134	135	123	116	110	114	115	110	108	100	
Influentia - Influenza (30)	Lkm-Deaths	929	987	1015	999	942	940	1082	869	784	668	811	975	829	756	850	799	844	750	811	887	720		
Kestkopitkäntöterveys, keuhkopitkäntöterveys ja astmu - Bronchitis, emphysema and asthma (31)	Lkm-Deaths	644,7	639,8	673,9	635,4	586,2	575,0	641,8	569,4	438,1	548,0	451,8	460,7	451,9	409,9	457,7	427,5	449,9	391,3	418,7	457,0	382,4		
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of the respiratory system (32)	Lkm-Deaths	178	177	185	185	184	189	147	182	133	139	137	145	134	131	133	119	118	120	109	117	100		
Ruoasulatussairaiden taudit - Diseases of the digestive system (33)	Lkm-Deaths	368	341	376	343	326	349	415	324	259	380	328	403	298	314	385	331	384	333	374	284			
X Väistä ja sukulaisilta taudit - Diseases of the genitourinary system (34)	Lkm-Deaths	262,3	229,0	258,7	228,9	211,4	219,8	251,2	193,3	150,9	207,7	184,1	224,9	163,5	171,3	197,5	178,0	208,7	175,7	174,5	197,7	151,0		
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of respiratory system (32)	Lkm-Deaths	174	152	170	150	140	145	168	128	100	138	122	149	108	113	125	113	126	118	124	108	116	126	
Influenssa - Influenza (30)	Lkm-Deaths	24	74	78	32	23	2	84	15	4	23	2	21	18	9	12	16	27	2	8	30	9		
Kestkopitkäntöterveys ja astmu - Bronchitis, emphysema and asthma (31)	Lkm-Deaths	17,7	52,8	53,9	22,0	13,9	1,3	51,8	9,3	2,3	13,8	1,0	11,6	10,0	4,9	8,6	8,5	14,4	1,0	4,3	15,9	4,4		
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of respiratory system (32)	Lkm-Deaths	401	1198	1221	498	315	29	1175	211	53	314	23	263	226	112	149	193	326	23	98	361	100		
Ruoasulatussairaiden taudit - Diseases of the digestive system (33)	Lkm-Deaths	491	497	510	560	543	542	530	495	483	535	440	510	479	393	429	409	388	371	420	426	383		
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of respiratory system (32)	Lkm-Deaths	331,5	327,9	346,9	346,9	331,0	325,0	307,9	287,2	263,1	289,8	243,1	281,8	260,2	212,0	229,8	218,2	205,3	191,9	214,1	215,0	181,2		
Influenssa - Influenza (30)	Lkm-Deaths	183	178	181	191	183	179	170	158	145	185	134	155	144	117	127	120	113	108	116	119	100		
X Väistä ja sukulaisilta taudit - Diseases of the genitourinary system (34)	Lkm-Deaths	383,3	34,9	35,4	39,8	29,9	29,1	30,9	19,8	21,8	27,7	23,5	22,6	18,2	21,8	23,8	22,8	22,7	22,7	25,8	28,5	25,8		
Muita hengityssairaiden taudit - Other diseases of respiratory system (32)	Lkm-Deaths	129	136	138	154	116	113	120	78	85	107	91	88	71	94	83	80	91	88	100	111	100		
Ruoasulatussairaiden taudit - Diseases of the digestive system (33)	Lkm-Deaths	222	229	179	224	171	214	212	180	210	178	184	218	181	225	226	201	199	182	201	234	215		
X Väistä ja sukulaisilta taudit - Diseases of the genitourinary system (34)	Lkm-Deaths	146,5	150,2	116,5	137,1	101,5	126,0	124,7	103,5	119,4	99,2	102,2	120,4	98,5	121,2	126,1	107,1	104,4	93,4	104,9	110,1	105,2		
XIV Sympyntäiset spilmurodot - Congenital anomalies (35)	Lkm-Deaths	101,0	78,4	74,5	90,4	72,0	69,5	59,6	52,1	48,4	56,8	52,5	46,3	47,1	49,0	38,3	40,2	45,0	41,1	37,8	37,7	30,4		
Kuoleminen - Cause of death	Lkm-Deaths	110	82	78	133	157	100	95	87	68	111	123	140	71	119	103	36	119	78	27	163	100		

1) Ei noudata pääympäristöä (ks. ilmo 2A). The chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A).

Taulukko 1B. Kuntien ja kaupunkien kuolemaisuuksien kuolemantyylit (lause luku 2A) suoritettu mukaan 1974-94; 65-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Päiväpöly - Sex	Kuoleva - Cause of death	Vuosi - Year																			
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
MIEhet - MALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)																					
Oireita helteitä ja märkityksiä Upsettable - Symptoms and signs (35) 1	11	11	10	8	11	14	13	14	6	10	17	25	11	10	13	11	14	14	7	7	10
Uraauhdistut - Symptoms and signs 1994x100 (35) 1	6,5	7,7	5,8	4,7	7,0	8,6	8,2	8,4	3,5	5,5	9,3	14,4	5,9	5,4	6,8	5,7	6,9	3,5	4,9	3,5	4,9
Aalloilla rheumaattiset syri- Alcohol-related causes (37)	59	64	76	61	74	72	95	70	64	78	76	76	66	105	91	104	91	131	139	124	124
Muita tautia - Other diseases (38)	34,7	36,8	44,1	32,6	40,5	37,1	51,3	37,6	33,6	39,8	42,3	41,8	40,6	45,0	54,1	45,8	61,6	43,0	62,2	64,6	53,5
Muita tautia - Other diseases (38)	65	69	82	61	76	69	86	70	63	74	70	76	64	101	86	96	80	116	121	100	100
Tapaturmien ja välikavalta - Accidents and violence (39-40) 1	41	34	39	48	56	60	48	37	38	39	39	40	39	47	54	49	39	31	47	50	35
Tapaturmien ja välikavalta - Accidents and violence (39-40) 1	22,9	24,7	29,6	32,6	34,6	27,8	20,7	21,2	22,1	16,1	22,0	20,9	25,3	26,1	16,4	24,0	26,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Tapaturmien ja välikavalta - Accidents and violence (39-40) 1	152	128	138	165	182	194	155	115	118	123	101	123	117	141	162	145	116	91	134	139	100
Moottoriajoneuvon tapaturmat - Motor vehicle accidents (39)	367	395	398	361	359	387	374	372	346	364	366	357	393	402	444	406	422	432	424	383	349
Moottoriajoneuvon tapaturmat - Motor vehicle accidents (39)	225,7	242,7	245,5	211,1	210,1	216,1	213,4	206,0	192,5	189,1	201,1	194,8	212,2	214,4	234,5	213,0	216,4	217,6	209,2	185,4	167,0
Moottoriajoneuvon tapaturmat - Motor vehicle accidents (39)	161,7	171,6	170,3	142,8	146,6	149,3	145,9	145,9	127,1	140,4	128,9	143,2	158,4	141,2	142,7	143,5	152,2	127,2	139,3	139,3	139,3
Vestikennetapaturmat - Water transport accidents (40)	16	10	12	5	7	10	4	8	17	9	10	12	5	10	13	10	10	8	12	13	13
Vestikennetapaturmat - Water transport accidents (40)	9,8	5,3	8,5	2,4	3,9	3,7	5,3	2,0	4,2	8,1	4,8	5,4	6,4	2,6	5,3	6,9	5,2	3,5	5,2	6,0	6,0
Tapaturmien myrkkyt - Accidental poisonings (41)	9	7	9	5	10	6	6	3	6	6	6	2	5	12	8	10	12	8	6	8	7
Tapaturmien myrkkyt - Accidental poisonings (41)	5,3	4,2	5,6	4,4	2,5	4,9	3,0	4,0	1,5	3,2	3,4	1,0	2,6	4,2	5,1	5,9	4,5	3,0	3,6	3,2	3,2
Kastumiset - Falls (42)	77	77	60	67	76	73	78	87	90	91	94	95	107	117	97	104	85	107	127	118	126
Kastumiset - Falls (42)	50,7	50,0	53,1	40,9	49,1	44,7	48,3	50,1	52,4	51,1	52,9	52,4	57,9	62,9	51,2	55,2	49,4	54,9	64,1	59,3	62,6
Hukkamisen ja tapaturmien julkis- seuraukset - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	11	23	14	10	16	17	11	24	12	14	12	10	13	11	18	15	12	17	30	19	22
Hukkamisen ja tapaturmien julkis- seuraukset - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	6,5	13,8	9,0	5,3	9,0	10,1	5,6	13,3	6,7	7,8	6,4	5,5	7,0	5,6	8,1	7,7	6,1	8,4	14,8	10,8	10,8
Isomurhat - Submersion (43)	60	128	63	49	84	93	52	124	62	73	59	51	65	52	85	71	57	78	137	83	100
Muut tapaturmien ja tapaturmien julkis- seuraukset - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	49	61	63	57	48	49	52	51	53	58	45	63	52	63	84	50	60	75	57	58	71
Muut tapaturmien ja tapaturmien julkis- seuraukset - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	29,8	37,6	38,3	32,6	26,1	27,3	28,3	27,7	29,3	31,6	24,2	34,5	27,8	33,3	46,9	26,2	31,3	37,1	28,1	27,9	33,3
Isomurhat - Suicides (45)	92	102	113	102	106	116	117	88	89	95	73	104	64	100	141	78	94	111	84	84	100
Isomurhat - Suicides (45)	55,4	61,0	65,2	57,4	60,5	62,1	64,7	53,6	54,3	48,8	58,8	50,8	61,8	64,5	65,9	59,8	56,7	61,8	46,3	49,3	42,0
Murha, tapo - Assaatti (46)	7	7	6	10	7	3	6	7	12	4	2	2	4	4	9	10	5	4	0	0	
Murha, tapo - Assaatti (46)	4,1	3,5	3,8	3,8	5,8	3,4	4,1	1,7	3,1	3,7	5,5	2,2	1,0	1,0	2,1	4,7	5,1	2,3	1,8	0,0	-
Epäselvät vammaishumiset - Event of undetermined intent (47)	6	10	9	12	10	14	14	9	8	15	11	10	11	13	10	13	15	17	13	16	
Epäselvät vammaishumiset - Event of undetermined intent (47)	3,8	6,1	5,1	6,5	5,8	7,1	4,7	4,6	5,7	5,2	5,8	7,0	5,2	7,0	7,9	6,1	6,2	7,8	7,2	5,3	100

1) Ei mukana päättymättömeiksi (ks. tilik. 2A). Tämä chapter does not conform with main chapter (see appendix 2A)

Taulukko 18. Kuolleis ja ikävakiitto tuoleisyyttään kuolemisvaatimusta mukaan (koko ilmo 2A) tuhopuolen mukaan 1974-94; 55-79-vuotiaat
Table 18. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94; ages 55-79 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
NAISET - FEMALES (55-79 vuotiaat, 55-79 years old)																						
YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS		9224	9222	9290	9305	9344	9215	9304	9074	9355	9199	9546	9417	9304	9305	9046	9016	8680	8590	8559	7828	
Lkmn-Deaths	1/100 000	3684.8	3521.6	3565.4	3387.2	3273.9	3201.3	3077.8	3042.3	2910.1	2938.6	2858.3	2827.4	2799.2	2777.1	2699.1	2684.4	2580.3	2552.3	2533.3	2308.3	
1994=100	159	153	154	145	142	139	133	132	126	127	124	123	127	121	120	117	117	112	111	110	100	
Taudit ja epäilijäinä olevat alkoholin ja myrkrys - Diseases and accidental poisonings by alcohol (01-39)		9222	9002	9263	9054	9078	9107	9959	8933	9120	8940	9323	9163	9023	8924	8737	8749	8426	8221	8225	7595	
I Tauti- ja leistaudit - Infectious and parasitic diseases (01-32)		3573.6	3459.6	3479.8	3222.8	3194.4	3120.6	3147	143	139	134	133	2835.9	2864.1	2757.7	2658.7	2715.4	2632.9	2605.9	2614.0	2504.6	2472.1
Tuberkuloosi - Tuberculosis (01)		160	154	155	147	143	139	134	127	127	128	124	124	121	120	116	117	112	110	109	100	
Muidi iirtautia- ja leistaudit - Other infectious and parasitic diseases (02)		68	82	89	87	94	96	89	92	75	82	85	72	70	82	67	73	74	76	79	66	
II Kasvaimet - Neoplasms (03-17)		136	150	159	169	169	169	152	154	152	154	155	138	111	108	127	101	113	114	116	120	100
Syövät - Malignant neoplasms (03-15)		38	46	41	52	58	52	50	44	39	47	54	36	30	32	28	31	22	34	33	20	
14,9	17,2	15,5	18,8	20,5	17,8	16,8	14,2	12,5	14,9	16,7	11,1	9,1	9,9	8,4	7,7	9,4	10,1	9,8	5,9	5,9	100	
254	293	285	320	350	304	284	243	213	253	285	189	155	169	144	131	160	113	171	168	100		
Muidi iirtautia- ja leistaudit - Other infectious and parasitic diseases (02)		30	38	48	35	38	44	39	48	36	35	43	49	42	38	54	41	42	52	42	48	
11,6	13,0	17,5	12,4	12,5	15,2	13,1	15,7	11,8	11,0	13,4	15,4	12,7	11,3	10,3	12,1	12,6	12,5	13,6	13,7	100		
85	101	128	91	92	112	96	115	85	81	88	113	93	83	119	89	82	114	92	100	100		
III Kasvaimet - Neoplasms (03-17)		1705	1751	1812	1879	1896	1937	1919	1988	2046	2014	2124	2165	2101	2103	2125	2187	2080	2174	2179	2038	
660,2	657,3	659,2	659,2	657,2	655,5	634,5	634,5	648,7	657,2	634,8	664,7	671,3	644,9	640,1	643,7	640,9	639,6	624,4	650,2	640,9	602,6	
110	109	111	111	109	109	105	107	109	105	107	110	111	107	106	107	106	109	104	108	108	100	
Ruokitoisten syövät - Malignant neoplasms of oesophagus (03)		166,1	1710	1770	1827	1848	1830	1872	1939	2006	1960	2092	2110	2056	2061	2075	2077	2117	2041	2113	2127	1980
62,1	62,4	651,8	650,3	640,8	640,2	618,9	640,7	643,7	617,7	654,5	654,6	631,9	627,5	627,5	627,3	626,7	626,7	613,0	632,1	633,5	585,5	
110	109	111	111	109	109	108	109	109	110	108	112	112	108	108	107	107	107	105	108	108	100	
Häimasyövät - Malignant neoplasms of stomach (04)		44	67	60	49	52	51	51	62	58	57	61	59	53	45	49	45	33	38	33	30	
117,1	125,8	22,3	17,7	18,0	17,3	16,9	20,2	18,8	17,9	18,1	18,2	18,1	15,8	13,5	14,5	13,4	9,9	11,3	9,7	8,9		
192	289	249	199	202	193	189	228	208	201	214	204	214	177	151	183	151	111	127	109	100		
Orali- ja pääsalusjoiden syövät - Malignant neoplasms of small intestine and colon (05)		259	257	253	249	244	251	227	243	245	213	224	225	212	207	181	168	159	145	133	140	112
102,6	97,2	94,7	90,1	84,7	85,2	75,2	78,9	68,6	69,6	70,4	64,2	82,5	54,0	55,9	47,7	43,3	39,7	43,3	39,7	41,8	33,1	
310	293	272	256	256	256	227	237	237	237	237	210	213	194	189	183	169	144	131	120	128	100	
47,4	41,4	49,3	42,2	47,0	41,7	37,3	48,3	43,1	43,1	48,3	48,4	47,7	44,2	45,1	45,5	45,5	45,5	48,4	44,2	44,2	48,8	
102	89	106	90	101	89	80	99	117	92	103	104	102	95	97	97	97	102	104	95	95	100	
Porsujardon syövät - Malignant neoplasms of rectum (06)		67	88	91	93	81	77	93	63	88	100	79	93	99	83	101	89	90	84	71	92	
95	119	128	123	108	96	114	75	105	118	91	106	112	92	105	112	98	98	99	92	78	100	
Häimasyövät - Malignant neoplasms of pancreas (07)		144	131	134	127	163	166	160	190	177	186	183	151	179	187	188	204	214	195	193	200	
55,9	49,1	48,4	44,8	56,4	56,6	54,9	51,9	60,9	58,1	57,7	58,7	46,4	54,5	56,8	56,7	61,3	64,3	58,2	57,5	59,1		
94	83	84	76	95	96	93	88	103	95	98	98	79	92	98	98	104	109	98	98	97	100	
Kauhutoxysyövät - Malignant neoplasms of lung (08)		81	78	94	97	93	117	149	128	130	114	134	168	152	148	174	168	196	191	191	190	
31,2	29,1	34,3	34,9	31,3	39,4	49,2	41,7	36,1	42,1	41,7	41,7	53,0	47,4	45,9	52,9	50,9	58,9	57,3	58,9	56,3		
56	61	62	61	62	62	61	70	87	74	84	82	94	84	82	94	91	105	102	101	100		

1) Ei mukana pääsynäjakoja (ks. ilmo 2A). - This chapter does not conform main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1B. Keskustelut ja lääketieteellinen tutkimus tulostamisen yhteydessä (tietoja luku 2A.) saatuista kuolemuista 1974-94; 65-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Saatuopiskelijan - Sex	Kuolemantyyppi - Cause of death	Vuosil - Year		SAISET - FEMALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)												MIESET - MALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)												
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	
Piirustysöpö - Malignant neoplasms of breast (99)	219	187	205	246	204	230	258	231	248	262	287	277	280	249	280	250	281	275	259									
Kuohusyöpö - Malignant neoplasms of uterus (10)	63	64	62	74	76	64	71	48	58	72	72	45	67	69	73	73	63	82	82	65								
Kuohunkurkku syöpö - Malignant neoplasms of cervix uteri (11)	41	47	48	56	49	54	42	47	48	65	50	45	44	43	56	38	31	29	25	31								
Munasairajan syöpö - Malignant neoplasms of ovary (12)	93	108	106	119	123	128	102	110	81	96	117	117	73	107	110	114	89	128	127	100								
Imiis- ja verisuomien, kud. syöpö - Malign. neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissue (14)	139	148	158	158	162	184	173	186	178	211	226	198	214	203	218	209	221	188	233	226								
Muut syöpöt - Other malignant neoplasms (15)	54,6	55,3	59,2	55,9	56,5	62,1	56,9	60,8	57,2	68,6	70,4	61,2	65,2	61,6	66,3	63,1	67,0	56,4	69,7	67,2								
Huvinlääketieteen kasvavatnet - Benign neoplasms (16)	391	415	426	441	465	465	462	480	505	489	534	516	514	503	548	535	519	582	583	508								
Muidi kasvavatnet - Other neoplasms (17)	13	14	17	22	26	24	20	28	22	20	11	18	16	17	14	22	12	21	22	17								
III Umpelintyyppi - Ja alinoonten/indumentaarioiden - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (18-19)	314	346	277	300	256	223	231	187	182	176	168	176	172	153	168	158	185	171	170	167								
Sokeritauti - Diabetes mellitus (18)	113,5	133,0	103,1	104,9	80,7	76,9	61,1	58,3	55,1	52,0	53,9	51,7	46,1	50,2	45,9	53,7	50,4	50,6	50,6	49,5								
Muut Umpelintyyppi - Ja alinoonten/indumentaarioiden - Other endocrine and metabolic diseases (19)	306	329	255	269	224	190	151	144	136	129	133	128	114	124	116	138	125	125	125	122								
Dementia, Alzheimerin taudti - Dementia, Alzheimer's disease (20)	28	24	25	28	23	28	14	20	21	13	17	15	15	15	15	15	18	14	20	17								
Harmastoin ja sisäistimen taudti - Disease of the nervous system and sense organs (21)	111,3	9,1	10,0	7,9	9,2	4,6	6,5	4,1	5,3	4,5	4,6	4,5	4,6	4,5	4,6	4,6	4,1	4,2	4,2	4,0								
1) Ei noudata pääryhmäluokkaa (ks. luku 2A.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2A.)																												

Taulukko 1B. Koulleett ja Käräjätalot kuolleiden kuolemantyylit (katoe) (ks. luku 2A.) suhteiden mukaan 1974-94; 65-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Sukupuoli - Sex	Kuolemantyyri - Cause of death	Vuosi - Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
NAISET - FEMALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)																							
Venäjänteliointin sairaudet - Diseases of the circulatory system (22-25) 1)	Lkm-Deaths 1/100 000	5700 1994=100	5505 22112	5767 21123	5537 1986	5655 1984,5	5421 1815,3	5585 1895,5	5527 1725,9	5314 1733,6	5497 1645,6	5488 1678,5	5287 1541,0	5181 1588,1	4893 1455,1	4790 1427,5	4583 1355,6	4428 1312,5	4277 1269,5	3996 1176,6			
Ruumiintilisen sydäntaudin - Rheumatic heart diseases (22)	Lkm-Deaths 100	19 15,0	41 15,2	42 7,8	22 3,6	57 8,3	11 6,2	25 5,8	19 4,1	13 5,9	20 6,1	18 5,3	46 18,0	45 14,0	36 12,8	36 11,0	36 10,8	28 8,4	30 8,9	24 7,0			
Verontilaintaudi - Hypertension diseases (23)	Lkm-Deaths 425	285 117,5	287 110,2	282 98,7	241 87,9	221 78,9	208 71,3	176 58,8	181 52,4	165 41,7	135 41,1	147 38,1	137 27,1	129 27,1	92 28,2	93 28,2	89 28,5	97 27,4	93 27,7	94 27,7			
Ajkuuti-syöpäntauti - Acute myocardial infarction (24)	Lkm-Deaths 181,0	1978 716,6	2168 807,9	2029 731,0	2225 777,8	2243 768,8	2228 742,8	2258 737,3	2251 719,9	2302 721,8	2282 721,1	2337 689,4	2290 660,7	2217 615,3	2084 578,5	1933 550,5	1855 533,8	1789 526,1	1780 526,1	1605 472,7			
Muita iskevien sydäntautia - Other ischaemic heart diseases (25)	Lkm-Deaths 185	850 239,4	824 255,6	630 228,8	646 245,9	715 213,1	638 212,3	677 212,3	708 210,4	750 210,4	778 210,4	735 209,5	806 209,5	789 208,0	803 207,9	787 207,9	787 207,9	735 207,9	735 207,9	780 223,6			
Muita sydäntautia - Other heart diseases (26)	Lkm-Deaths 115	115 107	114 114	102 102	95 102	157 162	156 165	157 162	152 153	153 153	148 150	146 146	140 140	130 130	122 122	116 116	113 113	111 111	100 100				
Aterioveneerintäsydäntauti - Cerebrovascular diseases (27)	Lkm-Deaths 425	337 315,9	343 321,5	333 312,8	285 248,9	292 274,0	252 236,3	238 223,0	209 203,3	196,4 195,0	195,0 195,0	185 185	180 180	185 185	149 149	155 155	132 132	132 132	111 111	100 100			
Muita verenliertotautia - Other diseases of circulatory system (28)	Lkm-Deaths 198	1491 561,5	1509 577,8	1479 559,1	1488 544,3	1487 527,0	1392 480,7	1471 467,1	1478 484,8	1391 447,1	1345 417,0	1408 415,5	1389 429,7	1401 417,4	1293 418,8	1293 383,4	1249 370,1	1249 367,7	1195 353,9	1124 323,1	1141 323,1	1042 302,1	
Vihongitysalainten taudit - Diseases of the respiratory system (29-32)	Lkm-Deaths 160	286 117,3	278 109,0	287 115,9	325 103,0	280 115,9	277 99,3	282 89,1	284 86,8	273 70,1	221 67,0	249 75,2	198 65,6	198 53,2	173 58,7	173 51,4	174 55,2	174 51,5	145 42,7	170 50,0			
Kauhikukumien taudit - Other diseases of the respiratory system (32)	Lkm-Deaths 193	480 139,6	604 225,1	573 222,3	482 212,8	450 160,6	556 168,9	477 187,8	371 159,4	480 127,3	413 159,4	451 134,7	445 132,2	480 132,2	480 130,8	439 129,3	439 128,3	439 128,3	439 128,3	404 123,9	421 100		
Influenza - Infierenza (30)	Lkm-Deaths 78	34 13,8	78 41,1	105 30,7	40 14,8	30 10,8	13 4,7	30 28,7	13 4,5	21 2,2	8 2,4	21 8,4	9 2,6	9 5,9	9 8,6	9 8,6	9 8,6	9 8,6	9 8,6	9 8,6	14 4,1		
Kauhikukumien taudit - Keuhkolikaun- tuma ja astma - Bronchitis, emphysema and asthma (31)	Lkm-Deaths 161	41 16,0	39 13,8	43 16,0	46 16,1	47 16,2	37 12,2	48 11,6	37 7,9	36 11,6	42 12,2	48 14,7	42 15,0	44 11,0	44 13,2	44 10,9	44 14,3	32 9,5	39 11,6	36 10,6			
Muita hengitysalainten taudit - Other diseases of respiratory system (32)	Lkm-Deaths 161	161 13,9	130 13,9	150 15,0	152 15,2	152 15,3	115 115	109 109	74 74	125 125	125 125	107 107	105 105	125 100									

1) Ei noudua päätyntilajaksi (ks. luku 2A). The chapter does not conform main chapter (see appendix 2A.)

Taulukko 1B. Kiuollutta kuolemaa vuosittaiset kuolleisuus tuloksistaan (ks. luku 2A) suhteiden mukaan 1971-84; 65-79-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A.) and sex, 1971-84; ages 65-79 years

Sukupuoli - Sex	Kuolemisyys - Cause of death	Vuosi - Year	NAISET - FEMALES (65-79 vuotiaat, 65-79 years old)												MIEhet - MALES (65-79 vuotiaat, 65-79 years old)														
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996				
Ruoasulutaselinten taudit - Diseases of the digestive system (32)	Lam-Deaths 1/100 000 1894-1900	286	303	269	254	242	263	262	247	258	276	249	263	271	264	263	270	274	311	276	262	219							
X Virtset ja suluelinten taudit - Diseases of the genitourinary system (34)	188	149	172	150	146	159	146	128	137	149	155	124	122	129	113	105	106	104	102	81,7	82,3	81,7	77,5	64,4					
XIV Sympaattiset epämuodostumat - Congenital anomalies (35)	6	8	6	7	7	16	8	8	7	11	7	10	10	15	6	10	12	7	15	10	10	10	86	30,1	26,0				
Oireet ja helkosti märkityt tapaukset - Symptoms and signs (36)	10	12	5	13	10	13	15	8	7	11	10	12	21	10	10	8	10	8	9	9	9	9	9	13					
4,0	4,5	1,7	4,6	3,6	4,5	5,1	2,7	2,3	3,3	3,1	3,7	6,3	3,0	3,1	2,5	3,0	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,6					
104	119	45	125	83	117	134	71	59	67	61	87	165	79	80	66	77	63	71	71	71	71	71	71	100					
Alkoholin aiheuttamat syri - Alcohol-related causes (37)	4	11	6	10	11	9	16	10	12	16	22	18	21	24	24	34	34	31	30	23	31								
1,4	3,7	2,6	3,5	3,6	3,0	3,9	3,2	3,2	3,9	5,1	7,1	5,9	6,6	6,5	7,5	7,5	10,3	10,4	9,5	6,2	7,0	8,3							
15	40	31	36	39	32	55	35	42	55	55	76	64	74	69	81	111	111	103	89	75	75	100							
Muita kuolleita - Other diseases (38)	95	84	105	110	103	116	127	106	128	116	107	111	113	107	118	120	115	125	144	144	133								
36,7	31,0	38,5	39,3	35,8	39,5	42,3	34,3	41,1	37,4	39,6	34,4	34,7	32,5	35,1	40,3	36,8	34,4	36,3	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7		
94	79	98	100	81	101	100	88	105	96	86	85	89	85	90	103	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		
Tepatummat ja välikivote - Accidents and violence (39-48)	232	220	236	227	237	246	221	231	235	259	223	254	275	281	269	267	254	269	284	284	233								
91,3	62,0	85,6	84,4	78,6	80,6	61,8	72,3	74,1	74,5	80,6	68,7	77,5	63,8	64,2	63,2	80,4	75,8	80,3	84,2	65,9									
132	119	124	122	115	117	119	105	108	108	117	100	112	122	122	135	117	110	116	116	116	116	116	116	116	116	116			
Tepatummat - Accidents (39-44)	194	187	185	181	192	175	171	178	205	179	182	209	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211		
77,3	63,6	69,8	66,9	64,2	65,8	58,7	56,3	55,3	57,9	63,5	54,7	54,9	62,9	62,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7		
142	117	129	123	118	121	108	104	102	107	117	101	116	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115		
Moottorijalkavaja- ja ajoneuvonvaihtopuhumiset - Motor vehicle accidents (39)	47	57	56	48	40	58	43	47	51	48	60	47	56	54	53	63	41	54	55	48	48								
17,8	20,9	20,5	16,9	14,0	18,7	14,1	15,3	16,1	15,3	18,7	14,5	17,3	16,6	16,1	19,3	12,6	16,1	16,4	14,3	14,3									
128	150	147	121	101	101	109	115	115	109	134	104	124	119	119	138	90	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115		
Vesiilkkienretkeilyt - Water transport accidents (40)	2	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
0,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
269	0	0	227	0	105	0	100	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tepatummat ja myrkytukset - Accidental poisonings (41)	4	2	6	2	1	4	3	5	7	12	4	3	1	8	5	4	3	5	8	5	11								
1,6	0,8	2,1	0,6	0,3	1,3	1,0	1,7	2,3	3,8	1,2	0,9	0,3	2,7	1,5	1,3	1,0	1,5	1,5	2,7	1,5	3,3								
47	24	64	19	10	41	30	51	71	116	37	28	10	83	46	39	29	29	29	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	
Ketumise t. Falls (42)	109	62	76	95	103	80	94	87	91	105	84	84	102	103	126	109	89	108	127	90									
44,6	31,9	28,3	35,2	37,0	27,9	30,7	31,2	27,8	28,6	32,2	25,2	24,7	30,1	30,2	37,4	32,4	26,2	31,9	37,4	37,4									
169	121	111	133	140	106	116	118	108	122	95	93	114	114	114	141	123	99	121	141	141	100								
Hukkuminen - Submersion (43)	4	4	13	4	7	6	4	2	3	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	9	3	2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
1,7	1,3	4,7	1,5	2,4	2,0	1,3	1,3	0,6	1,0	1,0	1,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
283	231	806	252	408	348	226	230	109	170	170	102	307	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	

1) Ei noudattaa päälyönmääräistä (ks. luku 2A.). The chapter does not conform main chapter (see appendix 2A.).

Taulukko 1B. Kuoletustapavuuden kuolleisuus kuolemantsittain (kaisto luku 2A) sukupuolen mukaan (1974-94; 65-79-vuotiaat
Taulukko 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2A) and sex, 1974-94; ages 65-79 years

Sukupuoli - Sex	Kuolemantsityyppi - Cause of death	Vuosi - Year																			
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
NAISET-FEMALES (65-79-vuotiaat, 65-79 years old)																					
Muut laopuhun ja tapaturmien johtuvat kuolemat - Other deaths seurauksista - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	29	23	36	34	30	42	35	29	25	29	32	41	32	42	44	52	47	38	38	45	33
Muut laopuhun ja tapaturmien johtuvat kuolemat - Other accidents and late effects of accidental injury (44)	10,7	8,8	13,3	12,1	10,5	14,4	11,7	6,4	8,0	9,2	10,1	12,9	9,8	13,0	15,8	14,0	11,4	11,4	13,4	9,7	100
(Isomurhat - Suicides (45))	34	45	41	42	39	38	61	37	51	37	46	31	59	56	53	50	51	39	40	38	33
Murha, tappo - Assault (48)	12,5	18,0	14,3	14,3	12,6	12,5	19,7	11,9	16,6	11,9	14,2	10,0	18,3	17,7	17,2	16,3	15,3	15,5	11,7	12,0	11,3
Murha, tappo - Event of undetermined intent (47)	11,0	14,1	12,6	11,1	11,1	17,4	10,5	14,6	10,5	12,6	8,8	16,1	15,6	15,2	14,3	13,5	13,7	10,3	10,6	10,6	100
Epihettiläistä vannitautumisista - Event of undetermined intent (47)	2	4	1	3	2	2	3	2	5	4	3	1	4	2	4	1	3	2	5	5	3
	0,7	1,4	0,4	1,0	0,8	0,6	1,0	0,6	1,6	1,3	1,0	0,3	1,3	0,6	1,2	0,3	0,9	0,8	1,5	0,9	100
	80	158	41	111	71	72	112	69	183	143	112	33	142	72	134	36	103	70	170	169	100
	30	43	48	91	68	70	97	150	27	145	78	157	128	108	133	81	127	77	124	100	

1) Ei noudu pääyhtymäkoko (ks. luku 2A). - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2A).

Taulukko 1C. Kuolleet ja ikävakiitto kuolemissa kuolemamyytäin (käsite 2B.) sukupuolen mukaan 1974-94; 80 vuotta iäritäneet
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 80 years and older

Deaths		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
Deaths	Deaths																						
M I E H E T - M A L E S (80 vuotta iäritäneet - 80 years and older)																							
YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	Lkm-Deaths	3254	3209	3350	3424	3518	3516	3980	3931	3840	4443	4400	5139	4824	5156	5422	5564	6011	5961	6362	6719	6303	
1/1/00000	18837.2	17798.4	18149.9	17628.1	17244.2	16342.0	17487.8	16384.6	15544.7	15556.9	15537.5	15848.4	15844.0	15488.9	16043.4	15802.9	15609.2	16027.9	14583.5				
1594=100	129	122	124	121	118	112	120	112	107	114	107	120	107	109	106	110	105	107	110	107	110	100	
Taudit - Diseases	(01-37)	3162	3120	3269	3330	3405	3395	3859	3822	4305	4258	4977	4675	4976	5240	5332	5773	5732	6128	6509	6077		
Tievyt infektiotaudit - Certain infectious diseases (01-06)	18298.6	17298.4	17711.9	17141.2	16684.1	15780.0	16956.6	15931.9	15109.3	16026.0	15051.8	16906.6	15145.3	15286.6	15308.0	14852.2	15405.8	14714.5	15026.7	15528.6	14033.1		
Tuberkuloosi - Tuberculosis (01)	2462.8	2815.0	2545.0	2064.8	1917.8	2610.2	1839.9	1726.8	1887.2	1653.6	2365.5	1867.2	1777.1	1820.0	1783.3	1918.9	1760.6	1647.0	2016.3	1815.8	776		
Verenmyrkys - Septaemia (02)	121.3	110.4	84.9	48.0	39.3	554	424	494	453	668	562	568	605	625	704	674	657	833	111	111	100		
Muit pääsynmän i infektiotaudi - Other infectious and parasitic diseases in the chapter I (03)	407	370	285	479	190	368	198	339	283	208	155	248	228	186	151	115	97	104	91	111	100		
Tievyt hengityselinttaudit - Certain respiratory infections (04)	48.1	62.2	45.6	51.0	41.8	8	10	6	3	5	5	5	8	9	12	9	11	11	10	6	11	6	
Munuaisista ja virtsaelinttaudit - Nephritis, nephrosis and other diseases of urinary system (05)	186	240	176	197	152	176	197	152	176	184	308	196	197	244	180	184	60	190	165	104	124	100	
Tievyt hengityselinttaudit - Certain respiratory infections (04)	2387.4	2387.4	290.2	1568.5	1516.7	313	413	466	331	325	1338.0	1516.2	1333.2	1966.6	1559	1448	505	511	603	562	558	717	654
Munuaisista ja virtsaelinttaudit - Nephritis, nephrosis and other diseases of urinary system (05)	2016.9	2016.9	132	156	143	104	99	139	94	87	99	87	99	97	128	90	99	95	107	96	92	113	100
Syövät - Malignant neoplasms (06)	463	499	504	577	619	516	581	630	653	668	704	789	812	865	881	885	949	983	1017	1170	1151	1132	
Paksusuojen syöpä - Malignant neoplasms of colon (08)	2474.6	2627.8	2557.5	2758.0	2819.6	2838.4	2871.7	2852	2725.1	2760.7	2878.0	2828.4	2883.5	2674.8	2748.7	2738.7	2724.6	2576.6	2826.5	2838.6	2697.3		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of stomach (07)	471	510	516	581	630	653	668	704	722	789	812	865	901	937	925	962	996	979	1123	1151	1132		
Paksusuojen syöpä - Malignant neoplasms of rectum (09)	2437.1	2520.6	2632.5	2618.3	2671.7	2819.6	2878.0	2855.4	2645.8	2621.0	107	105	107	101	99	102	101	102	103	101	105	100	
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of liver (10)	49	93	97	105	106	109	107	103	102	101	102	107	105	107	101	102	101	102	103	101	95	104	
Paksusuojen syöpä - Malignant neoplasms of breast (11)	83	61	81	92	72	88	93	80	107	84	82	102	95	89	84	91	101	52	52	50	81		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of lung (12)	425.4	328.8	299.4	386.7	426.0	310.7	362.7	341.7	336.8	287.6	351.9	263.9	248.3	299.5	234.5	250.6	134	121	108	112	122	100	
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of skin (13)	91.9	106.5	87.9	162.6	119.0	114.5	134.1	156.1	119.5	136.6	153.2	156.4	121.2	138.7	161.6	122.8	150.6	131.9	128.0	121.4	187.7		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of prostate (14)	9.1	11.3	10.3	11.9	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of brain (15)	1.6	2.0	1.6	3.0	2.4	2.5	3.1	3.7	3.0	3.8	4.3	4.6	3.9	4.6	5.5	4.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of ovary (16)	49	57	47	87	63	61	71	83	64	73	82	83	65	74	86	65	80	70	68	65	100		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of uterus (17)	25	25	24	27	18	32	35	40	31	37	40	40	31	37	34	40	48	49	58	52	52		
Mahasyöpä - Malignant neoplasms of cervix (18)	134.9	136.3	124.8	143.9	86.7	152.3	149.3	95.0	112.8	128.2	155.3	135.7	99.7	110.9	96.9	112	83	92	80	106	114	96	

1) Ei noudata pääsynmäjakoa (ks. liite 2B.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kieliseen ja ikävakiittoon kohdistettu kuolemantyöntö (katoe luku 2B.) sukupuolen mukaan 1974-94; 80 vuotta iärittyneet
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 80 years and older

Sukupuoli - Sex	Kuolemat - Causes of death	Vuosi - Year																					
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
MIEHEN - MALES (80 vuotta iärittyneet - 80 years and older)																							
Huomusyöpä - Malignant neoplasms of pancreas (10)	Lm-Deaths	26	33	20	25	28	30	33	30	34	40	45	39	44	41	48	42	43	50	62	62	58	
Kuohuksyöpä - Malignant neoplasms of lung (11)	1710 000 1594-1600 (10)	141,9 107	171,8 130	108,3 82	126,0 95	132,8 100	141,7 98	129,4 107	141,7 92	128,1 98	143,1 108	159,1 120	130,0 98	140,6 106	125,8 95	138,4 105	114,6 87	111,5 84	128,0 97	149,4 113	148,9 111	132,3 100	
Ison pahatilastoinen melanooma - Malignant melanoma of skin (12)	375,7 86	70 90	107 127	95 107	112 119	128 127	158 148	150 135	133 115	168 136	184 134	197 137	191 131	197 133	178 123	447,3 110	235 121	225 102	129 125	235 125	193 100		
Etuauhassyöpä - Malignant neoplasms of prostate (16)	77 442,7	102 567,3	104 621,1	121 91	141 101	128 113	156 98	158 111	125 85	158 102	163,0 103	518,9 114	623,0 114	595,4 97	616,0 101	594,6 97	614,1 100	649,2 106	840,7 105	594,3 97	733,6 120	684,3 112	612,6 100
Virtsaarakon syöpä - Malignant neoplasms of bladder (17)	19 31,0	17 14,1	21 7,2	32 50,0	22,9 127	43,1 82	40,9 101	47,5 111	58,3 68	40,9 124	50,9 81	71,0 91	50,9 91	44,7 90	55,4 99	58,0 99	55,2 92	43,2 117	48,4 117	46,9 102	53,9 102	68,5 104	68,5 100
Huumausyöpä - Malignant neoplasms of kidney (18)	5 31,0	3 14,1	15 77,2	10 50,0	10 22,9	10 43,1	10 40,9	12 58,3	10 47,5	10 71,0	15 61	19 91	19 74	19 65	14 81	19 85	19 81	43,2 61	48,4 63	46,9 71	53,9 68	68,5 100	
Imu-ja verisuomuod. kudostien syöpä - Malignant neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue (19)	31 164,9	27 147,8	32 163,7	35 171,3	46 215,9	38 174,5	40 168,2	43 173,5	48 181,9	40 190,6	62 215,6	64 211,8	77 242,0	61 187,4	77 237,4	61 274,4	55,2 222,6	43,2 241,3	48,4 187,5	46,9 187,5	53,9 187,5	68,5 231,1	
Muij kastekuitat - Other neoplasms (20)	92 529,6	111 452,8	88 578,4	103 448,6	93,8 493,8	119 553,4	94 412,2	119 485,8	94 584,2	115 460,8	115 405,9	145 494,9	115 489,7	148 454,1	157 508,1	161 535,1	154,7 495,4	188 494,2	195 535,1	214 549,4	216 549,4	246 568,4	
III Umpelityt - Isänteenvaltahduntasaukku - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (21-22)																							
Sokeriantti - Diabetes mellitus (21)	47 234,8	34 187,0	42 200,7	43 208,2	38 177,8	52 224,3	38 113,1	29 99,2	37 133,4	43 152,4	37 123,1	44 107,9	37 171,6	42 130,5	38 105,6	42 104,6	38 125,0	49 121,1	45 104,6	51 103,4			
Muij umpelityt - Isänteenvaltahduntasaukku - Other endocrine and metabolic diseases (22)	226 30,0	160 11,5	158 15,9	174 22,3	152 12,8	191 38,5	85 8,8	150 136	114 109	130 103	105 81	92 72	146 88	87 90	146 82	87 94	146 87	123 91	107 90	104 90	100 90		
Dementia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (23)	41 214,8	32 113,0	31 63,4	37 188,7	40 126,0	44 287,1	40 284,7	27 325,6	44 384,4	30 473,7	30 538,4	30 439,6	30 51	30 77	30 93	30 98	30 105	30 105	30 110	30 105	30 91		
Mielenterveyden häiriöt - Mental and behavioral disorders (24)	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0			

1) Ei noudattaa päälyhytmääräistä (ks. luku 2B.). The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kultille ja ikävaikeuteen kuolemantytilin (koko tilte 2B.) sukupuolen mukaan 1974-94; 80 vuotta ylittyneet
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) 2nd sex; 80 years and older

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	MIEHET - MALES (80 vuotta ylittyneet - 80 years and older)																			
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Kuolevyys - Cause of death																					
Harmotontie sistimien taudit - Diseases of the nervous system and sense organs (25)	24	14	25	23	27	21	21	18	30	34	27	41	34	29	52	68	63	54	68	79	46
17 000 000	139,9	76,3	135,4	108,9	126,6	90,3	80,2	76,3	122,1	127,1	97,2	135,1	105,9	89,6	149,6	180,6	165,5	138,2	162,4	187,5	110,7
1034 100	126	69	122	99	114	62	81	69	110	115	88	122	96	81	135	170	148	125	147	169	100
Verenkiertoilmiöiden sairauden - Diseases of the circulatory system (26-28)	1021	1825	1880	1945	1989	2152	2254	2216	2412	2468	2778	2599	2728	2784	3042	3060	3220	3101	3067	3054,4	7853,3
11136,2	10121,8	10228,6	10011,1	8740,6	8895,4	9464,6	9415,0	8704,0	8895,1	9425,6	6420,0	6377,0	6116,8	7716,3	8211,0	7843,5	7882,1	7854,4	7853,3		
157	143	144	141	138	127	134	133	123	127	123	133	118	118	115	109	116	111	111	111	100	
Iskeemeläisyystaudit - Ischaemic heart diseases (26)	811	748	830	872	800	886	1026	1037	1050	1187	1261	1451	1320	1469	1545	1571	1817	1728	1868	2008	1855
4569,4	4056,9	4418,0	4334,5	4046,9	4427,8	4288,5	4069,6	4354,8	4363,0	4859,3	4245,1	4471,7	4487,8	4313,5	4812,0	4401,2	4788,5	4743,4	4273,1		
107	95	103	101	95	104	100	95	103	102	114	99	105	105	101	113	103	112	111	100		
Ajoverenaderoseitaudit - Cardiovascular diseases (27)	413	436	434	443	475	479	523	569	535	578	601	694	655	680	672	617	683	745	675	728	731
2415,1	2419,6	2353,8	2297,6	2338,0	2230,5	2304,4	2388,2	2102,7	2159,2	2141,4	2358,0	2123,1	2094,2	1859,9	1715,2	1778,1	1805,5	1850,8	1740,0	1894,2	
143	138	135	138	136	132	136	140	124	127	126	139	125	124	116	101	105	113	97	103	100	
Muut verenaderointiaudit - Other diseases of circulatory system (28)	697	641	626	630	614	569	803	648	631	637	606	633	624	573	572	595	602	589	578	567	481
372	327	312	297	275	244	245	227	219	187	198	184	162	152	151	145	137	128	123	123	100	
Hengitysalinten seuraudit - Diseases of the respiratory system (28-30)	186	165	177	187	207	204	225	182	212	265	206	262	239	243	233	249	266	234	240	272	244
989,3	894,6	937,2	946,8	1007,1	944,9	983,5	776,0	822,1	976,3	724,1	886,2	772,0	744,6	672,4	688,0	686,2	589,9	579,8	545,9	562,0	
159	167	169	169	177	168	177	136	146	174	128	156	137	132	120	122	124	107	103	115	100	
Kuuttopiilipuituhoidon, keuhkojahtautia astmaa - Bronchitis, emphysema and asthma (29)	153	157	163	156	185	183	204	173	185	254	181	241	219	219	217	225	243	214	222	246	219
872,3	852,8	868,6	781,7	693,3	851,3	897,2	686,1	755,9	805,8	671,2	817,8	707,5	700,9	627,0	622,9	635,6	586,2	582,8	583,9		
173	169	172	157	177	169	178	136	150	186	150	186	133	162	140	139	124	126	109	106	118	100
Muut hengityssairaudit - Other diseases of the respiratory system (30)	13	8	14	31	22	21	19	17	11	15	21	20	14	16	24	23	20	18	26	25	
76,9	41,8	68,6	158,2	113,9	93,6	96,3	79,9	67,2	40,5	52,8	70,4	64,5	43,8	45,5	65,1	61,2	50,7	44,1	63,1	58,1	
132	72	118	227	196	161	166	137	116	70	91	121	111	75	78	112	105	87	76	109	100	
IX Ruoanlatauseihinten taudit - Diseases of the digestive system (31-32)	81	83	75	73	66	109	116	114	131	102	133	126	146	162	143	158	167	189	194	207	
466,6	516,7	422,4	376,2	373,1	392,2	475,1	475,0	448,1	476,9	362,3	462,8	410,9	443,2	472,2	401,2	418,6	430,7	474,0	462,4	481,7	
97	108	88	76	77	81	89	93	89	93	86	88	96	95	92	98	83	87	89	86	96	
Mahan pohjukaiskuuden hauva - Ulcer of stomach, duodenum and jejunum (31)	9	12	14	9	17	19	21	20	21	31	20	27	25	27	33	37	29	43	51	44	
53,0	62,6	82,7	45,6	82,4	87,3	91,7	78,2	80,8	112,6	68,5	89,1	81,4	82,6	94,2	105,3	76,8	110,6	130,9	121,4	101,4	
52	62	81	45	81	88	90	78	80	111	68	88	80	81	93	104	76	109	128	120	100	
Muut ruoanlatauseihinten taudit - Other diseases of the digestive system (32)	71	80	59	62	58	66	86	93	88	86	81	104	100	116	128	106	129	137	142	163	
410,7	445,3	328,4	321,7	278,8	383,6	347,6	348,9	328,8	307	21,6	6	9	10	9	11	12	14	22	18	10	
108	118	66	65	73	79	98	101	91	92	76	94	86	92	99	78	90	84	80	85	100	
XIII Tuki- ja liikuntiedinten taudit - Diseases of musculoskeletal system and connective tissue (33-34)	8	5	2	9	5	2	6	6	6	9	7	4	7	5	4	135	134	151	226	184	
46,0	27,7	112	43,8	22,9	8,0	24,2	21,6	36,0	30,7	22,9	28,8	32,3	27,0	31,6	35,4	53,1	30,2	43,2	23,4		
196	116	48	187	98	34	103	92	131	98	127	138	115	111	135	134	151	226	129	184	100	
32,0	23,0	112	24,1	14,4	8,0	7,6	4,4	14,4	13,5	27,8	15,4	7	4	7	6	6	7	7	8	3	
438	315	154	330	198	109	104	187	210	185	381	210	221	244	223	234	234	234	234	234	234	

1) Ei noudata pahimmatuotekatsottua (ks. tilte 2B.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kuolleet ja ikävakiitto kuolematuuksien kuolemavaihtain (katsotilte 2B.) sukupuolen mukaan 1974-94; 80 vuotta ikätyttäneet
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 80 years and older

Sukupuoli - Sex	Kuollasyys - Cause of death	Vuosi - Year	Yksiö - Unit	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
MIEHET - MALES (80 vuotta ikätyttäneet - 80 years and older)																								
Muut tuli- ja lääketieteellinen taudit - Other diseases of the musculoskeletal system (34)	2	1	0	4	2	0	4	2	2	4	3	2	5	3	5	6	7	14	5	10	7	14	5	10
Other diseases of the musculoskeletal system (34)	14,0	4,7	0,0	19,7	8,5	0,0	16,7	7,2	8,1	15,4	8,4	8,9	16,1	9,0	13,8	15,0	18,0	33,5	13,1	24,3	16,1	20,7	81	151
Virtsa ja sukupuolin taudit - Diseases of the genitourinary system (35)	32	33	21	29	21	27	19	27	16	33	22	28	21	26	30	26	20	21	21	13	13	25	21	
Oireet ja helkoat/määräilyyn tapaukset - Symptoms and signs (36)	4	4	7	4	6	8	8	9	5	3	8	4	8	5	5	3	7	5	6	4	2	4	2	
Muut taudit - Other diseases (37)	14	8	9	11	10	13	5	12	10	12	5	14	10	16	14	13	5	7	16	13	9	16	9	
Muut taudit - Other diseases (37)	65,9	42,9	43,5	50,9	47,6	61,7	23,5	51,6	39,4	47,3	17,6	51,0	33,9	48,6	41,6	38,3	13,2	16,4	36,7	31,0	20,3	191	153	
XVII Tapaturmat ja väkivaltio - Accidents and violence (38-40)	91	89	81	94	113	122	121	109	113	138	142	162	149	182	232	238	229	234	210	216	110	114	100	
Paluupyrät- ja jalkalukujen tapaturmat - Transport accidents, pedal cyclists and pedestrians (38)	538,6	500,0	438,0	487,9	560,1	562,0	531,2	452,6	435,4	533,5	505,1	556,6	492,3	559,8	535,0	646,8	637,7	588,5	572,5	499,4	500,4	138	100	
Muiut kuitelastapaturmat - Other transport accidents (39)	0	0	6	5	4	3	9	8	2	6	12	14	16	11	14	16	12	18	13	14	10	13	10	
Tapaturmien tekijät ja johtajat (40)	52	43	34	44	70	65	72	64	61	88	84	103	86	100	111	123	143	141	137	123	134	109	100	
Muut tapaturmat - Other accidents (41)	317,7	252,4	185,0	234,1	356,9	311,6	328,9	277,6	245,0	347,3	306,9	387,1	250,9	318,5	335,4	347,9	388,8	384,4	341,3	297,0	312,1	169	95	
Isenmuut - Suodat (42)	17	10	10	18	6	19	18	16	14	14	14	15	19	32	27	32	32	27	40	26	25	112	100	
Muut syöt - Other causes (43)	96,9	59,6	58,2	94,7	27,2	90,8	77,3	84,8	57,2	53,8	46,8	47,0	62,4	96,4	75,7	88,3	82,3	71,3	98,3	62,0	57,5	124	100	

1) Ei noudata pääsynmääräistä (ks. tilte 2B.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kuolleet ja ikävakiöltä kuollut sukuosuuksien kuolemavuotain (kesä ille 2B.) sukupuolen mukaisen 1974-84; 80 vuotta ikätyttäneet
 Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 80 years and older

Vuosikymmen - vuosi	Vuosi - vuosi	NÄSET - FEMALES (80 vuotta ikätyttäneet - 80 years and older)										
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	Lkm-Deaths	6329	6422	6448	6593	7710	6045	8626	8848	10215	10167	11370
1/100 000	15275,6	13917,0	14140,8	13319,8	12822,2	12826,7	13051,7	12028,1	11759,2	11273,5	11267,2	12113,9
1994=100	137	125	119	116	113	117	115	105	108	105	107	108
Taudit - Diseases	(01-37)	6165	6255	6248	6779	7514	7851	7669	8415	8709	9899	10378
Tieity Infektiotaudit - Certain Infectious diseases	(01-05)	14677,5	13560,4	13796,3	12558,8	12547,7	12242,2	1275,0	11463,7	11732,7	1106,1	11030
Tuberkulosi - Tuberculosis	(01)	742	776	904	851	747	732	1068	843	746	958	697
Veremyydytys - Septicaemia	(02)	1804,6	1776,6	2004,8	1787,7	1467,3	1342,5	1836,9	1359,3	1342,6	1178,8	1494,9
Muut pääsynimän Infektiotaudit - Other infectious and parasitic diseases	(03)	30	29	35	28	22	30	35	32	35	34	31
Tieity hengitysliinien infektiot - Certain respiratory infections	(04)	42,3	55,7	36,7	42,3	20	19	28	25	15	15	20
Munulaisista ja virtsaliinien laudit - Nephritis, nephrosis and other diseases of urinary system (05)	(05)	108	93	108	96	135	168	119	96	55	77	76
II Kasvaimmat - Neoplasms (07-20)	564	597	731	672	544	528	834	602	517	734	639	952
1372,1	1365,2	1626,7	1415,0	1073,6	973,4	1435,6	972,1	782,8	1031,1	840,6	1182,4	762
145	144	171	149	113	103	151	102	82	109	89	98	95
Mahasyöpää - Malignant neoplasms of stomach (07)	129	123	110	126	145	163	168	166	159	170	179	182
314,2	282,6	243,8	282,3	281,7	263,7	280,0	269,3	249,6	223,0	222,0	214,3	226,4
138	124	107	115	124	116	123	118	110	97	98	94	100
Patsasulosten syöpää - Malignant neoplasms of colon (08)	623	644	671	707	766	887	864	962	1004	1074	1166	1179
1479,9	1441,0	1452,5	1449,1	1458,9	1376,1	1436,9	1514,0	1480,0	1487,9	1523,3	1461,0	1525,4
111	108	108	109	108	118	108	113	111	111	114	109	114
Syövät - Malignant neoplasms (09)	600	613	652	676	732	869	843	945	973	1038	1124	1131
1424,3	1369,5	1403,5	1385,5	1394,3	1543,4	1401,4	1487,0	1423,5	1437,7	1468,3	1401,5	1468,9
112	107	110	109	109	121	110	116	112	113	115	110	115
Mahasyöpää - Malignant neoplasms of stomach (07)	125	122	110	119	111	138	146	126	93	102	94	155
296,0	271,9	236,1	243,4	210,1	244,5	242,8	218,0	185,0	209,1	213,6	192,0	173,2
241	221	194	198	171	199	197	177	150	170	174	156	160
Patsasulosten syöpää - Malignant neoplasms of rectum (09)	45	59	62	77	71	89	80	84	93	102	94	104
108,6	136,3	133,8	157,2	133,2	157,7	133,7	132,2	139,3	141,7	123,0	133,9	122,6
106	133	130	153	130	153	129	130	136	138	120	119	115
Peräsuolsten syöpää - Malignant neoplasms of rectum (09)	40	38	46	33	54	49	51	49	59	73	53	70
168	154	176	119	135	156	147	137	155	133	167	116	145

1) Ei noudatta päätyhymälakoa (ks. ille 2B.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kuolleet ja ikivaikeutuvaikuttavat kuolemantyötäin (kaatos) (lataa 2B.) alkuperäisen mukaan 1974-94; 50 vuotta läpittäneet
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 50 years and older

Sukupuoli - Sex	Kuoleminen - Cause of death	Vuosi - Year										NAISTEN FEMALES (50 vuotta läpittäneet - 80 years and older)									
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Huimasyöpää - Malignant neoplasms of pancreas (10)	41	43	47	38	53	71	43	92	80	73	84	79	94	110	101	128	127	123	114	115	137
Lkm-Deaths 17100 000	97,2	94,8	99,7	76,0	101,0	123,7	70,9	144,8	117,6	100,4	103,4	97,9	110,8	123,0	107,8	130,2	123,7	115,5	103,0	101,6	117,2
Koulukoskeroja - Malignant neoplasms of lung (11)	15	24	28	27	31	39	40	43	51	57	58	54	56	70	68	61	80	72	72,8	63,4	84,0
Ihan pahoinaihainen melanooma - Malignant melanoma of skin (12)	4	6	6	2	4	9	5	4	5	8	11	9	9	10	15	10,1	13,8	9,3	9,9	10,6	13,6
Rintasyöpää - Malignant neoplasms of breast (13)	9,3	12,9	13,3	3,8	7,1	15,8	8,1	8,4	7,4	11,0	14,3	11,2	10,6	11,1	15,8	10,1	13,8	9,3	9,9	10,6	13,6
Kohuksyöpää - Malignant neoplasms of uterus (14)	60	52	57	53	58	81	75	73	95	108	125	123	124	139	147	153	122	132	158	158	170
Munatasaisyyöpää - Malignant neoplasms of ovary (15)	140,1	116,8	124,0	10,7	109,5	144,6	125,5	115,6	139,6	145,6	163,1	152,4	146,2	155,3	158,4	155,3	118,5	123,9	143,0	138,4	145,5
Virtsaamasyöpää - Malignant neoplasms of bladder (17)	56	80	85	76	75	99	86	79	98	100	112	105	101	107	108	107	81	85	98	94	100
Muruisyyöpää - Malignant neoplasms of kidney (18)	19	11	22	15	28	20	20	27	24	22	27	31	42	38	41	57	45	46	30	50	51
Maaliskuun syöpää - Malignant neoplasms of liver (19)	45,1	24,1	47,5	32,1	50,7	35,3	33,4	42,2	35,6	30,4	35,3	38,4	49,5	42,4	43,6	58,1	43,7	43,1	27,1	43,6	43,3
Muut kuolleimet - Other neoplasms (20)	9	17	8	26	15	26	29	30	30	44	44,6	41,4	57,0	57,1	39,5	67,2	61,7	63,7	43,8	50,1	59
III Umpiarteriala alueenvaihdontsalpaudet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (21-22)	17,6	20,4	26,2	34,1	33,3	23,6	39,6	31,2	38,7	38,2	20,9	23,6	24,8	22,3	26,6	25,4	31,2	32	33	49	39
Sokeritauti - Diabetes mellitus (21)	47	40	38	58	19,2	18,6	116,1	109,3	131,9	84	98	95	115	125	138	125	144	128	162	153	163
Muut kuolleimet - Other neoplasms (20)	109,6	80,7	80,0	58	85	84	83	78	94	88	97	89	102	113	100	91	105	86	105	96	100
Muut upearytys- ja aineenvaihdonta-sairaudet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (21-22)	159	156	123	187	134	129	176	137	138	149	129	156	147	155	170	153	177	176	199	161	161
Sokeritauti - Diabetes mellitus (21)	376,4	350,9	267,1	338,7	255,5	230,7	294,9	215,3	202,5	205,9	184,5	183,4	173,3	181,1	155,5	173,1	165,7	173,2	155,4	155,4	155,4
Muut upearytys- ja aineenvaihdonta-sairaudet - Other endocrine and metabolic diseases (22)	18,6	31,6	25,4	25,0	23,0	25,1	31,6	20,4	11,7	8,1	9,2	21,1	13,0	9,0	13,8	5,1	8,8	14,3	14,1	14,5	11,6

1) El noudata pähälytysjärjestyksessä (ks. lataa 2B.) - The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Tilastokuva IC. Kuolleiden ja ikävaihto vuosittaiset kuolemavirrat (koko ilmo 2B) vuosipöytien mukaisen 1974-94; 50 vuotta ikätyttöineen
 Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 50 years and older

Sukupuoli - Sex	Kuoleminen - Cause of death	Vuosi - Year	NAISET - FEMALES (50 vuotta ikätyttöineen - 50 years and older)																		
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	
Dementia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (23)	97	102	83	53	108	102	112	230	311	372	373	550	632	818	1101	1123	1249	1335	1403	1546	1607
Dementia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (23)	17100 000	237,0	236,1	184,6	115,2	216,6	100,0	180,6	371,4	463,6	523,4	490,5	744,0	1020,9	1165,5	1132,6	1206,3	1235,1	1253,7	1305,5	1320,0
Mielenterveyden häiriöt - Mental and behavioral disorders (24)	0	1	1	0	4	5	2	2	1	1	1	3	6	4	5	13	11	14	14	14	25
Huumorilaisistimien taudit - Diseases of the nervous system and sense organs (25)	0	10	2,0	0,0	7,4	9,2	3,4	3,2	1,6	1,3	1,3	3,7	7,1	9,0	4,3	5,1	12,7	10,2	12,8	12,0	21,0
Huumorilaisistimien taudit - Diseases of the nervous system and sense organs (25)	45	35	44	50	60	26	41	34	60	58	49	47	75	73	84	97	104	106	77	103	91
Värikkäiden sydäntaudit - Diseases of the circulatory system (26-28)	4132	3846	4054	4274	4516	4802	5216	5000	5320	5608	6217	6207	6311	6545	6829	6964	7129	7219	7652	7761	
Värikkäiden sydäntaudit - Diseases of the circulatory system (26-28)	8670,9	8672,8	8695,7	8407,6	8311,6	8160,3	8131,0	8287,0	7426,8	7430,1	7344,4	7710,9	7313,8	7039,0	6851,1	6824,0	6754,4	6631,0	6440,6	6776,3	6805,9
Isteemien sydäntaudit - Ischaemic heart diseases (26)	1342	1307	1434	1506	1571	1789	1848	1856	2017	2152	2402	2701	2708	2976	3076	3249	3418	3510	3769	4157	3890
Isteemien sydäntaudit - Ischaemic heart diseases (26)	3211,1	2853,8	3140,6	3100,9	3028,9	3220,3	3099,9	3022,6	2977,4	2899,7	3139,9	3348,4	3191,7	3210,2	3289,3	3287,7	3319,6	3269,7	3320,7	3597,3	3274,4
Aivo- ja verenkiertotaudit - Cerebrovascular diseases (27)	1052	1073	1053	1089	1167	1171	1313	1574	1395	1518	1595	1767	1784	1851	1781	1842	1896	1885	1918	2189	1812
Aivo- ja verenkiertotaudit - Cerebrovascular diseases (27)	2604,1	2431,2	2312,0	2256,2	2267,7	2114,9	2225,4	2492,8	2063,9	2113,6	2087,4	2191,3	2075,6	2064,3	1891,4	1869,0	1849,4	1850,7	1710,7	1892,3	1600,7
Muita verenkiertotaudit - Other diseases of circulatory system (28)	1708	1566	1458	1536	1546	1641	1686	1659	1611	1749	1735	1784,5	1780,4	1688	1638	1640	1634	1592	1506	1459	
Muita verenkiertotaudit - Other diseases of circulatory system (28)	4155,6	3587,7	3543,1	3050,5	3015,0	2825,1	2805,7	2711,6	2378,6	2326,8	2117,0	2171,2	2043,6	1784,5	1657,3	1585,4	1510,6	1409,1	1280,6	1210,7	
Hengityseellisten taudit - Diseases of the respiratory system (29-30)	80	71	92	86	79	83	108	95	85	112	103	107	106	105	112	119	117	103	120	151	115
Hengityseellisten taudit - Diseases of the respiratory system (29-30)	115,9	159,2	202,4	198,2	206	202	157	154	154	183,8	152,1	126,2	156,3	135,2	132,7	117,1	119,1	120,6	113,7	85,3	98,2
Kuukupitkien taudit, kuitikkotaujet - Lung ja astma - Bronchitis, emphysema and asthma (29)	55	48	74	69	56	60	63	59	77	72	78	80	79	86	84	81	81	90	108	85	
Kuukupitkien taudit, kuitikkotaujet - Lung ja astma - Bronchitis, emphysema and asthma (29)	133,3	105,5	162,6	142,6	109,8	107,4	100,1	87,6	107,5	94,3	98,0	94,2	88,1	81,4	85,1	78,6	75,1	60,6	63,4	72,5	
Muita hengityseellisten taudit - Other diseases of the respiratory system (30)	25	23	18	27	23	45	32	26	35	31	28	28	26	26	27,7	35,7	35,1	22	30	43	30
Muita hengityseellisten taudit - Other diseases of the respiratory system (30)	62,6	52,8	39,8	55,6	44,6	42,3	76,6	51,9	38,6	48,7	40,5	34,7	33,0	29,6	29,0	27,7	35,7	35,1	20,3	26,9	37,8
XI Ruostutustulosten taudit - Diseases of the digestive system (31-32)	224	176	207	216	201	240	254	261	251	305	296	350	337	389	408	477	486	487	531	491	523
XI Ruostutustulosten taudit - Diseases of the digestive system (31-32)	547,2	398,6	457,5	446,0	393,3	439,1	450,2	416,7	373,8	405,4	388,3	434,3	397,0	445,0	432,9	471,0	452,1	472,1	421,2	434,7	
Mahla- ja polttoaineiden taudit - Ulcer of stomach, duodenum and jejunum (31)	20	18	23	30	22	35	33	30	37	48	48	55	58	83	79	111	105	116	139	103	115
Mahla- ja polttoaineiden taudit - Ulcer of stomach, duodenum and jejunum (31)	47,7	43,2	50,3	60,6	44,6	62,7	57,0	47,8	54,5	63,0	68,2	72	73	88	88	110	104	108	124,0	82,9	94,1
Muita ruostutustulosten taudit - Other diseases of the digestive system (32)	200	149	180	181	173	189	218	221	205	246	234	285	267	310	320	356	376	369	385	378	400
Muita ruostutustulosten taudit - Other diseases of the digestive system (32)	490,6	337,1	398,3	375,1	337,0	342,0	371,3	352,7	306,0	343,0	306,9	353,7	314,5	345,7	382,6	364,1	342,2	341,8	324,6	333,7	

1) Ei noudatta pääsynvältäjäkoria (ks. ilmo 2B). Tämä chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

Taulukko 1C. Kuoletti ja ikävakielto kuolleisuuksien kuolemantsyytöin (kats. luku 2B.) sukupuolen mukaan 1974-94; 80 vuotta iäityneest
Table 1C. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2B.) and sex, 1974-94; 80 years and older

Sukupuoli - Sex	Kuoleminen - Cause of death	Vuosi - Year										
		1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
NAISET - FEMALES (80 vuotta iäityneet - 80 years and older)												
XII Tuli- ja liikuntailleen taudit - Diseases of musculoskeletal system and connective tissue (33-34)	Kuon-Deaths 1/100 000 1994-2000	25	19	22	31	29	34	31	41	26	48	42
Nevraatua - Rheumatoid arthritis (33)	53,6	42,4	48,7	44,4	58,1	49,8	56,9	48,4	60,3	36,4	60,0	52,0
Muut tuli- ja liikuntailleen taudit - Other diseases of the musculoskeletal system (34)	63	72	66	74	84	72	90	54	77	68	83	85
Virsta ja sukeltolinten taudit - Diseases of the genitourinary system (35)	17	16	17	18	21	21	27	19	32	35	28	34
Ciivet ja heikosti määritellyt tupsaukset - Symptoms and signs (36)	41,1	35,8	37,8	32,2	40,0	31,3	35,5	32,4	39,8	41,5	43,3	33,0
Muut taudit - Other diseases (37)	111	96	102	87	108	94	96	87	107	71	112	89
XVII Tapaturmata ja väkivallta - Accidents and violence (38-40)	1	0	1	1	2	3	1	4	3	6	2	2
Palkupyrät- ja jalentulujen tapaturmat - Transport accidents, pedal cyclists and pedestrian (38)	2,2	0,0	2,0	2,3	3,3	5,0	6,1	4,1	7,8	2,5	3,5	2,1
Muut tapaturmat - Other transport accidents (39)	55	0	50	56	53	62	123	42	152	102	194	61
Topatumaisten lastumisen ja puitamisen - Accidental falls (40)	11	14	15	10	17	6	17	16	15	13	21	28
Muut tapaturmat - Other accidents (41)	184	157	174	207	214	196	194	237	211	240	316	241
Isomunital - Suicides	404,0	356,8	350,8	361,1	407,5	384,5	386,8	308,4	355,5	295,4	315,5	382,2
Muut syyn - Other causes (43)	126	113	111	114	129	121	106	97	112	93	100	124

1) Ei noudattaa pääryhmäluokoihin (kats. luku 2B.). The chapter does not conform main chapter (see appendix 2B.)

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	47938	300	55	42	58	184	246	
Miehet - Males	942,1	463,5	21,0	13,3	17,6	56,3	80,7	
Naiset - Females	949,1	501,3	22,4	13,1	20,2	85,6	123,2	
	24439	135	25	21	24	41	54	
	935,5	424,3	19,5	13,6	14,9	25,7	36,2	
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES	43613	295	35	20	25	47	46	
Miehet - Males	857,1	455,8	13,3	6,4	7,6	14,4	15,1	
Naiset - Females	20411	162	21	9	11	26	26	
	824,4	492,2	15,7	5,6	6,5	15,6	16,7	
	23202	133	14	11	14	21	20	
	888,1	418,1	10,9	7,1	8,7	13,1	13,4	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARIJ	357	1	-	-	1	2	1	
Miehet - Males	7,0	1,5	-	-	0,3	0,6	0,3	
Naiset - Females	164	-	-	-	1	1	-	
	6,6	-	-	-	0,6	0,6	-	
	193	1	-	-	-	1	1	
	7,4	3,1	-	-	-	0,6	0,7	
Tuberkuloosi - Tuberculosis	114	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	2,2	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	59	-	-	-	-	-	-	
	2,4	-	-	-	-	-	-	
	55	-	-	-	-	-	-	
	2,1	-	-	-	-	-	-	
HIV-infekti ja AIDS - Infectio HIV et AIDS	25	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	0,5	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-	
	0,8	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	
	0,2	-	-	-	-	-	-	
Muut tartunta- ja loistaudit -								
Morbi infectiosi sive parasitarii alii	218	1	-	-	1	2	1	
Miehet - Males	4,3	1,5	-	-	0,3	0,6	0,3	
Naiset - Females	84	-	-	-	1	1	-	
	3,4	-	-	-	0,6	0,6	-	
	134	1	-	-	-	1	1	
	5,1	3,1	-	-	-	0,6	0,7	
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	10032	6	8	5	8	16	15	
Miehet - Males	197,2	9,3	3,0	1,6	2,4	4,9	4,9	
Naiset - Females	5219	2	6	2	3	11	8	
	210,8	6,1	4,5	1,2	1,8	6,6	5,1	
	4813	4	2	3	5	5	7	
	184,2	12,6	1,6	1,9	3,1	3,1	4,7	
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi	163	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	3,2	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	91	-	-	-	-	-	-	
	3,7	-	-	-	-	-	-	
	72	-	-	-	-	-	-	
	2,8	-	-	-	-	-	-	
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi	696	-	-	-	-	-	1	
Miehet - Males	13,7	-	-	-	-	-	0,3	
Naiset - Females	391	-	-	-	-	-	1	
	15,8	-	-	-	-	-	0,6	
	305	-	-	-	-	-	-	
	11,7	-	-	-	-	-	-	
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -								
Neoplasma malignum intestini et coli	629	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	12,4	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	289	-	-	-	-	-	-	
	11,7	-	-	-	-	-	-	
	340	-	-	-	-	-	-	
	13,0	-	-	-	-	-	-	
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti	387	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	7,6	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	199	-	-	-	-	-	-	
	8,0	-	-	-	-	-	-	
	188	-	-	-	-	-	-	
	7,2	-	-	-	-	-	-	
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, primarium	273	-	-	-	-	1	-	
Miehet - Males	5,4	-	-	-	-	0,3	-	
Naiset - Females	147	-	-	-	-	1	-	
	5,9	-	-	-	-	0,6	-	
	126	-	-	-	-	-	-	
	4,8	-	-	-	-	-	-	

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
328 90,3	371 97,1	652 166,7	1040 251,7	1486 353,4	1466 504,1	1923 721,8	3007 1226,3	4339 1870,2	5938 3144,9	6836 5155,2	8704 8939,6	10963 17645,3	
240 129,6	276 141,3	480 240,8	784 371,7	1076 502,4	1003 689,9	1377 1057,1	2090 1810,3	2756,4 2756,4	4638,6 4638,6	7194,9 7194,9	11679,8 11679,8	19604,1 19604,1	
88 49,5	95 50,9	172 89,7	256 126,6	410 198,7	463 318,4	546 401,0	917 706,7	1539 1179,9	2631 2238,8	3658 4136,4	5352 7794,4	8012 17019,6	
95 26,2	149 39,0	307 78,5	572 138,4	1010 240,2	1123 386,2	1635 613,7	2726 1111,7	4109 1771,0	5725 3032,1	6621 4993,1	8435 8663,4	10638 17122,2	
45 24,3	95 48,6	206 103,3	396 187,8	697 325,5	748 514,5	1142 876,7	1875 1624,1	2634 2593,0	3172 4449,2	3059 6925,5	3240 11289,6	2847 18913,2	
50 28,1	54 28,9	101 52,7	176 87,0	313 151,7	375 257,9	493 362,0	851 655,9	1475 1130,9	2553 2172,4	3562 4027,9	5195 7565,7	7791 16550,2	
6 1,7	9 2,4	5 1,3	14 3,4	20 4,8	9 3,1	14 5,3	25 10,2	29 12,5	42 22,2	54 40,7	48 49,3	77 123,9	
3 1,6	6 3,1	4 2,0	11 5,2	17 7,9	5 3,4	9 6,9	18 15,6	14 13,8	25 35,1	20 45,3	15 52,3	15 99,6	
3 1,7	3 1,6	1 0,5	3 1,5	3 1,5	4 2,8	5 3,7	5 5,4	7 11,5	15 14,5	34 38,4	33 48,1	62 131,7	
- -	- 0,5	- 0,5	2 1,0	2 0,7	2 0,7	2 0,8	12 4,9	11 4,7	19 10,1	21 15,8	19 19,5	20 32,2	
- -	- 1,0	- -	2 1,4	- 0,7	3 1,5	1 2	7 6,1	10 9,8	13 18,2	8 18,1	8 27,9	5 33,2	
- -	- -	- 1,0	2 1	1 1	1 1	- -	5 -	1 1	6 1	13 14	11 15	15 31,9	
- -	- 1,0	- -	1 0,5	0 0,5	0 0,5	0 0,7	- 3,9	0 0,8	5 5,1	14 14,7	16 16,0	20 31,9	
2 0,6	6 1,6	2 0,5	7 1,7	3 0,7	2 0,7	2 0,8	- -	1 0,4	- -	- -	- -	- -	
1 0,5	5 2,6	2 1,0	7 3,3	2 0,9	2 1,4	2 1,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1 0,6	1 0,5	- -	- 1	- 1	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	
4 1,1	3 0,8	1 0,3	5 1,2	13 3,1	5 1,7	10 3,8	13 5,3	17 7,3	23 12,2	33 24,9	29 29,8	57 91,7	
2 1,1	1 0,5	- -	4 1,9	12 39,4	2 81,2	2 151,3	2 261,0	2 505,8	2 830,9	12 1315,7	12 1713,8	10 2505,3	10 3029,3
2 1,1	2 1,1	1 0,5	1 0,5	1 0,5	1 2,1	3 3,7	5 1,5	2 10,0	13 9,4	21 23,7	22 32,0	47 99,8	
16 4,4	41 10,7	96 24,5	174 42,1	341 81,1	420 144,4	612 229,7	957 390,3	1386 597,4	1655 876,5	1536 1158,3	1525 1566,3	1215 1955,6	
6 3,2	19 9,7	47 23,6	83 39,4	174 81,2	220 151,3	340 261,0	584 505,8	938 830,9	757 1315,7	719 1713,8	456 2505,3	719 3029,3	
6 5,6	22 11,8	49 25,6	91 45,0	167 80,9	200 137,5	272 199,7	373 287,5	542 415,5	779 610,1	806 880,9	759 1173,8	759 1612,3	
- -	- 0,5	- 0,5	2 1,7	7 1,7	5 3,4	9 7	19 7,7	24 10,3	18 9,5	30 22,6	25 25,7	24 38,6	
- -	- 0,9	- 3,3	2 2,8	7 5,4	4 13,9	16 13,8	16 13,8	12 18,2	12 34,0	15 20,9	7 46,5	10 46,5	
- -	- -	- -	- 0,7	1 1	2 1,5	3 2,3	10 7,7	5 4,3	15 17,0	19 27,7	17 36,1	17 36,1	
- -	3 0,8	8 2,0	15 3,6	23 5,5	28 9,6	33 12,4	58 23,7	82 35,3	113 59,8	102 76,9	125 128,4	105 169,0	
- -	2 1,0	3 1,5	13 6,2	12 5,6	23 15,8	19 14,6	48 41,6	51 50,2	70 98,2	64 144,9	55 191,6	30 199,3	
- -	0,5 0,5	2 2,6	2 1,0	11 5,3	5 3,4	14 10,3	10 7,7	31 23,8	43 36,6	38 43,0	70 101,9	75 159,3	
- -	2 0,5	- 1,5	6 1,5	16 3,8	25 8,6	35 13,1	52 21,2	82 35,3	105 55,6	101 76,2	111 114,0	94 151,3	
- -	1 0,5	- -	4 1,9	8 3,7	14 9,6	21 16,1	28 24,3	44 43,3	46 64,5	40 90,6	44 153,3	39 259,1	
- -	0,5 0,5	- -	2 1,0	8 3,9	11 7,6	14 10,3	24 18,5	38 29,1	59 50,2	61 69,0	67 97,6	55 116,8	
- -	4 1,0	2 0,5	2 1,9	8 4,1	12 9,0	24 9,8	24 22,8	53 38,7	73 51,3	68 59,6	58 98,2	61 98,2	
- -	3 1,5	1 0,5	1 2,8	8 3,4	15,5 11,5	15 13,0	28 35,4	44 49,1	35 70,2	31 90,6	31 90,6	26 172,7	
- -	0,5 0,5	0,5 0,5	1 1,0	2 4,8	7 6,6	9 6,9	9 13,0	17 32,3	38 41,8	37 46,6	32 74,3	35 74,3	
1 0,3	1 0,3	4 1,0	3 0,7	7 1,7	12 4,1	16 6,0	21 8,6	38 16,4	52 27,5	44 33,2	41 42,1	32 51,5	
1 0,5	- 1	3 1,5	3 1,4	5 2,3	8 5,5	15 9,2	14 12,1	18 17,7	29 40,7	21 47,5	21 73,2	11 73,1	
- -	1 0,5	1 0,5	- 1,0	2 2,8	4 2,9	4 5,4	7 5,4	20 15,3	23 19,6	21 26,0	20 29,1	21 44,6	

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyys - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis	710	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	307	-	-	-	-	-	-	-
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis	12,4	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	403	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15,4	-	-	-	-	-	-	-
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae	1840	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	36,2	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1463	-	-	-	-	-	-	-
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri	761	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	15,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovarii	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	760	-	-	-	-	-	-	-
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae	29,1	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	67	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae	67	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	67	-	-	-	-	-	-	-
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - Neoplasma malignum loco alio seu non definito	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11,9	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	11,9	-	-	-	-	-	-	-
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae	215	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4,2	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	140	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,7	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	75	-	-	-	-	-	-	-
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia	2,9	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	249	1	-	-	-	1	1	1
Naiset - Females	4,9	1,5	-	-	-	0,3	0,3	0,3
Sokeritauti - Diabetes mellitus	102	-	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	4,1	-	-	-	-	0,6	-	-
Naiset - Females	147	1	-	-	-	-	1	1
	5,6	3,1	-	-	-	-	0,6	0,7
III UMPIERITYS- JA AINSEVAIHDLUNTASAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	536	-	1	1	-	-	-	2
Miehet - Males	10,5	-	0,4	0,3	-	-	-	0,7
Naiset - Females	226	-	1	-	-	-	-	2
Miehet - Males	9,1	-	0,7	-	-	-	-	1,3
Naiset - Females	310	-	-	1	-	-	-	-
	11,9	-	-	0,6	-	-	-	-

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	4	6	27	29	40	71	92	104	142	112	83
-	-	1,0	1,5	6,4	10,0	15,0	29,0	39,7	55,1	107,1	115,0	133,6
-	-	3	4	19	16	28	41	50	46	42	39	19
-	-	1,5	1,9	8,9	11,0	21,5	35,5	49,2	64,5	95,1	135,9	126,2
-	-	1	2	8	13	12	30	42	58	100	73	64
-	-	0,5	1,0	3,9	8,9	8,8	23,1	32,2	49,4	113,1	106,3	136,0
-	2	6	16	48	75	125	235	366	403	275	203	86
-	0,5	1,5	3,9	11,4	25,8	46,9	95,8	157,8	213,4	207,4	208,5	138,4
-	1	6	11	38	62	99	199	307	330	217	139	54
-	0,5	3,0	5,2	17,7	42,6	76,0	172,4	302,2	462,9	491,3	484,3	358,7
-	1	-	5	10	13	26	36	59	73	58	64	32
-	0,5	-	2,5	4,8	8,9	19,1	27,7	45,2	62,1	65,6	93,2	68,0
1	7	19	32	58	76	66	73	80	91	88	91	79
0,3	1,8	4,9	7,7	13,8	26,1	24,8	29,8	34,5	48,2	66,4	93,5	127,2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
1	7	19	32	58	75	66	73	80	91	88	91	79
0,6	3,7	9,9	15,8	28,1	51,6	48,5	56,3	61,3	77,4	99,5	132,5	167,8
-	-	-	2	2	2	11	9	18	23	24	25	26
-	-	-	0,5	0,5	0,7	4,1	3,7	7,8	12,2	18,1	25,7	41,8
-	-	-	2	2	2	11	9	18	23	24	25	26
-	-	-	1,0	1,0	1,4	8,1	6,9	13,8	19,6	27,1	36,4	55,2
1	1	3	2	2	2	3	3	6	9	13	8	14
0,3	0,3	0,8	0,5	0,5	0,7	1,1	1,2	2,6	4,8	9,8	8,2	22,5
1	1	3	2	2	2	3	3	6	9	13	8	14
0,6	0,5	1,6	1,0	1,0	1,4	2,2	2,3	4,6	7,7	14,7	11,7	29,7
-	-	6	5	19	17	22	51	50	40	42	29	30
-	-	1,5	1,2	4,5	5,8	8,3	20,8	21,6	21,2	31,7	29,8	48,3
-	-	6	5	19	17	22	51	50	40	42	29	30
-	-	3,1	2,5	9,2	11,7	16,2	39,3	38,3	34,0	47,5	42,2	63,7
-	-	-	2	6	7	16	34	92	112	124	154	112
-	-	-	0,5	1,4	2,4	6,0	13,9	39,7	59,3	93,5	158,2	180,3
-	-	-	2	6	7	16	34	92	112	124	154	112
-	-	-	0,9	2,8	4,8	12,3	29,4	90,6	157,1	280,7	536,6	744,0
-	1	-	1	1	3	7	17	25	35	32	47	46
-	0,3	-	0,2	0,2	1,0	2,6	6,9	10,8	18,5	24,1	48,3	74,0
-	1	-	-	1	3	4	13	19	26	19	31	23
-	0,5	-	-	0,5	2,1	3,1	11,3	18,7	36,5	43,0	108,0	152,8
-	-	-	1	-	-	3	4	6	9	13	16	23
-	-	-	0,5	-	-	2,2	3,1	4,6	7,7	14,7	23,3	48,9
9	17	31	56	83	94	136	200	237	292	254	290	253
2,5	4,4	7,9	13,6	19,7	32,3	51,0	81,6	102,2	154,7	191,5	297,9	407,2
3	12	21	32	51	60	80	124	129	144	96	116	79
1,6	6,1	10,5	15,2	23,8	41,3	61,4	107,4	127,0	202,0	217,3	404,2	524,8
6	5	10	24	32	34	56	76	108	148	158	174	174
3,4	2,7	5,2	11,9	15,5	23,4	41,1	58,6	82,8	125,9	178,7	253,4	369,6
3	7	9	21	26	32	60	79	122	154	149	153	111
0,8	1,8	2,3	5,1	6,2	11,0	22,5	32,2	52,6	81,6	112,4	157,1	178,7
2	2	6	10	17	17	33	47	74	78	67	65	36
1,1	1,0	3,0	4,7	7,9	11,7	25,3	40,7	72,8	109,4	151,7	226,5	239,2
1	5	3	11	9	15	27	32	48	76	82	88	75
0,6	2,7	1,6	5,4	4,4	10,3	19,8	24,7	36,8	64,7	92,7	128,2	159,3
1	-	2	3	8	1	9	11	19	31	48	53	59
0,3	-	0,5	0,7	1,9	0,3	3,4	4,5	8,2	16,4	36,2	54,4	95,0
-	-	2	1	4	-	6	5	10	9	21	23	20
-	-	1,0	0,5	1,9	-	4,6	4,3	9,8	12,6	47,5	80,1	132,9
1	-	-	2	4	1	3	6	9	22	27	30	39
0,6	-	-	1,0	1,9	0,7	2,2	4,6	6,9	18,7	30,5	43,7	82,8
7	15	12	16	19	28	19	35	54	73	109	101	111
1,9	3,9	3,1	3,9	4,5	9,6	7,1	14,3	23,3	38,7	82,2	103,7	178,7
4	9	6	13	15	22	13	15	25	33	41	31	20
2,2	4,6	3,0	6,2	7,0	15,1	10,0	13,0	24,6	46,3	92,8	108,0	132,9
3	6	6	3	4	6	6	20	29	40	68	70	91
1,7	3,2	3,1	1,5	1,9	4,1	4,4	15,4	22,2	34,0	76,9	101,9	193,3
6	14	10	13	16	25	16	28	47	64	101	92	100
1,7	3,7	2,6	3,1	3,8	8,6	6,0	11,4	20,3	33,9	76,2	94,5	161,0
4	9	5	12	13	19	11	13	23	29	40	27	18
2,2	4,6	2,5	5,7	6,1	13,1	8,4	11,3	22,6	40,7	90,6	94,1	119,6
2	5	5	1	3	6	5	15	24	35	61	65	82
1,1	2,7	2,6	0,5	1,5	4,1	3,7	11,6	18,4	29,8	69,0	94,7	174,2

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyys - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -								
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici	79	8	2	2	-	-	-	-
	1,6	12,4	0,8	0,6	-	-	-	-
Miehet - Males	30	3	2	1	-	-	-	-
	1,2	9,1	1,5	0,6	-	-	-	-
Naiset - Females	49	5	-	1	-	-	-	-
	1,9	15,7	-	0,6	-	-	-	-
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET -								
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS	44	-	2	-	-	-	1	-
	0,9	-	0,8	-	-	-	0,3	-
Miehet - Males	15	-	1	-	-	-	1	-
	0,6	-	0,7	-	-	-	0,6	-
Naiset - Females	29	-	1	-	-	-	-	-
	1,1	-	0,8	-	-	-	-	-
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	1927	-	-	-	-	-	-	4
	37,9	-	-	-	-	-	-	1,3
Miehet - Males	546	-	-	-	-	-	-	3
	22,1	-	-	-	-	-	-	1,9
Naiset - Females	1381	-	-	-	-	-	-	1
	52,9	-	-	-	-	-	-	0,7
Senilli ja presenilli dementia -								
Dementia senilis et praesenilis	1727	-	-	-	-	-	-	-
	33,9	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	411	-	-	-	-	-	-	-
	16,6	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1316	-	-	-	-	-	-	-
	50,4	-	-	-	-	-	-	-
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus -								
Psychosis alcoholica et alcoholismus	121	-	-	-	-	-	-	-
	2,4	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	106	-	-	-	-	-	-	-
	4,3	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	-	-
	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Lääke- ja pähderiippuvuus -								
Addictio medicamentorum seu narcomania	13	-	-	-	-	-	-	3
	0,3	-	-	-	-	-	-	1,0
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	-	3
	0,4	-	-	-	-	-	-	1,9
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii	66	-	-	-	-	-	-	1
	1,3	-	-	-	-	-	-	0,3
Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	46	-	-	-	-	-	-	1
	1,8	-	-	-	-	-	-	0,7
VI HERMОСTON JA AISTIMIEN TAUDIT -								
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	915	9	1	4	7	9	1	
	18,0	13,9	0,4	1,3	2,1	2,8	0,3	
Miehet - Males	408	6	1	3	3	5	1	
	16,5	18,2	0,7	1,9	1,8	3,0	0,6	
Naiset - Females	507	3	-	1	4	4	-	
	19,4	9,4	-	0,6	2,5	2,5	-	
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	22827	-	2	2	5	3	10	
	448,6	-	0,8	0,6	1,5	0,9	3,3	
Miehet - Males	10497	-	1	1	3	-	4	
	424,0	-	0,7	0,6	1,8	-	2,6	
Naiset - Females	12330	-	1	1	2	3	6	
	472,0	-	0,8	0,6	1,2	1,9	4,0	
Reumaattiset sydätaudit - Morbi rheumatici cordis	79	-	-	-	1	-	-	
	1,6	-	-	-	0,3	-	-	
Miehet - Males	32	-	-	-	1	-	-	
	1,3	-	-	-	0,6	-	-	
Naiset - Females	47	-	-	-	-	-	-	
	1,8	-	-	-	-	-	-	
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici	420	-	-	-	-	-	-	
	8,3	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	111	-	-	-	-	-	-	
	4,5	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	309	-	-	-	-	-	-	
	11,8	-	-	-	-	-	-	

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
1 0,3	1 0,3	2 0,5	3 0,7	3 0,7	3 1,0	3 1,1	7 2,9	7 3,0	9 4,8	8 6,0	9 9,2	11 17,7
- -	- -	1 0,5	1 0,5	2 0,9	2 2,1	2 1,5	2 1,7	2 2,0	4 5,6	1 2,3	4 13,9	2 13,3
1 0,6	1 0,5	1 0,5	2 1,0	1 0,5	- -	1 0,7	5 3,9	5 3,8	5 4,3	7 7,9	5 7,3	9 19,1
1 0,3	1 0,3	- -	- -	- -	1 0,3	- -	2 0,8	1 0,4	6 3,2	5 3,8	10 10,3	14 22,5
- -	1 0,5	- -	- -	- -	1 0,7	- -	2 1,7	- -	1 1,4	2 4,5	4 13,9	2 13,3
1 0,6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,8	5 4,3	3 3,4	10 8,7	14 25,5
4 1,1	5 4,1	16 3,1	13 6,7	28 7,6	22 7,5	20 7,7	19 15,9	37 41,8	79 143,3	190 468,3	456 1664,3	1034
3 1,6	3 1,5	14 7,0	11 5,2	23 10,7	19 13,1	16 12,3	16 13,9	17 16,7	36 50,5	64 144,9	117 407,7	204 1355,2
1 0,6	2 1,1	2 1,0	2 1,0	5 2,4	3 2,1	4 2,9	3 2,3	20 15,3	43 36,6	126 142,5	339 493,7	830 1763,1
- -	- -	- -	- -	- -	1 0,3	4 1,5	2 0,8	22 9,5	66 35,0	175 132,0	439 450,9	1018 1638,5
- -	- -	- -	- -	- -	1 0,7	4 3,1	1 0,9	8 7,9	26 36,5	58 131,3	111 386,8	202 1341,9
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,8	14 10,7	40 34,0	117 132,3	328 477,7	816 1733,4
1 0,3	3 0,8	11 2,8	11 2,7	24 5,7	18 6,2	13 4,9	13 5,3	10 4,3	9 4,8	5 3,8	3 3,1	-
1 0,5	2 1,0	10 11	11 20	17 17	10 10	11 11	9 9	9 9	3 9	3 3	-	-
- -	1 0,5	1 0,5	- -	4 1,9	1 0,7	3 2,2	2 1,5	2 0,8	- -	2 2,3	- -	-
3 0,8	1 0,3	2 0,5	- -	2 0,5	1 0,3	- -	- -	- -	- -	1 0,8	- -	-
2 1,1	1 0,5	2 1,0	- -	0 0,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
- 0,6	- -	- -	- -	0 0,5	0 0,7	- -	- -	- -	- -	1 1,1	- -	-
- -	1 0,3	3 0,8	2 0,5	2 0,5	2 0,7	3 1,1	4 1,6	5 2,2	4 2,1	9 6,8	14 14,4	16 25,8
- -	- -	2 1,0	- -	2 0,9	1 0,7	2 1,5	4 3,5	- -	1 1,4	3 6,8	3 10,5	2 13,3
- -	1 0,5	1 0,5	2 1,0	- -	1 0,7	1 0,7	- -	5 3,8	3 2,6	6 6,8	11 16,0	14 29,7
12 3,3	12 3,1	21 5,4	20 4,8	39 9,3	29 10,0	41 15,4	59 24,1	85 36,6	141 74,7	152 114,6	143 146,9	130 209,2
7 3,8	10 5,1	14 7,0	27 4,7	27 12,6	27 9,6	27 20,7	26 22,5	26 41,3	74 89,8	74 167,5	74 146,3	32 212,6
5 2,8	7 1,1	7 3,7	10 4,9	12 5,8	12 10,3	12 10,3	14 25,4	14 33,0	78 65,5	78 88,2	101 147,1	98 208,2
23 6,3	42 11,0	77 19,7	215 52,0	400 95,1	430 147,9	713 267,6	1308 533,4	2066 890,5	3053 1616,9	3727 2810,6	4845 4976,2	5906 9505,9
9 4,9	30 15,4	62 31,1	176 83,5	326 152,2	341 234,6	588 451,4	1001 867,0	1391 1369,4	1701 2385,9	1682 3808,0	1745 6080,4	1436 9539,6
14 7,9	2 6,4	7 7,8	10 19,3	12 35,9	12 61,2	15 91,8	14 236,6	14 517,5	125 1150,5	1352 2312,5	2045 4514,7	4470 9495,5
- -	- -	- -	- -	1 0,2	3 1,0	1 0,4	7 2,9	11 4,7	20 10,6	13 9,8	14 14,4	8 12,9
- -	- -	- -	- -	1 0,5	2 1,4	- -	5 4,3	8 6,9	11,2 11,2	5 11,3	2 7,0	2 6,6
- -	- -	- -	- -	- -	1 0,7	1 0,7	2 1,5	4 3,1	12 10,2	8 9,0	12 17,5	7 14,9
- -	- -	- -	2 0,5	4 1,0	4 1,4	4 4,5	14 5,7	27 11,6	40 21,2	63 47,5	94 96,5	160 257,5
- -	- -	- -	1 0,5	4 1,9	4 2,8	8 6,1	14 7,8	13,8 13,8	12 16,8	25 22,6	25 87,1	24 159,4
- -	- -	- -	1 0,5	- -	- -	4 5	13 3	13 28	10 53	69 59	136 100,5	99 288,9

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus	8419	-	-	-	-	-	-	-
	165,5	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4378	-	-	-	-	-	-	-
	176,8	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4041	-	-	-	-	-	-	-
	154,7	-	-	-	-	-	-	-
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii	4937	-	-	-	-	-	-	-
	97,0	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2429	-	-	-	-	-	-	-
	98,1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2508	-	-	-	-	-	-	-
	96,0	-	-	-	-	-	-	-
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis	2169	-	1	2	2	2	3	
	42,6	-	0,4	0,6	0,6	0,6	1,0	
Miehet - Males	858	-	-	1	-	-	1	
	34,7	-	-	0,6	-	-	0,6	
Naiset - Females	1311	-	1	1	2	2	2	
	50,2	-	0,8	0,6	1,2	1,3	1,3	
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis	5720	-	1	-	2	1	6	
	112,4	-	0,4	-	0,6	0,3	2,0	
Miehet - Males	2170	-	1	-	2	-	3	
	87,6	-	0,7	-	1,2	-	1,9	
Naiset - Females	3550	-	-	-	-	1	3	
	135,9	-	-	-	-	0,6	2,0	
Muut verenkiertoelinten sairaudet - Alii morbi systematis circulationis	1083	-	-	-	-	-	1	
	21,3	-	-	-	-	-	0,3	
Miehet - Males	519	-	-	-	-	-	-	
	21,0	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	564	-	-	-	-	-	1	
	21,6	-	-	-	-	-	0,7	
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	3652	-	4	-	1	4	1	
	71,8	-	1,5	-	0,3	1,2	0,3	
Miehet - Males	1858	-	1	-	-	4	1	
	75,0	-	0,7	-	-	2,4	0,6	
Naiset - Females	1794	-	3	-	1	-	-	
	68,7	-	2,3	-	0,6	-	-	
Keuhkokume - Pneumonia	2422	-	-	-	-	3	1	
	47,6	-	-	-	-	0,9	0,3	
Miehet - Males	1054	-	-	-	-	3	1	
	42,6	-	-	-	-	1,8	0,6	
Naiset - Females	1368	-	-	-	-	-	-	
	52,4	-	-	-	-	-	-	
Influenssa - Influenza	100	-	2	-	-	-	-	
	2,0	-	0,8	-	-	-	-	
Miehet - Males	32	-	-	-	-	-	-	
	1,3	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	68	-	2	-	-	-	-	
	2,6	-	1,6	-	-	-	-	
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - Bronchitis, emphysema et asthma	909	-	1	-	-	1	-	
	17,9	-	0,4	-	-	0,3	-	
Miehet - Males	652	-	-	-	-	1	-	
	26,3	-	-	-	-	0,6	-	
Naiset - Females	257	-	1	-	-	-	-	
	9,8	-	0,8	-	-	-	-	
Muut hengityselinten sairaudet - Alii morbi organorum respirationis	221	-	1	-	1	-	-	
	4,3	-	0,4	-	0,3	-	-	
Miehet - Males	120	-	1	-	-	-	-	
	4,8	-	0,7	-	-	-	-	
Naiset - Females	101	-	-	-	1	-	-	
	3,9	-	-	-	0,6	-	-	
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	1846	-	-	1	-	-	-	2
	36,3	-	-	0,3	-	-	-	0,7
Miehet - Males	926	-	-	-	-	-	-	1
	37,4	-	-	-	-	-	-	0,6
Naiset - Females	920	-	-	1	-	-	-	1
	35,2	-	-	0,6	-	-	-	0,7
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - Ulcus ventriculi et ulcus duodeni	331	-	-	-	-	-	-	-
	6,5	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	151	-	-	-	-	-	-	-
	6,1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	180	-	-	-	-	-	-	-
	6,9	-	-	-	-	-	-	-

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	5	18	72	138	150	295	635	942	1326	1489	1758	1591
-	1,3	4,6	17,4	32,8	51,6	110,7	259,0	406,0	702,3	1122,9	1805,6	2560,8
-	4	17	65	126	132	258	509	665	771	716	680	435
-	2,0	8,5	30,8	58,8	90,8	198,1	440,9	654,6	1081,5	1621,0	2369,4	2889,8
-	1	1	7	12	18	37	126	277	555	773	1078	1156
-	0,5	0,5	3,5	5,8	12,4	27,2	97,1	212,4	472,3	874,1	1569,9	2455,7
1	3	12	37	73	105	163	287	420	651	789	1020	1376
0,3	0,8	3,1	9,0	17,4	36,1	61,2	117,0	181,0	344,8	595,0	1047,6	2214,7
1	2	10	36	61	96	153	230	317	405	378	390	350
0,5	1,0	5,0	17,1	28,5	66,0	117,5	199,2	312,1	568,1	855,8	1358,9	2325,1
-	1	2	1	12	9	10	57	103	246	411	630	1026
-	0,5	1,0	0,5	5,8	6,2	7,3	43,9	79,0	209,3	464,8	917,5	2179,5
14	17	20	45	69	54	93	99	162	199	245	443	699
3,9	4,4	5,1	10,9	16,4	18,6	34,9	40,4	69,8	105,4	184,8	455,0	1125,1
6	12	16	36	57	39	70	75	94	87	105	126	133
3,2	6,1	8,0	17,1	26,6	26,8	53,7	65,0	92,5	122,0	237,7	439,0	883,5
8	5	4	9	12	15	23	24	68	112	140	317	566
4,5	2,7	2,1	4,4	5,8	10,3	16,9	18,5	52,1	95,3	158,3	461,7	1202,3
4	14	22	53	98	94	120	210	403	670	956	1305	1761
1,1	3,7	5,6	12,8	23,3	32,3	45,0	85,6	173,7	354,8	720,9	1340,3	2834,4
2	10	15	34	62	56	82	128	217	329	384	433	412
1,1	5,1	7,5	16,1	28,9	38,5	63,0	110,9	213,6	461,5	869,4	1508,8	2737,0
2	4	7	19	36	38	38	82	186	341	572	872	1349
1,1	2,1	3,7	9,4	17,5	26,1	27,9	63,2	142,6	290,2	646,8	1269,9	2865,6
4	3	5	6	17	20	29	56	101	147	172	211	311
1,1	0,8	1,3	1,5	4,0	6,9	10,9	22,8	43,5	77,9	129,7	216,7	500,6
-	2	4	4	15	12	17	45	77	89	84	89	81
-	1,0	2,0	1,9	7,0	8,3	13,1	39,0	75,8	124,8	190,2	310,1	538,1
4	1	1	2	2	8	12	11	24	58	88	122	230
2,2	0,5	0,5	1,0	1,0	5,5	8,8	8,5	18,4	49,4	99,5	177,7	488,6
6	6	18	22	42	42	67	129	241	370	530	814	1355
1,7	1,6	4,6	5,3	10,0	14,4	25,1	52,6	103,9	196,0	399,7	836,0	2180,9
3	4	14	14	27	26	50	96	179	237	304	413	485
1,6	2,0	7,0	6,6	12,6	17,9	38,4	83,2	176,2	332,4	688,2	1439,1	3221,9
3	2	4	8	15	16	17	33	62	133	226	401	870
1,7	1,1	2,1	4,0	7,3	11,0	12,5	25,4	47,5	113,2	255,6	584,0	1848,1
1	5	14	17	26	23	39	56	86	158	289	586	1118
0,3	1,3	3,6	4,1	6,2	7,9	14,6	22,8	37,1	83,7	217,9	601,9	1799,5
-	4	11	12	22	19	29	44	61	89	139	261	359
-	2,0	5,5	5,7	10,3	13,1	22,3	38,1	60,1	124,8	314,7	909,4	2384,9
1	1	3	5	4	4	10	12	25	69	150	325	759
0,6	0,5	1,6	2,5	1,9	2,8	7,3	9,2	19,2	58,7	169,6	473,3	1612,3
1	-	-	2	-	-	-	-	5	5	13	19	53
0,3	-	-	0,5	-	-	-	-	2,2	2,6	9,8	19,5	85,3
-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	4	7	15
-	-	-	0,5	-	-	-	-	3,9	1,4	9,1	24,4	99,6
1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	9	12	38
0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	0,8	3,4	10,2	17,5	80,7
1	-	2	1	14	16	24	56	122	175	191	174	131
0,3	-	0,5	0,2	3,3	5,5	9,0	22,8	52,6	92,7	144,0	178,7	210,8
-	-	1	1	3	5	19	40	93	128	142	129	90
-	-	0,5	0,5	1,4	3,4	14,6	34,6	91,6	179,5	321,5	449,5	597,9
1	-	1	-	11	11	5	16	29	47	49	45	41
0,6	-	0,5	-	5,3	7,6	3,7	12,3	22,2	40,0	55,4	65,5	87,1
3	1	2	2	2	3	4	17	28	32	37	35	53
0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	1,0	1,5	6,9	12,1	16,9	27,9	35,9	85,3
3	-	2	-	2	2	2	12	21	19	19	16	21
1,6	-	1,0	-	0,9	1,4	1,5	10,4	20,7	26,7	43,0	55,8	139,5
-	1	-	2	-	1	2	5	7	13	18	19	32
-	0,5	-	1,0	-	0,7	1,5	3,9	5,4	11,1	20,4	27,7	68,0
7	12	42	81	95	118	115	135	140	178	190	289	441
1,9	3,1	10,7	19,6	22,6	40,6	43,2	55,1	60,3	94,3	143,3	296,8	709,8
3	10	35	68	70	88	83	92	96	98	75	98	109
1,6	5,1	17,6	32,2	32,7	60,5	63,7	79,7	94,5	137,5	169,8	341,5	724,1
4	2	7	13	25	30	32	43	44	80	115	191	332
2,2	1,1	3,7	6,4	12,1	20,6	23,5	33,1	33,7	68,1	130,0	278,2	705,3
2	-	3	8	6	10	19	20	25	33	48	56	101
0,6	-	0,8	1,9	1,4	3,4	7,1	8,2	10,8	17,5	36,2	57,5	162,6
1	-	3	7	6	9	15	15	18	19	15	24	19
0,5	-	1,5	3,3	2,8	6,2	11,5	13,0	17,7	26,7	34,0	83,6	126,2
1	-	-	1	-	1	4	5	7	14	33	32	82
0,6	-	-	0,5	-	0,7	2,9	3,9	5,4	11,9	37,3	46,6	174,2

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - Insufficientia vascularis intestinalis								
Miehet - Males	197 3,9	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	63 2,5	-	-	-	-	-	-	-
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronicus								1
Miehet - Males	518 10,2	-	-	-	-	-	-	0,3
Naiset - Females	348 14,1	-	-	-	-	-	-	-
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - Cholelithiasis et cholecystitis								
Miehet - Males	182 3,6	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	74 3,0	-	-	-	-	-	-	-
Haiman sairaudet - Morbi pancreatitis								
Miehet - Males	138 2,7	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	96 3,9	-	-	-	-	-	-	-
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - Alii morbi systematis digestionis								1
Miehet - Males	480 9,4	-	-	1	-	-	-	0,3
Naiset - Females	194 7,8	-	-	0,3	-	-	-	1
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM								0,6
Miehet - Males	581 11,4	-	1	-	-	-	1	-
Naiset - Females	194 7,8	-	0,4	-	-	-	0,3	-
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi - Nephritis, syndrome nephroticum et nephrosis								
Miehet - Males	101 2,0	-	1	-	-	-	1	-
Naiset - Females	52 2,1	-	0,4	-	-	-	0,3	-
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales								
Miehet - Males	287 5,6	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	63 2,5	-	-	-	-	-	-	-
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit - Alii morbi organorum urogenitalium								
Miehet - Males	193 3,8	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	79 3,2	-	-	-	-	-	-	-
XI RASKAUDEN, SYNNYTYSKEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUEPERARUM								
Naiset - Females	7 0,1	-	-	-	-	-	1	1
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS								
Miehet - Males	7 0,1	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Naiset - Females	3 0,1	-	-	-	-	-	1	1
	4 0,2	-	-	-	-	-	0,6	0,7

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
-	-	-	-	-	-	2	6	7	11	29	32	47	63
-	-	-	-	-	-	0,7	2,3	2,9	4,7	15,4	24,1	48,3	101,4
-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	14	12	10	13
-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	2,6	6,9	19,6	27,2	34,8	86,4
-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	15	20	37	50
-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	3,1	12,8	22,6	53,9	106,2
3	7	26	49	68	77	62	62	59	43	23	30	8	
0,8	1,8	6,6	11,9	16,2	26,5	23,3	25,3	25,4	22,8	17,3	30,8	12,9	
-	5	21	41	49	56	46	46	37	25	9	10	3	
-	2,6	10,5	19,4	22,9	38,5	35,3	39,8	36,4	35,1	20,4	34,8	19,9	
3	2	5	8	19	21	16	16	22	18	14	20	5	
1,7	1,1	2,6	4,0	9,2	14,4	11,7	12,3	16,9	15,3	15,8	29,1	10,6	
-	-	2	1	1	1	4	3	1	18	24	43	84	
-	-	0,5	0,2	0,2	0,3	1,5	1,2	0,4	9,5	18,1	44,2	135,2	
-	-	1	-	1	1	3	1	1	8	11	17	30	
-	-	0,5	-	0,5	0,7	2,3	0,9	1,0	11,2	24,9	59,2	199,3	
-	-	1	1	-	-	1	2	-	10	13	26	54	
-	-	0,5	0,5	-	-	0,7	1,5	-	8,5	14,7	37,9	114,7	
2	4	10	19	15	14	13	12	11	10	5	11	12	
0,6	1,0	2,6	4,6	3,6	4,8	4,9	4,9	4,7	5,3	3,8	11,3	19,3	
2	4	9	17	11	9	8	10	8	7	3	4	4	
1,1	2,0	4,5	8,1	5,1	6,2	6,1	8,7	7,9	9,8	6,8	13,9	26,6	
-	-	1	2	4	5	5	2	3	3	2	7	8	
-	-	0,5	1,0	1,9	3,4	3,7	1,5	2,3	2,6	2,3	10,2	17,0	
-	1	1	4	5	14	11	31	33	45	58	102	173	
+	0,3	0,3	1,0	1,2	4,8	4,1	12,6	14,2	23,8	43,7	104,8	278,4	
-	1	1	3	3	11	9	17	25	25	25	33	40	
-	0,5	0,5	1,4	1,4	7,6	6,9	14,7	24,6	35,1	56,6	115,0	265,7	
-	-	-	1	2	3	2	14	8	20	33	69	133	
-	-	-	0,5	1,0	2,1	1,5	10,8	6,1	17,0	37,3	100,5	282,5	
-	-	1	3	5	2	6	19	29	46	73	151	244	
-	-	0,3	0,7	1,2	0,7	2,3	7,7	12,5	24,4	55,1	155,1	392,7	
-	-	-	1	4	1	3	7	13	21	26	46	71	
-	-	-	0,5	1,9	0,7	2,3	6,1	12,8	29,5	58,9	160,3	471,7	
-	-	1	2	1	1	3	12	16	25	47	105	173	
-	-	0,5	1,0	0,5	0,7	2,2	9,2	12,3	21,3	53,1	152,9	367,5	
-	-	1	-	2	1	3	6	12	19	15	17	23	
-	-	0,3	-	0,5	0,3	1,1	2,4	5,2	10,1	11,3	17,5	37,0	
-	-	-	-	2	-	1	3	8	10	8	7	12	
-	-	-	-	0,9	-	0,8	2,6	7,9	14,0	18,1	24,4	79,7	
-	-	1	-	-	1	2	3	4	9	7	10	11	
-	-	0,5	-	-	0,7	1,5	2,3	3,1	7,7	7,9	14,6	23,4	
-	-	-	2	1	1	2	8	13	12	35	78	135	
-	-	-	0,5	0,2	0,3	0,8	3,3	5,6	6,4	26,4	80,1	217,3	
-	-	-	1	-	1	1	3	3	5	6	16	27	
-	-	-	0,5	-	0,7	0,8	2,6	3,0	7,0	13,6	55,8	179,4	
-	-	-	1	1	-	1	5	10	7	29	62	108	
-	-	-	0,5	0,5	-	0,7	3,9	7,7	6,0	32,8	90,3	229,4	
-	-	-	1	2	-	1	5	4	15	23	56	86	
-	-	-	0,2	0,5	-	0,4	2,0	1,7	7,9	17,3	57,5	138,4	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	6	12	23	32	
-	-	-	-	0,9	-	0,8	0,9	2,0	8,4	27,2	80,1	212,6	
-	-	-	1	-	-	-	4	2	9	11	33	54	
-	-	-	0,5	-	-	-	3,1	1,5	7,7	12,4	48,1	114,7	
1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,3	-	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,6	-	1,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	1	
-	-	-	-	0,2	-	0,4	0,4	-	-	2,3	-	1,6	
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	0,5	-	0,8	0,9	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	2,1	

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyys - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19
Sukupuoli - Sex							20-24
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAB CONJUNCTIVAE	287	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5,6	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2,5	-	-	-	-	-	-
Nivelreuma - Arthritis rheumatooides	180	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3,5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,3	-	-	-	-	-	-
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Alii morbi systematis musculoskeletalis	107	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2,1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,2	-	-	-	-	-	-
XIV SYNNYNÄiset EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	198	108	11	5	3	8	4
Miehet - Males	3,9	166,9	4,2	1,6	0,9	2,4	1,3
Naiset - Females	3,8	164,1	4,5	1,2	0,6	1,2	1,3
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - CAUSAE MORTIS PERINATALIS	135	134	1	-	-	-	-
Miehet - Males	2,7	207,0	0,4	-	-	-	-
Naiset - Females	2,1	172,9	0,8	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	183	29	2	-	-	2	5
Miehet - Males	3,6	44,8	0,8	-	-	0,6	1,6
Naiset - Females	3,7	54,7	0,7	-	-	1,2	2,6
Vanhuden heikkous - Senilitas	59	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1,2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	-	-
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis	30	29	1	-	-	-	-
Miehet - Males	0,6	44,8	0,4	-	-	-	-
Naiset - Females	0,8	54,7	0,7	-	-	-	-
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - Symptomata alia	94	-	1	-	-	2	5
Miehet - Males	1,8	-	0,4	-	-	0,6	1,6
Naiset - Females	2,4	-	-	-	-	1,2	2,6
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	4325	5	20	22	33	137	200
Miehet - Males	85,0	7,7	7,6	7,0	10,0	41,9	65,6
Naiset - Females	3088	3	9	12	23	117	166
TAPATURMAT - ACCIDENTS (E800 - E949)	2584	4	17	20	29	63	72
Miehet - Males	50,8	6,2	6,5	6,4	8,8	19,3	23,5
Naiset - Females	70,4	9,1	6,0	7,5	12,5	32,3	38,5
Tilastokeskus	32,2	3,1	7,0	5,2	5,0	5,6	8,1

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
4	2	1	2	7	14	9	24	29	63	42	39	51	
1,1	0,5	0,3	0,5	1,7	4,8	3,4	9,8	12,5	33,4	31,7	40,1	82,1	
2	1	1	-	3	9	1	7	7	10	11	4	6	
1,1	0,5	0,5	-	1,4	6,2	0,8	6,1	6,9	14,0	24,9	13,9	39,9	
2	1	-	2	4	5	8	17	22	53	31	35	45	
1,1	0,5	-	1,0	1,9	3,4	5,9	13,1	16,9	45,1	35,1	51,0	95,6	
3	-	-	-	2	6	5	17	21	50	29	20	27	
0,8	-	-	-	0,5	2,1	1,9	6,9	9,1	26,5	21,9	20,5	43,5	
2	-	-	-	-	4	1	5	4	7	7	-	3	
1,1	-	-	-	-	2,8	0,8	4,3	3,9	9,8	15,8	-	19,9	
1	-	-	-	2	2	4	12	17	43	22	20	24	
0,6	-	-	-	1,0	1,4	2,9	9,2	13,0	36,6	24,9	29,1	51,0	
1	2	1	2	5	8	4	7	8	13	13	19	24	
0,3	0,5	0,3	0,5	1,2	2,8	1,5	2,9	3,4	6,9	9,8	19,5	38,6	
-	1	1	-	3	5	-	2	3	3	4	4	3	
-	0,5	0,5	-	1,4	3,4	-	1,7	3,0	4,2	9,1	13,9	19,9	
1	1	-	2	2	3	4	5	5	10	9	15	21	
0,6	0,5	-	1,0	1,0	2,1	2,9	3,9	3,8	8,5	10,2	21,8	44,6	
3	2	9	1	5	5	6	4	6	8	3	5	2	
0,8	0,5	2,3	0,2	1,2	1,7	2,3	1,6	2,6	4,2	2,3	5,1	3,2	
1	-	4	-	5	2	2	2	3	4	-	3	-	
0,5	-	2,0	-	2,3	1,4	1,5	1,7	3,0	5,6	-	10,5	-	
2	2	5	1	-	3	4	2	3	4	3	2	2	
1,1	1,1	2,6	0,5	-	2,1	2,9	1,5	2,3	3,4	3,4	2,9	4,2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	6	10	8	3	12	9	6	11	7	9	57	
1,4	0,5	1,5	2,4	1,9	1,0	4,5	3,7	2,6	5,8	5,3	9,2	91,7	
4	2	5	9	5	-	9	8	3	4	3	3	11	
2,2	1,0	2,5	4,3	2,3	-	6,9	6,9	3,0	5,6	6,8	10,5	73,1	
1	-	1	1	3	3	3	1	3	7	4	6	46	
0,6	-	0,5	0,5	1,5	2,1	2,2	0,8	2,3	6,0	4,5	8,7	97,7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	53	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	5,1	85,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	66,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,4	91,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	6	10	8	3	12	9	6	11	6	4	4	
1,4	0,5	1,5	2,4	1,9	1,0	4,5	3,7	2,6	5,8	4,5	4,1	6,4	
4	2	5	9	5	-	9	8	3	4	3	1	1	
2,2	1,0	2,5	4,3	2,3	-	6,9	6,9	3,0	5,6	6,8	3,5	6,6	
1	-	1	1	3	3	3	1	3	7	3	3	3	
0,6	-	0,5	0,5	1,5	2,1	2,2	0,8	2,3	6,0	3,4	4,4	6,4	
233	222	345	468	476	343	288	281	230	213	215	269	325	
64,2	58,1	88,2	113,3	113,2	118,0	108,1	114,6	99,1	112,8	162,1	276,3	523,1	
195	181	274	388	379	255	235	215	166	135	119	112	104	
105,3	92,6	137,5	184,0	177,0	175,4	180,4	186,2	163,4	189,4	269,4	390,3	690,9	
38	41	71	80	97	88	53	66	64	78	96	157	221	
21,4	22,0	37,0	39,6	47,0	60,5	38,9	50,9	49,1	66,4	108,6	228,6	469,5	
71	91	137	230	249	194	173	181	165	167	175	239	307	
19,6	23,8	35,0	55,7	59,2	66,7	64,9	73,8	71,1	88,4	132,0	245,5	494,1	
57	80	112	193	208	154	142	140	121	103	94	93	89	
30,8	40,9	56,2	91,5	97,1	105,9	109,0	121,3	119,1	144,5	212,8	324,1	591,2	
14	11	25	37	41	40	31	41	44	64	81	146	218	
7,9	5,9	13,0	18,3	19,9	27,5	22,8	31,6	33,7	54,5	91,6	212,6	463,1	

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskulinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kulinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents	455	-	5	11	19	44	45	
Miehet - Males	8,9	-	1,9	3,5	5,8	13,5	14,8	
Naiset - Females	308	-	2	8	13	38	37	
Naiset - Females	12,4	-	1,5	5,0	7,7	22,8	23,8	
Naiset - Females	147	-	3	3	6	6	8	
Naiset - Females	5,6	-	2,3	1,9	3,7	3,8	5,4	
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents	69	-	-	2	4	4	5	
Miehet - Males	1,4	-	-	0,6	1,2	1,2	1,6	
Naiset - Females	59	-	-	1	3	4	4	
Naiset - Females	2,4	-	-	0,6	1,8	2,4	2,6	
Naiset - Females	10	-	-	1	1	-	1	
Naiset - Females	0,4	-	-	0,6	0,6	-	0,7	
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents	82	-	-	-	-	-	-	3
Miehet - Males	1,6	-	-	-	-	-	-	1,0
Naiset - Females	75	-	-	-	-	-	-	2
Naiset - Females	3,0	-	-	-	-	-	-	1,3
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	0,3	-	-	-	-	-	-	0,7
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport accidents	6	-	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-	0,6
Tapaturmaiset lääkemyrkitykset - Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	151	-	-	-	-	3	2	
Miehet - Males	3,0	-	-	-	-	0,9	0,7	
Naiset - Females	109	-	-	-	-	1	2	
Naiset - Females	4,4	-	-	-	-	0,6	1,3	
Naiset - Females	42	-	-	-	-	2	-	
Naiset - Females	1,6	-	-	-	-	1,3	-	
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol	318	-	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	6,2	-	-	-	-	-	-	0,7
Naiset - Females	272	-	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	11,0	-	-	-	-	-	-	0,6
Naiset - Females	46	-	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	1,8	-	-	-	-	-	-	0,7
Muut myrkyystapaturmat - Accidental poisoning by other substances	35	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	31	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and medical care	30	1	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	0,6	1,5	-	-	-	0,3	-	-
Naiset - Females	17	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,7	3,0	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	13	-	-	-	-	1	-	-
Naiset - Females	0,5	-	-	-	-	0,6	-	-
Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	2	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls	865	-	1	-	1	1	2	
Miehet - Males	17,0	-	0,4	-	0,3	0,3	0,7	
Naiset - Females	434	-	-	-	-	1	2	
Naiset - Females	17,5	-	-	-	-	0,6	1,3	
Naiset - Females	431	-	1	-	1	-	-	
Naiset - Females	16,5	-	0,8	-	0,6	-	-	
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire	99	-	-	2	-	1	4	
Miehet - Males	1,9	-	-	0,6	-	0,3	1,3	
Naiset - Females	63	-	-	-	-	1	3	
Naiset - Females	2,5	-	-	-	-	0,6	1,9	
Naiset - Females	36	-	-	2	-	-	1	
Naiset - Females	1,4	-	-	1,3	-	-	0,7	
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Accidents due to natural and environmental factors	106	1	1	-	-	1	1	
Miehet - Males	2,1	1,5	0,4	-	-	0,3	0,3	
Naiset - Females	85	1	1	-	-	1	1	
Naiset - Females	3,4	3,0	0,7	-	-	0,6	0,6	
Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	0,8	-	-	-	-	-	-	

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
25 6,9 17 9,2 8 4,5	25 6,5 18 9,2 7 3,7	27 6,9 19 9,5 8 4,2	31 7,5 21 10,0 10 4,9	33 7,8 24 11,2 9 4,4	28 9,6 21 14,4 9 4,8	18 6,8 13 10,0 7 3,7	21 8,6 12 10,4 5 6,9	34 14,7 16 15,8 18 13,8	31 16,4 16 22,4 15 12,8	28 21,1 14 31,7 14 15,8	24 24,6 14 48,8 10 14,6	6 9,7 5 33,2 1 2,1	
4 1,1 4 2,2 - -	4 1,0 4 2,0 - -	5 1,3 5 2,5 - -	2 0,5 2 0,9 - -	12 2,9 11 5,1 1 0,5	8 2,8 6 4,1 2 1,4	3 1,1 2 1,5 1 0,7	4 1,6 4 3,5 - -	- - - - - -	3 1,6 3 4,2 - -	6 4,5 4 9,1 2 2,3	2 2,1 1 3,5 1 1,5	1 1,6 1 6,6 - -	
2 0,6 2 1,1 - -	5 1,3 9 2,6 - -	9 2,3 11 4,5 - -	12 2,9 11 5,2 1 0,5	7 1,7 6 2,8 1 0,5	6 2,1 5 3,4 1 0,7	11 4,1 11 8,4 1 -	11 4,5 9 7,8 2 1,5	7 3,0 6 5,9 2 0,8	4 2,1 4 5,6 1 -	3 2,3 3 6,8 - -	1 1,0 1 3,5 - -	1 1,6 1 6,6 - -	
- - - - - -	2 0,5 2 1,0 - -	- 0,2 1 0,5 - -	1 0,3 1 0,7 - -	- 0,3 1 0,7 - -	1 0,4 1 0,9 - -	- 0,4 1 0,9 - -	1 0,4 1 0,9 - -	- 0,4 1 0,9 - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
6 1,7 5 2,7 1 0,6	11 2,9 9 4,6 2 1,1	14 3,6 13 6,5 7 0,5	33 8,0 26 12,3 7 3,5	25 5,9 20 9,3 5 2,4	19 6,5 16 11,0 3 2,1	16 6,0 8 6,1 8 5,9	6 2,4 4 3,5 2 1,5	7 3,0 3 3,0 4 3,1	3 1,6 1 1,4 2 1,7	4 3,0 1 2,3 3 3,4	1 1,0 - - 1 1,5	1 1,6 - - 1 2,1	1 1,6 - - - 2,1
6 1,7 5 2,7 1 0,6	13 3,4 12 6,1 1 0,5	27 6,9 22 11,0 5 2,6	51 12,3 47 22,3 4 2,0	61 14,5 52 24,3 9 4,4	46 15,8 37 25,5 9 6,2	32 12,0 27 20,7 9 3,7	42 17,1 36 31,2 6 4,6	28 12,1 25 24,6 3 2,3	7 3,7 5 7,0 2 1,7	1 0,8 1 2,3 - -	2 2,1 2 2,3 - -	- - - - - -	- - - - - -
1 0,3 1 0,5 - -	1 0,3 3 0,5 - -	3 0,8 5 1,5 2 1,0	7 1,7 6 2,4 - -	6 1,4 6 2,8 - -	4 1,4 4 3,1 - -	4 0,8 2 1,7 - -	2 0,9 1 1,0 - -	2 0,5 1 1,0 1 0,8	1 0,5 - 2,3 1 0,9	1 0,8 3 10,5 - -	3 3,1 3 10,5 - -	- - - - - -	
2 0,6 1 0,5 1 0,6	- 0,3 - - - 0,5	1 - - - - -	- 0,3 - - - -	1 1,9 4 0,7 - 0,7	5 2,4 4 3,1 1 1,5	6 2,6 2 3,5 4 1,5	6 0,5 2 2,0 4 3,1	1 1,5 1 1,4 - -	2 2,1 2 4,5 - 1,5	2 2,1 3 3,5 - 4,2	2 1,6 - 3,5 1 4,2	2 1,6 - - - 4,2	
- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	2 1,1 1 1,4 1 0,9	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
5 1,4 4 2,2 1 0,6	7 1,8 7 3,6 1 0,5	10 2,6 9 31 1 1,5	34 8,2 31 14,7 3 1,5	34 8,1 31 14,5 3 1,5	33 11,3 27 18,6 6 4,1	34 12,8 29 22,3 5 3,7	38 15,5 33 28,6 5 3,7	42 18,1 33 32,5 9 3,9	75 39,7 46 64,5 29 6,9	99 74,7 47 106,4 52 24,7	183 188,0 62 216,0 121 58,8	266 428,1 72 478,3 194 176,2	428,1 72 - 478,3 194 412,1
4 1,1 4 2,2 - -	3 0,8 3 1,3 2 1,5 - - - -	5 1,9 6 2,8 15 1,0 2 1,6	8 4,5 6 15 2 1,9	5 1,7 2 2 3 1,9	9 3,4 8 4 1 2,1	6 2,4 4 3,5 1 0,7	7 3,0 7 3,5 2 1,5	6 3,2 2 6,9 - -	7 5,3 4 9,1 4 3,4	6 6,2 1 3,5 3 7,3	7 11,3 1 3,5 5 12,7	7 11,3 1 3,5 1 2,2 2 4,2	
1 0,3 1 0,5 - -	6 1,6 6 1,8 4 10 3 2,0 - - - 1,6	7 1,8 11 3,6 11 4,7 5 - - 2,5	15 2,6 11 2,8 6 4,1 5,1 - - 1,4	11 2,8 13 4,1 10 7,7 4 0,7	8 4,1 10 7,7 13 1,4	11 7,3 16 13,9 2 0,7	18 2,6 6 5,9 2 1,5	6 2,6 6 5,9 - -	11 5,8 8 11,2 3 2,6	3 2,3 2 4,5 1 1,1	3 3,1 1 3,5 2 2,9	2 3,2 - - 2 4,2	

TILASTOKESKUS

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
Hukkuminen - Submersion	151	-	5	1	4	3	6	
Miehet - Males	3,0	-	1,9	0,3	1,2	0,9	2,0	
Naiset - Females	134	-	3	1	4	3	6	
	5,4	-	2,2	0,6	2,4	1,8	3,9	
	17	-	2	-	-	-	-	
	0,7	-	1,6	-	-	-	-	
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -	94	2	4	1	-	-	-	1
Accidents caused by foreign bodies	1,8	3,1	1,5	0,3	-	-	-	0,3
Miehet - Males	62	1	2	-	-	-	-	1
Naiset - Females	2,5	3,0	1,5	-	-	-	-	0,6
	32	1	2	1	-	-	-	-
	1,2	3,1	1,6	0,6	-	-	-	-
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdyks-, sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by objects, machinery, explosive material, electric current, firearm missile and exposure to radiation	50	-	1	2	1	5	-	
Miehet - Males	1,0	-	0,4	0,6	0,3	1,5	-	
Naiset - Females	43	-	-	1	1	5	-	
	1,7	-	-	0,6	0,6	3,0	-	
	7	-	1	1	-	-	-	
	0,3	-	0,8	0,6	-	-	-	
Muut tapaturmat - Other accidents	11	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	0,2	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-	
	0,3	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	
	0,1	-	-	-	-	-	-	
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental injury	56	-	-	1	-	-	-	
Miehet - Males	1,1	-	-	0,3	-	-	-	
Naiset - Females	36	-	-	1	-	-	-	
	1,5	-	-	0,6	-	-	-	
	20	-	-	-	-	-	-	
	0,8	-	-	-	-	-	-	
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	4	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	
	0,0	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	
	0,1	-	-	-	-	-	-	
Itsemurhat - Suicides	1387	-	-	-	3	61	110	
Miehet - Males	27,3	-	-	-	0,9	18,7	36,1	
Naiset - Females	1080	-	-	-	2	53	94	
	43,6	-	-	-	1,2	31,7	60,3	
	307	-	-	-	1	8	16	
	11,8	-	-	-	0,6	5,0	10,7	
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -	165	1	3	1	1	2	10	
Homicide and injury purposely inflicted by other persons	3,2	1,5	1,1	0,3	0,3	0,6	3,3	
Miehet - Males	112	-	1	-	-	1	5	
Naiset - Females	4,5	-	0,7	-	-	0,6	3,2	
	53	1	2	1	1	1	5	
	2,0	3,1	1,6	0,6	0,6	0,6	3,4	
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko - Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	185	-	-	1	-	11	8	
Miehet - Males	3,6	-	-	0,3	-	3,4	2,6	
Naiset - Females	148	-	-	-	-	9	7	
	6,0	-	-	-	-	5,4	4,5	
	37	-	-	1	-	2	1	
	1,4	-	-	0,6	-	1,3	0,7	
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet - Legal interventions and war operations	4	-	-	-	-	-	-	
Miehet - Males	0,1	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	
	0,2	-	-	-	-	-	-	

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
10 2,8	9 2,4	13 3,3	16 3,9	18 4,3	14 4,8	8 3,0	12 4,9	6 2,6	10 5,3	8 6,0	5 5,1	3 4,8
10 5,4	9 4,6	12 6,0	16 7,6	14 6,5	13 8,9	8 6,1	8 6,9	6 5,9	9 12,6	7 15,8	3 10,5	2 13,3
- -	- -	1 0,5	- -	4 1,9	1 0,7	- -	4 3,1	- -	1 0,9	1 1,1	2 2,9	1 2,1
1 0,3	2 0,5	4 1,0	7 1,7	10 2,4	11 3,8	9 3,4	9 3,7	10 4,3	6 3,2	8 6,0	5 5,1	4 6,4
1 0,5	2 1,0	2 1,0	4 2,4	3 3,7	4 4,8	5 5,4	2 2,6	6 6,9	4 5,6	5 11,3	4 13,9	3 19,9
- -	- -	2 1,0	2 1,0	2 1,0	2 2,8	3 1,5	4 4,6	6 2,3	2 1,7	3 3,4	1 1,5	1 2,1
2 0,6	1 0,3	5 1,3	8 1,9	6 1,4	3 1,0	4 1,5	2 0,8	2 0,9	4 2,1	1 0,8	1 1,0	2 3,2
1 0,5	1 0,5	5 2,5	6 3,3	6 2,8	3 2,1	4 3,1	7 1,7	2 2,0	3 4,2	3 2,3	- -	6 6,6
1 0,6	- -	1 0,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,9	- -	1 1,5	1 2,1
- -	- 0,3	1 0,2	2 0,5	- -	2 0,8	- -	- 0,4	- -	- 0,4	- 0,8	- -	3 4,8
- -	- 0,5	1 0,5	1 0,5	- -	1 0,8	- -	1 1,0	- -	1 1,0	- 2,3	- -	2 13,3
- -	- -	- -	- 0,5	- -	1 0,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2,1
2 0,6	2 0,5	6 1,5	4 1,0	4 1,0	7 2,4	7 2,6	2 0,8	6 2,6	2 1,1	3 2,3	1 1,0	9 14,5
1 0,5	1 0,5	6 3,0	4 1,9	4 1,4	5 3,4	6 4,6	1 0,9	6 5,9	- -	2 2,3	- -	6 6,6
1 0,6	1 0,5	- -	- -	1 0,5	2 1,4	1 0,7	1 0,8	- -	2 1,7	2 2,3	1 1,5	8 17,0
- -	- -	- -	- 0,2	- -	- -	- 0,4	- 0,4	- 0,5	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- 0,5	- -	- -	- 0,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
134 36,9	100 26,2	161 41,2	187 45,3	176 41,9	116 39,9	95 35,7	79 32,2	55 23,7	38 20,1	34 25,6	23 23,6	15 24,1
117 63,2	78 39,9	127 63,7	148 70,2	131 61,2	78 53,7	77 59,1	57 49,4	38 37,4	27 37,9	24 54,3	16 55,8	13 86,4
17 9,6	22 11,8	34 17,7	39 19,3	45 21,8	38 26,1	18 13,2	22 17,0	17 13,0	17 9,4	11 11,3	10 10,2	2 4,2
12 3,3	20 5,2	27 6,9	26 6,3	23 5,5	19 6,5	7 2,6	7 2,9	1 0,4	1 0,5	1 0,8	1 1,0	2 3,2
7 3,8	13 6,7	18 9,0	23 10,9	17 7,9	15 10,3	4 3,1	4 5,2	- 1	- 1	- 1	1 3,5	1 6,6
5 2,8	7 3,7	9 4,7	3 1,5	3 2,9	6 2,8	3 2,2	1 0,8	1 0,8	1 0,9	1 1,1	- -	1 2,1
15 4,1	11 2,9	20 5,1	25 6,1	28 6,7	14 4,8	12 4,5	14 5,7	9 3,9	6 3,2	5 3,8	6 6,2	- -
13 7,0	10 5,1	17 8,5	24 11,4	23 10,7	8 5,5	11 8,4	12 10,4	7 6,9	4 5,6	1 2,3	2 7,0	- -
2 1,1	1 0,5	3 1,6	1 0,5	5 2,4	5 4,1	1 0,7	2 1,5	2 1,5	2 1,7	4 4,5	4 5,8	- -
1 0,3	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,4	- -	- -	1 0,5	- -	- -	1 1,6
1 0,5	- -	- -	- -	- -	- -	1 0,8	- -	- -	1 1,4	- -	- -	1 6,6

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), sivilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht. Total	Ikä - Age								
Kuolinsyys - Cause of death		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-		
Siviilisääty - Marital status											
M I E H E T - M A L E S											
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS											
		23499	585	516	1264	2079	3467	6107	6530	2951	
Naimattomat-Unmarried		4466	578	384	541	575	769	860	541	218	
Naimisissa-Married		12161	7	86	412	906	1926	3860	3874	1090	
Eronneet-Divorced		2573	-	45	307	567	611	641	313	89	
Lesket-Widowed		4299	-	1	4	31	161	746	1802	1554	
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI		164	2	9	15	22	27	39	35	15	
Naimattomat-Unmarried	45	2	7	10	8	8	4	6	-		
Naimisissa-Married	72	-	2	3	4	14	26	19	4		
Eronneet-Divorced	24	-	-	2	10	3	6	3	-		
Lesket-Widowed	23	-	-	-	-	2	3	7	11		
II KASVAIMET - NEOPLASMATA		5219	32	25	130	394	924	1782	1476	456	
Naimattomat-Unmarried	648	32	13	38	77	163	193	103	29		
Naimisissa-Married	3232	-	11	73	233	607	1213	899	196		
Eronneet-Divorced	482	-	1	19	77	124	180	71	10		
Lesket-Widowed	857	-	-	-	7	30	196	403	221		
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAI-RAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINIS NUTRITIONIS ET METABOLISM		256	9	13	19	37	28	58	72	20	
Naimattomat-Unmarried	64	9	12	10	10	4	13	6	-		
Naimisissa-Married	121	-	1	7	16	16	32	41	8		
Eronneet-Divorced	34	-	-	2	11	5	9	6	1		
Lesket-Widowed	37	-	-	-	-	3	4	19	11		
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-POETICI ET SANGUINIS		15	2	1	-	1	2	1	6	2	
Naimattomat-Unmarried	5	2	1	-	1	1	-	-	-		
Naimisissa-Married	4	-	-	-	-	-	-	2	2		
Eronneet-Divorced	3	-	-	-	-	1	1	1	-		
Lesket-Widowed	3	-	-	-	-	-	-	3	-		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS		546	3	6	25	42	32	53	181	204	
Naimattomat-Unmarried	97	3	5	13	14	14	12	20	16		
Naimisissa-Married	234	-	1	2	10	10	27	107	77		
Eronneet-Divorced	56	-	-	10	17	8	7	5	9		
Lesket-Widowed	159	-	-	-	1	-	7	49	102		
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM		408	19	17	24	41	53	106	116	32	
Naimattomat-Unmarried	89	19	15	12	10	16	7	9	1		
Naimisissa-Married	222	-	-	7	15	26	86	75	13		
Eronneet-Divorced	38	-	2	5	13	7	6	3	2		
Lesket-Widowed	59	-	-	-	3	4	7	29	16		
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		10497	9	39	238	667	1589	3092	3427	1436	
Naimattomat-Unmarried	1453	9	24	96	179	338	443	258	106		
Naimisissa-Married	5935	-	10	91	323	914	1971	2066	560		
Eronneet-Divorced	962	-	5	50	153	266	301	155	32		
Lesket-Widowed	2147	-	-	1	12	71	377	948	738		
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS		1858	6	7	28	53	146	416	717	485	
Naimattomat-Unmarried	314	6	6	16	27	53	77	83	46		
Naimisissa-Married	838	-	1	3	12	64	218	398	142		
Eronneet-Divorced	168	-	-	9	14	25	53	40	27		
Lesket-Widowed	538	-	-	-	-	4	68	196	270		
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		926	1	13	103	158	175	194	173	109	
Naimattomat-Unmarried	198	1	11	46	42	35	33	20	10		
Naimisissa-Married	403	-	-	30	59	77	101	100	36		
Eronneet-Divorced	169	-	2	27	56	49	28	5	2		
Lesket-Widowed	156	-	-	-	1	14	32	48	61		
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM		194	1	-	1	5	10	34	72	71	
Naimattomat-Unmarried	30	1	-	1	3	3	9	7	6		
Naimisissa-Married	83	-	-	-	2	7	18	38	18		
Eronneet-Divorced	8	-	-	-	-	-	2	5	1		
Lesket-Widowed	73	-	-	-	-	-	5	22	46		

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht.	Ikä - Age								
Kuolinsyy - Cause of death	Total		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-	
Siviilisääty - Marital status											
M I E H E T - M A L E S											
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS											
Naimattomat-Unmarried	949,1	71,4	135,6	308,1	578,2	1411,0	3532,6	8961,3	19602,8		
Naimisissa-Married	359,3	71,4	174,2	492,5	1111,3	2629,6	5177,0	11649,4	22851,2		
Eronneet-Divorced	1187,0	75,8	59,3	162,6	358,9	1063,1	2986,6	8129,1	17406,6		
Lesket-Widowed	1643,8	-	302,0	670,6	1090,1	2183,6	5316,0	10464,7	20045,0		
	8268,9	-	540,5	333,9	926,5	2198,6	4986,3	10250,9	21014,2		
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI											
Naimattomat-Unmarried	6,6	0,2	2,4	3,7	6,1	11,0	22,6	48,0	99,6		
Naimisissa-Married	3,6	0,2	3,2	9,1	15,5	27,4	24,1	129,2	-		
Eronneet-Divorced	7,0	-	1,4	1,2	1,6	7,7	20,1	39,9	63,9		
Lesket-Widowed	15,3	-	-	4,4	19,2	10,7	49,8	100,3	-		
	44,2	-	-	-	-	27,3	20,1	39,8	148,7		
II KASVAIMET - NEOPLASMATA											
Naimattomat-Unmarried	210,8	3,9	6,6	31,7	109,6	376,0	1030,8	2025,6	3029,1		
Naimisissa-Married	52,1	4,0	5,9	34,6	148,8	557,4	1161,8	2217,9	3039,8		
Eronneet-Divorced	315,5	-	7,6	28,8	92,3	335,0	938,5	1886,4	3130,0		
Lesket-Widowed	307,9	-	6,7	41,5	148,0	443,2	1492,8	2373,8	2252,3		
	1648,4	-	-	-	209,2	409,7	1310,1	2292,5	2988,5		
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDTASAI- RAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI NUTRITIONIS ET METABOLISM											
Naimattomat-Unmarried	10,3	1,1	3,4	4,6	10,3	11,4	33,6	98,8	132,9		
Naimisissa-Married	5,1	1,1	5,4	9,1	19,3	13,7	78,3	129,2	-		
Eronneet-Divorced	11,8	-	0,7	2,8	6,3	8,8	24,8	86,0	127,8		
Lesket-Widowed	21,7	-	-	4,4	21,1	17,9	74,6	200,6	225,2		
	71,2	-	-	-	-	41,0	26,7	108,1	148,7		
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATO- POETICI ET SANGUINIS											
Naimattomat-Unmarried	0,6	0,2	0,3	-	0,3	0,8	0,6	8,2	13,3		
Naimisissa-Married	0,4	0,2	0,5	-	1,9	3,4	-	-	-		
Eronneet-Divorced	0,4	-	-	-	-	-	-	4,2	31,9		
Lesket-Widowed	1,9	-	-	-	-	3,6	8,3	33,4	-		
	5,8	-	-	-	-	-	-	17,1	-		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS											
Naimattomat-Unmarried	22,1	0,4	1,6	6,1	11,7	13,0	30,7	248,4	1355,1		
Naimisissa-Married	7,8	0,4	2,3	11,8	27,1	47,9	72,2	430,7	1677,1		
Eronneet-Divorced	22,8	-	0,7	0,8	4,0	5,5	20,9	224,5	1229,6		
Lesket-Widowed	35,8	-	-	21,8	32,7	28,6	58,1	167,2	2027,0		
	305,8	-	-	-	29,9	-	46,8	278,7	1379,3		
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSIUM											
Naimattomat-Unmarried	16,5	2,3	4,5	5,9	11,4	21,6	61,3	159,2	212,6		
Naimisissa-Married	7,2	2,3	6,8	10,9	19,3	54,7	42,1	193,8	104,8		
Eronneet-Divorced	21,7	-	-	2,8	5,9	14,4	66,5	157,4	207,6		
Lesket-Widowed	24,3	-	13,4	10,9	25,0	25,0	49,8	100,3	450,5		
	113,5	-	-	-	89,7	54,6	46,8	165,0	216,4		
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS											
Naimattomat-Unmarried	424,0	1,1	10,2	58,0	185,5	646,7	1788,6	4703,0	9539,0		
Naimisissa-Married	116,9	1,1	10,9	87,4	346,0	1155,8	2666,7	5555,6	11111,1		
Eronneet-Divorced	579,3	-	6,9	35,9	128,0	504,5	1525,0	4335,2	8942,8		
Lesket-Widowed	614,6	-	33,6	109,2	294,1	950,6	2496,3	5182,2	7207,2		
	4129,6	-	-	83,5	358,6	969,5	2519,9	5392,8	9979,7		
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS											
Naimattomat-Unmarried	75,0	0,7	1,8	6,8	14,7	59,4	240,6	984,0	3221,7		
Naimisissa-Married	25,3	0,7	2,7	14,6	52,2	181,2	463,5	1787,3	4821,8		
Eronneet-Divorced	81,8	-	0,7	1,2	4,8	35,3	168,7	835,2	2267,6		
Lesket-Widowed	107,3	-	-	19,7	26,9	89,3	439,5	1337,3	6081,1		
	1034,8	-	-	-	-	54,6	454,5	1115,0	3651,1		
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS											
Naimattomat-Unmarried	37,4	0,1	3,4	25,1	43,9	71,2	112,2	237,4	724,1		
Naimisissa-Married	15,9	0,1	5,0	41,9	81,2	119,7	198,7	430,7	1048,2		
Eronneet-Divorced	39,3	-	-	11,8	23,4	42,5	78,1	209,8	574,9		
Lesket-Widowed	108,0	-	13,4	59,0	107,7	175,1	232,2	167,2	450,5		
	300,1	-	-	-	29,9	191,2	213,9	273,1	824,9		
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM											
Naimattomat-Unmarried	7,8	0,1	-	0,2	1,4	4,1	19,7	98,8	471,6		
Naimisissa-Married	2,4	0,1	-	0,9	5,8	10,3	54,2	150,7	628,9		
Eronneet-Divorced	8,1	-	-	-	0,8	3,9	13,9	79,7	287,4		
Lesket-Widowed	5,1	-	-	-	-	-	16,6	167,2	225,2		
	140,4	-	-	-	-	-	33,4	125,1	622,0		

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht. Total								
Kuolinsyy - Cause of death		Ikä - Age								
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-	
Siviilisääty - Marital status		-	-	-	-	-	-	-	-	
XI	RASKAUDEN, SYNNYTYSKEN JA LAPSIUVO-TEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	3	-	-	-	1	2	-	-	-
	Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naimisissa-Married	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	Eronneet-Divorced	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	62	-	3	1	12	8	17	15	6
	Naimattomat-Unmarried	13	-	3	-	5	1	2	2	-
	Naimisissa-Married	33	-	-	1	5	4	10	10	3
	Eronneet-Divorced	5	-	-	-	2	1	2	-	-
	Lesket-Widowed	11	-	-	-	-	2	3	3	3
XIV	SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	93	67	1	4	7	4	7	3	-
	Naimattomat-Unmarried	81	67	1	4	4	2	3	-	-
	Naimisissa-Married	9	-	-	-	3	1	4	1	-
	Eronneet-Divorced	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	Lesket-Widowed	1	-	-	-	-	-	-	1	-
XV	PERINATAALISTEN KUOLLEISUUDEN SYITÄ CAUSAE MORTIS PERINATALIS	79	79	-	-	-	-	-	-	-
	Naimattomat-Unmarried	79	79	-	-	-	-	-	-	-
	Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRTELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	91	25	6	14	5	17	7	6	11
	Naimattomat-Unmarried	46	25	3	7	2	5	2	1	1
	Naimisissa-Married	17	-	1	5	2	2	4	2	1
	Eronneet-Divorced	11	-	2	2	1	5	-	1	-
	Lesket-Widowed	17	-	-	-	-	5	1	2	9
XVII	TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	3088	330	376	662	634	450	301	231	104
	Naimattomat-Unmarried	1304	323	283	288	193	126	62	26	3
	Naimisissa-Married	956	7	59	190	222	182	150	116	30
	Eronneet-Divorced	610	-	33	181	212	116	46	17	5
	Lesket-Widowed	218	-	1	3	7	26	43	72	66
NAISET - FEMALES										
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS										
		24439	300	183	428	873	1463	4170	9010	8012
	Naimattomat-Unmarried	3979	288	108	125	135	224	564	1191	1344
	Naimisissa-Married	4790	8	56	190	485	775	1501	1397	378
	Eronneet-Divorced	1991	3	16	104	200	217	436	639	376
	Lesket-Widowed	13679	1	3	9	53	247	1669	5783	5914
I	TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	193	3	6	4	7	12	32	67	62
	Naimattomat-Unmarried	37	3	3	4	2	1	7	8	9
	Naimisissa-Married	37	-	3	-	4	9	11	9	1
	Eronneet-Divorced	21	-	-	-	1	2	4	8	6
	Lesket-Widowed	98	-	-	-	-	-	10	42	46
II	KASVAIMET - NEOPLASMATA	4813	26	32	140	367	645	1259	1585	759
	Naimattomat-Unmarried	680	25	15	36	49	84	148	205	118
	Naimisissa-Married	1570	-	12	81	250	387	520	273	47
	Eronneet-Divorced	432	1	5	21	50	78	118	120	39
	Lesket-Widowed	2131	-	-	2	18	96	473	987	555

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), sivilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age								
			Sivilisäädyt - Marital status							
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolinsy - Cause of death										
Siviilisääty - Marital status										
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUO- TEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM										
Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONLAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	0,1	-	-	-	0,3	0,8	-	-	-	-
Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naimisissa-Married	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-
Eronneet-Divorced	0,6	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII TUKI- JA LIIKUNTABELINTEN SAIRAUDET MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	2,5	-	0,8	0,2	3,3	3,3	9,8	20,6	39,9	-
Naimattomat-Unmarried	1,0	-	1,4	-	9,7	3,4	12,0	43,1	-	-
Naimisissa-Married	3,2	-	-	0,4	2,0	2,2	7,7	21,0	47,9	-
Eronneet-Divorced	3,2	-	-	-	3,8	3,6	16,6	-	-	-
Lesket-Widowed	21,2	-	-	-	-	27,3	20,1	17,1	40,6	-
XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	3,8	8,2	0,3	1,0	1,9	1,6	4,0	4,1	-	-
Naimattomat-Unmarried	6,5	8,3	0,5	3,6	7,7	6,8	18,1	-	-	-
Naimisissa-Married	0,9	-	-	-	1,2	0,6	3,1	2,1	-	-
Eronneet-Divorced	1,3	-	-	-	-	3,6	-	33,4	-	-
Lesket-Widowed	1,9	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-
XV PERINATAALISTEN KUOLLEISUUDEN SYITÄ CAUSAE MORTIS PERINATALIS	3,2	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Naimattomat-Unmarried	6,4	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄR- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	3,7	3,1	1,6	3,4	1,4	6,9	4,0	8,2	73,1	-
Naimattomat-Unmarried	3,7	3,1	1,4	6,4	3,9	17,1	12,0	21,5	104,8	-
Naimisissa-Married	1,7	-	0,7	2,0	0,8	1,1	3,1	4,2	16,0	-
Eronneet-Divorced	7,0	-	13,4	4,4	1,9	17,9	-	33,4	-	-
Lesket-Widowed	32,7	-	-	-	-	68,3	6,7	11,4	121,7	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	124,7	40,3	98,8	161,4	176,3	183,1	174,1	317,0	690,8	-
Naimattomat-Unmarried	104,9	39,9	128,4	262,2	373,0	430,9	373,2	559,9	314,5	-
Naimisissa-Married	93,3	75,8	40,7	75,0	87,9	100,5	116,1	243,4	479,1	-
Eronneet-Divorced	389,7	-	221,5	395,4	407,6	414,6	381,5	568,4	1126,1	-
Lesket-Widowed	419,3	-	540,5	250,4	209,2	355,0	287,4	409,6	892,5	-
N A I S E T - F E M A L E S										
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	935,5	38,3	50,2	108,6	248,2	550,2	1681,8	5735,2	17019,3	-
Naimattomat-Unmarried	359,6	37,8	67,6	178,7	380,2	887,1	2119,5	6116,5	17884,2	-
Naimisissa-Married	466,5	39,0	30,8	71,7	199,0	458,6	1338,2	4431,5	14560,9	-
Eronneet-Divorced	988,1	274,7	72,9	193,7	350,2	634,9	2053,7	6439,6	16020,5	-
Lesket-Widowed	4925,5	2500,0	328,2	173,2	346,1	658,6	1897,7	6012,6	17083,6	-
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIONIS ET PARASITARI	7,4	0,4	1,6	1,0	2,0	4,5	12,9	42,6	131,7	-
Naimattomat-Unmarried	3,3	0,4	1,9	5,7	5,6	4,0	26,3	41,1	119,8	-
Naimisissa-Married	3,6	-	1,6	-	1,6	5,3	9,8	28,5	38,5	-
Eronneet-Divorced	10,4	-	-	-	1,8	5,9	18,8	80,6	255,6	-
Lesket-Widowed	35,3	-	-	-	-	-	11,4	43,7	132,9	-
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	184,2	3,3	8,8	35,5	104,3	242,6	507,8	1008,9	1612,3	-
Naimattomat-Unmarried	61,5	3,3	9,4	51,5	138,0	332,7	556,2	1052,8	1570,2	-
Naimisissa-Married	152,9	-	6,6	30,5	102,6	229,0	463,6	866,0	1810,5	-
Eronneet-Divorced	214,4	91,6	22,8	39,1	87,5	228,2	555,8	1209,3	1661,7	-
Lesket-Widowed	767,3	-	-	38,5	117,5	256,0	537,8	1026,2	1603,2	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), sivilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age								
			Kuolinsyy - Cause of death							
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Siviilisääty - Marital status										
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAI-RAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI NUTRITIONIS ET METABOLISMUS	359	7	9	9	10	26	69	138	91	
Naimattomat-Unmarried	63	7	6	4	1	7	10	13	15	
Naimisissa-Married	78	-	3	4	8	12	20	28	3	
Eronneet-Divorced	25	-	-	1	1	2	11	8	2	
Lesket-Widowed	193	-	-	-	-	5	28	89	71	
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-POETICI ET SANGUINIS	29	1	1	-	-	-	6	9	12	
Naimattomat-Unmarried	8	1	-	-	-	-	1	3	3	
Naimisissa-Married	5	-	1	-	-	-	2	2	-	
Eronneet-Divorced	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Lesket-Widowed	15	-	-	-	-	-	3	3	9	
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS	1381	1	3	4	8	7	63	465	830	
Naimattomat-Unmarried	305	1	1	4	-	1	13	93	192	
Naimisissa-Married	122	-	1	-	4	3	19	59	36	
Eronneet-Divorced	92	-	-	-	3	1	6	31	51	
Lesket-Widowed	862	-	-	1	-	2	25	282	551	
VI HERMoston ja aistimien sairaudet - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM	507	12	7	17	27	47	120	179	98	
Naimattomat-Unmarried	101	12	7	10	5	9	22	25	11	
Naimisissa-Married	137	-	-	1	10	31	51	37	7	
Eronneet-Divorced	42	-	-	5	10	4	9	10	4	
Lesket-Widowed	227	-	-	1	2	3	38	107	76	
VII Verenkiertoelinten sairaudet - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS	12330	13	26	54	163	432	2027	5145	4470	
Naimattomat-Unmarried	1719	12	15	8	27	70	270	609	708	
Naimisissa-Married	2028	1	10	27	81	210	677	803	219	
Eronneet-Divorced	903	-	1	19	41	67	216	361	198	
Lesket-Widowed	7680	-	-	-	14	85	864	3372	3345	
VIII Hengityselinten taudit - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS	1794	4	5	12	31	50	195	627	870	
Naimattomat-Unmarried	314	4	4	8	4	14	32	103	145	
Naimisissa-Married	197	-	1	1	14	17	57	70	37	
Eronneet-Divorced	136	-	-	3	11	8	30	45	39	
Lesket-Widowed	1147	-	-	-	2	11	76	409	649	
IX Ruoansulatuselinten sairaudet - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS	920	2	6	20	55	75	124	306	332	
Naimattomat-Unmarried	149	1	5	3	9	11	13	49	58	
Naimisissa-Married	167	1	1	8	26	28	47	41	15	
Eronneet-Divorced	94	-	-	9	16	23	16	19	11	
Lesket-Widowed	510	-	-	-	4	13	48	197	248	
X Virtsa- ja sukulainten taudit - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM	387	1	-	3	2	15	41	152	173	
Naimattomat-Unmarried	70	1	-	1	-	3	9	24	32	
Naimisissa-Married	49	-	-	-	2	9	11	24	3	
Eronneet-Divorced	25	-	-	2	-	1	3	12	7	
Lesket-Widowed	243	-	-	-	-	2	18	92	131	
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuo-teuden taudit - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM	7	2	1	4	-	-	-	-	-	
Naimattomat-Unmarried	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	5	2	1	2	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS	4	-	-	-	-	-	-	3	1	
Naimattomat-Unmarried	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Naimisissa-Married	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	2	-	-	-	-	-	-	-	2	

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age									
			Kuolinsyy - Cause of death								
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Siviilisääty - Marital status											
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAI-RAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI NUTRITIONIS ET METABOLISM			13,7	0,9	2,5	2,3	2,8	9,8	27,8	87,8	193,3
Naimattomat-Unmarried	5,7	0,9	3,8	5,7	2,8	27,7	37,6	66,8	199,6		
Naimisissa-Married	7,6	-	1,6	1,5	3,3	7,1	17,8	88,8	115,6		
Eronneet-Divorced	12,4	-	-	1,9	1,8	5,9	51,8	80,6	85,2		
Lesket-Widowed	69,5	-	-	-	-	13,3	31,8	92,5	205,1		
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-POETICI ET SANGUINIS			1,1	0,1	0,3	-	-	2,4	5,7	25,5	
Naimattomat-Unmarried	0,7	0,1	-	-	-	-	3,8	15,4	39,9		
Naimisissa-Married	0,5	-	0,5	-	-	-	1,8	6,3	-		
Eronneet-Divorced	0,5	-	-	-	-	-	-	10,1	-		
Lesket-Widowed	5,4	-	-	-	-	-	3,4	3,1	26,0		
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS			52,9	0,1	0,8	1,0	2,3	2,6	25,4	296,0	1763,1
Naimattomat-Unmarried	27,6	0,1	0,6	5,7	-	4,0	48,9	477,6	2554,9		
Naimisissa-Married	11,9	-	0,5	-	1,6	1,8	16,9	187,2	1386,7		
Eronneet-Divorced	45,7	-	-	-	5,3	2,9	28,3	312,4	2173,0		
Lesket-Widowed	310,4	-	109,4	-	6,5	5,3	28,4	293,2	1591,7		
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM			19,4	1,5	1,9	4,3	7,7	17,7	48,4	113,9	208,2
Naimattomat-Unmarried	9,1	1,6	4,4	14,3	14,1	35,6	82,7	128,4	146,4		
Naimisissa-Married	13,3	-	-	0,4	4,1	18,3	45,5	117,4	269,6		
Eronneet-Divorced	20,8	-	-	9,3	17,5	11,7	42,4	100,8	170,4		
Lesket-Widowed	81,7	-	-	19,2	13,1	8,0	43,2	111,2	219,5		
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS			472,0	1,7	7,1	13,7	46,3	162,5	817,5	3275,0	9495,3
Naimattomat-Unmarried	155,4	1,6	9,4	11,4	76,0	277,2	1014,7	3127,6	9421,2		
Naimisissa-Married	197,5	4,9	5,5	10,2	33,2	124,3	603,6	2547,3	8436,1		
Eronneet-Divorced	448,2	-	4,6	35,4	71,8	196,0	1017,4	3638,0	8436,3		
Lesket-Widowed	2765,4	-	-	-	91,4	226,6	982,4	3505,9	9662,6		
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS			68,7	0,5	1,4	3,0	8,8	18,8	78,6	399,1	1848,1
Naimattomat-Unmarried	28,4	0,5	2,5	11,4	11,3	55,4	120,3	529,0	1929,5		
Naimisissa-Married	19,2	-	0,5	0,4	5,7	10,1	50,8	222,1	1425,3		
Eronneet-Divorced	67,5	-	-	5,6	19,3	23,4	141,3	453,5	1661,7		
Lesket-Widowed	413,0	-	-	-	13,1	29,3	86,4	425,2	1874,7		
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS			35,2	0,3	1,6	5,1	15,6	28,2	50,0	194,8	705,2
Naimattomat-Unmarried	13,5	0,1	3,1	4,3	25,3	43,6	48,9	251,6	771,8		
Naimisissa-Married	16,3	4,9	0,5	3,0	10,7	16,6	41,9	130,1	577,8		
Eronneet-Divorced	46,7	-	-	16,8	28,0	67,3	75,4	191,5	468,7		
Lesket-Widowed	183,6	-	-	-	26,1	34,7	54,6	204,8	716,4		
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM			14,8	0,1	-	0,8	0,6	5,6	16,5	96,8	367,5
Naimattomat-Unmarried	6,3	0,1	-	1,4	-	11,9	33,8	123,3	425,8		
Naimisissa-Married	4,8	-	-	-	0,8	5,3	9,8	76,1	115,6		
Eronneet-Divorced	12,4	-	-	3,7	-	2,9	14,1	120,9	298,3		
Lesket-Widowed	87,5	-	-	-	-	5,3	20,5	95,7	378,4		
XI RASKAUDEN, SYNNYTYSKSEN JA LAPSIUO-TEUDEN TAUDIT - COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM			0,3	0,3	0,3	1,0	-	-	-	-	-
Naimattomat-Unmarried	0,1	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Naimisissa-Married	0,5	9,8	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Eronneet-Divorced	0,5	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET SUBCUTIS			0,2	*	-	-	-	-	-	1,9	2,1
Naimattomat-Unmarried	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3
Naimisissa-Married	0,1	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesket-Widowed	0,7	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), sivilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age								
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Kuolinsyy - Cause of death										
Siviilisääty - Marital status										
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE	225	-	3	2	9	25	75	66	45	
Naimattomat-Unmarried	52	-	2	-	2	9	16	16	7	
Naimisissa-Married	57	-	1	1	3	10	30	9	3	
Eronneet-Divorced	16	-	-	-	4	2	5	2	3	
Lesket-Widowed	100	-	-	1	-	4	24	39	32	
XIV SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	105	72	4	6	3	6	7	5	2	
Naimattomat-Unmarried	84	72	3	4	1	2	1	1	-	
Naimisissa-Married	9	-	1	1	1	2	3	1	-	
Eronneet-Divorced	4	-	-	1	1	1	1	-	-	
Lesket-Widowed	8	-	-	-	-	1	2	3	2	
XV PERINATAALISTEN KUOLLEISUUDEN SYITÄ CAUSAE MORTIS PERINATALIS	56	56	-	-	-	-	-	-	-	
Naimattomat-Unmarried	56	56	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI- TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	92	13	1	2	6	4	10	10	46	
Naimattomat-Unmarried	33	13	-	1	-	1	6	4	8	
Naimisissa-Married	10	-	1	1	5	3	-	-	-	
Eronneet-Divorced	7	-	-	-	1	-	2	1	3	
Lesket-Widowed	42	-	-	-	-	-	2	5	35	
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	1237	87	79	151	185	119	142	253	221	
Naimattomat-Unmarried	306	80	47	41	35	12	16	38	37	
Naimisissa-Married	318	4	20	63	77	54	53	40	7	
Eronneet-Divorced	192	2	10	42	61	28	15	21	13	
Lesket-Widowed	421	1	2	5	12	25	58	154	164	

TILASTOKESKUS

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolinsyyn (pääryhmät), siviilisäädyn ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause (main groups) and marital status 1994; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht.	Ikä - Age	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85-
Kuolinsyy - Cause of death		Total									
Siviilisääty - Marital status											
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET											
MORBI SYSTEMATIS MUSCULOSCELETALIS											
ET TELAE CONJUNCTIVAE											
Naimattomat-Unmarried	8,6	-	0,8	0,5	2,6	9,4	30,2	42,0	95,6		
Naimattomat-Unmarried	4,7	-	1,3	-	5,6	35,6	60,1	82,2	93,1		
Naimisissa-Married	5,6	-	0,5	0,4	1,2	5,9	26,7	28,5	115,6		
Eronneet-Divorced	7,9	-	-	-	7,0	5,9	23,6	20,2	127,8		
Lesket-Widowed	36,0	-	-	19,2	-	10,7	27,3	40,5	92,4		
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -											
MALEFORMATIONES CONGENITAE											
Naimattomat-Unmarried	4,0	9,2	1,1	1,5	0,9	2,3	2,8	3,2	4,2		
Naimattomat-Unmarried	7,6	9,4	1,9	5,7	2,8	7,9	3,8	5,1	-		
Naimisissa-Married	0,9	-	0,5	0,4	0,4	1,2	2,7	3,2	-		
Eronneet-Divorced	2,0	-	-	1,9	1,8	2,9	4,7	-	-		
Lesket-Widowed	2,9	-	-	-	-	2,7	2,3	3,1	5,8		
XV PERINATAALISTEN KUOLLEISUUDEN SYITÄ											
CAUSAE MORTIS PERINATALIS											
Naimattomat-Unmarried	2,1	7,1	-	-	-	-	-	-	-		
Naimattomat-Unmarried	5,1	7,3	-	-	-	-	-	-	-		
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-TELYJÄ TAPAUKSIA - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA											
Naimattomat-Unmarried	3,5	1,7	0,3	0,5	1,7	1,5	4,0	6,4	97,7		
Naimattomat-Unmarried	3,0	1,7	-	1,4	-	4,0	22,5	20,5	106,5		
Naimisissa-Married	1,0	-	0,5	0,4	2,1	1,8	-	-	-		
Eronneet-Divorced	3,5	-	-	-	1,8	-	9,4	10,1	127,8		
Lesket-Widowed	15,1	-	-	-	-	-	2,3	5,2	101,1		
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA -											
ACCIDENTS AND VIOLENCE											
Naimattomat-Unmarried	47,4	11,1	21,7	38,3	52,6	44,7	57,3	161,0	469,5		
Naimattomat-Unmarried	27,7	10,5	29,4	58,6	98,6	47,5	60,1	195,2	492,3		
Naimisissa-Married	31,0	19,5	11,0	23,8	31,6	32,0	47,3	126,9	269,6		
Eronneet-Divorced	95,3	183,2	45,6	78,2	106,8	81,9	70,7	211,6	553,9		
Lesket-Widowed	151,6	2500,0	218,8	96,2	78,4	66,7	65,9	160,1	473,7		

TILASTOKESKUS

Taulukko 4A. Kuolleet, joilla peruskoulinsyynä on alkoholisairaus tai -myrkytys tai alkoholin ja yhteisvaikuttavan lääkeaineen myrkytys, peruskoulinsyyn ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 4A. Deaths from alcohol-related diseases, or alcohol intoxication, or alcohol intoxication combined with medical drugs as underlying cause, by underlying cause and age 1994; whole country

Koulinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age				
			0-14	15-24	25-44	45-64	65+
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS		1326	-	15	402	728	181
Miehet - Males		1057	-	12	332	570	143
Naiset - Females		269	-	3	70	158	38
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES		736	-	1	173	433	129
Miehet - Males		587	-	-	145	341	101
Naiset - Females		149	-	1	28	92	28
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS		121	-	-	26	68	27
Miehet - Males		106	-	-	24	58	24
Naiset - Females		15	-	-	2	10	3
291 Alkoholin aiheuttamat elimeilliset aivo-oireyhtymät - Syndromata psychoorganica ex usu alcoholica		37	-	-	5	15	17
Miehet - Males		32	-	-	4	13	15
Naiset - Females		5	-	-	1	2	2
303 Alkoholiriippuvuus - Alcoholismus		84	-	-	21	53	10
Miehet - Males		74	-	-	20	45	9
Naiset - Females		10	-	-	1	8	1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM		13	-	-	6	6	1
Miehet - Males		11	-	-	6	5	-
Naiset - Females		2	-	-	-	1	1
345 Epilepsia		13	-	-	6	6	1
Miehet - Males		11	-	-	6	5	-
Naiset - Females		2	-	-	-	1	1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS		111	-	-	25	66	20
Miehet - Males		96	-	-	19	59	18
Naiset - Females		15	-	-	6	7	2
425 Kardiomyopatia, sydänilihasviottuma - Cardiomyopathia		111	-	-	25	66	20
Miehet - Males		96	-	-	19	59	18
Naiset - Females		15	-	-	6	7	2
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS		491	-	1	116	293	81
Miehet - Males		374	-	-	96	219	59
Naiset - Females		117	-	1	20	74	22
535 Mahakatarri ja pohjukaissuojen tulehdus - Gastritis et duodenitis		4	-	-	1	3	-
Miehet - Males		3	-	-	-	3	-
Naiset - Females		1	-	-	1	-	-
571 Krooniset maksasairaudet ja maksakirroosi - Morbi hepatis chronic et cirrhosis hepatis		412	-	1	83	254	74
Miehet - Males		308	-	-	66	190	52
Naiset - Females		104	-	1	17	64	22
577 Haiman sairaudet - Morbi pancreatitis		75	-	-	32	36	7
Miehet - Males		63	-	-	30	26	7
Naiset - Females		12	-	-	2	10	-
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE		590	-	14	229	295	52
Miehet - Males		470	-	12	187	229	42
Naiset - Females		120	-	2	42	66	10
TAPATURMAISET MYRKYTYSSET - ACCIDENTAL POISONING (E840-859)		431	-	5	153	230	43
Miehet - Males		360	-	3	134	187	36
Naiset - Females		71	-	2	19	43	7
E849 Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikuttus - Medicinal agents in combination with alcohol		113	-	3	56	49	5
Miehet - Males		88	-	2	48	35	3
Naiset - Females		25	-	1	8	14	2

TILASTOKESKUS

Taulukko 4A. Kuolleet, joilla peruskuolinsyytä on alkoholisairaus tai -myrkytys tai alkoholin ja yhteisvaikuttavan iänäkeineen myrkytys, peruskuolinsyytä ja iän mukaan 1994; koko maan
 Table 4A. Deaths from alcohol-related diseases, or alcohol intoxication, or alcohol intoxication combined with medical drugs as underlying cause, by underlying cause and age 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ika - Age				
			0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol (E851)		318	-	2	97	181	38
Miehet - Males		272	-	1	86	152	33
Naiset - Females		46	-	1	11	29	5
ITSEMURHA JA MUU ITSELLE TARKOITUKSELLISESTI AIHEUTETTU VAHINKO - SUICIDE AND SELF-INFILCTED INJURY (E950-959)		125	-	7	60	50	8
Miehet - Males		81	-	7	38	31	5
Naiset - Females		44	-	-	22	19	3
VAMMAUTUMISET, JOISTA EI TIEDETÄ, ONKO KYSEESSÄ TAHATON VAI TAHALLINEN TEKO - INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFILCTED (E970-979)		34	-	2	16	15	1
Miehet - Males		29	-	2	15	11	1
Naiset - Females		5	-	-	1	4	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet peruskuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan
1994; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents and violence by underlying cause (3-digit), sex and
age 1994; whole country

Kuolinsyys - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age				
			0-14	15-24	25-44	45-64	65+
KUOLLEITA YHTEENSA - TOTAL DEATHS		1097	1	146	454	393	103
Miehet - Males		970	1	132	402	342	93
Naiset - Females		127	-	14	52	51	10
KULJETUS- JA AJONEUVOTAPATURMAT - TRANSPORT ACCIDENTS (E800-830)		159	-	27	57	61	14
Miehet - Males		145	-	23	54	54	14
Naiset - Females		14	-	4	3	7	-
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - Motor vehicle traffic accidents (E801)		82	-	21	29	25	7
Miehet - Males		75	-	18	27	23	7
Naiset - Females		7	-	3	2	2	-
Muut maaliikennetapaturmat - Other over-land traffic accidents (E800, E802-804)		25	-	3	7	13	2
Miehet - Males		23	-	3	7	11	2
Naiset - Females		2	-	-	-	2	-
E800 Rautatietapaturmat - Railway accidents		9	-	2	4	3	-
Miehet - Males		9	-	2	4	3	-
E802 Moottoriajoneuvotapaturmat muualla kuin yleiseillä liiken- alueella - Motor vehicle nontraffic accidents		7	-	1	1	5	-
Miehet - Males		6	-	1	1	4	-
Naiset - Females		1	-	-	-	1	-
E803 Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat yleisellä liiken- nealueella - Other vehicle traffic accidents		6	-	-	1	5	-
Miehet - Males		5	-	-	1	4	-
Naiset - Females		1	-	-	-	1	-
E804 Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat muualla kuin yleisellä liikennealueella - Other vehicle nontraffic accidents		3	-	-	1	-	2
Miehet - Males		3	-	-	1	-	2
Vesiliikennetapaturmat - Water traffic accidents (E810-819)		52	-	3	21	23	5
Miehet - Males		47	-	2	20	20	5
Naiset - Females		5	-	1	1	3	-
E810 Hukkuminen vesiliikenteessä - Submersion in water transport accident		51	-	3	21	22	5
Miehet - Males		46	-	2	20	19	5
Naiset - Females		5	-	1	1	3	-
E819 Muut ja tuntemattomat tapaturmat vesiliikenteessä - Other and unspecified water transport accident		1	-	-	-	1	-
Miehet - Males		1	-	-	-	1	-
TAPATURMAISET MYRKTYKSET - ACCIDENTAL POISONING (E840-859)		5	-	-	2	1	2
Miehet - Males		2	-	-	1	1	-
Naiset - Females		3	-	-	1	-	2
Tapaturmainen lääkemyrkkytys - Accidental poisoning by drugs and medicaments (E841-849)		4	-	-	1	1	2
Miehet - Males		1	-	-	-	1	-
Naiset - Females		3	-	-	1	-	2
E841 Analgeettien, antipyreettien ja antireumaattien myrkkyvaiku- tus - Accidental poisoning by analgesics, antipyretics and antirheumatics		2	-	-	-	-	2
Naiset - Females		2	-	-	-	-	2
E846 Verenkertoelimitöön vaikuttavien aineiden myrkkyvaikutus - Accidental poisoning by agents affecting cardiovascular system		1	-	-	-	1	-
Miehet - Males		1	-	-	-	1	-
E847 Muiden lääkeaineiden myrkkyvaikutus - Accidental poisoning by other drugs		1	-	-	1	-	-
Naiset - Females		1	-	-	1	-	-
Muiden aineiden myrkkyvaikutus - Accidental poisoning by other substances (E852-855)		1	-	-	1	-	-
Miehet - Males		1	-	-	1	-	-
E853 Kaasujen, savujen ja höryjen myrkkyvaikutus - Accidental poisoning by gases, smokes and vapours		1	-	-	1	-	-
Miehet - Males		1	-	-	1	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet peruskuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan
1994; koko maan
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents and violence by underlying cause (3-digit), sex and
age 1994; whole country

Kuolinsy - Cause of death	Vht. Total	Ikä - Age				
		Sukupuoli - Sex				
		0-14	15-24	25-44	45-64	65+
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET -						
ACCIDENTAL FALLS (E880-889)	113	-	2	28	55	26
Miehet - Males	101	-	2	25	49	25
Naiset - Females	12	-	-	3	6	3
E880 Kaatuminen tai putoaminen portaissa -						
Fall on or from stairs or steps	34	-	-	6	16	12
Miehet - Males	27	-	-	5	12	10
Naiset - Females	7	-	-	1	4	2
E881 Matalalta putoaminen - Fall from low level						
Miehet - Males	2	-	-	-	2	-
E882 Korkealta putoaminen - Fall from high level						
Miehet - Males	9	-	2	6	1	-
E883 Kompaastuminen tai liukastuminen samalla tasolla -						
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling	36	-	-	7	21	8
Miehet - Males	35	-	-	6	21	8
Naiset - Females	1	-	-	1	-	-
E889 Muu tai tarkemmin määrittelemätön putoaminen tai kaatuminen						
Other and unspecified fall	32	-	-	9	15	8
Miehet - Males	28	-	-	8	13	7
Naiset - Females	4	-	-	1	2	1
TULEN JA LIEKIN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT -						
ACCIDENTS CAUSED BY FIRE AND FLAMES (E890-899)	56	-	3	16	28	9
Miehet - Males	44	-	3	13	22	6
Naiset - Females	12	-	-	3	6	3
E890 Tulipalo rakennuksessa -						
Conflagration in building or structure	49	-	3	15	26	5
Miehet - Males	39	-	3	12	20	4
Naiset - Females	10	-	-	3	6	1
E891 Tulipalo muualia kuin rakennuksessa -						
Conflagration not in building or structure	2	-	-	-	1	1
Miehet - Males	2	-	-	-	1	1
E892 Vaatteiden tai vuodevaatteiden syttyminen -						
Accident caused by ignition of clothing	3	-	-	-	-	3
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1
Naiset - Females	2	-	-	-	-	2
E893 Erittäin tulenarkojen aineiden syttyminen ja leimahtaminen -						
Ignition of highly inflammable material	1	-	-	1	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-
E894 Vartioidun tulen aiheuttama tapaturma -						
Accident caused by controlled fire	1	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	1	-
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT -						
ACCIDENTS DUE TO NATURAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (E900-909)	71	-	-	21	40	10
Miehet - Males	62	-	-	16	37	9
Naiset - Females	9	-	-	5	3	1
E900 Kuuumus - Excessive heat						
Miehet - Males	24	-	-	7	13	4
Naiset - Females	22	-	-	6	13	3
Naiset - Females	2	-	-	1	-	1
E901 Kylmrys - Excessive cold						
Miehet - Males	47	-	-	14	27	6
Naiset - Females	40	-	-	10	24	6
Naiset - Females	7	-	-	4	3	-
HUKKUMINEN - ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION (E910)						
Miehet - Males	82	1	6	32	33	10
Naiset - Females	77	1	6	31	29	10
Naiset - Females	5	-	-	1	4	-
VIERASESINEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT -						
ACCIDENT CAUSED BY FOREIGN BODIES (E911-914)	33	-	-	6	20	7
Miehet - Males	28	-	-	5	16	7
Naiset - Females	5	-	-	1	4	-
E911 Tuohutuminen - Obstruction or suffocation						
Miehet - Males	29	-	-	6	17	6
Naiset - Females	25	-	-	5	14	6
Naiset - Females	4	-	-	1	3	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet peruskuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan
1994; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents and violence by underlying cause (3-digit), sex and
age 1994; whole country

Kuolinsy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age					
			0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Sukupuoli - Sex							
E912 Tapaturmainen mekaaninen tukehtuminen - Accidental mechanical suffocation	4	-	-	-	-	3	1
Miehet - Males	3	-	-	-	-	2	1
Naiset - Females	1	-	-	-	-	1	-
ESINEIDEN, KONEIDEN JA LAITTEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT SEKÄ RÄJÄHDYS-, SÄTEILY- JA AMPUMISTAPATURMAT - ACCIDENTS CAUSED BY MACHINERY, OTHER OBJECTS AND EXPLOSIVE MATERIAL, ELECTRIC CURRENT, RADIATION AND FIREARM MISSILES (E920-928)	9	-	2	4	-	3	
Miehet - Males	9	-	2	4	-	3	
E920 Törmäys tai isku - Striking or struck	1	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1
E921 Tapaturmaiseesti puristuksiin joutuminen - Caught accidentally in or between objects	1	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-	-
E923 Leikkaavien tai pistävien työkalujen ja esineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by cutting and piercing instruments or objects	2	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	2
E924 Räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by explosion	1	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-	-
E925 Ampumistapaturmat - Accidents caused by firearm missiles	4	-	2	2	-	-	-
Miehet - Males	4	-	2	2	-	-	-
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET - LATE EFFECTS OF ACCIDENTAL INJURY							
Miehet - Males	3	-	-	3	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	2	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	1	-	-	-
ITSEMURHA JA MUU ITSELLE TARKOITUKSELLISESTI AIHEUTETTU VAHINKO - SUICIDE AND SELF-INFlicted INJURY (E950-959)	432	-	88	212	114	18	
Miehet - Males	384	-	81	188	98	17	
Naiset - Females	48	-	7	24	16	1	
E950 Kiinteillä tai juoksevilla aineilla tehty itsemurha - Suicide and selfinflicted poisoning by solid or liquid substances	34	-	1	15	16	2	
Miehet - Males	18	-	-	6	11	1	
Naiset - Females	16	-	1	9	5	1	
E951 Talouskaasun avulla tehty itsemurha - Suicide and selfinflicted poisoning by gases in domestic use	1	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-	-
E952 Muilla kaasuilla ja höryyllä tehty itsemurha - Suicide and selfinflicted poisoning by other gases and vapours	33	-	3	22	7	1	
Miehet - Males	32	-	3	21	7	1	
Naiset - Females	1	-	-	1	-	-	-
E953 Hirttätyminen, kuristautuminen tai tukehduutautuminen - Suicide and selfinflicted injury by hanging, strangulation and suffocation	128	-	17	64	36	11	
Miehet - Males	118	-	17	57	33	11	
Naiset - Females	10	-	-	7	3	-	-
E954 Hukkautuminen - Suicide by submersion (drowning)	19	-	4	9	5	1	
Miehet - Males	13	-	3	6	3	1	
Naiset - Females	6	-	1	3	2	-	-
E955 Itsemurha ampumalla tai räjäytäällä - Suicide and selfinflicted injury by firearms and explosives	158	-	49	66	40	3	
Miehet - Males	153	-	49	64	37	3	
Naiset - Females	5	-	-	2	3	-	-
E957 Itsemurha korkealta hypäätäällä - Suicide and selfinflicted injuries by jumping from high place	21	-	6	11	4	-	
Miehet - Males	16	-	3	11	2	-	
Naiset - Females	5	-	3	-	2	-	-
E959 Muulla tai määrittelemättömällä tavalla tehty itsemurha - Suicide by other and unspecified means	38	-	8	24	6	-	
Miehet - Males	33	-	6	22	5	-	
Naiset - Females	5	-	2	2	1	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 48. Päihdyksissä tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet peruskuolinsyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan
1994; koko maan
Table 48. Deaths accompanied by drunkenness from accidents and violence by underlying cause (3-digit), sex and
age 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			Sukupuoli - Sex	0-14	15-24	25-44	45-64	65+
MURHA, TAPPO TAI MUUT TAHALLINEN PAHOINPITELY - HOMICIDE AND INJURY PURPOSELY INFILCTED BY OTHER PERSONS (E960-969)	81	-		4	49	28		-
Miehet - Males	69	-		3	41	25		-
Naiset - Females	12	-		1	8	3		-
E960 Tappelu tai vasteava väkivaltainen pahoinpiteily aseitta - Unarmed fight or brawl	6	-		-	4	2		-
Miehet - Males	6	-		-	4	2		-
E962 Hirttäminen tai kuristaminen - Assault by hanging and strangulation	11	-		-	6	5		-
Miehet - Males	8	-		-	4	4		-
Naiset - Females	3	-		-	2	1		-
E964 Ampuminen tai räjäyttäminen - Assault by firearms and explosives	14	-		2	10	2		-
Miehet - Males	12	-		1	9	2		-
Naiset - Females	2	-		1	1	-		-
E965 Puukotus tai vahingoittaminen muulla teräseella - Assault by cutting and piercing instrument	43	-		2	26	15		-
Miehet - Males	38	-		2	22	14		-
Naiset - Females	5	-		-	4	1		-
E966 Väkivaltainen vahingoittaminen tyypillä esineellä - Assault by blunt object	4	-		-	1	3		-
Miehet - Males	3	-		-	1	2		-
Naiset - Females	1	-		-	-	1		-
E969 Muulla tai tarkemmin määrittelemättömillä tavalla suoritettu murha, tappo tai tahallinen pahoinpiteily - Assault by other and unspecified means	3	-		-	2	1		-
Miehet - Males	2	-		-	1	1		-
Naiset - Females	1	-		-	1	-		-
VAMMAUTUMISET, JOISTA EI TIEDETTÄ, ONKO KYSEESSÄ TAHATON VAI TAHALLINEN TEKO - INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFILCTED (E970-979)	53	-		14	24	13	2	
Miehet - Males	47	-		12	22	11	2	
Naiset - Females	6	-		2	2	2		-
E970 Kiinteiden tai juoksevien aineiden aiheuttama myrkytys - Poisoning by solid or liquid substances	1	-		-	-	1		-
Miehet - Males	1	-		-	-	1		-
E971 Kaasumyrkytys - Poisoning by gases	3	-		1	2	-		-
Miehet - Males	3	-		1	2	-		-
E973 Hukkuminen, hukkautuminen tai hukuttaminen - Submersion	22	-		7	10	4	1	
Miehet - Males	19	-		6	9	3	1	
Naiset - Females	3	-		1	1	1		-
E974 Ampuma-aseiden tai räjähtävien aineiden aiheuttama vahin- goittuminen - Injury by firearms and explosives	3	-		1	-	2		-
Miehet - Males	3	-		1	-	2		-
E975 Leikkavien tai pistävien esineiden aiheuttama vahingoittu- minen - Injury by cutting and piercing instruments	2	-		-	1	-	1	
Miehet - Males	2	-		-	1	-	1	
E976 Korkealta putoaminen - Falling from high place	2	-		1	-	1		-
Miehet - Males	1	-		-	-	1		-
Naiset - Females	1	-		1	-	-		-
E979 Muulla tai määrittelemättömillä tavalla tapahtunut vahin- goittuminen - Injury by other and unspecified means	20	-		4	11	5		-
Miehet - Males	18	-		4	10	4		-
Naiset - Females	2	-		-	1	1		-

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmisaesta tai väkivaltaisesta kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994: whole country

KUOLINSY YLLOKUITUS		YHT. IKÄ - AGE														
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	TOT.	0	1-4	5-9	10-	15-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-
			14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+		
KUOLLEITA YHTEENSA - TOTAL DEATHS		4325	5	20	22	33	337	233	222	345	468	476	343	288	281	230 1022
Miehet - Males		3088	3	9	12	23	283	195	181	274	388	379	255	235	215	166 470
Naiset - Females		1237	2	11	10	10	54	38	41	71	80	97	88	53	66	64 552
KULJETUS- JA AJONEUVOTAPATURMAT - TRANSPORT ACCIDENTS (E800-E830)		612	-	5	13	23	102	31	36	41	46	52	43	32	37	41 110
Miehet - Males		448	-	2	9	16	86	23	29	33	35	41	33	26	26	22 67
Naiset - Females		164	-	3	4	7	16	8	7	8	11	11	10	6	11	19 43
E800 Rautatistapaturmat - Railway accidents		17	-	-	1	1	2	1	3	2	-	2	2	-	1	- 2
Miehet - Males		16	-	-	1	1	2	1	3	2	-	2	2	-	1	- 1
Naiset - Females		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E800A Henkilöstö - Railway employee		3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males		3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
E800B Matkustaja- Passanger		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Miehet - Males		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
E800E Polkupyöräilijä - Pedal cyclist		2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males		2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E800F Jalankulkija - Pedestrian		10	-	-	1	-	2	1	3	-	-	1	-	-	-	2
Miehet - Males		9	-	-	1	-	2	1	3	-	-	1	-	-	-	1
Naiset - Females		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E801 Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liiken-nealueella - Motor vehicle traffic accidents		455	-	5	11	19	89	25	25	27	31	33	28	18	21	34 89
Miehet - Males		308	-	2	8	13	75	17	18	19	21	24	21	13	12	16 49
Naiset - Females		147	-	3	3	6	14	8	7	8	10	9	7	5	9	18 40
E801A Kuljettaja, henkilöstö - Driver, employee		179	-	-	-	42	13	13	16	19	19	13	12	3	9	20
Miehet - Males		144	-	-	-	36	7	10	13	14	14	11	11	3	6	19
Naiset - Females		35	-	-	-	6	6	3	3	5	5	2	1	-	3	1
E801B Matkustaja - Passanger		103	-	3	6	7	21	8	4	4	6	4	6	3	5	11 15
Miehet - Males		56	-	1	4	6	18	8	3	1	2	2	3	-	2	4 2
Naiset - Females		47	-	2	2	1	3	-	1	3	4	2	3	3	3	7 13
E801C Mp-kulj., matkust. - Motor cyclist, pass.		9	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males		7	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females		2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E801D Mopoilija, matkust. -Motor bicycl., pass.		19	-	-	-	2	8	-	1	-	-	1	1	1	-	1 4
Miehet - Males		18	-	-	-	2	7	-	1	-	-	1	1	1	-	1 4
Naiset - Females		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E801E Polkupyöräilijä - Pedal cyclist		63	-	-	3	7	3	2	-	2	-	4	1	2	7	6 26
Miehet - Males		41	-	-	3	4	2	1	-	1	-	4	1	1	3	3 18
Naiset - Females		22	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	1	4	3 8
E801F Jalankulkija - Pedestrian		77	-	2	2	3	7	-	6	5	6	5	5	-	6	6 24
Miehet - Males		37	-	1	1	1	5	-	3	4	5	3	3	-	4	1 6
Naiset - Females		40	-	1	1	2	2	-	3	1	1	2	2	-	2	5 16
E801X Muu, tuntematon - Other, unspecified		5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Miehet - Males		5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-
E802 Moottoriajoneuvotapaturmat muualla kuin yleisellä liikennealueella - Motor vehicle nontraffic accidents		25	-	-	1	2	7	2	1	2	1	3	-	3	1	- 2
Miehet - Males		22	-	-	-	2	6	2	1	2	1	3	-	2	1	- 2
Naiset - Females		3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E802A Kuljettaja, henkilöstö - Driver, employee		7	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1
Miehet - Males		6	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E802C Mp-kulj., matkust. - Motor cyclist, pass.		2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males		2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802D Mopoilija, matkust. -Motor bicycl., pass.		5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	- 1
Miehet - Males		5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	- 1
E802F Jalankulkija - Pedestrian		3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females		2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E802M Moottorikelkka - Snowmobile		8	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	2	-	-
Miehet - Males		8	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	2	-	-
E803 Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat yleisellä liikennealueella - Other vehicle traffic accidents		18	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	-	2	-	5
Miehet - Males		14	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	2	-	4
Naiset - Females		4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994: koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994: whole country

KUOLINSYY E-LUOKITUS		YHT. IKÄ - AGE															
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE		SUKUPUOLI - SEX		TOT. 0 1-4 5-9 10- 15- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70+													
		14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+				
E803E	Polkupyöräilijä - Pedal cyclist	17	-	-	-	-	1	-	-	1	6	3	-	1	-	5	
	Miehet - Males	13	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	1	-	4	
	Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	
E803F	Jalankulkija - Pedestrian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E804	Muiden ajoneuvojen aiheuttamat tapaturmat muualla kuin yleisellä liikenneympäristöllä - Other vehicle nontraffic accidents	9	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	-	3	
	Miehet - Males	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	2	
	Naiset - Females	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E804E	Polkupyöräilijä - Pedal cyclist	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	3	
	Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E804X	Muu, tuntematon - Other, unspecified p.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Naiset - Females	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810	Hukkuminen vesiliikenteessä - Submersion in water transport accident	77	-	-	-	-	3	1	5	8	12	7	6	10	11	5	
	Miehet - Males	71	-	-	-	-	2	1	5	8	11	6	5	10	9	5	
	Naiset - Females	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	
E810A	Moottorittomassa pienveneessä ollut henkilö - Occupant of small motorless boat	38	-	-	-	-	-	2	4	4	4	4	4	4	8	1	
	Miehet - Males	33	-	-	-	-	-	2	4	3	3	3	3	4	6	1	
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	
E810B	Purje- tai moottoriveneessä ollut henkilö - Occupant of sailboat or motorboat	33	-	-	-	-	3	1	2	2	8	3	1	5	3	4	
	Miehet - Males	32	-	-	-	-	2	1	2	2	8	3	1	5	3	4	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810C	Muussa aluksessa ollut henkilö - Occupant of other watercraft	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
E810X	Muu, tuntematon - Other, unspecified p.	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	
E819	Muut ja tuntemattomat tapaturmat vesiliikenteessä - Other and unspecified water transport accidents	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E819B	Purje- tai moottoriveneessä ollut henkilö - Occupant of sailboat or motorboat	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	
	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E819X	Muu, tuntematon - Other, unspecified p.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E822	Laskuvarjohyppääjä - Parachutist	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E830	Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - Other transport and vehicle accidents	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	
	Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	
TAPATURMAISET MYRKITYKSET - ACCIDENTAL POISONING (E840-E859)																	
	Miehet - Males	504	-	-	-	-	7	13	25	44	91	92	69	52	50	37	24
	Naiset - Females	412	-	-	-	-	4	11	22	38	78	78	57	39	42	29	14
E841	Analgeetit, antipyreetit, antireumaatit - Analgesics, antipyretics, antirheumatics	7	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
E841X	Muut tai useat analgeetit, antipyreetit, antireumaatit - Other and multiple analgesics, antipyretics, antirheumatics	7	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
E842	Antiepileptit, Parkinsonin taudin lääkkeet - Anticonvulsants, anti-Parkinsonism drugs	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E844	Psykotrooppiset aineet - Psychotropic ag.	13	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	-	-	1	1	1
	Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

KUOLINSYY E-LUOKITUS		YHT. IKÄ - AGE																		
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE		SUKUPUOLI - SEX		YHT. IKÄ - AGE																
				TOT.		0	1-4	5-9	10-	15-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70+
						14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+			
E844A	Masennuslääkkeet - antidepressants			3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E844X	Muut tai useat psykotrooppiset aineet - Other or multiple psychotropic agents			10	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	-	-	-	1	-	
	Miehet - Males			6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	
	Naiset - Females			4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
E846	Verenkiertoelimiistöön vaikuttavat aineet - Agents affecting cardiovascular system			7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	
	Miehet - Males			4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	
	Naiset - Females			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
E846B	Sydänglykosidit - Cardiotonic glycosides			4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E846X	Muut tai useat verenkiertoelimiistöön vaikuttavat aineet - Other or multiple agents affecting cardiovascular system			3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1		
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E847	Muut lääkeaineet - Other drugs			3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	Miehet - Males			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
E848	Useiden lääkeaineiden yhteisvaikutus - Two or more medicinal agents			6	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	
	Miehet - Males			4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E849	Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutus - Medicinal agents in combination with alcohol			113	-	-	-	-	3	6	8	13	29	18	12	14	5	3	2	
	Miehet - Males			88	-	-	-	-	2	5	8	12	23	14	11	7	3	2	1	
	Naiset - Females			25	-	-	-	-	1	1	-	1	6	4	1	7	2	1	1	
E851	Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol			318	-	-	-	-	2	6	13	27	51	61	46	32	42	28	10	
	Miehet - Males			272	-	-	-	-	1	5	12	22	47	52	37	27	36	25	8	
	Naiset - Females			46	-	-	-	-	1	1	1	5	4	9	9	5	6	3	2	
E851A	Etyylialkoholi - Alcoholic beverages			307	-	-	-	-	2	6	12	25	48	59	45	30	42	28	10	
	Miehet - Males			261	-	-	-	-	1	5	11	20	44	50	36	25	36	25	8	
	Naiset - Females			46	-	-	-	-	1	1	1	5	4	9	9	5	6	3	2	
E851B	Metyylialkoholi - Methyl alcohol			3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	Miehet - Males			3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
E851C	Isopropyylialkoholi - Isopropyl alcohol			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
E851X	Muut tai useat alkoholit - Other or multiple alcohols			6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
	Miehet - Males			6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
E852	Muut kiinteät tai juoksevat aineet - Other solid or liquid substances			22	-	-	-	-	1	-	2	4	5	3	4	1	-	2		
	Miehet - Males			21	-	-	-	-	1	-	2	3	5	3	4	1	-	2		
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E852A	Etyleeniglykoli - Ethylene glycol			20	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	3	4	1	-	1	
	Miehet - Males			19	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	4	1	-	1	
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E852X	Öljytuotteet, muut teollisuusliuottimet, syövyttävät aineet, metallit - Solvents, metals, corrosive aromatics			2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E853	Kaasut, savut ja höyryt - Gases, fumes and vapours			12	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	1	1	3		
	Miehet - Males			10	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	1	2		
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
E853A	Hilimonoksidti - Carbon monoxide			11	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	1	3		
	Miehet - Males			9	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	1	2		
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
E853X	Muut kaasut, savut, höyryt - other gases fumes, vapours			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	Miehet - Males			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E854	Ruokana nautittavat aineet - Foodstuffs and poisonous plants			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskoulinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maat
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

KUOLINSYYS E-LUOKITUS		YHT. IKÄ - AGE															
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE		SUKUPUOLI - SEX															
		TOT.	0-14	1-4	5-9	10-14	15-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-49	55-59	60-64	65-69	70+
E854B	Sienet - Mushrooms	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
TOIMENPIDEVAHINGOT - MISADVENTURES DURING SURGICAL AND MEDICAL CARE (E860-E869)		30	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	5	6	6	7
	Miehet - Males	17	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	2	4
	Naiset - Females	13	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	4	3
E860	Haave, punktio, perf. tai verenvuoto - Cut, puncture, perforation or haemorrhage	22	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	5	5	6
	Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1	3
	Naiset - Females	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3
E863	Hoidon annostusvirhe - Failure in dosage	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	Muu tai tarkemmin määrittelemätön - Other and unspecified	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1
	Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOIMENPITEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET - SURGICAL AND MEDICAL PROCEDURES AS THE CAUSE OF ABNORMAL REACTION OF PATIENT (E870-E879)		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E870	Leikkaustoimenpiteeseen liittyvä - Surgical operation and other surgical procedures	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TAPATURMAiset PUTOAMiset JA KAATUMiset - ACCIDENTAL FALLS (E880-E889)		865	-	1	-	1	3	5	7	10	34	34	33	34	38	42	623
	Miehet - Males	434	-	-	-	-	3	4	7	9	31	31	27	29	33	33	227
	Naiset - Females	431	-	1	-	1	-	1	-	1	3	3	6	5	5	9	396
E880	Keatuminen tai putoaminen portaissa - Fall on or from stairs or steps	78	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	8	6	7	6	38
	Miehet - Males	53	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	6	5	6	5	20
	Naiset - Females	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	18
E881	Matalalta putoaminen (1 m tai alle) - Fall from low level (1 meter or less)	48	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	4	3	38
	Miehet - Males	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	3	12	
	Naiset - Females	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	
E882	Korkealta putoaminen (yli 1 m) - Fall from high level (more than 1 meter)	32	-	-	-	1	3	3	3	1	5	2	2	2	-	3	7
	Miehet - Males	27	-	-	-	-	3	3	3	-	5	2	2	2	-	3	4
	Naiset - Females	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
E883	Kompaatuminen, liukastuminen samalla tasolla - Fall on same level from slipping, tripping	502	-	-	-	-	-	-	-	1	15	9	6	13	20	15	423
	Miehet - Males	218	-	-	-	-	-	-	-	1	14	8	6	12	18	10	149
	Naiset - Females	284	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	274	
E889	Muu, tarkemmin määrittelemätön kaatuminen - Other, unspecified fall	205	-	-	-	-	-	1	4	7	8	15	16	13	10	14	117
	Miehet - Males	116	-	-	-	-	-	-	4	7	7	14	12	10	8	12	42
	Naiset - Females	89	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	2	2	2	75
TULEN JA LIIEKIN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT - ACCID. CAUSED BY FIRES, FLAMES (E890-E899)		99	-	-	2	-	5	4	3	5	8	19	5	9	6	7	26
	Miehet - Males	63	-	-	-	-	4	4	3	2	6	15	2	8	4	7	8
	Naiset - Females	36	-	-	2	-	1	-	-	3	2	4	3	1	2	-	18
E890	Tulipalo rakennuksessa - Conflagration in building or structure	79	-	-	2	-	5	3	3	4	8	16	4	7	6	4	17
	Miehet - Males	53	-	-	-	-	4	3	3	2	6	13	2	6	4	4	6
	Naiset - Females	26	-	-	2	-	1	-	-	2	2	3	2	1	2	-	11
E891	Tulipalo muualla kuin rakennuksessa - Conflagration not in building or structure	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E892	Vaatteiden tai vuodevaatteiden sytyminen - Accident caused by ignition of clothing	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	8
	Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
	Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	7
E893	Erittäin tulenarkojen aineiden sytyminen - Ignition of highly inflammable material	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E894	Vartioloidun tulen aiheuttama tapatura - Accident caused by controlled fire	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmisesesti tai vältkivalteisesti kuolleet peruskuolinsynn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	YHT. IKÄ - AGE															
		TOT.	1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 30-39 35-44 40-49 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+														
			14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+			
E899 Muu tai tarkemmin määrittelemätön tulipalo - Accident caused by other, unspecified fire	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ACCIDENTS DUE TO NATURAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS (E900-E909)		106	1	1	-	-	2	1	6	7	15	11	8	11	18	6	19
	Miehet - Males	85	1	1	-	-	2	1	6	4	10	11	6	10	16	6	11
	Naiset - Females	21	-	-	-	-	-	-	3	5	-	2	1	2	-	8	
E900 Kuumaus - Excessive heat	Miehet - Males	28	-	-	-	-	-	1	2	4	4	3	4	4	2	4	
	Naiset - Females	24	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	3	4	2	2	
		4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	
E901 Kylmyys - Excessive cold	Miehet - Males	69	-	-	-	-	-	1	4	5	9	6	5	7	14	4	14
	Naiset - Females	53	-	-	-	-	-	1	4	3	5	6	3	7	12	4	8
		16	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-	2	-	6	
E902 Korkea, matala ilmanpaine, paineenv muutos - High, low air pressure, changes in pressure	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E905 Muut eläinten aiheuttamat tapaturnmat Other accidents caused by animals	Miehet - Males	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
E905A Eläinten purumat - Bites	Miehet - Males	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E905X Muut eläinten aiheuttamat - Other caused by animals	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
E906 Salamanisku - Lightning	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
E909 Luonnonilmiöiden aiheuttamat muut tapa- turnmat - Other accidents due to natural and environmental factors	Miehet - Males	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E910 Hukkuminen - Accidental drowning and submersion	Miehet - Males	151	-	5	1	4	9	10	9	13	16	18	14	8	12	6	26
	Naiset - Females	134	-	3	1	4	9	10	9	12	16	14	13	8	8	6	21
		17	-	2	-	-	-	-	1	-	4	1	-	4	-	5	
E910A Uima-altaassa - In swimming pool	Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
		5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
E910B Muualla uimessa - While swimming in other places	Miehet - Males	62	-	-	-	2	3	7	4	9	11	9	4	1	6	1	5
	Naiset - Females	54	-	-	-	2	3	7	4	9	11	5	3	1	3	1	5
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	-	
E910D Rannalta tai laiturilta putoamisen seurauksena - Accidental fall into water	Miehet - Males	28	-	2	1	1	3	1	1	1	2	2	3	1	1	2	7
	Naiset - Females	25	-	1	1	1	3	1	1	1	2	2	3	1	1	2	5
		3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
E910E Vajoaminen jäähin - Fall through the ice	Miehet - Males	24	-	2	-	1	1	2	1	1	2	-	4	1	4	2	3
	Naiset - Females	22	-	1	-	1	1	2	1	1	2	-	4	1	3	2	3
		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E910X Muulla tavalla - On the other way	Miehet - Males	32	-	1	-	-	1	-	2	2	-	6	3	5	-	1	11
	Naiset - Females	28	-	1	-	-	1	-	2	1	-	6	3	5	-	1	8
		4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
VIERASESINEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT - ACCI- DENTS CAUSED BY FOREIGN BODIES (E911-E914)	Miehet - Males	94	2	4	1	-	1	1	2	4	7	10	11	9	9	10	23
	Naiset - Females	62	1	2	-	-	1	1	2	2	5	8	7	7	3	7	16
		32	1	2	1	-	-	-	-	2	2	2	4	2	6	3	7
E911 Tukehtuminen - Obstruction or suffocation	Miehet - Males	78	2	2	-	-	1	1	3	7	9	10	6	9	9	8	20
	Naiset - Females	50	1	1	-	-	1	1	1	5	7	6	5	3	5	5	14
		28	1	1	-	-	-	-	2	2	2	4	1	6	3	6	
E911A Ruoan aiheuttama - Food causing obstr.	Miehet - Males	74	1	1	-	-	1	1	3	7	8	10	6	8	8	8	20
	Naiset - Females	47	-	-	-	-	1	1	1	5	7	6	5	2	5	5	14
		27	1	1	-	-	-	-	2	2	1	4	1	6	3	6	
E911X Muu hengitysteiden tukkut. johtuva - Other object causing obstruction, suffoc	Miehet - Males	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	Naiset - Females	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E912 Mekaaninen tukehtuminen - Mechanical suffocation	Miehet - Males	13	-	2	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	2	2
	Naiset - Females	9	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	2	1
		4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyym (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maat
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	YHT. IKÄ - AGE																					
		TOT.		0-14		15-24		25-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69	
				14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+								
E914 Muuhun ruumiin aukkoon joutunut vierasesine- Foreign body entering other orifice	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
ESINEIDEN, KONEIDEN JA LAITTEIDEN AIHEUTTA- MAT TAPATURMAT, RÄJÄHDYS-, SÄTEILY- JA AM- PUMISTAPATURMAT - ACCIDENTS CAUSED BY MACHI- NERY, OTHER OBJECTS, EXPLOSIVE MATERIAL, ELECTRIC CURRENT, RADIATION, FIREARM																							
MISSILES (E920-E928)	Miehet - Males	50	-	1	2	1	5	2	1	5	8	6	3	4	2	2	2	8					
	Naiset - Females	43	-	-	1	1	5	1	1	5	7	6	3	4	2	2	2	5					
		7	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3					
E920 Törmäys tai isku - Striking or struck	Miehet - Males	16	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	2	1	1	1	1	3					
	Naiset - Females	13	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	1	1	1	1	1					
		3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2					
E920A Putoava esine - Falling object	Miehet - Males	15	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	2	1	1	1	1	2					
	Naiset - Females	13	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	1	1	1	1	1					
		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1					
E920X Muu törmäys, isku esineeseen, ihmiseen - Striking against or struck by objects, persons	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
E921 Tapaturmaisesti puristuksiin joutuminen - Caught accidentally in or between objects	Miehet - Males	8	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1					
		8	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1					
E922 Konetapaturmat-Accidents caused by machinery	Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-				
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-				
E923 Leikkaavien, pistävien työkalujen, esineiden aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by cutting and piercing instruments or objects	Miehet - Males	9	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	3				
	Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2				
		2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
E924 Räjähdytapaturmat - accidents caused by explosion	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-				
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
E924A Paineastian räjähdy - Explosion of pressure vessels	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
E924B Räjähdyseaine - Explosive material	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E924C Ilotulitusväline - Fireworks	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
E925 Ampumistapaturmat - Accidents caused by firearms missile	Miehet - Males	6	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E926 Sähkövirran aiheuttamat tapaturmat - Acci- dents caused by electric current	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
E926B Voimavirta - Industrial wiring, el. mach.	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
E926X Muu, määrittelemätön sähkövirta- Other	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
E927 Kuuman aineen, esineen, syövyttävän nesteen, höyryyn aih. tapaturmat - Accidents caused by hot substances, objects, caustic or corrosive material and steam	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
MUUT TAPATURMAT-OTHER ACCIDENTS (E929A-929D)	Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	4						
	Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	3						
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1					
E929D Muut tai määrittelemätöntä tapaturmat - Other or unspecified accidents	Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	1	4						
	Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	3						
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1					
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET - LATE EFFECTS OF ACCIDENT (E929E-E929I)	Miehet - Males	56	-	-	1	-	-	2	2	6	4	4	7	7	2	6	15						
	Naiset - Females	36	-	-	1	-	-	1	1	6	4	3	5	6	1	6	2						
		20	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	13						

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskoulinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

KUOLINSYY E-LUOKITUS		YHT. IKÄ - AGE															
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	TOT.		IKÄ													
		0	1-4	5-9	10-	15-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-		
					14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69		
E929E	Moottoriajoneuvotapurman jälkiseuraus Late effects of motor vehicle accident	15	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	5	-	1	1
	Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	-	1	-
	Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
E929F	Muun kuljetus- ja liikennetepaturman jälkiseuraus - Late effects of other transport and traffic accident	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E929G	Mykkytystepaturman jälkiseuraus - Late effects of accidental poisoning	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E929H	Kaatumistepaturman jälkiseuraus - Late effects of accidental fall	25	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	2	4	11	
	Miehet - Males	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	4	2	
	Naiset - Females	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	9
E929I	Muun tapaturman jälkiseuraus - Late effects of other accident	11	-	-	1	-	-	1	-	4	1	2	1	-	-	1	-
	Miehet - Males	9	-	-	1	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	1	-
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
LÄÄKEIDEN JA MUIDEN BIOLOGISESTI VAIKUTTAVIA AINEIDEN HOIDOLLISEN KÄYTÖN SIVUVAIKI.- DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL SUBSTANCES CAUSING ADVERSE EFFECTS IN THERAPEUTIC USE (E930-E949)																	
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
E931	Muut kemoterapia-ain.-Other anti-infectives	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E931A	Sulfonamidit - Sulfonamides	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E935	Analgeetit, antipyreetit ja antireumatit - Analgesics, antipyretics, antirheumatics	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
E935H	Aromaattiset analgeetit-Arom. analgesics	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E935U	Muut antipyreettiset analgeetit Other antipyretic analgesics	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E935W	Muut määritellyt - Other specified	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ITSEMURHA JA MUU ITSELLÄ TARKOITUKSELLISESTI AIHEUTETTU VAHINKO - SUICIDE AND OTHER SELF- INFlicted INJURY (E950-E959)																	
	Miehet - Males	1387	-	-	-	3	171	134	100	161	187	176	116	95	79	55	110
	Naiset - Females	1080	-	-	-	2	147	117	78	127	148	131	78	77	57	38	80
	307	-	-	-	1	24	17	22	34	39	45	38	18	22	17	30	
E950	Kiinteillä tai juoksevalla aineilla tehty - Suicide and selfinflicted poisoning by solid or liquid substances	377	-	-	-	1	18	27	26	60	62	57	42	30	23	15	16
	Miehet - Males	221	-	-	-	-	12	20	13	39	39	34	20	20	12	7	5
	Naiset - Females	156	-	-	-	1	6	7	13	21	23	23	22	10	11	8	11
E950A	Analgeetit, antipyreetit - Analgetics, antipyretics	17	-	-	-	1	2	1	-	3	3	1	2	-	1	1	2
	Miehet - Males	9	-	-	-	-	2	1	-	1	3	-	1	-	1	-	-
	Naiset - Females	8	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	2
E950B	Antiepileptit ja Parkinsonin taudin lääkeet - Anticonvulsants, anti-Parkinsonism drugs	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950C	Unilääkkeet ja sedatiivit - Hypnotics and sedatives	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
E950D	Psykotrooppiset aineet - Psychotropic ag.	104	-	-	-	4	7	8	20	19	15	11	10	5	1	4	
	Miehet - Males	67	-	-	-	2	5	6	13	15	10	5	7	4	-	-	-
	Naiset - Females	37	-	-	-	2	2	2	7	4	5	6	3	1	1	4	
E950F	Verenkiertoelimistöön vaikuttavat aineet- Agents affecting the cardiovascular syst.	56	-	-	-	-	2	3	10	6	10	3	6	7	5	4	
	Miehet - Males	30	-	-	-	-	2	1	5	-	7	1	3	5	3	3	
	Naiset - Females	26	-	-	-	-	-	2	5	6	3	2	3	2	2	1	

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	YHT. IKÄ - AGE																
		TOT.	IKÄ - AGE															
			0-14	15-24	25-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70+					
E950G Muut lääkeaineet - Other drugs and medic.	Miehet - Males	11	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-
	Naiset - Females	4	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E950H Useiden lääkkeiden yhteisvaikutus - Two or more medical agents	Miehet - Males	54	-	-	-	4	5	2	7	7	7	7	5	5	2	3		
	Naiset - Females	21	-	-	-	1	3	-	5	5	1	3	2	1	-	-		
E950I Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutus Medicaments in combination with alcohol	Miehet - Males	125	-	-	-	7	10	11	17	22	21	19	7	3	6	2	2	2
	Naiset - Females	81	-	-	-	7	7	6	13	12	14	10	6	1	4	1		
E950K Muut kiinteät ja juoksevat aineet - Other solid and liquid substances	Miehet - Males	44	-	-	-	3	5	4	10	7	9	1	2	2	2	1		
		5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-		
E951 Talouskaasun avulla tehty itsemurha - Suicide and selfinflicted poisoning by gases in domestic use	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E952 Muilla kaasuilla, höyryillä tehty itsemurha Suicide and selfinflicted poisoning by other gases and vapours	Miehet - Males	68	-	-	-	5	14	5	7	13	12	1	6	2	1	2		
	Naiset - Females	61	-	-	-	5	12	4	5	12	12	1	5	2	1	2		
E953 Hirttäytyminen, kuristautuminen, tukahdutt.- Suicide and selfinflicted injury by hanging strangulation and suffocation	Miehet - Males	409	-	-	1	41	34	29	36	56	50	36	27	31	23	45		
	Naiset - Females	347	-	-	1	37	31	27	30	48	42	28	24	25	18	36		
E954 Hukkautuminen - Suicide by submersion	Miehet - Males	62	-	-	-	4	3	2	6	8	8	8	3	6	5	9		
	Naiset - Females	39	-	-	-	3	4	4	1	5	2	6	2	2	1	9		
E955 Itsemurha aamumallia tai räjäytävämallia - Suicide by firearms and explosives	Miehet - Males	294	-	-	1	72	36	20	33	27	27	17	19	12	8	22		
	Naiset - Females	283	-	-	1	71	34	18	32	27	23	16	19	12	8	22		
E956 Itsemurha viiltävällä tai pistäväällä vähineellä - Suicide by cutting and piercing instruments	Miehet - Males	11	-	-	-	1	2	2	1	-	4	1	-	-	-	-		
	Naiset - Females	16	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	2	3	2	2		
E957 Itsennäytyminen korkealta hypäämällä - Suicide by jumping from high place	Miehet - Males	41	-	-	-	7	8	4	5	2	7	2	2	1	-	3		
	Naiset - Females	19	-	-	-	7	-	1	-	1	2	3	-	1	1	1		
E959 Muulla tai tuntemattomalla tavalla tehty - Suicide by other and unspecified means	Miehet - Males	92	-	-	-	14	11	10	11	17	15	7	4	-	1	2		
	Naiset - Females	73	-	-	-	11	8	8	11	14	11	5	3	-	1	1		
E959A Jättäytyminen liikkuvan ajoneuvon alle Jumping or lying before moving object	Miehet - Males	19	-	-	-	3	3	2	-	3	4	2	1	-	-	1		
	Naiset - Females	60	-	-	-	9	8	7	7	8	11	6	3	-	-	1		
E959B Ajoneuvon ajamalla tehty itsemurha - Suicide by driving a vehicle	Miehet - Males	47	-	-	-	8	5	5	7	7	8	4	2	-	-	1		
	Naiset - Females	13	-	-	-	1	3	2	-	1	3	2	1	-	-	-		
E959C Muulla tai tuntemattom. tavalla tehty itsennäytyminen - Suicide and selfinflicted injury by other or unspecified means	Miehet - Males	16	-	-	-	2	1	1	3	7	1	1	-	-	-	-		
	Naiset - Females	13	-	-	-	1	1	1	3	5	1	1	-	-	-	-		
E959X Itsennäytymisen jälkkiseuraus - Late effect of selfinflicted injury	Miehet - Males	6	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1		
	Naiset - Females	5	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-		
E959X Itsennäytymisen jälkkiseuraus - Late effect of selfinflicted injury	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
MURHA, TAPPO TAI MUU TARALLINEN PAHOINPITELY - HOMICIDE, AND INJURY PURPOSELY INFILCTED BY OTHER PERSONS (E960-E969)	Miehet - Males	165	1	3	1	1	12	12	20	27	26	23	19	7	7	1	5	
	Naiset - Females	112	-	1	-	5	7	13	18	23	17	15	4	6	4	-	2	
		53	1	2	1	1	6	5	9	3	6	4	3	1	1	1		

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsynn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

KUOLINSYY E-LUOKITUS		YHT. IKÄ - AGE																			
CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE		SUKUPUOLI - SEX		TOT.		0	1-4	5-9	10-	15-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	69-	70+
E960	Tappelu tai vastaava väkiv. pahoinpiteily - Unarmed fight or brawl			19	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	2	-	2	1	1		
	Miehet - Males			15	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	-	2	-	-		
	Naiset - Females			4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1			
E960A	Perheväkivallan uhri - Victim of domestic violence			2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
E960B	Muu väkivallan uhri - Victim of other violence			10	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	-	1	-	-		
	Miehet - Males			10	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	-	1	-	-		
E960X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator			7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1		
	Miehet - Males			5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-		
	Naiset - Females			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
E961	Myrkittäminen - Assault by poisoning			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Miehet - Males			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
E961A	Kotieväkivallan uhri - Victim of domestic violence			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Miehet - Males			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
E962	Hiröttäminen tai kuristaminen - Assault by hanging and strangulation			14	-	-	-	-	-	3	-	3	2	1	5	-	-	-	-		
	Miehet - Males			9	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	-	-	-	-		
	Naiset - Females			5	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
E962A	Kotieväkivallan uhri - Victim of domestic violence			6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-		
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	Naiset - Females			4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
E962B	Muun väkivallan uhri - Victim of other violence			7	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	-	-	-	-		
	Miehet - Males			6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-		
	Naiset - Females			1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E962X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	Miehet - Males			1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
E963	Hukuttaminen - Assault by submersion			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Naiset - Females			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E963A	Kotieväkivallan uhri - Victim of domestic violence			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Naiset - Females			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E964	Ampuminen ja räjäyttäminen - Assault by firearms and explosives			44	-	2	1	1	4	7	5	10	4	4	4	2	-	-	-		
	Miehet - Males			23	-	1	-	-	2	3	2	8	3	2	2	-	-	-	-		
	Naiset - Females			21	-	1	1	1	2	4	3	2	1	2	2	2	-	-	-		
E964A	Kotieväkivallan uhri - Victim of domestic violence			16	-	2	-	1	1	1	2	3	2	1	1	2	-	-	-		
	Miehet - Males			4	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-		
	Naiset - Females			12	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	2	-	-	-		
E964B	Muun väkivallan uhri - Victim of other violence			24	-	-	-	-	3	4	3	6	2	3	3	-	-	-	-		
	Miehet - Males			17	-	-	-	-	2	2	2	5	2	2	2	-	-	-	-		
	Naiset - Females			7	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-		
E964X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator			4	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Miehet - Males			2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Naiset - Females			2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E965	Puukotus tai muulla teräseellä tehty murha, tappo tms. - Assault by cutting and piercing instrument			71	-	1	-	-	5	4	10	10	15	8	10	3	4	-	1		
	Miehet - Males			55	-	-	-	-	3	3	8	6	13	6	9	3	4	-	-		
	Naiset - Females			16	-	1	-	-	2	1	2	4	2	2	1	-	-	-	1		
E965A	Kotieväkivallan uhri - Victim of domestic violence			19	-	1	-	-	2	1	4	1	3	2	4	-	-	-	1		
	Miehet - Males			10	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	-	-	-	-		
	Naiset - Females			9	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	1		
E965B	Muun väkivallan uhri - Victim of other violence			41	-	-	-	-	3	3	6	6	9	5	3	2	4	-	-		
	Miehet - Males			35	-	-	-	-	2	2	6	3	9	4	3	2	4	-	-		
	Naiset - Females			6	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-		

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	SUKUPUOLI - SEX	YHT. IKÄ - AGE																											
		TOT.		0-1-4		5-9		10-14		15-19		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69	
		14	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	70+																
E965X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator	11	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
E966	Väkivaltaisen vahingoittaminen tyylillisesti - Assault by blunt object	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-							
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1							
E966A	Kotiväkivallan uhri - Victim of domestic violence	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-							
	Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-							
E966B	Muun väkivallan uhri - Victim of other violence	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
E966X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
E969	Muu murha, tappo, pahoinpiteily - Assault by other and unspecified means	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1							
	Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1							
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
E969A	Kotiväkivallan uhri - Victim of domestic violence	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
E969B	Muun väkivallan uhri - Victim of other violence	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
E969X	Uhrin ja tekijän suhde ei tiedossa - Unspecified relationship between victim and perpetrator	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
VÄINÄUTUMISSET, JOISTA EI TIEDETÄ, ONKO KYSEESSÄ TAHTON VAI TÄHÄLLINEN TEKO - INJURY UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY INFlicted (E970-E979)																				17									
	Miehet - Males	185	-	-	1	-	19	15	11	20	25	28	14	12	14	9	17												
	Naiset - Females	140	-	-	-	-	16	13	10	17	24	23	8	11	12	7	7												
		37	-	-	1	-	3	2	1	3	1	5	6	1	2	2	10												
E970	Kiinteliden, juoksevien ainoiden aiheuttama myrkytys - Poisoning by solid and liquid substances	78	-	-	-	-	2	4	4	6	13	20	7	6	5	3	8												
	Miehet - Males	58	-	-	-	-	2	2	4	6	12	17	2	5	3	2	3												
	Naiset - Females	20	-	-	-	-	2	-	-	1	3	5	1	2	1	5													
E971	Kaasumyrkytys - Poisoning by gases	6	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-												
	Miehet - Males	6	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-												
E972	Hirptyminen, kuristuminen tai tukahduminen - Hanging, strangulation or suffocation	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-												
E973	Hukkuminen - Submersion	35	-	-	1	-	8	4	-	4	4	4	2	2	-	1	5												
	Miehet - Males	28	-	-	-	-	7	4	-	3	4	4	1	2	-	1	2												
	Naiset - Females	7	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3												
E974	Ampuma-aseiden, räjähtävien aineiden aiheuttama - Injury by firearms and explosives	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-											
	Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-											
E975	Leikkaavien tai pistävien esineiden aiheuttama - Injury by cutting and piercing instruments	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-												
	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-												
E976	Korkealta putoaminen - Falling from high place	6	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-												
	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-												
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
E979	Muulla tai määrittelemättömillä tavalla - By other or unspecified means	51	-	-	-	-	5	6	4	8	7	3	4	1	6	3	4												
	Miehet - Males	43	-	-	-	-	5	6	3	6	7	1	4	1	6	2	2												
	Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	2											

TILASTOKESKUS

Taulukko 5. Tapaturmisesesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolinsyyn (5-num. E-luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1994; koko maa
 Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause (5 digit E-classif.), sex and age 1994; whole country

KUOLINSYYS E-LUOKITUS	CAUSE OF DEATH, EXTERNAL CAUSE	YHT. SUKUPUOLI - SEX	IKÄ - AGE														
			TOT.	0	1-4	5-9	10-	15-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-
	POLIISIN TAI VASTAAVAN TOIMINNASTA AIHEUTUNEET VAHINGOITTUMISET SEKÄ SOTATOIMET - LEGAL Miehet - Males		4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
E980	Polisiin tai muun vastaan toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset - Injury due to legal interventions Miehet - Males		4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
E990	Sotatila - Injury resulting from operations of war to legal interventions Miehet - Males		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2

TILASTOKESKUS

Taulukko 6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan 1994
 Table 6. Perinatal and infant deaths by province and health care district, 1994

	Kuolleena syntyneet Still- births	Perinat. kuolleet Perinatal deaths	Varhais- neonataali kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis- neonat. kuolleet Late neonatal deaths	Postneon. kuolleet Post neonatal deaths	Imeväis- kuolleet Infant deaths	Elävändä syntyneet Live births
LÄÄNI - PROVINCE							
Koko maa - Whole country	249	432	183	37	80	300	65231
Uudenmaan lääni	73	115	42	10	22	74	18725
Turun ja Porin lääni	39	55	16	7	11	34	8337
Hämeen lääni	41	67	26	4	14	44	8870
Kymen lääni	18	27	9	-	1	10	3698
Mikkelin lääni	9	14	5	-	5	10	2218
Pohjois-Karjalan lääni	3	8	5	2	4	11	2061
Kuopion lääni	6	19	13	1	2	16	3136
Keski-Suomen lääni	12	22	10	2	4	16	3246
Vaasan lääni	16	35	19	4	8	31	5672
Oulun lääni	23	49	26	5	6	37	6420
Lapin lääni	9	21	12	2	3	17	2545
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	-	-	303
SAIRAANHOITOPIIRI HEALTH CARE DISTRICT							
Uudenmaan shp	47	75	28	8	15	51	11727
Helsingin shp	26	37	11	2	7	20	6780
Varsinais-Suomen shp	24	35	11	5	9	25	5301
Satakunnan shp	15	20	5	2	2	9	2741
Kanta-Hämeen shp	8	12	4	2	4	10	1983
Pirkanmaan shp	23	37	14	2	9	25	5336
Päijät-Hämeen shp	13	25	12	-	2	14	2462
Kymenlaakson shp	11	15	4	-	1	5	2129
Etelä-Karjalan shp	6	10	4	-	-	4	1463
Etelä-Savon shp	5	8	3	-	3	6	1218
Itä-Savon shp	2	4	2	-	1	3	695
Pohjois-Karjalan shp	3	8	5	2	4	11	2074
Pohjois-Savon shp	6	19	13	1	2	16	3136
Keski-Suomen shp	12	22	10	2	4	16	3246
Etelä-Pohjanmaan shp	6	15	9	1	3	13	2496
Vaasan shp	2	6	4	2	5	11	2097
Keski-Pohjanmaan shp	8	14	6	1	-	7	1079
Pohjois-Pohjanmaan shp	18	41	23	4	5	32	5341
Kainuun shp	5	8	3	1	1	5	1079
Länsi-Pohjan shp	1	9	8	-	1	9	869
Lapin shp	8	12	4	2	2	8	1676
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	-	-	303

TILASTOKESKUS

Taulukko 6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läsnin ja sairaanhoitopiirin mukaan 1994 (1000 syntynyttä kohden)
 Table 6. Perinatal and infant deaths by province and health care district, 1994 (per 1000 births)

	Kuolleena syntyneet Still- births	Perinat. kuolleet Perinatal deaths	Varhais- neonataali Early neonatal deaths	Myöhäis- neonat. kuolleet Late neonatal deaths	Postneon. Post neonatal deaths	Imeväis- kuolleet Infant deaths	Elävändä syntyneet Live births
LÄÄNI - PROVINCE							
Koko maa - Whole country	3,8	6,6	2,8	0,6	1,2	4,6	65231
Uudenmaan lääni	3,9	6,1	2,2	0,5	1,2	4,0	18725
Turun ja Porin lääni	4,7	6,6	1,9	0,8	1,3	4,1	6337
Hämeen lääni	4,6	7,5	2,9	0,5	1,6	5,0	8870
Kymen lääni	4,8	7,3	2,4	-	0,3	2,7	3698
Mikkelin lääni	4,0	6,3	2,3	-	2,3	4,5	2218
Pohjois-Karjalan lääni	1,5	3,9	2,4	1,0	1,9	5,3	2061
Kuopion lääni	1,9	6,0	4,1	0,3	0,6	5,1	3136
Keski-Suomen lääni	3,7	6,8	3,1	0,6	1,2	4,9	3246
Vaasan lääni	2,8	6,2	3,3	0,7	1,4	5,5	5672
Oulun lääni	3,6	7,6	4,0	0,8	0,9	5,8	6420
Lapin lääni	3,5	8,2	4,7	0,8	1,2	6,7	2545
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	-	-	303
SAIRAANHOITOPIIRI HEALTH CARE DISTRICT							
Uudenmaan shp	4,0	6,4	2,4	0,7	1,3	4,3	11727
Helsingin shp	3,8	5,4	1,6	0,3	1,0	2,9	6780
Varsinais-Suomen shp	4,5	6,6	2,1	0,9	1,7	4,7	5301
Satakunnan shp	5,4	7,3	1,8	0,7	0,7	3,3	2741
Kanta-Hämeen shp	4,0	6,0	2,0	1,0	2,0	5,0	1983
Pirkanmaan shp	4,3	6,9	2,6	0,4	1,7	4,7	5336
Paijät-Hämeen shp	5,3	10,1	4,9	-	0,8	5,7	2462
Kymenlaakson shp	5,1	7,0	1,9	-	0,5	2,3	2129
Etelä-Karjalan shp	4,1	6,8	2,7	-	-	2,7	1463
Etelä-Savon shp	4,1	6,5	2,5	-	2,5	4,9	1218
Itä-Savon shp	2,9	5,7	2,9	-	1,4	4,3	695
Pohjois-Karjalan shp	1,4	3,9	2,4	1,0	1,9	5,3	2074
Pohjois-Savon shp	1,9	6,0	4,1	0,3	0,6	5,1	3136
Keski-Suomen shp	3,7	6,8	3,1	0,6	1,2	4,9	3246
Etelä-Pohjanmaan shp	2,4	6,0	3,6	0,4	1,2	5,2	2496
Vaasan shp	1,0	2,9	1,9	1,0	2,4	5,2	2097
Keski-Pohjanmaan shp	7,4	12,9	5,6	0,9	-	6,5	1079
Pohjois-Pohjanmaan shp	3,4	7,7	4,3	0,7	0,9	6,0	5341
Kainuun shp	4,6	7,4	2,8	0,9	0,9	4,6	1079
Länsi-Pohjan shp	1,1	10,3	9,2	-	1,2	10,4	869
Lapin shp	4,8	7,1	2,4	1,2	1,2	4,8	1676
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	-	-	303

TILASTOKESKUS

Taulukko 7. Perinataali- ja imeväisiässä kuolleet aidin iän, kuolinkuukauden, syntymäpainon ja raskauden keston mukaan 1994
 Table 7. Perinatal and infant deaths by age of mother, month of death, birthweight and gestational age, 1994

Kuolleena syntyneet Still- births	Perinat. kuolleet Perinatal deaths	Varhais- neonataali kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis- neonat. kuolleet Late neonatal deaths	Postneon. kuolleet Post neonatal deaths	Imeväis- kuolleet Infant deaths
--	---	---	---	---	--

KIDIN IKÄ - AGE OF MOTHER

15 - 19	7	13	6	1	6	13
20 - 24	44	69	25	5	23	53
25 - 29	77	142	65	12	25	102
30 - 34	68	116	48	13	18	79
35 - 39	42	72	30	4	6	40
40 - 44	10	19	9	2	2	13
45 -	1	1	-	-	-	-
Tunt. - Unknown	-	-	-	-	-	-

KUOLINKUUKAUSI - MONTH OF DEATH

Tammikuu - January	22	43	21	3	6	30
Helmikuu - February	15	26	11	2	8	21
Maaliskuu - March	25	39	14	4	7	25
Huhtikuu - April	24	30	6	3	7	16
Toukokuu - May	15	26	11	2	9	22
Kesäkuu - June	21	39	18	5	1	24
Heinäkuu - July	22	39	17	1	6	24
Elokuu - August	19	36	17	5	5	27
Syyskuu - September	23	41	18	5	11	34
Lokakuu - October	25	38	13	2	6	21
Marraskuu - November	21	40	19	1	6	26
Joulukuu - December	17	35	18	4	8	30

SYNTYMÄPAINO - BIRTHWEIGHT

- 499	30	43	13	-	-	13
500 - 999	59	120	61	8	2	71
1000 - 1499	26	45	19	1	2	22
1500 - 1999	24	45	21	2	1	24
2000 - 2499	29	47	18	2	2	22
2500 - 2999	28	40	12	10	2	24
3000 - 3499	25	46	21	6	1	28
3500 - 3999	13	21	8	4	2	14
4000 - 4499	6	12	6	1	-	7
4500 - 4999	3	3	-	-	-	-
5000 -	2	2	-	-	-	-
Tunt. - Unknown	4	8	4	3	68	75

RASKAUDEN KESTO - GESTATIONAL AGE

- 21	1	1	-	-
22 - 24	60	108	48	2
25 - 27	23	48	25	6
28 - 30	26	42	16	1
31 - 33	38	58	20	2
34 - 36	24	45	21	6
37 - 39	54	84	30	8
40 - 41	19	30	11	8
42 -	3	9	6	-
Tunt. - Unknown	1	7	6	4

TILASTOKESKUS

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisissä imenväisisissä kuolleet kuolinsynn (3-num.) mukaan 1994; koko maa
 Table 8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death (3-digit) 1994; whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Kuolleena syntyneet still-births	Perinat. kuolleet Perinatal deaths	Varhais-neonataali Early neonatal deaths	Myöhäis-neonat. Late neonatal deaths	Postneon. kuolleet Post-neonatal deaths	Imenväis-kuolleet Infant deaths
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	249	432	183	37	80	300
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI	-	-	-	-	1	1
Muut virustaudit - Viroses aliae (078)	-	-	-	-	1	1
II KASVAIMET - NEOPLASMATA	1	3	2	-	4	6
Aivosyöpä - Neoplasma malignum cerebri (191)	-	-	-	-	3	3
Muu hermoston syöpä - Neoplasma malignum systematis nervorum loco alio (192)	-	1	1	-	-	1
Myelooinen leukemia - Leuchaemia myeloïdes (205)	-	-	-	-	1	1
Luonnolliselta kulultaan epäselvät muiden alueiden kasvaimet - Neoplasma non definitum loco alio seu NUD (238)	1	2	1	-	-	1
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNTASAI-RAUDET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI	-	5	5	1	2	8
Aminohappojen kuljetuksen ja aineenvaihdunnan häiriöt - Morbi congeniti metabolici aminoacidi (270)	-	4	4	1	1	6
Rasva-aineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt - Morbi congeniti metabolic lipoidici (272)	-	-	-	-	1	1
Muut aineenvaihduntahäiriöt - Morbi metabolici alii seu NUD (277)	-	1	1	-	-	1
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS NERVORUM	-	-	-	-	9	9
Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus - Meningitis bacterica (320)	-	-	-	-	1	1
Aivojen degeneratiiviset sairaudet - Morbi degenerationis cerebri (330)	-	-	-	-	1	1
Selkäytimen etusarven neuronin taudit - Morbi cellularum cornus anterioris (335)	-	-	-	-	5	5
Lapsusuoran aivohalvaus (CP) - Paresis cerebralis infantilis (343)	-	-	-	-	1	1
Epilepsia (345)	-	-	-	-	1	1
XIV SYNNYNÄiset EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE	26	87	61	20	27	108
Selkäydhinkielo - Spina fibida aperta (741)	-	1	1	-	-	1
Hermoston muut epämuodostumat - Maleformationes systematis nervorum aliae (742)	1	4	3	1	3	7
Korvan, kasvojen ja kaulan epämuodostumat - Maleformationes auris, faciei et colli (744)	-	1	1	-	-	1
Sydämen bulbus- ja väliseinädefektit - Maleformations bulbi et septi cordis (745)	2	7	5	3	6	14
Muut synnynnäiset sydänviat - Maleformations cordis congenitae aliae (746)	1	14	13	7	6	26
Muun verenkiertoelimistön epämuodostumat Maleformations organorum circulationis aliorum (747)	-	1	1	2	2	5
Hengityselinten epämuodostumat - Maleformations organorum respirationis (748)	-	7	7	-	2	9
Ylämahasuolikanavan epämuodostumat - Maleformations organorum digestionis superioris (750)	1	1	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisintä imenvaisiässä kuolleet kuolinsyyn (3-num.) mukaan 1994; koko maan
Table 8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death (3-digit) 1994: whole country

Kuolinsyy - Cause of death	Kuolleena syntyneet Still-births	Perinat. deaths	Varhais-neonataali kuolleet early neonatal deaths	Myöhäis-neonat. kuolleet Late neonatal deaths	Postneon. kuolleet Post-neonatal deaths	Imenväistä kuolleet Infant deaths
Ruoansulatuselinten muut epämuidostumat Maleformationes organorum digestio-nis aliae (751)	-	-	-	-	3	3
Sukupuolielinten epämuidostumat - Male-formationes organorum genitalium (752)	1	1	-	-	-	-
Virtsaelinten epämuidostumat - Male-formationes organorum urinario-rum (753)	-	8	8	3	-	11
Muut raajojen epämuidostumat - Maleformationes extremitatum aliae (755)	-	-	-	-	1	1
Muut tuki- ja liikuntaelinten epamui-dostumat - Maleformationes systematis musculoskeletalis aliae (756)	2	5	3	-	1	4
Kromosomianomaliat - Anomaliae chromosomaticae (758)	12	31	19	1	3	23
Muut anomaliat - Maleformationes aliae (759)	6	6	-	3	-	3
XV PERINATAALIT SYYT - CAUSE MORTIS PERINATALIS	221	334	113	12	9	134
Sikiön kasvuhäiriö - Tarditas fetus crescendi (764)	8	8	-	-	-	-
Ennenaikeisuus - Praematuritas (765)	15	32	17	-	-	17
Raskauden pitkään kestoon ja suureen syn-tymäpainoon liittyvät häiriöt - Postmaturitas (766)	1	1	-	-	-	-
Synnytystraumat - Traumata in partu (767)	1	1	-	-	1	1
Sikiön hapenpuute ja asfyksia - Hypoxia et asphyxia foetalis (768)	55	63	8	-	1	9
IRD-oireyhtymä - Syndroma IRD (769)	-	34	34	3	2	39
Muut vastasyntyseen hengitysvaikeudet - Dysfunctio respirationis alia (770)	7	30	23	1	3	27
Perinataalivaiheen infektiot - Morbi infectiosi perinatalis (771)	4	11	7	-	2	9
Sikiön ja vastasyntyseen verenvuoto - Haemorrhagia foetalis et neonatalis (772)	2	16	14	1	-	15
Sikiön ja vastasyntyseen isoimmunisa-tiosta aiheutuva hemolyttinen sairaus - Morbus haemolyticus foetuum et neonatorum ex causa isoimmunisatoris (773)	1	1	-	-	-	-
Sikiön tai vastasyntyseen endokriiniset ja metaboliset häiriöt - Morbi endocrini et metabolici fetum et neonatorum (775)	2	2	-	1	-	1
Sikiön ja vastasyntyseen hematologiset sairaudet - Morbi sanguinis neonatorum (776)	6	8	2	3	-	5
Sikiön ja vastasyntyseen ruoansulatu-selimistön taudit - Morbi digestionis neonatorum (777)	-	1	1	2	-	3
Ihon ja lämmönsäätelyn häiriöt - Casus cutis et temperaturae moderationis (778)	2	3	1	-	-	1
Muut sikiön ja vastasyntyseen häiriöt-i-lat - Conditiones aliae neonatorum (779)	117	123	6	1	-	7
XVI OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-TELLYT TAPAUKSET - SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA	-	1	1	2	26	29
Akkilinen, ei väkivaltainen kuolema tuntemattomasta syystä - Mors subita, non violenta, causa ignota (798)	-	1	1	2	26	29
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	1	2	1	2	2	5
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikenalueella - Motor vehicle traffic accidents (E801)	1	1	-	-	-	-

TILASTOKESKUS

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisintä imenväisiässä kuolleet kuolinsyyn (3-num.) mukaan 1994; koko maa
 Table 8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death (3-digit) 1994; whole country

Kuolinsyys - Cause of death	Kuolleena syntyneet	Perinat. kuolleet	Varhais- neonataali	Myöhäis- neonat.	Postneon. kuolleet	Imenväis- kuolleet
	Still- births	Perinatal deaths	kuolleet	kuolleet	Post- neonatal	Infant deaths
			Early neonatal deaths	Late neonatal deaths		
Hoidon annostusvirhe - Failure in dosage (E863)	-	1	1	-	-	1
Eläinten puremat - Bite of animals (E905)	-	-	-	1	-	1
Tukehtuminen - Suffocation (E911)	-	-	-	1	1	2
Bukuttaminen - Assault by submersion (E963)	-	-	-	-	1	1

TILASTOKESKUS

Taulukko 9. Kuolleet peruskuolinsyyn, iän ja selvittämisen menettelyn mukaan 1994; koko maa ja lääniit
 Table 9. Deaths by underlying cause, age and determination of cause of death 1994: whole country and provinces

Alue - Region	Yhteensä- Total	Kliininen tutkimus- Clinical examination	Ruumiinavaus - Lääketieteellinen linen	Autopsy		Muu Other					
				Lääketieteellinen Medical	Oikeuslääketieteellinen Medicolegal						
				%	%						
KUOLLEITA YHTEENSÄ - Total deaths											
KOKO MAA - WHOLE COUNTRY											
Kuolleita yhteensä - Total deaths											
0 - 64	47938 100,0	33019 68,9	6180 12,9	8656 18,1	83 0,2						
65 - 74	11158 100,0	4145 37,1	1681 15,1	5278 47,3	54 0,5						
75 -	10277 100,0	6923 67,4	1670 16,3	1665 16,2	11 0,1						
	26503 100,0	21951 82,8	2821 10,6	1713 6,5	18 0,1						
Tauteihin kuolleet - All diseases											
0 - 64	43613 100,0	32679 74,9	6149 14,1	4718 10,8	67 0,2						
65 - 74	8085 100,0	4117 50,9	1677 20,7	2251 27,8	40 0,5						
75 -	9834 100,0	6886 70,0	1674 17,0	1263 12,8	11 0,1						
	25694 100,0	21676 84,4	2798 10,9	1204 4,7	16 0,1						
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence											
0 - 64	4325 100,0	340 7,9	31 0,7	3938 91,1	16 0,4						
65 - 74	3073 100,0	28 0,9	4 0,1	3027 98,5	14 0,5						
75 -	443 100,0	37 8,4	4 0,9	402 90,7	- -						
	809 100,0	275 34,0	23 2,8	509 62,9	2 0,2						
UUDENMAAN LÄÄNI											
Kuolleita yhteensä - Total deaths											
0 - 64	10448 100,0	6328 60,6	1874 17,9	2206 21,1	40 0,4						
65 - 74	2710 100,0	861 31,8	426 15,7	1394 51,4	29 1,1						
75 -	2129 100,0	1264 59,4	476 22,4	387 18,2	2 0,1						
	5609 100,0	4203 74,9	972 17,3	425 7,6	9 0,2						
Tauteihin kuolleet - All diseases											
0 - 64	9459 100,0	6280 66,4	1862 19,7	1284 13,6	33 0,3						
65 - 74	1943 100,0	852 43,8	426 21,9	643 33,1	22 1,1						
75 -	2040 100,0	1260 61,8	473 23,2	305 15,0	2 0,1						
	5476 100,0	4168 76,1	963 17,6	336 6,1	9 0,2						
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence											
0 - 64	989 100,0	48 4,9	12 1,2	922 93,2	7 0,7						
65 - 74	767 100,0	9 1,2	- -	751 97,9	7 0,9						
75 -	89 100,0	4 4,5	3 3,4	82 92,1	- -						
	133 100,0	35 26,3	9 6,8	89 66,9	- -						
TURUN JA PORIN LÄÄNI											
Kuolleita yhteensä - Total deaths											
0 - 64	7181 100,0	4789 66,7	1196 16,7	1103 16,5	13 0,2						
65 - 74	1476 100,0	534 36,2	292 19,8	644 43,6	6 0,4						
75 -	1503 100,0	953 63,4	311 20,7	234 15,6	5 0,3						
	4202 100,0	3302 78,6	593 14,1	305 7,3	2 0,0						
Tauteihin kuolleet - All diseases											
0 - 64	6611 100,0	4754 71,9	1191 18,0	656 9,9	10 0,2						
65 - 74	1096 100,0	533 48,6	292 26,6	268 24,5	3 0,3						
75 -	1448 100,0	951 65,7	311 21,5	181 12,5	5 0,3						
	4067 100,0	3270 80,4	588 14,5	207 5,1	2 0,0						
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence											
0 - 64	570 100,0	35 6,1	5 0,9	527 92,5	3 0,5						
65 - 74	380 100,0	1 0,3	- -	376 98,9	3 0,8						
75 -	55 100,0	2 3,6	- -	53 96,4	- -						
	135 100,0	32 23,7	5 3,7	98 72,6	- -						
HÄMEEN LÄÄNI											
Kuolleita yhteensä - Total deaths											
0 - 64	7336 100,0	5098 69,5	894 12,2	1336 18,2	8 0,1						
65 - 74	1658 100,0	584 35,2	271 16,3	799 48,2	4 0,2						
75 -	1508 100,0	991 65,7	249 16,5	267 17,7	1 0,1						
	4170 100,0	3523 84,5	374 9,0	270 6,5	3 0,1						
Tauteihin kuolleet - All diseases											
0 - 64	6659 100,0	5037 75,6	893 13,4	722 10,8	7 0,1						
65 - 74	1198 100,0	581 48,5	271 22,6	342 28,5	4 0,3						
75 -	1437 100,0	983 68,4	249 17,3	204 14,2	1 0,1						
	4024 100,0	3473 86,3	373 9,3	176 4,4	2 0,0						
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence											
0 - 64	677 100,0	61 9,0	1 0,1	614 90,7	1 0,1						
65 - 74	460 100,0	3 0,7	- -	457 99,3	- -						
75 -	71 100,0	8 11,3	- -	63 88,7	- -						
	146 100,0	50 34,2	1 0,7	94 64,4	1 0,7						

TILASTOKESKUS

Taulukko 9. Kuolleet peruskoulinsyyyn, iän ja selvittämisen menettelyyn mukaan 1994; koko maa ja lääniit
 Table 9. Deaths by underlying cause, age and determination of cause of death 1994: whole country and provinces

Alue - Region	Yhteensä- Total	Kliininen tutkimus-		Ruumiinavaus -		Autopsy		Muu Other		
		Clinical examination	Laakettieteen- linen	Oikeuslääke- tieteellinen	Medical	Medicolegal				
		%	%	%	%	%				
KYMKEN LÄÄNI										
Kuolleita yhteensä - Total deaths										
0 - 64	3610 100,0	2502 69,3	291 8,1	813 22,5	4	0,1				
65 - 74	822 100,0	296 36,0	79 9,6	444 54,0	3	0,4				
75 -	759 100,0	516 68,0	86 11,3	156 20,6	1	0,1				
	2029 100,0	1690 83,3	126 6,2	213 10,5	-	-				
Tauteihin kuolleet - All diseases										
0 - 64	3224 100,0	2480 76,9	290 9,0	450 14,0	4	0,1				
65 - 74	559 100,0	293 52,4	79 14,1	184 32,9	3	0,5				
75 -	720 100,0	514 71,4	86 11,9	119 16,5	1	0,1				
	1945 100,0	1673 86,0	125 6,4	147 7,6	-	-				
Tapaturmat ja väkivalta -										
Accidents and violence										
0 - 64	386 100,0	22 5,7	1 0,3	363 94,0	-	-				
65 - 74	263 100,0	3 1,1	-	260 98,9	-	-				
75 -	39 100,0	2 5,1	-	37 94,9	-	-				
	84 100,0	17 20,2	1 1,2	66 78,6	-	-				
MIKKELIN LÄÄNI										
Kuolleita yhteensä - Total deaths										
0 - 64	2304 100,0	1740 75,5	184 8,0	379 16,4	1	0,0				
65 - 74	506 100,0	228 45,1	53 10,5	225 44,5	-	-				
75 -	531 100,0	406 76,5	47 8,9	78 14,7	-	-				
	1267 100,0	1106 87,3	84 6,6	76 6,0	1	0,1				
Tauteihin kuolleet - All diseases										
0 - 64	2121 100,0	1722 81,2	182 8,6	216 10,2	1	0,0				
65 - 74	383 100,0	227 59,3	53 13,8	103 26,9	-	-				
75 -	514 100,0	405 78,8	47 9,1	62 12,1	-	-				
	1224 100,0	1090 89,1	82 6,7	51 4,2	1	0,1				
Tapaturmat ja väkivalta -										
Accidents and violence										
0 - 64	183 100,0	18 9,8	2 1,1	163 89,1	-	-				
65 - 74	123 100,0	1 0,8	-	122 99,2	-	-				
75 -	17 100,0	1 5,9	-	16 94,1	-	-				
	43 100,0	16 37,2	2 4,7	25 58,1	-	-				
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI										
Kuolleita yhteensä - Total deaths										
0 - 64	2001 100,0	1516 75,8	130 6,5	353 17,6	2	0,1				
65 - 74	502 100,0	198 39,4	50 10,0	252 50,2	2	0,4				
75 -	441 100,0	352 79,8	30 6,8	59 13,4	-	-				
	1058 100,0	966 91,3	50 4,7	42 4,0	-	-				
Tauteihin kuolleet - All diseases										
0 - 64	1796 100,0	1480 82,4	129 7,2	185 10,3	2	0,1				
65 - 74	357 100,0	196 54,9	50 14,0	109 30,5	2	0,6				
75 -	422 100,0	347 82,2	30 7,1	45 10,7	-	-				
	1017 100,0	937 92,1	49 4,8	31 3,0	-	-				
Tapaturmat ja väkivalta -										
Accidents and violence										
0 - 64	205 100,0	36 17,6	1 0,5	168 82,0	-	-				
65 - 74	145 100,0	2 1,4	-	143 98,6	-	-				
75 -	19 100,0	5 26,3	-	14 73,7	-	-				
	41 100,0	29 70,7	1 2,4	11 26,8	-	-				
KUOPIO LÄÄNI										
Kuolleita yhteensä - Total deaths										
0 - 64	2649 100,0	1840 69,5	357 13,5	450 17,0	2	0,1				
65 - 74	640 100,0	239 37,3	108 16,9	292 45,6	1	0,2				
75 -	597 100,0	391 65,5	117 19,6	89 14,9	-	-				
	1412 100,0	1210 85,7	132 9,3	69 4,9	1	0,1				
Tauteihin kuolleet - All diseases										
0 - 64	2390 100,0	1817 76,0	356 14,9	215 9,0	2	0,1				
65 - 74	453 100,0	237 52,3	108 23,8	107 23,6	1	0,2				
75 -	574 100,0	388 67,6	117 20,4	69 12,0	-	-				
	1363 100,0	1192 87,5	131 9,6	39 2,9	1	0,1				
Tapaturmat ja väkivalta -										
Accidents and violence										
0 - 64	259 100,0	23 8,9	1 0,4	235 90,7	-	-				
65 - 74	187 100,0	2 1,1	-	185 98,9	-	-				
75 -	23 100,0	3 13,0	-	20 87,0	-	-				
	49 100,0	18 36,7	1 2,0	30 61,2	-	-				

TILASTOKESKUS

Taulukko 9. Kuolleet peruskuolinsyyn, iän ja selvittämisen menettelyn mukaan 1994; koko maa ja lääni
 Table 9. Deaths by underlying cause, age and determination of cause of death 1994; whole country and provinces

Alue - Region	Yhteensä- Total	Kliininen tutkimus-		Ruumiinavaus - Clinical examination		Autopsy		Muu Other
		Clinical examination	Lääketieteellinen linen	Lääketieteellinen Medical	Oikeuslääketieteellinen Medicolegal			
Kuolinsyys - Cause of death	Ika - Age	%	%	%	%	%	%	%
KESKI-SUOMEN LÄÄNI								
Kuolleita yhteensä - Total deaths								
0 - 64	2434	100,0	1725	70,9	308	12,7	396	16,3
65 - 74	558	100,0	215	38,5	87	15,6	252	45,2
75 -	530	100,0	351	66,2	106	20,0	73	13,8
	1346	100,0	1159	86,1	115	8,5	71	5,3
Tauteihin kuolleet - All diseases								
0 - 64	2212	100,0	1715	77,5	306	13,8	189	8,5
65 - 74	398	100,0	214	53,8	87	21,9	95	23,9
75 -	505	100,0	348	68,9	106	21,0	51	10,1
	1309	100,0	1153	88,1	113	8,6	43	3,3
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence								
0 - 64	222	100,0	10	4,5	2	0,9	207	93,2
65 - 74	160	100,0	1	0,6	-	-	157	98,1
75 -	25	100,0	3	12,0	-	-	22	88,0
	37	100,0	6	16,2	2	5,4	28	75,7
VAASAN LÄÄNI								
Kuolleita yhteensä - Total deaths								
0 - 64	4351	100,0	3419	78,6	383	8,8	548	12,6
65 - 74	779	100,0	355	45,6	109	14,0	314	40,3
75 -	958	100,0	737	76,9	98	10,2	123	12,8
	2614	100,0	2327	89,0	176	6,7	111	4,2
Tauteihin kuolleet - All diseases								
0 - 64	4078	100,0	3380	82,9	380	9,3	317	7,8
65 - 74	612	100,0	353	57,7	107	17,5	151	24,7
75 -	910	100,0	733	80,5	98	10,8	79	8,7
	2556	100,0	2294	89,7	175	6,8	87	3,4
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence								
0 - 64	273	100,0	39	14,3	3	1,1	231	84,6
65 - 74	167	100,0	2	1,2	2	1,2	163	97,6
75 -	48	100,0	4	8,3	-	-	44	91,7
	58	100,0	33	56,9	1	1,7	24	41,4
OULUN LÄÄNI								
Kuolleita yhteensä - Total deaths								
0 - 64	3576	100,0	2566	71,8	388	10,9	620	17,3
65 - 74	953	100,0	390	40,9	138	14,5	424	44,5
75 -	841	100,0	608	72,3	110	13,1	123	14,6
	1782	100,0	1568	88,0	140	7,9	73	4,1
Tauteihin kuolleet - All diseases								
0 - 64	3224	100,0	2548	79,0	385	11,9	290	9,0
65 - 74	679	100,0	389	57,3	136	20,0	154	22,7
75 -	802	100,0	605	75,4	109	13,6	88	11,0
	1743	100,0	1554	89,2	140	8,0	48	2,8
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence								
0 - 64	352	100,0	18	5,1	3	0,9	330	93,8
65 - 74	274	100,0	1	0,4	2	0,7	270	98,5
75 -	39	100,0	3	7,7	1	2,6	35	89,7
	39	100,0	14	35,9	-	-	25	64,1
LAPIN LÄÄNI								
Kuolleita yhteensä - Total deaths								
0 - 64	1794	100,0	1308	72,9	145	8,1	338	18,8
65 - 74	510	100,0	225	44,1	64	12,5	219	42,9
75 -	435	100,0	323	74,3	42	9,7	69	15,9
	849	100,0	760	89,5	39	4,6	50	5,9
Tauteihin kuolleet - All diseases								
0 - 64	1605	100,0	1280	79,8	145	9,0	178	11,1
65 - 74	376	100,0	222	59,0	64	17,0	89	23,7
75 -	418	100,0	321	76,8	42	10,0	54	12,9
	811	100,0	737	90,9	39	4,8	35	4,3
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence								
0 - 64	189	100,0	28	14,8	-	-	160	84,7
65 - 74	134	100,0	3	2,2	-	-	130	97,0
75 -	17	100,0	2	11,8	-	-	15	88,2
	38	100,0	23	60,5	-	-	15	39,5

TILASTOKESKUS

Taulukko 9. Kuolleet peruskuolinsyyn, iän ja selvittämismenettelyn mukaan 1994; koko maa ja läänit
 Table 9. Deaths by underlying cause, age and determination of cause of death 1994; whole country and provinces

Alue - Region	Yhteensä- Total	Kliininen	Ruumiinavaus	- Autopsy	Muu
		tutkimus- Clinical examination	Lääketieteell- linen	Oikeuslääke- tieteellinen	Other
Kuolinsyys - Cause of death			Medical	Medicolegal	
Ika - Age	x	x	x	x	x
AAVENANMAA - ÅLAND					
Kuolleita yhteensä - Total deaths					
0 - 64	254 100,0	188 74,0	30 11,8	34 13,4	2 0,8
65 - 74	44 100,0	20 45,5	4 9,1	19 43,2	1 2,3
75 -	45 100,0	31 68,9	6 13,3	7 15,6	1 2,2
	165 100,0	137 83,0	20 12,1	8 4,8	- -
Tauteihin kuolleet - All diseases					
0 - 64	234 100,0	186 79,5	30 12,8	16 6,8	2 0,9
65 - 74	31 100,0	20 64,5	4 12,9	6 19,4	1 3,2
75 -	44 100,0	31 70,5	6 13,6	6 13,6	1 2,3
	159 100,0	135 84,9	20 12,6	4 2,5	- -
Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence					
0 - 64	20 100,0	2 10,0	- -	18 90,0	- -
65 - 74	13 100,0	- -	- -	13 100,0	- -
75 -	1 100,0	- -	- -	1 100,0	- -
	6 100,0	2 33,3	- -	4 66,7	- -

Liitteet – Appendices

Liite 1 – Appendix 1

KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1994 MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1994

IKÄ AGE	KOKO MAA WHOLE COUNTRY	UUDEN- MAAN	TURUN- PORIN	HAMEEN	KYMNEN	MIKKELIN	POHJOIS- KARJALAN	KUOPION	KESKI- SUOMEN	VAASAN	OULUN	LAPIN	ANVE- NANMAA ÅLAND
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BOTH SEXES													
YHTEENSä TOTAL	5088333	1301622	699946	726002	333860	207050	177996	258796	257230	449324	448764	202610	25130
0	64726	18485	8214	8833	3681	2179	2055	3037	3218	5716	6463	2534	314
1- 4	262346	71852	33228	36000	15033	9274	8925	12796	13136	23649	26232	10685	1337
5- 9	314782	78266	40642	42685	18705	12328	11466	16355	16550	29643	32834	13740	1566
10-14	329633	76990	43668	44682	20231	13021	12156	17508	17292	32369	35381	14859	1472
15-19	326748	76693	44292	44511	20943	13137	11519	16991	17165	31908	33829	14332	1425
20-24	304796	80611	41402	42629	18840	11484	9870	14994	15078	27836	28150	12289	1609
25-29	363106	110474	48416	50901	21192	12473	10945	17116	17106	28761	30576	13249	1895
30-34	382160	112464	49141	52973	22680	14080	12855	18981	19038	29595	33178	15398	1774
35-39	391067	105616	50904	54569	24946	15567	14417	20337	19674	31623	35058	16540	1793
40-44	413153	108116	56440	59638	27282	16548	14849	21153	20606	34207	35650	16672	1989
45-49	420465	116519	59205	62097	28482	16513	13756	19795	20542	34366	32117	14988	2081
50-54	290789	78627	40373	42376	20373	12083	9520	13968	14344	23737	22902	10992	1492
55-59	266433	64129	37981	38896	19242	12103	9524	13745	13640	22822	21999	11144	1206
60-64	245204	53951	35790	36208	18477	12016	9268	13372	12843	21849	20256	10118	1053
65-69	232011	46982	34914	34892	17693	11529	9089	13170	12462	22093	18952	9157	1075
70-74	188813	38505	28921	28957	13966	9148	7093	10301	10093	19233	14720	6858	1016
75-79	132604	27863	20377	20488	10083	6201	4992	7073	6824	13751	9819	4261	870
80-84	97364	21168	15662	15005	7351	4533	3620	5052	4776	9820	6800	2900	675
85-	62130	14308	10373	9639	4656	2828	2073	3048	2838	6341	3845	1691	485
MIEhet - MEN													
YHTEENSä TOTAL	2475922	621205	338503	350142	163515	101238	68095	126867	126699	221156	224316	101823	12361
0	32912	9419	4168	4465	1871	1117	1027	1544	1658	2934	3307	1250	154
1- 4	133879	36611	16997	18330	7758	4727	4627	6356	6736	12177	13345	5521	697
5- 9	160851	40006	20857	21746	9582	6309	5844	8381	8444	15203	16769	6903	804
10-14	168613	39547	22289	22868	10274	6592	6250	8957	8859	16552	18070	7576	777
15-19	166977	39132	22383	22692	10733	6678	5864	8735	8839	16457	17345	7382	733
20-24	155787	39445	21136	21912	9884	6026	5108	7667	7923	14579	14784	6473	847
25-29	185219	54073	24823	26060	11173	6461	5693	8827	8824	15229	16162	6960	931
30-34	195390	56294	25119	27363	11858	7299	6551	9863	9835	15084	17179	8050	893
35-39	199343	52436	25810	27755	12999	8113	7600	10557	10151	16225	18249	8580	864
40-44	210897	52410	28591	30216	14215	8726	8092	11231	10740	17835	18902	8975	961
45-49	214163	56845	30467	31660	14788	8579	7368	10369	10650	17833	16678	7847	1077
50-54	145377	38085	20308	21046	10421	6190	4818	7060	7266	12013	11647	5686	834
55-59	130262	30632	18486	18739	9634	5946	4838	6720	6758	11296	10971	5638	603
60-64	115452	24868	16824	16645	8703	5704	4392	6349	6133	10422	9940	4930	539
65-69	101581	19995	15179	14859	7724	5141	3980	5769	5422	10041	8636	4324	509
70-74	71293	13880	10983	10668	5304	3428	2713	3901	3843	7620	5738	2792	421
75-79	44170	8679	6860	6546	3298	2039	1655	2321	2363	5006	3476	1562	361
80-84	28699	5778	4658	4295	2144	1376	1110	1497	1487	3070	2139	905	235
85-	15053	3067	2559	2274	1149	784	560	760	764	1575	974	465	116
NAiset - WOMEN													
YHTEENSä TOTAL	2612410	680417	361443	375860	170344	105812	89901	131929	130531	228167	224448	100786	12769
0	31814	9067	4046	4368	1810	1062	1028	1493	1560	2783	3156	1284	160
1- 4	128467	35242	16232	17670	7275	4547	4298	6440	6400	11472	12887	5365	641
5- 9	153931	38260	19785	20938	9123	6019	5622	7973	8105	14439	16064	6837	762
10-14	161019	37443	21379	21814	9957	6429	5906	8551	8433	15817	17311	7283	694
15-19	159771	37561	21909	21819	10210	6459	5654	8256	8326	15451	16484	6949	692
20-24	149009	41165	20265	20717	8956	5458	4762	7327	7155	13257	13365	5816	762
25-29	177887	56401	23593	24841	10018	6012	5252	8289	8282	13532	14413	6289	964
30-34	186770	56170	24022	25610	10822	6781	6304	9118	9203	14510	15999	7348	881
35-39	191723	53179	25093	26833	11946	7454	6817	9780	9523	15398	16809	7960	928
40-44	202256	55706	27848	29422	13066	7822	6757	9922	9866	16371	16748	7697	1028
45-49	206301	59674	28737	30437	13694	7934	6388	9426	9892	16533	15439	7140	1004
50-54	145412	40542	20065	21330	9952	5893	4702	6907	7078	11724	11254	5305	658
55-59	136171	33496	19495	20157	9608	6157	4686	7025	6882	11526	11028	5505	602
60-64	129751	29082	18965	19563	9774	6312	4875	7023	6710	11427	10316	5187	514
65-69	130430	26987	19735	20033	9969	6387	5109	7401	7040	12052	10316	4833	565
70-74	117519	24625	17937	18289	8662	5720	4379	6400	6250	11612	8981	4066	595
75-79	88434	19183	13517	13941	6785	4162	3337	4752	4460	8744	6343	2698	509
80-84	68665	15390	11003	10709	5206	3157	2509	3554	3289	6750	4660	1995	440
85-	47075	11241	7813	7365	3507	2044	1513	2287	2073	4765	2871	1226	368

Lyyhennetyt luokitukset kuolemansyytilaston taulukoissa ja niiden vastaavuus Tautiluokitus 1987:ään

Short lists of causes of death statistics and comparison to the Classification of Diseases 1987

- A. Aikasarjataulukot 1A (kaikki kuolleet) ja 1B (65–79-vuotiaana kuolleet) – Mortality trends for all deaths or aged 65–79 years; tables 1A and 1B**

	<i>Tautiluokitus 1987 – Classification of Diseases 1987</i>
Taudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset Diseases and accidental poisoning by alcohol	001–799, E851
I Tartunta- ja loistaudit – Infectious and parasitic diseases	001–139
01 Tuberkuloosi – Tuberculosis	010 – 018, 137
02 Muut tartunta- ja loistaudit – Other infectious and parasitic diseases	001–009, 020–136, 138–139
II Kasvaimet – Neoplasms	140–239
Syötävät – Malignant neoplasms	140–208
03 Ruokatorven syöpää – Malignant neoplasms of oesophagus	150
04 Mahasyöpää – Malignant neoplasms of stomach	151
05 Ohutsuolen ja paksusuolen syöpää – Malignant neoplasms of small intestine and colon	152 – 153
06 Peräsuolen syöpää – Malignant neoplasms of rectum	154
07 Haimasyöpää – Malignant neoplasms of pancreas	157
08 Keuhkosyöpää – Malignant neoplasms of lung	162
09 Rintasyöpää – Malignant neoplasms of breast, females	174
10 Kohtusyöpää – Malignant neoplasms of uterus	179, 182
11 Kohdunkaulan syöpää – Malignant neoplasms of cervix uteri	180
12 Munasarjasyöpää – Malignant neoplasms of ovary	183
13 Eturauhasen syöpää – Malignant neoplasms of prostate	185
14 Imukudosten ja vertamuodostavien kudosten syöpää – Malignant neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue	200 – 208
15 Muut syötävät – Other malignant neoplasms	140–149, 155–156, 158–161, 163 – 173, 175, 181, 184, 186 – 199
16 Hyväntalatuiset kasvaimet – Benign neoplasms	210 – 229
17 Muut kasvaimet – Other neoplasms	230 – 239
III Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihdunta-sairaudet – Endocrine, nutritional and metabolic diseases	240–279
18 Sokeritauti – Diabetes mellitus	250
19 Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet – Other endocrine, nutritional and metabolic diseases	240 – 246, 251 – 279
20 Dementia, Alzheimerin tauti – Dementia, Alzheimers disease	290, 3310, 4378A, 797
21 Hermoston ja aistimien taudit, pl. Alzheimerin tauti, dementia, alkoholiperäiset sairaudet – Diseases of the nervous system and sense organs, excl. dementia, Alzheimers disease and alcohol related diseases	320 – 330, 3311–3570, 3576 – 389
VII Verenkiertoelinten sairaudet, pl. alkoholisydänsairaus ja multi-infarktidementia – Diseases of the circulatory system, excl. alcholic cardiomyopathy and multi-infarctdementia	390 – 4254, 4258–4376, 4378X– 459
22 Reumaattiset sydäntaudit – Rheumatic heart diseases	390 – 398
23 Verenpainetaudit – Hypertensive diseases	401 – 405

24	Akuutti sydäinfarkti – Acute myocardial infarction	410
25	Muut iskeemiset sydäntaudit – Other ischaemic heart diseases	411 – 414
26	Muut sydäntaudit, pl. alkoholisydänsairaus – Other heart diseases, excl. alcholic cardiomyopathy	415 – 4254, 4258 – 429
27	Aivoverenkertosairaudet, pl. multi-infarktidementia – Cerebro-vascular diseases, excl. multi-infarctdementia	430 – 4376, 4378X – 438
28	Muut verenkiertoelinten sairaudet – Other diseases of circulatory system	440 – 459
	VIII Hengityselinten sairaudet – Diseases of the respiratory system	460–519
29	Keuhkokume – Pneumonia	480 – 485, 507
30	Influenssa – Influenza	487
31	Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma – Bronchitis, emphysema and asthma	490–493
32	Muut hengityselinten sairaudet – Other diseases of the respiratory system	460 – 478, 494 – 506, 508 – 519
33	Ruoansulatuselinten taudit pl. alkoholiperäiset – Diseases of the digestive system, excl. alcohol related diseases	520–5352, 5354– 570, 5714–5770C, 5771A–B, 5772–579
34	X Virtsa- ja sukuelinten taudit – Diseases of the genito-urinary system	580 – 629
35	XIV Synnynnäiset epämuodostumat – Congenital anomalies	740 – 759
36	XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia, pl. vanhuuden heikkous – Symptoms, signs and ill-defined conditions, excl. senility	780–796, 798–799
37	Alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmainen alkoholimyrkytys – Alcohol related diseases and accidental poisoning by alcohol	291, 303, 3575, 4255, 5353, 5710–5713, 5770D– 5770F, 5771C– 5771D, 6484A, 7607A, 7795A, E851 280 – 289, 292 – 302, 304 – 319, 630–6483, 6485 – 739, 760– 7606, 7607X – 7794, 7795B–7799 E800 – E849, E852 – E990 ¹
38	Muut taudit – Other diseases	
	XVII Tapaturmat ja väkivalta, pl. tapaturmiset alkoholimyrkykset – Accidents and violence, excl. accidental poisonings by alcohol	
	Tapaturmat, pl. alkoholimyrkykset – Accidents, excl. poisonings by alcohol	E800 – E849, E852– E949 ¹
39	Moottoriajoneuvotapaturmat – Motor vehicle accidents	E801 – E802
40	Vesiliikennetapaturmat – Water transport accidents	E810 – E819
41	Tapaturmiset myrkykset pl. alkoholimyrkykset – Accidental poisonings, excl. poisonings by alcohol	E840 – E849, E852– E859 ¹
42	Tapaturmiset putoamiset ja kaatumiset – Accidental falls	E880 – E889
43	Hukkumiset – Submersions	E910
44	Muut tapaturmat ja tapaturmien jälkiseuraaukset – Other accidents and late effects of accidental events	E800, E803 – E809, E820–E839, E860 – E879, E890 – E909, E911–E949
45	Itsemurhat ja muut itselle tarkoituksellisesti aiheutetut vahingot – Suicides and selfinflicted injuries	E950 – E959
46	Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt – Assaults	E960 – E969
47	Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahallinen vai tahaton teko – Events of undetermined intent	E970 – E979
48	Poliisin tai muun laillisesti järjestystä ylläpitävän toimesta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet – Legal interventions and injuries resulting from operations of war	E980 – E990

¹Kts. liite 3 – See appendix 3

**B. Aikasarjataulukko 1C (80-vuotiaana tai vanhempana kuolleet –
Mortality trends for deaths aged 80 or older; table 1C**

Tautiluokitus 1987
Classification of diseases 1987

Taudit – Diseases	001–799
Tietyt infektiotaudit – Certain infectious diseases	001–139, 460–466, 480–487, 507, 580–599
01 Tuberkuloosi – Tuberculosis	010–018, 137
02 Verenmyrkkytys – Septicaemia	038
03 Muut pääryhmän I infektiotaudit – Other infectious and parasitic diseases in the chapter I	001–009, 020 –037, 039–136 138–139
04 Tietyt hengityselinten infektiot – Certain respiratory infections	460–466, 480–487, 507
05 Munuaisten ja virtsateiden taudit – Nephritis, nephrosis and other diseases of urinary system	580–599
II Kasvaimet – Neoplasms	140–239
06 Syöväät – Malignant neoplasms	140–208
07 Mahasyöpä – Malignant neoplasms of stomach	151
08 Paksumuolen syöpä – Malignant neoplasms of colon	153
09 Peräsuolen syöpä – Malignant neoplasms of rectum	154
10 Haimasyöpä – Malignant neoplasms of pancreas	157
11 Keuhkosyöpä – Malignant neoplasms of lung	162
12 Ihon pahanlaatuinen melanooma – Malignant melanoma of skin	172
13 Rintasyöpä – Malignant neoplasms of breast, females	174
14 Kohtusyöpä – Malignant neoplasms of uterus	179, 182
15 Munasarjasyöpä – Malignant neoplasms of ovary	183
16 Eturauhasen syöpä – Malignant neoplasms of prostate	185
17 Virtsarakan syöpä – Malignant neoplasms of bladder	188
18 Munuaissyöpä – Malignant neoplasms of kidney	1890
19 Imukudosten ja vertamuodostavien kudosten syöpä – Malignant neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue	200 – 208
20 Muut kasvaimet – Other neoplasms	140–149, 152, 155–156, 158–161, 163 – 171, 173, 175, 180, 181, 184, 186 – 187, 1891–239 240–279
III Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet – Endocrine, nutritional and metabolic diseases	
21 Sokeritauti – Diabetes mellitus	250
22 Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet – Other endocrine, nutritional and metabolic diseases	240 – 246, 251 – 279
23 Dementia, Alzheimerin tauti – Dementia, Alzheimer's disease	290, 3310, 797, 4378A
24 Mielenterveyden häiriöt pl. dementia, Alzheimerin tauti – Mental and behavioral disorders, excl. dementia, Alzheimers disease	291–319
25 Hermoston ja aistimien taudit, pl. Alzheimerin tauti, dementia – Diseases of the nervous system and sense organs, excl. dementia, Alzheimers disease	320 – 330, 3311–389
Verenkiertoelinten sairaudet, pl. multi-infarktidementia – Diseases of the circulatory system excl. multi- infarctdementia	390 – 4376, 4378X – 459
26 Iskeemiset sydäntaudit – Ischaemic heart diseases	410 – 414
27 Aivoverenkertosairaudet, pl. multi-infarktidementia – Cerebro- vascular diseases, excl. multi-infarctdementia	430 – 4376, 4378X – 438
28 Muut verenkiertoelinten sairaudet – Other diseases of circulatory system	390–405, 415–429, 440–459

Hengityselinten sairaudet, pl. tietyt infektiotaudit –	470–478, 490–506,
Diseases of the respiratory system, excl. certain infections	508–519
29 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma – Bronchitis, emphysema and asthma	490–493
30 Muut hengityselinten sairaudet – Other diseases of the respiratory system	470 – 478, 494 – 506, 508 – 519
IX Ruoansulatuselinten taudit – Diseases of the digestive system	520–579
31 Maha- ja pohjukaissuolihaava – Ulcer of stomach, duodenum and jejunum	531–534
32 Muut ruoansulatuselinten taudit – Other diseases of the digestive system	520–530, 535–579
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	710–739
33 Nivelreuma – Rheumatoid arthritis	714
34 Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Other diseases of the musculoskeletal system	710–713, 715–739
35 Virtsa- ja sukuelinten sairauksia, pl tietyt infektiotaudit – Diseases of the genitourinary system, excl. certain infections	600–629
36 Oireet ja heikosti määritellyt tapaukset – Symtoms and signs	780–796, 798–799
37 Muut taudit – Other diseases	280–289, 630–709 740–779
XVII Tapaturmat ja väkivalta – Accidents and violence	E800–E990
38 Jalankulkijan ja pyöräilijän kuljetustapaturmat Transport accidents, pedal cyclist and pedestrian	E800 ^{E–F} –E804 ^{E–F}
39 Muut kuljetustapaturmat – Other transport accidents	E800 ^{A–D,X} –E804 ^{A–D,X} , E810–E830
40 Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset – Accidental falls	E880–E889
41 Muut tapaturmat – Other accidents	E840–E879, E890–E949
42 Itsemurhat – Suicides	E950–E959
43 Muut syyt – Other causes	E960–E990

■ C. Vuositilastossa käytetty luokitus – Short list in the annual statistics

	Tautiluokitus 1987 Classification of diseases 1987
Taudit – All diseases	001–799
I Tartunta- ja loistaudit – Infectious and parasitic diseases	001–139
Tuberkuloosi – Tuberculosis	010–018, 137
HIV-infektio, AIDS – HIV-infection, AIDS	0788A–C
Muut tartunta- ja loistaudit –	
Other infectious and parasitic diseases	001–009, 019–0787, 0788D–136, 138–139
II Kasvaimet – Neoplasms	140–239
Ruokatorven syöpä – Malignant neoplasm of oesophagus	150
Mahasyöpä – Malignant neoplasm of stomach	151
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä –	
Malignant neoplasm of small intestine and colon	152, 153
Peräsuolen syöpä – Malignant neoplasm of rectum	154
Primaarinen maksasyöpä – Malignant neoplasm of liver, primary	1550A–1552A
Haimasyöpä – Malignant neoplasm of pancreas	157
Keuhkosyöpä – Malignant neoplasm of lung	162
Rintasyöpä – Malignant neoplasm of breast	174, 175
Kohtusyöpä – Malignant neoplasm of uterus	179, 182
Kohdunkaulan syöpä – Malignant neoplasm of cervix uteri	180

Munasarjasyöpä – Malignant neoplasm of ovary	183
Eturauhasen syöpä – Malignant neoplasm of prostate	185
Virtsarakon syöpä – Malignant neoplasm of bladder	188
Muut syötävät – Other malignant neoplasms	
Imukudosten ja vertamuodostavien kudosten syöpä – Malignant neoplasm of lymphatic and haematopoetic tissue	200–208
Muut kasvaimet – Other neoplasms	210–239
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet – Endocrine, nutritional and metabolic diseases	240–279
Sokeritauti – Diabetes mellitus	250
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet – Other endocrine, nutritional and metabolic diseases	240–249, 251–279
IV Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet – Diseases of blood and blood-forming organs	280–289
V Mielenterveyden häiriöt – Mental disorders	290–319
Seniili ja preseniili dementia – Senile and presenile dementia	290
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus – Alcoholic psychose and alcohol dependence syndrome	291, 303
Lääke- ja päihderiippuvuus – Drug dependence	304
Pähtymystilat – Drunkenness or intoxication	305
Muut mielenterveyden häiriöt – Other mental disorders	292–302, 306–319
VI Hermiston ja aistimien taudit – Diseases of the nervous system and sense organs	320–389
VII Verenkiertoelinten sairaudet – Diseases of the circulatory system	390–459
Reumaattiset sydäntaudit – Rheumatic heart disease	390–398
Verenpainetaudit – Hypertensive disease	401–405
Akuutti sydäninfarkti – Acute myocardial infarction	410
Muut iskeemiset sydäntaudit – Other ischaemic heart diseases	411–414
Muut sydäntaudit – Other heart diseases	415–429
Aivoverenkertosairaudet – Cerebrovascular diseases	430–438
Muut verenkiertoelinten sairaudet – Other diseases of the circulatory system	440–459
VIII Hengityselinten sairaudet – Diseases of the respiratory system	460–519
Keuhkokume – Pneumonia	480–485
Influensa – Influenza	487
Keuhkopukentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma – Bronchitis, emphysema and asthma	490–493, 496
Muut hengityselinten sairaudet – Other diseases of the respiratory system	460–479, 494–495, 500–519
IX Ruoansulatuselinten sairaudet – Diseases of the digestive system	520–579
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava – Gastric ulcer and duodenal ulcer	531, 532
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö – Vascular insufficiency of intestine	557
Krooniset maksasairaudet – Chronic liver diseases	571
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus – Cholelithiasis and cholecystitis	574–5751
Haiman sairaudet – Diseases of pancreas	577
Muut ruoansulatuselinten sairaudet – Other diseases of the digestive system	520–530, 533–556, 558–570 572–573, 5752–576, 578–579
X Virtsa- ja sukupuolielinten taudit – Diseases of the genitourinary system	580–629
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi – Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	580–589

Muut munuaistaudit – Other renal diseases	590, 592, 594
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit – Other diseases of the genitourinary system	591,593,595–629
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteiden taudit – Complications of pregnancy, childbirth and puerperium	630–676
XII Ihon ja ihonalaiskudosten taudit – Diseases of the skin and subcutaneous tissue	680–709
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	710–739
Nivelreuma – Rheumatoid arthritis	714
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet – Other diseases of the musculoskeletal system	710–713, 715–739
XIV Synnynnäiset epämuoostumat – Congenital anomalies	740–759
XV Perinataaliset kuolleisuuden syyt – Certain conditions originating in the perinatal period	760–779
XVI Oireita ja epätäydellisesti määritellyjä tapauksia – Symptoms, signs and ill-defined conditions	780–799
Vanhuuden heikkous – Senility	797
Kätkytkuolema – Sudden infant death syndrome	7980A
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset – Other symptoms and signs	780–796,7981–799
XVII Tapaturmat ja väkivalta – Accidents and violence	E800–E990
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella – Motor vehicle traffic accidents	E801
Muut maaliikennetapaturmat – Other over-land traffic accidents	E800, E802–E804
Vesiliikennetapaturmat – Water transport accidents	E810, E819
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat – Other transport accidents	E820–E830
Tapaturmaiset lääkemyrkkykset – Accidental poisoning by drugs, medicaments and biologicals	E840–E849
Alkoholimyrkytys – Accidental poisoning by alcohol	E851 ¹
Muut myrkyystapaturmat – Accidental poisoning by other substances	E852–E859 ¹
Toimenpitevahingot – Misadventures during surgical and medical care	E860–E869
Toimenpiteiden haittavaikutukset – Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient	E870, E879
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset – Accidental falls	E880–E889
Tulen aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by fire	E890–E899
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat – Accidents due to natural and environmental factors	E900–E909
Hukkuminen – Submersion	E910
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by foreign bodies	E911–E914
Kone-, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä esineiden aiheuttamat tapaturmat – Accidents caused by objects, explosives, machinery, electric current, firearms	E920–E928
Muut tapaturmat – Other accidents	E929A–E929D ¹
Tapaturmien jälkiseuraukset – Late effects of accidental injury	E929E–E929I ¹

¹ Ks. liite 3, "Tilastokeskuksen tarkennukset Tautiluokituksen E-luokitukseen" – See appendix 3, "Detailed groups of classification of External causes of death included in statistics"

Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden sivuvaikutukset – Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects	E930–E949
Itsemurhat – Suicides	E950–E959
Murha, tappo, tahallinen pahoinpiteily – Homicide and injury purposely inflicted by other persons	E960–E969
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton vai tahallinen teko – Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted	E970–E979
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä sotatoimet – Legal interventions and war operations	E980, E990

Tilastokeskuksen tarkennukset Tautiluokitus 1987:n E-luokitukseen (ote)

Detailed groups of classification of external causes of death (excerpt) included in statistics

02 TAPATURMAISET MYRKYTYKSET – ACCIDENTAL POISONING (E840 - E859)

Tapaturmainen lääkemyrkkytys – Accidental poisoning by drugs, medicaments

E841 Analgeettien ja antipyreettien aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by analgesics and antipyretics (965)

E841A Kodeiini – Codeine (9650A)

E841B Metadoni – Methadone (9650B)

E841C Morfiini – Morphine (9650C)

E841D Petidiini – Pethidine (9650D)

E841E Heroiini – Heroin (9650E)

E841F Muut oopiumryhmän aineet – Other opiates (9650X)

E841X Muut tai useat analgeetit, antipyreetit, antireumaatit – Other and multiple analgesics, antipyretics, antirheumatics (9651A-9659X)

E842 Antiepileptien ja Parkinsonismin taudin lääkkeiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs (966)

E843 Unilääkkeiden ja sedatiivien aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by hypnotics and sedatives (967)

E843A Barbituraatit – Barbiturates (9670A)

E843X Muut tai useat unilääkkeet ja sedatiivit – Other and multiple hypnotics and sedatives (9671A-9679X)

E844 Psykotrooppisten aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by psychotropic agents (969)

E844A Mäsenヌslääkkeet – Antidepressants (9690A)

E844B Amfetamiini – Amphetamine (9697A)

E844X Muut tai useat psykotrooppiset aineet – Other or multiple psychotropic agents (9691A-9696A, 9697B-9699A)

E845 Muiden keskushermostoa stimuloivien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by other central nervous system stimulants (970)

E846 Verenkiertoelimitöön vaikuttavien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by agents affecting primarily the cardiovascular system (972)

E846A Beetasalpaajat – Cardiac rhythm regulators (9720A)

E846B Sydänglykoidit – Cardiotonic glycosides (9721A)

E846X Muut tai useat verenkiertoelimitöön vaikuttavat aineet – Other or multiple agents affecting the cardiovascular system (9720B, 9722A-9729X)

E847 Muut lääkeaineet – Other drugs and medicaments (960-964, 968, 971, 973-979)

E848 Useiden yhteisvaikuttavien lääkeaineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by two or more medicinal agents in combinations

E849 Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by alcohol in combination with medicinal agents

E851 Tapaturmainen alkoholimyrkkytys – Accidental poisoning by alcohol (980)

E851A Etyylialkoholi – Ethyl alcohol (9800A)

E851B Metyylialkoholi – Methyl alcohol (9801A)

E851C Isopropyylijalkoholi – Isopropyl alcohol (9802A)

E851X Muut tai useat alkoholit – Other or multiple alcohols (9803A-9809X)

Muiden aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by other substances (981-987)

E852 Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by other solid and liquid substances (981-985)

E852A Etyleeniglykoli – Ethylene glycol (9824A)

E852X Öljytuotteet, muut teoll. liuottimet, syövyttävät aineet, metallit – Petroleum products, other solvents, corrosive aromatics, metals (981, 9820A-9823X, 9824B-9828X, 983-985)

E853 Kaasujen, savujen, höyryjen aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by gases, fumes and vapours (986-987)

E853A Hiilimonoksiidi – Carbon monoxide (986)

E853X Muut kaasut, savut ja höyryt – Other gases, fumes and vapours (987)

E854 Ruokana nautittavien aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkkytys – Accidental poisoning by noxious substances eaten as food (988)

E854A Kalat ja äyriäiset – Fish and shellfish (9880A)

E854B Sienet – Mushrooms (9881A)

E854C Marjat ja kasvit – Berries and other plants (9882A)

E854X Muut ruokana nautitut aineet – Other (9888X-9889X)

E855 Muiden aineiden aiheuttama tapaturmainen myrkytys – Accidental poisoning by other substances, chiefly nonmedicinal as to source (989)

...

11 MUUT TAPATURMAT – OTHER ACCIDENTS (E929A-D)

E929A Ylirasitus – Overexertion

E929B Melualtistus – Exposure to noise

E929C Tärinäaltistus – Vibration

E929D Muut, tuntemattomat tapaturmat – Other and unspecified accidents

12 TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET – LATE EFFECTS OF ACCIDENTS (E929E-I)

E929E Moottoriajoneuvotapaturmien, (yl. tie) jälkitilat – Late effects of motor vehicle accidents

E929F Muiden kuljetus- ja liikennetapaturmien jälkitilat – Late effects of other transport accidents

E929G Myrkyystapaturmien jälkitilat – Late effects of accidental poisoning

E929H Kaatumistapaturmien jälkitilat – Late effects of accidental falls

E929I Muiden tapaturmien jälkitilat – Late effects of other accidents

...

14 ITSEMURHAT – SUICIDES (E950-E959)

E950 Itsemurha myrkyttämällä – Suicide and selfinflicted poisoning by solid or liquid substances

E950A Analgeetit, antipyreetit – Analgesics, antipyretics

E950B Antiepileptit ja Parkinsonismin taudin lääkkeet – Anti-convulsants and anti-Parkinsonism drugs

E950C Unilääkkeet ja sedatiivit – Hypnotics and sedatives

E950D Psykotrooppiset aineet – Psychotropic agents

E950E Muut keskushermostoa stimuloivat aineet – Other central nervous system stimulants

E950F Verenkiertoelimistöön vaikuttavat aineet – Agents affecting the cardiovascular system

E950G Muut lääkeaineet – Other drugs and medicaments

E950H Useiden lääkkeiden yhteisvaikutus – Two or more medicinal agents in combinations

E950I Lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutus – Alcohol in combination with medicinal agents

E950J Alkoholi – Alcohol

E950K Muut kiinteät ja juokseva aineet – Other solid and liquid substances

...

E959C Muulla tai määrittelemättömällä tavalla tehty itsemurha – Suicide and selfinflicted injury by other and unspecified means

E959X Itsemurhayrityksen jälkiseuraukset – Late effects of selfinflicted injury

Julkaisemattomat taulut

Unpublished tables

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 11. | Kuolleet kuolemansyyn (3-num.), sukupuolen ja iän mukaan; koko maa
<i>Deaths by cause (3-digit groups), sex and age; whole country</i> | 13. | Kuolleet kuolemansyyn (TK:n luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan; koko maa
<i>Deaths by cause (classification of Statistics Finland), sex and month of death; whole country</i> |
| 12. | Kuolleet kuolemansyyn (TK:n luokitus), sukupuolen ja iän mukaan; kaupungit ja muut kunnat koko maasta, läänit (moniste)
<i>Deaths by cause (classification of Statistics Finland), sex and age; Urban municipalities and other municipalities altogether, provinces (copy)</i> | | |

Muuttujaluettelo

List of variables

- Henkilötunnus – Person identification code (10)
- Kieli – Language (1)
 - 1 = suomi – Finnish
 - 2 = ruotsi – Swedish
 - 3 = saame – Lappish
 - 4 = venäjä – Russian
 - 5 = tanska, norja, islanti – Danish, Norwegian, Icelandic
 - 6 = englanti – English
 - 7 = sakska – German
 - 8 = ranska – French
 - 9 = tuntematon – unknown
 - 0 = muu – other
- Sukupuoli – Sex (1)
- Syntymäkotikunta – Residence at birth (3)
 - 001-999, 199 = tuntematon – unknown,
 - 200 = ulkomaat - abroad
- Syntymävaltio – Country of birth (3)
- Syntymävuosisata – Century of birth (1)
 - + = 1800, - = 1900
- Vanha henkilötunnus – Earlier person identification code (10)
- Kiinteistötunnus – Real estate identification code (15)
- Asuinkunta – Municipality of residence (3)
- Kaupunginosa/kylä – Section of city/village (3)
- Huoneistotunnus – Dwelling identification code (9)
- Siviilisääty – Marital status (1)
 - N = naimaton – unmarried
 - A = naimisissa – married
 - B = as. erossa – separated
 - L = leski – widowed
 - E = erotettu – divorced
- Väestörekisterinpitää – Local register (3)
- Asuinmaa – Country of residence (3)
- Uskonto – Religion (3)
 - 001-636 = ev.lut.srk. – Ev.Luth.congreg.
 - 650-699 = ortodoks.srk. – Greek Orthod.Church
 - 800-999 = rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta – registered religious community
- Kansalaisuus – Citizenship (3)
- Sukunimi – Surname (20)
- Etunimet – Forenames (20)
- Uusi sukunimi – New surname (20)
- Poissaolo Suomesta – Absence from Finland (1)
- Poissaolon alkamispäivä – First day of absence (6)
- Puolison henkilötunnus – Person identification code of spouse (10)
- Vihkipäivä – Date of marriage (6)
- Eropäivä – Date of divorce (6)
- Kuolinmaa – Country of death (3)
- Kuolinpaikka – Place of death (1)
 - 1 = sairaala – hospital
 - 2 = poliisin säilö – jail
 - 3 = poliklinikka, terv.asema – outpatient department
 - 4 = koti, kesämökki – home, summer cottage
 - 5 = vanhainkoti, muu – home for the aged, other
 - 8 = ulkomaat – abroad
 - 9 = tuntematon – unknown
- Kuolinpäivä – Date of death (6)
- Puolison kuolinpäivä – Date of spouse's death (6)
- Kuolinsairaala – Hospital of death (6)
- Kuolinsairaalatyyppi – Type of hospital of death (1)
 - 1 = yliopistokeskussairaala – university central hospital
 - 2 = keskussairaala – other central hospital
 - 3 = aluesairaala – district hospital
 - 4 = erikoislääkärijohtoinen paikallissairaala – local hospital headed by a specialist
 - 5 = kuntainliittojen muu sairaala – other local hospital
 - 6 = kunnallinen sos. huollon alainen sairaala – municipal social welfare service hospital
 - 7 = mielisairaala, kehitysvammalaitos – mental hospital, mental handicap institution
 - 8 = terveyskeskuksen vuodeosasto – in-patient ward of health care centre
 - 9 = yhteisöjen ja yksityisten sairaala – corporate or private hospital
 - 0 = puolustuslaitoksen, vankisairaalat – defence department or prison hospital
- Kuolleiden ryhmät – Groups of deaths (1)
 - 4 = 0-6 vrk:n ikäiset – age 0-6 days
 - 3 = 7-27 vrk:n ikäiset – age 7-27 days
 - 2 = muut alle vuoden ikäiset – other infant deaths
 - 1 = vähintään vuoden ikäiset – age one year or more

- Kuolemansyyn selvittämismenettely – Determination of cause of death (1)
 - 1 = vain ulkotarkastus – external examination
 - 2 = kliininen tutkimus – clin. examin.
 - 3 = oikeuslääketiet. avaus – medico-legal autopsy
 - 4 = lääketieteellinen avaus – medical autopsy
 - 5 = vain väliaikainen todistus – only interim.certificate
 - 8 = ulkomainen todistus/ilmoitus – foreign certificate/notification
 - 9 = tuntematon peruste – basis unknown
- Ikä vuosina – Age in years (2)
- Kuolinsyiden lukumäärä – Number of the causes of death (2)

Perussyy on tauti ja - disease as the underlying cause and

- 01 = 3 myötävaikuttavaa tautia – three contributing diseases
- 02 = 2 myötävaikuttavaa tautia, 1 tapaturma – two contributing diseases, one accidental cause
- 03 = 1 myötävaikuttava on tauti, 2 tapaturmaa – one contributing disease, two accidental causes
- 04 = 3 myötävaikuttavaa tapaturmaista syytä – three contributing accidental causes
- 05 = 2 myötävaikuttavaa syytä ovat tauteja – two contributing causes are diseases
- 06 = 1 myötävaikuttava on tauti, 1 tapaturma – one contributing cause is disease, another an accidental cause
- 07 = 2 myötävaikuttavaa tapaturmaista syytä – 2 contributing accidental causes
- 08 = 1 myötävaikuttava syy on tauti – one contributing cause is disease
- 09 = 1 myötävaikuttava on tapaturmainen – one contributing cause is accidental
- 10 = ei myötävaikuttavia syitä - no contributing causes

Peruskuolinsyy on tapaturma ja – underlying cause is accidental and

- 11 = 3 myötävaikuttanutta tautia – three contributing diseases ...
- ...
- 19 = 1 myötävaikuttava tapaturmainen syy – one contributing accidental cause

- 20 = ei myötävaikuttaneita syitä – no contributing causes
- Lääni – Province (2)
- Sairaankoitooppiiri – Health Care district (2)
- Lomaketieto – Data based on death certificate (3)

Alle vuoden ikäisinä kuolleista - For infant deaths

- Äidin henkilötunnus – Person identification code of mother (10)
- Isän henkilötunnus – Person identification code of father (10)
- Äidin sukuasema – Family relationship of mother (1)
 - 0 = aviolapsi – legitimate
 - 1 = aviollinen tunnustettu – legitimate, recognized
 - 2 = avionton – illegitimate
 - 3 = avionton tunnustettu – illegitimate recognized

Alle 28 vrk:n iässä kuolleista – For deaths at age under 28 days

- Äidin sukunimi – Surname of mother (20)
- Äidin uusi sukunimi – New surname of mother (20)
- Äidin etunimet – Forenames of mother (20)
- Synnytyksen monisikiöisyys – Multiple delivery (1)
 - blanco = yksönen – blank = singleton
 - 2 = kaksonen – twin
 - 3 = kolmonen – triplet
 - 4 = nelonen – quadruplet
- Lapsen järjestyskirjain synnytyksessä – Order of letter of child at delivery (1)
- Raskauden kesto – Period of gestation (4)
- Syntymäpaino – Birthweight (4)

Kuolemansyyt (kaikki kuolleet)

Causes of death (all deaths)

Peruskuolemansyy, lapsen tärkein syy, jos alle 28-vrk. (0010A-7999X, E800A-E990A)

Peruskuolemansyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

Peruskuolemansyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

Perussyyhyn tai lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)

Välitön syy (0010A-7999X, E800A-E990A)

Välittömään kuolemansyyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

Välittömään kuolemansyyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

Välivaiheen syy (0010A-7999X, E800A-E990A)

Välivaiheen syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

Välivaiheen syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

1. myötävaikuttanut syy, lapsen 1. muu syy (0010A-7999X, E800A-E990A)

1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 1. diagnoosi, lapsen 1. muuhun syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 2. diagnoosi, lapsen 1. muuhun syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

1. myötävaikuttaneeseen syyhyn liittyvä 3. diagnoosi, lapsen 1. muuhun syyhyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)

2. myötävaikuttanut syy, lapsen 2. muu syy, (0010A-7999X, E800A-E990A)

2. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

2. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

2. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 2. muuhun syyhyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)

3. myötävaikuttanut syy, äidin tärkein syy (0010A-7999X, E800A-E990A)

3. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai äidin tärkeimpään syyhyn liittyvä 1. diagnoosi (0010A-9999X)

3. myötävaikuttaneeseen syyhyn, äidin tärkeimpään syyhyn liittyvä 2. diagnoosi (0010A-9999X)

3. myötävaikuttaneeseen syyhyn, äidin tärkeimpään syyhyn liittyvä 3. diagnoosi (0010A-9999X)

Underlying cause, main cause if an infant under 28 days (0010A-7999X, E800A-E990A)

1st diagnosis related to underlying cause or to main cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

2nd diagnosis related to underlying cause or to main cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

3rd diagnosis related to underlying cause or to main cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

Direct cause (0010A-7999X, E800A-E990A)

1st diagnosis related to direct cause (0010A-9999X)

2nd diagnosis related to direct cause (0010A-9999X)

Intervening cause (0010A-7999X, E800A-E990A)

1st diagnosis related to intervening cause (0010A-9999X)

2nd diagnosis related to intervening cause (0010A-9999X)

1st contributing cause, 1st other cause if an infant under 28 days (0010A-7999X, E800A-E990A)

1st diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

2nd diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

3rd diagnosis related to 1st contributing cause or to 1st other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

2nd contributing cause, 2nd other cause if an infant under 28 days (0010A-7999X, E800A-E990A)

1st diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

2nd diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

3rd diagnosis related to 2nd contributing cause or to 2nd other cause if an infant under 28 days (0010A-9999X)

3rd contributing cause, main maternal cause (0010A-7999X, E800A-E990A)


1st diagnosis related to 3rd contributing cause or to main maternal cause (0010A-9999X)


2nd diagnosis related to 3rd contributing cause or to main maternal cause (0010A-9999X)

3rd diagnosis related to 3rd contributing cause or to main maternal cause (0010A-9999X)

Kuolintodistuksen kiertokulku

Circulation of the death certificate





Käytetyt laskukaavat

List of used formulae

Suora vakiointi

$$\sum_i (\text{vakioväestö ikäryhmässä } i) \times (\text{kuolleisuus}/100\ 000 \text{ ikäryhmässä } i)$$

$$\sum_i (\text{vakioväestö ikäryhmässä } i)$$

Direct standardization

$$\sum_i (\text{standard popul. at age } i) \times (\text{mortality}/100\ 000 \text{ at age } i)$$

$$\sum_i (\text{standard population at age } i)$$

Vuoden 1980 stationääriinen väestö iän ja sukupuolen mukaan
Stationary population by age and sex, 1980

Ikä Age	Yhteensä Total	Miehet Males	Naiset Females
0	9 932	9 924	9 940
1–4	39 668	39 630	39 708
5–9	49 517	49 452	49 585
10–14	49 461	49 380	49 545
15–19	49 360	49 240	49 485
20–24	49 178	48 962	49 404
25–29	48 942	48 602	49 302
30–34	48 653	48 174	49 161
35–39	48 279	47 631	48 972
40–44	47 748	46 869	48 686
45–49	46 965	45 744	48 263
50–54	45 699	43 894	47 600
55–59	43 744	41 008	46 525
60–64	40 899	36 870	44 801
65–69	36 791	21 232	42 011
70–74	31 108	24 282	37 439
75–79	23 889	16 689	30 533
80–84	15 620	9 465	21 294
85–	9 034	4 454	13 341
Yht. – Total	734 484	691 499	775 593

Kuolemansyyt 1994

Causes of Death

Lääneittäisiä tietoja kuolemansyistä julkaistaan erillisenä monisteena.

Myynti:
Julkaisujen myynti / 3B
00022 TILASTOKESKUS
Puhelin: (90) 1734 2011
Faksi: (90) 1734 2474

Försäljning:
Publikationsförsäljning / 3B
00022 STATISTIKCENTRALEN
Telefon: (90) 1734 2011
Telefax: (90) 1734 2474

Orders:
Sale of publications / 3B
RN-00022 STATISTICS FINLAND
Telephone: +358 0 1734 2011
Telefax: +358 0 1734 2474

ISSN 0784-8412
= Terveys
ISSN 0787-0132
ISBN 951-727-155-7

