

Kuolemansyyt 1999

Causes of Death



Kuolemansyyt 1999

Causes of Death

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

Tiedustelut – Inquiries:

*Hilkka Ahonen
Mauno Huohvanainen
(09) 17 341
<http://statfin.stat.fi/statweb>
Aihe: "Terveys, kuolemansyyt"*

SVT

*Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland*

Kansikuva – Cover photograph: Mikko Nurmi

© 2001 Tilastokeskus

*Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.*

*ISSN 0784-8412
= Terveys
ISSN 0787-0132
ISBN 951-727-950-7*

Esipuhe

Foreword

Tähän julkaisuun sisältyvät tiedot kuolemansyistä vuodelta 1999 sekä tietoja kuolleisuuden kehityksestä vuodesta 1979. Aikasarjatiedot perustuvat kuolemansyytilaston pitkittäisaineistoon, jossa on otettu huomioon tautiluokitusten muutokset 1986/1987 ja 1995/1996. Kuolleisuuden kehitystä kuvaavat aikasarjat ovat liitetaulukoissa 1A–1B. Vuoden 1999 taulukoissa kuolemansyyt on luokiteltu International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-luokituksen mukaisesti. Vuosina 1996 ja 1997 käytettiin Tautiluokitus ICD-10:tä. Vuoden 1999 kuolemansyitä kuvataan liitetaulukoissa 2–8.

Tietoja on saatavissa Internetin kautta (<http://statfin.stat.fi/statweb/terveys/kuolemansyyt>) sekä Tilastokeskuksesta paperilla tai atk-tallenteina.

Tilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Hilkka Ahonen. Lääketieteellisiniä asiantuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja prof. Antti Penttilä. Tilaston ja julkaisun laadintaan ovat osallistuneet yliaktuaari Jari Hellanto, aktuaarit Mauno Huohvanainen ja Irma Hölttä sekä tilastonlaatijat Terttu Turpeinen, Raija Maljanen ja Laura Suokas. ATK-tehtävistä ovat huolehtineet pääsuunnittelija Kauko Rekonen ja ATK-suunnittelija Ismo Jauhainen.

Helsingissä, Tilastokeskuksessa lokakuussa 2001

This publication contains data on the causes of death in 1999 and on the trend in mortality since 1979. The time series are based on the longitudinal data in the statistics on causes of death, in which the changes introduced in the classification of diseases in 1986–1987 and in 1995–1996 have been taken into account. The appended tables 1A and 1B contain the time series describing the trend in mortality. In the tables for 1996–1997, causes of death have been classified according to the Finnish Classification of Diseases, ICD-10. Causes of death for 1999 have been classified according to the International Classification of Diseases and Related Health Problems. The causes of death in 1999 are described in the appended tables 2 to 8.

Data are available in Internet (<http://statfin.stat.fi/statweb/health/causes of death>) and paper print-out or electronic form.

The production of these statistics was supervised by Senior Statistician Hilkka Ahonen. Raimo Lahti, Licentiate in Medicine and Prof. Antti Penttilä acted as the medical experts. Senior Statistician Jari Hellanto, Statisticians Mauno Huohvanainen and Irma Hölttä and Assistant Statisticians Terttu Turpeinen, Raija Maljanen and Laura Suokas contributed to the compilation of the statistics and the publication. Senior Analyst Kauko Rekonen and IT-designer Ismo Jauhainen were responsible for data processing.

Helsinki, October 2001

Riitta Harala

*Tilastojohtaja
Director, Population Statistics*

Sisältö

Esipuhe	3
1. Kuolleisuuskäsitteitä	6
2. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus sekä äitiyskuolleisuus.....	6
3. Ikäryhmittäinen kuolleisuus ja elinajan odote	9
4. Ennenaikainen kuolleisuus.....	10
4.1 15–34-vuotiaat	11
4.2 35–64-vuotiaat	11
5. Tapaturmat, itsemurhat ja väkivallan aiheuttamat kuolemat	13
5.1 Tapaturmat.....	13
5.2 Itsemurhat	15
5.3 Väkivallan uhrit	16
6. Tilaston yksiköt	17
7. Tilaston kuolemansyyt ja kuolemansyiden luokittelu	17
7.1 Tilaston kuolemansyyt	17
7.2 Kuolemansyiden luokittelu.....	18
8. Kuolintodistuslomakkeet ja kuolintodistuksen kiertokulku	18
9. Tilaston laatu	18
9.1 Peittävyys	18
9.2 Kuolemansyiden oikeellisuus	19
10. Muut tilastotiedot	20
11. Arkistopalvelut	20
12. Taulukkokohtaisia huomautuksia	21
■ Kuviot	
1. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1969–99	7
2. Ikävakioitu kuolleisuus ikäryhmittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–99	9
3. 15–34-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–99	11
4. 35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–99	12
5. 35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–99	12
6. Ikävakioitu kuolleisuus tapaturmaisiin myrkyksiin, alkoholin aiheuttamiin syihin ja itsemurhiin vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1969–99	15
■ Taulukot	
1A.Kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1979–99	28
1B. 15–64-vuotiaana kuolleet ja ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1979–99	38
2. Kuolleet ja kuolleisuus tilaston peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	48
3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, tilaston peruskuolemansyn (pääluokat), siviilisäädyn ja iän mukaan; koko maa	66
4A.Kuolleet, joilla tilaston peruskuolemansynä on alkoholisairaus tai -myrkytys sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	74
4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	75
5. Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet tilaston peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan; koko maa	80
6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan	96
7. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet äidin iän, kuolinkuukauden, syntymäpainon ja raskauden keston mukaan.....	98
8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisinä imeväisiässä kuolleet kuolemansyn mukaan; koko maa ..	99
9. Ruumiinavaukset kuolleiden iän mukaan 1971–99; koko maa	103
■ Liitteet	
1. Keskiväluku sukupuolen ja iän mukaan; koko maa ja maakunnat	106
2. Aikasarjoissa käytetty lyhennetty kuolemansyyluokitus	108
3. Tilaston muuttujaluettelo	115
4. Kuolintodistuksen kiertokulkukaavio	117
5. Käytetyt laskukaavat ja Euroopan vakioväestö	119

Contents

Foreword.....	3
1. The 1999 statistics: general	22
2. Units of the statistics	22
3. Determination of the cause of death and medical death certificate forms	22
4. Circulation of death certificates and the data from the Population Information System for the compilation of statistics	23
5. Quality of the statistics	23
5.1 Coverage	23
5.2 Reliability of causes of death	23
6. Causes of death; underlying cause and multiple causes of death	24
7. Classification of causes of death.....	25
8. Comments on the tables	25

■ Figures

1. Mortality during infant and perinatal period, 1969–99	7
2. Age-standardized death rates by age per 1 000 of the standard population, 1979–99	9
3. Age-standardized death rates by cause of death ages 15–34 per 1 000 of the standard population 1979–99	11
4. Age-standardized death rates by cause of death ages 35–64 per 1 000 of the standard population 1979–99	12
5. Age-standardized death rates ages 35–64 from circulatory diseases per 1 000 of the standard population, 1979–99	12
6. Age-standardized death rates from accidental poisonings, alcohol related causes and suicides per 100 000 of the standard population 1969–99	15

■ Tables

1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death and sex, 1979–99.....	28
1B. Deaths and age-standardized death rates aged 15–64 by cause of death and sex, 1979–99	38
2. Deaths and sex- and age-specific death rates by underlying cause of death	48
3. Deaths, sex- and age- specific death rates by underlying cause of death (chapters) and marital status; whole country	66
4A. Deaths from alcohol-related diseases or alcohol intoxication by underlying cause, sex and age; whole country	74
4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age; whole country.....	75
5. Deaths from accidents or violence by external cause, sex and age; whole country	80
6. Perinatal and infant deaths by province and health care district.....	96
7. Perinatal and infant deaths by age of mother, month of death, birthweight and gestational age	98
8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death; whole country.....	99
9. Autopsies by age of deaths, 1971–1999; whole country	103

■ Appendices

1. Mean population by sex and age; whole country and region.....	106
2. The short list in the tables 1A and 1B	108
3. List of variables	115
4. Circulation of the death certificate	118
5. The used formulae and the European standard population.....	119

1. Kuolleisuuskäsitteitä

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty *ikäryhmittäisiä kuolleisuuslukuja*, joissa kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön; tässä tapauksessa vuoden keskiväkilukuun.

Taulukoissa 1A – 1B sekä kuvioissa 3–5 verrataan kuolleisuuden muutosta eri kuolemansyihin kahden-kymmenen vuoden aikana. Kuolleisuuslukujen ohella esitetään kuolleisuuden muutosta kuvaava *vakioitu kuolleisuusluku* (CMF). Vakiointia tarvitaan, että kuolemansyissä tapahtuvista muutoksista voitaisiin saada esille ne muutokset, jotka eivät johdu ikärakenteen vanhenemisesta. Vakioitu kuolleisuusluku osoittaa kuolleiden lukumäärän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden, kun ikärakenne pidetään laskennallisesti samana koko tarkastelujakson aikana. Vakiointi on tehty ns. suoralla menetelmällä. Vakioväestönä on Euroopan "uusi" standardiväestö¹.

Taulukossa on esitetty myös *kuolleisuusindeksi*. Viimeisen tilastovuoden kuolleisuus on saanut arvon 100. Jos indeksi ylittää 100:n, on ko. vuoden kuolleisuus korkeampi ja indeksiluvun jäädessä alle 100:n alhaisempi kuin viimeisen tilastovuoden kuolleisuus. Kuolleisuuslukujen laskemisesta tarkemmin liitteessä 5.

Imeväiskuolleisuus on laskettu jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä ja kertomalla saatu osamäärä 1 000:lla.

Neonataalikuolleisuus saadaan jakamalla neljän ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä ja kertomalla saatu osamäärä 1 000:lla.

Myöhäisneonataalikuolleisuus tarkoittaa 7–27 vuorokauden iässä kuolleiden ja *varhaisneonataalikuolleisuus* ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden määrää suhteessa tilastovuoden aikana elävänä syntyneisiin.

Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuoleena syntyneiden ja ensimmäisen elinvuikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Ikä ensimmäisellä elinvuikolla laskeetaan elettyjen tuntien perusteella.

Kuolleena syntyneisiin on luettu sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elonmerkkejä ja jonka syntymäpaino on vähintään 500 grammaa tai jos syntymäpaino on tuntematon, raskauden kesto on ollut vähintään 22 viikkoa. Tätä käsitettä on käytetty vuosittaisissa taulukoissa vuodesta 1987 lähtien. Vuoteen 1986 asti kuolleena syntyneiksi on luettu vastasyntynyt tai sikiö, kun raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa. Aikasarjoja kuvaavat tiedot on laadittu tämän käsitteen mukaisesti. Raskauden tästä aikaisemmassa vaiheessa tapahtuvia keskenmenoja ei lasketa kuolleena syntyneiksi eikä niitä tilastoida kuolemansyytilastossa.

Äitiyskuolleisuus saadaan jakamalla äitiyskuolemat (Tautiluokituksen luku XV) 100 000 elävänä syntynytä lasta kohden. Äitiyskuolemiin luetaan kuolemat, jotka sattuvat raskauden aikana tai 42 vuorokauden kuluessa raskauden päättymisestä riippumatta raskauden kestosta tai raskauden sijainnista. Mukaan lasketaan kaikki tapaukset, jotka ovat kuolleet mistä tahansa raskauteen liittyvästä tai raskauden pahentamasta syystä, mutta eivät tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti.

2. Imeväis- ja perinataalikuolleisuus sekä äitiyskuolleisuus

Vuonna 1999 imeväiskuolleisuus oli edellisvuotta alhaisempi. Tuhanesta elävänä syntyneestä kuoli 3,7 lasta ennen 1-vuotispäiväänsä. Vuonna 1998 imeväiskuolleisuus oli 4,1 tuhatta elävänä syntynytä kohden. Yli puolet ensimmäisen elinvuo-

den aikana kuolleista lapsista menehtyy ensimmäisen elinvuikon aikana (*varhaisneonataalikuolleisuus*). Kolme neljästä imeväiskaudella kuolleesta menehtyy neljän ensimmäisen elinvuikon aikana eli *neonataalikaudella*.


¹ kts. liite 5 – see appendix 5.

Taulukko A. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1969–1999

Table A. Mortality during infant and perinatal period 1969–1999

Vuosi Year	Perinataalikuolleisuus ¹⁾ Perinatal mortality		1. viikon kuolleisuus First week mortality		Neonataalikuolleisuus Neonatal mortality		Imeväiskuolleisuus Infant mortality	
	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000	Lkm. Deaths	/ 1 000
1969.....	1 277	18,8	652	9,7	752	11,1	962	14,3
1970.....	1 109	17	590	9,1	676	10,1	854	13,2
1971.....	1 017	16,5	545	8,9	611	10,0	774	12,7
1972.....	939	15,8	490	8,3	570	9,3	707	12,0
1973.....	784	13,7	423	7,5	482	8,5	604	10,6
1974.....	869	13,8	458	7,3	539	8,6	689	11,0
1975.....	822	12,4	444	6,8	514	7,8	656	10,0
1976.....	766	11,4	390	5,8	472	7,1	618	9,2
1977.....	736	11,2	401	6,1	465	7,1	579	8,8
1978.....	606	9,4	292	4,6	360	5,6	491	7,7
1979.....	592	9,3	324	5,1	373	5,9	483	7,6
1980.....	532	8,4	265	4,2	323	5,1	481	7,6
1981.....	502	7,9	246	3,9	293	4,6	418	6,6
1982.....	492	7,4	229	3,5	280	4,2	400	6,1
1983.....	494	7,4	229	3,4	277	4,1	410	6,1
1984.....	496	7,6	240	3,7	292	4,5	431	6,6
1985.....	462	7,3	219	3,5	273	4,4	395	6,3
1986.....	387	6,4	196	3,2	244	4,0	356	5,9
1987.....	409	6,8	193	3,2	251	4,2	369	6,2
1988.....	411	6,5	197	3,1	250	3,9	385	6,1
1989.....	407	6,4	213	3,4	261	4,2	382	6,0
1990.....	409	6,2	200	3,0	245	3,7	368	5,6
1991.....	445	6,8	226	3,5	276	4,3	383	5,9
1992.....	398	5,9	202	3,0	248	3,7	344	5,2
1993.....	334	5,1	161	2,5	195	3,0	285	4,4
1994.....	348	5,3	183	2,8	220	3,4	300	4,6
1995.....	325	5,1	130	2,1	172	2,8	251	4,0
1996.....	304	5,0	136	2,2	176	2,9	238	3,9
1997.....	303	5,1	129	2,2	165	2,8	233	3,9
1998.....	283	4,9	136	2,4	169	3,0	236	4,1
1999.....	256	4,4	121	2,1	154	2,7	213	3,7

1) Sisältää kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 28 viikkoa.
Incl. stillbirths, whose gestational age was at least 28 weeks.



Kuvio 1. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1969–1999

Figure 1. Mortality during infant and perinatal period, 1969–1999

Perinataalikuolleisuus oli 5,7 tuhatta syntynyttä kohden eli alhaisempi kuin vuonna 1998. Kuolleena syntyneitä oli 29 vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Perinataalikuolleisuus on vähentynyt kahdessa-kymmenessä vuodessa alle puoleen. Aikaisemmin käytetyn kuolleena syntyneen määritelmän mukaan (raskauden kesto 28 viikkoa) lasketussa, vuodesta 1969 alkavassa aikasarjassa se oli 4,4 vuonna 1999. Tärkeimmät kuolemansyyt perinataalikaudella ovat sikiön tai vastasyntyneen ennenaikaisuuteen liittyvä kypsymättömyys sekä synnynnäiset epämuodostumat. Yleisimmat neonataalikauden kuolemansyyt liittyvät ennenaikaiseen synnytykseen, hengityselinten kehittymättömyyden aiheuttamaan hapenpuut-

teeseen ja epämuodostumiin. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolema.

Viimeisten 20 vuoden aikana on ollut vuosittain keskimäärin 3 äitiyskuolemaa 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Tapausten määrä vaihtelee vuosittain melko vähän. Tavallisimmin tapauksia on 2–4 vuodessa.

Vuonna 1999 oli kaksi äitiyskuolemaa, mikä on 3,5 kuollutta 100 000 elävänä syntynyttä kohden. Vuosina 1994 ja 1988 äitiyskuolemien määrä oli poikkeuksellisen korkea, 7 tapausta, eli 10,7 ja 11,1 syntivyyteen suhteutettuna.

Taulukko B. Äitiyskuolleisuus 1960–1999

Table B. Maternal mortality 1960–1999

Vuosi Year	Yhteensä Total	/100 000
1960	59	71,84
1961	45	54,88
1962	42	51,56
1963	41	49,85
1964	34	42,27
1965	20	25,68
1966	24	30,89
1967	16	20,70
1968	21	28,51
1969	10	14,83
1970	8	12,39
1971	5	8,19
1972	7	11,89
1973	6	10,57
1974	3	4,80
1975	7	10,65
1976	6	8,98
1977	5	7,62
1978	2	3,13
1979	4	6,31

Vuosi Year	Yhteensä Total	/100 000
1980	1	1,59
1981	3	4,73
1982	3	4,54
1983	2	2,99
1984	1	1,54
1985	4	6,37
1986	4	6,60
1987	3	5,01
1988	7	11,06
1989	2	3,15
1990	4	6,08
1991	3	4,58
1992	3	4,50
1993	2	3,09
1994	7	10,73
1995	1	1,59
1996	2	3,29
1997	3	5,06
1998	3	5,25
1999	2	3,47


3. Kuolleisuus ikäryhmittäin ja elinajanodote 1979–1999

Kuviossa 2 on esitetty kuolleisuuden kehitystä eri ikäryhmissä vuodesta 1979 lähtien. Kuolleisuus on alentunut kaikissa ikäluokissa noin kolmanneksen täänä aikana. 5–14-vuotiailla lapsilla vuosittaiset vaiheetut ovat suuria. Nuorten aikuisten (15–34-vuotiaiden) kuolleisuus nousi molemmilla sukupuolilla 1980-luvun loppupuolella, mutta laski 1990-luvulla aina vuoteen 1998 asti ja oli vuonna 1999 hieman aiempaa korkeampi. Alle 75-vuotiaiden miesten kuolleisuus on 2–3-kertainen naisiin verrattuna.


Elinajanodote laskettuna vuoden 1999 vallitsevan kuolleisuuden perusteella 0-vuotiailla pojilla oli 73,7 vuotta ja työillä 81 vuotta. 45 vuotta täytäneillä miehillä on elinaikaa jäljellä 31 vuotta ja naisilla 37 vuotta. Eläkeikään siirtyneillä 65-vuotiailla miehillä on jäljellä olevia vuosia 15 ja naisilla 19. Vastasynteen elinajanodote on kasvanut pojilla 4,7 ja työillä 3,5 vuotta viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (Taulukko C.).

Kuvio 2. Ikävakioitu kuolleisuus ikäryhmittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–1999
Figure 2. Age-standardized death rate by age per 1 000 of the standard population, 1979–1999


5–34-vuotiaat miehet – Men, aged 5–34




5–34-vuotiaat naiset – Women, aged 5–34



35–84-vuotiaat miehet – Men, aged 35–84



35–84-vuotiaat naiset – Women, aged 35–84



Taulukko C. Elinajanodote vuosina 1979, 1989 ja 1999

Table C. Life expectancy in 1979, 1989 and 1999

Ikä Age	1979		1989		1999	
	M	N – F	M	N – F	M	N – F
0.....	69,0	77,5	70,9	78,9	73,7	81,0
15.....	54,9	63,3	56,6	64,5	59,2	66,5
25.....	45,4	53,5	47,2	54,7	49,7	56,7
35.....	36,2	43,8	38,0	45,0	40,3	46,9
45.....	27,2	34,3	29,1	35,5	31,2	37,3
55.....	19,3	25,1	20,8	26,3	22,7	28,1
65.....	12,7	16,8	13,8	17,7	15,2	19,3
85.....	7,8	9,8	8,3	10,4	9,0	11,4
85.....	4,4	5,2	4,5	5,3	4,7	5,7

Lähde – Source: Väestötilasto – Population statistics

4. Ennenaiainen kuolleisuus 1979–1999

Kun puhutaan ennenaiakaisesta kuolleisuudesta, tarkoitetaan tavallisesti kuolemia, jotka sattuvat ennen täyden yleisen eläkeiän, 65 ikävuoden, saavuttamista. Kuolemanvaara on pienimmillään silloin, kun ihminen on 2. ja 15. ikävuotensa välissä. Län lisääntyessä kuolemanvaara kasvaa hitaasti. Tämän hetkisen kuolleisuuden vallitessa eläkeiän alkaessa on elossa 78 prosenttia miehistä ja 90 prosenttia naisista. Seuraavassa tarkastellaan nuorten ja keski-iässä olevien työikäisten kuolleisuuden muutosta.

Vuoden 1999 aikana kuoli työikäisenä 7 592 miestä ja 3 041 naista. Työikäisten miesten kuolleisuus oli alhaisempi kuin koskaan aiemmin. Työikäisten naisten kuolleisuus kääntyi pitkän laskukauden jälkeen nousuun 1997 ja oli edelleen vuonna 1999 korkeampi kuin vuonna 1996.

Työikäisenä kuolleiden miesten yleisin kuolemansyy on edelleen sepelvaltimotauti, joka aiheuttaa yhä vielä viidesosan kaikesta kuolleisuudesta tämän ikäisillä. Keskenään lähes yhtä suuriksi työikäisten kuolemansyiksi ovat kehittyneet tapaturmat ja alkoholisyyt. Kuolleisuus tapaturmiin on laskenut ja alkoholi-

likuolleisuus kasvanut. Tapaturmiin ja alkoholisihin menehti lähes 1 000 miestä kumpaankin. Itsemurhiin, joka on neljänneksi suurin kuolemansyy, kuoli työväissä 827 miestä.

45 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista työikäisten miesten tapaturmista (yhteensä 975) aiheutti kaatumisesta tai putoamisesta ja liikenneonnettomuuksista, joihin kumpaankin kuoli runsas 200 työikäistä miestä. Suomessa myrkytyskuolemat ovat yleisiä. Työikäisillä miehillä oli lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden kuolemaan johtaneita myrkyksiä yhteensä 383, joista 268 sattui alkoholilla. Alkoholista aiheutuneisiin tauteihin kuoli 727 miestä.

Naisten kuolleisuus työväissä on alhainen, vain runsas kolmannes miesten kuolleisuudesta. Naisten yleisin kuolemansyy työväissä on rintasyöpä, johon vuonna 1999 kuoli 359 naista. Sepelvaltimotauti on naisilla toisella sijalla. Alkoholisyyt oli naisilla vuonna 1999 kolmantena yhtä suurena kuolemansynnä kuin itsemurhat ja tapaturmat.

Taulukko D. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) yleisimmat kuolemansyyt sukupuolen mukaan 1999

Table D. Leading causes of death ages 15–64 by sex, 1999

Miehet – Men			Naiset – Women		
Sija Rank	Kuolemansyy Cause of death	Ikävakioitu kuolleisuus Age-standardized death rate/ 100 000	Kuolleiden lukumäärä Number of deaths	Sija Rank	Kuolemansyy Cause of death
1.	Sepelvaltimotauti – <i>Isch. heart disease</i>	80,3	1 447	1.	Rintasyöpä – <i>Breast cancer</i>
2.	Tapaturmat – <i>Accidents</i>	53,6	975	2.	Sepelvaltimotauti – <i>Isch. heart disease</i>
	– maaliikenne – <i>land traffic</i>	12,3	213		12,7
	– kaatuminen – <i>falls</i>	11,7	219	3.	Alkoholisyyt – <i>Alcohol related deaths</i>
3.	Alkoholisyyt – <i>Alcohol related deaths</i>	51,0	995		12,1
4.	Itsemurhat – <i>Suicides</i>	46,9	827	4.	Itsemurhat – <i>Suicides</i>
5.	Keuhkosyöpä – <i>Lung cancer</i>	22,9	406	5.	Tapaturmat – <i>Accidents</i>
6.	Aivoverenkierron sairaus – <i>Cerebrovascular disease</i>	21,3	386	6.	Aivoverenkierron sairaus – <i>Cerebrovascular disease</i>
7.	Muut kuolemansyyt – <i>Other causes</i>	118,3	2 124	7.	Muut kuolemansyyt – <i>Other causes</i>
1–7.	Työikäisenä kuolleet yhteensä – <i>Total deaths at ages 15–64</i>	418,3	7 592	1–7.	Työikäisenä kuolleet yhteensä – <i>Total deaths at ages 15–64</i>

4.1 Nuoret työikäiset (15–34-vuotiaat)


Kuolleisuus on vielä 15–34 vuoden iässä alhaista. 15–34 vuoden iässä kuoli 765 miestä eli 1,1 miestä tuhannesta ja 249 naista eli 0,4 naista tuhannesta.

Suurin kuolemansyy nuorilla miehillä on itsemurhat, joita oli 38 prosenttia kaikista nuorten miesten kuolemantapauksista. Itsemurhakuolleisuus oli huipussaan 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, mutta laski vuoteen 1998 alimmilleen 20 vuoteen. Vuonna 1999 nuorten miesten itsemurhakuolleisuus oli hiukan korkeampi kuin vuonna 1998. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus on 15–34 vuoden ikäisillä vielä varsin pieni. Se oli 6 prosenttia kaikesta kuolleisuudestaa.

Itsemurhien jälkeen yhtä suuria kuolemansyitä ovat erilaiset taudit ja tapaturmat, joista kumpikin aiheutti 29 prosenttia tämän ikäisten kaikesta kuolleisuudesta. Kuolleisuustrendi tauteihin on ollut aleneva koko 20 vuoden ajan. Tapaturmakuolleisuus on myös koko jakson alhaisin oltuaan korkealla kymmenen vuotta samaan aikaan kuin itsemurhakuolleisuuskin.

Naisten kuolleisuus on vain kolmannes miesten kuolleisuudesta tässä iässä ja aiheutuu useimmiten taudeista.

Kuvio 3. 15–34-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–1999
Figure 3. Age-standardized death rate by cause of death ages 15–34 per 1 000 of the standard population, 1979–1999



4.2 Keski-ikäiset (35–64-vuotiaat)

Noin seitsemän miestä tuhannesta kuoli keski-iässä vuonna 1999. Verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat joka kolmannen kuoleman. Verenkiertoelinten sairauksien aiheuttama kuolleisuus on vähentynyt erittäin voimakkaasti 1970-luvun alusta ja pääasiassa iskeemisten sydäntautien aiheuttaman kuolleisuuden alenemisen ansiosta. Kuolleisuus iskeemisiin sydäntautiin on 20 vuodessa vähentynyt lähes kolmasosaan. Kuolleisuus aivoverenkierron sairauksiin on myös selvästi laskenut.

35–64-vuotiaiden miesten syöpäkuolleisuus on myös vähentynyt. Syövän osuus kuolleisuudesta tä-


män ikäisillä on lähes viidesosa kaikesta kuolleisuudesta. Tapaturma- ja väkivaltauksen osuus kaikista kuolemistä on niinikään viidennes. Kun itsemurhakuolleisuus kaikilla miehillä oli korkealla 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, oli se erityisen korkealla tässä iässä (65 miestä 100 000 kohden). Nyt sen osuus oli 7,9 prosenttia kaikesta kuolleisuudesta, mikä tarkoittaa 50 itsemurhaa 100 000 miestä kohden. Alkoholisyiden osuus on itsemurhiin verrattuna lähes kaksinkertainen.

Naisten kuolleisuus on 35–64-vuoden iässä vielä alhaista. Vuonna 1999 kuoli 35–64-vuotiaista noin


kolme naista tuhannesta, mikä oli vähemmän kuin koskaan ja vajaa puolet vastaavan ikäisten miesten kuolleisuudesta. Keski-ikäisten naisten suurin kuolemansyy oli rintasyöpää (33 kuollutta 100 000 naista kohden) ja toiseksi suurin kuolemansyy oli iskeemi-

nen sydäntauti (22 kuollutta 100 000 naista kohden). Vaikka keski-ikäisten naisten kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin oli alunperinkin vähäistä, kuolleisuus iskeemisiin ja aivoverenkierton sairauksiin on vähentynyt 60 prosenttia 20 vuodessa.

Kuvio 4. 35–64-vuotiaiden ikävakioitu kuolleisuus kuolemansyittäin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–1999
Figure 4. Age standardized death rate by cause of death ages 35–64 per 1 000 of the standard population, 1979–1999



Kuvio 5. 35–64-vuotiaiden kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin vakioväestön 1 000 henkeä kohden 1979–1999
Figure 5. Age-standardized death rate from circulatory diseases ages 35–64 per 1 000 of the standard population, 1979–1999



5. Tapaturmat, itsemurhat ja väkivallan aiheuttamat kuolemat

5.1 Tapaturmat

Vuoden 1999 kuolemansyytilastossa on tapaturmat ensi kertaa luokiteltu Tautiluokituksen ulkoisen syyn ohella tapaturmatyypin mukaan. Tapaturmatyppi kuvaa uhrin toimintoa ja tapaturman sattumispaijkaa tapaturman sattumishetkellä. Vuoden 1998 maaliskuun alussa käyttöön otettuun kuolintodistuslomakkeeseen lisättiin erillinen kysymys tapaturman olosuhteista. Vastauksessa on valmiit vaihtoehdot, joista kuolintodistuksen antaja valitsee seuraavista ensimmäisen sopivan: kuljetus, ansioityö, urheilu tai liikunta, vapaa-ajan harrastukset, koti, terveydenhuollon toimintayksikkö, muu, ei tiedossa. Tilastoa laadittaessa käytetään hyväksi tämän rastitetun kohdan ohella vapaamuotoista kuvausta tapaturman olosuhteista ja mm. tietoa hoitopaiasta. Myrkytystapaturmia ei ole jaoteltu tapaturmatyypeihin.

Tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2 724 henkeää vuonna 1999.

Kuljetustapaturmat

Kuljetustapaturmiin on luettu kaikki muut liikennetapaturmat maalla, vesillä ja ilmassa samoin kuin muut kuljetustapaturmat, paitsi ne, jotka on mainittu sattuneen ansioityössä. Kuljetustapaturmiin kuuluvat liikennetapaturmien ohella tehtailla, maataloilta ja muilla työmailla kuljetusvälineisiin liittyvät tapaturmat.

Maakuljetuksessa kuoli 478 henkeää, joista 15 oli työtapaturmia. Maaliikenteessä kuoli 424, vesiliikenteessä 65 henkilöä ja ilmaliiikenteessä yksi henkilö (ks. taulu 2, s.62). Kuljetustapaturman uhreista joka neljäs oli pähdyksissä.

Tilastokeskuksen liikennetilaston mukaan tieliikenteessä kuolleita oli seitsemän henkeä enemmän kuin kuolemansyytilaston mukaan. Aiempina vuosina tieliikennetilaston mukaan kuolleita on ollut vähemmän kuin kuolemansyytilaston mukaan, mutta

Taulukko E. Tapaturmaisesti kuolleet ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin mukaan 1999
Table E. Deaths from accidents by external cause and type of accident, 1999

Ulkoinen syy External cause	Kaikki Total	Tapaturmatyppi – Type of accident							
		Kotitapaturmat Home accidents	Kuljetuksessa In transport	Laitoshoidossa Institutional care	Urheilussa In sport	Ansioityössä At work	Vapaa-ajan harrastuksissa In leisure time activity	Muu Other	Ei tiedossa Unknown
Maakuljetukset – <i>Land transport</i>	478	–	463	–	–	15	–	–	–
Vesikuljetukset – <i>Water transport</i>	65	–	63 ¹⁾	–	–	2	–	–	–
Kaatuminen, putoaminen – <i>Falls</i>	1 014	454	–	271	3	10	25	132	119
Hukkuminen – <i>Drowning</i>	194 ²⁾	18	–	–	75	–	–	90	11
Ruokaan tukehtuminen – <i>Eating, inhalation of food</i>	93	63	–	21	–	–	2	2	5
Saunan kuumaus – <i>Heat of sauna</i>	31	27	–	–	–	–	1	3	–
Kylmäys – <i>Natural cold</i>	72	31	1	–	–	–	1	39	–
Tulipalo – <i>Fire</i>	74	65	–	1	–	1	–	7	–
Tapat. häämyrkitys – <i>Acc. poisonings by gas</i>	11	10	–	–	–	–	1	–	–
Muu tapat. myrkyt. – <i>Other acc. poisonings</i>	534	–	–	–	–	–	–	534	–
Muu - <i>Other</i>	158	43	14	10	2	17	11	25	36
Yhteensä – Total	2 724	711	541	303	80	45	41	832	171

¹⁾ Näistä oli hukkumiskuolemia 57 – of which 57 by drowning

²⁾ Kaikkaan tapaturmaisesti kuoli hukkumalla 251, joista uidessa 82, kaatumalla veteen 57 ja veneillessä 57. – Accidental drownings totalled 251, of which 82 occurred while swimming, 57 by falling into water and 57 in water transport accidents.

- Kuolemansyytilaston ja tieliikennetilastojen luvut liikennetapaturmissa kuolleista poikkeavat muutoinkin toisistaan, koska tilastointiperusteet ovat erilaiset:
1. Tieliikennetilastoon sisältyvät kaikki Suomen maaperällä liikenteessä kuolleet, kun kuolemansyytilastoon otetaan vain vakinaisesti Suomessa asuvan väestön kuolemat, jotka sattuivat joko kotimaassa tai ulkomailla.
 2. Kuolemansyytilastoon kuollut tulee kuolinpäivän mukaan, kun liikennetilaston ajankohta on onnettomuuspäivä ja sitä seuraava enintään 30 vrk:n jakso. Näin ollen onnettomuuks, joka sattuu joulukuussa, mutta uhrit kuolevat tammikuussa, tilastoidaan tieliikennetilastossa joulukuun mukaan ja kuolemansyytilassa tammikuun mukaan ja siten eri vuosiin.
 3. Kuolemansyytilastossa liikenteessä tehdyt itsemurhat on luettu itsemurhiin, kun tieliikennetilastossa ne on luettu liikenneonnettomuuksiin.
 4. Tieliikennetilaston kattavuutta tarkistetaan kuolemansyytilaston aineiston avulla. Kuolemansyytilaston nopeutunut tietojen keruu on parantanut kevyen liikenteen tapaturmien kattavuutta tieliikennetilastossa.

Kotitapaturmat

Kotitapaturmiin on luettu yksityisasunnossa, kesämökillä, palvelatalossa tai näiden pihapiirissä sattuneet tapaturmat. Kotitapaturmissa kuoli 711 henkeä eli neljännes kaikista tapaturmaisesti kuolleista. Kotitapaturmien kirjo on monimuotoinen. Kaksi kolmesta kotitapaturmassa kuolleesta on kaatunut (454). Yllättävän moni menetti henkensä kotioloissaan tukehtumalla ruokaillessaan (63), tulipalon uhrrina (65), jäämällä saunaan kuumuuteen (27) tai kotipihalleen kylmyyteen (31).

Laitoshoidon aikana sattuneet tapaturmat

303 laitoshoidossa joko sairaalassa, vanhainkodissa tai vastaavassa olleelle sattui kuolemaan johtanut tapaturma. Tavallisimmin se oli kaatuminen (271 henkeä). 21 henkeä menehtyi ruokailun yhteydessä tukehtumiseen.

Urheilu- ja liikuntatapaturmat

Urheilu- ja liikuntatapaturmia oli 80. Näiden lukumäärää tässä tilastossa kasvattaa uidessa tai sukeltaessa sattuneet hukkumistapaturmia joita oli 75. Muita urheilutapaturmia oli vain viisi.

Taulu F. Päihtyneiden osuus (%) kaikista tapaturmaisesti kuolleista ulkoisen syyn ja iän mukaan 1999
Table F. Deaths under alcohol intoxication as a proportion (%) of all accidental deaths by external cause and age, 1999

Ulkoinen syy – External cause	Kaikki Total	Päihtyneitä – Intoxicated by alcohol						65+	%
		Yhteensä Total	Iä (vuosia) – Age (years)	-24	%	25–64	%		
Maakuljetukset – Land transport	478	98	20,5	20	4,2	72	15,1	6	1,3
Vesikuljetukset – Water transport	65	43	66,2	–	–	35	53,8	8	12,3
Kaatuminen, putoaminen – Falls	1 014	127	12,5	2	0,2	105	10,4	20	2,0
Hukkuminen – Drowning	194	101	52,1	13	6,7	71	36,6	17	8,8
Ruokaan tukehtuminen – Eating, inhalation of food	93	42	45,2	–	–	36	38,7	6	6,5
Saunan kuumuus – Heat of sauna	31	27	87,1	–	–	24	77,4	3	9,7
Kylmyys – Natural cold	72	39	54,2	1	1,4	32	44,4	6	8,3
Tulipalo – Fire	74	42	56,8	3	4,1	35	47,3	4	5,4
Tapaturmainen häkämrykytys – Accidental poisonings by carbon monoxide	11	5	45,5	–	–	3	27,3	2	18,2
Mut tapaturmaiset myrkykset – Other accidental poisonings	534
Muu – Other	158	17	10,8	1	0,6	14	8,9	2	1,3
Yhteensä – Total	2 724	541	19,9	39	1,4	427	15,7	74	2,7

Muita kuin urheiluun ja liikuntaan luettuja hukkumistapaturmia ovat veteen kaatuminen tai putoaminen ja vesiliikenteessä hukkuminen. Yllättävän moni hukkuu pudotessaan kiinteältä pinnalta, esim. laiturilta veteen tai kaatuu rantavivalta rantaveteen tai ojaan (yhteensä 57 henkeä). Vesiliikenteessä sattui hukkumiskuolemia 57. Kaikkiaan hukkumistapaturmissa kuoli 251 henkeä.

Vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat

Ongelmallisin ryhmä tilastossa oli koota vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat. Harrastus, joka tässä tilastossa useimmiten esiintyy, oli ravintolassa käyti, kun kesämökkeilyä ei luettu harrastukseksi. Näin määriteltyä vapaa-ajan harrastuksissa kuolleita oli 41.

Alkoholin käytöllä on osuutta suurimpaan osaan vapaa-ajan harrastuksiin liittyvistä tapaturmista, koska ravintolasta tai juhlista kotiin palatessa sattu-

neet kaatumistapaturmat tai sitten kotiin päästää ruokailuun liittyvät tukehtumiskuolemat on luettu tähän ryhmään.

Päihitys ja muut kuin myrkytystapaturmat

Lähes joka neljäs tapaturmaisesi muuhun kuin myrkytystapaturmaan kuollut oli päihdyksissä (541 henkeä). Saunan kuumuuteen jää lähes ainoastaan humalassa olleita. Joka toinen tulipalossa kuollut, hukkunut ja kylmään jänyt, oli alkoholin vaikutuksen alainen. Veteen pudonneista oli päihityneitä 63 prosenttia. Huomattava osa ruokaan tukehtuneista oli päihitynyt ja kaatumalla tai putoamalla kuolleista useampi kuin joka kymmenes oli päihitynyt. Tapaturmaisesi päihityneenä kuollut on useimmiten 25–64-vuotias (yhteensä 427 henkeä). 65 vuotta täyttäneistä kuoli päihityneenä 74 henkeä eli 6,4 prosenttia kaikista ikäryhmän tapaturmaisesi kuolleista.

5.2 Itsemurhat

Korkean itsemurhakuolleisuuden jaksoja ovat olleet sekä 1970- että 1980-lukujen loppu ja erityisesti 1990-luvun alkuvuodet. Huippuvuosi oli 1990. Itsemurhakuolleisuuden nousukaudet ovat seuranneet maan talouskehityksen hyviä jaksoja. Talouden laamaantuessa itsemurhakuolleisuus on tavallisesti kääntynyt laskuun.

Vuodesta 1994 jatkuneen yhtäjaksoisen taloudellisen nousukauden jälkeen itsemurhakuolleisuus on


aiemmasta poiketen lievästi jatkuvasti vähentynyt olleen ennätyksellisen alhainen vuonna 1999 (23,4 kuollutta 100 000 henkeä kohden) sitten 1960-luvun lopun.

1990-luvun loppupuolella alkoholisyiden aiheuttama kuolleisuus (27,6 kuollutta 100 000 kohden) on jo pa hiukan korkeampi kuin itsemurhakuolleisuus.


Kuva 6. Ikävakioitu kuolleisuus tapaturmaisesiin myrkytyksiin, alkoholin aiheuttamiin syihin ja itsemurhiin vakioväestön 100 000 henkeä kohden 1969–1999

Figure 6. Age-standardized death rate from accidental poisonings, alcohol related causes and suicides per 100 000 of the standard population, 1969–1999

Miehet – Males



Naiset – Females



5.3 Väkivallan uhrit

Väkivallan uhrina kuoli 113 miestä ja 32 naista. Naisista perheväkivallan uhreja oli 23 ja miehistä 10. Vuonna 1996 määät olivat vuotta 1999 suurempia.

Vuonna 1996 miehistä 119 ja naisista 51 kuoli väki-valtaisesti.

Taulukko G. Väkivallan uhreina kuolleet tekijän, sukupuolen ja iän mukaan 1996–1999
Table G. Assaults inflicted by other persons by sex and age, 1996–1999

Tekijä – Inflicted by Vuosi – Year	Ikä – Age											
	Yhteensä – Total		0–14		15–24		25–44		45–64		65–	
Miehet Men	Naiset Women	Miehet Men	Naiset Women	Miehet Men	Naiset Women	Miehet Men	Naiset Women	Miehet Men	Naiset Women	Miehet Men	Naiset Women	
Kuolleita yhteensä – Total deaths												
1996	119	51	4	5	14	5	71	16	28	20	2	5
1997	105	37	3	3	9	1	44	14	39	15	10	4
1998	90	35	2	1	9	2	44	13	30	14	5	5
1999	113	32	4	1	5	4	46	12	51	13	7	2
Puoliso tai partneri – Spouse or partner												
1996	4	30	—	—	—	2	2	13	2	13	—	2
1997	4	17	—	—	—	1	1	9	2	6	1	1
1998	3	15	—	—	—	1	2	6	1	8	—	—
1999	3	17	—	—	—	3	2	8	1	4	—	2
Vanhemmat – Parents												
1996	3	6	3	5	—	1	—	—	—	—	—	—
1997	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
1998	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1999	4	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Uhrin lapsi – Child of the victim												
1996	2	4	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1
1997	5	2	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1
1998	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
1999	3	5	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1
Tuttava tai ystävä – Acquaintance or friend												
1996	57	4	—	—	9	1	37	—	10	2	1	1
1997	51	8	—	—	3	—	24	2	20	5	4	1
1998	43	6	—	—	4	1	20	2	16	3	3	—
1999	44	5	2	—	—	—	16	2	24	3	2	—
Muu henkilö – Other specified person												
1996	39	5	1	—	3	—	24	2	10	2	1	1
1997	26	5	—	1	3	—	13	2	8	2	2	—
1998	26	8	1	—	5	—	12	5	7	2	1	1
1999	31	2	—	—	2	—	14	—	15	2	—	—
Tuntematon henkilö – Unspecified person												
1996	14	2	—	—	2	1	8	1	4	—	—	—
1997	15	3	—	—	2	—	6	1	6	1	1	1
1998	16	2	—	—	—	—	10	—	6	—	—	2
1999	28	2	—	—	2	1	13	1	9	—	4	—

6. Tilaston yksiköt

Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana kan-salaisuudesta riippumatta Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomes-

sa. Kuolleena syntyneistä on tietoja vain taulukoissa 6 – 8. Kuolleeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilas-toon.

7. Tilaston kuolemansyyt ja kuolemansyiden luokittelu

7.1 Tilaston kuolemansyyt

Vuodesta 1996 lähtien aineistossa on erikseen tieto tilaston peruskuolemansyytstä ja kuolintodistuksella annetusta peruskuolemansyytstä, kahdesta välivai-heen syystä, välittömästä kuolemansyytstä ja kuudesta myötävaikuttavasta syystä. Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleiden ja kuolleena syntyneiden kuolemansyyt ovat tilaston peruskuolemansyyhyyn rinnastettu, lapsen tärkein kuolemansyy ja lapsen kaksi muuta kuolemansyyt sekä äidin tärkein, lapsen kuolemaan vai-kuttanut syy ja äidin kaksi muuta, lapsen kuolemaan vaikuttanutta syytä.

Kuolemansyytilaston järjestelmässä kukin em. kuolemansyy on tunnistettavissa aineistosta.

Kuolintodistuksella annettu peruskuolemansyy on se tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan, tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, ulkoinen syy, josta kuolemaan johtanut vamma tai myrkytys aiheutui.

Tilaston peruskuolemansyyyn päättelyssä sovelletaan Maailman Terveysjärjestön (WHO) laatiman kansainväisen tautiluokituksen kymmenennen uu-distuksen⁵⁾ valinta- ja sovellussääntöjä.

Valintasääntöjen mukaan päättely peruskuolemansyy on sama kuin lääkärin kuolintodistuksella antama, jos kuolemansyiden syy-seuraussuhde on oikea. Syy-seuraussuhteentulee olla lääketieteellisesti perusteltu, mutta ei kuitenkaan yksinomaan etiologisesti. Syy-yhteys voi syntyä kudosten vahingoittumi-sen tai elimistön toiminnan heikkenemisen kautta.

Epätodennäköisistä syy-seuraussuhteista on ohje kansainvälisessä luokitussa. Ohjeen mukaan mm. osaa pääryhmän I tulehdustaudeista, mitään pahanlaa-

tuista kasvainta tai epämuidostumaa ei aiheuta mikään muu tilä. Tapaturma ei johda toiseen tapaturmaan.

Valintasääntöjen jälkeen tilaston peruskuolemansyy muodostamiseen käytetään sovellussääntöjä, joista tärkein sääntö määräää kuolintodistuksella anne-tuista syistä jollekin etusijan toisiin nähdien.

Välitön kuolemansyy ilmaisee sen taudin, vian tai vamman, jonka oirein henkilö kuolee. Välittömäksi kuolemansyyksi ei kuitenkaan oteta kuoleman me-kanismeja, esim. sydänpysähdytä (cardiac arrest). Suo-messa ei myösään kooditeta erillistä, välitöntä kuole-mansyyttilanteessa, jolloin se on luokittelussa jo eräs ilmentymä peruskuolemansynnä ilmoitetusta tilasta.

Välivaiheen syy on se tila, joka johtaa peruskuolemansyyttiläitämään syyhyn.

Ulkoinen tekijä voi esiintyä välittömänä tai väli-vaiheen syyänä ainoastaan, jos kyseessä on perustaudin tai vamman hoidon haittavaikutus tai hoitoon liittyvä vahinko (Y40–Y84).

Välittömän ja välivaiheen syyyn mukaisia tau-lukoita ei ole laadittu.

Myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi kuolintodis-tuksissa osassa II lääkäri ilmoittaa taudit, vammat, myrkykset ja niiden ulkoiset syyt, jotka ovat epäsuotuisasti vaikuttaneet kuolemaan johtaneen tilan kehi-tykseen ja siten myötävaikuttaneet kuolemaan, mutta ei kuitenkaan sellaisia tiloja, jotka suoranaisesti liittyvät peruskuolemansyyttilähteneeseen tilojen ketjuun.

Jos kuolemaan liittyy tapaturma tai väkivalta, kuolemaa kuvataan ulkoisella syyllä luvusta XX. Sitä täydentävät tiedot vammoista, myrkytyksistä ja muista ulkoisen syyyn seuraamuksista (luku IXX).

7.2 Kuolemansyiden luokittelu

Kuolemansyytilasto vuosilta 1996–1998 on laadittu WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen 10. uudistuksen (ICD10)⁵⁾ lukujen I–XIX mukaisesti. Luvun XX "Kuoleman ulkoiset syyt" on luokiteltu vuonna 1996–1997 kansainvälistä luokitusta karkeamman "Tautiluokitus – ICD10"⁴⁾ mukaan ja vuodesta 1998, kansainvälisen tautiluokituksen mukaan.

Tilastokeskus on laatinut vuosittain julkistaan ja alueittain laadittavia taulukoihin 72-luokkaisen lyhenetyn luokituksen. Se noudattaa EU:n vahvistamaa 65-luokkaista lyhennettyä luokitusta. Pohjoismaisissa tilastoissa noudatetaan EU:n luokitusta. Taulukossa 8

imeväiskaudella kuolleista ja kuolleena syntyneistä käytetään yksityiskohtaista 3-merkkistä luokitusta.

Aikasarjoissa (liitetaulukot 1A ja 1B sekä kuviot 3–5) on käytetty 54-luokkaista, ajallisesti vertailukelpoista kuolemansyyluokitusta. Se ei noudata tautiluokitusten (ICD8, Tautiluokitus 1987, ICD-10) päälukujakoa. Liitteissä 2A ja 2B esitetään luokitusten muodostaminen eri ajankohtien tautiluokituksista.

Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuolemista laaditussa taulukossa on käytetty ulkoisten syiden luokitusta, jossa on 122 ryhmää. Luokitus on muodostettu pääosin ICD-10:n 3-merkkisistä luokista.

8. Kuolintodistuslomakkeet ja kuolintodistuksen kiertokulku

Kuolintodistuslomakkeita on kaksi:

- 28 vrk:n ikäisistä ja sitä vanhemmista ja
- alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleista tai kuolleena syntyneistä.

Kuolintodistuslomake on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama ja noudattaa WHO:n tautiluokituksen 9. uudistuksessa (ICD9) annettua suositusta kuolemansyiden esittämisestä.

Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuolemansyy selvitäminen edellyttää ruumiinavausta, kuolintodistus laaditaan avauksesta saatujen tietojen valmistuttua.

Jos vainaja on kuollut ulkomailla, kuolintodistus voi olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu ulkomaisen tietojen pohjalta, kokonaan ulkomainen tai perustua kotimaassa tehtyyn ruumiinavaukseen tai sairaskertomuksen tietoihin.

Kuolintodistuksen antaa lääkäri, joka toimittaa todistuksen sille lääninhallitukselle, jonka toimialueella vainajalla on ollut kotipaikka. Lääninhallitukset lähettävät kuolintodistuksen edelleen Tilastokeskukseen. (Ks. liite 4.)

Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää kuolemansyytilaston laadinnassa hyväkseen väestötietojärjestelmän tietoja. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston peittävyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilastokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestötietojärjestelmään. Kuolleena syntyneistä ei saada tietoja väestötietojärjestelmästä.

Kuoleman rekisteröintiä ja kuolintodistuksen kiertokulkua on muutettu 1.3.1998 lähtien lailla kuolemansyy selvitämisestä (858/97).

9. Tilaston laatu

9.1 Peittävyys

Kuolemansyytilasto koskee kalenterivuoden aikana kuolleita, joilla oli kuollessaan kotipaikka Suomessa. Kuolemansyytilaston peittävyys kuolleista on käytännössä 100 prosenttia, koska kuolintieto tarkistetaan myös väestötietojärjestelmästä. Väestömuutostilaston kuolleiden määrä on kuolemansyytilaston kuolleiden määrään verrattuna 23 tapausta pienempi. Väestötietojärjestelmään perustuva kuolleiden määrä

ei ole kalenterivuoden aikana kuolleiden määrä, vaan se voi sisältää viiden edellisen vuoden kuolleita, joista kuolintieto on tullut kyseisen tilastovuoden laadinta-aikana eli 1.1.1999–31.1.2000. Vastaavasti väestömuutostaineistoon eivät kuulu vuonna 1999 kuolleet, jotka on rekisteröity kuolleeksi 1.2.2000 jälkeen.

Kuolleena syntyneitä koskevan tilaston peittävyyttä tarkistetaan Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskusen (STAKES:in) syntymärekisterin tiedoilla.

Kuolemansyiden kattavuus on 99,9 prosenttia. Kuolleita, joista ei saatu kuolemansyillistä kuolintodistusta,

oli yhteensä 43 vuoden 1999 aineistossa. Näistä 34 oli ulkomailta kuolleita, joista oli saatu vain ilmoitus kuolemasta ja 9 oli Suomessa kuolleita, joista ei kuolintodistusta ollut laadittu tilaston laatimisajankohtaan, 31.8.2001 mennessä. Tapaukset esitetään taulukoiden 1–2 lopussa.

9.2 Kuolemansyiden oikeellisuus

Kuolemansytytöjen luotettavuus riippuu:

- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyystä ja oikeellisuudesta
- tilaston peruskuolemansyn luokittelun oikeellisuudesta ja koodituskäytännöstä

Suomalaisessa kuolintodistuslomakkeessa on enemmän tietoja kuin WHO:n antama kansainvälinen kuolintodistuksen kaava edellyttää. Kuolemansylausuntoon kuuluu Suomessa Tautiluokitus ICD-10:n mukaiset kuolemansyiden tekstit luokituksen antamassa muodossa ja tarkkuudella. Lisäksi kustakin kuolemansyystä kirjoittaja antaa luokituksen koodin. Tätä kuolemansylausuntoa täydentää ja perustelee vapaamuotoinen teksti, jolle on erillinen tila lomakeessa (tapahtumatiedot).

Pääosa kuolemansyistä perustuu kliinisiin tietoihin (70 %). Täydellisimmät tiedot kuolintodistuksen laatimiseen saadaan ruumiinavauksista. Ruumiinavuisten osuus kaikista kuolemista Suomessa on Pohjoismaiden korkein. Vuonna 1999 lääketieteellinen ruumiinavaus oli tehty 10 prosentille ja oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus 20 prosentille. Alle 65-vuotiaana kuolleista oli 12 prosenttia avattu lääketieteisesti ja 51 prosenttia oikeuslääketieteisesti, joten tietopohja näissä tapauksissa on varsin laaja ja kuolinsyiden päätelemiseksi.

Koodituksessa nojaudutaan ensisijaisesti kuolemansylausunnossa (kuolintodistuksen kohta 7) ilmoitettuun tekstinä annetun diagnoosin ja ulkoisen synn kuvaukseen. Tekstimuotoista kuvausta voidaan tarkentaa koodin avulla. Esimerkiksi syövästä on usein tekstillä ilmaistu vain sijainti tietystä elimessä, mutta tästä tarkempi sijainti on annettu vain koodin 4. merkillä. Koodin loppuosaa käytetään hyväksi tilastossa. Sen sijaan iskeemiseltä pohjalta syntyneeksi sydämen vajaatoiminnaksi ei kooditeta tilaa, jonka lääkäri on kuvannut sydämen vajaatoiminnan tunnukolla I50 ellei todistuksella ole muualla mainintaa is-

keemisestä sydänsairaudesta.

Tilaston peruskuolemansyn koodittaminen edellyttää kuolintodistuksen erikoiskäsittelyä, jos kuolintodistuksen tiedot ovat puutteelliset, ristiriitaiset tai annetut diagnoosit ovat vaikeasti luokiteltavia. 1187 kuolintodistuksen koodituksessa käytettiin hyväksi kuolintodistuksen tapahtumatietoja ja mahdollisesti myötävaikuttavina synä ilmoitettuja kuolemansyitä. Lääketieteellisen asiantuntijan apua tarvittiin 2 207 kuolintodistuksen käsittelyyn ja lisätietoja hankittiin 443 kuolintodistukseen.

Erikoiskäsittelyä vaativia kuolintodistuksia oli yhteensä 7,7 prosenttia ja lisätietoja hankittiin 1,3 prosentista kuolintodistuksista. Lisätietoja hankittiin vuonna 1999 useammin kuin vuosina 1996 ja 1997. Vuonna 1999 jatkettiin jo vuonna 1998 aloitettua käytäntöä selvittää tapaturmaisista alkoholin ja lääkeaineiden myrkytyksistä vaikuttavin aine kuolintodistuksissa annettua yhtenäisemmin oikeuskemian rekisterin tutkimustuloksien avulla. Selvityksiä tehtiin 180 kuolintodistukseen.

Kyselyjä tehdään, kun mahdollisesti tiedossa olevaa peruskuolemansynä ilmoitetun taudin etiologiaa ei ole kuolintodistuksella ilmoitettu. Esimerkkeinä tällaisista ovat sydämen toiminnan vajaus tai läppävika, sydänlihassairaus, maksan ja haiman sairaudet. Diabeteksen tyyppi (E10–E14), jos tyyppiksi on vain koodilla ilmaistu tyyppi I tai ei lainkaan tyyppiä, tarkistetaan kirjoittavalta lääkäriltä.

Asiantuntijakäsittelyssä ongelmalliset peruskuolemansyt pääteellään tapauskohtaisesti harkiten käytäen hyväksi kaikkea tietoa kuolintodistukselta: vajaajan ikää ja sukupuolta, diagnoositekstejä ja niitä vastaavia koodeja, sairastamisaikaa, kuolemanluokkaa, tapahtumatiedoissa annettuja tietoja ja kuolemansyn selvittämisestä saatuja tietoja.

Kuolemansytilaston järjestelmässä tarkistetaan mm. koodien validisuus, loogisuus sukupuolen ja iän kanssa ja diagnoosien keskinäinen loogisuus.

Taulukko H. Erikoiskäsittelyt kuolintodistukset 1999

Erikoiskäsittely	Yhteensä	Osuus kuolleista (%)
Peruskuolemansyy tapahtumatiedoista ilman asiantuntijalääkärin käsittelyä	1 187	2,4
Asiantuntijalääkärin käsittely, jossa		
– tehty lisätiedustelu kirjoittajalle	135	0,3
– peruskuolemansyy päätelty tapahtumatiedoista	292	0,6
– peruskuolemansyy muutoin päätelty	1 600	3,2
– hankittu lisätietoja moniainemyrkityksistä	180	0,4
Kirjoittajalta saatu lisätietoja	308	0,6
Kirjoittajalta kysytty, mutta ei saatu lisätietoja	88	0,2
Yhteensä	3 790	7,7

Taulukko I. Lisätiedustelut kuolintodistuksen kirjoittaneelle lääkäriille 1999

Kyselyn aihe	Yhteensä	Tilaston peruskuolemansyy muuttui (%), osuu vastauksista	
		Yksit. koht. luok.	3-merkk. luok.
Peruskuolemansynä ilmoitetun	275	76	71
– Oireen tai oireenomaisen tilan aiheuttaja	131	73	70
– Kasvaimen laatu tai lähtöpaikka	28	68	68
– Sydämen läppävian etiologia	14	86	79
– Muun diagnoosin tarkennus	65	83	79
– Ulkoinen syyn tarkennus	37	78	60
Lisätietoja syy –seuraussuhteeseen peruskuolemansystä välittömään kuolemansyhyyn	37	78	78
Peruskuolemansyy mahdollisesti ilmoitettu myötä-vaiuttavana syynä tai tapahtumatiedoissa	92	74	73
Lisätietoja myötävaikuttavaan kuolemansyhyyn	29
Muu kyselyn aihe	10	90	90
Yhteensä	443	71	68

10. Muut tilastotiedot kuolemansyistä

Kuolemansytaulukoita julkaistaan Internetissä osoitteessa <http://statfin.stat.fi/statweb>, aihe "Terveyts, kuolemansyt". Saatavissa on tietoja koko maasta 3-merkkisen luokituksen mukaan sekä aikasarja vuodesta 1969 lähtien ja alueittainen taulukko maakunnista ja sairaanhoitopiireistä 54-luokkaisella kuole-

mansyyluokituksella ja tietoja ulkoisista syistä 122-luokkaisen luokituksen mukaan. Tilastokeskus laatii tilauksesta tilastoja.

Pohjoismainen lääkintätilastokomitea (NOMESCO) julkaisee vuosittain kuolemansyntietoja julkaisussa "Health Statistics in the Nordic Countries" ⁸⁾.

11. Arkistopalvelut

Tilastokeskus luovuttaa yksilötason tietoja tutkimustarikohtiisiin kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain perusteella. Yksilötason tietoja luovutetaan sekä paperijäljenteinä että atk-tallenteina. Kuolemansytilaston aineisto on käytettävissä vuodesta 1969 lähtien. Näissä tiedostoissa on vain tilaston peruskuolemansyy vuoteen 1986 asti. Aineisto vuosista 1969–1999 on käytettävässä yhdistettyinä tiedostona. Aineiston tärkeimmät muuttujat on kuvattu liitteessä 3.

Kuolintodistukset on arkistoitu Tilastokeskukseen vuodesta 1936. Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia aakkosellisia nimiluetteloita kuolleista, joissa on tilaston peruskuolemansyytunnus kunakin ajankohtana käytetyn luokituksen mukaisena. Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 asti peruskuolemansyyn mukaan ja vuodesta 1981 lähtien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestysessä.

12. Taulukkokohtaisia huomautuksia

Taulukko 1.

Taulukoissa A–B on esitetty vuoden Euroopan standaridiväestöön perustuva kuolleiden lukumäärä, kuolleisuus 100 000 kohden ja myös indeksiluku. Taulukoissa A–B käytetyn kuolemansylyluokituksen vastaavuus kunkin ajanjakson luokituksiin on liitteissä 2A ja 2B.

Taulukko 2.

Kuolleet ja kuolleisuus tilaston peruskuolemansyyn, iän ja sukupuolen mukaan; koko maa

Taulukko sisältää sekä kuolleiden lukumäärät että kuolleisuusluvut 100 000 henkeä kohden allekkain kirjoitettuna. Jos kuolleiden lukumäärä on pieni, siis sältyy kuolleisuuslukuun satunnaisuutta.

Taulukko 3.

Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, tilaston peruskuolemansyyn (pääluokat), siviilisäädyn ja iän mukaan; koko maa

Asumuserossa olevat on luettu naimisisissa oleviin. Taulukko sisältää sekä kuolleiden lukumäärän että

kuolleisuusluvun kesiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Jos kuolleiden lukumäärä on pieni, sisältyy kuolleisuuslukuun satunnaisuutta.

Taulukko 4A.

Kuolleet, joilla tilaston peruskuolemansyynä on alkoholisairaus tai –myrkkytys sukupuolen ja iän mukaan; koko maa

Taulukko 5.

Tapaturmaisesesti tai väkivaltaisesti kuolleet ulkoisen syyn, sukupuolen ja iän mukaan; koko maa.

Taulukko 9.

Kuolleet iän ja kuolemansyyn selvittämismenettelyn mukaan 1971–1999; koko maa

Ruumiinavauksiin on luettu vain Suomessa tehdyt ruumiinavaukset.

Kirjallisuutta

- 1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, the Eight Revision, World Health Organization, Geneva 1967
- 2) Tautiluokitus 1987. Lääkintöhallitus, Helsinki 1986
- 3) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, the Ninth Revision. World Health Organization, Geneva 1977
- 4) Tautiluokitus ICD-10. STAKES, Helsinki 1995
- 5) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, the Tenth Revision, Volume 1, World Health Organization, Geneva 1992
- 6) ICD-10, Volume 2
- 7) ICD-10, Volume 3
- 8) Health Statistics in the Nordic Countries, NOMESCO

ENGLISH SUMMARY

1. The 1999 statistics: general

This publication contains the Finnish cause-of-death statistics for 1999 and some figures showing the trend in mortality since 1979. The statistics were revised in 1996, when the Finnish Classification of Dis-

eases⁴⁾, was introduced. Causes of death for 1999 have been classified according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision⁵⁾.

2. Units of the statistics

The statistics cover the deaths in Finland or abroad of persons who were at the time of death residents in Finland. Stillborn has since 1987 been taken to include a fetus whose birthweight was at least 500 g or, when birth weight is unavailable, after 22 weeks of gestation. The stillbirths are included in Tables

6–8. As in previous years, Figure 1 also includes under perinatal mortality stillbirths whose gestational age was at least 28 weeks. Persons pronounced dead are not included in the statistics as the pronouncement is often made years after death.

3. Determination of the cause of death and medical death certificate forms

The determination of the cause of death is based on the medical or forensic evidence providing the grounds for the issuing of a death certificate. Forensic determination of the cause of death may be necessary, if the death was not the result of an illness, if the death was accidental or violent, caused by a treatment procedure or an occupational disease. In most other cases the death certificate is based on medical evidence.

Finland has since 1987 had two death certificate forms:

- one for persons aged 28 days or more and
- one for infants under the age of 28 days and stillborns

The death certificate is approved by the Ministry of Social Affairs and Health and is in accordance with the recommendation of the World Health Or-

ganization given in its International Classification of Diseases, 9th revision (ICD9)⁶⁾. The death certificate form for infants under the age of 28 days and stillborns was revised in 1987.

A physician declares the cause of death on the death certificate and with a text describing the disease, condition or external cause and with the corresponding code of the Finnish Classification of Diseases. In addition, these data are supported in the certificate by a free text under the section "Circumstances of death".

If determination of the causes of death necessitates an autopsy, the death certificate, on which the statistics are based, is made out once the results of the autopsy have been released.

4. Circulation of death certificates and the data from the Population Information System for the compilation of statistics

The circulation of death certificates is prescribed by the Act of Establishing of Causes of Death (858/97). The doctor signing the death certificate sends the certificate to the legal medical officer at the county administration to be checked. This officer then forwards the certificate to Statistics Finland (Appendix 4).

In drawing up cause-of-death statistics Statistics Finland uses both death certificates and Population Information System, available from the Population Register Centre. The death certificate data are com-

pared with the data in Population Information System by means of the person identification code of the deceased. This method ensures the coverage of the statistics. It also reduces the volume of data handled by Statistics Finland because the ordinary personal data are included in the Population Information System.

The statistics on stillborns are based exclusively on the death certificates.

5. Quality of the statistics

5.1 Coverage

The coverage of the deaths of the cause-of-death statistics is in practice 100 per cent, because of the two sources of data – the death certificates and the population register. The death certificates on stillbirths are matched with the medical birth register. The cause-of-death statistics apply to deaths within the calendar year. The vital statistics show 23 less deaths than the statistics for cause of death. The number of deaths in the vital statistics includes

deaths occurring in the previous five years registered in the central population register between January 1, 1999 and January 31, 2000. Similarly, the vital statistics do not include deaths in 1999 registered after January 31, 2000.

The causes of death are obtained only from the death certificate. There were in the 1999 material 43 cases for which the death certificates with causes of death were not issued before the dead-line of the statistics.

5.2 Reliability of causes of death

The Finnish death certificate form gives more information than required by the international format for death certificates issued by the WHO. In Finland, the cause of death statement contains the texts on the diagnosis and external causes in the format and accuracy required by the International Classification of Diseases (ICD10). In addition, the issuer also classifies each diagnosis and external cause. This cause of death statement is further supported by a free text for which separate space is allocated on the form.

The coding is primarily based on the description of the diagnosis and external cause given in text format in the declaration of the cause of death (section 7 of the death certificate). Where the description in text format does not define the code precisely, the writer's codes and the description in the free text will be utilised. Due to the wider content of data in the

Specially processed death certificates, 1999

Special process	Numbers	Proportion of all deaths (%)
Underlying cause coded from free text without medical expert	1 187	2,4
Processed with medical expert where	2 207	
– inquiry sent to the writer of death certificate	135	0,3
– underlying cause determined from free text	292	0,6
– underlying cause determined otherwise	1 600	3,2
– additional data on poisonings of multiple drugs, medicaments and alcohol from special register	180	0,4
Additional information from the writer	308	0,6
An inquiry sent to the writer, nonresponse	88	0,2
Total	3 790	7,7

Finnish death certificate than in the international death certificate, case discretion must be applied in Finland. A death certificate cannot be coded according to international coding rules alone.

In all, 7,7 per cent of all death certificates were specially processed. The number of inquiries increased, in particular, and there were 13 per cent more of them than in 1997. The practice started in 1998, whereby the substance selected as the underly-

ing cause of death in multiple poisonings where alcohol is an active substance, is consistently verified from forensic medical register, increased the number of inquiries by 180 cases. Inquiries were sent in respect of a total of 1,3 per cent of all death certificates.

The cause-of-death statistical system checks the validity of the code, makes certain logical checks on diagnosis and age, diagnosis and sex, and the relationship between diagnoses.

Additional inquiries sent to issuing physician 1999

Inquired data	Number	Statistical underlying cause of death changed (%) level of classification	
		4–5-digit	3-digit
On the antecedent cause on death certificate:	275	76	71
– Cause of symptom or symptomatic condition	131	73	70
– Behaviour or primary site of neoplasm	28	68	68
– Aetiology of valvular disorder of heart	14	86	79
– Other precision of diagnosis	65	83	79
– Precision of external cause	37	78	60
Inquiry on doubtful consequence relationship from the antecedent cause to the direct cause	37	78	78
Verification whether the antecedent cause is mentioned among the contributing causes or in the free text	92	74	74
Verification of contributing cause	29
Other inquiry	13	90	90
Total	443	71	68

6. Causes of death; underlying cause and multiple causes of death

The causes of death included in the statistics have since 1996 been:

- the underlying cause
- the antecedent originating cause
- the direct cause
- 2 intervening causes and
- 6 contributing causes

The antecedent originating cause of death is the disease which initiated the train of morbid events leading directly to death, or the circumstances of an accident or violence which produced a fatal injury.

In the case of stillbirths and infants dying before the age of 28 days the causes of death are

- the main disease or condition in the fetus or infant, comparable to the underlying cause
- two other conditions in the fetus or infant comparable to the contributing causes
- the main maternal disease affecting the fetus or infant comparable to the contributing cause, and

- two other maternal conditions affecting the fetus or infant.

Each of the above cause of death can be retrieved from the records in the cause-of-death data base. It is thus possible to follow the correct sequence between causes of death and any changes in the sequences.

The rules for selection and application of the ICD 10th Revision are applied in determining the underlying cause of death, according to which most of the statistical tables are compiled.

Direct cause of death indicates the disease or condition the symptoms of which were present at death. It does not, however, mean the mode of dying, such as cardiac arrest.

Intervening cause of death indicates the condition leading from the underlying cause to the direct cause.

An external cause may appear as a direct or intervening cause only if it constitutes an adverse effect of the surgical and medical procedures of the condition

linked with the underlying cause (Y40–Y84). Other external causes are coded as underlying causes only.

There are no tables for deaths according to direct or intervening cause.

In part II of the death certificate is entered any other significant condition which unfavourably influenced the train of the morbid process, and thus contributed to the fatal outcome, but which was not related to the disease or condition directly causing death.

If the death entails an accident or violence, the death is described with an external cause from Chapter XX. Data on the cause is supplemented with data on mortal injuries, poisonings and certain other consequences of external causes (Chapter IXX).

7. Classification of causes of death

The cause of death statistics since 1996 have been compiled by of the International Statistical Classification of Diseases, 10th revision⁵⁾, except the External causes of Mortality for 1996 and 1997, which were compiled by the shortened chapter XX of the Finnish Classification of Diseases, ICD-10⁴⁾.

Statistics Finland has compiled a short list with 72 groups for the annually issued tables. It follows the 65-group short list confirmed by the EU. In Table 8, a detailed, 3-digit classification is applied to neonatal deaths and stillbirths.

A 54-group short list of causes of death which is comparable in respect of time has been used in the time series in Appendix Tables 1A and 1B and in Figures 3 to 5. It does not follow the chapter divisions of the classifications of diseases (ICD8, ICD9, ICD-10). Appendices 2A and 2B show how the 53-group short list has been formed from the different revisions of ICD.

A 122-group short list of external causes has been used in compiling the tables on accidental or violent deaths. This short list is mainly based on the 3-digit classes of the ICD-10.

8. Comments on the tables

Table 1.

The table shows the age standardized death rates and indexes for last twenty years by the short lists of causes of death. The correspondence between the short lists and the classifications of diseases is included in Appendix 2.

Table 2.


Includes both the number of deaths and the sex- and age-specific mortality rates per 100 000 mean population one below the other. If there are few cases, the mortality rate includes a random component. The causes of death are classified by the annual short list.

Table 3.

Separated couples are counted as married. The table includes both the number of deaths and the mortality rate per 100 000 mean population. If there are few cases, the mortality rate includes a random component.

Table 9.

Autopsies include only those conducted in Finland.



Taulukot – Tables

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiitto kuolemissuus kuolemansyytin (katso luku 2.) sukujuoiden mukaan 1979-99
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99

Sukupuoli - Sex		Vuosi - Year																				
Kuolemansyyt - Cause of death		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
MIEhet - MEN																						
01-64 YHTEENSA - TOTAL DEATHS (A00-Y89)	Lkm. - Deaths	23547	23625	23459	22969	23749	23460	24987	24073	24280	24702	24530	25036	24588	24868	24771	23505	24283	24266	23974	24471	24441
1980-100	1980-100	1595.1	1583.5	1542.3	1475.9	1511.6	1452.9	1546.3	1439.2	1432.8	1428.0	1394.6	1406.2	1353.0	1347.5	1330.5	1299.8	1247.4	1224.4	1185.7	1187.2	1168.8
137	138	132	127	125	130	127	125	133	123	123	122	120	121	116	114	105	107	105	102	102	102	100
01-41 Taudit ja tapaturmien alkoholi- myrkky - Diseases and accidents/ poisoning by alcohol (A40-R99, X46)		20962	21301	21018	20867	21301	21006	22477	21426	21672	21748	21444	21941	21516	21910	21994	20897	21523	21683	21200	21768	21739
1466.5	1483.2	1424.4	1393.3	1383.6	1383.3	1383.6	1428.2	1317.0	1307.8	1284.7	1255.2	1267.8	1219.3	1211.9	1110.3	1132.0	1115.2	1070.0	1074.0	1055.9		
139	140	135	129	132	127	135	125	124	123	119	120	115	115	115	115	105	107	106	101	102	100	
01-43 I Tautut ja ihotaututela - Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)		201	208	192	181	184	157	179	183	168	145	198	167	158	166	161	186	218	156	179	165	
13.7	14.7	13.3	12.5	9.8	11.3	11.3	11.3	11.3	11.7	9.5	8.3	10.5	9.2	7.9	8.6	7.8	8.2	10.8	7.5	8.7	7.8	
174	187	168	159	124	143	160	149	121	105	134	116	101	110	100	117	137	96	111	100			
01 Tuberkuloosi - Tuberculosis (A15-A19, B90)		130	126	96	105	111	91	81	86	91	72	60	69	55	64	57	58	67	71	58	54	50
8.3	9.1	6.3	7.6	7.3	5.8	5.5	5.0	5.6	4.3	3.6	4.8	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.9	2.9	2.7	2.6	
323	355	246	295	285	226	216	220	221	170	141	188	122	131	118	117	136	152	113	104	100		
Q2 Immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	6	6
5.5	5.7	6.9	4.9	5.2	3.9	5.8	6.2	5.9	4.7	4.5	5.2	4.0	4.8	4.1	4.6	6.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
107	111	135	87	102	77	113	121	118	92	88	101	102	77	93	80	90	117	88	114	100		
03 Muut tautut ja ihotautut - Other infectious and parasitic diseases (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99)		71	80	96	76	73	66	68	94	83	74	80	84	88	77	86	81	88	121	93	119	109
5.5	5.7	6.9	4.9	5.2	3.9	5.8	6.2	5.9	4.7	4.5	5.2	4.0	4.8	4.1	4.6	4.5	5.8	5.1				
4895	4993	5020	4870	5081	5097	5126	5004	5084	5073	5106	5152	5082	5273	5305	5221	5278	5461	5271	5414	5428		
325.9	324.5	319.4	309.3	315.1	311.8	308.4	294.6	283.0	281.1	289.1	289.8	276.7	282.8	280.1	288.5	285.8	271.4	253.8	256.4	251.3		
130	129	127	123	125	124	123	124	123	117	116	115	114	110	112	111	107	106	106	101	102	100	
04-21 Syövät - Malignant neoplasms (C00-D48)		4834	4835	4838	4796	5010	5018	5035	4911	4983	4996	5022	4947	4977	5162	5178	5121	5183	5373	5175	5320	5333
321.7	320.8	313.8	304.0	310.0	306.4	302.2	288.3	287.9	286.1	282.7	285.5	270.3	276.0	272.6	282.6	281.4	286.7	248.6	251.5	246.4		
131	130	127	123	125	124	123	124	123	117	116	115	114	110	112	111	107	106	106	101	102	100	
04 Huolten, autonoleiden ja ihein syöpää - Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)		58	70	81	73	56	62	57	65	75	70	69	80	88	78	72	83	80	70	76	93	
4.2	4.8	3.9	4.5	3.5	3.6	3.5	3.1	3.3	4.1	3.4	3.7	4.1	3.4	3.7	3.4	3.7	4.2	4.1	3.1	3.0	3.8	
109	125	102	117	91	95	90	80	87	108	87	95	106	88	98	90	90	106	80	78	100		
05 Ruolettojen syöpää - Malignant neoplasm of oesophagus (C15)		87	89	114	92	87	76	94	87	94	95	91	115	94	92	85	101	91	136	103	101	129
6.7	6.5	7.5	6.5	5.5	4.9	6.1	5.4	6.0	5.2	5.6	4.9	6.2	4.7	5.6	4.5	6.5	4.7	4.6	4.5	5.5		
565	522	541	497	494	511	463	470	462	426	422	407	376	386	391	353	356	354	327	310			
39.5	34.7	37.2	35.4	31.4	31.0	31.5	27.3	27.6	27.4	24.6	23.7	21.8	20.4	20.6	20.0	18.0	17.7	17.4	15.7	14.4		
275	241	248	218	215	219	190	180	171	171	185	152	143	139	138	123	121	109					
07 Koobin syöpää - Malignant neoplasm of colon (C16, C19)		168	175	158	192	231	214	231	228	243	238	247	253	232	228	239	281	278	272	273	287	
11.9	12.3	13.0	10.7	12.6	14.8	13.9	12.5	14.3	13.8	13.9	13.9	13.0	12.5	15.7	13.6	13.3	13.0	14.0				
85	88	83	77	90	105	99	90	99	99	99	99	97	99	99	99	97	95	92	100			
08 Peräsielujen ja pikkusyöpää - Malignant neoplasm of rectum, anus and anal canal (C20-C21)		163	181	126	178	162	165	161	147	152	149	159	165	157	209	194	179	154	185	169	186	
11.9	11.5	8.5	11.6	10.8	11.0	10.6	8.1	9.2	6.7	9.2	9.6	8.1	11.2	10.6	9.6	7.7	9.2	7.9	8.5			
139	134	101	138	128	129	124	107	108	102	107	112	107	124	112	107	112	107	92	92	100		
101	98	85	112	127	139	116	121	104	122	104	111	121	125	134	147	148	170	141	180	193		
6.1	6.1	6.1	6.8	7.7	6.2	6.9	7.0	6.9	6.8	6.2	6.3	6.8	6.7	7.4	7.2	6.6	6.5	9.1	6.1			
67	67	58	74	85	90	76	77	65	72	65	68	69	72	74	72	74	72	72	72	72	100	

Taulukko 1A. Kuolleiden ja ikävakiolto kuoleleisuuksien kuolemantyylitiläin (katso lile 2.) sukujuolten mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli + ikä + vuosi	Vuosi - Year	1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999																				
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
MIEHTÄ - MEN																						
10 Hematojoda - Malignant neoplasm of peritoneum (C25)	273	264	270	243	272	311	280	303	310	266	322	273	316	266	306	307	303	314	326	354	300	300
11 Kunkuloidit, hentorivon ja haustion syöpäl - Malignant neoplasm of lymphatic, bronchus and lung (C32-C34)	1606	1691	1606	1758	1658	1601	1701	1711	1651	1640	1514	1645	1580	1494	1539	1520	1486	1497	1437	1437	1437	1437
12 Ihon melanooma - Melanoma of skin (C04)	53	40	57	62	42	70	58	64	67	73	55	64	72	70	64	62	63	68	74	85	78	78
17 Eturauhaisten syöpäl - Malignant neoplasm of prostate (C61)	447	496	428	448	498	530	506	552	539	564	500	635	606	666	712	659	703	784	719	777	779	779
18 Meneteliasyöpäl - Malignant neoplasm of kidney (C04)	124	126	119	140	154	150	161	142	145	163	160	170	168	147	161	161	164	163	162	163	163	163
7,5	7,5	7,1	6,2	9,1	8,2	8,9	7,7	7,6	8,3	8,6	8,7	8,6	7,4	6,0	8,6	7,7	9,2	6,6	8,1	6,2	6,2	6,2
91	91	87	100	111	101	100	94	96	108	105	106	106	106	91	97	97	93	112	105	99	100	100
19 Viirastekasyöpäl - Malignant neoplasm of bladder (C07)	115	128	140	127	147	138	144	132	128	130	147	140	145	163	144	140	158	157	143	148	149	149
6,7	9,2	10,4	6,6	10,6	9,1	9,1	8,3	8,5	8,5	8,5	8,8	9,0	9,0	9,0	8,4	7,9	8,9	8,5	7,4	7,7	7,7	7,7
114	120	135	114	138	118	119	107	111	114	115	115	117	125	109	102	115	111	97	100	100	100	100
20 Imu- ja vertrumodotteiden luontotien syöpäl - Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C86)	363	366	413	390	402	401	437	410	409	426	407	437	441	434	463	470	448	482	484	484	535	535
22,1	24,1	24,0	23,1	23,6	23,6	24,9	23,5	23,6	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,0	24,0	23,1	23,4	22,6	21,4	21,4
69	97	97	93	95	95	100	94	92	97	104	97	97	96	96	96	96	96	94	92	90	90	90
21 Muut syöpäl - Other malignant neoplasma	429	486	492	475	516	488	482	517	565	565	566	568	568	616	563	619	622	670	644	680	629	629
28,4	29,6	30,2	30,2	30,0	28,1	27,6	29,5	30,9	30,4	32,3	31,3	30,4	31,2	29,8	30,8	30,7	32,1	30,1	31,4	28,2	28,2	28,2
101	106	107	107	103	100	96	105	106	106	116	111	108	111	105	106	106	114	107	111	100	100	100
22 Muut lairaskäyt.	61	59	62	74	71	79	82	81	75	84	84	106	106	111	127	100	66	66	94	95	95	95
Other neoplasma (D00-D49)	4,2	3,7	5,0	5,3	5,1	5,4	6,2	6,3	5,1	5,0	5,0	5,3	6,3	6,4	6,7	7,5	5,9	5,4	4,6	5,2	4,9	4,9
69	76	114	110	104	111	127	129	104	102	112	120	131	136	154	121	110	96	100	100	100	100	100
22-24 IV Umparite-, rintasäätim- ja sleinavahinkoista syöpäl - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E60)	234	261	218	180	204	204	190	195	221	213	211	249	233	230	250	255	264	262	266	278	286	286
129	144	107	80	103	101	94	90	111	94	92	107	97	99	99	103	102	100	102	105	100	100	
23 Sokerihauta - Diabetes mellitus (E10-E14)	192	219	178	142	189	172	150	157	184	183	172	206	199	211	214	226	224	222	245	238	238	238
12,8	15,4	11,0	6,8	10,3	10,7	8,9	9,1	11,0	9,0	9,1	11,4	10,3	10,0	10,3	11,4	10,7	10,6	11,4	11,0	11,4	11,0	11,0
116	140	101	90	94	96	81	83	100	91	93	103	94	96	94	103	96	96	95	103	100	100	100
24 Muut umpeilyt-, ravitsemus- ja sleinavahinkoista syöpäl - Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E70)	42	42	38	18	38	32	30	38	37	30	36	34	34	26	26	26	26	44	33	28	28	28
Dementia, Alzheimerin laulu - Dementia, Alzheimer's disease (F01-F03, G30, R54)	2,9	2,1	2,0	1,0	2,2	1,7	1,4	1,8	1,7	1,6	2,1	1,7	1,6	1,3	1,7	1,2	1,7	1,5	1,2	1,5	1,2	1,2
25 Dementia, Alzheimerin laulu - Dementia, Alzheimer's disease (F01-F03, G30, R54)	80	80	80	137	163	207	204	258	316	480	557	618	652	700	797	704	768	824	861	925	925	925
7,3	9,0	13,4	14,9	17,8	17,8	21,8	25,7	38,5	43,3	47,4	44,9	47,2	50,7	55,3	47,5	49,4	49,0	50,8	56,1	54,3	54,3	54,3
13	18	25	27	33	33	40	47	71	80	87	87	87	87	91	91	90	90	94	94	94	94	94
26 Muut hammas- ja silmien tauti - Other diseases of the nervous system and sense organs	220	253	242	245	274	228	304	257	282	307	326	292	314	285	336	340	359	403	371	426	426	426
12,9	15,0	13,8	14,4	15,7	12,8	16,7	13,6	15,2	16,9	17,7	15,8	16,2	17,2	17,0	15,1	16,4	17,4	19,1	19,8	19,8	19,8	19,8
65	76	68	73	65	64	64	70	70	64	64	70	70	70	70	77	77	80	80	80	80	80	80

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiitto kuolemisuus kuolemantsittain (kats lile 2.) sukupuolen mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2), and sex, 1979-99

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiolto kuolemaisuuksien kuolemantyöllön (kattoo liltte 2.) sukupuolen mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli · Sex	Vuosi · Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
MIEhet · MEN																						
39 Muut sairaudet - Other diseases	267	234	229	160	201	189	212	192	253	241	249	210	243	250	238	215	196	211	194	234	231	
40 Tiedonmäärällinen sairauden aiheuttama kuolemantyöllönen - Ill-defined and unknown cause of mortality (ICD-R96-R99)	14,6	12,0	11,6	10,1	10,5	9,6	12,1	11,1	11,9	11,3	11,1	10,0	11,1	11,5	11,0	9,5	9,6	9,6	10,9	10,5	10,5	
41 Alkoholiparistot ja tapaturmat - men alkoholin myrkytyksestä - Alcohol related diseases and effects, poisoning by alcohol	47	72	59	49	46	76	105	96	60	83	86	53	73	65	51	60	74	53	87	61	70	
42-53 XX Tapaturmat ja välttelyt - Accidents and violence (Y01-Y99)	2,2	3,6	2,9	2,0	2,1	3,3	4,7	4,0	2,7	3,7	3,0	2,7	3,2	2,9	2,1	2,5	2,6	3,2	3,4	2,2	2,8	
42-49 Tapaturmat - Accidents (Y01-Y59, Y65-Y65)	86	138	111	78	82	128	179	155	104	140	113	102	123	111	92	97	109	123	131	96	100	
42-53 XX Tapaturmat ja välttelyt - Accidents and violence (Y01-Y99)	513	563	574	565	571	567	656	662	769	889	850	948	860	912	849	1009	1036	1008	1225	1159	1159	
44 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	24,7	27,0	26,6	25,9	26,5	27,3	26,1	30,1	33,0	37,4	34,2	36,4	36,1	36,0	35,6	32,7	39,3	40,9	37,3	44,0	41,2	
45 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	60	68	66	65	63	64	71	73	80	91	63	56	65	67	79	93	99	91	107	100	100	
46 Tapaturmat ja kalastus - Fishing	2585	2524	2443	2382	2446	2454	2510	2647	2716	2656	3069	3072	2854	2777	2816	2760	2803	2774	2876	2673	2673	
47 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	126,6	125,3	117,9	112,6	116,2	118,1	122,3	124,9	133,3	139,4	138,4	133,5	126,2	118,6	119,5	115,4	109,3	115,7	112,1	108,3	108,3	
48 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	118	115	108	103	106	108	112	114	122	125	127	124	117	108	106	100	100	106	100	100	100	
49 Myrkytystapaturmat, pl. alkoholin myrkytys - Poisoning and accidents due to alcohol (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15)	1335	1387	1271	1311	1283	1341	1308	1446	1630	1706	1632	1641	1589	1457	1513	1477	1563	1557	1534	1534		
50 Ilomuutat - Subsides (X60-X84, Y07-07)	78,6	73,3	68,5	64,0	65,6	60,0	68,0	70,8	78,1	80,9	77,4	76,5	71,9	65,5	67,1	64,7	62,8	65,1	66,0	66,0		
51 Muut sairaudet - Other diseases	118	113	105	100	105	106	105	106	108	120	124	119	118	111	101	103	99	97	105	105	100	
52 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	459	418	424	399	423	368	391	410	380	458	523	472	422	404	323	338	328	292	290	290	295	
53 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	22,3	20,7	19,5	19,0	19,7	17,3	18,0	18,9	17,6	20,7	23,8	21,3	19,0	17,8	13,7	14,6	14,1	12,1	12,1	12,2		
54 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	183	170	160	158	162	162	142	147	155	144	170	175	156	146	112	119	115	99	103	99	100	
55 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	75	67	45	34	35	44	43	44	48	49	61	62	60	59	52	70	77	91	96	100	100	
56 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	117	121	100	121	113	115	93	126	97	106	103	96	91	96	75	86	59	61	76	62		
57 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	5,1	5,5	4,2	5,3	5,0	4,9	4,0	5,2	3,9	4,4	5,8	4,2	4,1	3,8	3,1	3,5	1,9	2,4	2,3	2,3		
58 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	222	237	183	227	216	212	173	226	168	188	242	180	176	156	166	133	151	81	102	122	100	
59 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	15	10	24	23	17	27	14	16	16	21	14	9	9	12	6	13	2	3	2	1		
60 Muut matkustus- ja tapaturmat - Other travel accidents	0,6	0,4	1,1	1,0	0,8	1,2	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0		
61 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	1591	1006	2737	2510	1893	2917	1364	1985	1735	1996	2197	1380	864	835	1230	603	1313	136	306	104	120	
62 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	287	272	276	258	263	301	328	329	381	365	405	417	447	432	413	434	454	481	518	612	528	
63 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	20,5	21,2	19,8	18,0	21,0	20,5	22,7	21,0	22,8	22,5	23,7	24,8	23,0	23,9	22,2	22,8	22,8	24,8	25,8	30,0	24,9	
64 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	82	65	79	72	84	62	91	84	90	95	99	100	96	99	90	92	91	100	104	120	100	
65 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	137	131	108	115	124	110	105	118	109	172	147	110	147	140	106	135	69	95	165	106	153	
66 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	6,5	5,8	4,9	5,3	5,6	4,9	4,6	5,2	4,7	7,3	8,2	6,2	6,0	4,5	5,6	3,8	3,7	6,5	4,3	5,9		
67 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	110	99	83	89	84	78	87	79	123	104	80	104	101	76	64	61	63	110	72	100		
68 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	117	112	102	90	91	89	103	91	106	115	90	95	98	92	91	90	92	98	96	100		
69 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	5,4	4,3	5,5	4,2	4,4	4,5	5,2	5,6	7,0	6,3	6,9	7,8	6,7	6,6	7,3	7,0	8,0	8,7	4,5	5,2		
70 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	104	82	108	81	85	86	100	132	136	159	172	151	130	131	140	135	154	154	128	87	100	
71 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	293	280	285	245	241	248	289	251	289	314	251	268	286	270	288	286	301	297	306	315		
72 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	14,8	14,2	12,9	11,4	11,5	11,2	13,1	11,6	13,5	14,6	11,4	12,1	13,0	11,9	12,4	12,4	12,8	10,9	12,4	12,7		
73 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	117	112	102	90	91	89	103	91	106	115	90	95	102	98	97	100	98	98	100	100		
74 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	5,0	4,3	4,0	3,8	4,1	4,0	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		
75 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	928	882	904	900	936	978	861	1023	1068	1110	1119	1186	1158	1107	1080	1080	985	1038	982	984		
76 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	42,7	42,0	40,3	38,5	40,5	42,8	41,5	43,9	45,0	48,3	47,5	50,1	49,2	46,6	44,6	43,5	42,8	38,0	41,0	37,9	37,5	
77 Matkailutapaturmat - Holiday accidents	114	114	107	105	106	114	110	117	120	123	127	133	131	124	119	116	114	109	101	100		

Taulukko 1A. Kuolee ja ikävakiitto kuolleisuus kuolemantyylillä (katso luku 2.) sukupuolten mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli · Sex	Kuolemantyyppi · Cause of death	Vuosi · Year	Vuosi · Year																				
			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
MIEhet · MEN																							
S1 Murtaja tai muu ihmisen pahoinpitely · Assault (X85-Y05, Y87-1)	94	115	81	84	86	95	100	111	87	95	118	119	116	112	115	112	100	119	105	90	105	113	
S2 Vähingeltavat tapaukumat, ihanlaus epäisevä · Event of undetermined intent (Y16-Y34, Y87-2)	4,1	5,0	4,1	4,0	4,2	4,2	4,1	4,5	3,5	3,8	4,8	4,7	4,5	4,5	4,4	4,5	4,2	3,8	4,6	4,0	3,5	4,0	
S3 Muut vikatyyt ja "muiden ryhmittävän" tyyt · Other external causes and sequelae of other external causes (Y35-Y84, Y88-Y89)	101	124	101	99	106	104	102	111	88	94	120	118	112	109	112	104	95	116	101	95	100	100	
S4 Ei kuolemantutkintaa · No death certificate (F898)	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	
No death certificate (F898)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiolit kuollessaan kuolemansyyittäin (katso lile 2.) sotupuolen mukaan 1979-99
Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli/Sex		Vuosi - Year																			
Kuolemansyy - Cause of death		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
NAISET - WOMEN																					
01-54 YHTEENSA - TOTAL DEATHS (A00-Y49)	Lkm. - Deaths 1/100 000 1980-1999	20310	20686	21059	21769	21716	23361	23223	23969	24002	25055	24731	24086	26262	24441	25043	24885	25169	24776	24927	
01-41 Tuohi ja temppuaineiden aiheuttama myrkyys - Diseases and accidental poisoning by alcohol (A00-R93, X45)	886,3 135	878,7 133	884,0 131	813,1 123	828,9 122	800,8 127	812,1 123	828,3 123	807,0 123	810,8 123	786,5 121	780,0 121	767,7 117	759,4 115	779,8 118	713,5 108	693,0 106	691,4 106	688,5 105	689,5 100	
01-03 Turtunus ja lisästävät - Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)	19333 136	19782 135	20168 133	18647 124	20798 127	780,4 128	773,7 124	783,2 124	20743 123	22230 123	22563 123	23198 123	23344 121	23730 121	23480 116	23249 115	23537 119	23716 106	23532 105	23786 101	
01 Tuberkuloosi - Tuberculosis (A15-A19, B90)	104 4,1	111 4,5	92 3,8	101 4,0	98 3,7	114 4,1	86 3,2	73 2,5	80 2,7	80 2,7	80 2,1	80 180	85 180	85 180	85 180	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170
02 Immunikullo (HIV-taiv.) - Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
03 Muut tautiota - ja tautioidi - Other infectious and parasitic diseases (A00-A09, A20-B19, B20-B99)	101 4,7	102 4,8	99 3,5	81 3,6	99 4,0	108 4,0	99 3,4	115 4,1	99 3,6	122 4,1	99 3,6	122 4,1	110 3,6	139 4,7	151 3,4	106 3,3	106 3,3	128 3,8	154 4,4	135 3,7	138 3,9
04-22 II Karsimiel - Neoplasma (C00-Q49)	4190 122,7	4108 183,7	4207 184,7	4326 185,2	4502 187,8	4557 185,8	4592 184,6	4690 184,6	4882 182,0	4776 182,0	4891 182,7	4834 181,0	4800 181,0	4804 181,9	4800 185,6	4834 185,6	4849 189,2	4849 184,1	4849 184,4	5068 185,2	5017 144,3
04-21 Syöpä - Malignant neoplasia (C00-C97)	4104 188,7	4013 159,9	4231 161,4	4287 163,5	4465 182,3	4562 160,8	4571 157,3	4640 157,4	4743 157,8	4770 156,8	4805 151,2	4837 154,6	4870 154,4	4875 145,0	4875 145,4	4875 145,4	4875 149,2	4875 141,0	4875 148,6	4875 144,3	
04 Huiden, suonliton ja iedun syöpä - Malignant neoplasm of skin, oral cavity and pharynx (C00-C14)	58 2,5	44 2,1	55 2,3	51 2,0	44 1,7	51 1,8	52 1,8	53 1,8	52 1,8	53 1,8	58 1,8										
05 Ruoatöiden syöpä - Malignant neoplasm of oesophagus (C15)	100 4,2	108 4,6	114 4,5	114 4,1	121 3,5	110 4,1	90 3,5	123 3,9	118 3,0	107 3,6	101 3,3	84 2,7	77 2,4	77 2,7	72 2,1	70 2,1	84 2,3	92 2,3	73 2,0	77 1,9	
06 Nahayläpä - Malignant neoplasm of stomach (C16)	506 21,4	490 19,9	484 19,8	473 17,5	486 17,6	475 17,0	486 16,5	479 16,5	480 16,5												
07 Koodein syöpä - Malignant neoplasm of colon (C18-C19)	290 6,7	288 6,4	288 5,9	329 5,9	303 5,7	322 5,7	309 5,7	323 5,7	322 5,7												
08 Porsaoiden ja peristolioiden syöpä - Malignant neoplasm of rectum, anus and anal canal (C20-C21)	158 6,7	161 6,4	159 5,5	152 5,9	178 6,7	182 5,9	160 6,0	180 6,0	175 6,0	181 5,9	180 5,9	180 5,9	178 5,9	174 5,9	174 5,9	171 5,9	169 5,9	168 5,9	168 5,9	176 4,9	
	136 130	224 112	220 112	224 112	198 136	214 136	193 136	193 136	193 136	174 135	160 135	130 135	115 135								

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiolit kuolemansyytöltä (katsot ille 2.) sukupuolen mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli / Sex	Vuosi / Year	Kuolemansyy / Cause of death	Vastavuosi / Standardized rate																	
			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
NÄSET. WOMEN																				
09 Primäärinen melasisyöpä - Primary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)	120	100	112	108	100	104	117	106	124	108	116	131	129	117	142	126	106	144	173	148
10 Haimasyöpä - Malignant neoplasm of pancreas (C25)	311	272	322	347	323	330	342	308	365	349	372	409	403	374	384	403	353	376	408	401
11 Kurkkupään, hentilöön ja kengön syöpä - Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung (C32-C34)	12,4	10,4	12,6	13,0	11,8	12,0	10,7	12,3	11,5	12,0	13,2	12,7	11,6	11,9	12,3	10,4	11,1	12,0	11,5	10,1
12 Ihon melanooma - Malignant melanoma of skin (C34)	41	47	38	56	51	48	44	55	54	56	59	63	54	64	60	57	58	68	65	54
108	113	89	133	121	110	98	123	120	120	120	128	112	114	130	123	109	116	88	136	120
13 Rintasyöpä - Malignant neoplasm of breast (C50)	576	601	577	607	672	703	714	729	772	732	747	711	768	762	780	832	774	788	783	842
23,8	24,1	22,8	23,4	25,5	24,8	25,7	25,8	25,8	27,5	25,6	28,0	24,1	25,6	25,0	25,0	24,8	26,8	24,7	24,4	25,6
92	94	88	91	69	87	100	100	101	107	100	101	94	91	86	92	96	94	98	97	100
14 Kehäkuitulauhan syöpä - Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	113	108	98	98	107	92	85	83	80	107	80	76	65	68	69	67	71	76	59	61
237	221	191	195	200	172	176	168	143	186	137	127	146	114	144	109	83	107	120	95	100
15 Kohuvalasyöpä - Malignant neoplasm of uterus (C54-C56)	128	104	139	107	116	127	130	113	140	142	159	146	142	144	156	142	157	136	153	140
122	98	131	103	104	111	110	97	118	117	124	116	113	112	117	106	114	101	107	97	100
16 Munnasielisyöpä - Malignant neoplasm of ovary (C56)	277	223	250	227	255	237	237	247	297	304	304	302	322	322	295	313	309	330	294	282
10,8	8,8	9,7	6,6	9,7	9,6	8,5	9,5	9,8	8,7	10,5	10,1	10,2	10,7	9,4	8,7	10,0	9,6	10,2	8,1	8,0
135	110	121	103	121	119	106	119	123	108	131	126	127	134	117	121	125	120	127	114	100
17 Murusilasyöpä - Malignant neoplasm of kidney (C84)	101	110	102	118	114	136	131	138	118	136	134	135	123	148	188	128	134	129	139	133
104	113	101	116	108	127	123	127	108	123	115	120	104	126	138	105	109	100	107	108	100
18 Virtsaarakosyöpä - Malignant neoplasm of bladder (C87)	38	57	43	52	48	51	52	40	55	60	57	68	66	67	65	75	73	58	62	64
106	2,4	1,8	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,4	1,9	1,9	1,8	1,3	2,1	2,0	2,4	2,2	2,0	1,5	1,6	1,6
19 Muu rakauskosyöpä - Malignant neoplasm of other organs	390	363	397	385	483	445	443	488	450	484	449	491	457	521	612	486	576	480	518	555
16,6	14,3	27,4	16,5	14,9	17,3	15,9	16,1	15,4	18,1	14,8	15,0	14,9	16,5	18,0	15,0	17,3	14,4	15,4	16,2	16,4
95	67	112	111	116	112	120	105	118	111	109	112	114	105	113	101	97	106	88	94	99
20 Imu- ja virtaruidostavien kuidosten syöpä - Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C86)	683	683	691	742	743	694	724	821	792	780	659	802	869	892	803	842	820	864	887	888
28,9	27,5	28,6	27,7	28,5	25,7	28,0	27,3	26,9	27,3	28,1	26,0	27,7	27,9	24,9	24,6	24,7	24,6	25,5	24,8	24,8
95	95	95	92	95	92	95	92	98	94	98	90	97	91	101	97	105	100	103	104	100
21 Muu syöpä - Other malignant neoplasms	683	683	691	742	743	694	724	821	792	780	659	802	869	892	803	842	820	864	887	888
22 Muut kasvuiden ja muilla neoplasmeilla	92	92	69	72	87	90	81	102	95	87	106	114	102	105	97	97	101	107	100	100

Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2), and sex, 1979-99

Taulukko 1A. Kuolleet ja ikävakiolit kuolemaisuus kuolemansyytin (katsot ille 2), sukupuolen mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2), and sex, 1979-99

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	NÄITÄT - WOMEN											
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
33 Kaunkopulkentähdös ja keihäkkäisöma - Bronchitis and emphysema (J40-J44, J47)	143	147	138	140	185	144	178	176	185	188	140	188	211
34 Astma - Asthma (J45-J46)	6,3	6,4	5,7	5,4	7,4	5,4	6,4	6,1	6,2	4,5	5,4	6,4	5,9
74	75	67	64	88	63	78	72	64	72	73	53	73	75
35 Muut hengityssairaudet - Other diseases of the respiratory system (400-405, 420-439, 460-499)	74	85	79	74	78	73	74	86	77	58	60	79	70
3,0	3,3	2,9	2,9	2,7	2,8	2,6	2,6	3,4	2,0	2,6	2,0	2,4	2,5
200	224	211	196	193	185	193	175	229	176	130	132	175	168
36 Ruovedustuttimen sairaudet pl. alkoholiperäiset - Diseases of the digestive system excl. alcohol-related diseases	98	114	92	89	77	94	116	113	99	100	97	124	101
4,6	5,1	4,0	3,7	3,1	3,5	4,1	4,0	3,4	3,3	3,1	4,0	3,4	3,0
130	145	113	104	87	100	117	114	95	93	88	114	97	86
37 XIV Virtset ja sukupuolten sairaudet - Diseases of the genitourinary system (N00-N99)	573	604	590	589	655	607	689	690	728	735	805	822	803
25,8	26,5	24,8	23,4	25,1	22,6	25,0	24,1	24,5	24,2	25,8	25,5	28,5	24,3
123	126	118	111	119	107	119	115	117	115	123	121	126	116
38 XVII Syntymäiset epämoodatumat ja kromosomipitäkevuudet - Congenital malformations (Q00-Q99)	332	365	346	325	328	349	362	327	353	346	355	344	346
15,0	16,2	14,7	13,4	12,5	12,9	12,8	11,5	11,8	11,4	11,3	10,8	10,4	11,1
185	201	183	166	155	159	158	142	146	141	140	133	128	138
39 Muut sairaudet - Other diseases	172	150	109	135	135	124	117	94	138	105	111	123	110
6,9	6,0	4,4	5,5	5,4	4,9	4,6	3,7	5,4	4,2	4,5	4,9	4,3	4,6
184	163	117	147	145	132	125	98	148	112	120	132	117	130
388	384	337	330	338	344	361	333	394	374	405	415	408	405
15,8	14,9	13,3	13,0	12,7	12,6	12,6	11,9	14,1	13,1	14,0	12,2	13,7	12,8
139	131	117	115	111	111	111	105	124	115	124	108	121	114
40 Tuntematon ja ehdityslistattu muodostava sairaus - Ill-defined and unknown causes of mortality (R80-R99)	23	43	42	48	52	50	53	40	52	45	30	33	32
0,9	1,8	1,8	1,6	2,0	1,9	2,0	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	1,2	1,1
68	186	167	154	172	190	181	186	139	182	154	105	110	103
41 Alkohol/paljaiset taudit ja tapaturmat - Alkohol/paljaiset taudit ja tapaturmat - alkoholinpitkäsyri - Alcohol related diseases and social poisoning by alcohol	61	63	70	81	94	86	117	142	141	146	172	193	176
2,6	3,3	2,8	3,3	3,7	3,8	4,7	6,5	5,5	5,6	6,5	7,2	6,4	6,9
28	36	31	35	40	41	50	60	59	60	70	78	75	72
957	924	901	968	970	973	1032	1145	1194	1258	1248	1257	1209	1182
41,3	39,2	37,1	39,4	38,4	37,6	39,3	36,8	41,0	43,1	44,1	43,1	43,3	40,1
120	114	108	115	112	110	114	113	122	125	130	128	126	117
42-49 Tapaturmat - Accidents (Y01-Y65, Y85-Y86)	649	586	582	633	629	644	717	683	760	795	872	851	859
28,6	25,8	24,3	26,0	24,8	24,7	27,0	24,5	27,2	27,9	30,2	28,9	28,7	28,0
123	110	104	111	106	116	105	117	119	129	124	123	111	107
50	46	41	40	35	35	40	41	50	59	60	70	78	75
42 Mobiilireittitapaturmat - Land traffic accidents	206	168	173	196	210	175	172	197	200	208	213	217	207
8,1	6,5	6,8	7,5	8,2	6,5	6,5	7,5	7,4	7,9	8,0	6,2	7,6	5,7
174	140	148	162	178	141	141	182	180	190	177	173	164	123
5	3	2	1	3	2	1	3	4	5	7	3	5	5
0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1
64	38	26	8	35	25	34	38	46	61	86	31	35	65

Taulukko 1A. Kuolleat ja ikävakiolitu kuolleisuuksien kuolemansyyittäin (katsot tilille 2.) sukupuolen mukaan 1979-99
 Table 1A. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	NÄISET - WOMEN																			
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Kuolemansyy - Cause of death																					
44 Vesikuljetustapauksia - Water transport accidents (Y90-Y94)	6	4	6	4	8	3	2	3	6	4	6	3	6	4	7	4	3	4	5	3	
45 Muut jo matkailutapaumat - Transport accidents (Y95-Y99)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
46 Tapauksista kuolemaksi jo putouta - Accidental falls (W00-W19)	1	1	4	2	5	2	2	3	1	1	1	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-
47 Hukumustapauksia - Accidents drowning (W75-W74)	258	276	274	302	285	328	304	299	302	308	428	439	418	398	458	423	459	472	515	576	466
48 Myrkkytapauksia tai alkoholityörytys - Accidental poisonings and accidental poisonings by alcohol (X00-X44, X46-X49, Y10-Y15)	41	32	33	38	41	36	49	48	46	45	59	45	77	76	61	68	72	62	68	62	42
49 Muut tapauksia jo tapauksien myöhästyvät tulokset - Other accidents and sequelae of accidents	1,7	1,3	1,4	1,4	1,6	1,4	1,9	1,8	1,8	2,2	1,7	2,0	2,8	2,2	2,3	2,6	2,3	2,6	2,1	1,4	
50 Isäntymiset - Suicides (X60-X84, Y67,0)	111	86	72	61	69	73	102	90	105	104	116	121	108	122	114	120	118	112	119	110	112
51 Muuta tapoja kuolleiden patologialaisuudet - Assault (X65-Y00, Y67,1)	32	42	38	53	39	34	34	39	38	40	41	37	42	37	40	35	36	35	33	32	
52 Vähintään yhden tapauksen, tarkistuskohtainen - Event of undetermined intent (Y16-Y34, Y67,2)	1,3	1,7	1,6	2,1	1,6	1,3	1,9	1,9	1,7	1,5	1,6	1,5	2,3	2,0	2,1	1,9	2,0	1,3	1,2	1,2	
53 Muut uhoilta syri ja rikosten myöhästyvät tulokset - Other external causes and sequelae of other external causes (Y35-Y34, Y68-Y69)	4	2	8	6	8	9	5	10	14	18	19	16	9	15	12	3	2	-	-	-	
54 Ei kuolinvirhettä - No death certificate (P999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolitut kuolleisuus kuolemansyistään (katso lile 2.) sukujuoleen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	MIEhet - MEN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)											
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Kuolemasynttä - Cause of death													
01-54 YHTEENSAI - TOTAL DEATHS (A00-Y89)	Lkm - Deaths n/100 000 1999±100	8994 651,0	8714 627,0	8752 618,3	8580 591,0	8378 573,3	8543 572,9	8853 583,6	8803 589,6	8821 581,4	8879 581,8	8804 581,8	8586 581,4
01-41 Taudit ja sairauksien alkoholimyrkyys - Diseases and accidental poisonings by alcohol (A00-R99, X45)		7013 524,4	6872 501,8	6874 477,1	6502 457,4	6689 455,4	6761 457,6	6539 447,6	6546 447,6	6498 419,2	6438 412,8	6228 383,7	6048 369,6
01-03 Tautuma - ja ihotautuja - Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)		67 5,0	75 5,5	61 4,3	42 3,0	70 4,8	48 3,4	80 3,8	51 3,3	57 3,7	49 3,1	43 2,6	43 4,4
01 Tuberkuloosi - Tuberculosis (A15-A19, B90)		48 3,6	50 3,8	34 2,5	25 1,8	43 3,0	30 2,2	28 1,9	25 1,7	28 1,8	21 1,4	31 1,4	22 0,9
02 Immunodeficieny (HIV-taudit) - Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24)		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 0,2	12 0,7	4 0,2	15 0,8
03 Muut taudut - ja ihotaudut - Other infectious and parasitic diseases (A00-A09, A20-B19, B25-B99, B91-B99)		19 1,4	25 1,7	27 1,8	17 1,2	18 1,8	27 2,0	32 1,6	26 1,0	25 1,5	29 1,2	22 1,2	22 1,0
04-22 II Kasvaimet - Neoplasms (C00-D48)		1897 128,6	1731 124,1	1665 127,2	1620 121,0	1705 115,5	1745 118,4	1659 118,1	1688 111,0	1819 105,4	1654 106,9	1561 99,7	1559 95,4
04-21 Syövät - Malignant neoplasms (C00-C97)		1678 128,3	1541 123,0	1710 125,8	1846 114,6	1604 114,4	1683 117,9	1720 109,7	1638 117,4	1650 104,5	1639 105,9	1544 98,6	1495 94,3
04 Haudet, auringonlaiset ja ihotautut - Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)		150 150	144 144	147 140	140 134	136 138	136 135	128 129	128 129	122 122	124 124	116 116	111 111
05 Ruokalorven syövät - Malignant neoplasm of oesophagus (C15)		17 1,3	27 2,0	25 1,8	36 1,8	22 1,6	23 1,6	30 1,6	30 2,0	33 2,1	26 1,7	38 2,3	43 2,4
06 Mahsusyövät - Malignant neoplasm of stomach (C16)		198 265	159 212	156 203	174 115	155 128	155 112	152 107	152 90	150 80	124 80	116 172	113 131
07 Koiton syövät - Malignant neoplasm of colon (C18, C19)		51 3,7	50 3,2	47 3,3	60 42	67 4,8	61 4,2	66 4,5	64 4,5	70 5,1	72 4,6	53 4,6	57 4,3
08 Perätaulun ja perätaulun syövät - Malignant neoplasm of rectum, anus and anal canal (C20-C21)		45 113	43 107	34 80	32 80	48 72	33 90	37 90	35 97	35 109	74 75	53 83	57 77
09 Primäärinen maksasyövät - Primary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)		34 2,6	30 2,2	35 2,4	43 3,1	44 2,8	41 2,0	42 1,7	42 1,7	42 1,7	42 2,1	42 2,6	42 54

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolot kuolemaan vuoden mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	
MIEhet - MEN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)																							
10 Helmostyökkää - Malignant neoplasm of pancreas (C25)	100	89	104	89	96	110	7,5	6,2	8,1	121	123	107	112	89	117	84	104	111	97	102	117	122	121
11 Kuitunkaluli, henkioluonnon ja kaukkon syöpää - Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung (C22-C24)	126	112	115	97	104	116	112	123	122	105	105	94	111	74	6,4	6,7	6,0	6,8	6,0	6,8	7,0	6,7	6,7
12 Ihon molekoomia - Malignant melanoma of skin (C34)	705	673	733	640	634	842	673	575	626	545	544	516	450	497	476	427	425	417	365	410	406	398	400
17 Eurahtausi syntö - Malignant neoplasm of prostate (C61)	55,5	52,3	55,4	47,8	45,5	44,3	47,0	39,5	42,4	36,3	35,9	32,4	29,0	31,5	30,0	28,6	25,4	23,0	23,5	22,5	22,9	22,3	22,9
18 Muunlaisista syöpää - Malignant neoplasm of kidney (C64)	51	55	56	60	60	69	71	67	69	64	73	80	86	72	71	79	67	65	64	68	66	61	61
19 Viirustakuotyperä - Malignant neoplasm of bladder (C67)	3,9	4,0	4,1	5,0	5,0	4,9	4,9	4,5	4,5	4,2	4,8	5,1	4,2	4,5	4,4	4,6	4,0	3,6	4,8	3,9	3,4	3,4	3,4
20 Imit- ja veritumuloiden kuoleman syöpää - Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C81-C96)	114	119	122	148	145	145	141	132	134	124	141	150	125	133	131	142	118	111	140	115	113	110	100
21 Muut syöpät - Other malignancies	27	23	25	27	21	32	28	28	21	26	28	19	24	26	22	22	17	23	23	19	20	20	20
22 Muut kavioaineet - Other neoplasms (D00-D49)	124	111	119	2,1	2,1	1,5	2,3	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,7	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
23 Sokeriulkuu - Diabetes mellitus (E10-E14)	137	104	149	15,5	15,4	14,1	14,1	14,9	13,4	14,4	13,6	15,2	16,3	15,0	14,5	14,3	14,8	14,6	13,1	13,5	13,2	13,2	13,2
25-24 IV Umparisyöpää - ravitsemus- ja sisennysvaihtoainekuidut - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)	90	99	79	65	78	71	97	83	93	95	92	106	105	119	101	119	105	114	111	97	97	97	97
24 Muut uimapelitys-, ravitsemus- ja sisennysvaihtoainekuidut - Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)	111	128	96	61	60	62	114	102	104	101	100	118	113	128	107	124	109	115	115	115	115	115	100
25 Demenia, Alzheimerin tauti - Dementia, Alzheimer's disease (F01-F03, G00, R54)	77	82	65	62	63	58	72	77	65	65	63	91	80	100	88	95	85	94	89	89	89	89	89
26 Muut hammas- ja silmäntautit - Other diseases of the nervous system and sense organs	110	130	113	124	93	92	92	86	61	74	53	54	53	54	5,7	5,0	5,3	4,7	5,1	5,5	4,6	4,6	4,6

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolit kuolemaan syytäin (kateo IIIC) suku puolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli + Syöpä	Vuosi + Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
MIEhet M EN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)																						
27-30 IX Verenkiertoilmiot ja syöpät - Diseases of the circulatory system (100-1425, 1427-149)	4051	3744	3863	3815	3578	3695	3767	3650	3312	3274	3193	3141	3024	2850	2623	2454	2437	2335	2243	2238	2218	2208
248	281,8	285,1	275,0	254,0	256,1	256,5	244,5	218,4	212,3	205,9	189,2	161,4	149,1	146,5	137,7	128,7	128,4	128,4	128,4	122,9	122,9	
27 Iskeemistä syöpät - Ischaemic heart diseases (120-125)	3032	2844	2910	2872	2893	2740	2769	2625	2406	2355	2319	2180	2055	1986	1787	1702	1635	1575	1476	1445	1447	1447
28 Muut, pehmei reumatiset ja alkoholistiset syöpät - Other heart diseases etc. rheumatic and alcohol-related diseases (100-1425, 1427-152)	286	214,7	215,8	207,7	192,3	191,2	191,1	177,1	159,7	153,9	150,8	139,7	128,9	122,5	110,9	104,5	99,4	93,8	86,2	82,3	80,3	80,3
29 Aivo-terveyshäiriöt ja syöpät - Cerebrovascular diseases (100-169)	535	454	498	480	473	491	520	520	459	448	448	520	451	443	439	387	384	396	384	372	386	386
30 Muut veronterveyshäiriöt ja syöpät - Other diseases of the circulatory system (100-115, 126-128, 170-189)	216	202	189	200	177	197	199	184	206	183	162	197	183	184	148	142	167	138	150	151	144	144
200	15,5	14,3	14,7	12,8	13,9	13,7	12,2	13,8	11,8	10,5	12,5	11,4	11,3	9,0	8,7	10,1	8,2	8,6	8,7	8,2	8,2	
31-35 X Hanglyytilmien syöpät - Diseases of the respiratory system (100-189)	291	334	296	257	324	273	311	283	314	266	322	276	270	265	263	238	262	254	258	255	254	254
22,3	25,7	21,7	18,6	23,3	19,3	21,5	16,9	20,5	17,2	20,6	17,5	16,8	17,5	16,0	14,5	15,6	15,2	15,6	15,6	14,7	14,2	
157	181	152	132	164	135	151	133	144	121	145	123	117	123	112	102	110	107	109	109	103	100	
31 Influenza - Influenza (J10-J11)	-	17	2	2	-	-	5	4	-	1	1	3	-	3	5	1	1	5	3	2	1	1
-	-	1,3	0,1	0,2	-	-	0,4	0,3	-	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
32 Keuhokokuume - Pneumonia (J12-J16)	100	97	112	87	108	97	116	100	147	114	155	141	132	143	141	145	137	118	138	137	135	135
7,5	7,1	7,9	6,2	7,5	6,7	7,8	6,4	8,3	7,1	9,5	8,7	7,9	8,6	8,2	8,5	8,0	8,6	7,6	7,5	7,3	7,3	
102	97	107	84	103	91	106	88	127	96	130	119	108	118	112	117	109	90	103	103	100	100	
33 Keuhkopitkutuhelitus ja keuhkilaatunna - Bronchitis and emphysema (J40-J44, J47)	138	175	144	132	167	130	138	133	113	104	113	93	86	87	81	69	78	91	87	90	86	86
10,9	14,0	9,9	12,4	9,5	9,7	9,2	7,8	7,0	7,6	6,2	5,6	5,5	5,3	3,8	4,9	5,8	5,3	5,3	5,5	5,1	5,1	
215	215	195	244	186	190	181	153	136	149	121	110	109	104	75	97	113	105	105	109	100	100	
34 Astma - Asthma (J45-J46)	26	17	24	19	32	28	27	25	34	22	26	17	19	17	16	11	13	12	9	8	4	4
1,8	1,2	1,7	1,3	2,2	1,8	1,6	2,2	1,4	1,7	1,0	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2	
805	539	745	584	966	789	796	708	958	624	728	441	507	421	404	300	341	322	241	203	203	200	
35 Muut hengitystilat ja syöpät - Other diseases of the respiratory system etc. alcohol-related diseases (100-1425, 1427-152)	124	101	87	91	80	103	105	128	117	146	140	138	137	126	135	128	145	133	144	144	144	
9,1	7,6	6,3	6,5	5,7	7,1	7,2	6,5	7,5	6,5	8,6	8,6	8,6	8,6	7,7	8,2	7,4	8,1	7,4	7,9	7,9	7,9	
116	96	81	82	73	80	91	108	96	120	112	109	115	106	97	104	103	94	103	94	100	100	
36 Ruoansuluisuuden syöpät - Diseases of the digestive system etc. alcohol-related diseases (100-1425, 1427-152)	42	44	30	32	28	34	29	35	22	19	21	33	28	21	14	16	22	19	17	19	18	
3,1	3,1	2,2	2,3	2,0	2,2	1,9	2,3	1,4	1,2	1,4	2,1	1,7	1,3	0,8	0,9	1,3	1,1	0,9	1,1	1,0	1,0	
297	300	212	219	189	215	186	221	131	118	133	187	168	122	78	80	128	106	66	106	66	100	
37 XIV Viras- ja sukupuolisuuden syöpät - Diseases of the genitourinary system (100-1425, 1427-152)	38 XVII Sympatiseeriapäimurodotustut ja kromosomipolkitekevät - Congenital malformations (Q00-Q99)	38	33	35	29	30	34	20	33	28	36	32	33	42	37	33	20	31	27	26	34	32
2,4	2,1	2,2	1,6	1,6	2,0	1,2	2,0	1,7	2,2	1,9	2,0	1,1	2,2	1,9	1,1	1,7	1,5	1,7	1,5	2,0	1,8	
133	116	120	111	101	99	111	84	111	105	105	133	122	122	106	63	81	83	81	83	83	100	

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiitto kuolleisuuksien kuotemäärystäin (takso II lilo 2.) sukupuolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	MIEhet - MEN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)	Kuolemavuodesta - Cause of death																	
			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
39 Muut seuraukset - Other diseases	34	44	38	43	41	39	42	36	55	43	56	52	64	52	62	53	44	53	44	61
39 Muut seuraukset - Other diseases	2,5	3,0	2,6	3,0	2,7	2,6	2,7	3,7	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,2	3,7	3,5	2,7	3,2	2,5	3,7
40 Tautitilanteita ja epätaloudellisia määrityksiä kuolemavuotiin - Illnesses and unknown causes of mortality (R00-R99)	26	38	25	22	27	44	64	57	44	66	56	50	49	47	43	48	56	66	66	50
40 Tautitilanteita ja epätaloudellisia määrityksiä kuolemavuotiin - Illnesses and unknown causes of mortality (R00-R99)	1,7	2,5	1,5	1,3	1,7	2,6	3,9	3,3	2,5	3,8	3,3	2,9	2,8	2,7	2,5	2,8	3,1	3,7	3,6	3,2
41 Alkoholiparasiititaudit ja tapaturmien alkoholimyrkytykset - Alcohol related diseases and icterus, poisoning by alcohol	434	461	496	494	487	508	567	605	673	777	734	857	776	764	763	715	858	829	825	1053
41 Alkoholiparasiititaudit ja tapaturmien alkoholimyrkytykset - Alcohol related diseases and icterus, poisoning by alcohol	29,4	31,0	32,7	32,2	31,6	31,9	36,2	37,2	41,0	48,5	43,2	49,9	44,4	42,9	42,3	39,3	46,4	49,8	43,8	54,2
42-53 XN Tapaturmat ja väkivallat - Accidents and violence (V01-V69)	1881	1959	1880	1826	1877	1874	1917	2042	2082	2271	2381	2346	2359	2232	2126	2169	2076	1929	2029	1878
42-53 XN Tapaturmat ja väkivallat - Accidents and violence (V01-V69)	127,4	125,2	118,4	113,9	115,9	114,5	116,1	122,7	123,9	141,3	139,0	137,7	129,0	122,0	123,8	117,7	108,6	114,0	104,4	108,4
42-49 Tapaturmat - Accidents (Y01-Y59, Y65-Y68)	1010	941	918	879	873	867	867	908	906	1122	1194	1107	1130	1030	978	1005	988	913	972	922
42-49 Tapaturmat - Accidents (Y01-Y59, Y65-Y68)	65,6	61,3	58,5	55,7	54,4	53,7	53,0	58,6	58,6	67,1	71,3	65,7	66,6	56,9	56,5	57,0	54,9	51,2	54,1	50,7
42 Muiskonnetapaturmat - Land traffic accidents	327	285	283	279	300	249	287	269	271	324	391	323	315	283	235	243	219	203	188	208
42 Muiskonnetapaturmat - Land traffic accidents	20,7	18,6	18,2	17,5	16,3	15,1	18,2	17,5	16,5	19,6	23,3	20,5	19,4	17,1	14,0	14,5	12,9	12,3	11,1	12,3
43 Muistutustapaturmat - Other land transport accidents	15	16	12	10	11	5	18	13	14	20	18	20	12	12	16	14	14	17	15	15
43 Muistutustapaturmat - Other land transport accidents	1,0	1,1	0,8	0,6	0,6	0,7	0,3	0,9	0,8	0,6	1,2	0,9	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44 Vesiolutustapaturmat - Water usage accidents (Y80-Y94)	108	111	93	111	86	105	79	112	91	96	115	89	86	80	80	80	80	44	53	49
44 Vesiolutustapaturmat - Water usage accidents (Y80-Y94)	6,9	7,4	5,8	7,0	5,7	6,4	4,8	6,7	6,3	5,7	5,1	5,2	4,8	4,5	3,4	3,9	2,4	2,9	3,3	2,6
45 Muistutustapaturmat - Other and unspecified transport accidents (Y95-Y99)	15	9	17	18	10	23	14	14	12	21	19	11	7	8	12	6	13	2	1	
45 Muistutustapaturmat - Other and unspecified transport accidents (Y95-Y99)	1,0	0,5	1,1	1,1	0,8	1,5	0,8	0,8	0,7	1,2	1,1	0,8	0,4	0,4	0,7	0,4	0,8	0,1	0,1	0,1
46 Tapaturmien kuomatut ja tapaturmien kuomatut - Accidental rate (W00-W19)	128	120	121	105	102	122	120	122	141	155	176	175	197	184	170	174	201	182	200	241
46 Tapaturmien kuomatut ja tapaturmien kuomatut - Accidental rate (W00-W19)	6,9	8,4	8,1	7,1	6,7	7,7	6,1	8,4	8,7	9,5	10,5	10,4	11,6	9,4	9,7	9,8	11,2	9,9	11,1	11,7
47 Hukkumistapaturmat - Accidents driving (W65-W74)	78	71	80	60	57	56	56	72	74	81	89	89	80	83	84	95	94	94	110	100
47 Hukkumistapaturmat - Accidents driving (W65-W74)	5,3	6,2	4,1	5,4	5,9	5,0	4,9	5,5	5,1	8,4	6,9	5,0	6,6	5,9	4,3	5,7	3,9	3,6	4,2	6,3
48 Myrkkytapaturmat ja alkoholimyrkytykset - Accidental poisonings by alcohol	100	91	112	85	85	82	84	82	85	141	117	85	113	101	72	100	67	63	124	
48 Myrkkytapaturmat ja alkoholimyrkytykset - Accidental poisonings by alcohol	6,6	5,9	7,1	5,9	5,4	5,7	5,9	6,9	6,7	9,3	10,6	9,3	9,7	9,3	10,7	10,7	10,7	10,7	12,2	
49 Muistutustapaturmat ja tapaturmien myöhävättykset - Other accidents and sequelae of accidents	221	199	206	183	178	187	222	191	224	208	182	194	214	204	209	216	211	196	206	228
49 Muistutustapaturmat ja tapaturmien myöhävättykset - Other accidents and sequelae of accidents	14,3	13,0	13,3	11,4	11,2	11,6	13,9	11,7	14,0	12,4	10,8	11,4	12,5	11,5	12,0	12,1	12,0	10,9	11,3	12,4
50 Isomurhan - Suicides (X60-X84, Y67-70)	797	833	783	831	845	843	886	919	887	882	1042	1030	970	980	937	826	906	812	827	
50 Isomurhan - Suicides (X60-X84, Y67-70)	50,6	52,2	48,6	48,0	50,8	51,1	50,5	53,0	54,1	58,7	60,6	56,8	55,3	56,2	48,7	51,6	45,7	46,9	100	

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolit kuolleisuus kuolemansyytähin (ketso tilte 2.) suku puolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	MIEhet - Men (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)																				
		Kuolemansyy - Cause of death	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
51 Muuritappo tai muu tähänmenen pahoinpitely - Assault (X35-Y09, Y67.1)	84	105	84	83	83	75	91	90	80	88	104	105	101	106	109	83	113	92	83	83	102	54
53 Muuri ihonpoissa - Homicide (Y09-X35, Y67.1)	5,3	6,6	5,3	5,2	5,0	4,6	5,5	5,8	4,7	5,1	6,1	6,0	5,7	6,0	6,0	5,3	6,6	5,2	4,7	5,2	5,7	100
52 Vähingottavaat tapaturmat, läbiluomus epäisevä - Event of undetermined intent (Y16-Y34, Y67.2)	86	77	90	73	87	71	81	81	80	84	110	104	87	84	65	83	71	76	56	61	61	61
54 Muuri ihonpoissa - Homicide (Y09-X35, Y67.1)	5,4	5,0	5,6	4,5	5,6	4,4	4,8	4,8	4,7	4,9	6,5	6,0	5,0	4,8	3,7	4,9	3,9	4,3	3,0	3,3	3,4	100
53 Muuri ihonpoissa - Homicide (Y09-X35, Y67.1)	4	2	5	8	3	10	5	8	7	10	11	6	8	4	9	12	7	1	1	1	1	1
52 Muuri ihonpoissa - Homicide (Y09-X35, Y67.1)	0,3	0,1	0,4	0,5	0,2	0,7	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5	0,2	0,5	0,8	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	100
53 Muuri ihonpoissa - Homicide (Y09-X35, Y67.1)	689	310	936	1296	474	1615	730	1121	1090	1551	1710	1122	1154	585	1224	1860	963	145	145	172	172	100
54 El kudintatustut - No death certificate (R998)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
54 El kudintatustut - No death certificate (R998)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolatu kuolemlaisuuksia kuolemantsittäin (katsot ilme 2.) suku puolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	Kuolemantsi - Cause of death																				
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
NAISET - WOMEN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)																						
Lkm. - Deaths	3948	3486	3480	3376	3516	3285	3340	3448	3457	3262	3251	3263	3216	3043	3080	2926	3108	3048	3041			
1/100 000	227,6	215,4	213,0	206,1	213,0	197,3	197,7	203,9	204,7	198,2	197,2	190,3	188,9	178,0	172,3	184,0	172,3	184,6	184,6	183,6		
TOTAL DEATHS (A00-Y89)	1980=100	139	132	130	126	130	121	125	125	121	120	116	115	113	107	101	105	102	102	102	100	
01-41 Tauti ja/tai patumailisen alkoholin myrkkyys - Diseases and accidental poisoning by alcohol (A00-F99, X45)	3178	3024	3007	2860	3037	2850	2830	2834	2814	2767	2862	2859	2705	2495	2542	2429	2589	2586	2566			
188,3	185,1	185,1	177,2	183,9	170,4	170,3	172,8	173,2	172,0	163,8	162,4	158,3	153,2	143,6	144,6	143,5	143,5	140,7	137,4			
144	137	135	129	134	124	124	126	126	125	119	116	114	111	114	104	105	99	104	102	100		
01-63 Tauti ja/tai patumailisen alkoholin myrkkyys - Diseases and accidental poisoning by alcohol (A00-F99, X45)	44	49	29	46	30	25	34	36	40	34	42	29	23	21	28	30	29	28	26	27		
Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)	2,7	3,0	1,7	2,8	1,8	1,5	2,0	1,9	2,4	2,2	2,0	2,5	1,7	1,4	1,3	1,5	1,7	1,5	2,1			
131	148	84	137	88	72	98	68	117	106	98	120	84	88	61	74	107	83	73	72	100		
01 Tuberkuloosi - Tuberculosis (A15-A19, B90)	30	31	13	30	17	14	18	12	21	17	14	14	6	7	4	9	9	1	7	5	2	
1,8	1,9	0,8	1,8	1,0	0,8	1,1	0,7	1,3	0,7	1,3	1,0	0,8	0,8	0,4	0,2	0,5	0,1	0,4	0,3	0,1		
1614	1857	784	1616	1004	808	1040	722	1248	1004	622	797	470	411	237	497	520	60	394	298	100		
02 Immunuaikato (HIV/AIDS) - Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
03 Muut tauti- ja tautauski - Other infectious and parasitic diseases (A00-A99, A20-B19, B26-B39, B91-B99)	14	18	15	16	13	11	18	18	19	19	19	25	21	15	14	14	28	25	19	21	32	
0,8	1,1	0,9	1,0	0,8	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	0,9	0,5	0,9	1,5	1,5	1,0	1,2	1,7		
49	55	53	55	45	45	38	55	60	62	66	64	65	72	50	48	49	50	59	67	67	100	
04-22 II Karsimaiset - Neoplasma (C00-D48)	1349	1297	1234	1254	1398	1226	1229	1279	1311	1277	1297	1279	1286	1280	1195	1268	1180	1269	1277	1235		
84,1	80,7	76,1	76,6	84,7	74,2	73,0	75,8	74,8	77,7	75,2	76,1	74,5	74,6	74,2	68,3	71,2	68,6	68,6	68,6	65,5		
123	116	117	129	113	112	116	114	119	115	116	114	114	114	113	104	100	100	104	105	100		
04-21 Sydäri - Malignant neoplasm (C00-C97)	1319	1273	1220	1224	1371	1219	1206	1263	1237	1287	1246	1274	1260	1283	1278	1177	1248	1161	1266	1261	1219	
82,3	79,2	75,3	75,4	83,2	73,1	71,7	74,8	73,3	76,3	73,4	74,8	73,8	73,8	73,5	67,3	70,2	64,7	66,9	67,7	64,6		
127	123	116	117	129	113	111	116	113	118	114	116	114	114	114	104	108	100	106	105	100		
04 Huiden, suonariaita ja näurun syöpää - Malignant neoplasm of skin, oral cavity and pharynx (C00-C14)	15	13	10	16	17	8	13	17	6	12	4	7	13	10	13	13	16	12	15	19		
0,9	0,8	0,6	1,1	1,0	0,5	0,7	1,0	0,4	0,7	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0		
05 Ruoakalvojen syöpää - Malignant neoplasm of oesophagus (C15)	16	13	13	16	15	6	25	14	11	19	18	9	8	11	19	6	10	9	11	10	9	
1,0	0,8	0,8	1,1	0,9	0,3	1,5	0,8	0,6	1,1	0,9	0,5	0,5	0,6	1,1	0,4	0,9	0,5	0,6	0,8	0,5		
225	173	177	240	190	77	322	188	143	238	198	118	106	138	243	90	130	111	140	124	100		
06 Matalsyöpää - Malignant neoplasm of stomach (C16)	1119	1117	93	109	90	95	100	66	91	80	80	78	75	76	49	57	52	68	57	44		
7,5	7,3	7,2	6,7	6,5	6,0	5,9	5,9	6,2	6,4	4,7	4,5	4,3	4,4	2,7	3,2	3,1	3,0	3,0	3,3	3,5		
323	317	311	245	244	250	243	255	223	232	235	201	194	185	188	115	137	123	135	130	100		
07 Kokoilnin syöpää - Malignant neoplasm of colon (C16, C17)	60	61	65	68	70	50	44	58	64	38	54	45	66	64	59	78	55	50	64	66		
3,7	3,8	4,0	4,0	4,8	3,0	2,6	3,4	3,0	2,6	3,4	3,0	2,6	2,6	3,2	3,7	3,4	3,1	2,8	3,5	3,5		
107	106	114	114	136	86	74	97	110	65	93	75	103	92	106	90	124	90	80	100	100		
08 Perälaulujen ja perälaulujen syöpää - Malignant neoplasm of rectum and anal canal (C20-C21)	41	34	40	24	41	42	26	34	28	43	22	33	32	41	37	26	32	33	35	30		
2,6	2,1	2,5	1,5	2,5	1,6	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	2,2	1,5	1,3	2,0	1,6	1,7	1,7		
155	149	80	151	153	94	122	101	150	90	117	114	146	130	116	122	116	122	116	122	116		

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolit kuolemansyyittäin (tavto liltte 2.) sukupuolen mukaan 1978-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1978-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Kuolemansyy - Cause of death	Vuosi - Year	NAISET - WOMEN (15-64-years old)																		
			1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
09 Primäärinen makasyöpä - Primary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)	24	19	27	29	23	29	24	23	27	28	14	33	19	21	34	19	18	22	34	24	27
10 Haimasyöpä - Malignant neoplasm of pancreas (C25)	1.5	1.2	1.7	1.4	1.7	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	0.8	1.9	1.1	1.2	2.0	1.1	1.1	1.2	1.9	1.3	1.4
105	61	116	122	96	120	99	95	112	115	115	56	133	76	138	77	77	77	66	136	69	100
11 Kurkunpäähän, hentilöön ja kauhion syöpä - Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung (C32-C34)	74	63	70	77	73	60	80	63	77	61	58	76	67	64	76	66	66	69	87	69	60
145	3.8	4.3	4.7	4.4	3.5	4.7	4.7	3.7	4.5	3.6	3.4	4.6	3.9	4.3	3.7	3.8	3.1	3.9	4.9	3.8	3.1
87	125	138	150	141	114	151	118	145	116	110	149	126	119	136	122	101	125	157	121	130	
12 Ihon melanooma - Malignant melanoma of skin (C34)	18	22	15	29	31	18	16	24	25	18	26	19	28	23	30	21	21	20	29	24	21
113	1.2	1.4	1.0	1.9	1.1	1.0	1.0	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.3	1.7	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1
13 Rintasyöpä - Malignant neoplasm of breast (C50)	281	226	246	281	323	285	283	313	297	345	330	346	318	327	331	331	369	349	350	350	359
18.2	18.5	15.4	17.3	16.7	17.2	17.8	18.6	17.8	17.6	20.5	19.4	20.1	18.3	18.6	18.6	18.6	20.3	18.9	18.8	18.2	18.6
88	100	83	83	106	93	95	101	95	110	105	108	99	100	100	100	100	100	102	101	98	100
14 Kohdoluutisen syöpä - Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)	45	59	33	38	27	28	32	21	25	21	1.2	1.2	1.0	1.7	1.2	1.4	1.0	0.7	1.2	1.5	1.6
172	2.8	3.7	2.0	2.3	1.6	1.7	1.9	1.7	1.2	1.4	1.2	1.0	1.0	1.7	1.2	1.4	1.0	0.7	1.2	1.5	1.6
15 Kohuvalosyöpä - Malignant neoplasm of uterus (C54-C55)	34	20	41	35	36	28	27	35	32	32	29	27	33	32	24	26	26	20	24	28	28
2.1	1.2	2.5	2.1	2.2	1.7	1.8	1.5	2.1	1.9	1.7	1.6	2.0	1.9	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
142	62	169	143	147	111	106	102	139	126	115	109	132	124	92	102	99	91	103	103	100	
16 Muntaristisyyöpä - Malignant neoplasm of ovary (C56)	124	95	108	86	118	109	96	102	107	110	124	108	109	122	90	113	108	101	105	108	90
161	5.8	6.7	5.3	6.7	7.2	6.6	6.6	6.1	6.3	6.6	7.3	6.3	6.4	7.1	5.3	6.4	6.1	5.7	5.8	4.8	4.8
18 Munkuristisyyöpä - Malignant neoplasm of kidney (C64)	35	43	40	39	32	42	36	37	39	27	42	22	39	30	26	26	28	19	23	27	23
170	2.2	2.7	2.1	2.4	2.3	1.9	2.5	2.1	2.2	2.3	1.8	2.5	1.3	2.3	1.8	1.5	1.7	1.2	1.5	1.3	1.3
19 Viirterikoskisyöpä - Malignant neoplasm of bladder (C67)	6	11	4	2	6	4	6	4	10	7	6	6	9	6	6	6	4	3	4	2	1
826	0.4	0.7	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
117	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20 Imu- ja verimuoostosten kudosten syöpä - Malignant neoplasm of lymphoid, hematopoietic and related tissue (C81-C96)	130	114	117	111	144	109	113	112	115	121	106	118	128	115	127	108	117	90	116	122	124
131	6.0	7.2	7.2	6.7	6.7	6.5	6.5	6.7	6.7	6.6	7.1	6.2	7.0	7.6	7.3	6.3	6.7	6.1	6.6	6.7	6.9
21 Muut syöpät - Other malignant neoplasms	211	208	185	203	201	212	181	217	186	209	220	226	214	206	198	187	188	190	188	189	189
132	12.9	12.0	12.4	12.1	12.7	11.8	12.3	12.0	105	128	110	122	13.0	12.0	12.3	11.6	10.7	10.6	10.2	10.1	10.0
131	127	118	123	120	126	121	128	126	105	128	110	122	128	120	122	119	113	106	105	104	100
22 Muut kasvaimet	30	24	14	20	25	17	21	16	22	24	31	23	19	13	12	18	19	23	16	16	16
215	1.8	1.5	0.9	1.2	1.5	1.0	1.3	0.9	1.3	1.4	1.8	1.4	1.1	0.7	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	1.0	0.9
215	179	100	142	175	122	147	111	150	164	215	159	159	154	154	154	154	154	151	151	151	151

Taulukko 1B. Kuolleet ja ikävakiolto kuolleisuuksien kuolemansyyittäin (katso luku 2.) sukupuolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli : Sex	Vuosi - Year	NAISET - WOMEN (15-64 years old)											
		1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
23-24 IV Umpelityt - revitsemus- ja sivenvaihdintasairaudet - Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)	67	69	54	61	68	61	53	51	45	59	61	59	54
23 Sokerauraili - Diabetic mellitus (E10-E14)	4,1	4,2	3,3	3,7	4,0	3,6	3,1	3,0	2,7	3,5	3,5	3,7	3,4
24 Muut umpelityt-, revitsemus- ja sivenvaihdintasairaudet - Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E97, E15-E90)	133	136	107	118	129	115	101	97	86	111	117	111	120
25 Dementia, Alzheimerin taudi - Dementia, Alzheimer's disease (F07, F09, G30, R34)	50	54	44	52	48	51	42	37	36	49	47	32	51
26 Muut umpelityt-, revitsemus- ja sivenvaihdintasairaudet - Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E97, E15-E90)	3,1	3,3	2,7	3,2	2,9	3,0	2,5	2,2	2,1	2,9	2,8	3,0	2,5
28 Muut humauson ja akutien taudit - Other diseases of the nervous system and sense organs	17	15	10	9	18	10	11	14	10	10	12	11	10
29 Ahoveroituson ja sairaudet - Diseases of the circulatory system (100-425, I427-499)	77	69	106	79	78	90	81	78	70	97	77	70	102
30 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the circulatory system (100-425)	78,9	67,4	72,5	65,5	63,1	62,4	61,3	60,6	62,6	57,4	56,3	49,3	44,1
31 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	232	221	237	214	207	204	201	199	206	171	162	145	138
32 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the circulatory system (100-425, I427-I52)	661	565	588	534	515	521	532	509	490	419	399	362	326
33 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	40,3	34,5	36,0	32,5	30,9	30,7	30,9	26,6	26,1	26,8	24,5	23,6	20,7
34 Muut polttaumatustekijöiden ja alkoholin vaikutusten taudit - Other heart diseases and alcohol-related (I30-I425, I427-I52)	151	139	182	160	157	172	243	242	243	226	193	183	152
35 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	349	357	359	337	338	302	333	322	310	285	284	236	246
36 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	21,9	22,4	22,1	20,6	20,4	18,1	19,8	19,6	18,2	16,7	17,0	15,5	13,7
37 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	217	221	219	203	190	196	185	181	168	169	154	140	157
38 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	131	77	112	101	87	107	81	82	90	101	80	74	77
39 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	3	11	1	1	3	1	1	2	1	1	1	3	2
40 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	0,2	0,7	0,1	1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1
41 Ahoveroituson ja sairaudet - Circulatory diseases (100-199)	182	891	69	1	207	58	118	1	57	59	57	175	115
42 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	34	47	43	29	42	39	35	43	46	31	47	49	53
43 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	2,1	2,9	2,6	1,7	2,6	2,4	2,1	2,5	2,8	1,6	2,3	4,1	55
44 Muut verisuoritoitinten taudit - Other diseases of the respiratory system (J00-J99)	62	84	77	51	75	70	60	63	81	83	80	73	67

Taulukko 1B. Kuolleat ja ikävakioliutu kohdeisuuus kuolemasyistään (katsot ille 2.) sukupuolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kuolemasyy - Cause of death																						
NAISET - WOMEN (15-64-year-olds, 15-64 years old)																						
33 Keuhkopuunlouherius ja keuhkolailejumppaus - Bronchitis and emphysema (J40-J44, J47)	23	23	22	21	26	22	30	28	29	24	26	19	27	24	24	23	31	24	35	41	39	38
34 Astima - Asthma (J45-J46)	1,4	1,4	1,3	1,6	1,6	1,3	1,9	1,6	1,7	1,4	1,4	1,1	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0	2,3	2,2	2,2
35 Muut hengitystilien sairaudet - Other diseases of the respiratory system (J00-J06, J20-J39, J80-J89)	18	17	14	14	9	10	20	17	7	10	10	18	21	16	17	22	13	7	11	17	6	6
36 Ruoantautujen sairaudet pl. alkoholin vaikutukset - Diseases on the digestive system excl. alcohol-related diseases	69	75	73	75	63	75	60	64	56	60	72	49	73	62	60	55	56	56	47	47	64	64
37 XIV. - Ia sukupuoliltaan seiraudet - Diseases of the genitourinary system (N00-N99)	38	40	30	27	28	24	24	18	25	19	19	15	22	18	20	21	23	19	15	12	17	17
38 XVII Sympaattisen epämuodostumati kromosomipalteenvaudet - Congenital malformations (Q00-Q99)	41	40	18	38	28	25	25	23	33	21	18	33	21	27	18	28	19	31	29	32	30	30
39 Muut sairaudet - Other diseases	84	78	81	85	80	89	86	81	67	84	61	56	62	78	54	69	57	41	45	51	54	54
40 Tulemattomat ja epätodelliset] määritykset kuolemasyyn - Ill-defined and unknown causes of mortality (R95-R99)	8	15	15	12	18	23	19	20	25	31	31	18	16	17	24	13	26	23	27	20	22	22
41 Alkoholin vaikutukset ja tapaturmat - non alkoholimyrkytys - Alcohol related diseases and accid. poisoning by alcohol	0,6	0,9	0,9	0,7	1,0	1,4	1,1	1,2	1,5	1,9	1,8	1,1	1,0	1,0	1,4	0,8	1,5	1,2	1,5	1,0	1,1	1,1
42-53 XX Tapaturmat ja väkivalta - Accidents and violence (V01-Y99)	51	66	60	67	78	73	98	118	111	121	137	156	140	160	157	161	157	181	199	237	234	234
42-49 Tapaturmat - Accidents (Y01-Y59, Y85-Y95)	226	190	198	213	210	188	206	234	228	242	278	288	274	279	210	228	218	212	237	202	210	210
42 Maaliikennot ja tapaturmat - Land traffic accidents	14,0	11,7	12,2	13,0	12,8	11,2	12,5	14,2	13,7	14,6	16,7	16,3	16,2	16,4	12,2	13,1	12,3	12,2	13,1	11,4	11,6	11,6
43 Muut maaliikennot ja tapaturmat - Other land transport accidents	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	2	3	1	1	4	3	2	1	4	6	3	3
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

Taulukko 1B. Kuoletti jo ikävakiolitu kuolelusuus kuolemantsivittäin (katsotilte 2.) suku puolen mukaan 1979-99; 15-64-vuotiaat
 Table 1B. Deaths and age-standardized death rates by cause of death (see appendix 2.) and sex, 1979-99; ages 15-64 years

Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
NAISET - WOMEN (15-64-vuotiaat, 15-64 years old)																						
44 Verstajalostapuolit - Water transport accidents (Y80-Y94)	4	3	5	5	4	6	3	1	3	5	3	5	1	1	1	1	1	1	3	4	3	4
45 Maut ja mäistäilmatilat - Kullipuolit - Other and unspecified transport accidents (Y95-Y99)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
46 Teollisuuden tuotantopuolit - Accidental fires (Y00-W19)	-	-	1	1	4	1	6	2	2	3	-	3	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-
47 Muhkunislapuolit - Accidental drowning (W85-W74)	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
48 Myrkyslapuolit, pl. sirotehdynpuolit - Accidental poisonings excl. accidental poisonings by accident	13	6	12	18	6	6	6	7	7	7	20	12	15	15	16	6	10	7	12	12	9	19
49 Muut tapaukset ja tapaukset myöhäsvaikeudet - Other accidents and sequelae of accidents	0,6	0,5	0,7	1,0	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	1,2	0,7	0,8	0,6	1,0	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	1,1
50 Isamurhat - Suicides (X80-X84, Y07-0)	77	46	67	92	44	33	44	39	39	111	66	75	75	94	44	49	37	65	60	48	100	100
51 Muerte de personas muertas por enfermedad - Attack (X85-Y06, Y87-1)	118	94	70	86	86	108	100	140	109	122	184	119	205	197	182	161	191	195	175	131	100	100
52 Vähintävaihtuvuus - Event of undetermined nature (Y16-Y34, Y87-2)	185	197	189	208	203	209	221	243	229	235	261	242	250	247	259	257	230	225	213	218	121	12,0
53 Muut vähintävaihtuvuus - Other external causes and sequelae of other external causes (Y35-Y84, Y88-Y99)	12,3	12,2	12,1	12,8	12,3	12,1	12,2	13,3	14,3	13,7	13,8	15,2	14,0	14,4	14,1	14,7	14,9	13,1	13,2	12,1	12,0	100
54 Ei luotettavuus - No death certificate (R999)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulmansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Koulmansy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ika - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
01-72 KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS (A00-Y99)		49368	213	50	58	51	168	235
	Miehet-Males	955,7	373,2	20,5	17,6	16,1	50,7	71,9
	Naiset-Females	24441	114	27	34	26	119	179
		970,1	391,6	21,7	20,3	16,1	70,2	107,1
		24927	99	23	24	25	49	56
		942,1	354,0	19,2	14,9	16,1	30,3	33,4
01-58 TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES (A00-R99)		45147	208	34	30	24	40	62
	Miehet-Males	874,0	364,4	13,9	9,1	7,6	12,1	19,0
	Naiset-Females	21439	112	20	14	13	24	33
		850,9	384,7	16,1	8,4	8,0	14,2	19,8
		23708	96	14	16	11	16	29
		896,0	343,2	11,7	9,9	7,1	9,9	18,1
01-05 I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA - CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A00-B99)		395	5	2	2	2	4	2
	Miehet-Males	7,6	8,8	0,8	0,6	0,6	1,2	0,6
	Naiset-Females	165	3	1	1	1	1	-
		6,5	10,3	0,8	0,6	0,6	0,6	1,3
		230	2	1	1	1	3	2
		8,7	7,2	0,8	0,6	0,6	1,9	0,7
01 Tuberkuloosi - Tuberculosis (A15-A19, B90)		112	-	-	-	-	-	-
	Miehet-Males	2,2	-	-	-	-	-	-
	Naiset-Females	50	-	-	-	-	-	-
		2,0	-	-	-	-	-	-
		62	-	-	-	-	-	-
		2,3	-	-	-	-	-	-
02 Meningokokki-infektiö - Meningococcal infection (A39)		13	-	1	2	1	1	1
	Miehet-Males	0,3	-	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
	Naiset-Females	5	-	1	1	1	1	-
		0,2	-	0,8	0,6	0,6	0,6	-
		8	-	-	1	-	-	-
		0,3	-	-	0,6	-	-	0,6
03 Virusmaksatulehdus - Viral hepatitis (B15-B19)		2	-	-	-	-	-	-
	Miehet-Males	0,0	-	-	-	-	-	-
	Naiset-Females	1	-	-	-	-	-	-
		0,0	-	-	-	-	-	-
04 Immuunikato (HIV-tauti) - Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24)		9	1	-	-	-	-	1
	Miehet-Males	0,2	1,8	-	-	-	-	0,3
	Naiset-Females	6	1	-	-	-	-	-
		0,2	3,4	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	1
		0,1	-	-	-	-	-	0,7
05 Muut tartunta- ja loistaudit - Other infectious and parasitic diseases (A00-A09, A20-A38, A40-B09, B25-B89, B91-B99)		259	4	1	-	1	3	1
	Miehet-Males	5,0	7,0	0,4	-	0,3	0,9	0,3
	Naiset-Females	103	2	-	-	-	-	2
		4,1	6,9	-	-	-	-	1,3
		156	2	1	-	1	3	1
		5,9	7,2	0,8	-	0,6	1,9	0,6
06-24 II KASVAIMET - NEOPLASMS (C00-D48)		10445	3	7	14	7	10	15
	Miehet-Males	202,2	5,3	2,9	4,3	2,2	3,0	4,6
	Naiset-Females	5428	1	6	10	3	7	8
		215,4	3,4	4,8	6,0	1,9	4,1	4,8
		5017	2	1	4	4	3	7
		189,6	7,2	0,8	2,5	2,6	1,9	4,4
06-23 Pahanlaatuiset kasvaimet - Malignant neoplasms (C00-C97)		10188	2	7	14	7	10	14
	Miehet-Males	197,2	3,5	2,9	4,3	2,2	3,0	4,3
	Naiset-Females	5333	1	6	10	3	7	8
		211,7	3,4	4,8	6,0	1,9	4,1	4,8
		4855	1	1	4	4	3	6
		183,5	3,6	0,8	2,5	2,6	1,9	3,8
								4,7

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-	
365	520	874	1421	1986	2005	2813	3881	5873	7332	7906	7991	4240	1140	01-72
100,6	136,4	224,8	348,1	481,6	709,4	1101,7	1698,8	2839,0	4702,2	8279,7	14532,0	23774,8	36007,6	
271	382	624	1001	1412	1414	1994	2628	3555	3589	3072	2493	1075	236	
146,5	196,6	316,3	483,6	678,5	1013,9	1631,8	2527,5	4149,2	6639,5	10914,9	17924,9	27734,8	41403,5	
94	138	250	420	574	591	819	1253	2318	3743	4834	5498	3165	904	
52,9	73,8	130,5	208,7	281,0	412,8	615,2	1004,4	1912,8	3874,2	7178,4	13383,0	22673,5	34836,2	
144	261	527	992	1526	1687	2519	3854	5649	7109	7683	7726	4103	1106	01-58
39,7	68,5	135,6	243,0	370,1	596,9	986,8	1597,5	2730,8	4559,2	8025,3	14050,1	23006,8	34933,7	
83	168	350	681	1050	1167	1753	2457	3390	3460	2970	2398	1031	228	
44,9	88,5	177,4	319,4	504,5	838,8	1434,6	2383,1	3956,8	6400,9	10552,5	17241,9	26599,8	40000,0	
61	93	177	331	476	520	766	1197	2259	3649	4693	5328	3072	878	
34,3	49,8	92,4	164,5	233,1	363,2	575,4	959,5	1884,1	3581,9	6969,0	12969,2	22007,3	33834,3	
4	2	9	15	19	15	15	28	44	61	67	55	35	6	01-05
1,1	0,5	2,3	3,7	4,6	5,3	5,9	12,2	21,3	39,1	70,2	100,0	196,3	189,5	
1	1	7	11	11	9	8	14	20	22	25	15	10	2	
0,5	0,5	3,5	5,3	5,3	8,5	6,5	13,5	23,3	40,7	88,8	107,9	258,0	350,9	
3	1	2	4	8	6	7	14	24	39	42	40	25	4	
1,7	0,5	1,0	2,0	3,9	4,2	5,3	11,2	19,8	38,3	62,4	97,4	179,1	154,1	
-	-	2	5	2	1	3	8	13	27	22	19	9	1	01
-	-	0,5	1,2	0,5	0,4	1,2	3,5	6,3	17,3	23,0	34,6	50,5	31,6	
-	-	2	5	1	1	2	4	4	11	10	6	3	1	
-	-	1,0	2,4	0,5	0,7	1,6	3,8	4,7	20,3	35,5	43,1	77,4	175,4	
-	-	-	-	1	-	1	4	9	16	12	13	6	-	
-	-	-	-	0,5	-	0,8	3,2	7,4	15,7	17,8	31,6	43,0	-	
-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	02
-	0,3	0,3	0,2	0,2	-	0,4	0,4	-	0,6	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	0,5	-	0,5	0,5	-	0,8	0,8	-	1,0	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	03
-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	
2	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	04
0,6	-	0,5	-	0,2	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1,0	-	0,5	0,7	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	4	8	15	13	11	19	29	33	45	36	26	5	05
0,6	0,3	1,0	2,0	3,6	4,6	4,3	8,3	14,0	21,2	47,1	65,5	145,8	157,9	
1	1	2	5	9	7	6	10	15	11	15	9	7	1	
0,5	0,5	1,0	2,4	4,3	5,0	4,9	9,6	17,5	20,3	53,3	64,7	180,6	175,4	
1	-	2	3	8	8	5	9	14	22	30	27	19	4	
0,6	-	1,0	1,5	2,9	4,2	3,8	7,2	11,6	21,6	44,5	65,7	136,1	154,1	
51	67	149	318	541	630	967	1289	1776	1780	1356	1017	361	66	06-24
14,1	17,6	38,3	77,9	131,2	222,9	378,7	563,6	858,5	1141,6	1420,1	1849,5	2024,2	2084,6	
24	36	62	147	278	373	585	790	1038	896	586	409	129	26	
13,0	18,5	31,4	71,0	133,6	267,5	478,7	759,8	1211,5	1657,6	2082,1	2940,8	3328,2	4561,4	
27	31	87	171	263	257	382	499	738	884	770	608	232	40	
15,2	16,6	45,4	85,0	128,8	179,5	287,0	400,0	609,0	867,8	1143,4	1480,0	1662,0	1541,4	
51	64	147	313	534	623	958	1271	1735	1732	1312	974	340	59	06-23
14,1	16,8	37,8	76,7	129,5	220,4	375,2	555,7	838,7	1110,8	1374,0	1771,3	1906,5	1863,6	
24	34	60	143	276	371	579	782	1021	883	573	396	120	22	
13,0	17,5	30,4	69,1	132,6	266,0	473,8	752,1	1191,6	1633,5	2035,9	2847,3	3096,0	3859,6	
27	30	87	170	258	252	379	489	714	849	739	578	220	37	
15,2	16,1	45,4	84,5	126,3	176,0	284,7	392,0	589,2	833,4	1097,4	1406,9	1578,0	1425,8	

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolemansyyyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
								25-29
06 Huulen, suuontelon ja nielun syöpää - Malignant neoplasm of lip, oral cavity, pharynx (C00-C14)		149	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		2,9	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		93	-	-	-	-	-	-
		3,7	-	-	-	-	-	-
		56	-	-	-	-	-	-
		2,1	-	-	-	-	-	-
07 Ruokatorvisyöpää - Malignant neoplasm of oesophagus (C15)		206	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		4,0	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		129	-	-	-	-	-	-
		5,1	-	-	-	-	-	-
		77	-	-	-	-	-	-
		2,9	-	-	-	-	-	-
08 Mahasyöpää - Malignant neoplasm of stomach (C16)		561	-	-	-	-	-	1
Miehet-Males		10,9	-	-	-	-	-	0,3
Naiset-Females		310	-	-	-	-	-	1
		12,3	-	-	-	-	-	0,6
		251	-	-	-	-	-	-
		9,5	-	-	-	-	-	-
09 Koolonin syöpää - Malignant neoplasm of colon (C18, C19)		632	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		12,2	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		297	-	-	-	-	-	-
		11,8	-	-	-	-	-	-
		335	-	-	-	-	-	-
		12,7	-	-	-	-	-	-
10 Peräsuolen ja perääukon syöpää - Malignant neoplasm of rectum and anus (C20-C21)		362	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		7,0	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		186	-	-	-	-	-	-
		7,4	-	-	-	-	-	-
		176	-	-	-	-	-	-
		6,7	-	-	-	-	-	-
11 Primaarinen maksasyöpää - Malignant neoplasm of liver, primary (C22)		369	-	2	1	-	-	1
Miehet-Males		7,1	-	0,8	0,3	-	-	0,3
Naiset-Females		193	-	2	-	-	-	1
		7,7	-	1,6	-	-	-	0,6
		176	-	-	1	-	-	-
		6,7	-	-	0,6	-	-	-
12 Haimasyöpää - Malignant neoplasm of pancreas (C25)		695	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		13,5	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		330	-	-	-	-	-	-
		13,1	-	-	-	-	-	-
		365	-	-	-	-	-	-
		13,8	-	-	-	-	-	-
13 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpää - Malignant neoplasm of larynx, trachea, lung (C32-C34)		1862	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		36,0	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		1437	-	-	-	-	-	-
		57,0	-	-	-	-	-	-
		425	-	-	-	-	-	-
		16,1	-	-	-	-	-	-
14 Ihon melanooma - Malignant melanoma of skin (C43)		132	-	-	-	-	-	1
Miehet-Males		2,6	-	-	-	-	-	0,3
Naiset-Females		78	-	-	-	-	-	-
		3,1	-	-	-	-	-	-
		54	-	-	-	-	-	1
		2,0	-	-	-	-	-	0,6
15 Rintasyöpää - Malignant neoplasm of breast (C50)		845	-	-	-	-	-	1
Miehet-Males		16,4	-	-	-	-	-	0,3
Naiset-Females		3	-	-	-	-	-	-
		0,1	-	-	-	-	-	-
		842	-	-	-	-	-	1
		31,8	-	-	-	-	-	0,7

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

1	-	3	11	14	16	18	20	20	16	15	8	7	-	06
0,3	-	0,8	2,7	3,4	5,7	7,0	8,7	9,7	10,3	15,7	14,5	39,3	-	-
1	-	3	7	9	12	12	17	16	9	3	3	1	-	-
0,5	-	1,5	3,4	4,3	8,6	9,8	16,4	18,7	16,6	10,7	21,6	25,8	-	-
-	-	-	4	5	4	6	3	4	7	12	5	6	-	-
-	-	-	2,0	2,4	2,8	4,5	2,4	3,3	6,9	17,8	12,2	43,0	-	-
1	-	2	10	14	20	23	18	33	34	25	18	6	2	07
0,3	-	0,5	2,4	3,4	7,1	9,0	7,9	16,0	21,8	26,2	32,7	33,8	63,2	-
1	-	2	8	11	20	19	14	21	16	9	4	3	1	-
0,5	-	1,0	3,9	5,3	14,3	15,5	13,5	24,5	29,6	32,0	28,8	77,4	175,4	-
-	-	-	2	3	-	4	4	12	18	16	14	3	1	-
-	-	-	1,0	1,5	-	3,0	3,2	9,9	17,7	23,8	34,1	21,5	38,5	-
2	5	8	19	26	33	51	63	90	88	87	64	23	1	08
0,6	1,3	2,1	4,7	6,3	11,7	20,0	27,5	43,5	58,4	91,1	116,4	129,0	31,6	-
-	3	5	11	18	22	41	46	50	38	39	29	7	-	-
-	1,5	2,5	5,3	8,6	15,8	33,6	44,2	58,4	70,3	138,6	208,5	180,6	-	-
2	2	3	8	8	11	10	17	40	50	48	35	16	1	-
1,1	1,1	1,6	4,0	3,9	7,7	7,5	13,6	33,0	49,1	71,3	85,2	114,8	38,5	-
-	2	11	22	25	38	52	70	97	116	96	69	29	5	09
-	0,5	2,8	5,4	6,1	13,4	20,4	30,6	46,9	74,4	100,5	125,5	162,6	157,9	-
-	1	4	13	16	22	29	39	47	54	33	25	12	2	-
-	0,5	2,0	6,3	7,7	15,8	23,7	37,5	54,9	99,9	117,2	179,8	309,8	350,9	-
-	1	7	9	9	16	23	31	50	62	63	44	17	3	-
-	0,5	3,7	4,5	4,4	11,2	17,3	24,8	41,3	60,9	93,6	107,1	121,8	115,6	-
2	2	2	9	15	25	31	49	61	57	46	47	12	4	10
0,6	0,5	0,5	2,2	3,6	8,8	12,1	21,4	29,5	36,6	48,2	85,5	67,3	126,3	-
1	2	-	3	7	18	23	30	40	26	16	2	2	-	-
0,5	1,0	-	1,4	3,4	12,9	18,8	28,9	46,7	48,1	56,8	115,0	51,6	350,9	-
1	-	2	6	8	7	8	19	21	31	30	31	10	2	-
0,6	-	1,0	3,0	3,9	4,9	6,0	15,2	17,3	30,4	44,5	75,5	71,6	77,1	-
2	1	3	9	16	20	32	42	51	64	60	45	17	3	11
0,6	0,3	0,8	2,2	3,9	7,1	12,5	18,4	24,7	41,0	62,8	81,8	95,3	94,8	-
2	-	2	7	9	17	19	25	31	33	20	21	4	-	-
1,1	-	1,0	3,4	4,3	12,2	15,5	24,0	36,2	61,0	71,1	151,0	103,2	-	-
-	1	1	2	7	3	13	17	20	31	40	24	13	3	-
-	0,5	0,5	1,0	3,4	2,1	9,8	13,6	16,5	30,4	59,4	58,4	93,1	115,6	-
-	2	6	24	40	43	66	95	129	121	80	67	18	4	12
-	0,5	1,5	5,9	9,7	15,2	25,8	41,5	62,4	77,6	83,8	121,8	100,9	126,3	-
-	1	4	13	26	36	41	58	66	47	22	13	3	-	-
-	0,5	2,0	6,3	12,5	25,8	33,6	55,8	77,0	86,9	78,2	93,5	77,4	-	-
-	1	2	11	14	7	25	37	63	74	58	54	15	4	-
-	0,5	1,0	5,5	6,9	4,9	18,8	29,7	52,0	72,6	86,1	131,4	107,5	154,1	-
1	3	12	30	111	128	219	287	409	353	196	93	19	1	13
0,3	0,8	3,1	7,3	26,9	45,3	85,8	125,5	197,7	226,4	205,3	169,1	106,5	31,6	-
1	2	7	22	95	100	179	239	331	262	128	81	9	1	-
0,5	1,0	3,5	10,6	45,6	71,7	146,5	229,9	386,3	484,7	454,8	438,8	232,2	175,4	-
-	1	5	8	16	28	40	48	78	91	68	32	10	-	-
-	0,5	2,6	4,0	7,8	19,6	30,0	38,5	64,4	89,3	101,0	77,9	71,6	-	-
2	4	5	8	13	10	9	20	24	16	2	13	2	3	14
0,6	1,0	1,3	2,0	3,2	3,5	3,5	8,7	11,6	10,3	2,1	23,6	11,2	94,8	-
2	2	2	6	6	6	7	13	14	12	2	5	1	-	-
1,1	1,0	1,0	2,9	2,9	4,3	5,7	12,5	16,3	22,2	7,1	36,0	25,8	-	-
-	2	3	2	7	4	2	7	10	4	-	8	1	3	-
-	1,1	1,6	1,0	3,4	2,8	1,5	5,6	8,3	3,9	-	19,5	7,2	115,6	-
10	9	41	58	92	64	86	92	105	113	74	67	26	7	15
2,8	2,4	10,5	14,2	22,3	22,6	33,7	40,2	50,8	72,5	77,5	121,8	145,8	221,1	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	-	-	0,8	-	-	1,8	-	-	-	-	-
10	9	41	57	92	64	85	92	105	112	74	67	26	7	-
5,6	4,8	21,4	28,3	45,0	44,7	63,9	73,7	86,6	109,9	109,9	163,1	186,3	269,7	-

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulmansyy, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Koulmansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ika - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
16 Kohdunkaulan syöpää - Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)		61 1,2	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3
	Naiset-Females	61 2,3	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,7
17 Kohtusyöpää - Malignant neoplasm of uterus (C54-C55)		140 2,7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Naiset-Females	140 5,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18 Munasarjasyöpää - Malignant neoplasm of ovary (C56)		262 5,1	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,3
	Naiset-Females	262 9,9	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,7
19 Eturauhassyöpää - Malignant neoplasm of prostate (C61)		779 15,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Miehet-Males	779 30,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20 Munuaissyöpää - Malignant neoplasm of kidney (C64)		321 6,2	- -	2 0,6	- -	- -	- -	- -
	Miehet-Males	188 7,5	- -	1 0,6	- -	- -	- -	- -
	Naiset-Females	133 5,0	- -	1 0,6	- -	- -	- -	- -
21 Virtsarakkosyöpää - Malignant neoplasm of bladder (C67)		213 4,1	- -	1 0,4	1 0,3	- -	- -	- -
	Miehet-Males	149 5,9	- -	1 0,8	1 0,6	- -	- -	- -
	Naiset-Females	64 2,4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22 Imukudoksen, verta muodostavien kudosten syöpää - Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic tissue (C81-C96)		1105 21,4	- -	2 0,8	2 0,6	3 0,9	6 1,8	5 1,5
	Miehet-Males	535 21,2	- -	2 1,6	2 1,2	- -	4 2,4	3 1,8
	Naiset-Females	570 21,5	- -	- -	- -	3 1,9	2 1,2	2 1,3
23 Muut syöväl - Other malignant neoplasms 1)		1494 28,9	2 3,5	2 0,8	8 2,4	4 1,3	4 1,2	6 1,8
	Miehet-Males	626 24,8	1 3,4	1 0,8	6 3,6	3 1,9	3 1,8	4 2,4
	Naiset-Females	868 32,8	1 3,6	1 0,8	2 1,2	1 0,6	1 0,6	2 1,3
24 Muut kasvaimet - Other neoplasms (D00-D48)		257 5,0	1 1,8	- -	- -	- -	- -	1 0,3
	Miehet-Males	95 3,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Naiset-Females	162 6,1	1 3,6	- -	- -	- -	- -	1 0,6
25 III VEREN JA VERTA MUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET DISEASES OF BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS (D50-D89)		67 1,3	- -	- -	- -	- -	- -	2 0,7
	Miehet-Males	22 0,9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Naiset-Females	45 1,7	- -	- -	- -	- -	- -	2 1,3
26-27 IV UMPIERITYS- RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES (E00-E90)		624 12,1	3 5,3	4 1,6	4 1,2	1 0,3	2 0,6	2 0,6
	Miehet-Males	266 10,6	- -	3 2,4	- -	- -	1 0,6	1 0,6
	Naiset-Females	358 13,5	3 10,7	1 0,8	4 2,5	1 0,6	1 0,6	2 1,3

1) C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C80, C97

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

3	2	2	4	5	4	9	4	8	6	5	7	1	- 16
0,8	0,5	0,5	1,0	1,2	1,4	3,5	1,7	3,9	3,8	5,2	12,7	5,6	-
3	2	2	4	5	4	9	4	8	6	5	7	1	-
1,7	1,1	1,0	2,0	2,4	2,8	6,8	3,2	6,6	5,9	7,4	17,0	7,2	-
-	-	4	2	6	7	9	23	18	29	21	19	2	- 17
-	-	1,0	0,5	1,5	2,5	3,5	10,1	8,7	18,6	22,0	34,6	11,2	-
-	-	4	2	6	7	9	23	18	29	21	19	2	-
-	-	2,1	1,0	2,9	4,9	6,8	18,4	14,9	28,5	31,2	46,2	14,3	-
-	3	3	17	17	20	28	41	46	40	20	20	5	- 18
-	0,8	0,8	4,2	4,1	7,1	11,0	17,9	22,2	25,7	20,9	36,4	28,0	-
-	3	3	17	17	20	28	41	46	40	20	20	5	-
-	1,6	1,6	8,4	8,3	14,0	21,0	32,9	38,0	39,3	29,7	48,7	35,8	-
-	-	2	-	4	13	45	92	157	156	146	115	41	8 19
-	-	0,5	-	1,0	4,6	17,6	40,2	75,9	100,0	152,9	209,1	229,9	252,7
-	-	2	-	4	13	45	92	157	156	146	115	41	8
-	-	1,0	-	1,9	9,3	36,8	88,5	183,2	288,6	518,7	826,9	1057,8	1403,5
1	1	1	7	16	30	28	44	76	61	26	18	8	2 20
0,3	0,3	0,3	1,7	3,9	10,6	11,0	19,2	36,7	39,1	27,2	32,7	44,9	63,2
-	-	1	6	13	20	21	32	42	31	10	7	3	1
-	-	0,5	2,9	6,2	14,3	17,2	30,8	49,0	57,3	35,5	50,3	77,4	175,4
1	1	-	1	3	10	7	12	34	30	16	11	5	1
0,6	0,5	-	0,5	1,5	7,0	5,3	9,6	28,1	29,4	23,8	26,8	35,8	38,5
-	-	-	1	4	12	13	17	31	34	45	32	18	4 21
-	-	-	0,2	1,0	4,2	5,1	7,4	15,0	21,8	47,1	58,2	100,9	126,3
-	-	-	1	4	11	13	13	20	25	28	20	10	2
-	-	-	0,5	1,9	7,9	10,6	12,5	23,3	46,2	99,5	143,8	258,0	350,9
-	-	-	-	-	1	-	4	11	9	17	12	8	2
-	-	-	-	-	0,7	-	3,2	9,1	8,8	25,2	29,2	57,3	77,1
11	11	14	35	41	44	113	134	161	191	163	107	43	8 22
3,0	2,9	3,6	8,6	9,9	15,6	44,3	58,6	77,8	122,5	170,7	194,6	241,1	252,7
7	8	10	20	23	23	61	81	85	85	58	41	11	3
3,8	4,1	5,1	9,7	11,1	16,5	49,9	77,9	99,2	157,2	206,1	294,8	283,8	526,3
4	3	4	15	18	21	52	53	76	106	105	66	32	5
2,2	1,6	2,1	7,5	8,8	14,7	39,1	42,5	62,7	104,1	155,9	160,7	229,2	192,7
15	19	28	47	75	96	126	160	219	237	205	165	63	7 23
4,1	5,0	7,2	11,5	18,2	34,0	49,3	70,0	105,9	152,0	214,7	300,1	353,3	221,1
9	15	18	25	35	51	68	83	101	88	59	36	13	2
4,9	7,7	9,1	12,1	16,8	36,6	55,6	79,8	117,9	162,8	209,6	258,8	335,4	350,9
6	4	10	22	40	45	58	77	118	149	146	129	50	5
3,4	2,1	5,2	10,9	19,6	31,4	43,6	61,7	97,4	146,3	216,8	314,0	358,2	192,7
-	3	2	5	7	7	9	18	41	48	44	43	21	7 24
-	0,8	0,5	1,2	1,7	2,5	3,5	7,9	19,8	30,8	46,1	78,2	117,8	221,1
-	2	2	4	2	2	6	8	17	13	13	13	9	4
-	1,0	1,0	1,9	1,0	1,4	4,9	7,7	19,8	24,0	46,2	93,5	232,2	701,8
-	1	-	1	5	5	3	10	24	35	31	30	12	3
-	0,5	-	0,5	2,4	3,5	2,3	8,0	19,8	34,4	46,0	73,0	86,0	115,6
-	1	1	4	1	1	3	3	5	10	14	10	11	1 25
-	0,3	0,3	1,0	0,2	0,4	1,2	1,3	2,4	6,4	14,7	18,2	61,7	31,6
-	1	1	2	1	1	1	-	3	3	3	1	5	-
-	0,5	0,5	1,0	0,5	0,7	0,8	-	3,5	5,5	10,7	7,2	129,0	-
-	-	-	2	-	-	2	3	2	7	11	9	6	1
-	-	-	1,0	-	-	1,5	2,4	1,7	6,9	16,3	21,9	43,0	38,5
5	8	17	24	23	22	47	53	95	100	101	69	35	4 26-27
1,4	2,1	4,4	5,9	5,6	7,8	18,4	23,2	45,9	64,1	105,8	125,5	196,3	126,3
3	5	12	13	13	14	32	27	46	31	30	22	9	1
1,6	2,6	6,1	6,3	6,2	10,0	26,2	26,0	53,7	57,3	106,6	158,2	232,2	175,4
2	3	5	11	10	8	15	26	49	69	71	47	26	3
1,1	1,6	2,6	5,5	4,9	5,6	11,3	20,8	40,4	67,7	105,4	114,4	186,3	115,6

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskohdemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kohdemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensa Total	Ika - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
26 Diabetes - Diabetes mellitus (E10-E14)		549	-	-	-	-	1	1
	Miehet-Males	10,6	-	-	-	-	0,3	0,3
	Naiset-Females	238	-	-	-	-	-	3
		9,4	-	-	-	-	-	1,9
		311	-	-	-	-	1	1
		11,8	-	-	-	-	0,6	0,6
27 Muut umpsiritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntatasairaudet- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E07, E15-E90)		75	3	4	4	1	1	1
	Miehet-Males	1,5	5,3	1,6	1,2	0,3	0,3	0,3
	Naiset-Females	28	-	3	-	-	1	1
		1,1	-	2,4	-	-	0,6	0,6
		47	3	1	4	1	-	1
		1,8	10,7	0,8	2,5	0,6	-	0,7
28-31 V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYSSEN HÄIRIÖT - MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (F00-F99)		3145	-	-	-	-	3	13
	Miehet-Males	60,9	-	-	-	-	0,9	4,0
	Naiset-Females	1078	-	-	-	-	3	11
		42,8	-	-	-	-	1,8	6,6
		2067	-	-	-	-	-	2
		78,1	-	-	-	-	-	1,3
28 Dementiat - Dementia (F01, F03)		2679	-	-	-	-	-	-
	Miehet-Males	51,9	-	-	-	-	-	-
	Naiset-Females	730	-	-	-	-	-	-
		29,0	-	-	-	-	-	-
		1949	-	-	-	-	-	-
		73,7	-	-	-	-	-	-
29 Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt - Disorders due to use of alcohol (F10)		335	-	-	-	-	-	1
	Miehet-Males	6,5	-	-	-	-	-	0,3
	Naiset-Females	279	-	-	-	-	-	1
		11,1	-	-	-	-	-	1,9
		56	-	-	-	-	-	-
		2,1	-	-	-	-	-	-
30 Lääkkeiden ja pääteiden käytön aiheuttamat häiriöt - Disorders due to use of drugs (F11-F16, F18-F19)		49	-	-	-	-	3	12
	Miehet-Males	0,9	-	-	-	-	0,9	3,7
	Naiset-Females	39	-	-	-	-	3	10
		1,5	-	-	-	-	1,8	6,0
		10	-	-	-	-	-	2
		0,4	-	-	-	-	-	1,3
31 Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt - Other mental and behavioural disorders (F00, F02, F04-F09, F17, F20-F99)		82	-	-	-	-	-	-
	Miehet-Males	1,6	-	-	-	-	-	-
	Naiset-Females	30	-	-	-	-	-	-
		1,2	-	-	-	-	-	-
		52	-	-	-	-	-	-
		2,0	-	-	-	-	-	-
32-33 VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, SENSE ORGANS (G00-H95)		1596	4	3	4	2	7	4
	Miehet-Males	30,9	7,0	1,2	1,2	0,6	2,1	1,2
	Naiset-Females	647	4	3	-	1	5	3
		25,7	13,7	2,4	-	0,6	3,0	4,5
		949	-	-	4	1	2	1
		35,9	-	-	2,5	0,6	1,2	0,6
32 Aivokalvotulendus - Meningitis (G00-G03)		16	1	-	-	-	1	-
	Miehet-Males	0,3	1,8	-	-	-	0,3	-
	Naiset-Females	13	1	-	-	-	-	-
		0,5	3,4	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	1	-
		0,1	-	-	-	-	0,6	-
33 Muut hermoston ja aistimien sairaudet - Other diseases of the nervous system and sense organs (G04-H95)		1580	3	3	4	2	6	4
	Miehet-Males	30,6	5,3	1,2	1,2	0,6	1,8	1,2
	Naiset-Females	634	3	3	-	1	5	3
		25,2	10,3	2,4	-	0,6	3,0	4,5
		946	-	-	4	1	1	1
		35,8	-	-	2,5	0,6	0,6	0,6

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

3	6	14	21	19	19	42	45	88	91	97	62	33	3	26
0,8	1,6	3,6	5,1	4,6	6,7	16,4	19,7	42,5	58,4	101,6	112,7	185,0	94,8	
2	4	10	12	12	13	27	22	44	29	30	20	9	1	
1,1	2,1	5,1	5,8	5,8	9,3	22,1	21,2	51,4	53,6	106,6	143,8	232,2	175,4	
1	2	4	9	7	6	15	23	44	62	67	42	24	2	
0,6	1,1	2,1	4,5	3,4	4,2	11,3	18,4	36,3	60,9	99,5	102,2	171,9	77,1	
2	2	3	3	4	3	5	8	7	9	4	7	2	1	27
0,6	0,5	0,8	0,7	1,0	1,1	2,0	3,5	3,4	5,8	4,2	12,7	11,2	31,6	
1	1	2	1	1	1	5	5	2	2	-	2	-	-	
0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,7	4,1	4,8	2,3	3,7	-	14,4	-	-	
1	1	1	2	3	2	-	3	5	7	4	5	2	1	
0,6	0,5	0,5	1,0	1,5	1,4	-	2,4	4,1	6,9	5,9	12,2	14,3	38,5	
21	27	39	76	82	44	52	59	157	317	589	855	605	196	28-31
5,8	7,1	10,0	18,6	19,9	15,6	20,4	25,8	75,9	203,3	616,8	1554,9	3392,4	6190,8	
17	18	33	62	70	29	41	39	99	143	169	202	108	24	
9,2	9,3	16,7	30,0	33,6	20,8	33,6	37,5	115,5	264,5	600,5	1452,4	2786,4	4210,5	
4	9	6	14	12	15	11	20	58	174	420	653	497	172	
2,2	4,8	3,1	7,0	5,9	10,5	8,3	16,0	47,9	170,8	623,7	1589,5	3580,4	6628,1	
-	-	-	-	2	1	11	34	127	292	582	838	597	195	28
-	-	-	-	0,5	0,4	4,3	14,9	61,4	187,3	609,5	1523,9	3347,5	6159,2	
-	-	-	-	1	-	9	20	77	128	168	196	107	24	
-	-	-	-	0,5	-	7,4	19,2	89,9	236,8	596,9	1409,3	2760,6	4210,5	
-	-	-	-	1	1	2	14	50	164	414	642	490	171	
-	-	-	-	0,5	0,7	1,5	11,2	41,3	161,0	614,8	1562,7	3510,3	6589,6	
14	21	33	69	79	38	32	17	18	7	2	1	-	-	29
3,9	5,5	8,5	16,9	19,2	13,4	12,5	7,4	8,7	4,5	2,1	1,8	-	-	
11	18	29	56	68	27	27	15	17	7	1	1	-	-	
5,9	8,2	14,7	27,1	32,7	19,4	22,1	14,4	19,8	12,9	3,6	7,2	-	-	
3	5	4	13	11	11	5	2	1	-	1	-	-	-	
1,7	2,7	2,1	6,5	5,4	7,7	3,8	1,6	0,8	-	1,5	-	-	-	
7	4	6	6	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	30
1,9	1,0	1,5	1,5	-	0,4	0,4	0,4	-	0,6	-	-	-	-	
6	2	4	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
3,2	1,0	2,0	2,4	-	-	0,8	-	-	1,8	-	-	-	-	
1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
0,6	1,1	1,0	0,5	-	0,7	-	0,8	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	4	8	7	12	17	5	16	8	1	31
-	0,5	-	0,2	0,2	1,4	3,1	3,1	5,8	10,9	5,2	29,1	44,9	31,6	
-	-	-	1	1	2	4	4	5	7	-	5	1	-	
-	-	-	0,5	0,5	1,4	3,3	3,8	5,8	12,9	-	36,0	25,8	-	
-	2	-	-	-	2	4	3	7	10	5	11	7	1	
-	1,1	-	-	-	1,4	3,0	2,4	5,8	9,8	7,4	26,8	50,1	38,5	
8	20	24	39	56	46	60	132	218	318	277	236	99	24	32-33
2,2	5,2	6,2	9,6	13,6	16,3	23,5	57,7	105,4	203,9	290,1	429,2	555,1	758,1	
4	11	18	22	32	26	23	81	105	107	99	70	21	5	
2,2	5,7	9,1	10,6	15,4	18,6	18,8	77,9	122,5	197,9	351,7	503,3	541,8	877,2	
4	9	6	17	24	20	37	51	113	211	178	166	78	19	
2,2	4,8	3,1	8,4	11,8	14,0	27,8	40,9	93,2	207,1	264,3	404,1	558,8	732,2	
-	-	-	3	1	1	-	2	4	2	1	-	-	-	32
-	-	-	0,7	0,2	0,4	-	0,9	1,9	1,3	1,0	-	-	-	
-	-	-	3	1	1	-	2	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	1,4	0,5	0,7	-	1,9	3,5	3,7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,5	-	-	-	
8	20	24	36	55	45	60	130	214	316	276	236	99	24	33
2,2	5,2	6,2	8,8	13,3	15,9	23,5	56,8	103,4	202,7	289,0	429,2	555,1	758,1	
4	11	18	19	31	25	23	79	102	105	99	70	21	5	
2,2	5,7	9,1	9,2	14,9	17,9	18,8	76,0	119,0	194,2	351,7	503,3	541,8	877,2	
4	9	6	17	24	20	37	51	112	211	177	166	78	19	
2,2	4,8	3,1	8,4	11,8	14,0	27,8	40,9	92,4	207,1	262,8	404,1	558,8	732,2	

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskohdeyksyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kohde - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ika - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
34-37 IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (I00-I99)		21500	4	1	3	3	4	13
Miehet-Males		416,2	7,0	0,4	0,9	0,9	1,2	4,0
Naiset-Females		10186	3	-	1	2	2	6
		404,3	10,3	-	0,6	1,2	1,2	3,6
		11314	1	1	2	1	2	7
		427,6	3,6	0,8	1,2	0,6	1,2	4,4
34 Iskeemiset sydänsairaudet - Ischaemic heart diseases (I20-I25)		12981	-	-	-	-	1	1
Miehet-Males		251,3	-	-	-	-	0,3	0,3
Naiset-Females		6625	-	-	-	-	-	1
		262,9	-	-	-	-	-	2
		6356	-	-	-	-	1	0,6
		240,2	-	-	-	-	-	-
35 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet - Other heart diseases except rheumatic (I30-I52)		1787	4	1	2	2	3	8
Miehet-Males		34,6	7,0	0,4	0,6	0,6	0,9	2,4
Naiset-Females		811	3	-	-	1	2	5
		32,2	10,3	-	-	0,6	1,2	3,0
		976	1	1	2	1	1	3
		36,9	3,6	0,8	1,2	0,6	0,6	1,9
36 Aivoverisuorien sairaudet - Cerebrovascular diseases (I60-I69)		4991	-	-	1	-	-	4
Miehet-Males		96,6	-	-	0,3	-	-	1,2
Naiset-Females		1977	-	-	1	-	-	3
		78,5	-	-	0,6	-	-	1,9
		3014	-	-	-	-	4	1
		113,9	-	-	-	-	-	2,5
37 Muut verenkiertoelinten sairaudet - Other diseases of the circulatory system (I00-I15, I26-I28, I70-I99)		1741	-	-	-	1	-	-
Miehet-Males		33,7	-	-	-	0,3	-	-
Naiset-Females		773	-	-	-	1	-	-
		30,7	-	-	-	0,6	-	-
		968	-	-	-	-	-	-
		36,6	-	-	-	-	-	-
38-42 X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (J00-J99)		4178	1	1	-	1	1	2
Miehet-Males		80,9	1,8	0,4	-	0,3	0,3	0,6
Naiset-Females		2155	-	-	-	1	-	1
		85,5	-	-	-	0,6	-	1,3
		2023	1	1	-	-	1	1
		76,5	3,6	0,8	-	-	0,6	0,6
38 Influenssa - Influenza (J10-J11)		159	-	1	-	-	-	-
Miehet-Males		3,1	-	0,4	-	-	-	-
Naiset-Females		56	-	-	-	-	-	-
		2,2	-	-	-	-	-	-
		103	-	1	-	-	-	-
		3,9	-	0,8	-	-	-	-
39 Keuhkokume - Pneumonia (J12-J18)		2531	-	-	-	-	1	1
Miehet-Males		49,0	-	-	-	-	0,3	0,3
Naiset-Females		1109	-	-	-	-	-	2
		44,0	-	-	-	-	-	1,3
		1422	-	-	-	-	1	1
		53,7	-	-	-	-	0,6	0,6
40 Keuhkopukentulehdus, keuhkolaajentuma - Bronchitis, emphysema (J40-J44, J47)		1115	-	-	-	-	-	1
Miehet-Males		21,6	-	-	-	-	-	0,3
Naiset-Females		812	-	-	-	-	-	1
		32,2	-	-	-	-	-	0,6
		303	-	-	-	-	-	-
		11,5	-	-	-	-	-	-
41 Astma - Asthma (J45-J46)		85	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		1,6	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		28	-	-	-	-	-	-
		1,1	-	-	-	-	-	-
		57	-	-	-	-	-	-
		2,2	-	-	-	-	-	-

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

28	81	164	329	544	661	1026	1640	2572	3504	4034	4158	2160	560	34-37	
7,7	21,3	42,2	80,6	131,9	233,9	401,8	717,0	1243,3	2247,2	4224,7	7561,5	12111,7	17687,9		
19	63	132	271	446	530	815	1195	1614	1747	1526	1201	499	104		
10,3	32,4	66,9	130,9	214,3	380,0	687,0	1149,3	1883,8	3231,9	5421,9	8635,3	12874,1	18245,6		
9	18	32	58	98	131	211	445	958	1757	2508	2957	1661	456		
5,1	9,6	16,7	28,8	48,0	91,5	158,5	356,7	790,5	1724,7	3724,3	7197,8	11899,1	17572,3		
4	26	71	173	331	401	669	1076	1657	2180	2408	2432	1265	284	34	
1,1	6,8	18,3	42,4	80,3	141,9	262,0	470,4	801,0	1398,1	2521,8	4422,7	7093,2	8970,3		
4	25	63	160	290	347	555	830	1091	1155	965	765	309	63		
2,2	12,9	31,9	77,3	139,3	248,8	454,2	798,3	1273,3	2136,7	3428,7	5500,4	7972,1	11052,6		
-	1	8	13	41	54	114	246	566	1025	1443	1667	956	221		
-	0,5	4,2	6,5	20,1	37,7	85,6	197,2	467,1	1006,2	2142,8	4057,7	6848,6	8516,4		
12	21	38	63	82	68	98	112	139	206	269	345	220	89	35	
3,3	5,5	9,8	15,4	19,9	24,1	38,4	49,0	67,2	132,1	281,7	627,4	1233,6	2811,1		
7	18	28	51	69	54	78	82	77	103	84	83	47	14		
3,8	9,3	14,2	24,8	33,2	38,7	63,8	78,9	89,9	190,5	298,5	596,8	1212,8	2456,1		
5	3	10	12	13	14	20	30	62	103	185	262	173	75		
2,8	1,6	5,2	6,0	6,4	9,8	15,0	24,0	51,2	101,1	274,7	637,7	1239,3	2890,2		
8	27	38	71	102	140	179	315	538	831	1065	1048	501	121	36	
2,2	7,1	9,8	17,4	24,7	49,5	70,1	137,7	259,1	532,9	1115,3	1905,8	2809,2	3821,9		
5	16	28	47	68	95	124	191	300	346	365	264	106	18		
2,7	8,2	14,2	22,7	32,7	68,1	101,5	183,7	350,1	640,1	1298,9	1898,2	2734,8	3157,9		
3	11	10	24	34	45	55	124	236	485	700	784	395	103		
1,7	5,9	5,2	11,9	16,6	31,4	41,3	99,4	194,7	476,1	1039,5	1908,4	2829,7	3969,2		
4	7	17	22	29	52	80	137	240	287	292	333	174	68	37	
1,1	1,8	4,4	5,4	7,0	18,4	31,3	59,9	116,0	184,1	305,8	605,6	975,7	2084,6		
3	4	13	13	19	34	58	92	146	143	112	89	37	9		
1,6	2,1	6,6	6,3	9,1	24,4	47,5	88,5	170,4	264,5	397,9	639,9	954,6	1578,9		
1	3	4	9	10	18	22	45	94	144	180	244	137	57		
0,6	1,6	2,1	4,5	4,9	12,6	18,5	38,1	77,6	141,4	267,3	593,9	981,4	2198,5		
8	13	26	39	61	100	126	263	471	670	810	883	533	166	38-42	
2,2	3,4	6,7	9,8	14,8	35,4	49,3	115,0	227,7	429,7	848,3	1605,8	2988,7	5243,2		
2	5	20	21	46	68	89	197	312	385	408	361	190	47		
1,1	2,6	10,1	10,1	22,1	48,8	72,8	189,5	364,1	712,2	1449,6	2595,6	4902,0	8245,6		
6	8	6	18	15	32	37	66	159	285	402	522	343	119		
3,4	4,3	3,1	8,9	7,3	22,3	27,8	52,9	131,2	279,8	597,0	1270,6	2457,2	4585,7		
-	1	-	1	-	-	1	7	11	16	50	38	24	9	38	
-	0,3	-	0,2	-	-	0,4	3,1	5,3	10,3	52,4	69,1	134,8	284,3		
-	-	-	-	-	-	1	5	6	2	20	13	6	3		
-	-	-	-	-	-	0,8	4,8	7,0	3,7	71,1	93,5	154,8	526,3		
-	1	-	1	-	-	-	2	5	14	30	25	18	6		
-	0,5	-	0,5	-	-	-	1,6	4,1	13,7	44,5	60,9	128,9	231,2		
6	9	20	28	39	47	44	98	170	323	508	658	438	138	39	
1,7	2,4	5,1	6,9	9,5	16,6	17,2	42,8	82,2	207,1	532,0	1196,6	2456,0	4358,8		
1	4	15	17	27	35	34	72	96	165	217	238	149	37		
0,5	2,1	7,6	8,2	13,0	25,1	27,8	69,2	112,0	305,2	771,0	1711,2	3844,2	6491,2		
5	5	5	11	12	12	10	26	74	158	291	420	289	101		
2,8	2,7	2,6	5,5	5,9	8,4	7,5	20,8	61,1	155,1	432,1	1022,3	2070,3	3892,1		
-	-	4	1	13	45	61	122	238	261	192	123	45	11	40	
-	-	1,0	0,2	3,2	15,9	23,9	53,3	114,1	167,4	201,1	223,7	252,3	347,4		
-	-	3	1	11	28	42	93	177	187	143	94	27	5		
-	-	1,5	0,5	5,3	20,1	34,4	69,4	206,6	345,9	508,1	675,9	696,6	877,2		
-	-	1	-	2	17	19	29	59	74	49	29	18	6		
-	-	0,5	-	1,0	11,9	14,3	23,2	48,7	72,6	72,8	70,6	128,9	231,2		
-	-	-	2	2	3	3	3	15	18	10	24	5	-	41	
-	-	-	0,5	0,5	1,1	1,2	1,3	7,3	11,5	10,5	43,6	28,0	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	9	5	4	4	1	-	-		
-	-	-	0,5	0,7	1,6	1,0	10,5	9,2	14,2	28,8	25,8	-	-	-	
-	-	-	2	1	2	1	2	6	13	6	20	4	-	-	
-	-	-	1,0	0,5	1,4	0,8	1,6	5,0	12,8	8,9	48,7	28,7	-	-	

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskoulemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Koulemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
42 Muut hengityselinten sairaudet - Other diseases of the respiratory system (J00-J06, J20-J39, J60-J99)		288	1	-	-	1	-	-
Miehet-Males		5,6	1,8	-	-	0,3	-	-
Naiset-Females		150	-	-	-	1	-	-
		6,0	-	-	-	0,6	-	-
		138	1	-	-	-	-	-
		5,2	3,6	-	-	-	-	-
43-45 XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (K00-K93)		1952	1	-	-	-	1	2
Miehet-Males		37,8	1,8	-	-	-	0,3	0,6
Naiset-Females		1011	1	-	-	-	-	1
		40,1	3,4	-	-	-	-	1,3
		941	-	-	-	-	1	1
		35,6	-	-	-	-	0,6	0,6
43 Mahalaukun, pohjukaissuoden ja maha-tyhjäsuolen haava - Gastric, duodenal and gastrojejunial ulcer (K25-K28)		263	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		5,1	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		141	-	-	-	-	-	-
		5,6	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
		4,6	-	-	-	-	-	-
44 Maksan sairaudet - Diseases of liver (K70, K73-K74)		620	-	-	-	-	1	1
Miehet-Males		12,0	-	-	-	-	0,3	0,3
Naiset-Females		444	-	-	-	-	-	1
		17,6	-	-	-	-	-	0,6
		176	-	-	-	-	1	-
		6,7	-	-	-	-	0,6	-
45 Muut ruuansulatuselinten sairaudet - Other diseases of the digestive system (K00-K23, K29-K67, K71-K72, K75-K93)		1069	1	-	-	-	1	1
Miehet-Males		20,7	1,8	-	-	-	0,3	0,3
Naiset-Females		426	1	-	-	-	1	1
		16,9	3,4	-	-	-	0,6	0,6
		643	-	-	-	-	1	-
		24,3	-	-	-	-	0,6	0,7
46 XII IHON JA ITHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE (L00-L99)		19	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		0,4	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		9	-	-	-	-	-	-
		0,4	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-
		0,4	-	-	-	-	-	-
47-48 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE (M00-M99)		295	1	1	1	1	1	1
Miehet-Males		5,7	1,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Naiset-Females		76	1	1	1	-	-	1
		3,0	3,4	0,8	0,6	-	-	0,6
		219	-	-	-	1	1	1
		8,3	-	-	-	0,6	0,6	0,6
47 Nivelreuma ja niveliirikko - Rheumatoid arthritis and arthrosis (M05-M06, M15-M19)		171	-	-	-	-	-	-
Miehet-Males		3,3	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		27	-	-	-	-	-	-
		1,1	-	-	-	-	-	-
		144	-	-	-	-	-	-
		5,4	-	-	-	-	-	-
48 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet - Other diseases of the musculoskeletal system and conn. tissue (M00-M03,M07-M14,M20-M99)		124	1	1	1	1	1	1
Miehet-Males		2,4	1,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Naiset-Females		49	1	1	1	-	-	1
		1,9	3,4	0,8	0,6	-	-	0,6
		75	-	-	-	1	1	1
		2,8	-	-	-	0,6	0,6	0,6
49-50 XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (N00-N99)		503	1	-	-	-	1	-
Miehet-Males		9,7	1,8	-	-	-	0,3	-
Naiset-Females		175	1	-	-	-	1	-
		6,9	3,4	-	-	-	0,6	-
		328	-	-	-	-	-	1
		12,4	-	-	-	-	-	0,7

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

2	3	2	7	7	5	17	33	39	52	50	40	21	8	42	
0,6	0,8	0,5	1,7	1,7	1,8	6,7	14,4	18,9	33,3	52,4	72,7	117,8	252,7		
1	1	2	3	7	4	10	26	24	26	24	12	7	2		
0,5	0,5	1,0	1,4	3,4	2,9	8,2	25,0	28,0	48,1	85,3	86,3	180,6	350,9		
1	2	-	4	-	1	7	7	15	26	26	28	14	6		
0,6	1,1	-	2,0	-	0,7	5,3	5,6	12,4	25,5	38,6	68,2	100,3	231,2		
11	28	70	114	162	137	169	135	212	210	251	252	154	40	43-45	
3,0	7,3	18,0	27,9	39,3	48,5	66,2	59,0	102,5	134,7	262,9	458,3	863,5	1263,4		
8	21	48	93	130	98	130	91	112	79	84	70	35	8		
4,3	10,8	24,3	44,9	62,5	70,3	106,4	87,5	130,7	146,1	298,5	503,3	903,0	1403,5		
3	7	22	21	32	39	39	44	100	131	167	182	119	32		
1,7	3,7	11,5	10,4	15,7	27,2	29,3	35,3	82,5	128,6	248,0	443,0	852,5	1233,1		
1	2	4	6	11	16	19	26	31	32	43	36	33	3	43	
0,3	0,5	1,0	1,5	2,7	5,7	7,4	11,4	15,0	20,5	45,0	65,5	185,0	94,8		
-	2	3	6	8	11	14	21	25	12	18	9	12	-		
-	1,0	1,5	2,9	3,8	7,9	11,5	20,2	29,2	22,2	64,0	64,7	309,6	-		
1	-	1	-	3	5	5	5	6	20	25	27	21	3		
0,6	-	0,5	-	1,5	3,5	3,8	4,0	5,0	19,6	37,1	65,7	150,4	115,6		
6	19	40	81	111	89	106	53	52	27	19	14	1	-	44	
1,7	5,0	10,3	19,8	26,9	31,5	41,5	23,2	25,1	17,3	19,9	25,5	5,6	-		
5	13	27	62	93	66	83	33	35	12	6	8	-	-		
2,7	6,7	13,7	30,0	44,7	47,3	67,9	31,7	40,8	22,2	21,3	57,5	-	-		
1	6	13	19	18	23	23	20	17	15	13	6	1	-		
0,6	3,2	6,8	9,4	8,8	16,1	17,3	16,0	14,0	14,7	19,3	14,6	7,2	-		
4	7	26	27	40	32	44	56	129	151	189	202	120	37	45	
1,1	1,8	6,7	6,6	9,7	11,3	17,2	24,5	62,4	96,8	197,9	367,3	672,9	1168,7		
3	6	18	25	29	21	33	37	52	55	60	53	23	8		
1,6	3,1	9,1	12,1	13,9	15,1	27,0	35,6	60,7	101,7	213,2	381,1	593,4	1403,5		
1	1	8	2	11	11	11	19	77	96	129	149	97	29		
0,6	0,5	4,2	1,0	5,4	7,7	8,3	15,2	63,5	94,2	191,6	362,7	694,9	1117,5		
-	1	-	-	1	1	-	2	4	4	3	1	1	1	46	
-	0,3	-	-	0,2	0,4	-	0,9	1,9	2,6	3,1	1,8	5,6	31,6		
-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	1	-		
-	-	-	-	0,5	0,7	-	1,0	2,3	1,8	7,1	-	25,8	-		
-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	1		
-	0,5	-	-	-	-	-	0,8	1,7	2,9	1,5	2,4	-	38,5		
-	3	4	4	10	11	13	25	44	63	51	41	15	4	47-48	
-	0,8	1,0	1,0	2,4	3,9	5,1	10,9	21,3	40,4	53,4	74,6	84,1	126,3		
-	-	1	1	4	8	5	6	16	13	8	7	3	-		
-	-	0,5	0,5	1,9	5,7	4,1	5,8	18,7	24,0	28,4	50,3	77,4	-		
-	3	3	3	6	3	8	19	28	50	43	34	12	4		
-	1,6	1,6	1,5	2,9	2,1	6,0	15,2	23,1	49,1	63,9	82,8	86,0	154,1		
-	-	1	-	4	4	5	17	26	44	34	23	9	4	47	
-	-	0,3	-	1,0	1,4	2,0	7,4	12,6	28,2	35,6	41,8	50,5	126,3		
-	-	-	-	1	1	1	3	8	7	3	2	1	-		
-	-	-	-	0,5	0,7	0,8	2,9	9,3	12,9	10,7	14,4	25,8	-		
-	-	1	-	3	3	4	14	18	37	31	21	8	4		
-	-	0,5	-	1,5	2,1	3,0	11,2	14,9	36,3	46,0	51,1	57,3	154,1		
-	3	3	4	6	7	8	8	18	19	17	18	6	-	48	
-	0,8	0,8	1,0	1,5	2,5	3,1	3,5	8,7	12,2	17,8	32,7	33,6	-		
-	-	1	1	3	7	4	3	8	6	5	5	2	-		
-	-	0,5	0,5	1,4	5,0	3,3	2,9	9,3	11,1	17,8	36,0	51,6	-		
-	3	2	3	3	-	4	5	10	13	12	13	4	-		
-	1,6	1,0	1,5	-	3,0	4,0	8,3	12,8	17,8	31,6	28,7	-			
-	-	1	4	5	4	19	19	45	63	99	141	78	22	49-50	
-	-	0,3	1,0	1,2	1,4	7,4	8,3	21,8	40,4	103,7	256,4	437,4	694,9		
-	-	1	2	2	2	10	14	21	27	38	19	10	-		
-	-	0,5	1,0	1,0	1,4	8,2	13,5	24,5	49,9	95,9	273,2	490,2	1754,4		
-	-	-	2	3	2	9	5	24	36	72	103	59	12		
-	-	-	1,0	1,5	1,4	6,8	4,0	19,8	35,3	106,9	250,7	422,7	462,4		

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskohdeyksyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kohdeyksessä - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ika - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
49 Munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet - Diseases of kidney and ureter (N00-N29)		366	-	-	-	-	1	-
Miehet-Males		7,1	-	-	-	-	0,3	-
Naiset-Females		113	-	-	-	-	1	-
		4,5	-	-	-	-	0,6	-
Naiset-Females		253	-	-	-	-	-	1
		9,6	-	-	-	-	-	0,7
50 Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet - Other diseases of the genitourinary system (N30-N99)		137	1	-	-	-	-	-
Miehet-Males		2,7	1,8	-	-	-	-	-
Naiset-Females		62	1	-	-	-	-	-
		2,5	3,4	-	-	-	-	-
Naiset-Females		75	-	-	-	-	-	-
		2,8	-	-	-	-	-	-
51 XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS - PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE Puerperium (O00-O99)		2	-	-	-	-	-	-
Naiset-Females		0,0	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		0,1	-	-	-	-	-	-
52 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (P00-P96)		87	87	-	-	-	-	-
Miehet-Males		1,7	152,4	-	-	-	-	-
Naiset-Females		45	45	-	-	-	-	-
		1,8	154,6	-	-	-	-	-
Naiset-Females		42	42	-	-	-	-	-
		1,6	150,2	-	-	-	-	-
53-55 XVII SYNNYN. EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUDET - CONGENITAL MALFORMATIONS, CHROMOSOMAL ABNORMAL. (Q00-Q99)		186	85	12	2	7	4	6
Miehet-Males		3,6	148,9	4,9	0,6	2,2	1,2	1,8
Naiset-Females		93	43	5	1	5	3	1
		3,7	147,7	4,0	0,6	3,1	1,8	0,6
Naiset-Females		93	42	7	1	2	1	5
		3,5	150,2	5,8	0,6	1,3	0,6	2
		1,6	-	-	-	-	-	1,3
53 Hermoston synnynnäiset epämuidostumat - Congenital malformations of the nervous system (Q00-Q07)		21	6	3	-	4	-	1
Miehet-Males		0,4	10,5	1,2	-	1,3	-	0,3
Naiset-Females		9	3	1	-	2	-	1
		0,4	10,3	0,8	-	1,2	-	0,6
Naiset-Females		12	3	2	-	2	-	1
		0,5	10,7	1,7	-	1,3	-	0,6
		1,4	-	-	-	-	-	1,3
54 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuidostumat - Congenital malformations of the circulatory system (Q20-Q28)		78	39	2	1	2	3	4
Miehet-Males		1,5	68,3	0,8	0,3	0,6	0,9	1,2
Naiset-Females		42	19	1	-	2	2	1
		1,7	65,3	0,8	-	1,2	1,2	0,6
Naiset-Females		36	20	1	1	-	1	3
		1,4	71,5	0,8	0,6	-	0,6	1,9
55 Muut synnynnäiset epämuidostumat, kromosomipoikkeavuudet - Other congenital malformations, chromosomal abnormalities (Q10-Q18, Q30-Q99)		87	40	7	1	1	1	1
Miehet-Males		1,7	70,1	2,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Naiset-Females		42	21	3	1	1	1	-
		1,7	72,1	2,4	0,6	0,6	0,6	-
Naiset-Females		45	19	4	-	-	-	1
		1,7	67,9	3,3	-	-	-	0,6
56-58 XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYTT TILAT SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS (R00-R99)		153	13	3	-	-	2	2
Miehet-Males		3,0	22,8	1,2	-	-	0,6	0,6
Naiset-Females		83	10	1	-	-	1	1
		3,3	34,4	0,8	-	-	0,6	0,6
Naiset-Females		70	3	2	-	-	1	1
		2,6	10,7	1,7	-	-	0,6	0,6
56 Kätkytkuolema - Sudden infant death syndrome (R95)		11	11	-	-	-	-	-
Miehet-Males		0,2	19,3	-	-	-	-	-
Naiset-Females		9	9	-	-	-	-	-
		0,4	30,9	-	-	-	-	-
Naiset-Females		2	2	-	-	-	-	-
		0,1	7,2	-	-	-	-	-

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

-	-	1	4	2	4	14	13	34	46	74	105	51	16	49
-	-	0,3	1,0	0,5	1,4	5,5	5,7	16,4	29,5	77,5	190,9	286,0	505,4	
-	-	1	2	-	2	8	9	15	19	16	21	12	7	
-	-	0,5	1,0	-	1,4	6,5	8,7	17,5	35,1	56,8	151,0	309,6	1228,1	
-	-	-	2	2	2	6	4	19	27	58	84	39	9	
-	-	-	1,0	1,0	1,4	4,5	3,2	15,7	26,5	86,1	204,5	279,4	346,8	
-	-	-	-	3	-	5	6	11	17	25	36	27	6	50
-	-	-	-	0,7	-	2,0	2,6	5,3	10,9	26,2	65,5	151,4	189,5	
-	-	-	-	2	-	2	5	6	8	11	17	7	3	
-	-	-	-	1,0	-	1,6	4,8	7,0	14,8	39,1	122,2	180,6	526,3	
-	-	-	-	1	-	3	1	5	9	14	19	20	3	
-	-	-	-	0,5	-	2,3	0,8	4,1	8,8	20,8	46,2	143,3	115,6	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	6	9	3	9	13	1	3	5	6	3	-	-	53-55
1,1	1,3	1,5	2,2	0,7	3,2	5,1	0,4	1,5	3,2	6,3	5,5	-	-	
3	2	3	6	2	3	8	-	1	3	2	1	-	-	
1,6	1,0	1,5	2,9	1,0	2,2	6,5	-	1,2	5,5	7,1	7,2	-	-	
1	3	3	3	1	6	5	1	2	2	4	2	-	-	
0,6	1,6	1,6	1,5	0,5	4,2	3,8	0,8	1,7	2,0	5,9	4,9	-	-	
-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	0,5	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	2	6	2	1	5	-	-	3	3	-	-	-	54
0,8	0,5	0,5	1,5	0,5	0,4	2,0	-	-	1,9	3,1	-	-	-	
3	1	1	4	1	1	4	-	-	1	1	-	-	-	
1,6	0,5	0,5	1,9	0,5	0,7	3,3	-	-	1,8	3,6	-	-	-	
-	1	1	2	1	-	1	-	-	2	2	-	-	-	
-	0,5	0,5	1,0	0,5	-	0,8	-	-	2,0	3,0	-	-	-	
1	3	2	2	1	7	8	1	3	2	3	3	-	-	55
0,3	0,8	0,5	0,5	0,2	2,5	3,1	0,4	1,5	1,3	3,1	5,5	-	-	
-	1	1	1	1	2	4	-	1	2	1	1	-	-	
-	0,5	0,5	0,5	0,5	1,4	3,3	-	1,2	3,7	3,6	7,2	-	-	
1	2	1	1	-	5	4	1	2	-	2	2	-	-	
0,6	1,1	0,5	0,5	-	3,5	3,0	0,8	1,7	-	3,0	4,9	-	-	
2	5	17	17	18	6	9	5	3	4	5	5	16	16	56-58
0,6	1,3	4,4	4,2	4,4	2,1	3,5	2,2	1,5	2,6	5,2	9,1	89,7	505,4	
2	5	12	10	14	5	6	2	1	3	1	1	2	1	
1,1	2,6	6,1	4,8	6,7	3,6	4,9	1,9	1,2	5,5	3,6	7,2	51,6	175,4	
-	-	5	7	4	1	3	3	2	1	4	4	14	15	
-	-	2,6	3,5	2,0	0,7	2,3	2,4	1,7	1,0	5,9	9,7	100,3	578,0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolemansyyyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
57 Tuntemattomat ja määritämättömät tapaukset - Unknown and unspecified causes (R96-R99)		103 2,0	2 3,5	3 1,2	- -	- -	2 0,6	2 0,6
Miehet-Males		70 2,8	1 3,4	1 0,8	- -	- -	1 0,6	1 0,6
Naiset-Females		33 1,2	1 3,6	2 1,7	- -	- -	1 0,6	1 0,6
58 Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat - Other symptoms and ill-defined conditions (R00-R94)		39 0,8	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Miehet-Males		4 0,2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Naiset-Females		35 1,3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
59-71 XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE		4178 80,9	1 1,8	15 6,1	28 8,5	27 8,5	126 38,0	173 52,9
Miehet-Males		2973 118,0	- -	7 5,6	20 11,9	13 8,0	94 55,5	146 87,4
Naiset-Females		1205 45,5	1 3,6	8 6,7	8 5,0	14 9,0	32 19,8	27 16,9
59-67 Tapaturmat yhteensä - Accidents (V01-X59, Y85-Y86)		2724 52,7	1 1,8	13 5,3	26 7,9	24 7,6	66 19,9	72 22,0
Miehet-Males		1826 72,5	- -	6 4,8	18 10,7	11 6,8	45 26,6	59 35,3
Naiset-Females		898 33,9	1 3,6	7 5,8	8 5,0	13 8,4	21 13,0	13 8,1
59 Liikennetapaturmat - Traffic accidents 1)		424 8,2	- -	3 1,2	11 3,3	13 4,1	40 12,1	33 10,1
Miehet-Males		295 11,7	- -	1 0,8	8 4,8	5 3,1	27 15,9	24 14,4
Naiset-Females		129 4,9	- -	2 1,7	3 1,9	8 5,2	13 8,0	9 5,6
60 Muut maakuljetustapaturmat - Other land transport accidents 2)		54 1,0	- -	2 0,8	- -	2 0,6	- -	- -
Miehet-Males		44 1,7	- -	2 1,6	- -	- -	- -	- -
Naiset-Females		10 0,4	- -	- -	- -	2 1,3	- -	- -
61 Vesikuljetustapaturmat - Water transport accidents (V90-V94)		65 1,3	- -	- -	- -	1 0,3	1 0,3	- -
Miehet-Males		62 2,5	- -	- -	- -	1 0,6	1 0,6	- -
Naiset-Females		3 0,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
62 Muut ja määritämättömät kuljetustapaturmat - Others and unspecified transport accidents (V95-V99)		1 0,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Miehet-Males		1 0,0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
63 Tapaturmiset kaatumiset ja putoamiset - Accidental falls (W00-W19)		1014 19,6	- -	2 0,8	3 0,9	- -	1 0,3	2 0,6
Miehet-Males		528 21,0	- -	1 0,8	3 1,8	- -	- -	1 0,6
Naiset-Females		486 18,4	- -	1 0,8	- -	- -	1 0,6	- 0,6
64 Hukkuminen - Drowning (W65-W74)		194 3,8	- -	5 2,0	6 1,8	4 1,3	11 3,3	8 2,4
Miehet-Males		153 6,1	- -	2 1,6	5 3,0	3 1,9	8 4,7	7 4,2
Naiset-Females		41 1,5	- -	3 2,5	1 0,6	1 0,6	3 1,9	1 0,6

1) V01-V06(.1), V09.2-V09.3, V10-V18(.4-.9), V19(.4-.6,.9), V20-V28(.4-.9), V29(.4-.6,.9), V30-V38(.5-.9), V39(.4-.6,.9), V40-V48(.5-.9), V49(.4-.6,.9),

V50-V58(.5-.9), V59(.4-.6,.9), V60-V68(.5-.9), V69(.4-.6,.9), V70-V78(.5-.9), V79(.4-.6,.9), V81.1, V82.1, V83-V86(.0-.3), V87, V89.2-V89.3

2) V01-V06(.0,.9), V09(.0-.1,.9), V10-V18(.0-.3), V19(.0-.3,.8), V20-V28(.0-.3), V29(.0-.3,.8), V30-V38(.0-.4), V39(.0-.3,.8), V40-V48(.0-.4), V49(.0-.3,.8),

V50-V58(.0-.4), V59(.0-.3,.8), V60-V68(.0-.4), V69(.0-.3,.8), V70-V78(.0-.4), V79(.0-.3,.8), V80.0-V81.0, V81.2-V82.0, V82.2-V82.9, V83-V86(.4-.9), V88, V89(.0-.1,.9)

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

2	5	17	17	18	6	9	5	3	3	1	2	-	1	57
0,6	1,3	4,4	4,2	4,4	2,1	3,5	2,2	1,5	1,9	1,0	3,6	-	31,6	
2	5	12	10	14	5	6	2	1	2	-	1	-	1	
1,1	2,6	6,1	4,8	6,7	3,6	4,9	1,9	1,2	3,7	-	7,2	-	175,4	
-	-	5	7	4	1	3	3	2	1	1	1	-	-	
-	-	2,6	3,5	2,0	0,7	2,3	2,4	1,7	1,0	1,5	2,4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	16	15	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	4,2	5,5	89,7	473,8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	3,6	-	51,6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	7,3	100,3	578,0	
220	256	346	427	457	317	291	221	222	215	239	265	137	34	59-71
60,6	67,2	89,0	104,6	110,8	112,2	114,0	96,6	107,3	137,9	250,3	481,9	768,2	1073,9	
187	211	273	339	360	247	239	168	163	123	99	95	44	8	
101,1	108,6	138,4	163,8	173,0	177,1	195,6	161,6	190,2	227,5	348,2	683,1	1135,2	1403,5	
33	45	73	88	97	70	52	53	59	92	141	170	93	26	
18,6	24,1	38,1	43,7	47,5	48,9	39,1	42,5	48,7	90,3	209,4	413,8	666,2	1001,9	
90	128	173	237	292	191	206	163	166	183	220	247	135	34	59-67
24,8	33,6	44,5	58,1	70,8	67,6	80,7	71,3	80,2	117,4	230,4	449,2	757,0	1073,9	
81	104	137	199	232	154	173	129	115	97	84	79	43	8	
43,8	53,5	69,5	96,2	111,5	110,4	141,6	124,1	134,2	179,4	298,5	568,0	1109,4	1403,5	
9	24	38	38	60	37	33	34	51	86	136	168	92	26	
5,1	12,8	18,8	18,9	29,4	25,8	24,8	27,3	42,1	84,4	202,0	408,9	659,1	1001,9	
28	20	37	24	45	18	21	22	29	23	21	8	4	-	59
7,7	5,2	9,5	5,9	10,9	6,4	8,2	9,6	14,0	14,8	22,0	14,5	22,4	-	
20	19	30	19	28	13	14	14	16	17	13	7	1	-	
10,8	9,8	15,2	9,2	13,5	9,3	11,5	13,5	18,7	31,4	46,2	50,3	25,8	-	
8	1	7	5	17	5	7	8	13	6	8	1	3	-	
4,5	0,5	3,7	2,5	8,3	3,5	5,3	6,4	10,7	5,9	11,9	2,4	21,5	-	
1	4	5	7	6	4	3	4	3	5	4	2	-	-	60
0,3	1,0	1,3	1,7	1,5	1,4	1,2	1,7	1,5	3,2	4,2	3,6	-	-	
1	2	5	6	6	4	3	4	2	3	3	1	-	-	
0,5	1,0	2,5	2,9	2,9	2,9	2,5	3,8	2,3	5,5	10,7	7,2	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
-	1,1	-	0,5	-	-	-	-	0,8	2,0	1,5	2,4	-	-	
-	3	4	13	11	4	13	8	3	1	-	-	-	-	61
-	0,8	1,0	3,2	2,7	1,4	5,1	3,5	1,5	0,6	-	-	-	-	
-	3	4	12	9	4	13	8	3	1	-	-	-	-	
-	1,5	2,0	5,8	4,3	2,9	10,6	7,7	3,5	1,8	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	16	16	43	54	56	53	44	79	115	161	208	114	29	63
2,8	4,2	4,1	10,5	13,1	19,8	20,8	19,2	38,2	73,8	168,6	378,3	639,2	916,0	
10	14	13	39	47	43	44	34	59	54	56	60	38	6	
5,4	7,2	6,6	18,8	22,6	30,8	36,0	32,7	68,9	99,9	199,0	431,4	928,8	1052,6	
-	2	3	4	7	13	9	10	20	61	105	148	78	23	
-	1,1	1,6	2,0	3,4	9,1	6,8	8,0	16,5	59,9	155,9	360,3	558,8	886,3	
8	13	11	24	17	17	22	16	11	11	5	2	1	-	64
2,2	3,4	2,8	5,9	4,1	6,0	8,6	7,0	5,3	7,1	5,2	3,6	5,6	-	
8	11	11	20	16	13	18	12	8	6	2	1	-	-	
4,3	5,7	5,6	9,7	7,7	9,3	14,7	11,5	9,3	11,1	7,1	7,2	-	-	
-	2	-	4	1	4	4	4	3	5	3	1	1	-	
-	1,1	-	2,0	0,5	2,8	3,0	3,2	2,5	4,9	4,5	2,4	7,2	-	

Taulukko 2. Kuolleet ja kuolleisuus peruskohdemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 2. Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death 1999; whole country

Kohdemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
65 Tapaturmaiset alkoholimyrkykset - Accidental poisonings by alcohol (X45)		380	-	-	-	-	1	3
	Miehet-Males	7,4	-	-	-	-	0,3	0,9
	Naiset-Females	300	-	-	-	-	-	2,9
		11,9	-	-	-	-	-	9
		80	-	-	-	-	1	1
		3,0	-	-	-	-	0,6	-
66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkykset - Accidental poisonings by other substances (X40-X44, X46-X49)		165	-	-	-	-	7	18
	Miehet-Males	3,2	-	-	-	-	2,1	5,5
	Naiset-Females	128	-	-	-	-	4	17
		5,1	-	-	-	-	2,4	10,2
		37	-	-	-	-	3	1
		1,4	-	-	-	-	1,9	0,6
67 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset - Other accidents and sequelae of accidental injuries (W20-W64, W75-X39, X50-X59, Y85-Y86)		427	1	1	6	4	5	8
	Miehet-Males	8,3	1,8	0,4	1,8	1,3	1,5	2,4
	Naiset-Females	315	-	-	2	2	5	8
		12,5	-	-	1,2	1,2	3,0	6
		112	1	1	4	2	-	-
		4,2	3,6	0,8	2,5	1,3	-	-
68 Itsemurhat ja niiden jälkitilat - Suicides and sequelae of suicides (X60-X84, Y87.0)		1207	-	-	-	2	50	91
	Miehet-Males	23,4	-	-	-	0,6	15,1	27,8
	Naiset-Females	954	-	-	-	1	42	80
		37,9	-	-	-	0,6	24,8	47,9
		253	-	-	-	1	8	11
		9,6	-	-	-	0,6	4,9	15
		1,2	-	-	-	-	6,9	10,0
69 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely- Homicide and injury purposely inflicted by other persons (X85-Y09, Y87.1)		145	-	2	2	1	3	6
	Miehet-Males	2,8	-	0,8	0,6	0,3	0,9	1,8
	Naiset-Females	113	-	1	2	1	2	3
		4,5	-	0,8	1,2	0,6	1,2	2,6
		32	-	1	-	-	1	3
		1,2	-	0,8	-	-	0,6	2
70 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvää - Event of undetermined intent (Y10-Y34, Y87.2)		99	-	-	-	-	7	4
	Miehet-Males	1,9	-	-	-	-	2,1	1,2
	Naiset-Females	77	-	-	-	-	5	4
		3,1	-	-	-	-	3,0	3,8
		22	-	-	-	-	2	1
		0,8	-	-	-	-	1,2	0,7
71 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat - Other external causes and late effects (Y35-Y64, Y88-Y89)		3	-	-	-	-	-	-
	Miehet-Males	0,1	-	-	-	-	-	-
	Naiset-Females	3	-	-	-	-	-	-
		0,1	-	-	-	-	-	-
72 Ei kuolintodistusta - No death certificate (R999)		43	4	1	-	-	2	-
	Miehet - Males	0,8	7,0	0,4	-	-	0,6	-
	Naiset - Females	29	2	-	-	-	1	-
		1,2	6,9	-	-	-	0,6	-
		14	2	1	-	-	1	-
		0,5	7,2	0,8	-	-	0,6	-
								0,7

	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

16	38	55	69	82	33	33	27	11	3	-	-	-	-	65
4,4	10,0	14,1	16,9	19,9	11,7	12,9	11,8	5,3	1,9	-	-	-	-	-
15	27	43	54	63	25	30	20	10	2	-	-	-	-	-
8,1	13,9	21,8	26,1	30,3	17,9	24,6	19,2	11,7	3,7	-	-	-	-	-
1	11	12	15	19	8	3	7	1	1	-	-	-	-	-
0,6	5,9	6,3	7,5	9,3	5,6	2,3	5,6	0,8	1,0	-	-	-	-	-
13	15	21	16	25	14	10	8	6	4	1	3	1	-	66
3,6	3,9	5,4	3,9	6,1	5,0	3,9	3,5	2,9	2,6	1,0	5,5	5,6	-	-
13	14	14	12	22	11	5	6	2	2	1	2	-	-	-
7,0	7,2	7,1	5,8	10,6	7,9	4,1	5,8	2,3	3,7	3,6	14,4	-	-	-
-	1	7	4	3	3	5	2	4	2	-	1	1	-	-
-	0,5	3,7	2,0	1,5	2,1	3,8	1,6	3,3	2,0	-	2,4	7,2	-	-
13	19	24	41	52	45	51	34	24	21	28	24	15	5	67
3,8	5,0	6,2	10,0	12,6	15,9	20,0	14,9	11,6	13,5	29,3	43,6	84,1	157,9	-
13	14	17	37	41	41	46	31	15	12	9	8	6	2	-
7,0	7,2	8,6	17,9	19,7	29,4	37,6	29,8	17,5	22,2	32,0	57,5	154,8	350,9	-
-	5	7	4	11	4	5	3	9	9	19	16	9	3	-
-	2,7	3,7	2,0	5,4	2,8	3,8	2,4	7,4	8,8	28,2	38,9	64,5	115,6	-
112	102	146	153	125	102	71	53	46	27	17	17	2	-	68
30,9	26,8	37,6	37,5	30,3	36,1	27,8	23,2	22,2	17,3	17,8	30,9	11,2	-	-
91	84	119	111	94	74	56	36	38	24	12	15	1	-	-
49,2	43,2	60,3	53,6	45,2	53,1	45,8	34,6	44,4	44,4	42,6	107,9	25,8	-	-
21	18	27	42	31	28	15	17	8	3	5	2	1	-	-
11,8	9,6	14,1	20,9	15,2	19,6	11,3	13,6	6,6	2,9	7,4	4,9	7,2	-	-
15	17	20	21	23	12	8	2	6	1	-	-	-	-	69
4,1	4,5	5,1	5,1	5,6	4,2	3,1	0,9	2,9	0,6	-	-	-	-	-
12	16	14	16	22	9	4	1	6	-	-	-	-	-	-
8,5	8,2	7,1	7,7	10,6	6,5	3,3	1,0	7,0	-	-	-	-	-	-
3	1	6	5	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-
1,7	0,5	3,1	2,5	0,5	2,1	3,0	0,8	-	1,0	-	-	-	-	-
3	9	7	16	16	12	6	3	4	3	1	1	-	-	70
0,8	2,4	1,8	3,9	3,9	4,2	2,3	1,3	1,9	1,9	1,0	1,8	-	-	-
3	7	3	13	11	10	6	2	4	1	1	1	-	-	-
1,6	3,8	1,5	6,3	5,3	7,2	4,9	1,9	4,7	1,8	3,6	7,2	-	-	-
-	2	4	3	5	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	1,1	2,1	1,5	2,4	1,4	-	0,8	-	2,0	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	71
-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,6	1,0	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,8	3,6	-	-	-	-
1	3	1	2	3	1	3	6	2	8	4	-	-	-	72
0,3	0,8	0,3	0,5	0,7	0,4	1,2	2,6	1,0	5,1	4,2	-	-	-	-
1	3	1	1	2	-	2	3	2	6	4	-	-	-	-
0,5	1,5	0,5	0,5	1,0	-	1,6	2,9	2,3	11,1	14,2	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	0,5	0,5	0,7	0,8	2,4	-	2,0	-	-	-	-	-

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (päätuokat), sivilisäädyin ja lään mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age							
Kuolemansyy - Cause of death		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Sivilisääty - Marital status									
MIEHET - MALES									
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS									
Naimattomat-Unmarried	24441	499	467	1006	2413	3408	6183	6661	3804
Naimisissa-Married	4625	497	359	512	766	726	954	580	231
Eronneet-Divorced	12130	2	67	258	860	1703	3736	4049	1455
Lesket-Widowed	3195	-	40	230	755	853	794	384	139
	4491	-	1	6	32	126	699	1648	1979
I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA - CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES									
Naimattomat-Unmarried	165	7	3	8	22	17	34	47	27
Naimisissa-Married	39	7	3	6	7	5	4	7	-
Eronneet-Divorced	75	-	-	-	6	8	19	31	11
Lesket-Widowed	21	-	-	1	9	4	4	1	2
	30	-	-	1	-	-	7	8	14
II KASVAIMET - NEOPLASMS									
Naimattomat-Unmarried	5428	35	38	98	425	958	1828	1482	564
Naimisissa-Married	670	35	21	30	107	152	203	92	30
Eronneet-Divorced	329	-	15	54	235	611	1226	958	230
Lesket-Widowed	587	-	2	14	78	173	210	90	20
	842	-	-	-	5	22	189	342	284
III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS									
Naimattomat-Unmarried	22	-	-	2	3	2	3	6	6
Naimisissa-Married	4	-	-	1	-	1	1	1	-
Eronneet-Divorced	8	-	-	1	2	1	1	3	-
Lesket-Widowed	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	8	-	-	-	-	-	1	2	5
IV UMPIERITYS- JA AINEENVAIHUNDATSAIRAUDET - DET - ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES									
Naimattomat-Unmarried	266	5	6	17	26	46	73	61	32
Naimisissa-Married	52	5	5	9	11	10	8	4	-
Eronneet-Divorced	139	-	1	3	5	26	55	41	8
Lesket-Widowed	36	-	-	5	10	6	9	3	3
	39	-	-	-	-	4	1	13	21
V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTÄTYYMISEN HÄRIÖT - MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS									
Naimattomat-Unmarried	1078	14	27	51	132	70	138	312	334
Naimisissa-Married	225	13	23	37	46	22	33	38	13
Eronneet-Divorced	380	1	2	2	20	21	68	160	106
Lesket-Widowed	174	-	2	11	63	25	25	25	23
	299	-	-	1	3	2	12	89	192
VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, SENSE ORGANS									
Naimattomat-Unmarried	647	16	11	29	54	49	186	206	96
Naimisissa-Married	110	16	11	14	20	10	24	12	3
Eronneet-Divorced	366	-	-	7	15	28	124	142	50
Lesket-Widowed	55	-	-	7	18	10	14	6	-
	116	-	-	1	1	1	24	46	43
IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM									
Naimattomat-Unmarried	10186	14	29	195	717	1345	2809	3273	1804
Naimisissa-Married	1511	14	23	98	223	303	458	285	107
Eronneet-Divorced	5436	-	4	64	295	648	1574	2030	721
Lesket-Widowed	1164	-	2	33	190	341	358	171	69
	2075	-	-	-	9	53	319	787	907
X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM									
Naimattomat-Unmarried	2155	2	4	25	67	157	509	793	598
Naimisissa-Married	350	2	3	16	30	54	101	95	49
Eronneet-Divorced	971	-	-	5	12	51	264	425	214
Lesket-Widowed	227	-	1	4	25	44	82	56	15
	607	-	-	-	-	8	62	217	320

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (pääluokat), sivillisäädyn ja lään mukaan 1999; koko maa
Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht... Total	Ikä - Age							
		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolemansyy - Cause of death									
Sivillisääty - Marital status									
MIEHET - MALES									
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS									
Naimattomat-Unmarried	970,1	60,9	136,8	256,9	581,3	1302,5	3260,1	8103,4	20726,3
Naimisissa-Married	360,2	61,2	168,0	398,5	1036,5	2375,1	4995,4	10933,3	23030,9
Eronneet-Divorced	1216,1	25,7	58,4	119,0	320,2	910,5	2682,7	7341,9	18071,2
Lesket-Widowed	1715,2	-	312,0	507,2	1095,1	2281,9	4745,3	9321,5	23400,7
	8643,7	-	714,3	689,7	872,8	1892,6	4799,7	9498,0	22734,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA - CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES									
	6,5	0,9	0,9	2,0	5,3	6,5	17,9	57,2	147,1
Naimattomat-Unmarried	3,0	0,9	1,4	4,7	9,5	16,4	20,9	125,4	-
Naimisissa-Married	7,5	-	-	-	2,2	4,3	13,8	56,2	136,8
Eronneet-Divorced	11,3	-	-	2,2	13,1	10,7	23,9	24,3	338,7
Lesket-Widowed	57,7	-	-	114,9	-	-	48,1	46,1	160,8
II KASVAIMET - NEOPLASMS									
	215,4	4,3	11,1	25,0	102,4	368,1	963,9	1802,9	3073,0
Naimattomat-Unmarried	52,2	4,3	9,8	23,4	144,8	497,3	1063,0	1848,8	2991,0
Naimisissa-Married	333,8	-	13,1	24,9	87,5	328,7	880,4	1737,1	2858,6
Eronneet-Divorced	315,1	-	15,6	30,9	113,1	462,8	1255,0	2184,7	3367,0
Lesket-Widowed	1620,6	-	-	-	136,4	330,5	1297,8	1971,1	3262,5
III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS									
	0,9	-	-	0,5	0,7	0,8	1,6	7,3	32,7
Naimattomat-Unmarried	0,3	-	-	0,8	-	3,3	5,2	17,9	-
Naimisissa-Married	0,8	-	-	0,5	0,7	0,5	0,7	5,4	-
Eronneet-Divorced	1,1	-	-	-	1,5	-	-	-	168,4
Lesket-Widowed	15,4	-	-	-	-	-	8,9	11,5	57,4
IV UMPIERITYS- JA AINEENVAHDUNTASAIRAUDET - DET - ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES									
	10,8	0,6	1,8	4,3	6,3	17,6	38,5	74,2	174,4
Naimattomat-Unmarried	4,1	0,6	2,3	7,0	14,9	32,7	41,9	71,7	-
Naimisissa-Married	13,9	-	0,9	1,4	1,9	13,9	39,5	74,3	99,4
Eronneet-Divorced	19,3	-	-	11,0	14,6	16,1	53,8	72,8	506,1
Lesket-Widowed	75,1	-	-	-	-	60,1	6,9	74,9	241,2
V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYSSEN HÄIRÖT - MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS									
	42,8	1,7	7,9	13,0	31,8	26,8	72,8	379,8	1819,8
Naimattomat-Unmarried	17,5	1,8	10,8	28,8	62,2	72,0	172,8	680,9	1296,1
Naimisissa-Married	38,1	12,9	1,7	0,9	7,4	11,2	48,8	290,1	1316,5
Eronneet-Divorced	93,4	-	15,6	24,3	91,4	68,9	149,4	606,9	3872,1
Lesket-Widowed	575,5	-	-	114,9	81,8	30,0	82,4	512,9	2205,6
VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, SENSE ORGANS									
	25,7	2,0	3,2	7,4	13,0	18,7	98,1	250,8	523,1
Naimattomat-Unmarried	8,6	2,0	5,1	10,9	27,1	32,7	125,7	215,0	299,1
Naimisissa-Married	36,7	-	-	3,2	5,6	15,0	89,0	257,5	621,0
Eronneet-Divorced	29,5	-	-	15,4	26,1	26,8	83,7	145,6	-
Lesket-Widowed	223,3	-	-	114,9	27,3	15,0	164,8	265,1	494,0
IX VERENKERTOELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM									
	404,3	1,7	8,5	49,8	172,7	514,0	1481,1	3961,8	9829,2
Naimattomat-Unmarried	117,7	1,7	10,8	78,3	301,7	991,3	2398,2	5107,1	10668,0
Naimisissa-Married	545,0	-	3,5	29,5	109,8	346,4	1202,1	3880,9	8954,9
Eronneet-Divorced	624,9	-	15,6	72,8	275,6	912,2	2139,5	4151,0	11616,2
Lesket-Widowed	3993,7	-	-	-	245,5	796,1	2190,4	4535,8	10419,3
X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM									
	85,5	0,2	1,2	8,4	16,1	60,0	268,4	984,7	3258,2
Naimattomat-Unmarried	27,3	0,2	1,4	12,5	40,6	176,7	528,9	1702,4	4885,3
Naimisissa-Married	97,3	-	-	2,3	4,5	27,3	189,8	770,8	2657,9
Eronneet-Divorced	121,9	-	7,8	8,8	38,3	117,7	490,1	1359,4	2525,3
Lesket-Widowed	1168,3	-	-	-	-	120,2	425,7	1250,8	3676,0

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (pääluokat), sivillisäädyn ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolemansyy - Cause of death										
Sivillisääty - Marital status										
XI RUIJANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM										
Naimattomat-Unmarried	1011	2	10	69	223	228	203	163	113	
Naimisissa-Married	235	2	8	33	77	49	42	15	9	
Eronneet-Divorced	371	-	2	5	44	95	107	85	33	
Lesket-Widowed	242	-	-	31	96	72	30	9	4	
	163	-	-	-	6	12	24	54	67	
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE										
Naimattomat-Unmarried	9	-	-	-	1	1	3	3	1	
Naimisissa-Married	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Eronneet-Divorced	4	-	-	-	-	1	1	2	-	
Lesket-Widowed	2	-	-	-	1	-	1	-	1	
	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
XIII TUKI- JA LIKUNTAEELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE										
Naimattomat-Unmarried	76	3	1	1	5	13	22	21	10	
Naimisissa-Married	18	3	1	1	3	3	5	-	2	
Eronneet-Divorced	40	-	-	-	2	9	13	12	4	
Lesket-Widowed	3	-	-	-	-	1	-	2	-	
	15	-	-	-	-	-	4	7	4	
XIV VIRTSA- JA SUKUELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM										
Naimattomat-Unmarried	175	2	-	1	4	12	35	54	67	
Naimisissa-Married	33	2	-	1	-	7	8	8	7	
Eronneet-Divorced	73	-	-	-	2	2	19	30	20	
Lesket-Widowed	10	-	-	-	1	3	4	2	-	
	59	-	-	-	1	-	4	14	40	
XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIUOTEUS - PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM										
Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD										
Naimattomat-Unmarried	45	45	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	45	45	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII SYNNYNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - CONGENITAL MALFORMATIONS										
Naimattomat-Unmarried	93	58	4	5	8	11	1	5	1	
Naimisissa-Married	76	58	4	4	6	4	-	-	-	
Eronneet-Divorced	12	-	-	-	1	4	1	5	1	
Lesket-Widowed	5	-	-	1	1	3	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITTÄTYT TILAT - SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS										
Naimattomat-Unmarried	112	16	9	21	27	13	8	14	4	
Naimisissa-Married	58	16	7	12	15	1	3	3	1	
Eronneet-Divorced	21	-	1	5	2	2	3	8	-	
Lesket-Widowed	27	-	1	4	10	10	1	1	-	
	6	-	-	-	-	-	1	2	3	
XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE										
Naimattomat-Unmarried	2973	280	325	484	699	486	331	221	147	
Naimisissa-Married	1198	279	250	250	221	105	63	20	10	
Eronneet-Divorced	905	1	42	112	219	196	161	117	57	
Lesket-Widowed	640	-	32	119	252	161	56	18	2	
	230	-	1	3	7	24	51	66	78	

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyyyn (pääluokat), siviilisäädyin ja lään mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht.	Ikä - Age	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolemansyy - Cause of death		Total									
Sivillisäädy - Marital status											
XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM											
Naimattomat-Unmarried	40,1	0,2	2,9	17,6	53,7	87,1	107,0	198,3	615,7		
Naimisissa-Married	18,3	0,2	3,7	25,7	104,2	160,3	219,9	268,8	897,3		
Eronneet-Divorced	37,2	-	1,7	2,3	16,4	50,8	78,8	154,1	409,9		
Lesket-Widowed	129,9	-	-	68,4	139,2	192,6	179,3	218,5	673,4		
	313,7	-	-	-	163,6	180,2	184,8	311,2	769,7		
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE											
Naimattomat-Unmarried	0,4	-	-	-	-	0,2	0,4	1,6	3,6	5,4	
Naimisissa-Married	0,1	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	
Eronneet-Divorced	0,4	-	-	-	-	-	0,5	0,7	3,6	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	1,5	-	6,0	-	-	
	3,8	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,5	
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE											
Naimattomat-Unmarried	3,0	0,4	0,3	0,3	1,2	5,0	11,6	25,5	54,5		
Naimisissa-Married	1,4	0,4	0,5	0,8	4,1	9,8	28,2	-	199,4		
Eronneet-Divorced	4,0	-	-	-	-	0,7	4,8	9,3	21,8	49,7	
Lesket-Widowed	1,6	-	-	-	-	-	2,7	-	48,5	-	
	28,9	-	-	-	-	-	-	27,5	40,3	48,0	
XIV VIRTSA- JA SUKUELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM											
Naimattomat-Unmarried	6,9	0,2	-	0,3	1,0	4,6	18,5	65,7	365,1		
Naimisissa-Married	2,6	0,2	-	0,8	-	22,9	41,9	143,4	697,9		
Eronneet-Divorced	7,3	-	-	-	0,7	1,1	13,8	54,4	248,4		
Lesket-Widowed	5,4	-	-	-	-	1,5	8,0	23,9	48,5	-	
	113,6	-	-	-	-	27,3	-	27,5	80,7	459,5	
XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIYUOTEUS - PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM											
Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI ERÄÄT PERINATAALIAJANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD											
Naimattomat-Unmarried	1,8	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	3,5	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII SYNNYNNAISET EPÄMUODOSTUMAT - CONGENITAL MALFORMATIONS											
Naimattomat-Unmarried	3,7	7,1	1,2	1,3	1,9	4,2	0,5	6,1	5,4		
Naimisissa-Married	5,9	7,1	1,9	3,1	8,1	13,1	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	1,2	-	-	-	0,4	2,1	0,7	9,1	12,4		
Lesket-Widowed	2,7	-	-	2,2	1,5	8,0	-	-	-	-	
XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI-TETYT TILAT - SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS											
Naimattomat-Unmarried	4,4	2,0	2,6	5,4	6,5	5,0	4,2	17,0	21,8		
Naimisissa-Married	4,5	2,0	3,3	9,3	20,3	3,3	15,7	53,8	99,7		
Eronneet-Divorced	2,1	-	0,9	2,3	0,7	1,1	2,2	14,5	-		
Lesket-Widowed	14,5	-	7,8	8,8	14,5	26,8	6,0	24,3	-		
	11,5	-	-	-	-	-	-	6,9	11,5	34,5	
XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE											
Naimattomat-Unmarried	118,0	34,2	95,2	123,6	168,4	185,7	174,5	268,9	800,9		
Naimisissa-Married	93,3	34,4	117,0	194,6	299,0	343,5	329,9	358,4	997,0		
Eronneet-Divorced	90,7	12,9	38,6	51,8	81,5	104,8	115,6	212,2	707,9		
Lesket-Widowed	343,6	-	249,6	262,4	365,5	430,7	334,7	436,9	336,7		
	442,7	-	714,3	344,8	190,9	360,5	350,2	380,4	896,0		

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (pääluokat), sivilisäädyn ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht. Total	Ikä - Age										
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
Kuolemansyy - Cause of death												
Sivillisääty - Marital status												
NAISET - FEMALES												
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS												
Naimattomat-Unmarried	24927	276	144	388	994	1410	3571	8577	9567			
Naimisissa-Married	3811	270	86	143	173	242	476	1042	1379			
Eronneet-Divorced	4747	5	41	143	505	665	1408	1541	439			
Lesket-Widowed	2229	1	16	97	257	291	412	665	490			
	14140	-	1	5	59	212	1275	5329	7259			
I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA - CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES												
Naimattomat-Unmarried	230	10	4	3	12	13	38	81	69			
Naimisissa-Married	58	10	3	3	2	1	7	15	17			
Eronneet-Divorced	35	-	1	-	4	7	11	10	2			
Lesket-Widowed	22	-	-	-	4	1	5	10	2			
	115	-	-	-	2	4	15	46	48			
II KASVAJMET - NEOPLASMS												
Naimattomat-Unmarried	5017	21	34	118	434	639	1237	1654	880			
Naimisissa-Married	654	19	14	35	55	100	144	181	116			
Eronneet-Divorced	1682	2	16	67	285	358	542	353	59			
Lesket-Widowed	506	-	4	15	72	107	118	149	41			
	2165	-	-	1	22	74	433	971	664			
III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS												
Naimattomat-Unmarried	45	-	2	-	2	2	5	18	16			
Naimisissa-Married	6	-	1	-	1	-	-	2	2			
Eronneet-Divorced	10	-	1	-	1	2	3	2	1			
Lesket-Widowed	4	-	-	-	-	-	-	4	-			
	25	-	-	-	-	-	-	2	10	13		
IV UMPIERITYS- JA AINEENVAHDUNTASAIKUDET - DET - ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES												
Naimattomat-Unmarried	358	11	4	8	21	23	75	140	76			
Naimisissa-Married	69	11	2	4	7	7	15	14	9			
Eronneet-Divorced	85	-	1	3	10	8	37	23	3			
Lesket-Widowed	24	-	1	1	4	2	2	10	4			
	180	-	-	-	-	6	21	93	60			
V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT - MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS												
Naimattomat-Unmarried	2067	2	4	15	26	26	78	594	1322			
Naimisissa-Married	311	2	2	4	4	6	12	73	208			
Eronneet-Divorced	200	-	-	3	8	9	26	98	56			
Lesket-Widowed	176	-	2	7	12	5	13	49	88			
	1380	-	-	1	2	6	27	374	970			
VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, SENSE ORGANS												
Naimattomat-Unmarried	949	8	12	15	41	57	164	389	263			
Naimisissa-Married	166	8	11	11	15	10	19	39	53			
Eronneet-Divorced	219	-	1	2	16	26	78	81	15			
Lesket-Widowed	63	-	-	2	8	10	13	20	10			
	501	-	-	-	2	11	54	249	185			
IX VERENKIETOJINEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM												
Naimattomat-Unmarried	11314	14	10	50	156	342	1403	4265	5074			
Naimisissa-Married	1496	13	4	22	31	64	183	514	667			
Eronneet-Divorced	1716	1	5	20	64	143	519	734	230			
Lesket-Widowed	881	-	1	7	53	80	180	302	258			
	7219	-	-	1	8	55	521	2715	3919			
X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM												
Naimattomat-Unmarried	2023	4	7	14	33	69	225	687	984			
Naimisissa-Married	362	4	5	9	10	17	42	104	171			
Eronneet-Divorced	247	-	-	4	8	21	70	109	35			
Lesket-Widowed	165	-	1	1	11	24	31	61	36			
	1249	-	1	-	4	7	82	413	742			

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyyn (pääluokat), siviilisäädyyn ja lään mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht - Total	Ikä - Age								
			0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolemansyys - Cause of death										
Siviilisäädyt - Marital status										
NAISET - FEMALES										
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS										
Naimattomat-Unmarried	942,1	35,1	44,0	102,5	245,1	510,3	1452,0	5068,8	16599,1	
Naimisissa-Married	334,2	35,2	53,2	165,1	356,7	962,6	1969,5	5601,5	17543,4	
Eronneet-Divorced	474,9	29,5	28,2	61,4	190,3	377,9	1177,6	3887,0	12182,6	
Lesket-Widowed	935,8	104,9	82,3	176,0	334,6	656,9	1568,3	5487,3	15558,0	
	5278,7	-	159,5	133,2	399,8	688,2	1679,0	5391,2	16872,8	
I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA - CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES										
	8,7	1,3	1,2	0,8	3,0	4,7	15,5	47,9	119,7	
Naimattomat-Unmarried	5,1	1,3	1,9	3,5	4,1	4,0	29,0	80,8	216,3	
Naimisissa-Married	3,5	-	0,7	-	1,5	4,0	9,2	25,2	55,5	
Eronneet-Divorced	9,2	-	-	-	5,2	2,3	19,0	82,5	83,5	
Lesket-Widowed	42,9	-	-	-	13,6	12,9	19,8	46,5	111,6	
II KASVAIMET - NEOPLASMS										
	189,6	2,7	10,4	31,2	107,0	231,3	503,0	977,5	1526,8	
Naimattomat-Unmarried	58,2	2,5	8,7	40,4	113,4	397,8	595,8	973,0	1475,7	
Naimisissa-Married	168,3	11,8	11,0	26,8	107,4	203,4	453,3	890,4	1637,3	
Eronneet-Divorced	212,4	-	20,6	27,2	83,7	241,5	449,2	1229,5	1301,8	
Lesket-Widowed	808,2	-	-	26,6	149,1	239,5	570,2	982,3	1543,4	
III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF BLOOD, BLOOD-FORMING ORGANS										
	1,7	-	0,6	-	0,5	0,7	2,0	10,6	27,8	
Naimattomat-Unmarried	0,5	-	0,6	-	2,1	-	-	10,8	25,4	
Naimisissa-Married	1,0	-	0,7	-	0,4	1,1	2,5	5,0	27,8	
Eronneet-Divorced	1,7	-	-	-	-	-	-	33,0	-	
Lesket-Widowed	9,3	-	-	-	-	-	2,6	10,1	30,2	
IV UMPIERITYS- JA AINEENVAHDUNTASAIRAUDET - DET - ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES										
	13,5	1,4	1,2	2,1	5,2	8,3	30,5	82,7	131,9	
Naimattomat-Unmarried	6,1	1,4	1,2	4,6	14,4	27,8	62,1	75,3	114,5	
Naimisissa-Married	8,5	-	0,7	1,3	3,8	4,5	30,9	58,0	83,3	
Eronneet-Divorced	10,1	-	5,1	1,8	5,2	4,5	7,6	82,5	127,0	
Lesket-Widowed	67,2	-	-	-	-	19,4	27,7	94,1	139,5	
V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYSKENNÄRÖT - MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS										
	78,1	0,3	1,2	4,0	8,4	9,4	31,7	351,0	2293,7	
Naimattomat-Unmarried	27,3	0,3	1,2	4,6	8,2	23,9	49,7	392,4	2846,1	
Naimisissa-Married	20,0	-	-	1,3	3,0	5,1	21,7	247,2	1554,0	
Eronneet-Divorced	73,9	-	10,3	12,7	15,6	11,3	49,5	404,3	2794,1	
Lesket-Widowed	515,2	-	-	26,6	13,6	19,4	35,8	378,4	2254,7	
VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, SENSE ORGANS										
	35,9	1,0	3,7	4,0	10,1	20,6	66,7	229,9	456,3	
Naimattomat-Unmarried	14,6	1,0	6,8	12,7	30,9	39,8	78,6	209,7	674,3	
Naimisissa-Married	21,9	-	0,7	0,9	6,0	14,8	65,2	204,3	416,3	
Eronneet-Divorced	26,4	-	-	3,6	10,4	22,6	49,5	165,0	317,5	
Lesket-Widowed	187,0	-	-	-	13,6	35,6	71,1	251,9	430,0	
IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM										
	427,6	1,8	3,1	13,2	38,5	123,8	570,5	2520,5	6803,6	
Naimattomat-Unmarried	131,4	1,7	2,5	25,4	63,9	254,6	757,2	2763,1	8485,5	
Naimisissa-Married	171,7	5,9	3,4	8,8	24,1	81,3	434,1	1851,5	6382,7	
Eronneet-Divorced	369,9	-	5,1	12,7	69,0	180,6	685,2	2492,0	8191,6	
Lesket-Widowed	2695,0	-	-	26,6	54,2	178,0	686,1	2746,7	9109,3	
X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM										
	78,5	0,5	2,1	3,7	8,1	25,0	91,5	406,0	1707,3	
Naimattomat-Unmarried	31,7	0,5	3,1	10,4	20,8	67,6	173,8	559,1	2175,4	
Naimisissa-Married	24,7	-	-	1,7	3,0	11,9	58,5	274,9	971,3	
Eronneet-Divorced	69,3	-	5,1	1,8	14,3	54,2	118,0	503,3	1143,0	
Lesket-Widowed	468,3	-	159,5	-	27,1	22,7	108,0	417,8	1724,7	

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (pääluokat), siviiliäidyn ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex	Yht.	Ikä - Age	0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Kuolemansyy - Cause of death	Total									
Siviilisääty - Marital status										
XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM	941	2	4	29	53	78	144	296	333	
Naimattomat-Unmarried	140	1	3	9	11	11	20	40	45	
Naimisissa-Married	174	1	1	7	22	31	51	51	10	
Eronneet-Divorced	118	-	-	13	16	21	22	24	22	
Lesket-Widowed	509	-	-	-	4	15	51	183	256	
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	10	-	-	1	-	-	3	4	2	
Naimattomat-Unmarried	3	-	-	-	-	-	1	1	1	
Naimisissa-Married	2	-	-	1	-	-	1	-	-	
Eronneet-Divorced	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Lesket-Widowed	4	-	-	-	-	-	-	3	1	
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE	219	3	-	6	9	11	47	93	50	
Naimattomat-Unmarried	33	3	-	3	1	3	7	10	6	
Naimisissa-Married	57	-	-	1	6	5	22	20	3	
Eronneet-Divorced	16	-	-	2	2	1	1	7	3	
Lesket-Widowed	113	-	-	-	-	2	17	56	38	
XIV VIRTSA- JA SUKUELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM	328	-	1	-	5	11	29	108	174	
Naimattomat-Unmarried	54	-	1	-	2	5	6	14	26	
Naimisissa-Married	40	-	-	-	2	2	9	17	10	
Eronneet-Divorced	21	-	-	-	1	2	4	5	9	
Lesket-Widowed	213	-	-	-	-	2	10	72	129	
XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS - PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
Naimattomat-Unmarried	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI ERÄÄT PERINATAALIAKANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD	42	42	-	-	-	-	-	-	-	
Naimattomat-Unmarried	42	42	-	-	-	-	-	-	-	
Naimisissa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII SYNNYNÄiset EPÄMUODOSTUMAT - CONGENITAL MALFORMATIONS	93	58	3	6	4	11	3	6	2	
Naimattomat-Unmarried	77	58	3	6	2	5	1	1	1	
Naimisissa-Married	9	-	-	-	2	4	1	2	-	
Eronneet-Divorced	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Lesket-Widowed	6	-	-	-	-	1	1	3	1	
XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITTÄVÄT TILAT - SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS	84	11	1	5	13	6	8	7	33	
Naimattomat-Unmarried	34	11	1	1	4	3	2	3	9	
Naimisissa-Married	5	-	-	1	3	-	1	-	-	
Eronneet-Divorced	17	-	-	3	5	1	2	2	4	
Lesket-Widowed	28	-	-	-	1	2	3	2	20	
XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE	1205	90	56	118	185	122	112	233	269	
Naimattomat-Unmarried	294	88	36	36	28	10	17	31	48	
Naimisissa-Married	264	1	13	34	74	49	37	41	15	
Eronneet-Divorced	214	1	7	46	69	36	20	22	13	
Lesket-Widowed	433	-	-	2	14	27	38	139	213	

Taulukko 3. Kuolleet ja kuolleisuus sukupuolen, kuolemansyn (pääluokat), sivilisäädyin ja lään mukaan 1999; koko maa
 Table 3. Deaths and age-specific death rates by sex, cause of death (Chapters) and marital status 1999; whole country

Sukupuoli - Sex		Yht. Total								Ikkä - Age	
Kuolemansyy - Cause of death		0-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+		
Sivilisäädy : Marital status											
XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM											
Naimattomat-Unmarried	35,6	0,3	1,2	7,7	13,1	28,2	58,6	176,1	577,8		
Naimisssa-Married	12,3	0,1	1,9	10,4	22,7	43,8	82,8	215,0	572,5		
Eronneet-Divorced	17,4	5,9	0,7	3,0	8,3	17,6	42,7	128,8	277,5		
Lesket-Widowed	49,5	-	-	23,6	20,8	47,4	83,7	198,0	698,5		
	190,0	-	-	-	27,1	48,6	87,2	185,1	595,0		
XII IHON JA IHONALAIKUDOKSEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE											
Naimattomat-Unmarried	0,4	-	-	0,3	-	-	1,2	2,4	3,5		
Naimisssa-Married	0,3	-	-	-	-	-	4,1	5,4	12,7		
Eronneet-Divorced	0,2	-	-	0,4	-	-	0,8	-	-		
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-		
	1,5	-	-	-	-	-	-	3,0	2,3		
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE											
Naimattomat-Unmarried	8,3	0,4	-	1,8	2,2	4,0	19,1	55,0	86,8		
Naimisssa-Married	2,9	0,4	-	3,5	2,1	11,9	29,0	53,8	76,3		
Eronneet-Divorced	5,7	-	-	0,4	2,3	2,8	18,4	50,4	83,3		
Lesket-Widowed	8,7	-	-	3,6	2,6	2,3	3,8	57,8	95,3		
	42,2	-	-	-	-	6,5	22,4	56,7	88,3		
XIV VIRTSA- JA SUKUELINTEN SAIRAUDET - DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM											
Naimattomat-Unmarried	12,4	-	0,3	-	1,2	4,0	11,8	63,8	301,9		
Naimisssa-Married	4,7	-	0,6	-	4,1	19,9	24,8	75,3	330,8		
Eronneet-Divorced	4,0	-	-	-	0,8	1,1	7,5	42,9	277,5		
Lesket-Widowed	8,8	-	-	-	1,3	4,5	15,2	41,3	285,8		
	79,5	-	-	-	-	6,5	13,2	72,8	299,8		
XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS - PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM											
Naimattomat-Unmarried	0,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-		
Naimisssa-Married	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Eronneet-Divorced	0,2	-	1,4	-	-	-	-	-	-		
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD											
Naimattomat-Unmarried	1,8	5,3	-	-	-	-	-	-	-		
Naimisssa-Married	3,7	5,5	-	-	-	-	-	-	-		
Eronneet-Divorced	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lesket-Widowed	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XVII SYNNYNÄiset EPÄMUODOSTUMAT - CONGENITAL MALFORMATIONS											
Naimattomat-Unmarried	3,5	7,4	0,9	1,6	1,0	4,0	1,2	3,5	3,5		
Naimisssa-Married	6,6	7,6	1,9	6,9	4,1	19,9	4,1	5,4	12,7		
Eronneet-Divorced	0,9	-	-	-	0,8	2,3	0,8	5,0	-		
Lesket-Widowed	0,4	-	-	-	-	2,3	-	-	-		
	2,2	-	-	-	-	3,2	1,3	3,0	2,3		
XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITTÄVÄT TILAT - SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS											
Naimattomat-Unmarried	3,2	1,4	0,3	1,3	3,2	2,2	3,3	4,1	57,3		
Naimisssa-Married	3,0	1,4	0,6	1,2	8,2	11,9	8,3	16,1	114,5		
Eronneet-Divorced	0,5	-	-	0,4	1,1	-	0,8	-	-		
Lesket-Widowed	7,1	-	-	5,4	6,5	2,3	7,8	16,5	127,0		
	10,5	-	-	-	6,8	6,5	4,0	2,0	48,5		
XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE											
Naimattomat-Unmarried	45,5	11,5	17,1	31,2	45,6	44,2	45,5	137,7	501,4		
Naimisssa-Married	25,8	11,5	22,3	41,8	57,7	39,8	70,3	168,6	610,6		
Eronneet-Divorced	26,4	5,9	8,9	14,6	27,9	27,8	30,9	103,4	416,3		
Lesket-Widowed	89,8	104,9	36,0	83,4	89,8	81,3	76,1	181,5	412,8		
	161,6	-	-	53,3	94,9	87,4	50,0	140,6	495,1		

Taulukko 4A. Kuolleet, joilla peruskuolemansynnä on alkoholisairaus tai -myrkytys sukupuolen ja iän mukaan 1999 ; koko maa
Table 4A. Deaths from alcohol-related diseases or poisoning by sex and age 1999 ; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age				
		0-14	15-24	25-44	45-64	65+
Sukupuoli - Sex						
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS						
	1428	-	6	306	917	199
Miehet - Males	1159	-	4	241	750	164
Naiset - Females	269	-	2	65	167	35
F10 Alkoholin aiheuttamat elimeilliset aivo-oireyhtymät - Mental and behavioural disorders due to use of alcohol						
	335	-	1	71	218	44
Miehet - Males	279	-	1	59	178	41
Naiset - Females	56	-	-	12	40	4
G312 Hermoston rappeutumissairaudet - Degeneration of nervous system						
	6	-	-	1	3	2
Miehet - Males	6	-	-	1	3	2
G4051 Alkoholin aiheuttama epilepsia - Alcoholic epilepsy						
	28	-	-	13	14	1
Miehet - Males	23	-	-	8	14	1
Naiset - Females	5	-	-	5	-	-
I426 Sydänlihassairaudet - Cardiomyopathies						
	98	-	-	15	65	18
Miehet - Males	93	-	-	14	62	17
Naiset - Females	5	-	-	1	3	1
K292 Mahatulehdukset - Gastritis						
	3	-	-	-	2	1
Miehet - Males	3	-	-	-	2	1
K70 Maksasairaudet - Liver diseases						
	511	-	-	66	358	87
Miehet - Males	395	-	-	46	283	66
Naiset - Females	116	-	-	20	75	21
K860 Krooniset haimatulehdukset - Chronic pancreatitis						
	19	-	-	9	10	-
Miehet - Males	19	-	-	9	10	-
K8600 Akuitit haimatulehdukset - Acute pancreatitis						
	48	-	1	13	30	4
Miehet - Males	41	-	1	10	26	4
Naiset - Females	7	-	-	3	4	-
X45 Tapaturmaiset alkoholimyrkykset - Accidental poisonings by alcohol						
	380	-	4	118	217	41
Miehet - Males	300	-	2	94	172	32
Naiset - Females	80	-	2	24	45	9

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy / Cause of death	Yhd. Total	Ikä - Age					65+
		0-14	15-24	25-44	45-64		
Sukupuoli - Sex							
KUOLLEITA YHTEENSA - TOTAL DEATHS (V01-V89)							
Miehet - Males	867	-	98	285	404	80	
Naiset - Females	134	1	15	43	62	13	
Kuljetustapaturmat - Transport accidents (V01-V99)							
Miehet - Males	129	-	18	41	56	14	
Naiset - Females	12	-	2	6	4	-	
001 Jalankulkijan vahingoittuminen kuljetustapaturmassa - Pedestrian injured in transport accident (V01-V09)	23	-	3	13	5	2	
Miehet - Males	19	-	3	11	3	2	
Naiset - Females	4	-	-	2	2	-	
002 Polkupyöräilijän vahingoittuminen tapaturmassa - Pedal cyclist injured in transport accident (V19)	18	-	1	4	11	2	
Miehet - Males	18	-	1	4	11	2	
003 Mottoipyöräilijän vahingoittuminen tapaturmassa - Motor cyclist injured in transport accident (V20-V39)	1	-	1	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	1	-	-	-	
004 Autolla kulkejan vahingoittuminen tapaturmassa - Occupant of other motor vehicle injured in transport accident (V40-V79)	45	-	15	20	9	1	
Miehet - Males	39	-	13	16	9	1	
Naiset - Females	6	-	2	4	-	-	
005 Rautatietatapaturmat - Railway accidents (V81)	3	-	-	2	1	-	
Miehet - Males	3	-	-	2	1	-	
007 Moottorikelkkä- ja maastoajoneuvotapaturmat - All-terrain motor vehicle accidents (V85)	6	-	-	3	2	1	
Miehet - Males	6	-	-	3	2	1	
008 Muut maatilkkennetapaturmat - Other land transport accidents (V80, V82, V83-V85, V87-V89)	2	-	-	2	-	-	
Miehet - Males	2	-	-	2	-	-	
009 Hukkumistapaturmat vesiliikenteessä - Water-transport-related drowning and submersion (V90, V92)	38	-	-	3	27	8	
Miehet - Males	36	-	-	3	25	8	
Naiset - Females	2	-	-	-	2	-	
010 Muut vesiliikennetapaturmat - Other water transport accidents (V91, V93-V94)	5	-	-	-	5	-	
Miehet - Males	5	-	-	-	5	-	
Kaatumiset ja putoamiset - Accidental falls (W00-W19)							
Miehet - Males	108	-	2	25	80	20	
Naiset - Females	19	-	1	23	67	17	
013 Kaatuminen jäät lumikellissä - Fall involving ice and snow (W00)	4	-	-	-	4	-	
Miehet - Males	4	-	-	-	4	-	
014 Huonekalun liityvä kaatuminen tai putoaminen - Fall involving furniture (W06-W08)	10	-	-	1	4	5	
Miehet - Males	7	-	-	1	2	4	
Naiset - Females	3	-	-	-	2	1	
015 Kaatuminen tai putoaminen portailta - Fall on and from stairs and steps (W10)	16	-	-	2	10	4	
Miehet - Males	13	-	-	2	9	2	
Naiset - Females	3	-	-	-	1	2	
016 Muu putoaminen - Other fall from one level to another (W11-W15, W17)	19	-	2	10	5	2	
Miehet - Males	18	-	1	10	5	2	
Naiset - Females	1	-	1	-	-	-	
017 Muu kaatuminen - Other fall on same level (W01-W05, W18)	51	-	-	5	38	8	
Miehet - Males	44	-	-	4	32	8	
Naiset - Females	7	-	-	1	6	-	

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yht. Total	Ika - Age					65+
		0-14	15-24	25-44	45-64	65+	
Sukupuoli - Sex							
018 Muu tai määrittämätön kaatuminen tai putoaminen - Other and unspecified fall (W09, W16, W19)	27	-	-	7	19	1	
Miehet - Males	22	-	-	6	15	1	
Naiset - Females	5	-	-	1	4	-	
<i>Eloottoman ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49)</i>							
Miehet - Males	4	-	1	1	2	-	
023 Terävään esineeseen tai moottoritoimaaan käskyökaluun liittyvät tapaturmat - Contact with cutting and piercing object or nonpowered hand tool (W25-W27)	2	-	-	1	1	-	
Miehet - Males	2	-	-	1	1	-	
025 Tuliaseisiin liittyvät tapaturmat - Discharge from firearms (W32-W34)	1	-	1	-	-	-	
Miehet - Males	1	-	1	-	-	-	
027 Muut räjähdytapaturmat - Explosion of other materials (W39-W40)	1	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-
<i>Tapaturmialset hukkumiset - Accidental drowning and submersion (W65-W74)</i>							
Miehet - Males	101	-	13	25	46	17	
Naiset - Females	88	-	11	23	40	14	
032 Hukkuminen kylpyammeeseen - Drowning in bath-tub (W65-W66)	13	-	2	2	6	3	
Miehet - Males	2	-	-	-	2	-	
033 Hukkuminen uima-altaaseen - Drowning in swimming-pool (W67-W68)	1	-	-	-	1	-	
Naiset - Females	1	-	-	-	1	-	
034 Hukkuminen luonnonvesistöön - Drowning in natural water (W69)	47	-	2	17	21	7	
Miehet - Males	44	-	2	16	20	6	
Naiset - Females	3	-	-	1	1	1	
035 Hukkuminen luonnonvesistöön putoamisen jälkeen - Drowning following fall into natural water (W70)	36	-	7	6	17	6	
Miehet - Males	27	-	5	5	13	4	
Naiset - Females	9	-	2	1	4	2	
036 Vajoaminen jähiin - Fall through the ice (W71)	6	-	3	1	1	1	
Miehet - Males	6	-	3	1	1	1	
037 Muu hukkuminen - Other drowning and submersion (W73-W74)	9	-	1	1	4	3	
Miehet - Males	9	-	1	1	4	3	
<i>Muut hengitystä estävät tapaturmat - Other accidental threats to breathing (W75-W84)</i>							
Miehet - Males	47	-	-	8	33	6	
Naiset - Females	38	-	-	5	28	5	
	9	-	-	3	5	1	
038 Tapaturmainen mekaaninen tukahduminen - Mechanical suffocation (W75-W77)	4	-	-	1	3	-	
Miehet - Males	4	-	-	1	3	-	
040 Ruuan aiheuttama tukahduminen - Inhalation of food causing obstruction (W79)	42	-	-	7	29	6	
Miehet - Males	33	-	-	4	24	5	
Naiset - Females	9	-	-	3	5	1	
041 Muu tukahduminen - Other threats to breathing (W80-W84)	1	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1	-
<i>Altistuminen sähköle, säteilylle, lämpötilalle tai ilmanpaineelle - Exposure to electric current, radiation, air temperature and pressure (W85-W99)</i>							
Miehet - Males	28	-	-	3	22	3	
Naiset - Females	24	-	-	2	19	3	
	4	-	-	1	3	-	

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yht. Total	Ika-Age				65+
		0-14	15-24	25-44	45-64	
043 Altistuminen muulle sähkövirralle - Exposure to other electric current (W86-W87)	1	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	1	-
045 Altistuminen ihmisen aikaansaamalle kuumuudelle - Exposure to excessive heat of man-made origin (W92)	27	-	-	3	21	3
Miehet - Males	23	-	-	2	18	3
Naiset - Females	4	-	-	1	3	-
<i>Altistuminen savulle ja tulelle - Exposure to smoke and fire (X00-X09)</i>						
Miehet - Males	42	-	3	8	27	4
Naiset - Females	39	-	3	6	26	4
3	-	-	2	1	-	-
047 Altistuminen kontrolloimattomalalle tulelle rakennuksessa - Exposure to uncontrolled fire in building (X00)	36	-	3	8	23	2
Miehet - Males	33	-	3	6	22	2
Naiset - Females	3	-	-	2	1	-
048 Altistuminen kontrolloimattomalalle tulelle muualta kuin rakennuksessa - Exposure to uncontrolled fire not in building (X01)	2	-	-	-	2	-
Miehet - Males	2	-	-	-	2	-
049 Altistuminen kontrolloidulle tulelle - Exposure to controlled fire (X02-X03)	1	-	-	-	1	-
Miehet - Males	1	-	-	-	1	-
051 Vaatteiden sytytymisen aiheuttamat vammat - Exposure to ignition of clothing (X05-X06)	2	-	-	-	1	1
Miehet - Males	2	-	-	-	1	1
052 Altistuminen muulle savulle ja tulelle - Exposure to other smoke and fire (X08-X09)	1	-	-	-	-	1
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1
<i>Altistuminen luonnonvoimille - Exposure of forces of nature (X30-X39)</i>						
Miehet - Males	40	-	1	8	24	7
Naiset - Females	31	-	1	6	20	4
9	-	-	2	4	-	3
055 Altistuminen kylmyydlle - Exposure to excessive cold (X31)	39	-	1	8	24	6
Miehet - Males	30	-	1	6	20	3
Naiset - Females	9	-	-	2	4	3
060 Altistuminen salamaniskulle - Exposure to lightning (X33)	1	-	-	-	-	1
Miehet - Males	1	-	-	-	-	1
<i>Myrkyystapaturmat - Accidental poisonings (X40-X49)</i>						
Miehet - Males	10	-	-	2	5	3
Naiset - Females	9	-	-	2	4	3
1	-	-	-	-	1	-
066 Myrkyystapaturma muille lääkkeille - Accidental poisoning by other drugs (X44)	3	-	-	1	2	-
Miehet - Males	2	-	-	1	1	-
Naiset - Females	1	-	-	-	1	-
068 Myrkyystapaturma liuottimille - Accidental poisoning by organic solvents (X46)	2	-	-	-	1	1
Miehet - Males	2	-	-	-	1	1
069 Myrkyystapaturma muille kaasuille tai höyryille - Accidental poisoning by other gases and vapours (X47)	5	-	-	1	2	2
Miehet - Males	5	-	-	1	2	2
<i>Itsemurhat - Suicides (X60-X84, Y870)</i>						
Miehet - Males	358	1	65	157	120	15
Naiset - Females	310	-	57	139	101	13
48	1	8	18	19	19	2

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet peruskoulemanssyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Koulutusympäristö - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä - Total	Ika - Age				Lkm - N
			0-14	15-24	25-44	45-64	
073 Itsemurha kipu-, kuume- ja antireumaattisilla lääkkeillä - Suicide by analgesics, antipyretics and antirheumatics (X60)	Naiset - Females	1	-	-	-	-	1
076 Itsemurha muilla hemostoon vaikuttavilla lääkkeillä - Suicide other drugs acting on the autonomic nervous system (X63)	Miehet - Males	9	-	1	4	4	-
	Naiset - Females	2	-	1	1	-	-
		7	-	-	3	4	-
077 Itsemurha muilla lääkeaineilla - Suicide by other drugs (X64)	Miehet - Males	9	-	1	3	5	-
	Naiset - Females	3	-	1	1	1	-
		6	-	-	2	4	-
080 Itsemurha muilla kaasuilla ja höyryillä - Suicide by other gases and vapours (X67)	Miehet - Males	26	-	2	14	9	1
	Naiset - Females	25	-	2	14	8	1
		1	-	-	-	1	-
083 Hirttäytyminen - Suicide by hanging (X70)	Miehet - Males	138	-	13	64	52	9
	Naiset - Females	128	-	11	60	48	9
		10	-	2	4	4	-
084 Hukkautuminen - Suicide by drowning (X71)	Miehet - Males	14	-	1	6	7	-
	Naiset - Females	10	-	1	4	5	-
		4	-	-	2	2	-
085 Itsemurha pistoolilla ampumalla - Suicide by handgun (X72)	Miehet - Males	32	-	5	13	13	1
	Naiset - Females	30	-	3	13	13	1
		2	-	2	-	-	-
086 Itsemurha kivää哩illä tai haulikolla ampumalla - Suicide by rifle or shotgun (X73)	Miehet - Males	74	-	25	28	19	2
	Naiset - Females	72	-	24	27	19	2
		2	-	1	1	-	-
087 Itsemurha muilla ampuma-aseella - Suicide by other firearms (X74)	Miehet - Males	7	-	1	2	4	-
		7	-	1	2	4	-
088 Itsemurha räjähdyksineillä - Suicide by explosive material (X75)	Miehet - Males	1	-	-	1	-	-
		1	-	-	1	-	-
089 Itsemurha tulen tai savun avulla - Suicide by fire and smoke (X76)	Miehet - Males	7	-	-	5	1	1
	Naiset - Females	3	-	-	2	1	1
		4	-	-	3	-	-
091 Itsemurha terävällä esineellä - Suicide by sharp object (X78)	Miehet - Males	6	-	2	3	1	-
		6	-	2	3	1	-
093 Itsemurha korkealta hyppäämällä - Suicide by jumping from a high place (X80)	Miehet - Males	12	-	5	5	2	-
	Naiset - Females	8	-	3	5	-	-
		4	-	2	-	2	-
094 Itsemurha jättäytymällä nikkuvan esineen alle - Suicide by jumping or lying before moving object (X81)	Miehet - Males	17	1	6	7	3	-
	Naiset - Females	11	1	5	5	1	-
		6	1	1	2	2	-
095 Itsemurha moottoriajoneuvon törmäämisellä - Suicide by crashing of motor vehicle (X82)	Miehet - Males	4	-	3	1	-	-
		4	-	3	1	-	-
096 Itsemurha muilla tavoin - Suicide by other means (X83, Y870)	Naiset - Females	1	-	-	1	-	-
		1	-	-	1	-	-

Taulukko 4B. Päihdyksissä tapaturmaan tai väkivaltaan kuolleet peruskuolemansyyt, sukupuolen ja lään mukaan 1999; koko maa
Table 4B. Deaths accompanied by drunkenness from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death*	Sukupuoli - Sex	Yhd. Total	Ikä - Age					65+
			0-14	15-24	25-44	45-64	65+	
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Assault (X85-Y09, Y871)								
Miehet - Males		71	-	2	33	33	3	
Naiset - Females		60	-	1	27	29	3	
109 Murha tai tappo kuristamalla -		11	-	1	6	4	-	
Assault by strangulation (X91)								
Miehet - Males		7	-	1	4	2	-	
Naiset - Females		3	-	-	2	1	-	
104 Murha tai tappo pistoolilla ampumalla -		4	-	-	3	1	-	
Assault by handgun discharge (X83)								
Miehet - Males		4	-	-	3	1	-	
102 Murha tai tappo muulla aseella ampumalla -		8	-	-	4	3	-	
Assault by other firearm discharge (X94-X95)								
Miehet - Males		8	-	-	3	3	-	
Naiset - Females		1	-	-	1	-	-	
104 Murha tai tappo terävällä esineellä -		37	-	1	16	18	2	
Assault by sharp object (X99)								
Miehet - Males		32	-	1	14	15	2	
Naiset - Females		5	-	-	2	3	-	
105 Murha tai tappo tyypillä esineellä -		2	-	-	1	1	-	
Assault by blunt object (Y00)								
Miehet - Males		2	-	-	1	1	-	
106 Murha, tappo tai pahoinpitely ilman aseita -		11	-	-	4	7	-	
Assault by bodily force (Y04)								
Miehet - Males		10	-	-	3	7	-	
Naiset - Females		1	-	-	1	-	-	
109 Muut murhat, tapot ja tahalliset pahoinpitelyt -		3	-	-	1	1	1	
Assault by other means (X97-X98, Y01-Y03, Y07-Y09, Y871)								
Miehet - Males		3	-	-	1	1	1	
Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä - Event of undetermined intent (Y10-Y34, Y872)								
Miehet - Males		31	-	6	11	13	1	
Naiset - Females		26	-	5	10	11	-	
5	-	1	-	1	2	2	1	
112 Hukkuminen, tahallisuus epäselvä -		7	-	1	2	3	1	
Drowning, undetermined intent (Y21)								
Miehet - Males		5	-	1	2	2	-	
Naiset - Females		2	-	-	-	1	1	
113 Ampuma-aseiden ja röjähdyssaineiden aiheuttamat vammoitukset, tahallisuus epäselvä - Discharge from firearms and explosive material, undetermined intent (Y22-Y25)		4	-	2	2	-	-	
Miehet - Males		3	-	2	1	-	-	
Naiset - Females		1	-	-	1	-	-	
114 Muulla tavalla tapahtunut vahingoittuminen, tahallisuus epäselvä - Other specified events, undetermined intent (Y26-Y33)		17	-	3	6	8	-	
Miehet - Males		15	-	2	6	7	-	
Naiset - Females		2	-	1	-	1	-	
115 Tuntemattomalla tavalla tapahtunut vahingoittuminen, tahallisuus epäselvä - Unspecified event, undetermined intent (Y34, Y872)		3	-	-	1	2	-	
Miehet - Males		3	-	-	1	2	-	
Ulkosten syiden myöhäisvaikutukset Sequelae of external causes (Y85-Y86, Y899)								
Miehet - Males		1	-	-	-	-	1	
122 Muilen tapaturmien myöhäisvaikutukset -		1	-	-	-	-	1	
Sequelae of other accidents (Y88, Y899)								
Miehet - Males		1	-	-	-	-	1	

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyy, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yhte	Ikä - Age					
			Total	0-4	5-9	10-14	15-19
Sukupuoli - Sex							20-24
KUOLLEITA YHTEENSA - TOTAL DEATHS (V01-Y89)	4178	1	15	28	27	126	173
Miehet - Males	2973	-	7	20	13	94	146
Naiset - Females	1205	1	8	8	14	32	27
TAPATURMAT YHTEENSA - ACCIDENTS (V01-X59, Y85-Y86)	2724	1	13	26	24	66	72
Miehet - Males	1826	-	6	18	11	45	59
Naiset - Females	898	1	7	8	13	21	13
Kuljetustapaturmat - Transport accidents (V01-V99)	544	-	5	11	16	41	33
Miehet - Males	402	-	3	8	6	28	24
Naiset - Females	142	-	2	3	10	13	9
001 Jalankulkijan vahingoituminen kuljetustapaturmassa - Pedestrian injured in transport accident (V01-V09)	81	-	2	2	4	3	4
Miehet - Males	52	-	2	2	1	2	2
Naiset - Females	29	-	-	-	3	1	2
002 Polkupyöräilijän vahingoituminen tapaturmassa - Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19)	82	-	-	4	3	2	2
Miehet - Males	57	-	-	2	2	2	-
Naiset - Females	25	-	-	2	1	-	2
003 Moottoripyöräilijän vahingoituminen tapaturmassa - Motor cyclist injured in transport accident (V20-V39)	22	-	-	-	2	6	2
Miehet - Males	20	-	-	-	2	5	2
Naiset - Females	2	-	-	-	-	1	-
004 Autolla kulkejan vahingoituminen tapaturmassa - Occupant of other motor vehicle injured in transport accident (V40-V79)	265	-	3	5	4	29	25
Miehet - Males	184	-	1	4	-	18	20
Naiset - Females	81	-	2	1	4	11	5
005 Rautatietapaturmat - Railway accidents (V81)	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
007 Moottorikelkkä- ja maastoejoneuvotapaturmat - All-terrain motor vehicle accidents (V86)	10	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	10	-	-	-	-	-	-
008 Muut maakuljetustapaturmat - Other land transport accidents (V80, V82, V83-V85, V87-V89)	14	-	-	-	2	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	2	-	-
009 Hukkumistapaturmat vesiliikenteessä - Water-transport-related drowning and submersion (V90, V92)	57	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	54	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
010 Muut vesikuljetustapaturmat - Other water transport accidents (V91, V93-V94)	8	-	-	-	1	-	-
Miehet - Males	8	-	-	-	1	-	-
011 Ilmakuljetustapaturmat - Air transport accidents (V95-V97)	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Kasuumis- ja putoamistapaturmat - Accidental falls (W00-W19)	1014	-	2	3	-	1	2
Miehet - Males	528	-	1	3	-	-	1
Naiset - Females	486	-	1	-	-	1	1
013 Kaatuminen jäätä tai lumikellillä - Fall involving ice and snow (W00)	14	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	12	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
014 Huonekalun liityvä kaatuminen tai putoaminen - Fall involving furniture (W06-W08)	59	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	26	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	33	-	-	-	-	-	-
015 Kaatuminen tai putoaminen portaissa - Fall on and from stairs and steps (W10)	68	-	1	-	-	-	-
Miehet - Males	49	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	19	-	1	-	-	-	-

Taulukko 5. Tapaturmaisesesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yht Total	Ikä - Age					
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex							
016 Muu putoaminen - Other fall from one level to another (W11-W15, W17)	47	-	1	1	-	1	1
Miehet - Males	41	-	1	1	-	1	1
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
017 Muu kaatuminen - Other fall on same level (W01-W05, W18)	728	-	-	2	-	-	1
Miehet - Males	332	-	-	2	-	-	1
Naiset - Females	396	-	-	-	-	-	1
018 Muu tai määritämätön kaatuminen tai putoaminen - Other and unspecified fall (W09, W16, W19)	98	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	68	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	30	-	-	-	-	-	-
<i>Eloottoman ympäristön aiheuttamat tapaturmat -</i> <i>Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49)</i>	38	-	-	1	-	3	2
Miehet - Males	37	-	-	1	-	3	2
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
019 Putoavan tai kaatuvan esineen aiheuttama isku - Struck by falling object (W20)	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
020 Törmääminen esineeseen - Striking against or struck by object (W21-W22)	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
021 Jäähminen puristuksiin esineiden välillein - Crushed in or between objects (W23)	1	-	-	1	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	1	-	-	-
022 Nosto- ja siirrolaitteisiin liittyvät tapaturmat - Contact with lifting and transmission devices (W24)	9	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
023 Terävään esineeseen tai moottoritöitä mukaan käsiyökalun liittyvät tapaturmat - Contact with cutting and piercing object or nonpowered hand tool (W25-W27)	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
024 Moottoritoihin koneisiin liittyvät tapaturmat - Contact with powered machinery (W28-W31)	6	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
025 Tuliaseisiin liittyvät tapaturmat - Discharge from firearms (W32-W34)	6	-	-	-	-	3	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	3	-
027 Muut räjähdystapaturmat - Explosion of other materials (W39-W40)	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
028 Muut elottoman ympäristön aiheuttamat tapaturmat - Other exposure to inanimate mechanical forces (W41-W49)	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
<i>Eloisen ympäristön aiheuttamat tapaturmat -</i> <i>Exposure to animate mechanical forces (W50-W64)</i>	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
030 Nisäkkäiden aiheuttamat vammoat - Bitten or struck by mammals (W53-W55)	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
<i>Tapaturmaiseset hukkumiset -</i> <i>Accidental drowning and submersion (W65-W74)</i>	194	-	5	6	4	11	8
Miehet - Males	153	-	2	5	3	8	7
Naiset - Females	41	-	3	1	1	3	1
032 Hukkuminen kylpyammeeseen - Drowning in bath-tub (W65-W66)	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
3 3	3 3	4 3	4 4	3 3	3 3	3 3	6 4	4 3	4 3	3 3	1 1	2 2
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	2 8	1 8	1 15	- 50	- 86	- 213
1 1	3 3	7 7	10 7	19 18	31 26	32 24	29 23	26 18	59 44	88 50	133 47	287 74
2 2	4 4	3 2	1 1	13 10	11 10	11 8	8 8	4 4	6 5	8 4	8 7	19 10
- -	3 3	4 4	5 5	6 6	2 2	4 4	3 3	2 2	1 1	1 1	1 1	- -
- -	1 1	- 1	1 1	- -	- -	1 1	- -	- 2	- 2	1 1	- -	019
- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 1	020
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	021
- -	2 2	1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- 1	1 2	- 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	1 1	- 1	1 1	- -	1 1	1 1	- -	1 1	- -	- -	024
- -	- -	1 1	2 2	- -	025							
- -	- -	1 1	- 1	- 1	- -	027						
- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	028
- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	030						
- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	032
2 2	8 8	13 11	11 11	24 20	17 16	17 13	22 18	16 12	11 8	11 6	5 2	3 1
- -	- -	1 1	- 1	1 1	- 1	- 4	- 4	- 4	- 3	- 5	- 3	- 2

Tautukko 5. Tapaturmaisesesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Tapahtumasyntymä - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Vuosi - Year	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
033 Hukkuminen uima-altaaseen - Drowning in swimming-pool (W67-W68)			12	-	1	2	-	1
Miehet - Males			6	-	2	-	-	-
Naiset - Females			6	-	1	-	-	1
034 Hukkuminen luonnonvesistöön - Drowning in natural water (W69)			82	-	-	-	4	2
Miehet - Males			68	-	-	-	3	2
Naiset - Females			14	-	-	-	1	-
035 Hukkuminen luonnonvesistöön putoamisen jälkeen - Drowning following fall into natural water (W70)			57	-	4	4	-	4
Miehet - Males			41	-	2	3	1	4
Naiset - Females			16	-	2	1	-	-
036 Vajoaminen jäähin - Fall through the ice (W71)			27	-	-	-	4	-
Miehet - Males			24	-	-	-	4	-
Naiset - Females			3	-	-	-	-	-
037 Muu hukkuminen - Other drowning and submersion (W73-W74)			10	-	-	-	-	1
Miehet - Males			10	-	-	-	-	1
Muut hengitystilä estäävät tapaturmat - Other accidental threats to breathing (W75-W84)			116	1	1	2	-	-
Miehet - Males			80	-	-	1	-	-
Naiset - Females			36	1	1	1	-	-
038 Tapaturmainen mekaaninen tukahduminen - Mechanical suffocation (W75-W77)			9	1	-	2	-	-
Miehet - Males			6	-	-	1	-	-
Naiset - Females			3	1	-	1	-	-
039 Mahan sisällön henkeen vetämisen - Inhalation of gastric contents (W78)			4	-	-	-	-	-
Miehet - Males			4	-	-	-	-	-
040 Ruan aiheuttama tukahduminen - Inhalation of food causing obstruction (W79)			93	-	1	-	-	-
Miehet - Males			62	-	-	-	-	-
Naiset - Females			31	-	1	-	-	-
041 Muu tukahduminen - Other threats to breathing (W80-W84)			10	-	-	-	-	-
Miehet - Males			8	-	-	-	1	-
Naiset - Females			2	-	-	-	-	-
Altistuminen sähkölelle, säteilylle, lämpötilalle tai ilmanpaineelle - Exposure to electric current, radiation, air temperature and pressure (W85-W99)			34	-	-	-	-	-
Miehet - Males			29	-	-	-	-	-
Naiset - Females			5	-	-	-	-	-
043 Altistuminen murulle sähkövirralle - Exposure to other electric current (W96-W87)			3	-	-	-	-	-
Miehet - Males			3	-	-	-	-	-
045 Altistuminen ihmisen aikaansaamalle kuumuudelle - Exposure to excessive heat of man-made origin (W92)			31	-	-	-	-	-
Miehet - Males			26	-	-	-	-	-
Naiset - Females			5	-	-	-	-	-
Altistuminen savulle ja tulelle - Exposure to smoke and fire (X00-X09)			74	-	-	3	2	4
Miehet - Males			59	-	-	1	-	4
Naiset - Females			15	-	-	3	1	-
047 Altistuminen kontrolloimattomalalle tulelle rakennuksessa - Exposure to uncontrolled fire in building (X00)			60	-	-	3	2	4
Miehet - Males			47	-	-	1	-	4
Naiset - Females			13	-	-	3	1	-
048 Altistuminen kontrolloimattomalalle tulelle muualta kuin rakennuksessa - Exposure to uncontrolled fire not in building (X01)			4	-	-	-	-	-
Miehet - Males			4	-	-	-	-	-

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	1	1
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	8	8	14	8	7	7	5	1	6	4	4	034
-	4	7	8	13	8	4	6	4	-	2	2	2	-
-	-	1	-	1	-	3	1	1	1	2	2	2	-
1	4	2	3	4	4	5	7	4	5	1	-	-	035
1	4	1	3	3	3	5	5	2	3	-	-	-	1
-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	1	-	-	1
-	-	1	-	1	3	4	5	5	3	1	-	-	036
-	-	1	-	1	3	3	4	4	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	037
-	-	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-
1	1	5	7	15	14	9	16	10	6	5	11	11	-
1	1	3	5	13	11	8	14	8	4	2	4	4	-
-	-	2	2	2	3	1	2	2	2	3	7	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	039
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	4	6	13	13	7	12	9	6	4	10	8	-
-	-	2	4	11	10	6	10	7	4	2	3	3	-
-	-	2	2	2	3	1	2	2	2	2	7	5	-
-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	1	040
-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	041
1	1	-	2	5	7	9	5	2	1	-	1	-	-
1	1	-	1	5	4	9	5	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	043
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	3	7	9	5	2	1	-	1	-	045
1	-	-	1	3	4	9	5	1	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	4	5	10	9	9	5	2	4	5	4	-
2	3	3	2	5	9	7	9	5	2	3	2	2	-
-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	3	3	-
1	3	3	4	2	10	5	8	3	2	4	4	2	047
1	3	3	2	2	9	4	8	3	2	3	1	1	-
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	3	1	-
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	048
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Sukupuoli - Sex	Yhteensä - Total	Ikä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
049 Altistuminen kontrolloidulle tulelle - Exposure to controlled fire (X02-X03)	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
050 Tulenarkojen aineiden sytytymisen aiheuttamat vammoat - Exposure to ignition of highly flammable material (X04)	Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
051 Vaatteiden sytytymisen aiheuttamat vammoat - Exposure to ignition of clothing (X05-X06)	Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	4	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
052 Altistuminen muulle savulle ja tulelle - Exposure to other smoke and fire (X08-X09)	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
<i>Altistuminen kuumuudelle tai kuumille ainellel - Contact with heat and hot substances (X10-X19)</i>								
053 Altistuminen kuumille nesteille - Contact with hot fluids (X10-X12)	Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
054 Altistuminen kuumalle ilmalle, kaasulle ja höyrylle - Contact with hot air, steam and vapours (X13-X14)	Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
055 Muu altistuminen kuumuudelle tai kuumille ainellel - Contact with other heat and hot substances (X15-X19)	Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
<i>Kosketus myrkkyisiin eläimille tai kasveihin - Contact with venomous animals and plants (X20-X29)</i>								
057 Ampelaisen tai mehiläisen pistot - Contact with hornets, wasps and bees (X23)	Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
	Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
<i>Altistuminen luonnonvoimille - Exposure to forces of nature (X30-X39)</i>								
059 Altistuminen kylmyydylle - Exposure to excessive cold (X31)	Miehet - Males	74	-	-	-	-	-	1
	Naiset - Females	53	-	-	-	-	-	1
		21	-	-	-	-	-	-
060 Altistuminen salamaniskulle - Exposure to lightning (X33)	Miehet - Males	52	-	-	-	-	-	1
	Naiset - Females	20	-	-	-	-	-	-
<i>Myrkyystapaturmat - Accidental poisonings (X40-X49)</i>								
063 Myrkyystapalurma psykotrooppisille lääkkeille - Accidental poisoning by psychotropic drugs (X41)	Miehet - Males	545	-	-	-	-	8	21
	Naiset - Females	428	-	-	-	-	4	19
		117	-	-	-	-	4	2
064 Myrkyystapalurma morfiinijohdoksille tai psykodysleptisille lääkkeille - Accidental poisoning by narcotics and psychodysleptics (X42)	Miehet - Males	87	-	-	-	-	2	3
	Naiset - Females	66	-	-	-	-	1	3
		21	-	-	-	-	1	-
065 Myrkyystapalurma alkoholille - Accidental poisoning by alcohol (X43)	Miehet - Males	40	-	-	-	-	5	13
	Naiset - Females	34	-	-	-	-	3	12
		6	-	-	-	-	2	1

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
								1					049
								1					
					1		1						050
					1		1						
							3		1			1	051
							2		1			1	
							1					1	
									1				052
									1				
	1							1		1	1	2	2
	1							1		1	1	2	
											1	1	053
											1	1	
											1	1	
	1												054
	1												
									1		1	1	055
								1		1		1	
								1		1		1	
													056
	2	6	6	7	9	6	10	6	8	3	3	6	
1	2	3	4	5	9	6	8	6	8	1	2	1	5
1	2	3	4	5	9	6	10	5	8	3	3	6	
1	2	3	4	5	9	6	8	5	7	2	2	3	5
													059
	2	6	5	7	9	6	10	5	8	3	3	6	
1	2	3	4	5	9	6	8	5	7	2	2	3	5
													060
				1					1				
				1					1				
				1									
12	29	53	76	85	107	47	43	35	17	7	1	4	
12	28	41	57	66	85	36	35	26	12	4	1	2	
1	1	12	19	19	22	11	8	9	5	3	1	2	
													063
	5	9	15	11	16	13	6	2	3	1	1	-	
	5	9	10	8	16	10	2	1	3	1	1	-	
			5	3		3	4	1	3	1	1	-	
3	6	4	2	2	3	-	2	-	-	-	-	-	064
3	6	4	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	

Taulukko 5. Tapaturmaisesesti tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yhd. Total	Ika - Age					20-24
		0	1-4	5-9	10-14	15-19	
Sukupuoli - Sex							
066 Myrkytystapaturma muille lääkkeille - Accidental poisoning by other drugs (X44)	16	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	8	-	-	-	-	-	-
067 Tapaturmainen alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol (X45)	380	-	-	-	-	1	3
Miehet - Males	300	-	-	-	-	1	2
Naiset - Females	80	-	-	-	-	1	1
068 Myrkytystapaturma liuottimille - Accidental poisoning by organic solvents (X46)	11	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
069 Myrkytystapaturma muille kaasuille tai höyryille - Accidental poisoning by other gases and vapours (X47)	11	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	9	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
072 Muut tapaturmat - Other accidents (X50-X59)	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
Itsemurhat - Suicides (X60-X84, Y870)	1207	-	-	-	2	50	91
Miehet - Males	954	-	-	-	1	42	80
Naiset - Females	253	-	-	-	1	8	11
073 Itsemurha kipu-, kuume- ja antireumaatisilla lääkkeillä - Suicide by analgesics, antipyretics and antirheumatics (X60)	8	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
074 Itsemurha psykotrooppisilla lääkkeillä - Suicide by psychotropic drugs (X61)	186	-	-	-	-	-	5
Miehet - Males	115	-	-	-	-	-	3
Naiset - Females	71	-	-	-	-	-	2
075 Itsemurha huumeilla tai psykodysleptiikilla lääkkeillä - Suicide by narcotics and psychodysleptics (X62)	24	-	-	-	-	-	3
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	2
Naiset - Females	16	-	-	-	-	-	1
076 Itsemurha muilla hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä - Suicide other drugs acting on the autonomic nervous system (X63)	20	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	14	-	-	-	-	-	-
077 Itsemurha muilla lääkeaineilla - Suicide by other drugs (X64)	35	-	-	-	-	1	1
Miehet - Males	19	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	16	-	-	-	-	1	-
078 Itsemurha alkoholilla - Suicide by alcohol (X65)	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
079 Itsemurha liuottimilla - Suicide by organic solvents (X66)	2	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	-	-
080 Itsemurha muilla kaasuilla ja höyryillä - Suicide by other gases and vapours (X67)	61	-	-	-	-	3	4
Miehet - Males	59	-	-	-	-	3	4
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
081 Itsemurha torjunta-aineilla - Suicide by pesticides (X68)	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
083 Hirttäytyminen - Suicide by hanging (X70)	389	-	-	-	-	11	25
Miehet - Males	340	-	-	-	-	10	24
Naiset - Females	49	-	-	-	-	1	1
084 Hukkautuminen - Suicide by drowning (X71)	57	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	30	-	-	-	-	-	2
Naiset - Females	27	-	-	-	-	-	-

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
-	-	-	1	2	1	3	-	-	3	1	2	-	2
-	-	-	1	1	1	2	-	-	3	1	1	-	2
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	2
9	16	38	55	69	82	33	33	27	11	3	-	-	066
9	15	27	43	54	63	25	30	20	10	2	-	-	067
-	1	11	12	15	19	8	3	7	1	1	-	-	-
-	2	1	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	068
-	2	1	1	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	2	-	-	069
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	070
-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
91	112	102	146	153	125	102	71	53	46	27	17	19	-
76	91	84	119	111	94	74	56	36	38	24	12	16	-
15	21	18	27	42	31	28	15	17	8	3	5	3	-
-	1	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-	-	071
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
7	20	23	28	28	23	26	10	7	5	1	1	2	-
5	14	17	19	13	15	14	7	2	1	1	1	1	-
2	6	6	9	15	8	12	3	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	072
3	4	-	4	5	-	1	1	1	-	2	-	-	-
2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	073
1	3	-	2	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	5	4	3	1	2	-	-	-	-	-	074
1	-	3	2	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	3	3	6	9	2	1	1	-	-	2	-	-
1	2	1	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	-	1	4	2	1	-	-	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	5	4	3	1	2	-	-	-	-	-	076
1	-	3	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	3	3	6	9	2	1	1	-	-	2	-	-
1	2	1	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	-	1	4	2	1	-	-	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	079
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	7	6	14	12	4	3	1	1	1	-	-	-	-
5	7	6	14	11	3	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	27	35	37	46	41	26	34	19	20	20	9	8	-
25	25	32	35	41	33	22	29	14	16	19	9	6	-
8	2	3	2	5	5	4	5	5	4	1	-	-	-
-	-	-	-	6	4	3	1	2	2	-	2	3	-
4	3	3	8	12	9	6	1	2	2	-	2	1	-
3	1	1	5	6	5	3	2	1	1	-	2	2	-
1	2	2	3	6	4	3	1	-	-	-	2	2	-

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yhte	Ikä - Age					
		Total	0	1-4	5-9	10-14	15-19
Sukupuoli - Sex							
085 Itsemurha pistoolilla ampumalla - Suicide by handgun (X72)	76	-	-	-	-	-	2
Miehet - Males	72	-	-	-	-	1	4
Naiset - Females	4	-	-	-	-	1	2
086 Itsemurha kivääritillä tai haulikolla ampumalla - Suicide by rifle or shotgun (X73)	172	-	-	-	1	16	20
Miehet - Males	167	-	-	-	1	15	18
Naiset - Females	5	-	-	-	-	1	2
087 Itsemurha muulla ampuuna-aseella - Suicide by other firearms (X74)	20	-	-	-	-	1	3
Miehet - Males	20	-	-	-	-	1	3
088 Itsemurha räjähdyssaineilla - Suicide by explosive material (X75)	4	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	4	-	-	-	-	-	-
089 Itsemurha tulen tai savun avulla - Suicide by fire and smoke (X76)	18	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	7	-	-	-	-	-	-
091 Itsemurha terävällä esineellä - Suicide by sharp object (X78)	16	-	-	-	-	2	1
Miehet - Males	14	-	-	-	-	2	1
Naiset - Females	2	-	-	-	-	-	-
093 Itsemurha korkealta hypäältä liikkuvan esineen alle - Suicide by jumping or lying before moving object (X80)	48	-	-	-	-	5	9
Miehet - Males	32	-	-	-	-	3	7
Naiset - Females	16	-	-	-	-	2	2
094 Itsemurha jätätytymällä liikkuvan esineen alle - Suicide by jumping or lying before moving object (X81)	46	-	-	-	1	7	6
Miehet - Males	32	-	-	-	1	5	5
Naiset - Females	14	-	-	-	1	2	1
095 Itsemurha moottoriajoneuvon törmämisellä - Suicide by crashing of motor vehicle (X82)	11	-	-	-	-	2	3
Miehet - Males	10	-	-	-	-	2	3
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
096 Itsemurha muulla tavoin - Suicide by other means (X83, Y870)	11	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	3	-	-	-	-	-	-
097 Itsemurha tuntemattomalla tavalla - Suicide by unspecified means (X84)	1	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	-	-	-	-	-
<i>Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - Assault (X85-Y89, Y871)</i>	145	-	2	2	1	3	6
<i>Tekijä - Infected by</i>							
Puoliso tai partneri - Spouse or partner	20	-	-	-	-	1	2
Vanhemmat - Parents	5	-	2	1	-	-	1
Uhrin lapsi - Child of the victim	8	-	-	-	-	-	-
Tuttava tai ystävä - Acquaintance or friend	49	-	-	1	1	-	-
Muu henkilö - Other specified person	33	-	-	-	-	-	2
Tuntamataton henkilö - Unspecified person	30	-	-	-	-	2	1
Miehet - Males	113	-	1	2	1	2	3
Tekijä - Infected by							
Puoliso tai partneri - Spouse or partner	3	-	-	-	-	-	-
Vanhemmat - Parents	4	-	1	1	-	-	1
Uhrin lapsi - Child of the victim	3	-	-	-	-	-	-
Tuttava tai ystävä - Acquaintance or friend	44	-	-	1	1	-	-
Muu henkilö - Other specified person	31	-	-	-	-	-	2
Tuntamataton henkilö - Unspecified person	28	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	32	-	1	-	-	1	3
Tekijä - Infected by							
Puoliso tai partneri - Spouse or partner	17	-	-	-	-	1	2
Vanhemmat - Parents	1	-	1	-	-	-	-
Uhrin lapsi - Child of the victim	5	-	-	-	-	-	-
Tuttava tai ystävä - Acquaintance or friend	5	-	-	-	-	-	-
Muu henkilö - Other specified person	2	-	-	-	-	-	-
Tuntamataton henkilö - Unspecified person	2	-	-	-	-	-	1
099 Murha tai tappo kuristamalla - Assault by strangulation (X91)	12	-	-	-	-	1	1
Miehet - Males	5	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	7	-	-	-	-	1	1

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

11	10	3	6	5	7	8	4	4	3	-	2	085 5
11	9	3	6	5	7	8	4	4	3	-	2	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10	6	23	20	12	16	9	9	7	1	1	086 2
19	9	5	23	20	12	16	9	9	7	1	1	2
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	2	-	1	5	2	1	-	1	-	-	087
-	4	2	-	1	5	2	1	-	1	-	-	-
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	088
-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	6	6	1	1	-	-	-	2	-	-	089
1	-	5	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-
1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	1	2	3	1	1	-	-	1	-	091
-	3	1	1	1	3	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	6	2	5	3	1	4	2	2	5	1	-	093 1
2	4	2	3	2	1	4	1	1	4	1	-	1
-	2	-	2	1	1	4	1	-	1	-	-	-
2	8	6	1	3	3	3	2	3	1	-	-	094
1	7	6	1	3	2	2	1	1	1	-	-	-
1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	095
-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	3	1	1	1	-	-	1	1	-	096
1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	097
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	15	17	20	21	23	12	8	2	6	1	-	-
2	3	1	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
1	5	5	7	11	8	4	4	-	-	-	-	-
2	2	7	3	6	6	5	-	-	-	-	-	-
1	4	4	5	1	6	1	1	1	3	-	-	-
4	12	16	14	16	22	9	4	1	6	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	5	4	6	9	8	4	3	-	-	2	-	-
2	2	7	3	6	6	3	-	-	-	-	-	-
1	4	4	4	1	6	1	1	1	3	-	-	-
2	3	1	6	5	1	3	4	1	-	1	-	-
2	3	-	3	2	1	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	1	2	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-
-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyyyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yhte. Total	Iltä - Age					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19
Sukupuoli - Sex							20-24
100 Murha tai tappo hukkamalla - Assault by drowning (X92)	2	-	2	-	-	-	-
Miehet - Males	1	-	1	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	1	-	-	-	-
101 Murha tai tappo pistoolilla ampumalla - Assault by handgun discharge (X93)	9	-	-	-	-	-	1
Miehet - Males	8	-	-	-	-	-	1
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
102 Murha tai tappo muulla aseella ampumalla - Assault by other firearm discharge (X94-X95)	24	-	-	1	-	1	1
Miehet - Males	18	-	-	1	-	1	1
Naiset - Females	6	-	-	-	-	-	-
104 Murha tai tappo terävällä esineellä - Assault by sharp object (X99)	65	-	-	1	1	1	3
Miehet - Males	50	-	-	1	1	1	1
Naiset - Females	15	-	-	-	-	-	2
105 Murha tai tappo työpällä esineellä - Assault by blunt object (Y00)	12	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	11	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
106 Murha, tappo tai pahoinpitely ilman aseita - Assault by bodily force (Y04)	15	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	14	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
109 Muut murhat, tapot ja tahalliset pahoinpitelyt - Assault by other means (X97-X98, Y01-Y03, Y07-Y09, Y871)	6	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	6	-	-	-	-	-	-
Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuuus epäselvillä - Event of undetermined intent (Y10-Y34, Y872)	99	-	-	-	-	7	4
Miehet - Males	77	-	-	-	-	5	4
Naiset - Females	22	-	-	-	-	2	-
110 Myrkytys, tahallisuuus epäselvää - Poisoning, undetermined intent (Y10-Y19)	13	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	8	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
111 Hirtyminen tai kuristuminen, tahallisuuus epäselvää - Hanging and strangulation, undetermined intent (Y20)	2	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	2	-	-	-	-	1	-
112 Hukkuminen, tahallisuuus epäselvää - Drowning, undetermined intent (Y21)	18	-	-	-	-	1	-
Miehet - Males	13	-	-	-	-	1	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
113 Ampuma-aseiden ja räjähdyssaineiden aiheuttamat vammoitukset, tahallisuuus epäselvää - Discharge from firearms and explosive material, undetermined intent (Y22-Y25)	6	-	-	-	-	1	1
Miehet - Males	5	-	-	-	-	1	1
Naiset - Females	1	-	-	-	-	-	-
114 Muulla tavalla tapahtunut vahingoittuminen, tahallisuuus epäselvää - Other specified events, undetermined intent (Y26-Y33)	33	-	-	-	-	3	3
Miehet - Males	27	-	-	-	-	1	3
Naiset - Females	6	-	-	-	-	2	-
115 Tuntiintomatonta tavalla tapahtunut vahingoittuminen, tahallisuuus epäselvää - Unspecified event, undetermined intent (Y34, Y872)	27	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	22	-	-	-	-	-	-
Naiset - Females	5	-	-	-	-	-	-
116 Järjestysvallan toimet ja sodankäynti - Legal intervention and operations of war (Y35-Y36, Y890-Y891)	3	-	-	-	-	-	-
Miehet - Males	3	-	-	-	-	-	-
Ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset - Sequelae of external causes (Y85-Y86, Y899)	72	-	-	-	2	1	1
Miehet - Males	43	-	-	-	1	1	1
Naiset - Females	29	-	-	-	1	-	-

.25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
.	100
.
.
1	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	101
1	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
1	3	2	2	4	3	3	1	-	2	-	-	102
1	3	2	1	3	3	1	1	-	2	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
3	8	7	11	8	10	6	4	-	2	-	-	104
2	6	7	7	6	9	5	2	-	2	-	-	.
1	2	-	4	2	1	1	2	-	-	-	-	.
-	-	1	3	1	3	1	1	2	-	-	-	105
-	-	1	3	1	3	1	1	1	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	.
1	1	1	1	5	4	-	1	-	1	-	-	106
1	1	1	1	5	4	-	1	-	1	-	-	.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	109
-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	.
7	3	9	7	16	16	12	6	3	4	3	1	1
6	3	7	3	13	11	10	6	2	4	2	1	1
1	-	2	4	3	5	2	-	1	-	-	-	.
-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	110
1	-	2	-	3	3	2	-	1	-	-	-	.
1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
2	1	4	1	2	1	1	3	1	-	1	-	112
2	1	3	1	1	1	1	3	1	-	1	-	.
-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	.
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	113
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
4	2	1	3	5	4	4	2	-	2	-	-	114
4	2	1	1	5	2	4	2	-	2	-	-	.
-	-	-	2	1	6	4	2	-	2	-	-	.
-	-	-	1	1	5	3	1	1	2	2	1	1
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
1	2	1	-	1	6	5	7	8	5	7	4	21
1	2	1	-	1	3	4	6	7	4	4	3	14
-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	4	4	.

Taulukko 5. Tapaturmaisesi tai väkivaltaisesti kuolleet peruskuolemansyn, sukupuolen ja iän mukaan 1999; koko maa
 Table 5. Deaths from accidents or violence by underlying cause, sex and age 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Yht. Total	Ikä - Age						
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
Sukupuoli - Sex								
121 Kuljetustapaturmien myöhäisvaikutukset - Sequelae of transport accidents (Y85)								
Miehet - Males	16	-	-	-	-	1	-	-
Naiset - Females	10	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	1	-	-	-
122 Muiden ulkoisten syiden myöhäisvaikutukset - Sequelae of other accidents (Y86, Y899)								
Miehet - Males	56	-	-	-	-	1	1	1
Naiset - Females	33	-	-	-	-	1	1	1
23	-	-	-	-	-	-	-	-

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

1	1	1	-	-	3	-	1	1	1	2	1	3	121
1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-

-	1	-	-	1	3	5	6	7	4	5	3	3	18	122
-	1	-	-	1	3	4	5	6	3	3	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	14	

Taulukko 6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan 1999
 Table 6. Perinatal and infant deaths by province and health care district, 1999

	Kuolleena syntyneet Stillbirths	Perinataali-kuolleet Perinatal deaths	Varhais-neonataali-kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis-neonataali-kuolleet Late neonatal deaths	Postneonataalikuolleet Postneonatal deaths	Imeväiskuolleet Infant deaths	Elävänä syntyneet Live births
KOKO MAA - WHOLE COUNTRY	208	329	121	33	59	213	57574
Kaupunkimaiset kunnat - Urban municipalities	117	189	72	20	37	129	36621
Taajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities	41	64	23	3	7	33	9544
Maaseutumaiset kunnat - Rural municipalities	50	76	26	10	15	51	11409
LÄÄNI - PROVINCE							
Etelä-Suomen - Province of Southern Finland	77	123	46	14	32	92	23796
Länsi-Suomen - Province of Western Finland	71	120	49	13	14	76	19863
Itä-Suomen - Province of Eastern Finland	23	32	9	3	4	16	5850
Oulun lääni - Province of Oulu	34	50	16	3	4	23	5794
Lapin lääni - Province of Lapland	3	4	1	-	4	5	1984
Ahvenanmaa - Province of Åland	-	-	-	-	1	1	287
SAIRAANHOITOPIIRI - HEALTH CARE DISTRICT							
Uudenmaan shp	30	49	19	8	12	39	10615
Helsingin shp	23	40	17	3	8	28	6317
Varsinais-Suomen shp	18	30	12	1	6	19	5040
Satakunnan shp	7	11	4	1	2	7	2321
Kanta-Hämeen shp	6	7	1	-	4	5	1807
Pirkanmaan shp	12	27	15	5	1	21	4918
Päijät-Hämeen shp	8	11	3	3	5	11	2057
Kymenlaakson shp	5	7	2	-	3	5	1754
Etelä-Karjalan shp	5	9	4	-	-	4	1192
Etelä-Savon shp	5	8	3	-	-	3	983
Itä-Savon shp	-	-	-	2	-	2	578
Pohjois-Karjalan shp	6	6	-	-	-	-	1763
Pohjois-Savon shp	12	18	6	1	4	11	2580
Keski-Suomen shp	11	18	7	4	3	14	2767
Etelä-Pohjanmaan shp	12	16	4	1	1	6	2077
Vaasan shp	10	15	5	-	-	5	1843
Keski-Pohjanmaan shp	1	3	2	1	1	4	897
Pohjois-Pohjanmaan shp	28	44	16	3	4	23	4984
Kainuun shp	6	6	-	-	-	-	810
Länsi-Pohjan shp	1	2	1	-	1	2	738
Lapin shp	2	2	-	-	3	3	1246
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	1	1	287

Taulukko 6. Perinataali- ja imeväiskaudella kuolleet läänin ja sairaanhoitopiirin mukaan 1999 (1 000 syntynyttä kohden)
 Table 6. Perinatal and infant deaths by province and health care district, 1999 (per 1 000 births)

	Kuolleena syntyneet Stillbirths	Perinataali- kuolleet Perinatal deaths	Vähäs- neonataali- kuolleet Early neonat. deaths	Myöhäis- neonataali- kuolleet Late neonat. deaths	Postneona- taalikuolleet Post neonatal deaths	Imeväis- kuolleet Infant deaths	Elävänä syntyneet Live births
KOKO MAA - WHOLE COUNTRY	3,6	5,7	2,1	0,6	1,0	3,7	57574
Kaupunkimaiset kunnat - Urban municipalities	3,2	5,1	2,0	0,5	1,0	3,5	36621
Taajaan asutut kunnat - Semi-urban municipalities	4,3	6,7	2,4	0,3	0,7	3,5	9544
Maaseutumaiset kunnat - Rural municipalities	4,4	6,6	2,3	0,9	1,3	4,5	11409
LÄÄNI - PROVINCE							
Etelä-Suomen - Province of Southern Finland	3,2	5,2	1,9	0,6	1,3	3,9	23796
Länsi-Suomen - Province of Western Finland	3,6	6,0	2,5	0,7	0,7	3,8	19863
Itä-Suomen - Province of Eastern Finland	3,9	5,4	1,5	0,5	0,7	2,7	5850
Oulun lääni - Province of Oulu	5,8	8,6	2,8	0,5	0,7	4,0	5794
Lapin lääni - Province of Lapland	1,5	2,0	0,5	-	2,0	2,5	1984
Ahvenanmaa - Province of Åland	-	-	-	-	3,5	3,5	287
SAIRAANHOITOPIIRI - HEALTH CARE DISTRICT							
Uudenmaan shp	2,8	4,6	1,8	0,8	1,1	3,7	10615
Helsingin shp	3,6	6,3	2,7	0,5	1,3	4,4	6317
Varsinais-Suomen shp	3,6	5,9	2,4	0,2	1,2	3,8	5040
Satakunnan shp	3,0	4,7	1,7	0,4	0,9	3,0	2321
Kanta-Hämeen shp	3,3	3,9	0,6	-	2,2	2,8	1807
Pirkanmaan shp	2,4	5,5	3,1	1,0	0,2	4,3	4918
Päijät-Hämeen shp	3,9	5,3	1,5	1,5	2,4	5,3	2057
Kymenlaakson shp	2,8	4,0	1,1	-	1,7	2,9	1754
Etelä-Karjalan shp	4,2	7,5	3,4	-	-	3,4	1192
Etelä-Savon shp	5,1	8,1	3,1	-	-	3,1	983
Itä-Savon shp	-	-	-	3,5	-	3,5	578
Pohjois-Karjalan shp	3,4	3,4	-	-	-	-	1763
Pohjois-Savon shp	4,6	6,9	2,3	0,4	1,6	4,3	2580
Keski-Suomen shp	4,0	6,5	2,5	1,4	1,1	5,1	2767
Etelä-Pohjanmaan shp	5,7	7,7	1,9	0,5	0,5	2,9	2077
Vaasan shp	5,4	8,1	2,7	-	-	2,7	1843
Keski-Pohjanmaan shp	1,1	3,3	2,2	1,1	1,1	4,5	897
Pohjois-Pohjanmaan shp	5,6	8,8	3,2	0,6	0,8	4,6	4984
Kainuun shp	7,4	7,4	-	-	-	-	810
Länsi-Pohjan shp	1,4	2,7	1,4	-	1,4	2,7	738
Lapin shp	1,6	1,6	-	-	2,4	2,4	1246
Ahvenanmaa - Åland	-	-	-	-	3,5	3,5	287

Taulukko 7. Perinataali- ja imeväisiässä kuolleet äidin iän, kuolinkuukauden, syntymäpainon ja raskauden keston mukaan 1999

Table 7. Perinatal and infant deaths by age of mother, month of death, birthweight and gestational age, 1999

	Kuolleena syntyneet Stillbirths	Perinataali kuolleet Perinatal deaths	Varhais-neonataali-kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis-neonataali-kuolleet Late neonatal deaths	Postneonataalikuolleet Post neonatal deaths	Imeväisi-kuolleet Infant deaths
--	------------------------------------	--	--	---	--	------------------------------------

ÄIDIN IKÄ - AGE OF MOTHER

15 - 19	14	17	3	1	-	4
20 - 24	30	51	21	4	10	35
25 - 29	47	80	33	9	15	57
30 - 34	72	111	39	6	24	69
35 - 39	30	51	21	8	8	37
40 - 44	14	18	4	5	2	11
45 -	1	1	-	-	-	-

KUOLINKUUKAUSI - MONTH OF DEATH

Tammikuu - January	17	30	13	3	4	20
Helmikuu - February	18	30	12	1	6	19
Maaliskuu - March	15	26	11	6	4	21
Huhtikuu - April	15	21	6	1	-	7
Toukokuu - May	27	38	11	3	6	20
Kesäkuu - June	16	24	8	3	5	16
Heinäkuu - July	14	23	9	5	4	18
Elokuu - August	16	21	5	-	5	10
Syyskuu - September	15	28	13	1	3	17
Lokakuu - October	19	29	10	3	6	19
Marraskuu - November	16	26	10	6	7	23
Joulukuu - December	20	33	13	1	9	23

SYNTYMÄPAINO - BIRTHWEIGHT

000 - 499	27	37	10	1
500 - 999	61	107	46	4
1000 - 1499	23	31	8	5
1500 - 1999	19	30	11	1
2000 - 2499	20	35	15	1
2500 - 2999	16	21	5	5
3000 - 3499	26	40	14	6
3500 - 3999	10	14	4	6
4000 - 4499	4	5	1	4
4500 - 4999	2	2	-	-
5000 -	-	-	-	-
Tuntematon - Unknown	-	7	7	-

RASKAUDEN KESTO - GESTATIONAL AGE

- 21	-	-	-	-
22 - 24	45	83	38	1
25 - 27	28	47	19	3
28 - 30	26	37	11	2
31 - 33	20	32	12	4
34 - 36	30	44	14	-
37 - 39	31	45	14	11
40 - 41	21	28	7	10
42 -	-	1	1	1
Tuntematon - Unknown	7	12	5	1

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisenä imeväisilässä kuolleet kuolermansyn mukaan 1999; koko maa
 Table 8. Pertinatal deaths and infant deaths by cause of death 1999; whole country

Kuolermansyy - Cause of death	Kuolleena syntyneet Sillibirths	Perinataali- kuolleet Perinatal deaths	Varhais- neonataali- kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis- neonataali- kuolleet Late neonatal deaths	Postneona- taalkuolleet Post neonatal deaths	Imevis- kuolleet Infant deaths
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS	208	329	121	33	59	213
I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA CERTAIN INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (A00-B99)	-	-	-	-	5	5
A37 Hinkuyskä - Whooping cough	-	-	-	-	2	2
A86 Määritämätön virusavivotulehdus Unspecified viral encephalitis	-	-	-	-	1	1
B01 Vesirokko - Varicella (chickenpox)	-	-	-	-	1	1
B20 HIV-tauti ja siihen liittyvät infekti- ja loistaudit Human immunodeficiency virus (HIV) disease resulting in infectious and parasitic diseases	-	-	-	-	1	1
II KASVAIMET - NEOPLASMS (C00-D48)	-	2	2	-	1	3
C71 Alvosyöpä - Malignant neoplasm of brain	-	1	1	-	1	2
D48 Muussa tai määritämätömässä paikassa sijaitseva kasvutapaukseltaan epäselvä tai tuntematon kasvain Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other or unspecified sites	-	1	1	-	-	1
IV UMPIERITYS- JA AJNEENVAIHDUNTASAIRAUDET ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES (E00-E90)	-	-	-	1	2	3
E71 Haarakejuisten aminohappojen sekä rasvahappojen alueenvaihduntahäiriöt - Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism	-	-	-	-	1	1
E72 Muut aminohappojen aineenvaihduntahäiriöt Other disorders of amino-acid metabolism	-	-	-	1	-	1
E87 Muut neste-, elektrolytti- ja hoppo-erästasapainon häiriöt - Other disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance	-	-	-	-	1	1
VI HERMOSTON SAIRAUDET DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM (G00-G99)	-	-	-	1	3	4
G00 Muualla tuotettuun bakteeriaaninen alvokalvontulehdus Bacterial meningitis, not elsewhere classified	-	-	-	1	-	1
G40 Epilepsia - Epilepsy	-	-	-	-	1	1
G71 Primaryiset lihassairaudet Primary disorders of muscles	-	-	-	-	2	2
IX VERENKIERTOJEN SAIRAUDET DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (I00-I99)	-	2	2	1	1	4
I42 Sydänlihassairaus - Cardiomyopathy	-	1	1	1	1	3
I44 Etsi-kammiokatkos tai vasemmanpuoleinen haarakatkos Atrioventricular and left bundle-branch block	-	1	1	-	-	1
X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM (J00-J99)	-	-	-	-	1	1
J20 Aikilinen keuhkopukitulehdus - Acute bronchitis	-	-	-	-	1	1
XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM (K00-K93)	-	-	-	-	1	1
K52 Muut ei-infektioidit maha(lauku)n ja/tai suolen tulehdukset - Other noninfective gastroenteritis and colitis	-	-	-	-	1	1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM (M00-M99)	-	-	-	-	1	1
M30 Valtimoiden kyhmytulehdus ja lähisukuliset tilat Polyarthritis nodosa and related conditions	-	-	-	-	1	1

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisenä imeväisiässä kuolleet kuolemansyn mukaan 1999; koko maa
 Table 8. Pertinatal deaths and infant deaths by cause of death 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Kuolleena syntyneet Stillbirths	Perinataali-kuolleet Perinatal deaths	Varhais-neonataali-kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis-neonataali-kuolleet Late neonatal deaths	Postneonataali-kuolleet Post neonatal deaths	Imeväistä kuolleet Infant deaths
XIV VIRTSA- JA SUKIPUOLIELINTEN SAIRAUDET DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM (N00-N99)	-	-	-	-	-	1 1
N39 Muut virtsaelinten sairaudet Other disorders of urinary system	-	-	-	-	-	1 1
XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT - CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD (P00-P98)	178	249	71	9	7	87
P05 Sikiön hidas kasvu ja aliravitsemus Slow fetal growth and fetal malnutrition	4	4	-	-	-	-
P07 Muualta luokittamat lyhyeen raskauden kestoon (sikiökkään) ja pieneen syntymäpainoon liittyvät häiriöt - Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified	10	27	17	-	-	17
P20 Sikiön hapenpuute - Intrauterine hypoxia	41	41	-	-	-	-
P21 Syntymääsyksia - Birth asphyxia	-	4	4	-	1	5
P22 Vastasyntyneen hengitysvaikeus Respiratory distress of newborn	-	12	12	2	1	15
P23 Synnynnäinen keuhkokurume - Congenital pneumonia	1	3	2	-	-	2
P24 Vastasyntyneen aspiraatio-oireyhtymä Neonatal aspiration syndromes	-	1	1	-	-	1
P26 Perinataalivaiheessa alkanut keuhkoverenvuoto - Pulmonary haemorrhage originating in the perinatal period	-	5	5	-	-	5
P28 Muut perinataalivaiheessa alkaneet hengityshäiriöt Other respiratory conditions originating in the perinatal period	-	2	2	-	1	3
P29 Perinataalivaiheessa alkaneet verenkiertoelinten häiriöt - Cardiovascular disorders originating in the perinatal period	1	4	3	1	1	5
P35 Synnynnäiset virustaudit - Congenital viral diseases	1	2	1	-	-	1
P36 Vastasyntyneen bakteeriseptisit Bacterial sepsis of newborn	-	2	2	1	-	3
P37 Muut synnynnäiset infekti- ja loistaudit Other congenital infectious and parasitic diseases	-	-	-	-	1	1
P50 Sikiön verenvuoto - Fetal blood loss	-	2	2	-	-	2
P52 Sikiön tai vastasyntyneen kallonsisäinen ei-traumatiinen verenvuoto - Intracranial nontraumatic haemorrhage of fetus and newborn	2	15	13	2	-	15
P61 Muut perinataalikauden verisairaudet Other perinatal haematological disorders	1	2	1	-	-	1
P70 Sikiön ja vastasyntyneen hillihydraattiaineenvaihdunnan ohimenevät häiriöt - Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn	1	1	-	-	-	-
P77 Vastasyntyneen nekrotisolva suolitulehdus Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn	-	-	-	2	-	2
P78 Muut ruuansulatuselinten perinataaliset sairaudet Other perinatal digestive system disorders	-	1	1	-	-	1
P83 Muut sikiön ja vastasyntyneen iholhäiriöt - Other conditions of integument specific to fetus and newborn	2	3	1	-	-	1
P91 Muut vastasyntyneen aivohäiriöt Other disturbances of cerebral status of newborn	-	3	3	1	2	6
P95 Määrittämättömästä syystä aiheutunut sikiön kuolema Fetal death of unspecified cause	114	114	-	-	-	-
P96 Muut perinataalivaiheessa alkavat tilat Other conditions originating in the perinatal period	-	1	1	-	-	1

Taulukko 8. Perinataalikuolet ja eri ikäisenä imeväislässä kuolleet kuolemansyy mukaan 1999; koko maa
 Table 8. Perinatal deaths and infant deaths by cause of death 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Kuolemaa syntyneet Stillbirths	Perinataali kuolleet Perinatal deaths	Vanhais- neonatal kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäis- neonatal kuolleet Late neonatal deaths	Postneona- taalikuolet Post- neonatal deaths	Imeväis- kuolleet Infant deaths
XVII SYNNYNNÄSET EPÄMUODOSTUMAT CONGENITAL MALFORMATIONS (Q00-Q99)	29	70	41	21	23	85
Q00 Anenkefalia ja vastaavat epämudostumat Anencephaly and similar malformations	-	2	2	-	-	2
Q03 Synnynnäinen hydrokefalia (vesipäisyys) Congenital hydrocephalus	2	4	2	-	-	2
Q04 Muut synnynnäiset alivojen epämudostumat Other congenital malformations of brain	-	2	2	-	-	2
Q20 Synnynnäiset sydämen lokeroiden ja yhteyksien epämudostumat - Congenital malformations of cardiac chambers and connections	2	3	1	4	4	9
Q21 Synnynnäiset sydämen väliseinien epämudostumat Congenital malformations of cardiac septa	3	3	-	-	4	4
Q22 Synnynnäiset keuhkovaltimlopän ja kolmiliuskallopän epämudostumat - Congenital malformations of pulmonary and tricuspid valves	-	-	-	2	1	3
Q23 Aortiläpän ja hilppiläpän synnynnäiset epämudostumat Congenital malformations of aortic and mitral valves	-	7	7	6	4	17
Q24 Muut synnynnäiset sydänenepämudostumat Other congenital malformations of heart	1	1	-	1	-	1
Q25 Suurten valtimoiden synnynnäiset epämudostumat Congenital malformations of great arteries	2	2	-	3	2	5
Q32 Synnynnäiset henkitorven ja keuhkoputiden epämudostumat Congenital malformations of trachea and bronchus	-	1	1	-	-	1
Q33 Synnynnäiset keuhkoepämudostumat Congenital malformations of lung	1	3	2	-	-	2
Q42 Synnynnäinen paksusuolen puuttuminen, umpeuma tai ahtauma - Congenital absence, atresia and stenosis of large intestine	-	1	1	-	-	1
Q43 Muut synnynnäiset suolen epämudostumat Other congenital malformations of intestine	-	1	1	1	-	2
Q44 Synnynnäiset sappirakon, sappiteiden ja maksan epämudostumat - Congenital malformations of gallbladder, bile ducts and liver	-	-	-	-	1	1
Q60 Synnynnäinen munuaisen puuttuminen tai vejaakehitys Renal agenesis and other reduction defects of kidney	-	3	3	-	-	3
Q61 Munuais(t)en rakitusairaus - Cystic kidney disease	1	4	3	-	-	3
Q64 Muut synnynnäiset virtsaelinten epämudostumat Other congenital malformations of urinary system	-	1	1	-	-	1
Q67 Synnynnäiset pään, kasvojen, selkärangan ja rintakehän liiden ja lihaisten epämutoisuudet - Congenital musculo-skeletal deformities of head, face, spine and chest	1	1	-	-	-	-
Q68 Muut synnynnäiset lihaisten ja liiden epämutoisuudet Other congenital musculoskeletal deformities	-	1	1	-	-	1
Q74 Muut synnynnäiset rajojen epämudostumat Other congenital malformations of limb(s)	2	3	1	-	-	1
Q77 Osteokondroplasia johon liittyy putkiluiden ja selkärangan vajaakasvu - Osteochondroplasia with defects of growth of tubular bones and spine	2	3	1	-	-	1
Q78 Muut osteokondroplasiat Other osteochondroplasias	1	1	-	-	-	-
Q79 Muualta luokitettomat synnynnäiset lihaisten ja liiden epämudostumat - Congenital malformations of musculoskeletal system, not elsewhere classified	2	6	4	2	2	8
Q81 Epidermolysis bullosa - Epidermolysis bullosa	-	-	-	-	1	1
Q89 Muualta luokitettomat muut synnynnäiset epämudostumat - Other congenital malformations, not elsewhere classified	2	3	1	-	1	2

Taulukko 8. Perinataalikuolleet ja eri ikäisenä imeväisiässä kuolleet kuolemansyn mukaan 1999; koko maa
Table 8. Pertinatal deaths and infant deaths by cause of death 1999; whole country

Kuolemansyy - Cause of death	Kuolleena syntyneet Stillbirths	Perinataali kuolleet Perinatal deaths	Vaivaisneonataali-kuolleet Early neonatal deaths	Myöhäisneonataali-kuolleet Late neonatal deaths	Postneonataalikuolleet Post neonatal deaths	Imeväiskuolleet Infant deaths
Q90 Downin oireyhtymä - Down's syndrome	1	2	1	-	-	1
Q91 Edwardsin oireyhtymä ja Pataun oireyhtymä Edwards' syndrome and Patau's syndrome	3	8	5	2	3	10
Q92 Muualta luokitettamat autosomien trisomiat ja osittaiset trisomiat - Other trisomies and partial trisomies of the autosomes, not elsewhere classified	2	3	1	-	-	1
Q96 Turnerin oireyhtymä - Turner's syndrome	1	1	-	-	-	-
XVIII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELLYT TILAT SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS (R00-R99)	-	1	1	-	12	13
R95 Kätkytkuolema - Sudden infant death syndrome	-	-	-	-	11	11
R98 Ilman silminnäkijöitä tapahtunut kuolema Unattended death	-	1	1	-	1	2
XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA ACCIDENTS AND VIOLENCE (Y01-Y89)	1	1	-	-	1	1
V49 Henkilöauton matkustajan vahingoittuminen tapaturmassa Car occupant injured in transport accident	1	1	-	-	-	-
W75 Tapaturmainen tukehtuminen tai kuristuminen vuoteessa - Accidental suffocation and strangulation in bed	-	-	-	-	1	1
XXI EI KUOLINTODISTUSTA NO DEATH CERTIFICATE (R999)	-	4	4	-	-	4

Taulukko 9. Ruumiinavaukset kuolleiden iän mukaan 1971-99; koko maa

Table 9. Autopsies by age of deaths, 1971-99; whole country

Vuosi-Year		Kuolleita yhteensä Total deaths	Ruumiin- avaukset yhteensä Total autopsies	Oikeuslääke- tieteelliset ruu- miinavaukset Medicolegal autopsies	%	Lääketieteel- liset ruumiin- avaukset Medical autopsies	%
	Ikä-Age						
1971	Yht.- Total	45877	15684	6836	14,9	8848	19,3
	0-64	17007	8840	4923	28,9	3917	23,0
	65+	28870	6844	1913	6,6	4931	17,1
1972	Yht.- Total	43958	16288	7336	16,7	8952	20,4
	0-64	16102	8981	5189	32,2	3792	23,5
	65+	27856	7307	2147	7,7	5160	18,5
1973	Yht.- Total	43411	16588	7623	17,6	8965	20,7
	0-64	15538	8930	5240	33,7	3690	23,7
	65+	27873	7658	2383	8,5	5275	18,9
1974	Yht.- Total	44675	15918	6787	15,2	9131	20,4
	0-64	15708	8753	4783	30,4	3970	25,3
	65+	28967	7165	2004	6,9	5161	17,8
1975	Yht.- Total	43866	15474	6427	14,7	9047	20,6
	0-64	15144	8485	4634	30,6	3851	25,4
	65+	28722	6989	1793	6,2	5196	18,1
1976	Yht.- Total	44857	15821	6620	14,8	9201	20,5
	0-64	14917	8318	4669	31,3	3649	24,5
	65+	29940	7503	1951	6,5	5552	18,5
1977	Yht.- Total	44264	16215	6725	15,2	9490	21,4
	0-64	14569	8398	4740	32,5	3658	25,1
	65+	29695	7817	1985	6,7	5832	19,6
1978	Yht.- Total	43819	16097	6618	15,1	9479	21,6
	0-64	13715	8032	4534	33,1	3498	25,5
	65+	30104	8065	2084	6,9	5981	19,9
1979	Yht.- Total	43857	16728	6574	15,0	10154	23,2
	0-64	13408	8045	4423	33,0	3622	27,0
	65+	30449	8683	2151	7,1	6532	21,5
1980	Yht.- Total	44513	16784	6692	15,0	10092	22,7
	0-64	12904	7832	4481	34,7	3351	26,0
	65+	31609	8952	2211	7,0	6741	21,3
1981	Yht.- Total	44529	16884	6847	15,4	10037	22,5
	0-64	12894	7847	4513	35,0	3334	25,9
	65+	31635	9037	2334	7,4	6703	21,2
1982	Yht.- Total	43584	16563	7107	16,3	9456	21,7
	0-64	12500	7637	4612	36,9	3025	24,2
	65+	31084	8926	2495	8,0	6431	20,7
1983	Yht.- Total	45518	16694	7032	15,4	9662	21,2
	0-64	12520	7520	4533	36,2	2987	23,9
	65+	32998	9174	2499	7,6	6675	20,2
1984	Yht.- Total	45176	16442	7305	16,2	9137	20,2
	0-64	12479	7541	4664	37,4	2877	23,1
	65+	32697	8901	2641	8,1	6260	19,1
1985	Yht.- Total	48348	17266	7649	15,8	9617	19,9
	0-64	12807	7748	4825	37,7	2923	22,8
	65+	35541	9518	2824	7,9	6694	18,8
1986	Yht.- Total	47308	16814	7958	16,8	8856	18,7
	0-64	12782	7867	5100	39,9	2767	21,6
	65+	34526	8947	2858	8,3	6089	17,6

Taulukko 9. Ruumiinavaukset kuolleiden iän mukaan 1971-99; koko maa

Table 9. Autopsies by age of deaths, 1971-99; whole country

Vuosi-Year	Ikä-Age	Kuolleita yhteensä	Ruumiin- avaukset yhteensä	Oikeuslääke- tieteelliset ruu- miinavaukset	Lääketieteel- liset ruumiin- avaukset		
		Total deaths	Total autopsies	Medicolegal autopsies	%	Medical autopsies	%
1987	Yht.- Total	47988	16593	8089	16,9	8504	17,7
	0-64	12660	7679	5142	40,6	2537	20,0
	65+	35328	8914	2947	8,3	5967	16,9
1988	Yht.- Total	49089	16821	8595	17,5	8226	16,8
	0-64	12849	7999	5519	43,0	2480	19,3
	65+	36240	8822	3076	8,5	5746	15,9
1989	Yht.- Total	49129	17126	8912	18,1	8214	16,7
	0-64	12817	8118	5687	44,4	2431	19,0
	65+	36312	9008	3225	8,9	5783	15,9
1990	Yht.- Total	50087	16884	9006	18,0	7878	15,7
	0-64	12717	7978	5749	45,2	2229	17,5
	65+	37370	8906	3257	8,7	5649	15,1
1991	Yht.- Total	49306	15962	8730	17,7	7232	14,7
	0-64	12410	7723	5622	45,3	2101	16,9
	65+	36896	8239	3108	8,4	5131	13,9
1992	Yht.- Total	49852	15540	8449	16,9	7091	14,2
	0-64	12097	7333	5337	44,1	1996	16,5
	65+	37755	8207	3112	8,2	5095	13,5
1993	Yht.- Total	51028	15070	8348	16,4	6722	13,2
	0-64	11634	7011	5144	44,2	1867	16,0
	65+	39394	8059	3204	8,1	4855	12,3
1994	Yht.- Total	47938	14836	8656	18,1	6180	12,9
	0-64	11158	6959	5278	47,3	1681	15,1
	65+	36780	7877	3378	9,2	4499	12,2
1995	Yht.- Total	49325	15300	9175	18,6	6125	12,4
	0-64	11213	6957	5409	48,2	1548	13,8
	65+	38112	8343	3766	9,9	4577	12,0
1996	Yht.- Total	49161	15318	9357	19,0	5961	12,1
	0-64	10909	6904	5372	49,2	1532	14,0
	65+	38252	8414	3985	10,4	4429	11,6
1997	Yht.- Total	49143	15532	9667	19,7	5867	11,9
	0-64	10985	7003	5521	50,3	1482	13,5
	65+	38158	8529	4144	10,9	4385	11,5
1998	Yht.- Total	49237	15376	10056	20,4	5320	10,8
	0-64	10962	6824	5497	50,1	1327	12,1
	65+	38275	8552	4559	11,9	3993	10,4
1999	Yht.- Total	49368	14847	9946	20,1	4901	9,9
	0-64	11005	6811	5597	50,9	1214	11,0
	65+	38363	8036	4349	11,3	3687	9,6

Liitteet – Appendices

Liite 1 - Appendix 1

Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1999

Mean population by age, sex and region 1999

Riitynhmä Age group	Yhteensä Total	Uusimaa	Itä-Uusimaa	Varsinais-Suomi	Satakunta	Häme	Pirkanmaa	Päijät-Häme	Kymenlaakso	Etelä-Karjala	Etelä-Savo
Molemmat sukupuolet - Both sexes											
Yhteensä Total	5165474	1282547	88627	444296	240086	165052	445765	197395	189218	137741	169559
0- 4	301229	81163	5570	25278	12822	9449	25276	10556	9805	6865	8318
5- 9	328843	84000	6369	26456	14145	10345	27209	12238	10973	7913	9654
10-14	317001	73085	5741	25317	14367	9966	25734	11738	10860	7956	10475
15-19	331240	73592	5466	26888	15684	10078	26915	12569	11546	8426	10822
20-24	327055	88360	4407	29683	13968	9266	28814	11310	10391	7976	9241
25-29	305884	93428	4541	27455	12281	8573	27761	10550	9602	7070	7774
30-34	362770	110985	6126	31346	15063	10866	31562	12935	11966	8436	9808
35-39	381166	106101	6695	31503	16209	11824	32260	13787	13115	9465	11749
40-44	388781	97687	6959	31970	17314	12441	32626	14539	14324	10382	13044
45-49	408202	98835	7239	34487	19582	13256	34830	16710	15550	11377	13766
50-54	412355	105285	7576	36230	20214	13348	36136	17411	16376	11487	13619
55-59	282634	69682	5022	24058	14186	9022	24441	11915	11395	8389	9996
60-64	255322	54941	4226	21974	13575	8617	22467	10672	10398	7961	10032
65-69	228727	45028	3731	20554	11994	7916	20664	9181	9843	7339	9553
70-74	206866	37671	3329	19172	11067	7598	18859	8340	9077	6564	8588
75-79	155927	28691	2688	14824	8334	5904	14422	6275	6640	4789	6354
80-84	95486	18476	1560	9232	5055	3603	8838	3852	4140	3037	3825
85-89	54989	11032	969	5638	3042	2136	5041	2081	2356	1698	2156
90-	21000	4508	417	2236	1188	849	1914	741	868	635	789
Miehet - Males											
Yhteensä Total	2519551	613733	43734	214286	117361	80166	216337	95061	92605	67814	82837
0- 4	153588	41355	2850	12951	6518	4836	12939	5318	4920	3469	4213
5- 9	167663	42699	3248	13544	7212	5299	13793	6244	5602	4104	4907
10-14	161983	37326	2919	12980	7391	5054	13213	5911	5543	4090	5382
15-19	169425	37309	2872	13629	8037	5163	13749	6386	5919	4312	5524
20-24	167070	43483	2350	14561	7319	4728	14689	5774	5441	4363	4715
25-29	156382	46021	2234	13955	6403	4440	14421	5419	5012	3734	4049
30-34	184958	55108	3074	15893	7846	5581	16158	6632	6251	4395	5017
35-39	194284	53161	3397	15928	8306	6052	16600	7101	6795	4914	6065
40-44	197255	48199	3553	16165	8753	6273	16587	7255	7407	5365	6781
45-49	206969	47382	3662	17103	10053	6810	17520	8296	8012	5923	7221
50-54	2081113	50491	3942	18413	10354	6837	18211	8833	8359	5942	7003
55-59	139457	33012	2593	11922	7060	4414	11960	5846	5730	4230	5066
60-64	122198	25481	2067	10468	6476	4169	10572	4989	5111	3876	4828
65-69	103975	19844	1732	9203	5557	3570	9276	4018	4500	3281	4397
70-74	85681	14968	1433	7860	4562	3150	7624	3307	3702	2725	3623
75-79	54055	9431	978	5079	2965	2040	4889	2051	2318	1662	2189
80-84	28145	5058	463	2769	1477	1052	2474	1068	1214	884	1125
85-89	13908	2581	261	1360	783	525	1237	476	583	408	555
90-	4446	828	91	488	275	178	419	143	189	141	182
Naiset - Females											
Yhteensä Total	2645924	668814	44893	230010	122725	84886	229428	102334	96613	69927	86723
0- 4	147641	39808	2720	12327	6304	4613	12337	5238	4885	3396	4106
5- 9	161180	41301	3121	12912	6934	5047	13417	5994	5371	3809	4747
10-14	155019	35759	2823	12337	6977	4912	12521	5827	5317	3866	5093
15-19	161815	36284	2594	13259	7647	4916	13166	6184	5627	4114	5299
20-24	159986	44877	2057	15122	6650	4538	14125	5536	4950	3613	4527
25-29	149502	47407	2307	13500	5878	4133	13340	5132	4591	3336	3726
30-34	177813	55877	3052	15454	7217	5285	15394	6903	5715	4041	4792
35-39	186883	52940	3298	15576	7904	5772	15660	6686	6320	4552	5684
40-44	191526	49488	3406	15805	8561	6169	16039	7285	6917	4997	6263
45-49	201233	51454	3578	17384	9529	6446	17310	8415	7538	5454	6545
50-54	204242	54794	3634	17817	9860	6512	17925	8579	8017	5546	6616
55-59	143178	36670	2430	12137	7106	4608	12482	6069	5665	4159	4930
60-64	133124	29461	2140	11487	7099	4448	11896	5684	5287	4085	5205
65-69	124752	25185	1999	11352	6438	4347	11388	5163	5343	4058	5156
70-74	121185	22703	1896	11312	6506	4448	11235	5033	5375	3839	4965
75-79	101872	19260	1711	9745	5369	3864	9533	4224	4322	3127	4166
80-84	67341	13418	1097	6464	3578	2552	6364	2785	2926	2154	2700
85-89	41082	8451	708	4278	2259	1611	3805	1605	1773	1290	1601
90-	16554	3681	327	1748	914	672	1495	599	679	494	607

Pohjois-Savo	Pohjois-Karjala	Keski-Suomi	Etelä-Pohjanmaa	Vaasan rannikkoseutu	Keski-Pohjanmaa	Pohjois-Pohjanmaa	Kainuu	Lappi	Ahvenanmaa	Itäryhmä	Ikkaryhmä
									Åland		Age group

Molemmat sukupuolet - Both sexes

											Yhteensä
											Total
254513	173108	260324	197249	173816	71870	361571	91576	195500	25666		
13883	9201	14887	11144	10213	4515	25218	4755	10800	1518	0- 4	
15687	10820	16404	12964	11491	4945	26961	5611	12979	1681	5- 9	
16284	11395	16682	13277	11043	5286	26584	6226	13400	1589	10-14	
17315	11871	17367	14531	11740	5709	28046	6900	14301	1480	15-19	
14967	9905	17348	11556	11321	4698	25481	5092	11903	1373	20-24	
13127	8146	14797	9693	10131	3803	21947	4144	9497	1568	25-29	
16228	10014	16543	11869	11116	4438	24297	5296	11954	1926	30-34	
16668	12505	18885	13305	11130	4711	26056	6580	14828	1794	35-39	
19966	14158	19546	14508	11872	4973	27228	7333	16105	1809	40-44	
20756	14605	20385	15285	12816	5556	27325	7646	16207	1995	45-49	
19318	13437	20226	14896	13217	5583	24354	7009	14553	2084	50-54	
13619	9358	14021	10023	9406	3737	17144	5154	10606	1465	55-59	
13238	9220	13201	10025	8555	3402	15984	5064	10565	1208	60-64	
12527	8633	12086	9695	7807	3106	14008	4761	9273	1034	65-69	
11725	8044	11157	9301	7635	2902	12497	4370	7973	1003	70-74	
8428	5729	8274	7439	6430	2193	9178	2910	5547	883	75-79	
5069	3505	4821	4442	4247	1309	5339	1593	2913	634	80-84	
2731	1951	2696	2422	2535	738	2904	855	1569	445	85-89	
961	615	1002	877	1116	270	1025	281	533	180	90-	

Miehet - Males

											Yhteensä
											Total
124915	85841	128009	97369	85951	35589	181277	45819	98242	12609		
7085	4675	7587	5716	5297	2235	12999	2369	5497	763	0- 4	
7884	5581	8366	6706	5952	2526	13665	2887	6585	865	5- 9	
8361	5809	8533	6801	5674	2685	13631	3097	6767	820	10-14	
8848	6175	8908	7439	6105	2895	14449	3561	7371	779	15-19	
7746	5188	8825	6185	5957	2505	13423	2756	6352	714	20-24	
6683	4220	7628	5085	5374	2032	11707	2200	4974	797	25-29	
5297	5128	8537	6163	5848	2345	12805	2779	6155	940	30-34	
9667	6332	9758	6826	5587	2390	13382	3412	7708	907	35-39	
10328	7415	10037	7500	6039	2504	13993	3888	6348	869	40-44	
10963	7912	10541	8076	6561	2851	14300	4109	8705	973	45-49	
10042	7138	10383	7742	6762	2874	12498	3651	7577	1068	50-54	
6784	4696	7040	4971	4788	1862	8607	2616	5441	806	55-59	
6296	4566	6377	4882	4127	1688	7833	2491	5269	597	60-64	
5749	3952	5573	4449	3662	1464	6633	2227	4383	511	65-69	
4834	3320	4614	3945	3394	1265	5366	1949	3585	458	70-74	
2948	1995	2899	2621	2472	799	3285	1047	2051	340	75-79	
1477	1060	1454	1426	1386	405	1685	493	950	231	80-84	
693	547	721	659	720	208	807	232	411	144	85-89	
234	137	232	182	251	60	213	60	117	32	90-	

Naiset - Females

											Yhteensä
											Total
129599	87267	132316	99881	87865	36281	180294	45757	97258	13057		
6798	4526	7300	5428	4916	2280	12219	2386	5303	755	0- 4	
7804	5239	8039	6258	5539	2420	13296	2725	6394	817	5- 9	
7923	5586	8149	6476	5369	2602	12954	3130	6633	769	10-14	
8467	5696	8459	7092	5636	2814	13597	3339	6930	701	15-19	
7221	4717	8523	5371	5364	2193	12058	2336	5551	660	20-24	
6444	3926	7169	4609	4758	1771	10240	1944	4524	772	25-29	
7932	4886	8007	5707	5268	2094	11493	2517	5799	987	30-34	
9001	6174	9127	6479	5543	2321	12674	3158	7120	888	35-39	
9658	6743	9510	7009	5833	2470	13235	3445	7757	940	40-44	
9794	6693	9844	7209	6255	2705	13026	3537	7502	1023	45-49	
9276	6300	9843	7154	6456	2709	11857	3359	6977	1016	50-54	
6836	4662	6981	5053	4618	1675	8538	2538	5165	659	55-59	
6942	4655	6824	5144	4428	1714	8151	2573	5296	611	60-64	
6778	4682	6514	5246	4146	1642	7373	2534	4890	523	65-69	
6891	4725	6543	5357	4241	1637	7131	2421	4388	545	70-74	
5480	3735	5376	4818	3958	1394	5893	1863	3497	543	75-79	
3592	2446	3368	3017	2861	904	3654	1101	1963	403	80-84	
2039	1404	1975	1763	1815	530	2097	623	1158	301	85-89	
727	478	770	696	865	211	812	221	416	148	90-	

Liite 2A – Appendix 2A

Kuolemansyytilaston aikasarjaulukoissa käytetty lyhennetty kuolemansyyluokitus vuodesta 1969

The short list of the causes of death in the time series since 1969—

Tunnus – Code	1996–	1987–1995	1969–1986
			Tautiluokitus I CD-10 <i>Finnish Classification of Diseases ICD-10</i>
01–41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys – <i>Diseases and accidental poisoning by alcohol</i>	A00–R99, X45,	001–799, E851 (E860)	000–796, E860
01–03 Tartunta- ja loistauteja – <i>Certain infectious and parasitic diseases</i>	A00–B99, J65	001–033, 0341–0401, 0403–0992, 0994–134, 1362–139, 7713, 7908	000–033, 0341–134, 136 2759; jos kuolinvuosi – if year of death =>1984, 5281
01 Tuberkuloosi – <i>Tuberculosis</i>	A15–A19, B90, J65	010–018, 137	010–019
02 Immuunikato (HIV-tauti) – <i>Human immunodeficiency virus (HIV) disease</i>	B20–B24	0788A–0788C (042)	2759; jos kuolinvuosi – if year of death =, >> 1984
03 Muut tartunta- ja loistaudit – <i>Other infectious and parasitic diseases</i>	A00–A09, A20–B19B25–B89, B91–B99	001–009, 020–033, 0341–0401, 0403–0787, 0788D–0992, 0994–134, 1362–1369, 138–139, 7713, 7908	000–009, 020–033, 0341–134, 136, 5281
04–22 Kasvaimet – <i>Neoplasms</i>	C00–D48	140–2376, 2379–239, 2733	140–239, 2755
04–21 Pahanlaatuiset kasvaimet – <i>Malignant neoplasms</i>	C00–C97	140–208, 2386, 2733	140–207, 2755
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä – <i>Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx</i>	C00–C14	140–149	140–149
05 Ruokatorvisyöpä – <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i>	C15	150	150
06 Mahasyöpä – <i>Malignant neoplasm of stomach</i>	C16	151	151
07 Koolonin syöpä – <i>Malignant neoplasm of colon</i>	C18, C19	153, 1540	153, 1540
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä – <i>Malignant neoplasm of rectum, anus and anal canal</i>	C20–C21	1541–1548	1541–1542
09 Primaarinen maksasyöpä – <i>Primary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i>	C22	1550–1552A (1550–1551)	155

¹⁾ Neonataalikaudella kuolleet (0–27 vrk) on luokiteltu ryhmään 771, jos kuolemansyy ICD8:n mukaan oli: – *The deaths under the neonatal period have been classified by ICD8 in any of the groups: 003, 027, 037, 038, 039, 043, 054, 0561, 070, 078, 079, 084, 090, 1121, 130, 136*

²⁾ Neonataalikaudella kuolleet (0–27 vrk) on luokiteltu ryhmään 777 771, jos kuolemansyy ICD8:n mukaan oli: – *The deaths under the neonatal period have been classified by ICD8 in any of the groups: 009*

Tunnus – Code	1996	1987–1995	1969–1986
10 Haimasyöpä – <i>Malignant neoplasm of pancreas</i>	C25	157	157
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä – <i>Malignant neoplasm of larynx, trachea, bronchus and lung</i>	C32–C34	161–162	161–162
12 Ihon melanooma – <i>Malignant melanoma of skin</i>	C43	172	172
13 Rintasyöpä – <i>Malignant neoplasm of breast</i>	C50	174–175	174
14 Kohdunkaulan syöpä – <i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i>	C53	180	180
15 Kohtusyöpä – <i>Malignant neoplasm of uterus</i>	C54–C55	179, 182	182
16 Munasarjasyöpä – <i>Malignant neoplasm of ovary</i>	C56	1830	1830
17 Eturauhassyöpä – <i>Malignant neoplasm of prostate</i>	C61	185	185
18 Munuaissyöpä – <i>Malignant neoplasm of kidney</i>	C64	1890	1890
19 Virtsarakkosyöpä – <i>Malignant neoplasm of bladder</i>	C67	188	188
20 Imukudoksen, verta muodostavien kudosten syöpä – <i>Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	C81–C96	200–208, 2386, 2733	200–207, 2755
21 Muut syövät – <i>Other malignant neoplasms</i>	C17, C23–C24, C26–C31, C37–C41, C44–C49, C51–C52, C57–C60, C62–C63, C65–C66, C68–C80, C97	152, 1552X (1552) – 156, 158–160, 163–171, 173, 181, 1832–184, 186–187, 1891–199	152, 156, 158–160, 163–171, 173, 181, 1831–184, 186–187, 1891–199
22 Muut kasvaimet – <i>Other neoplasms</i>	D00–D48	210–2376, 2379–2385, 2387–239	208–239
23–24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineen vaihduntasairaudet – <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>	E00–E90	240–2681, 2682B–272, 2731–2732, 2738–278, 3301	240–2651, 2659–268, 270–274, 2752–2754, 2759; jos kuolinvuosi – if year of death =,<1983, 276–279, 3330
23 Diabetes – Diabetes mellitus	E10–E14	250	250
24 Muut umpieritys-, ravitsemus- ja aineeraihduntasairaudet – <i>Other endocrine, nutritional and metabolic diseases</i>	E00–E07, E15–E90	240–246, 251–2681, 2682B–272, 2731–2732, 2738–278, 3301	240–246, 251–2651, 2659–268, 270–274, 2752–2754, 2759; jos kuolinvuosi - if year of death =,< 1983, 276–279, 3330

25	Dementiat, Alzheimerin tauti – <i>Dementia, Alzheimers disease</i>	F01,F03,G30,R54	290, 3310, 4378A (2904), 797	290, 794
26	Muut hermoston ja aistimien sairaudet – <i>Other diseases of the nervous system and sense organs</i>	G00-G29, G31.0-G311, G31.8-G620, G622-G720, G722-H95	320-3300, 3308-3309, 3311-3570, 3576-389, 435, 7860	320-332, 3331-389, 435, 7832
27-30	Verenkiertoelinten sairaudet – <i>Diseases of the circulatory system</i>	I00-I425, I427-I99	2891-2892, 390-4254, 4258-434, 436-4376, 4378X-444, 447-459	2891-2893, 390-434, 436-4441, 4443-4458, 447-458
27	Iskeemiset sydänsairaudet – <i>Ischaemic heart diseases</i>	I20-I25	410-414	410-414
28	Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet – <i>Other heart diseases excl. rheumatic heart diseases</i>	I30-I425, I427-I52	420-4254, 4258-429	420-425, 427-429
29	Aivoverisuonien sairaudet – <i>Cerebrovascular diseases</i>	I60-I69	430-434, 436-4376, 4378X-438	430-434, 436-438
30	Muut verenkiertoelinten sairaudet – <i>Other diseases of the circulatory system</i>	I00-I15, I26-I28, I70-I99	2891-2892, , 390-405, 415-417, 440-444, 447-459	2891-2893, 390-404, 426440-4441, 4443-4458, 447-458
31-35	Hengityselinten sairaudet – <i>Diseases of the respiratory system</i>	J00-J64, J66-J99	0340, 460-519, 7991	0340, 460-519, 7960
31	Influenssa – <i>Influenza</i> ³⁾	J10-J11	487	470-474
32	Keuhkokume – <i>Pneumonia</i> ³⁾	J12-J18, J849	480-485	480-483, 485-486
33	Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolajentuma – <i>Bronchitis and emphysema</i>	J40-J44, J47	490-492, 494, 496	490-492, 518
34	Astma – <i>Asthma</i>	J45-J46	493	493
35	Muut hengityselinten sairaudet – <i>Other diseases of the respiratory system</i>	J00-J06,J20-J39 J60-J64, J66-J848, J85-J99	0340, 460-478, 495, 500-519, 7991	0340, 460-466, 484, 500-519, 7960
36	Ruuansulatuselinten sairaudet – <i>Diseases of the digestive system</i> ³⁾	K00-K291, K293-K67, K71-K85, K861-K93	0402, 520-5352, 5354-5709, 5714-5770C, 5771A-5771B, 5772-579	269, 520-5280, 5282-570, 5719-576, 577; naiset-females
37	Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet – <i>Diseases of the genitourinary system</i>	N00-N99	580-629, 7880	580-629, 7860, 7862
38	Synnynnäiset epämuidostumat ja kromosomipoikkeavuudet – <i>Congenital malformations and chromosomal abnormalities</i>	Q00-Q99	2377, 740-759	740-759

Tunnus – Code		1996	1987–1995	1969–1986
39	Muut sairaudet, oireet ja sairauden merkit – <i>Other diseases, symptoms and signs, not elsewhere classified</i>	D50–D89, F00, F02, F04–F09, F11–F99, L00–M99, O00–O353, O355–P042, P044–P96, R00–R53, R55–R95	0993, I35–1361, 2682A, 2730, 279, 280–2890, 2894–289, 292–302, 304, 307–319, 446, 630–739, 760–7606A, 7607X–7712, 7714–7794A, 7795B–785, 7860B–787, 7881–7907, 7909–796, 7980	135, 2652, 2750–2751, 280–2890, 2894–289, 292–302, 304–315, 4459, 446, 630–738, 760–7831, 7833–785, 7861, 7863–793, 795–796
40	Epätäydellisesti määritetyt ja tuntemattomat kuolemansyyt – <i>Ill-defined and unknown causes of death</i>	R96–R99	7981–7989, 7994–7999X	795, 7961–7969
41	Alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmainen alkoholimyrkytys – <i>Alcohol related diseases and accidental poisoning by alcohol</i>	F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K860, K8600, O354, P043, X45	291, 303, 3050, 3575, 4255, 5353, 5710–5713, 5770D–5770F, 5771C–5771 D, 7607A, 7795A, E851	291, 303, 5710, 577; miehet males, E860

3) Jos kuollut neonataalikaudella (0–27 vrk) ja kuolemansyy ICD8:n mukaan jokin seuraavista: If the the neonatal death and the cause of death: 480–486,
->>770, 470,599, 611->>771, 560–561, 5671, 569, 571->>777

Liite 2B – Appendix 2B

Kuolemansyytilaston aikasarjataulukoissa käytetty ulkoisten syiden luokitus vuodesta 1969

The short list of the external causes of mortality used in the time series since 1969.

Tunnus – Code	1996 –	1987–1995		1969–1986	Tunnus – Code	
	Tautiluokitus – ICD-10	Tautiluokitus 1987 – Finnish Classification of Diseases 1987	Kuolemansyytilastossa käytetty muunnoks – The abbreviations in the cause of death statistics	Kansainväinen tautiluokitus 9. revisio – ICD9	Kansainväinen tautiluokitus 8. revisio – ICD8	
42–53 Tapaturmat ja väkivalta – <i>Accidents and violence</i> ¹⁾	V01–X44, X46–Y89	E800–E840, E850; osa–part E860–E990	E800–E849, E852–E990	E800–E858, E861–E999	E800–E859, E861–E999	42–53
42–49 Tapaturmat yhteenä – <i>Accidents total</i> ¹⁾	V01–X44, X46–X59, Y85–Y86	E800–E840, E850; osa–part, E860–E949, E970	E800–E849, E852–E949, E970	E800–E858, E861–E949, E9805	E800–E859, E861–E949	42–49
42 Maaliikkennetapaturmat – <i>Land traffic accidents</i>	1996–1997: V01–V06 (.1), V09 (.2–3, .9), V19.9, V29.9, V39.9, V49.9, V59.9, V69.9, V79.9, V81–V83.3, V84–V86 (.3) 1998: V01–V06 (.1), V09.2–V09.3, V10–V18 (.4–.9), V19 (.4–6, .9), V20–V28 (.4–.9), V29 (.4–6, .9), V30–V38 (.5–.9), V39 (.4–6, .9), V40–V48 (.5–.9), V49 (.4–6, .9), V50–V58 (.5–.9), V59 (.4–6, .9), V60–V68 (.5–.9), V69 (.4–6, .9), V70–V78 (.5–.9), V79 (.4–6, .9), V81.1, V82.1, V83–V86 (.0–.3), V87, V89.2–V89.3	E800–E801, E803	E800–E801, E803	E800–E819, E826, E829	E800–E819, E825–E826	42

Tunnus – Code	1996–	1987–1995		1969–1986		
43 Muut maakuljetus–tapaturmat – <i>Other land transport accidents</i>	1996–1997: V01–V06 (.0, .9), V09 (.0–1, .9), V19,2, V29,2, V39,2, V49,2, V59,2, V69,2, V79,2, V80, V83–V85 (.9), V89,90–V8698, V89 1998: V01–V06 (.0, .9), V09 (.0–1, .9), V10–V18 (.0–3), V19 (.0–3, .8), V20–V28 (.0–3), V29 (.0–3, .8), V30–V38 (.0–4), V39 (.0–3, .8), V40–V48 (.0–4), V49 (.0–3, .8), V50–V58 (.0–4), V59 (.0–3, .8), V60–V68 (.0–4), V69 (.0–3, .8), V70–V78 (.0–4), V79 (.0–3, .8), V80,0–V81,0, V81,2–V82,0, V82,2–V82,9, V83–V86 (.4–9), V88, V89 (.0–1, .9)	E802, E804	E802, E804	E820–E825, E827–E828	E820–E823, E827–E828, E927	43
44 Vesikuljetustapaturmat – <i>Water transport accidents</i>	V90–V94	E810–E819	E810–E819	E830–E838	E830–E838	44
45 Muut ja määritämätönmäistä kuljetustapaturmat – <i>Other and unspecified transport accidents</i>	V95–V99	E820–E830	E820–E830	E840–E848	E840–E845	45
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset – <i>Accidental falls</i>	W00–W19	E880–E889	E880–E889	E880–E888	E880–E885, E887	46
47 Hukkumistapaturmat – <i>Accidental drownings</i>	W65–W74	E910	E910	E910	E910	47
48 Tapaturmaiset myrkytykset – <i>Accidental poisonings</i> ¹⁾	X40–X44, X46–X49 Y10–Y15	E840–E850; osa-part, E970	E841A–X, E842, E843A–X, E844A–X, E845, E846A–X, E847–E849, E852A–X, E853A–X, E854A–X, E855, E970	E8500–E8589, E8610–E8699, E9800–E9809	E8500–E8599, E861–E877, E980	48
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvarkuukset – <i>Other accidents and sequelae of accidents</i>	W20–W64, W75–X39, X50–X59, Y85–Y86	E890–E909, E911, E929A–C, E929X	E929A–I	E8900–E909, E911–9299	E886, E890–E909, E911–E926, E929, E940–E929	49

Tunnus – Code	1996–	1987–1995			1989–1986	
50	Itsemurhat ja myöhäisvaikutukset – <i>Suicides and sequelae of intentional self-harm</i>	X60–X84, Y870	E950–E959B, E959X	E950A–K, E951–E959C, E959X	E9500–E959	E950–E959 50
51	Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely ja niiden myöhäisvaikutukset – <i>Assaults and sequelae of assaults</i>	X85–Y09, Y871	E960–E969	E960–E969	E9600–E969	E960–969 51
52	Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä ja myöhäisvaikutukset – <i>Event of undetermined intent and sequelae</i>	Y16–Y34, Y872	E971–E979	E971–E979	E9810–E989	E981–E989 52
53	Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset – <i>Other external causes and sequelae</i>	Y35–Y84, Y88–Y89	E860–E879, E930–E949, E980–E990	E860–E879, E930–E949, E980–E990	E8700–E8790, E930–E949, E970–E978, E990–E999	E930–E936, E947, E949, E970–E978, E990–E999 53
54	Ei kuolintodistusta – <i>No death certificate</i>	R999	–	–	–	– 54

¹⁾ Ei sisällä tapaturmaisia alkoholimyrkyksiä – *Excl. accidental poisonings by alcohol*

Muuttujaluettelo

List of variables

- Henkilötunnus – Personal identification code (11)
- Kieli – Language (1)
 - 1 = suomi – Finnish
 - 2 = ruotsi – Swedish
 - 3 = saame – Lappish
 - 4 = venäjä – Russian
 - 5 = tanska, norja, islanti – Danish, Norwegian, Icelandic
 - 6 = englanti – English
 - 7 = saksa – German
 - 8 = ranska – French
 - 9 = tuntematon – unknown
 - 0 = muu – other
- Sukupuoli – Sex (1)
- Kuolleiden ryhmät – Groups of deaths (1)
 - 4 = 0–6 vrk:n ikäiset – age 0–6 days
 - 3 = 7–27 vrk:n ikäiset – age 7–27 days
 - 2 = muut alle vuoden ikäiset – other infant deaths
 - 1 = vähintään vuoden ikäiset – age one year or more
- Ikä vuosina – Age in years (3)
- Syntymäkotikunta – Residence at birth (3)
 - 001–999, 199 = tuntematon – unknown,
 - 200 = ulkomaat – abroad
- Syntymävaltio – Country of birth (3)
- Kiinteistötunnus – Real estate identification code (15)
- Asuinkunta – Municipality of residence (3)
- Kaupunginosa/kylä – Section of city/village (3)
- Huoneistotunnus – Dwelling identification code (9)
- Siviilisääty – Marital status (1)
 - N = naimaton – unmarried
 - A = naimisissa – married
 - B = as. erossa – separated
 - L = leski – widowed
 - E = eronneet – divorced
- Väestörekisteri – Local register (3)
- Asuinmaa – Country of residence (3)
- Uskonto – Religion (3)
 - 001–636 = ev.lut.srk.– Ev.Luth.congreg.
 - 650–699 = ortodoks.srk. – Greek Orthod.Church
 - 800–999 = rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta – registered religious community
- Kansalaisuus – Citizenship (3)
- Sukunimi – Surname (20)
- Etunimet – Forenames (20)
- Puolison henkilötunnus – Personal identification code of spouse (11)
- Vihkipäivä – Date of marriage (6)
- Eropäivä – Date of divorce (6)
- Kuolinmaa – Country of death (3)
- Kuolinpaikka – Place of death (1)
 - 1 = terveydenhuollon toimintayksikkö – unit of health services
 - 2 = koti, kesämökki – home, summer cottage
 - 3 = muu – other
 - 8 = ulkomaat – abroad
 - 9 = tuntematon – unknown
- Kuolinpäivä – Date of death (6)
- Kuolintodistuksen antajan toimipaikka – Establishment of physician issuing death certificate (6)
- Kuolemansyn selvittämismenettely – Determination of cause of death (1)
 - 1 = kliininen tutkimus – clin. examin.
 - 2 = lääketieteellinen avaus – medical autopsy
 - 3 = oikeuslääketiet. avaus – medico-legal autopsy
 - 4 = ulkomainen todistus/ilmoitus – foreign certificate/notification
 - 5 = ei kuolintodistusta – no death certificate
 - 9 = tuntematon peruste – basis unknown
- Erikoiskäsittely kuolintodistus – Specially processed death certificate (1)
 - blanco = ei erikoiskäsittelyä – not specially processed
 - 1 = lisäkysely, ei vastauta – inquired, no response
 - 2 = lisäkysely, vastattu – inquired, response received
 - 3 = vain asiantuntijakäsittelyssä – with medical expert only
- Lisäkyselyn aihe – Inquired data (2)
- Tapahtumatietojen käyttö – Use of free text (1)
 - 1 = peruskuolemansyy muodostettu tapahtumatiedoista – underlying cause established from free text
 - 2 = myötävaikuttava syy muodostettu tapahtumatiedoista – contributing cause established from free text
- Lääni ennen 1.9.1997 – Province before Sept., 1. 1997 (2)
- Lääni jälkeen 1.9.1997 – Province after Sept., 1. 1997 (2)
- Suuralue (NUTS2) – Major region (1)
- Maakunta (NUTS3) – Region (2)

- Sairaanhoidopiiri – Health Care district (2)
- Tilastollinen kuntaryhmitys – Statistical grouping of municipalities (1)
- P-koordinaatti – X-coordinate (7)
- I-koordinaatti – Y-coordinate (6)
- Vyöhyke – Zone according to basic co-ordinate system (1)
- Osa-alueet – Municipal subarea (6)

Kaikista alle vuoden ikäisinä kuolleista ja kuolleena syntyneistä – For all infant deaths and for still births

- Äidin henkilötunnus – Personal identification code of mother (11)
- Äidin vihkipäivä – Date of marriage of mother (8)
- Äidin sukuasema – Family relationship of mother (1)
 - 0 = aviolapsi – legitimate
 - 1 = aviollinen tunnustettu – legitimate, recognized
 - 2 = avioton – illegitimate
 - 3 = avioton tunnustettu – illegitimate recognized

- Äidin nimet – Names of mother (40)

Lisätiedot alle 28 vrk:n iässä kuolleista ja kuolleena syntyneistä – Additional data for deaths at age under 28 days and for stillbirths

- Syntymäpaino – Birthweight (4)
- Synnytyksen monisikiöisyys – Multiple delivery (1)
 - blanco = yksönen – blank = singleton
 - 2 = kaksonen – twin
 - 3 = kolmonen – triplet
 - 4 = nelonen – quadruplet
- Lapsen järjestyskirjain synnytyksessä – Order of letter of child at delivery (1)
- Raskauden kesto – Duration of gestation (3)
- Ikä elettyjen tuntien perusteella alle viikon ikäisenä kuolleista – Age according to the hours for live births dead at age under one week (2)

Kuolemansyyt (kaikki kuolleet)

Causes of death (all deaths)

Tilaston peruskuolemansyy, lapsen tärkein syy, jos alle 28-vrk:n iässä kuollut tai kuolleena syntynyt

Valittu peruskuolemansyy, lapsen tärkein syy, jos alle 28-vrk:n iässä kuollut tai kuolleena syntynyt

Valittuun peruskuolemansyyhyn tai, jos alle 28-vrk:n iässä kuollut tai kuolleena syntynyt lapsen tärkeimpään syyhyn liittyvät diagnoosit

Välitön kuolemansyy

Välittömään kuolemansyyhyn liittyvät diagnoosit

1. ja 2. välivaiheen kuolemansyy
1. ja 2. välivaiheen syyhyn liittyvät diagnoosit
- 1.–6. myötävaikuttanut kuolemansyy, lapsen 1.–2. muu syy, äidistä aiheutuneet, lapseen vaikuttaneet tilat

1.–6. myötävaikuttaneeseen syyhyn tai lapsen 1.–2. muuhun syyhyn tai äidistä lapseen vaikuttaneisiin tiloihin liittyvät diagnoosit

Statistical underlying cause, main cause if an infant under 28 days or a stillbirth

Selected underlying cause, main cause if an infant under 28 days or a stillbirth

Diagnosis related to selected underlying cause or to main cause if an infant under 28 days or a stillbirth

Direct cause

Diagnosis related to direct cause


Intervening causes 1–2

Diagnosis related to intervening causes 1–2


Contributing causes 1–6, other causes of an infant under 28 days or of a stillbirth or maternal causes

Diagnosis related to contributing causes or to other causes of an infant under 28 days or of a stillbirth or to maternal causes

28 vrk:n ikäisenä tai vanhempana kuolleen kuolintodistuksen kiertokulku 1.3.1998 lähtien



Circulation of the death certificate



1) An electronical message

2) An electronical message

Liite 5 – Appendix 5

Käytetyt laskukaavat

The used formulae

Suora vakiointi

$$\frac{\sum_i (\text{vakioväestö ikäryhmissä } i) \times (\text{kuolleisuus/100 000 ikäryhmissä } i)}{\sum_i (\text{vakioväestö ikäryhmissä } i)}$$

Direct standardization

$$\frac{\sum_i (\text{standard popul. at age } i) \times (\text{mortality/100 000 at age } i)}{\sum_i (\text{standard population at age } i)}$$

Euroopan "uusi" vakioväestö ¹⁾
European "new" standard population

Ikä Age	Yhteensä Total	Miehet Males	Naiset Females
0	1 305	1 345	1 218
1–4	5 021	5 303	4 800
5–9	6 472	6 800	6 160
10–14	6 772	7 108	6 452
15–19	7 208	7 570	6 863
20–24	7 792	8 163	7 438
25–29	7 871	8 206	7 552
30–34	7 528	7 811	7 258
35–39	7 212	7 448	6 986
40–44	6 860	7 068	6 661
45–49	5 865	5 997	5 739
50–54	5 876	5 937	5 817
55–59	5 553	5 521	5 585
60–64	5 245	5 015	5 463
65–69	4 680	4 139	5 196
70–74	2 932	2 449	3 392
75–79	2 897	2 228	3 536
80–84	1 606	1 094	2 076
85–	1 305	798	1 808
Yht. – Total.	100 000	100 000	100 000

¹⁾ Lähde: World Health Statistics Annual 1994.
 World Health Organization, Geneva 1995

Tilastokeskus, markkinointipalvelut
PL 4C
00022 TILASTOKESKUS
puh. (09) 1734 2011
faksi (09) 1734 2500
myynti@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi

Statistikcentralen, marknadsföringstjänster
PB 4C
00022 STATISTIKCENTRALEN
tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi

Statistics Finland, Marketing Services
P.O.Box 4C
FIN-00022 STATISTICS FINLAND
Tel. +358 9 1734 2011
Fax +358 9 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi



9 789517 279505