

D. D.

26
GENERA

Compendiosa Nobiliss.

VON LINNE

PLANTARUM
FENNICARUM,

QUORUM

PARTEM PRIMAM,

Conf. Ampliss. Facult. Phil. Aboëns.

PRÆSIDE

D: NO PETRO
KALM,

S. S. Theol. DOCTORE Oecon. PROFESSORE
Reg. & Ord. nec non Reg. Acad. Sc. Stockh.
& Societ. Lit. Upfal. MEMBRO.

Publico examini defert

JOHANNES HELLENIUS

Alumn. Reg. Satagundensis

In AUDIT. SUPERIORI Die XXVII. Aprilis

An. MDCCLXXI.

Horis Antemeridianis.

ABOÆ,

Impressit JOHAN. CHRISTOPH. FRENCKELL.

VIRO maxime Reverendo atque Celeberrimo
D: NO MAG. JOHANNI
LAIHIAENDER,
S. S. Theologie PROFESSORI dignissimo,
Ecclesiarum, quæ in Nerpes, Korsnås, Öster-
mark & Pôrtom DEO colliguntur, Antistiti
meritissimo,

Avunculo Propensissimo.

Grata acceptorum beneficiorum memoria, uti mul-
lum neque sanctius neque jucundius esse offici-
um potest, ita magnitudinem debitorum, quibus
Tibi, Avuncule Propensissime, obstrictus sum,
quoties cogito, cogito autem & sœpe & libenter,
hoc unum sollicitum me atque anxium tenet, quod
deesse mihi vires sentiam benefacta Tua, non re-
pendendi, cuius temeritatis ne cogitatio quidem
animum unquam incessit meum, sed digne agno-
scendi, prædicandi, celebrandi. Tanta enim sunt,
ut a Parente proficiisci majora non possint. Non
enim monitis solum atque consiliis saluberrimis
adolescentiam muniisti & firmasti meam, studia
direxisti, viam virtutis atque veræ felicitatis cal-
candam monstrasti, commendasti; sed tenuibus quo-
que beato Patre meo adhuc vivo rebus, & eo de-
functo fractis penitus liberaliter adesse, & affli-
etas meas fortunas in Tuam curam tutelamque
recipere, benigne voluisti. Nulla non re, nulla non
occasione, Parentis in Te animum, Parentis be-
nevolentiam expertus sum. Mirum igitur non
est, si ad tot tantorumque beneficiorum sensum con-
turbatus,

turbatus, verba reperire non possum idonea, quibus
œstuantis intra pectus gratissimum pietatis motus
exprimere valeam. Verum erigit me, quod Te-
cum, Ayuncule Propensissime, res mibi sit, qui
animum, non verba, non vires spectes; nec benefi-
ciis in me conferendis alium scopum, nisi ut mibi
benefaceres, mentisque beneficæ obsecundares affe-
ctui, propositum Tibi babueris. Animi igitur de-
votissima pietas, dum spiritus hos regit artus, a-
pud me nunquam deficiet, ejusque quantum value-
ro declarandæ, nullam prætermittam occasionem.
Quamobrem hanc quoque latus arripui, incomitis
bis pagellis, Amplissimum Tuum nomen prefigen-
di; quæ quod publicam jam adspiciant lucem, Tu
x etjam, ut cætera mea, debeo benevolentia. Ad-
spicias itaque serena qua soles fronte, venerabun-
dæ hoc mentis documentum, complexumque me fa-
vore quo habenus etjam postbac teneas. Arden-
tissima nunquam intermittam ad DEUM T. O. M.
pro omnigena Tua Tuorumque salute & felici-
tate vota fundere, ut in Patriæ & Ecclesiæ com-
modum atque emolumentum quam diutissime salvus
fospesque vigeas & prospera cuncta experiare. Hoc
animo ad cineres usque permaneo

Maxime Reverendi atque Celeberrimi
NOMINIS TUI

Cultor devotissimus,
JOHANNES HELLENIUS.

VIRO Amplissimo atque Consultissimo

**D:NO NICOLAO
HENRICO
SACKLEN,**

Judici Territoriali inferioris Satagundæ & Wehmœnsis territorii, Æquissimo,

Patrono & Nutritio summa veneratione
colendo.

Tot tantaque, dum per biennium,
& quod excurrit, in Honestissima
Domo Tua verfandi mihi contigit fe-
licitas, Favoris Tui & benevolentiae
accepi documenta, ut ingratissimus
merito censerer, nisi data quavis oc-
casione ea agnoscere, animique vene-
rabundi prodere studerem indicia. Ne
itaque mireris, Vir Amplissime, quod
dum tenues has pagellas publicae com-
mittere decernerem luci, Tuo easdem
nomini comsecrare, gratæque simul
mentis declarandæ mihi facultatem
comparare, officii mei esse existima-
verim.

verim. Servet Te, DEUS Ter Optimus Maximus, diu incolumem, salvum ac felicem in Reipublicæ commodum, justi æquique, cuius dextre constanterque tuendi adeo egregia clavis gloria, firmam destinam, Familiæque Tuæ Honestissimæ solatium; nec perpetuo Tuo atque a me maximi semper faciendo favore unquam carere patiaris

Amplissimi atque Consultissimi
NOMINIS TUI

Cultorem humillimum
JOHANNEM HELLENIUM.

* * * * *

Botanicam, scientiam merito æstimandam esse dignam, cui tempus studiumque impendatur summum, cuique si non supremus certe nec ultimus Disciplinas inter assignandus sit locus, nemo Janus inficias ire potest; multis enim non modo, sed & stabilibus hæc veritas probata est atque munita rationibus. Ut itaque nobilis hæc scientia utilisque non minus ac jucunda, in Patria quoque nostra Fennia majori excoli queat cura, utque plures huic sese possint dicare studio; operæ omnino esse pretium duxi, tantum de Systemate Naturæ Edit X:mæ summi, quem Orbis unquam vidit, Botanici, Nobil. D:ni Arch. von LINNE, bona ejus cum venia excerpere atque hoc transcribere, quantum ad dignoscenda genera Plantarum in Finlania occurrentium sufficiat. Hisce itaque pagellis, illis conterraneis nostris conati sumus auxiliatri-ees præbere manus, laboremque sublevare illorum, qui quamvis non totum ad Botanicam adjungant studium, baud tamen negligendam esse censem, vel etjam rimia librorum caritate de suo absterrentur proposito. Et quum hoc qualecumque opusculum, loco Speciminiis Academicis exaratum, manualis instar libri babendum sit, compendii quoque formam ipsi imponendam esse putavimus. Si de cetero Tu-
a, Botanophile, ut enixe rogamus, benevolentia nos digneris, habeo, de quo mibi in finu possim gratulari.

MONAN-

MONANDRIA, MONOGYNIA.

SALICORNIA: Cal. ventriculosus, integer. Pet. o.
Sem. 1. (Stam. 1. f. 2.)

HIPPURIS: Cal. o. Pet. o. Stigm. simplex. Sem. 1.
DIGYNIA.

CALLITRICHÆ: Cal. o. Pet. 2. Caps. 2-loc. 4-sperma.

DIANDRIA, MONOGYNIA.

Flores inferi, monopetali, regulares.

LIGUSTRUM: Cor. 4-fid. Bacca 4-sperma.

SYRINGA: Cor. 4-fid. Caps. 2-loc.

*Flores inferi, monopetali, irregulares. Fru-
ctus capsulares.*

VERONICA: Cor. 4-fida, rotata, lacinia infima
angustiori Caps. 2. loc.

PINGVICULA: Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-labi-
atus, 5-fid. Caps. 1. loc.

UTRICULARIA: Cor. ring. calcarata. Cal. 2-phyl.
æqualis. Caps. 1. loc.

*Flores inferi, monopetali, irregulares. Fru-
ctus gymnospermi.*

LYCOPUS: Cor. 4-fid. lacinia unica emarginata.
Stam. distantia. Sem. 4. retusa.

SALVIA: Cor. inæqualis. Filam. transverse pedi-
cello affixa.

Flores superi

CIRCEA: Cor. 2-petala. Cal. 2-phyl. Sem. 1. biloc.
DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM: Cal. gluma 2-valv. 1. flora. Cor.
gluma 2-valv. acuminata. Sem. 1.

TRIANDRIA, MONOGYNIA.

Flores superi

VALERIANA: Cal. o. Cor. 1-pet. basi hinc gibba
Sem. 1.

IRIS: Cor. 6-partita, petalis alternis reflexis.
Stigm. petali formia.

Flores graminei valvulis, glumæ calycinæ.

SCHOENUS: Glumæ paleaceæ, 1-valv. congestæ.
Cor. o. Sem. 1. subrotundum.

SCIREUS: Glum. paleac. undique imbricatae. Cor.
o. Sem. 1. imberbe.

ERIOPHORUM: Glum. paleac. undique imbricatae.
Cor. o. Sem. 1. lana longissima cinctum.

NARDUS: Cal. o. Cor. 2-valv.

DIGYNIA.

Flores uniflori, vagi.

PHALARIS: Cal. 2-valv. carinatus, longitudine æ-
qualis, corollam includens.

PANICUM: Cal. 3-valv. valvula tertia minima.

PHLEUM: Cal. 2-valv. linearis, truncatus, apice
bicuspidato Cor. inclusa.

ALOPECURUS: Cal. 2-valv. Cor. 1. valv.

MILIUM: Cal. 2-valv. 1-florus, corollam sub ex-
cedens. Stigmata penicillif.

AGROSTIS: Cal. 2-valv. 1-florus, corolla paullo
minor. Stigm. longitudinaliter hispida.

DACTYLIS: Cal. 2-valv. obtusissimus: altera val-
vula majore.

Flores biflori vagi.

AIRA: Cal. 2-valv. 2-flor. Flosculi absque inter-
jecto rudimento.

MELICA: Cal. 2-valv. 2-flor. Rudimentum floris
inter flosculos.

Flores multiflori vagi.

POA: Cal. 2-valv. multifl. Spicula oyata, valvu-
lis oyato acuminatis.

BRIZA: Cal. 2-valv. multifl. Spicula disticha:
valvulis cordatis.

FESTUCA: Cal. 2-valv. Spicula oblonga, teretiu-
scula, glumis acuminatis.

BROMUS: Cal. 2-valv. Spicula oblonga, teres, di-
sticha: arista infra apicem.

AVENA: Cal. 2-valv. multifl. arista dorsali con-
torta.

ARUNDO: Cal. 2-valv. Flosculi congesti, lana
cincti.

*Flores multiflori, insidentes receptaculi elon-
gati dentibus.*

LOLIUM: Involucr. 1-phyl. fixum. Cal. o. Spicu-
la multifl.

ELYMUS: Involucr. 2-phyl. Spiculae geminæ.

TRITICUM: Cal. 2-valv. subtrifl. sessilis, obtusiu-
sculus, acutus.

CYNOSURUS: Cal. 2-valv. multifl. Receptac. 1-laterale.
TRIGYNIA.

MONTIA: Cal. 2-phyll. Cor. 1. pet. irregularis.
Caps. 1. loc. 3-valv.

TETRANDRIA, MONOGYNIA.

SCABIOSA: Cal. communis, polyphyll: proprius
duplex superus. Recept. paleaceum.

PLANTAGO: Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. limbo reflexo.
Stam. longissima. Caps. 2-loc. circumscissa.

GALLIUM: Cor. 1-pet. plana. Sem. 2. subrotunda.

ASPERULA: Cor. 1-pet. infundibulif. Sem. 2. globosa.

CORNUS: Involucr. 4-phyll. sæpius. Pet. supera
4. Drupa nucleo 2-loc.

ALCHEMILLA: Cal. 8-fid. Cor. o. Sem. 1.

DIGYNIA.

CUSCUTA: Cal. 4-fid. Cor. 1-pet. Caps. 2-loc.

TETRAGYNIA.

SAGINA: Cal. 4-phyll. Pet. 4. Caps. 4-loc. 4-valv.
polysperma.

POTAMOGETON: Cal. o. Pet. 4. Styl. o. Sem. 4.

RUPPIA: Cal. o. Cor. o. Sem. 4. pedicellata.

PENTANDRIA, MONOGYNIA.

Flores monopetali, inferi, tetraspermi.

ECHIUM: Cor. irregularis, fauce nuda.

PULMONARIA: Cor. infundibulif, fauce pervia.
Cal. prismatico; 5 gonus.

LITHOSPERMUM: Cor. infundibulif. fauce nuda,
perforata. Cal. 5-partit.

LYCOPSIS: Corollæ tubus incurvatus.

ASPERUGO: Cal. fructus compressus lamellis pla-
no parallelis, sinuatis.

CYNOGLOSSUM: Cor. infundibulif. fauce clausa
fornicibus. Sem. depressa, interiori tantum
latere stylo affixa.

ANCHUSA: Cor. infundib. fauce clausa fornicibus.

MYOSOTIS: Cor. hypocraterif. 5-fid. emarginata:
fauce clausa fornicibus.

Flores monopetali, inferi, angiospermi.

LYSIMACHIA: Cor. rotata. Caps. globosa, mucro-
nata, 10-valv.

PRIMULA: Involucr. umbellulæ. Cor. tubus cy-
lindricus: ore patulo.

ANDROSACE: Involucr. umbellulæ. Cor. tubus o-
vatus, ore glanduloso. Caps. 1. loc. globosa.

HOTTONIA: Cor. hypocraterif. Stam. tubo corol-
læ imposta! Caps. 1-loc.

MENYANTHES: Cor. hirsuta! Stigm. 2-fid. Caps. 2-loc.

CONVOLVULUS: Cor. campanulata, plicata. Stigm.
2. Caps. 2-loc. loculis dispermis.

Hyo-

HYOSCYAMUS: Cor. infundibulif. obtusa. Stam. inclinata. Caps. operculata! 2-loc.

VERBASCUM: Cor. rotata, subinæqualis. Caps. 2-loc. 2-valv.

POLEMONIUM: Cor. 5-partit. Stam. squamis basin corollæ cludentibus inserta. Stigm. 3-fid. Caps. 3-loc. supera.

DATURA: Cor. infundibulif. plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus. Caps. 4-valv.

SOLANUM: Cor. rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscentes! Bacca 2-loc.

Flores monopetali superi.

SAMOLUS: Cor. rotata. Stam. munita squamulis corollæ. Caps. 1-loc. infera.

CAMPANULA: Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Stigm. 3-fid. Caps. infera, poris lateralibus dehicens.

LONICERA: Cor. 1-pet. irregularis. Stigm. capitatum. Bacca polysperma. 2-loc. infera.

Flores Pentapetali inferi.

RHAMNUS: Cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. Cor. o. Bacca.

Flores Pentapetali superi.

RIBES: Pet. 5. & Stam. calyci inserta. Styl. 2-fid. Bacca polysp. infera.

Flores incompleti.

GLAUX: Cal. 1-phyll. Cor. o. Caps. 1-loc. 5-valv. 5-sperma.

DIGYNIA.

Flores monopetali.

ASCLEPIAS: Contorta. Nect. 5. ovata, concava, corniculum exierentia.

GENTIANA: Cor. 1. pet. Caps. 2-valv. 1-loc. Recept. 2. longitudinalibus.

Flores incompleti.

HERNIARIA: Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 5-sterilia.
Caps. 1-sperma.

SALSOLA: Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 1-sperm.
Sem. cochleatum.

CHENOPODIUM: Cal. 5-phyll. 5-gonus. Coroll. o.
Sem. 1. lenticulare, superum.

ULMUS: Cal. 5-fld. Cor. o. Bacca exsucca, com-
pressa membranacea.

*Flores Pentapetali, superi, dispermi. (a) In-
voluer. universali partialique.*

SANICULA: Umbellæ confertæ, subcapitatæ. Fr.
scaber. Flores disci abortientes.

HERACLEUM: Fr. ellipticus, emarginatus, com-
pressus, striatus, marginatus. Cor. diffomis.
Involuer. caducum.

TORDYLIUM: Cor. radiatæ, omnes hermaphrodi-
tæ. Fr. suborbiculatus, magine crenatus. In-
volucra longa, indivisa.

CONIUM: Fr. subglobosus, 5-striatus, utrinque
crenatus.

ATHAMANTA: Fr. ovato-oblongus, striatus.

LASERPITIUM: Fr. oblongus, anguli 8, membra-
naceis.

SIMUM: Fr. subovatus, striatus. Involucr. polyph.
Pet. cordata.

SELINUM: Fr. ovali-oblongus, compresso-planus,
in medio striatus. Involucr. reflexum. Pet.
cordata, æqualia.

LIGUSTICUM: Fr. oblongus, 5-falcatus utrinque.
Cor. æquales.

ANGELICA: Fr. subrotundus, angulatus, solidus,
fulcis utrinque 3. Cor. æquales: pet. incurvis.

(B) *Involucris partialibus, universali nullo.*

PHEL-

PHELLANDRIUM: Fr. ovatus, lœvis, coronatus perianthio & pistillo.

CICUTA: Fr. subovatus, fulcatus.

ANTHUSA: Involucr. dimidiatum, 3-phyll. pendulum. Fr. striatus.

SCANDIX: Cor. difformis. Fr. subulatus. Pet. integra. Flosculi disci saepe masculi.

CHÆROPHYLLUM: Involucr. reflexum, concavum. Pet. cordata. Fr. oblongus, lœvis.

(8) *Involucr. nullo nec universali, nec partiali.*

PASTINACA: Fr. ellipticus, compresso-planus.

CARUM: Fr. ovato-oblongus, striatus. Involucr. 1-phyll. Pet. carinata, emarginata.

PIMPINELLA: Fr. ovato-oblongus. Cor. subradiata.

ÆGOPODIUM: Fr. ovato oblongus, striatus.

TRIGYNIA.

VIBURNUM: Cal. 5-part. superus. Cor. 5-fid. Bacca 1-sperma.

SAMBUCUS: Cal. 5-partit. Cor. 5-fid. Bacca 3-sperm.

ALSINE: Cal. 5-phyll. Pet. 5. bipart. æqualia. Caps. 1-loc. 3-valv.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA: Cal. 5-part. Pet. 5. Nectar. 5. cordata, ciliata apicibus globosis. Caps. 4-valv.

PENTAGYNIA.

STATICE: Cal. 1-phyll. integer, plicatus. Pet. 5. Sem. 1.

LINUM: Cal. 5-phyll. Pet. 5. Caps. 5-valv. 10-loc. Sem. solitaria.

DROSERA: Cal. 5-fid. Pet. 5. Caps. 1-loc. apice 2-valvi. Sem. plurima.

POLYGYNIA.

MYOSURUS: Cal. 5-phyll. basi adnatus. Nect. 5. sulculata, petalif Sem. numerosa.

HEXANDRIA, MONOGYNIA.

Flores calyce corollaque instruti.

BERBERIS: Cal. 6-phyll. Pet. 6. adungves glandulis 2. Styl. o. Bacca 2-sperm.

Flores Spathacei..

AILIUM: Cor. 6-partit. patens. Spatha multiflor. umbella congesta. Caps. supera.

Flores nudi.

ORNITHOGALUM: Cor. 6-pet. erecta, persistens, supra medium patens. Filam. alterna basi dilatata.

TULIPA: Cor. 6-pet. campanulata. Styl. o.

ANTHERICUM: Cor. 6-pet. patens. Caps. ovata.

CONVALLARIA: Cor. 6-fid. Bacca maculosa, 3-loc.

Flores apetali.

ACORUS: Spadix cylindricus, tectus flocculis. Cor. 6-pet. nudæ. Styl. o. Caps. 3-loc.

JUNCUS: Cal. 6-phyll. Cor. o. Caps. 1-loc.

PEPLIS: Perianth. campanulatum: ore 12-fid. Pet. 6. calyci inserta. Caps. 2-loc.

TRIGYNIA.

TRIGLOCHIN: Cal. 3-phyll. Pet. 3. calycif. Styl. o. Caps. basi dehiscens.

RUMEX: Cal. 3-phyll. Pet. 5. conniventia. Sem. 1. triquetrum.

SCHEUZENIA: Cal. 6. part. Cor. o. Styli. o. Caps. 3. inflatae, 1. sperm.

POLYGYNIA.

ALISMA: Cal. 3-phyll. Pet. 3. Sem. plura.

HEPTANDRIA, MONOGYNIA.

TRIENTALIS: Cal. 7-phyll. Cor. 7-part. æqualis, plana. Bacca exsucca.

OCTAN-

OCTANDRIA, MONOGYNIA.

Flores completi.

EPILOBIUM: Cal. 4-fid. Pet. 4. Caps. oblonga, infera. Sem. papposa.

VACCINUM: Cal. superus. Cor. 1-pet. Filament. receptaculo inserta. Bacca 4-loc. polysp.

ERICA: Cal. 4-phyll. Cor. 4-fid. Filam. receptaculo inserta. Antheræ 2-fid. Caps. 4-loc.

Flores incompleti.

DAPHNE: Cal. o. Cor. 4-fid. marcescens, stam. includens. Bacca 1-sperm.

TRIGYNIA.

POLYGONUM: Cal. o. Cor. 5-part. calycina. Sem. 1-angulatum.

TETRAGYNIA.

ADOXA: Cal. 2-fid. inferus. Cor. 4-seu 5-fid. supera. Bacca 4-f. 5-loc. calyce coalita.

ELATINE: Cal. 4-phyll. Pet. 4. Caps. 4-loc. 4-valv. depressa.

PARIS: Cal. 4-phyll. Pet. 4. angustiora. Bacca 4-locul.

ENNEANDRIA, HEXAGYNIA.

BUTOMUS: Cal. o. Pet. 6. Caps. 6. polyspermæ.

DECANDRIA, MONOGYNIA.

Flores polypetalii.

MONOTROPA: Cal. o. Pet. 10; horum 5 exterio-
ra basi excavato mellifera. Caps. 5-valv. Quinta pars numeri quibusdam excluditur.

LEDUM: Cal. 5-fid. Cor. plana. 5-pare. Caps. 5-loc. basi dehiscens.

PYROLA: Cal. 5-part. Pet. 5. Caps. 5-loc. angulis dehiscens.

Flores

Flores monopetalii.

ANDROMEDA: Cal. 5-part. Cor. ovata; ore 5-fid.
Caps. 5-loc.

ARBTUS: Cal. 5-part. Cor. ovata: ore basi pel-
lucida. Bacca 5-loc.

DIGYNIA.

SCLERANTHUS: Cal. 1-phyll. Cor. o. Sem. 2. caly-
ce inclusa.

CHRYSOSPLENIUM: Cal. 4-seu 5-fid. coloratus. Cor.
o. Caps. 2-rostris, 1-loc. polysperm.

SAXIFRAGA: Cal. 5-part. Cor. 5-pet. Caps. 2-ro-
stris, 1-loc.

GYPSOPHILA: Cal. 5-part. campanulatus, angula-
tus. Pet. 5. ovata sessilia. Caps. globosa 1-loc.

DIANTHUS: Cal. cylindricus, 1-phyll. basi squa-
mis 4. Pet. 5. unguiculata. Caps. cylindrica,
1-loc.

TRIGYNIA.

ARENARIA: Cal. 5-phyll. patens. Pet. 5. integra.
Caps. 1-loc. polysp.

STELLARIA: Cal. 5-phyll. patens. Pet. 5. bipart.
Caps. 1-loc. polysp.

CUCUBALUS, Cal. inflatus. Pet. 5. unguiculata abs-
que corona ad faucem. Caps. 3-loc.

SILENE: Cal. ventricosus. Pet. 5. unguiculata: co-
ronata ad faucem. Caps. 3-loc.

PENTAGYNIA.

SEDUM: Cal. 5-fid. Cor. 5-pet. Squamæ nectari-
feræ 5 ad basin germinis. Caps. 5.

SPERGULA: Cal. 5-phyllos. Pet. 5. integra. Caps.
ovata, 1-loc. 5-valv.

CERASTIUM: Cal. 5. phyll. Pet. 2-fid. Caps. 1-loc.
apice dehiscens.

AGROSTEMMA: Cal. 1-phyll. coriaceus Pet. 5. ungviculata: Limbo obtuso, indiviso. Caps. 1-loc.
LYCHNIS: Cal. 1-phyl. oblongus, laevis. Pet. 5. ungviculata: limbo 2-fid. Caps. 3-loc.

OXALIS: Cal. 5-phyll. Pet. ungvibus connexa. Caps. angulis dehiscens, 5-gon.

DODECANDRIA, MONOGYNIA.

LYTHRUM: Cal. 12-fid. Pet. 6. calyci inserta. Caps. 2-loc. polysp.

DIGYNIA.

AGRIMONIA: Cal. 5-dentatus, altero obvallatus. Pet. 5. Sem. 2. in fundo calycis.

TRIGYNIA.

RESEDA: Cal. 1-phyll. partitus. Pet. laciniata. Caps. ore dehiscens, 1-loc.

EUPHORBIA: Cor. 4-seu 5-pet. Cal. 1-phyll. Caps. 3-cocca.

ICOSANDRIA, MONOGYNIA.

PRUNUS: Cal. 5-fid. inferus. Pet. 5. Drupæ nux futuris prominatis.

DIGYNIA.

CRATAEGUS: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, 2-sperm.

TRIGYNIA.

SORBUS: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, 3-sperm.

PENTAGYNIA.

MESPILUS: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, 5-sperm.

PYRUS: Cal. 5-fid. Pet. 5. Pomum inferum, 5-loc. polysp.

SPIREA: Cal. 5-fid. Pet. 5. Caps. polyspermæ.

POLYGYNIA.

ROSA: Pet. 5. Cal. nuceolatus, 5-fid. carnosus, collo coarctatus. Sem. plurima, hispida, calysis interiori lateri affixa.

RUBUS: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca composita acinis monospor.

TORMENTILLA: Cal. 8-fid. Pet. 4. Sem. subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

FRAGARIA: Cal. 10-fid. Pet. 5. Recept. semenum ovatum, baccatum, deciduum.

POTENTILLA: Cal. 10-fid. Pet. 5. Sem. subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

GEUM: Cal. 10-fid. Pet. 5. Sem. cauda pilosa.

COMARUM: Cal. 10-fid. Pet. 5. calyce minora. Recept. semenum ovatum, spongiosum, persistens.

POLYANDRIA, MONOGYNIA.

PAPAVER: Cor. 4-pet. Cal. 2-phyll. Caps. 1-locul. sub stigmate persistente, poris dehiscens.

CHELIDONIUM: Cor. 4-pet. Cal. 2-phyll. Siliqua 1-loc. linearis.

ACTAEA: Cor. 4-pet. Cal. 4-phyll. Bacca 1-locul. Sem. semi-orbiculata.

SISTUS: Cor. 5-pet. Cal. 5-phyll. foliolis 2:bus minoribus. Capsula.

TILIA: Cor. 5-pet. Cal. 5-part. Bacca sicca, globosa, 5-loc. 5-valv. basi dehiscens.

NYMPHEA: Cor. polypet. Cal. 4-f. 5-phyll. Bacca multilocul. truncata.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM: Cal. o. Pet. 5. Nectar. 2-fid. ponecornutum. Siliqua 1. seu 3.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA: Cal. o. Pet. 5. Nectar. 5-corniculata, inter petala, Capit. 5. distinctæ.

HE-

HEXAGYNIA.

STRATIOTES: Spatha 2-phyll. Perianth. 3-fid. Pet. 3. Bacca 6-loc. infera.

POLYGYNIA.

THALICTRUM: Cal. o. Pet. 5. Sem. nuda.

CALTHA: Cal. o. Pet. 5. Nectar. o. Caps. plures polyisp.

ANEMONE: Cal. o. Pet. 6-9. Sem. plura.

TROLLIUS: Cal. o. Pet. circiter 14. Caps. plurimæ ovatæ, monosp.

RANUNCULUS: Cal. 5-phyll. Pet. 5. intra ungues poro mellifero. Sem. nuda.

DIDYNAMIA, GYMNOSPERMIA.

Calyces sub quiquefidi.

LEONURUS: Antheræ glandulis nitidis adspersæ.

GLECOMA: Anterarum singulum par in formam crucis connivens. Cal. 5-fid.

MENTHA: Cor. subæqualis, 4-fid. lacinia latiore marginata. Stam. erecta, distantia.

AJUGA: Cor. labium superius minimum! Stam. labio superiore longiora.

BETONICA: Cal. aristatus. Cor. labium superius adscendens panusculum; tubus cylindricus.

LAMIUM: Cor. lab. sup. integrum, fornicatum. - lab. inferius 2-lobum, faux utrinque margine dentata!

GALEOPSIS: Cor. labium superius crenatum, fornicatum; lab. inf. supra 2-dentatum.

STACHYS: Cor. lab. sup. fornicatum; lab. inf. lateribus reflexum; intermedia majore emarginata. Stam. deflorata versus latere reflexa.

NEPETA: Cor. lab. inf. lacinula intermed. crenata; faux marg. reflexo. Stigm. approximata.

MARRUBIUM: Cal. hypocraterif. rigidus, 10-striat.
Cor. lab. sup. 2-fid. lineare, rectum.

Calyces bilabiati.

SCUTELLARIA: Cal. ore integro, post florescentiam
clauso, operculato.

THYMUS: Cal. bilabiati faux villis clausa.

PRUNELLA: Filament. bifurca, altero apice anthe-
rifera!

ORIGANUM: Strobilus 4-gonus, spicatus, calyces
colligens.

CLINOPodium: Involucr. multisetum, verticello
subjectum.

ANGIOSPERMIA.

OROBANCHE: Cal. 2-fid. Cor. ringens. Caps. 1-
loc. 2-valv. polyisp. Glandula sub basi germi-
nis.

BARTSIA: Cal. 2-lobus, emarginatus, coloratus.
Cor. minus ipso calyce colorata; labio superi-
ore longiore. Caps. 2-loc.

EUPHRASIA: Cal. 4-fid. cylindricus. Caps. 2-loc. o-
vato-oblonga. Antheræ inferiores altero lobo
basi spinosæ.

RHINANTHUS: Cal. 4-fid. ventricosus. Caps. 2-loc.
obtusa, compressa.

MELAMPYRUM: Cal. 4-fid. Cor. lab. superius com-
pressum, margine replicato. Caps. 2-loc. obli-
qua, hinc dehiscens. Stam. 2. gibba.

LIMOSELLA: Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. æqualis. Stam.
per paria approximata. Caps. 1-loc. 1-valv.
polyperma.

SCROPHULARIA: Cal. 5-fid. Cor. subglobosa, resu-
pinata. Caps. 2-loc.

ANTIRRHINUM: Cal. 5-phyll. Cor. basis deorsum
prominens, nectarifera. Caps. 2-loc.

PEDICULARIS: Cal. 5-fid. Caps. 2-loc. mucronata,
obliqua. Sem. tunicata.

LINNÆA: Cal. duplex. Fr. 2-phyll. Floris 5-partit.
superus! Cor. campanulata. Bacca sicca, dis-
perm.

TETRADYNAZIA, SILICULOSÆ.

Silicula integra, nec apice emarginata.

DRABA: Silicula integra, ovali-oblonga; valvis
planiusculis, dissepimento parallelis. Styl. nu-
dus.

SUBULARIA: Silicula integra, ovata, valvis ova-
tis, concavis, dissepimento contrariis. Styl.
silicula brevior.

MYAGRUM: Silicula stylo conico terminata, locu-
lo submonosp.

Silicula emarginata apice.

COCHLEARIA: Silicula emarginata, turgida, sca-
bra; valvulis gibbis, obtusis.

LEPIDIUM: Silicula emarginata, cordata, polysp.
valvulis carinatis, contrariis.

THEASPI: Silicula emarginata, obcordata, polysp.
valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

SILIQUOSÆ

*Calyx clausus: foliolis longitudinaliter con-
niventibus.*

RAPHANUS: Cal. clausus. Siliqua torosa, subarti-
culata, teres, Glandulæ melliferæ 2. inter stam.
breviora & pist. totidem inter stam. longio-
ra & calycem.

ERYSIMUM: Siliqu. columnaris, exacte tetraëda.
Cal. clausus.

ARABIS: Gland. nectariferæ 4. singulæ intra caly-
cis foliola. Squamæ instar reflexæ.

BRASSICA: Cal. erectus, connivens. Sem. globosa. Glandulæ inter stam. breviora & pist. interque longiora & cal.

TURRITIS: Siliqua longissima, angulata. Cal. connivens, erectus. Cor. erecta.

DENTARIA: Siliqu. elastice diffiliens, valvulis revolutis. Stigm. emarginatum. Cal. longitudinaliter connivens.

Calyx bians foliolis superne distantibus.

CRAMBE: Filament. 4. longiora, apice bifurca: altero antherifero. Bacca sicca, globosa, decidua.

ISATIS: Siliqu. lanceolata, 1-loc. 1-sperm. decidua, 2-valv. valvulis navicularibus.

BUNIAS: Scilic. decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis muricata.

CARDAMINE: Siliqu. elastice diffiliens valvulis revolutis, Stigm. integrum. Cal. subhians.

SINAPIS: Cal. patens. Cor. ungvæ rectæ. Glandula inter Stam. breviora & pist. interque longiora & calycem.

SISYMBRIUM: Siliqu. dehiscens valvulis rectiusculis. Cal. & Cor. patens.

MONADELPHIA, DECANDRIA.

GERANIUM: Monogyna. Stigm. 5. Caps. rostrata, 5-cocca.

POLYANDRIA.

MALVA: Cal. duplex, exterior 3-phyll. Caps. plurim. monosp.

DIADELPHIA, HEXANDRIA.

FUMARIA: Cal. 2-phyll. Cor. ringens. Fil. 2. membranacea, singula antheris 3.

OCTAN-

OCTANDRIA.

POLYGALA: Cal. 5-phyll. foliolis 2. alæf. coloratis. Legumen obcordatum, 2-loc.

DECANDRIA.

ONONIS: Cal. 5-part. laciniis linearibus. Vexillum striatum legumen turgidum, sessile.

ANTHYELLIS: Cal. ventricosus. Legumen subrotundum, tectum.

OROBUS: Styl. linear. Cal. basi obtusus; laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.

PISUM: Styl. 3-ang. supra carinatus, pubescens. Cal. laciniæ superiores 2. breviores.

LATHYRUS: Styl. planus, supra villosus, superne latior. Cal. laciniæ superiores 2. breviores.

VICIA: Stigm. latere inferiore transverse barbatum.

ASTRAGALUS: legumen 2-loc. gibbum.

TRIFOLIUM: Flores subcapitati: Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

MEDICAGO: Legumen compressum, cochleatum. Carina corollæ a vexillo deflectens.

ERVUM: Cal. 5-part. longitudine Corollæ.

LOTUS: Legum. cylindricum, strictum. Alæ sursum longitudinaliter conniventes. Cal. tubulosus.

POLYADELPHIA, POLYANDRIA.

HYPERICUM: Cal. 5-part. Pet. 5. Filam. multa in 5. phalanges.

SYNGENESIA, POLYGAMIA ÆQUALIS.

Semi-flosculi.

HYPOCHÆRIS: Recept. paleaceum. Cal. sub imbricatus. Pappus plumosus.

TRAGOPOGON: Recept. nudum. Cal. simplex, polyphyll. Pappus plumosus.

LEONTODON: Recept. nudum. Cal. imbricatus, squamis laxjusculis. Pappus plumosus.

SONCHUS: Recept. nudum. Cal. imbricatus, ventricosus. Pappus plumosus.

CREPIS: Recept. nudum. Cal. calyculatus, squamis deciduis. Pappus plumosus, stipitatus.

PRENANTHES: Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus simplex, subfessilis. Flosculi simplici serie.

HIERACIUM: Recept. nudum. Cal. imbricatus, ovatus. Pappus simplex sessilis.

LAPSANA: Recept. nudum. Cal. calycul. squamis singulis interioribus canaliculatis.

Capitati.

CARLINA: Cal. radiatus, squamis marginalibus, longis, coloratis.

ARCTIUM: Cal. globosus, squamis apice hamis inflexis.

CARDUUS: Cal. ovatus, imbricatus, squamis spinosis. Recept. pilosum.

ONOPORDUM: Recept. nud. Cal. squamæ mucronatae.

SERRATULA: Cal. subcylindricus: imbricatus, muticus.

Discoidei.

EUPATORIUM: Recept. nud. Pappus plumos. Cal. imbricatus oblongus Styl. semibifid. longus.

BIDENS: Recept. paleaceum. Pappus aristis erectis, scabris. Cal. imbricatus. Cor. rarius flosculo uno alterne radiante instruitur.

POLYGAMIA SUPERFLUA,

ARTEMISIA: Recept. subvillosum vel nudiusculum.

lum. Pappus o. Cal. imbricatus: squamis rotundatis, conniventibus. Cor. radii o.

TANACETUM: Recept. nud. Pappus sub marginatus. Cal. imbricatus, hemisphæricus. Cor. radii obsoletæ, 3-fid.

GNAPHALIUM: Recept. nud. Pappus plumosus. Cal. imbricatus, squamis marginalibus rotundatis, membranaceis, coloratis.

Radiati.

MATRICARIA: Recept. nud. Pappus o. Cal. hemisphæricus, imbricatus: marginalibus solidis, acutiusculis.

CHRYSANTHEMUM: Recept. nud. Pappus o. Cal. hemisphæricus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis.

INULA: Recept. nud. Pappus simplex. Antheræ basi in setas 2. desinentes.

ERIGERON: Recept. nud. Pappus pilosus. Cor. radii lineares, angustissimæ.

SOLIDAGO: Recept. nud. Pappus simplex. Cor. radii circiter 5. Cal. squamæ imbricatae, clausæ.

SENECIO: Recept. nud. Pappus simplex. Cal. cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis.

TUSSILAGO: Recept. nud. Pappus simplex. Cal. squamæ æquales discum æquantes, submembranaceæ.

ASTER: Recept. nud. Pappus simplex. Cor. radii plures 10. Cal. imbricat. squamæ inferiores patulæ.

ANTHEMIS: Recept. paleaceum. Pappus o. Cal. hemisphæricus, sub æqualis. Flosculi radii plures quam 5.

ACHILLEA: Recept. paleaceum. Pappus o. Cal. o-vatus, imbricatus. Flosculi radii circiter 5.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

CENTAUREA: Recept. setosum. Pappus simplex. Cor. radii infundibulif. longiores irregulares.

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO: Recept. nud. Pappus o. Cal. imbricatus. Flosculi feminei inter squamas calycis locati.

CALENDULA: Recept. nud. Pappus o. Cal. polyphyll. æqualis. Sem. disci membranacea.

MONOGAMIA.

JASIONE: Cal. communis, 10-phyll. Cor. 5-pet. regularis. Caps. infera, 2-loc.

LOBELIA: Cal. 5-fid. Cor. 1-pet. irregularis Caps. infera, 2f.3 loc.

VIOLA: Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. irregularis, pone cornuta. Caps. supera, 3-valv. 1-loc.

IMPATIENS: Cal. 2-phyll. Cor. 5-pet. irregularis, nectario cucullato. Caps. supera, 5-valv.

GYNANDRIA, DIANDRIA.

ORCHIS: Nectarium cornif. pone florem.

SATYRIUM: Nect. scrotif. s. inflato didymum, pone florem.

OPHRYS: Nectar. subtus subcarinatum.

SERAPIAS: Nectar. ovatum. gibbum, labio ovato.

CYPRIPEDIUM: Nectar. ventricosum, inflatum, cavum.

POLYANDRIA.

CALLA: Spatha plana. Spadix tectus flosculis. Cal. o. Pet. o. Bacca; polysp.

ZOSTERA: Spadix linearis, altero latere fructifero. Cal. o. Cor. o. Stam. alterna. Sem. solitaria, alterna.

MONOECIA, MONANDRIA.

ZANNICHELLIA: *Masc.* Cal. o. Cor. o. *Feminei.*
Cal. 1-phyll. Cor. o. Germina circiter 4. Sem.
totidem.

DIANDRIA.

LEMNA: *Masc.* Cal. 1-phyll. Cor. o. *Fem.* Cal. 1-
phyll. Cor. o. Styl. 1. Caps. 1-loc.

TRIANDRIA.

TYPHA: *Masc.* Amentum cylindricum. Cal. 3-
phyll. Cor. o. *Fem.* Amentum cylindr. infra
masculos. Cal. capillo villoso. Cor. o. Sem.
1. insidens pappo capillari.

SPARGANIUM: *Masc.* Ament. subrotundum. Cal.
3-phyll. Cor. o. *Fem.* Ament. subrotund. Cal.
3-phyll. Cor. o. Stigm. 2-fid. Drupa exsucca
2-sperm.

CAREX: *Masc.* Ament. imbricatum. Cal. 1-phyll.
Cor. o. *Fem.* Ament. imbricat. Cal. 1-phyll.
Cor. o. *Fem.* Ament. imbricat. Cal. 1-phyll.
Cor. o. Nectarium inflatum, 3. dentatum.
Stigm. 3. Sem. triquetrum, intra nectarium.

TETRANDRIA.

URTICA: *Masc.* Cal. 4-phyll. Cor. o. Nectar. cen-
trale, cyathif. *Fem.* Cal. 2-valv. Cor. o. Sem.
1. nitidum.

BETULA: *Masc.* Cal. 1-phyll. 3-fid. 3-florus. Cor.
4. part. *Fem.* Cal. 1-phyll. sub 3-fid. 2-flor.
Strobilus cylindr. Sem. utrinque membrana
alata.

POLYANDRIA.

SAGITTARIA: *Masc.* Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet. Fi-
lam. fere 24. *Fem.* Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet.
Pist. o. Sem. multa nuda.

MYRIOPHYLLUM: *Masc.* Cal. 4-phyll. Cor. o. Stam. 8. *Fem.* Cal. 4-phyll. Cor. o. Pist. 4. Styl. o. Sem. 4. nuda.

CERATOPHYLLUM: *Masc.* Cal. multipart. Cor. o. Stam. 16-20. *Fem.* Cal. multipart. Cor. o. Pist. 1. Styl. o. Sem. 1. nudum.

QUERCUS: *Masc.* Cal. 5-fid. fere. Cor. o. Stam. 5-10. *Fem.* Cal. 1-phyll. *integerimus*, scaber. Cor. o. Styli 2-5. sem. 1. ovatum.

CORYLUS: *Masc.* Cal. 1-phyll. 3-fid. squamæform. 1-flor. Cor. o. Stam. 8. *Fem.* Cal. 2-phyll. lacerus. Cor. o. Styli 2. Nux ovata.

MONADELPHIA.

PINUS: *Masc.* Cal. 4-phyll. Cor. o. Stam. plurima. Antheræ nudæ *Fem.* Cal. strobili. squama 2-flor. Cor. o. Pist. 1. Nux ala membranacea excepta.

DIOECIA, MONANDRIA.

NAJAS: *Musc.* Cal. cylindricus 2-fid. Cor. 4-fid. Filam. o. *Fem.* Cal. o. Cot. o. Pist. 1. Caps. ovata.

DIANDRIA.

SALIX: *Masc.* Amenti squamæ. Cor. o. Glandula baseos nectarifera. *Fem.* Amenti squamæ. Cor. o. Styl. 2-fid. Caps. 1-loc. 2-valv. Sem. papposa.

TRIANDRIA.

EMPETRUM: *Masc.* Cal. 3 part. Cor. 3-pet. Stam. longa. *Fem.* Cal. 3-part. Cor. 3-pet. Styli 9. Bacca 9-sperm.

TETRANDRIA.

HIPPOPHÆ: *Masc.* Cal. 2-part. Cor. o. *Fem.* Cal. 2-fid. Cor. o. Styl. 1. Bacca monosperm.

MYRTICA: *Masc.* Amenti squama lunata. Cor. o. *Fem.*

Fem. ament. squam. lunat. Cor. o. Bacca 1-sperm. Styl. 2-fid.

PENTANDRIA.

HUMULUS: *Masc.* Cal. 5-phyll. Cor. o. *Fem.* Cal. 1-phyll oblique patens, integer. Cor. o. Styl. 2. Sem. 1. intra cal. planum.

OCTANDRIA.

POPULUS: *Masc.* Amenti Cal. lamina lacera. Cor. turbinata, obliqua, integra. *Fem.* Amenti Cal. & Cor. maris. Stigm. 4-fid. Caps. 2-loc. Sem. multa, papposa.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS: *Masc.* Cal. 3-part. Cor. o. Stam. 9. 1. 12. Antheræ globoſæ, didymæ. *Fem.* Cal. 3-part. Cor. o. Styl. 2. Caps. dicocca 2-loc. 1-sperm.

HYDROCHÆRIS: *Masc.* Spatha 2-phyll. Cal. 3-fid. Cor. 3-pet. Filam. 3. interiora: stylifera. *Fem.* Cal. 3-fid. Cor. 3-pet. Styl. 6. Caps. 6-loc. polysperm. infera.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS: *Masc.* Amenti Cal. squamæ. Cor. o. Stam. 3. *Fem.* Cal. 3-part. Pet. 3. Styl. 3. Bacca 3. sperm. tribus tuberculis cal. inæqualis.

TAXUS: *Masc.* Cal. 3-phyll. gemmæ? Cor. o. Stam. multa. Antheræ peltatæ, 8-fid. *Fem.* Cal. 3-phyll. gemmæ. Cor. o. Styl. o. Sem. 1. calyculo bacato, integerrimo.

POLYGAMIA, MONOECIA.

HOLCUS: *Hermaphrod.* Cal. gluma 2-flor. Cor. gluma aristata. Stam. 3. Styli 2. Sem. 1. *Masc.* Cal. gluma 2-valv. Cor. o. Stam. 3.

ATRIPLEX: *Hermaphrod.* Cal. 5-phyll. Cor. o. Stam. 5. Styl. 2-part. Sem. 1. *depressum.* Fem. Cal. 2-phyll. Cor. o. Stam. o. Styl. 2-part. Sem. 1. *compressum.*

ACER: *Hermaphrod.* Cal. 5-fid. Cor. 5-pet. Stam. 8. Pist. 1. Caps. 2. l. 3. monosp. ala terminatæ. *Masc.* Cal. 5-fid. Cor. 5. pet. Stam. 8.

DIOECIA.

FRAXINUS: *Hermaphrod.* Cal. o-f. 4-part. Cor. o. l. 4-pet. Stam. 2. Pist. 1. Sem. 1. *lanceolatum.* Fem. Pist. 1. *lanecolat.*



POLYAGNUS. Moxotaria.

THE

THESES.

I. Evangelium præsupponit legem, non autem contra.

II. Verbi divini minister, si officio suo *rite* fungatur, sit conversus, inque Oeconomia DEI spirituali bene versatus.

III. Qui lucem Revelationis vel parum currant vel protinus negligunt, nihilo minius sint inexcusabiles; quia jure naturæ convincuntur.

IV. Resurrectio mortuorum ex lumine rationis vix probari potest apodictice.

V. Qui felices in Hierobotanicis optant facere progressus, nec non plantas describere orientales, tantum *aventia* debent, ut illa neglecta, putamina duntaxat videantur tutudisse.

VI. Qui justum & honestum omne una cum ipsa Religione Legislatoris civilis subjiciunt arbitrio, impium committunt errorem.

VII. Qui obligationem Imperantis leges a se latae observandi ad meras referunt prudentias regulas, Imperii Civilis limites plus justo extendunt.

VIII. Quod Principi in Tyrannum degeneranti armatam vim opponere liceat, paci inter illum & Cives initi natura requirit.

IX. Jejunia usum quendam politicum etiam habere censenda sunt.

X. Vinum combustum ut noxium hominibus, ita & usum istius vel prorsus prohibendum esse, vel arctissimis limitibus circumscribendum, nemo inficias ibit.

XI. Ju-

XI. Juramenta per falsos deos facta, semper non obligant.

XII. Qui in juramentis reservationes mentales licite adhiberi statuunt, omniem tollunt pactorum fidem publicamque subvertere nituntur securitatem.

XIII. Quantum sequiori ævo diminuta fuit supersticio, tantum etiam adolevit nimia circa Religionem cogitandi licentia; num vero quæ illam sustulerunt remedia, hanc simul intulerunt, de eo non facile decidi potest controversia.



In modis multis tu multiplicando numerus X
pedidimus cultoriq; Iov' autem milia ob nra
in modis cultoriis multiplicando Iov' quo cu
sic responsi oportet cum habeat
vol. LX