

f.
D. D.

COMMENTARIOLI
in
URBANI *Siärnes*
PHARMACO-
POEAM
PORTATILEM MINOREM,
PARS PRIMA, et. sola.

Quam

Cum Consensu Amplissime Facult. Medicæ
in Regia Academia Absq̄ensi,
publicæ Censuræ
Submitta

PETRUS *Elfving*

Doctor & Profess. Medicina Ordinis.

Respondente

JOHANNES ROSS.

Die *xviii.* Decembr. *MDCCLXXV.*

Loco & horis solitis.

ABOË, Excud. Reg. Acad. Typogr.

ERIC FLODSTRÖM,

L. Candidaten Walleniu

S:æ R:æ M:tis

MAXIMÆ FIDELI VIRO
Regii Dicasterii Gothorum, Regiæ
que in Fennonia Commissionis
PRÆSIDI.

PERILLUSIRI & GENEROSISS: BARONI
Dn. GERMUNDO
CEDERHJELM,
MÆCENATI MAXIMO,

*Qui munerum gloria, Summarumque
Virtutum ornamento Excellentissimus, Summo
Favore & Benevolentia Musas Absentes, ben-
eunque Hiæne profecutus fuit, Opellam
hanc, in Devota mentis vesseram offert,*

EXCELLENTISSIMI PRÆSIDIS

humillimus Cultor

PET. Elfwing.

S:æ R:æ M:tis

MAGNÆ FIDEI VIR,

S. Theol: Doctor, Diœcesis Abo-
ënſis Epileope & Academiae Pro - Can-
cellarie Eminentissime,

REVERENDISSIME DOMINE

Dn. HERMANNÆ

WITTE,

PATRONE & MÆCENAS
MAGNÆ,

Tibi, virtutibus ac meritis in Ecclesiam
Christi consummatissimo, & favore in assi-
duos Musarum cultores benignissimo, The-
ses hæc jam pridem Suecico Idiome, ab
Illustri illo Medicorum & Chymicorum Aro-
sistite URBANO HIRNE elaboratas, nunc
Commentariolo explicatas, ceu tesseram ob-
sequii & observantiae nostrae offerimus,
REVER. EPISCOPI & PRO-CANCELLARII

humillimi Clientes
Autor & Respondens.

PERILLUSTRI GENEROSISSIMO &
COMITI ac DOMINO

Dn. CLAUDIO

EKFBLAD,

COMITI di STOLA;

Academiae Aboensis Rectori Magnifi-
centissimo,

PATRONO MAGNO.

SUMME REVER. atq; AMPLISS. DOMINO
DOMINO

HERMANNO ROSS

S:æ Theol. Professori Primo; Archi-
Præposito,

nec non utriusque Consistorii
Adessori Gravissimo,

PARENTI FILIALI REVER. COLENDO.

Plane singularis illa, Perillustri Domine Re-
ctor, omnium ore celebrata comitas, ut & Tuus
Carissime Pater, in me ceu filium affectus Pa-
ternus, fecere, ut hunc Ingeniosissimi Princi-
pis Medicorum atque Æsculapit Sveo Gothici sæ-
tum, Inclutis Vestris nominibus inscriberem,

MAGNOR. NOMINUM VESTRORUM

humil: Cultor & Filius,
JOH. ROSS.

COMMISSARIEN

Able och Högachtade Herrens
 Her. HANS WITT.
 FOOTH,

Min Högtåhrade Herr Morbroder.

Mär jag min Morbrors gunst mig
 nåds til sinnes förer /
 Mitt hjertas inre skrijn til tacksamhet
 mig rörer :

Men munnen och min hand / de finna
 intet ord /

Som kunna swara mot all godhet
 mig är giord ;

Doch detta til ett prof af wördnad offere-
 ras ;

Der kraftren icke rå / låt wiljan estimate-
 meras :

All godhet den jag har åtnjutit af Eder
 hand /

Skal aldrig glömmas bort ell' strif-
 was i nån sand.

Af des wördsamste tienare
 JOH. ROSS.

EXPERIENTISSIME DOCTOR,

DNE. PET. HILF W J N S /
Medicinæ Professor, h. t. Academiæ
Aboënsis Pro - Rector

et

Regii Collegii Medici Assessor

Amplissime.

Spem, quam de Tua in magnum illum, dum in-
viviis erat, Medicum & Philosophum HILF
W J N S / Filiali pietate, & de Tuo publicæ utilitati in-
serviendi studio, jam dudum concepi, me haud
fessisse, magno meo cum gaudio jam compe-
rio. Illustri namque Soceri Tui voluntati ob-
temperans, Commentariolum in Pharmacopœ-
am ejus portabilem minorem, solletter concin-
natum, & pia Ejusdem Hiërney avunculi mei
optimi, recordatione, & ægrotum comodo
motus, luci laudabiliter committis. Res sane
digna, quæ ingenio, multa experiantia; longo
usu, magnaque doctrina subactis atque polito, in
acceptis referenda sit. Velim scias, mi Frater,
hocce Te, solidæ eruditionis & in medicina sum-
mæ peritiæ documento, cupidos literis, sanitari,
& Publico litantes, reddidisse Tibi divinissimos.
Quapropter, in id porro quam diligentissime in-
cumbe, ut sine mora, reliquæ Operis Tui par-
tes oculis subjiciantur Eruditorum. & sic mare-
ries uberrima præbis Literatorum æstimatoribus,
mihique accrescet, ulterius Academiæ gratulan-
di,

Cedere cui certant Podalirius atque Machaon,
Iasidis Proles, doctaque Coa manus.
Tantum naturæ Myſtam non viderat ætas,
Felicem iuuentis, artibus eximium.
Plurimis hoc monſtrare VIRI liber, atq; labores
Poſſunt, hoc præſens PHARMACOPOEA docet
Quam Fennis, Gener Herois non degener
ELFWING,
Impertire ſtudes : æquius eſtque nihil.
Impertire ſtudes Fennis, quod fecerat ille
Fennus, & ipſe modo Fennica rura colens.
Fennica, propterea, laudes, ti ampliffime Doctor
Donec Sol Fennis luceat, ora canent.

DANIEL IUSLENIUS

L. L. Sacr. Prof. Ab. Eccl. Catb.

Fenn. Paſtor.

Eidem.

Optima ſic nobis **ELFWING** medicina paratur,
Dum Magni Soceri pharmaca ſcripta tui,
Orbis in Arcto, Doctor luſtrando revelas,
Commoda, laude tuâ, fidus honore tuo,
Non moritur, vivens ſcriptis, **URBANUS**
HIERNE,
Vivat in ore tuo, Vivat & arte tua.

MAGNIFICO DOMINO PRO-RECTORI

& Auctori,

Felicitate calamo applauſit;

JOHANNES Thorwöſte/

Prof. Phyſ. Ordin. Ab.

URBANUS HÄRNÉ / inter Svecos
 alter, & Æsculapius, & Hermes, eru-
 ditionis & munerum splendore Celebris & Il-
 lustris, varia sublimioris ingenii documenta
 edidit, quæ partim magno cum Republica li-
 terariæ emolumento lucem publicam viderunt,
 partim etiam tenebris adhuc obdoluta, ab Or-
 be Erudito summopere desiderantur. Haud
 ultimum inter illa locum sibi vindicat scri-
 ptum hoc, quod Pharmacopœæ Portatilis
 minoris nomine insigniuit Autor. Pharma-
 copœa vocatur, quia 40 Medicamenta, se-
 lecta, & longo usû, probatissima continet, quæ
 urgente necessitatis telo, adire possunt illi,
 qui sanitatem florentem conservare, & mor-
 borum invasionibus amissam, feliciter reci-
 perare satagunt. Portatilis dicitur; cum
 eam, & domi servare, & dum iter facien-
 dum est, sine molestia secum ducere possit
 quis, sanitati suæ prospiciens. Minor v.
 quoniam hæc, cum suæ ipsius tum amicorum
 utilitati destinata, minor est illis, quæ, 100
 l: 200 Medicamentis instructas, ac publicis,
 Magnatumque usibus dicatis concinnavit au-
 tor. Vita & Sanitati suæ consulensibus con-

filium & modum hęc Pharmacopœia, non plurima, sed pauca, efficacia tamen & virtute nobilita medicamenta seligendi, & Methodum ad plagam Septentrionalem accomodatam, illis utendi subministrat Illis, qui Doctore, Chirurgo & Pharmacopo a deficiuntur, & aliquam sibi signorum & circumstantiarum Medicarum cognitionem comparavere, medicamenta sibi acquirendi, & recte usurpandi occasionem dat. Permissosum illum Receptulæ abusum, crumenas agrorum emulgessem, fugiendi viam aperit. Media denique cognoscendi & evitandi fucum, lenocinia & enormes errores Medicastrosum & Circulatoriorum, facultatibus hominum exitiales infidias struentium, & miseros agrotantes, supina ignorantia misere vita privantium, suggerit. Propter utilitatem itaque summam, hanc magni æstimarunt Viri magni & Eruditi, vehementer rogantes, ut in publicum commodum, notis illustrata publicam videret lucem. Quam sperant, cum sensitati meæ, ante sexennium B. M. Autor, quem filialis observantia venerabar, injunxerit, pro modulo ingenii tale, quale oculis percipis B. L. contexere comatus fui commentariolum, quod non ex meo, scripta minus polita epulgandi aruitrio, sed ad superiorum, ac Bea-

si Auctoris amicorum voluntatem & mutum publi-
cæ nunc Censura subijciatur. Horum non minus,
quam meum publico in erudiend. studium, politico-
ri literaturæ & morum iustitate ornatissimus,
Dn: JOHANNES ROSS, quem Mule
Abocales de optima nota sibi commendatissi-
mum habent, fovensque, egregie non minus quam
solerter sublevarit. Ille enim, parentis, glo-
ria eruditionis, & gravitate muneris Celeber-
rissimi sius, ut ingenii acuminis flurens, ita
haud degener, opelle lucem visura & sum-
ptum, & defendendi laborem impendere non
dubitavit insignem. Quo, cum de me, de a-
groto & de Publico bene se meritum reddiderit,
spontaneo ductu, sub vexillo Apollinis strenue
instantem, favore & benevolentia incitato B.
L. ut brevi percipias, quantum virum tam
candido pectori, tamque cog-nus principis con-
cesserit natura favor. Si prima hæc Com-
mentarioli, B. M. Auctoris verba idioma te Svo-
cano tradentis, pars, cuius decentem ornatum
morbi & res turbida impedire, serena excipian-
tur fronte, brevi, annuente D^{no}, partes lucis
committentur reliqua, magis forsitan consum-
ma. Vale!



D. D.

S. 10

General Remedier (a) är Vomitiv
(b), Purgationer (c) Smettdrifwanz
de (d), Urindrifwande (e), och Dietsstyre-
kande (f) Medicamenter,

(a) Remedia, Medicamenta, aut Me-
dia, pro rei indigentia, ex triplici Re-
gno, *Vegetabili* sc. *Animali* & *Minerali*
petita, quæ in corpore, *Fluida* minuen-
do, diluendo, augendo, agitando, coa-
gulando, resolvendo &c. ac *solida* la-
xando, stimulando, et stringendo agunt,
Generalia. seu, ut aliis placet, *Uniuersalia*
sunt & *Specialia*. Hæc, parri& morbo
speciali curando, (v. g. China in feбри-
bus intermittentibus, Mercurius in
salivatione, Æthiops mineralis contra
vermes &c.) conducunt: Hinc apud
Medicos, Cephalicorum, Pectoralium,
Cordialium, stomachalium, Carminan-
tium, Nephriticorum, Hystericorum,
Nec.

Nervinorum &c. tituli sonant. Illa v. in toto corpore, corrigenda alterant, superflua & noxia educunt, & defectum supplendo reficiunt. In corpore sanabili hunc effectum edunt medicamenta, dum Medicus, non in modum imperitorum Circumforaneorum & Medicastrorum, incongrue, incaute, & sine fundamento illis mediis utitur; sed quam, prudenter observatis .i. octo Rebus sanitatem disponentibus, 2. Sex rebus non naturalibus, quæ pro diverso earum usu, tam ad sanitatem, quam ad morbum producendam certissima sunt media, 3. morbo, ejusque 4. signis, 5. statu, 6. Causis & 7. Symptomatibus, 8. an aliquid agendum, 9. Quid agendum, 10. Cu[m] metho, per Rationem, Experientiam, observationes accuratas, monita & consilia, Optimorum medicorum comparata insistendum sit, perspicue & accurate perpendit.

In numerum remediorum universas lium refert autor (*b*) Vomitorium seu Emeticum, quod, partim mole & pondere, partim aculeatis suis particulis, Ventriculi fibrillas nerveas vellicat, ac violent-

rer ferit; ut motus ejus Peristalticus, auctus, & ad convulsiones majores l. minores excitatus, musculis Respirationi interservientibus, propter contentum sese contrahentibus, contenta stomachi, cum tremore, vociferatione, & abdominis contractione, per Guttur & os expellat & rejiciat.

Vomitoria, ratione *Effectus*, dividuntur in *mitiora*, quæ, faucium irritatione copiosa cibi & potus ingurgitatione, aqua tepida, & ingestis oleosis excitantur: *Fortiora*, v. g. Nicotiana, Gummi Gutta, Rad. & fol. Alari, Cort. Frangul. & sambuci, Ova formicarum, Turpeth Minerale, Aq. B. nederf. Rulandi, Syr. Emericus Angel. Salæ, Tarrarus Emericus &c. quæ frequentius & cum majori l. minori dolore operantur: *Drastica*, v. g. Radix & semen Cataputia, Heileborus albus, & ex Mercurio præparata, quæ, cum operationem, atrocibus doloribus, & convulsionibus horrendis edant; summa cum circumspectione, robustissimis tantum subje-ctis propinanda sunt.

Vomitoria, quæ tam Ventriculo,
qua-

quatenus eum ab humorum sentina, aliisque noxiis assumptis liberant, quam toti corpori, concussione referando ejus obstructions, & eliminando causas morborum occasionales, proflunt, v. g. in Febribus Intermittentibus, & in Ardentium, sine interna inflammatione, principio, ne plus detrimenti, quam adjuvamenti adferant; necesse est, ut, in morbos Emetica non admittentes, in dosin, & regimen inquirat Medicus. Horum morborum in seriem, a Medicis referuntur: *Capitis affectus* per essentiam v. g. Apoplexia, vertigo, memoriæ & oculorum debilitates; *Pulmanum vitia*; v. g. Hæmoptysis, & aliæ hæmorrhagia: *affectus Convulsivi*; v. g. Hysterica passio, singultus: *Abdominis tumores inveterati*: *Partium internarum Inflammationes*; v. g. Pulmonum, Pleuræ, diaphragmatis, Ventriculi, Renum &c. *Contabescencia, nimia virium debilitas, Hernia, ani proidentia, nimia Obesitas, morbi gravidarum & recens natorum &c.* Dekkers Exercit. pract. C. 4. Hippoc. Aph. Sect. 4.

Dosis, constitutioni assumptis sic ac-

commodata; nam exigua, nauseam, anxietates, singultum, & tormina produ-
 cens, haud operator: Nimia vero,
 quæ rectius venenorum, quam medi-
 camentorum classi inferenda est, cum
 animam fere ipsam e corpore expel-
 lat, naturæ sensum nimis irritando,
 gravissimos moros sæpissime excitat.
 Nent. Introd. p. 68.

Regimen monet, ut 1. *ante* vomitum,
 stomachus ab alimentis sit vacuus &
 alvus Laxa; digestivumque vid. §. 2. *ale-*
sumatur: 2. *sub* vomitu, juleculum
 blandum & calidum bibatur, motus
 mediocris infatuatur, somnus & fri-
 gus evitetur, & animus sit hilaris: ac
 3. *post* peractum vomitum, ut, ore &
 faucibus aqua vel vino collutis, Ven-
 triculus jam debilis, juleculo confortan-
 te reficiatur, & vires quiete & somno
 relocillentur. Qui trigidis tum indul-
 get, anxietates, tormina, & hypercathar-
 sin, deliquia item animi & convulsio-
 nes pati sæpissime cogitur.

(c) Purgantia, seu Cathartica, quæ
 a Medicis dividuntur in *Laxantia* &
Purgantia, Illa, Lenitiva etiam, minora-
 ti-

riva & stercoraria dicta, l. acredine sua blandiori intestina, eorumq; glandulas vellicant, l. vias excretioni dicatas lubricant, l. compagem humorum crassiores incidunt & solvunt; ut sordes excrementitias, & serum superfluum, sine molestia & dolore eliminant. Ad hunc scopum obrinendum, prunis, passulis, ficibus, Cremo- re Tartari, Tartaro Vitriolato, oleoq; amygdalarum dulcium, utuntur Medi- ci. Hæc autem, scil. Purgantia majori & fixiori pollent acredine, contenta in primis viis viscidida incidente, mo- tum intestinorum peristalticum, velli- catione fibrarum tubi intestinalis pro- movente, ad seri eructationem, glan- dulas intestinorum irritante, humores crassos liquidorum resolvente, & du- ctum Cholidochi ad excretionem bi- lis & succi pancreatici stimulante; sunt ratione effectus: 1. *Blandiora*, quæ al- vum aliquoties, sine magno incom- modo movent. Ad hæc pertinent Tama- rindi, Manna, pulpa Cassiæ, polypo- dium: 2. *Fortiora*, dejectiones plures, cum sensu doloris excitantia. Qualia

sunt : folia Iennæ, Rhabarbarum, Radix Jalappæ, Diagridium, Trochisci Alhandal, Tabacum, massæ pillulares purgantes, Helleb. Niger, Mercurius dulcis &c. 3. *Drastica*, v. g. Cataputiæ & Ricini Americ. grana, Helleborus albus, Elaterium, Esula &c. quæ, cum dolore & insigni corporis turbatione violenter operantia, robustissimis saltem constitutionibus, & quidem raro, exhibentur. Superstitioso selectui antiquorum, purgantia *Phlegmagoga*, tantum pituitam, *Cholagoga*, tantum Bilem, *Hydragoga*, tantum ferum, *Melanagoga*, tantum Melancholiam, & *Catholica* cujuscunque constitutionis liquida expellere adierentium, non quidem subscribo; omnem tamen selectum non rejicio, cum unius texture & effectus non sint omnia purgantia, constitutiones hominum diversæ, & in statu non naturali circumstantiæ mirum in modum variant. Ne Medicastri & loquaces Circumforanei, abusu enormi purgantium innocentes in vitæ discrimen (quod magna cum animi commotione sæpiuscule persepi) præcipitent, eos

morbos, qui suspectam & minus tu-
 tam reddunt hanc aleam, adducere
 lubet. Eorum in numerum veniunt:
Hæmorrhagiæ graviores, quæ purgan-
 tium stimulo & agitatione exacerban-
 tur, Broen. in Prax. Reg. p. 594. *In-*
flammationes partium internarum; cum
 exinde inflammatio augeatur, & gra-
 via symptomata excitentur. Forest. l.
 16. sc. 33. Hippocrat. de Veratri usu
 & victu acutor. *Tussis sicca Catarrhalis*;
 quia humores magis excitantur,
 & acriores redduntur; unde ulcus pul-
 monum &c. Hippocrat. de Morb. l. 1,
 Text. 10. *Tabes & Atrophia*; quibus si
 supervenit fluxio capillorum & alvi, *Le-*
thale. Hipp. aph. 8. s. 4. *Vertigo*: Hipp.
 Prædict. l. 1 r. g. *Fibræ ardentes* in in-
 cremento & statu, Broen. p. 385. *Ma-*
lignæ, Contagiosæ, Pestis, Variolæ, Puro-
pura &c, Dolæ: Encyclop. Med. &
 Manger. Bibl. Med. *Singultus*: quia acria
 eum excitant. Hip. §. 4. s. 5. *Initium*
Melancholiæ Hypochondriacæ: cum
 corpora primum reddenda fluida, &
 dein purganda. Hip. §. 22. s. 1. *Fluxus*
alvi diu durans; quia acridimen, an-
 tea

rea stimulantem, auget & acuit, languorem summum inducit, & mortem accelerat. Videantur Practici. Pethorici, Emaciati, Herniosi, Obesi & gravidae, Summa cum cautione assumant Cathartica. Conf. Hippocrat. Aphor. Sect. 4.

Assumendæ purgationis *Tempus*, designat *necessitas*, moram, dum indicatio jubet, & contraindicatio haud vetat, non ferens; & *commoditas* præservationem respiciens, ac tempus inprimis vernale & autumnale, cum & nimius æstatis calor, & heic terrarum sæviens hyemis frigus, l. resolvant nimis, l. condensent, postulant. De purgantium regimine (quod tere idem est, ac circa vomitoria) delectu, dosi, &c. necessaria quidem tradit libellus meus sub titulo: Kort anledning för en Hus-hållare på Landsbygden &c. *Moderamine* tamen ratione, velim sanitati hæc consulentes sciant, Medicatros fortioribus purgationibus, in viscera hominum sævire, eosq; sæpiuscule occidere. Tantus enim est horum hominum stupor, arrogantia, & bruta temeritas,

tes, ut a perdendis hominibus mature
 avocari mercantur. Parrant latrocinia
 (verba sunt Historiæ Morb. Uranillav.
 An. 1699.) quoties hi, purgationibus
 suis vehementissimis, hydropicos, &
 obstructionibus laborantes torquent;
 cum iis cordati Medici, digestivis & a-
 perientibus subvenire possent. Heic
 aureum illud Hippocratis, locum habet:
*Plurimum & repente evacuare, periculosum:
 Omne siquidem nimium, natura inimicum.
 Paulatim vero quod fit, tutum.* Aph. 51. sec. 2.

(d) *Sudorifera* seu *Diaphoretica*. Hæc li-
 quida diluendo, agitando, alteran-
 do, incidendo & propellendo ad-
 glandulas subcutaneas, laticem serosum,
 sub forma udoris aut sudoris segregan-
 tes & expellentes, i. resistantiam in va-
 sis cutaneis secretoriis laxando, opus
 suum moluntur. *Media Externa & In-
 terna* huic effectui interservire, docet ex-
 perientia. Inter illa, lotiones, frictio-
 nes, vapor aquæ calidæ, tepor lecti,
 morio rite instituta, ær calidus, bal-
 nea &c. numerantur. Ad horum v. clas-
 sem spectant: 1. *Potus liquidi fervidi:*
 e. g. Thee, Caffè, Chocalada, Cerevi-
 fra

sa fervida cum aromatibus, Infusum
 Veronicæ, vel aliarum Regni Vegeta-
 bilis specierum; Anglorum Pouns &
 Philip; Dalekarlorum Lac, cum allio
 coctum &c. 2. *Acria Aromatica*: v. g.
 Radix Angel:, Contrajer:, Gantian: Le-
 vistic:, Petafitidis, serpent: virgin: Vale-
 rianæ, Taraxac. Zedoarias. Herba Ab-
 sinth: Card: Benedict. Calendulæ, Cen-
 taur: min: Cochlear: Fumariz, Ori-
 gani, Scordis, Scorzonæ. Tormentillæ,
 Thym: Ruthæ 3. *Salia fixa*: v. g. sal.
 Absinth. Centaur. Min. Fumar: Fra-
 xin: Tartari. *Volatilia*: Sal succini,
 Cornu Cervi, Lumbricorum terrestr.
 Viperarum, Urinæ, ☿ salis Armoniaci
 &c. *Salia*: v. g. Arcanum duplicatum,
 nitrum antimoniatum, mixtura simplex
 Tinctura Bezoartica, liquor Cornu
 Cervi succinates &c. 4. *Terres*: v. g.
 Lapides Cancror. Corallia, mater per-
 larum, margaritæ, lapides Bezoartici,
 Terra sigillata, Bolus, Cornu Cervi u-
 stum & Philosophice præparatum. An-
 timonium Diaphoreticum, Ipecificum
 Cephalicum, Cinnabaris antimonii &
 nativa, flores sulphuris &c. 5. *Anodyna*
 v. g. Theriaca, Michridaticum, Orvieta-

num, Dialcordium Fracastorii, opium, Laudanum Opiatum, Laudanum liquidum & hystericum, &c. Cum itaque hæc diaphoretica, diversis, in corpore modo diversis operantibus, principis consent; omni cura, pro varia eorum textura & constitutione allaborandum, ut selectus, dosis, tempus assumendi, & formula concinnandi, ratione indicantium accuratissime observentur, ne in ipsas mortis fauces precipitentur ægrotantes.

(e) *Diuretica*, seu urinam pellentia: quæ parum deficiens in liquidis serum restitunt: v. g. porus largior, Thee, Caffè, acidularum, Thermarum, aquarum destillatarum aperientium, Cerevisiæ bene coctæ & defæcatæ; partim organa, urinæ excretioni dicata, stimulant, & dyscrasiam vitcidam & crassam attenuant & solvunt; partim etiam Urinæ excretionem impediens pro diversa eorum constitutione remouent. Ad illa spectant herbes antiscorbuticæ acres: Rad. Apii, ononidis, Petrosilini, Saxitragiæ; Baccæ Lauri, Iuniperi; sal. stipitum tabarum,

Genistæ, Ammoniacum, Nitri, ejusque præparata, Tartari ejusque præparata, Terebinthina, succinum, lap. Cancro- rum, Balsamus Indicus albus & niger, Copajvæ, præparata a Lumbricis, millepedibus & Cantharidibus, Lap. Nephriticus &c. ad hæc vero, pro diversitate causæ, pertinent diversa: Resolventia sc. , antispasmodica, refrigerantia, repellentia, blanda anodyna, Temperantia, corrigentia, Nephritica, & Lithontripica, &c.

Cum itaque Diuretica, pro variâ suâ crasi, solida & fluida, quæ jam humectant, jam refrigerant, sejungunt aut componunt, minuunt, augmentant & agitant, diversimode adficiant; non mediocris cura, in ipsorum utum, naturæ labefactatæ conducentem, insumenda est Bellin. de mil. Sangv. p. 226.

(f) *Cordialia, Cardiaca, Analeptica, Comfortantia*, non Cordis tantum, prout existimaverunt Veteres, sed totius etiam corporis vires restaurant; restituntque. Hoc præstant i. Nutrientia: v. g. Lac, Ova torbilia, Juscula gelatinosarum & succulentarum carniùm, E- mul-

multiones nutrientes &c. quæ liquidi
 in corpore sani defectum suppleant.
 2. *Astringentia*, v. g. Pyra Cydonia, Cort.
 Granat. Fossilia austera, Boli, Vina au-
 stera &c. quatenus fibrillis flaccidis &
 resolutis tonum & firmum naturalem re-
 stituunt. Dum acidum peccans langvo-
 rem producit, 3. *Antacida*: quæ acidum
 obtundunt, diluunt, immutant & absor-
 bent. Boerh. Mat. med. p. 21. Cum vero
 causa langvoris Alkalina est indolis. 4. *Al-
 kali corrigentia*: v. g. Farinacea, lac ac-
 idum, serum lactis, fructus maturi
 acido dulces, ut Cerasa, ribesia, mo-
 ra, fraga, Bacc: rub: Junci. melones:
 5. *Refrigerantia* & *Nitrata* &c. si debili-
 tas æstui febrili natales debet. 6. *Purgan-
 tia*, *Diaphoretica* & *Carminantia*; si
 cruditates & flatus in causa sunt. 7. *A-
 nodyna*: v. g. Opium, ejusque varia præ-
 parata, Crocus, in substantia & infuso,
 Papaverina &c. dum debilitas ab Agry-
 pnia oritur. 8. *Stimulantia* & *Excitantia*;
 dum Oscillatorius solidorum, & Undu-
 latorius fluidorum motus diminutus,
 langvori aperit januam. Ejusmodi sunt:
 aromata, vina, spiritus destillati, Con-
 fectio-

fectiones & aquæ Cordiales, salia volatilia, olea aromatica, Spirituosa, Ambrata, Balsami &c. Reliquorum Cordialium catalogus videatur apud Auctores. Cum itaque pro caussarum, langvorem producentium, diversitate, constitutionis diversæ sint *confortantia*; necesse omnino est, ut in præscribendis & propinandis Cordialibus, accurata causæ habeatur ratio; ne loco medicamenti, vires reficientis, medium easdem, in ægroti irreparabile damnum, exhauriens exhibeatur. Hinc autor: Man seer ofta med förundran / förret och ångslihet / huru oförståndigt / utan stillfång / gifva Diarreståmgar / som bifordra den Sjuka til gräfven.

§. 2.

Pulvis (a) Digestivus (b), Laxerande digestiv pulver, är godt at taga inn (c) aften tillförende (d), när man om morgon vil purgera (e). Elliest är det och i förstoppelse ett lindrigt Laxativ (f).

(a) Tragea, teif & alcohol interdum
di-

dictus, ab aridis & siccis corporibus, contusione & tritura paratur, & in officinis, sub nomine pulveris simplicis l. compositi, alterantis l. purgantis prostat.

(b). Quia incidendo, resolvendo, temperando & movendo viscidos, acidos & austeros primarum viarum humores, eos quasi digerit & præparat, ad subeundam faciliorem eliminationem. Basis hujus digestivi est Tartarus Vitriolatus, quem Hartmannus digestivum universale vocat.

(c) In Cerevisia tenui calida, vel ferculo Svecice Öblosswaggle dicto. Dosis a. pro ætate, constitutione &c. varia est; sc. a. gr. 15. ad ʒʒ. l. ʒ. h. e. isran ett stecudeis ell haif / eller helt Qwinin.

(d) Idque, ne vitiosi & crassi humores dejectionem impediant; ne dolores distendentes & pungentes, præcordiorum anxietates, suffocationes & tormina, ægrotos vexent; ac ne vim purgantia, quod magno cum assumentis damno & periculo, sæpenumero contingit, dyscrasia hærens castret.

(e) Hoc docet Celsus, dicens: *ubi ab*

inferiore parte purgandus aliquis est, vix
 aram ejus solvendum esse, perpetuum in o-
 mnibus morbis est, Lib. 3. c. 18 Hoc Hip-
 pocrates §. 9. l. 2. jubet, inquiens: Cor-
 pora dum quis purgare velit, ea fluxilia fa-
 cere oportet. Eapropter pulvis digesti-
 vus, Vomitoriis etiam præmittitur. Ob-
 servent hoc agrotantes, dum purga-
 tiones suas incaute commendant Medi-
 castri.

(f) Quia crassa, in primis viis hæ-
 rentia resolvendo, & intestina leviter
 stimulando, agit hic pulvis.

§. 3.

Pulvis Emeticus (a) eller Vomitiv-
 pulver, förorsakar utan någon häf-
 tighet 1 2. eller flere upkastningar (b),
 uti Gråsa (c) eller andra sjukdomars
 (d) begynnelse (e).

(a) Basis hujus pulveris est Tartarus
 Emeticus, a Vitro Antimonii, Nitro
 crudo & sale Tartari purissimo, cum
 aqua, methodum subministrante, Phar-
 macop. Holm. p. 173. præparatus. *Anti-*
monium est substantia metallica solida,
 ter-

terram, sal alkali, sulphur copiosum, & Mercurium metallicum Saturnium in se continens, coloris plumbei, odoris & saporis evidenter expers, quæ ex venis metallicis Hungariæ, Misniæ, Bohemiæ, Galliæ & Regni Siam eruta, a Medicis hodiernis, variis modis præparatur, & ad plurimos morbos curandos in subsidium vocatur. Inter hujus, in quo sanationem, omnium morborum late re docet P. J. Faber. Secret. Chym. l. 3. c. 9. præparata celebriora sunt: Vitrum Antimonii, Crocus Metallorum Antimonia Diaphoretica varia, Flores, Regulus, Scorix, Tinctura, Clyffus Antimonii, Bzoarticum Minerale, Tinctura Antimon. Tartarizata, Sapa Vomitoria & Tartarus emeticus. De Nitro videatur §. 13. de Tartaro autem, §. 6. Hæc inter se s. a. mixta & conjuncta, Tartarum Emeticum, spiculis suis antimonialibus ventriculi tubicæ vellicando & stimulando, vomitum excitantem constituunt.

(b) Ut hoc modo, sine molestia & dolore gravi, vomitio absolvatur, e re est ut sequens auctoris monitum pro-

be attendatur: Tages 1. pulver i såne
 der/ och slås ut i ett öblglas med wafle/ står öf-
 wer natten/ sedan silar man genom ett tätt klä-
 de/ och dricker så wafstan. Ju mera wafle/ ju
 mera opererar det. En ung manuskris om 12
 åhr/ tager ett litet öblglas fullt. En fullwäxt/
 ett stort öblglas fullt/ eller i Quartet wafle.

(c) Ephemera, i. tertiana & quarta-
 na: in quibus Venter, Cauditati-
 bus laborans, a lentina gravante debet
 levari; ut medicamentis via facilius o-
 perandi pateret, & febrium sympto-
 mata mitigentur. Vomitorum in ipso
 febris paroxismo non est propinan-
 dum, cum vires exinde insignem in-
 modum profternantur, & paroxy-
 smus exacerbetur; sed potius ante vel
 post paroxysmum. Dek. Exercit.
 Pract. Cap. 4. Hinc autor: Då är
 bäst wid den 2 eller 3 paroxysmum, 5 eller 6
 timar för honom/ taga in Vomitiv, och sedan
 feber-drivande Medicamenter in mot Paroxy-
 smum. Men i Quartana är rådeligast/ at intet
 genast ställa henne/ utan låta så schyrtligen gå
 5 = 6 weckor/ och sedan bruka Medicamenter.

(d) In quibus vomitoria non sunt Contrain-
 dicantia, vid §. 1.

(e) Ut morbi causa, præprimis in
 Ventriculo & visceribus locis hospitante,
 sub

sublata, medicamenta assumenda facilius effectum suum, in restitutionem ægri, edere queant.

§ 4.

Pillulæ purgantes (a) eller purgerande piller, afföra (b) den orenlighet/semachtighet/ skarpheit och annat (c) / som dels plågar magen och tarmarna (d / dels och förorsakar Sjukdomar i bufvidet och andra kropsens delar (e).

(a) Pillulas Ruffi, Polycrestas, Usuales & Catholicas, illis, qui constitutionis sunt debilitatis, eximio Encornio commendat autor; Robustis vero, ac majori dyscrasia opplentis, has pillulas, in quibus Massa pillularis Cochiarum a Rhafi inventa, primas tenet, magis conducere adierit; cum eas, sine molestia atque vehementia, Fennorum, Dalekarlorum, Montanorum, & aliorum robusta corpora, majori cum efficacia purgare, compertum habuerit. Ejusmodi edunt effectum, når man tager inn i anseende til åldren / Constitution, och krafteren / 7. 9. 11. eller 13. stycken piller i skåder / uti warmt dricka / warm soppa eller öhl-
 östwaslet om morgonen på fastande mage; och
 dric-

bräcker sedan) när de begynna at operera, något af samma slags Soppor där uppå.

(b) De hujus expulsionis organis, causa, & modo, antea brevibus dictum est.

(c) Cruditates putat & lumbricos, in primis vis stagnantes, nidulantesque, dyscrasia, massam sanguineam inquinantē, hanc exciula. *Cruditatis* autem ejusmodi est imprimis *Pituitosa*; pondere, dolore gravativo & inflatione ventriculi se manifestans: *Nidoreosa*; cum oris amaritudine, Cardialgia, nausea & ructu biliolo: *Acida*; ructus acidus, ac murmura & rugitus in abdomine producens: & *Mixta*; dum recensita signa concurrunt. Lang. Prax. Med. c. 2.

(d) *Ventriculi* morbos: Anorexiam sc. Bulimum, appetitum depravatum, Cardialgiam, Ructus, Inflationes, Sordam, Nauseam, Vomitum & Choleram excirando: & *Intestinorum* mala; Lienteriam puta, Cœliacam, Diarrhœam, Dysenteriam, Colicam, Iliacam & Vermes producendo.

(e) Dyscrasiam liquidorum, Capitis dolorem, aliosque morbos causari,
non

non inficias ibit, qui noverit hanc fecundissimam obstructionum matrem, horrendam illam prolem eniti, quæ Cephalalgia, Apoplexia, Epilepsia, Phrenitidis, Lethargi, Convulsionis, Hemiplegia, Catarrhi &c. nomine nota est. Nonne Asthma ab obstructione organorum respirationis? Unde morbus regius, nisi ab obstructione vasorum, bilem secernentium? Unde Nephritis, Ischuria, Malum Hypochondriacum, Hydrops, Scorbutus, Tumores & Inflammationes &c. nisi ab obstructionibus partium solidarum? Fernel. de his morbis.

§. 5.

Mixtura simplex (a) brukas nar man vil drifwa swett (b)/ uti allehanda febre (c)/ särdeles i Maligne (d) och smittosamma sjukdomar (e).

(a) Magnum illud Chymia decus Paracellus, hanc, quam spiritum diatrion & Mixturam de Tribus alii appellant, a spiritu Tartari volatili, Spiritu Vitrioli volat: & spiritu Theriacali Campho-

ratio primum paravit & posteritati reliquit. De Tartaro vid. §. 6. *Vitriolum a.* est sal minerale, coloris ex luteo viridescens, saporis austeri & summe nauseosi, variis præparationibus & usibus medicis interveniens. Hoc analysi Chymicæ subjectum, spiritum acidum, terram, particulas metallicas, ferreas sc. l. æneas, l. utrasque, & portionem sulphuris exhibet, in spiritum fixum & volatilem, Colcothar, Oleum, vitriolum vomitorium, Tincturam sulph. vitriol. Tartarum vitriolatum convertitur, & variis idcirco indicationibus, sc. coagulationi, resolutioni, vomitioni excitandæ, sudori movendo, & obstructionibus reserandis intervit. Compositionem Spiritus Vini Camphorati: Zwelfero, Mantiff. Hermet. p. 748. teste, ingrediuntur (a) *spiritus vini rectificatus*, de quo in disputat. mea nona, pro Regiis Alumnis actum est. (b) *Theriaca Veneta*, de qua §. 8. (c) *Mirra*, quæ substantia est gummoso resinosa, ex arbore, cujus exacta cognitione (quod mirum est) destituuntur Botanici, exstillans, in glebas ex flavo ru-

felcentes, l. magis albicantes redacta,
 odore fragrante pollens, spiritum aci-
 dum & oleum foetidum exhibens, pu-
 tredini, contagioni, pestique resistens,
 sudores eliciens, menstrua movens, &
 hystericeis succurens. (d) *Crocus*, & (e)
Camphora, de quibus infra. Hæc, di-
 versis principiis activis pollentia, mi-
 scentur, & facto conflictu, intime con-
 junguntur, ut exinde sal emergat eni-
 xum, quod solida stimulat, & hetero-
 genes in fluidis, l. diluendo, l. coa-
 gulando, l. corrigendo, l. destruendo
 alterat, & ad peripheriam corporis ex-
 pellit; dum assumitur isran 20 til 30
 droppar i Wijn/ dricta / eller något
 swettdrifwande wate.

(b) Morborum, qui diaphoresis in-
 dicant, mentionem, partim hæc, par-
 tim in sequentibus facit autor. Minus
 autem diaphoresis utilis est in Plethi,
 Polypo Cordis, Doloribus fixis artuum,
 Cacochymia crassa, ubi liquidum l.
 exiguum est, vel deficit. Dek. p. 606.

(c) In intermittentibus & continuis, He-
 tica febre excepta, in qua acidum
 pec-

peccans, antacidis corrigendum & obtundendum est,

(d) Febres malignæ, cum ob causam deleteriam, tum ob atrocitatem symptomatum sic dictæ; Sese namque in his sistunt sequentiæ: Mox ab initio levis horror. Subsequitur raro calor magnus: pulsus frequens, debilis, inæqualis; intermittens, aut deficiens: adest sæpius sopor, corporis inquietudo, Cardialgia, nausea, delirium, capitis dolor, sitis major, membrorum lassitudo, hæmorrhagiæ, maculæ in corporis superficie, & tumores in glandulis. Extrema aliquando incalescunt, aliquando frigent iterum. Sudores l. copiosi, l. nulli, a quibus ni leventur ægri, præsertim quando illi arte provocantur, conclamatum est. Marggraf. Prax. Med. tab. 16. Sic autor: Uti Glæck-Seber och andra Maligne febrer, gifwes Mixtura simplex i drickal och det ibland 10. Dråppar Liquor Cornu Cervi Succinatus hwar gång. Uti brånstufas gifwes Mixtura simplex i drickal 2. & 3. gånger om dagen i särdeles i begynnelsen. Item i Wåstling och Kopporne.

(e) Non heic Pthisis, Luem Veneream,

ream, scorbutum &c. alios contagio
adfacientem; sed febres præsertim con-
tagiosas, in sequenti §. nominandas, in-
telligit Autor.

§. 6.

Tinctura (a) Bezoartica (b) Nobilis,
eller Edel Bezoartinctur, öfvergår
den eljest brukelige i många stycken /
och är kostelig i allehanda förgiffrige
sjuksdomar (c) / heftiga febrer (d) / smit-
tosam blodseot (e) / Stung (f) / alle-
handa Stjälswoer (g) / uti Colica (h).

(a) a tingendo; quia in præparatio-
ne & extractione, ab admixtis tingit-
tur menstruum.

(b) In modum enim Lapidis Bezoar
venenis & morbis contagiosis resistit.
Modum, quamvis nonnihil discrepan-
tem, hancce ex Vitriolo, Tartaro,
spiritu Bezoartico &c. parandi, Ma-
gnus illi Lipsiensium Professor & Do-
ctor Joh. Michaelis, in Polycrestis medi-
cis exhibet. Cum in superiore §. de
Vitriolo breviter dictum sit, de Tar-
taro jam scire convenit, quod sc. ma-
teria sit crassa, terrestris & lapidea,
per

per fermentationem a vino l. albo l. rubro (unde Tartarus albus & ruber) separata, quæ e dolis, quorum parietibus adhæret, collecta, varias præparaciones pharmaceuticas, pro usu, imprimis resolvendi medico, lubit. Hinc Tartari Cremor, Cryſtalli, ſpiritus ſimplex & compoſitus, ſal, oleum perdidliq: Magiſterium, Tinctura, & alia, v. g. Tartarus vitriolatus, Tartarus Emeticus, & liquor Tartari ſpleneticus &c.

Spiritus a Bezoartici, ex Radieibus, Herb. flor. ſemin; Corticibus aperientibus & alexipharmacis, atque Theriaca & Camphora compoſitionem, quæ in omnibus, cum illa, quam tradit Pharmacopœa Holm. non convenit, cum Philatriſi idem J. Michaelis communicavit. A Mixtura ſimplici differt hæc Tinctura, ratione ſpirit. Bezoart. & Vitrioli, cujus quantitas in hac eſt major: Quapropter in morbis, qui acidum magis præponderans requirunt, curandis, hæc majorem edit effectum, när den tages från 20 till 30 1a 40 droppar/ uti drickes eller något ſweetdrickande w. en.

(c) In peste nimirum & febribus, a miasmate contagioso originem ducentibus. Item emot sörgift och skadellig smitto. In dolore capitis, palpitatione cordis, grumis sangvinis dissolvendis, febribus puerperarum, Intermittentibus, continuis & malignis: Breviter ubicunque sudare opus est. J. Mich. p. m. 638. Uri Fläckfeber och andra Maligne febrer, brukas Edel Bezoartinctur, fördeles emot det fläckarne böria sluthi och Continueras ofta om dagen &c.

(d) v. g. in Febri Ardente eller Bränstuf / då man kan / när 3 eller 4 dagar äro förbū / gifwa Diasecordium 2 gånger om dagen / och i stället för Mixtura simplex; Edel Bezoartinctur 20 droppar. Uri Måsting / febribus remittentibus, continuis och Fluss-febter, gibr denna Tinctur en god värckan.

(e) Dylenteria maligna, dum per alvum fæces sangvinolentæ, ramenta intestinorum, sincerus deinde cruor, & tandem materia purulenta excernuntur, cum anxietate, virium diminutione, sævissimis intestinorum torminibus, febre & contagio.

(f) Pleuritis vera sc., cum inflammatione pleuræ, febre, ejusque sympto-

ptomatibus, quæ in pleuritiâ notha non comparent. In principio & incremento morbi prodest hoc antiphlogisticum; non v. in declinatione, quæ non acida, sed expectorationem promoventia postulat.

(g) Ephemera, Tertiana, Quartana, & remittentes continuæ, de quibus alio loco disquirendum.

(b) Tum ratione convulsionum, stimulationem intestini sequentium; (*sy sådana Convulsioner kan stillas med Edel Bezoartin*) tum febris, sive intermittentes, sive continuæ, maligni interdum moris, quæ febres in hoc calu torminales dicuntur, Marggr. Prax. m. t. 11. & 13. Hinc Autor: *Sårdeles når den med någon malignitet är invistad.*

§. 7.

Liquor Cornu Cervi Succinatus (a)
 eller Hiortborns spiritus med Bårn-
 sten / gör kraftigare sin värdan än
 spiritus cornu Cervi: är god i Hiertes
 språng (b) / och alla Hiärnans sjuk-
 domar (c) / i det han styrcker hiertat
 och

och Hiernan (d) / præserverar för slag
 och fläsk (e) : Särdeles för barn / e-
 huru spåda de och wara kunna / uti
 måst allas deras tilfällen (f). Äfwen
 för gammalt felet uti fallande So-
 ten (g) / Slag (h) / Borttagenhet (i) /
 Bestwimmelse (k) / Swindel (l) / och i
 allahanda lebrer. Där hiertat angri-
 pes / är detta som ingen hetta för-
 orsakar / mycket säkert.

(a) Nobilissimi hujus medicamenti
 inventionem Johanni Michaelis, cum
 inter ejus polycrasta reperitur, ad-
 scribunt autores. Paratur hicc liquor
 a spiritu Cornu Cervi, & sale volatis-
 si succini, de quo §. 15. qui, facta
 mixtione, primum effervescent, & de-
 inde, intimiori particularum conjun-
 ctione instituta, abeunt in sal Fixum,
 ut subtile & penetrans, ita fluida re-
 ficiens, agitans & resolvens, ac soli-
 dorum motum oscillatorium excitans
 & conservans: Unde est, quod tot,
 tantisque morbis profligandis interviat,
 & tot encomiis ornatur. Modum quo,
 hoc liquore utendum his, tradit
 Autor: Fullmåttet solt tager denne ian/ iscån 12.
 til 20. azo, Dropper/ uti Whju/ destillerat wæren/

eller någon spiritus. Men små barn ifrån 3. till 5. 7. a 9. i Annans midla/ eller annan b. qväm-
lig måttfa.

(b) Levior Epilepsiæ gradus, qui in-
fantibus præprimis & tenerrimæ con-
stitutionis mulieribus accidere solet.

(c) Vid. §. 4. e.

(d) Vid. Cordialia §. 1.

(e) Agitando fluida, & resolvendo
eorum lentorem, ne in cerebro &
glandulis obstructions oriantur, quæ
apoplexiam & Catarahum produ-
cunt. Bel. de morb. Capitis.

(f) v. g. Vomitiones. tussis, vigilie,
pavores, convulsiones, febres, Hipp.
§. 24. l. 3. Huc spectant etiam Va-
riolæ & morbilli.

(g) Epilepsia, de qua §. 17. agendum

(h) Apoplexia est subita ablatio sen-
sum interiorum, Exteriorum, & mo-
tum voluntariorum, remanentibus
pulsu, respiratione difficili, & iis, quæ
inde pendent, functionibus. Causæ hu-
jus mali variæ. Si vitio liquidorum,
influxum impredientium, contingit, o-
ptime prodest hic liquor. En! monitum
auctoris in hoc casu: Sættesett starkt Clystr,
ros-pulver blåses i nōsan: ådren låres på armens
Gifves Ballam vita 8. a 12. droppar i slagvann

och Continueras sedan hwar tima med liquor C. C. succinatus til det den siuka kommer sig fbre. Sedan gifwes bland annat Liq. C. C. succinatus 7. gångor om dagen. &c.

(i) *Paralyfis*, seu *immobilitas musculi vitio liquidi*. Hujus morbi mentionem faciet, § 20.

(k) *Animi deliquium*, dum præcedente anxietate, vertigine, pallore, sudore frigido circa frontem, pulsus tere aboletur, ita quidem, ut in *Lipotbymia*, sensus adhuc constant, in *Syncope* vero, illi pereant, remanente pulsu debili, qui in *Aplyxia* præteritus amittitur. Si hoc malum, variis causis natales debens, a defectu, seu motu interrupto liquidorum accidit, singularem hic liquor præstat usum. Eliest det och i detta tilfälle, Liquor C. C. succinatus beblandad med Confect: Aikeres mes, uti Carfunkel - Stag - eller Canel - watten gånstet god och nytlig. Quod ad acidulas plus quam millies expertus fui.

(l) *Vertigo tenebricosa & Caduca: Consequens*, a stomachi & hypochondriorum vitis, seu *Essentialis*, a Cerebri, vasorumque ejus mala constitutione oritur. Hanc, non vero illam, curat Liquor noster. Uti swindel äro Tinctura succini och liquor C. C. succinatus tienlige dageligen at utaga.

Theriaca Andromachi (a) eller Venediſke Threatelic/ är nogſamt bekant/ emot gift och giftige (b) ſurdomar: kan och gifwas gammalt ſolek för Magewärt (c) / Coica (d) / Bröſtſuka (e) / och tiemar i alla handa paſſioner ſom af ſälla wärſtor (f) förerſak b: är och för Moder . paſſion tienslig (g).

(a) Theriaca, ἀπὸ τῆς Ἰατρῆς, quod viperam ſignificat dicta, quæ natales Andromacho Neronis Medico deber, eſt compositum aromatico . opiatum: cum Confectioni ipſius, admodum moleſtæ & accuratæ, quam Pharmacop. Holm. & Pharm. Auguſtana p. 400. exhibent, aromata ſelectiſſima, opium, & Alexiphormaca intervant. De Opio videatur §. 35. Aromatum v. efficacia, a ſate plus minus volatili, oleoſo, acido, alkalino, l. enixo, incidente, reſolvente, ſtimulante, agitante & expellente, dependet. Hinc liquida agitando, ſudores fortiter movendo, & fluxum liquidi nervoſi ſiſtendo agit, aſſumta in liquore

re calido, l. aqua destillata, från halft til
 2. Quintia. Principis agendi & opera-
 tione in corpore humano, a Mithrida-
 tio, Orvitano, Theriaca diatessaron,
 Cœlesti, & dialcordio Fracastorii dif-
 fert hæc, in unaquaque drachma Opii
 gran. 2. Continens.

(b) Medicamenta, quæ venenum, &
 mialma contagiosum febrile & pesti-
 lentiale, infringunt, castrant, concen-
 trant & evacuant, Alexipharmaca, Be-
 zoartica, Antidota & Toxicia a Me-
 dicis dicuntur, & vel *Communia* sunt,
 l. *Angularia*. Hæc, hujus l. illius Veneni
 vim corrigunt, Joh. Mich. Prax. Med.
 pag. 340. Illa autem quorum in nume-
 rum Electuaria Dialcordii & Theriaca
 referuntur, fervorem omnium fere ve-
 nencorum temperant. Vest. Instit. p. 176.

(c) Quia virtute sue aromatica, cru-
 ditatem viscidam, in ventriculis eorum,
 qui provecitæ sunt ætatis, nidulantem,
 ac inappetentiam, distentiones & dolo-
 res excitantem (Nenter. p. 251.) resol-
 vit & dissipat. Hinc Theriac tæget uti
 warmt wijn / är godt för en gammal / kall och
 swag mage.

(d) Co.

(d) *Colica*, præprimis *Convulsiva* & *flatulenta*, in quibus utrumque paginam implet Theriaca: Quippe vi anodyna sedat convulsiones, vid. lit. f. & beneficio aromatum flatus discutit & carminativa est. §. 27.

(e) Ab *aeridine* oriunda *tussis* & *convulsiva*. Causas enim temperat & symptomata mitigat. Hinc: om det år torrhosta/ år Theriac gode/ om qvällen inagie. Item 3 Fluss- febrt brutas Theriac strart i begynneljen; eller det som bättre år *Diascordium*.

(f) *Morbi leil.* qui a viscido, pituita & acido propullulant, e. g. *Anorexia*, *Ructus*, *Cardialgia*, *singultus*, *leucopneumatis*, &c. Om magen år kalladig/ stillas Durchlopp med Venediskt Theriac: hwilet och år gode uti Convulsioner och krampen. In Vomitiv, *Diarrhoea*, *Hyper-Catharsi* (når man Vomerar, eller Purgerar för starkt) *Cholera*, *Dysenteria*, & aliis, euporiston omnino est remedium, in vino, l. calida *Cerevisia* assumtum. *Walæus de Method: Med.*

(g) *Passio Hysterica*, quum convulsiones mitigando curat, vid. §. 28. Theriaca, *Ventriculo externe* inuncta, hyper-

percatarrhin, vomitum, fluxiones, &
tormina sistit: Amissam Loquelam,
dum lingua & palatum hac fricantur,
restituit: Dolores varios, immo poda-
gricos (circa quos, propter Theriacæ
repellendi vim, prudentia opus est)
cum in modum Emplastri usurpatur,
mitigat. Plura de hac, tradit
Pharm: August: Clai: 14.



להאדון בענה מעשה
מאוד הנכבד ויקר הזה

לוחקן רוס מודע הרוד
אני את שלום שלם רב מאוד

או אנשי תושבי חכמה עמו
והפצי רצו את המשיח מודע

אשר הפץ הענות ביקר מעשה
ואורכנוס היוארנו לאיש נער קשה
לכל תופה לפצות קופת הרוכלים
ומת ארצר כלום לקופת בשמים
ומסר טוב לכל תלמידיו פורה פרו
יהי על זאת לברכה לעולם שמו
שלם פעלו בארץ יהודה
וירשוב עקב בושיבה של מעלה

ἐκ καρδίας ἐιδικρινέως
ISRAEL PELDAN,
Leib. Seb. Cathedr.