

SVT VI : 92

041	kieli	finswefre
245	nimeke	Kuolemansyyt vuonna 1938
246	rinnakkaisn. swe	Dödsorsaker år 1938
246	rinnakkaisn. fre	Causes de décès en Finlande en 1938
260	julkaisija	Helsinki : [Tilastollinen päätoimisto], 1940
440	sarja fin	Suomen virallinen tilasto 6 : 92
500	ylänimeke	Väestötilastoa
598	huom.	svt
650	svt aihealue	Väestö - Befolkning - Population
650	tietovuosi	1938
651	alue	Suomi - Finland

VI

VÄESTÖTILASTOA

92

KUOLEMANSYYT

VUONNA 1938

*

VI

BEFOLKNINGSSTATISTIK

92

DÖDSORSAKER

ÅR 1938

*

CAUSES DE DÉCÈS

EN FINLANDE

EN 1938

HELSINKI 1940

Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.

Alkusanan.

Kuolleisuustilastoa varten toimitettavista tiedoista annetun asetuksen tultua voimaan vuoden 1936 alusta julkistaan kuolemansyitä koskeva osa väestömuutoksista erillisesti. Tämä selostus kuolemansyistä maassamme vuonna 1938 on laadittu pääasiassa samoja periaatteita noudattien kuin vastaava vuosien 1936 ja 1937 tilasto.

Aineiston lääkinnöllisen tarkistuksen on toimittanut tohtori R. Hämäläinen. Tilaston valmistamista ovat johtaneet allekirjoittanut Tunkelo ja apulaisaktuaari Olavi Ranta. Tekstin on kirjoittanut apulaisaktuaari M. Järvinen.

Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesäkuussa 1940.

Förord.

Sedan förordningen om uppgifter för dödighetsstatistik trätt i kraft vid ingången av år 1936, publiceras den del av befolkningsrörelsen, som behandlar dödsorsakerna separat. Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna i riket år 1938 ansluter sig i allt väsentligt till motsvarande redogörelse för åren 1936 och 1937.

Den medicinska granskningen av materialet har utförts av doktor R. Hämäläinen. Uppgörandet av statistiken har övervakats av undertecknad Tunkelo och biträdande aktuarien Olavi Ranta. Texten har skrivits av biträdande aktuarien M. Järvinen.

Helsingfors, å Statistiska centralbyrån, i juni 1940.

Martti Kovero.

J. T. Hanho.

A. Tunkelo.

SISÄLLYS.

Teksti.

	Siv.
1. Kuolemantapausten luku	5
2. Kuolintodistukset ja ilmoituksit sekä niiden perusta	5
3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematton kuolemansyy	10
4. Kuolemansyyt	11
A. Sukupuolen mukaan	14
B. Läännittäin, kaupungeissa ja maaseudulla	15
C. Kuukausittain	16
D. Iän mukaan	17
5. Pienten lasten kuolemansyyt	18
6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt ja elinaika	21

Tauluja.

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuolemansyyt	2
2. Kuolemansyyt kuukausittain	24
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan	28
4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittäin ja kuukausittain avioisuuden mukaan	36
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan	44
6. Kuolemansyyt ammatin mukaan	48
7. Ammatissa toimineiden elinaika	52

INNEHÅLL.

Text.

	Sld.
1. Totala antalet dödsfall	5
2. Dödsattesterna och dödsanmälningarna samt grunderna för deras uppgörande	5
3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och nogrannhet. Sannolik och obekant dödsorsak	10
4. Dödsorsakerna	11
A. Efter kön	14
B. Länsvis samt i städerna och på landsbygden	15
C. Månadsvis	16
D. Efter ålder	17
5. Dödsorsaker bland spädbarn	18
6. Dödsorsaker efter yrke och livslängden bland yrkesutövare	21

Tabeller.

1. Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan	2
2. Dödsorsaker månadsvis	24
3. Dödsorsaker efter ålder och kön	28
4. Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legitimitet	36
5. Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön	44
6. Dödsorsakerna efter yrke	48
7. Yrkesutövarnas livslängd	52

TABLE DES MATIÈRES.

Texte.

	Pages.
1. Nombre total des décès	5
2. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès	5
3. La certitude et l'exactitude des causes de décès déclarées. Cause de décès présumée et inconnue	10
4. Causes de décès	11
A. Suivant le sexe	14
B. Par département, dans les villes et dans les communes rurales	15
C. Par mois	16
D. Par âge	17
5. Décès au-dessous d'un an par cause de décès	18
6. Causes de décès et l'âge des personnes actives	21

Tableaux.

	Pages.
1. Causes de décès par département, suivant le sexe; causes de décès se basant sur les déclarations de décès	2
2. Causes de décès par mois	24
3. Causes de décès par âge et par sexe	28
4. Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause de décès, par département et par mois suivant la légitimité	36
5. Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause de décès, par âge et par sexe	44
6. Causes de décès suivant la profession	48
7. Vie de personnes actives	52

1. Kuolemantapausten luku.

Kuolemantapausten kokonaisluku v. 1938 oli 47 579. Tähän lukuun eivät kuitenkaan sisälly tuomioistuumien kuolleiksi julistamat, joita kysymyksessä olevana vuonna ilmoitettiin olleen 322 ja joita ei seuraavassa esityksessä oteta huomioon. Kuolleista oli miespuolisia 24 523 ja naispuolisia 23 056. Kaupunkien asukkaista kuoli 9 297 ja maaseudun asukkaista 38 282 henkeä. Edellisenä vuonna oli kuolleiden lukumäärä vähän pienempi eli 47 150.

Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden (myös kuolleiksi julistetut mukaanluettuna) on vuodesta 1921 lähtien ollut seuraava:

Décès pour 1 000 personnes de la population moyenne.

	1921—25	1926—30	1931—35	1936	1937	1938
Miespuoliset — Mankön — <i>Sexe masculin</i>	15.0	14.7	13.3	13.5	13.0	13.0
Naispuoliset — Kvinnön — <i>Sexe féminin</i>	13.4	13.2	12.0	12.7	11.7	11.9
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — <i>Les deux sexes</i>	14.2	13.9	12.6	13.1	12.3	12.4
Kaupungit — Städer — <i>Villes</i>	11.8	12.6	11.1	11.8	11.3	11.0
Maaseutu — Landsbygd — <i>Campagne</i>	14.7	14.2	13.0	13.4	12.6	12.8

Vuoden 1938, samoin kuin edellisenkin vuoden kuolleisuus, on kuolleuden yleiseen kehitykseen katsoen ollut täysin normaalinen.

1. Totala antalet dödsfall.

Det totala antalet dödsfall år 1938 var 47 579. I detta antal ingå likväl icke de av domkapitlen dödförklarade, vilka under ifrågavarande år utgjorde 322 och vilka icke beaktas i nedanstående framställning. Av de avlidna voro 24 523 av mankön och 23 056 av kvinnökön. Medan de avlidna stadsborna voro 9 297, dago på landsbygden 38 282 personer. Under föregående år var antalet döda något mindre eller 47 150.

Dödligheten på 1 000 personer av medelfolkmängden har från och med år 1921 (om även de dödförklarade beaktas) gestaltat sig sålunda:

2. Dödsatatesterna och dödsanmälningsarna samt grunderna för deras uppgörande.

Kuolemantapauksesta annetaan joko lääkärin laatima *kuolintodistus* tai, jos sellaista ei ole saatavissa, papiston tai siviilirekisteriviranomaisten laatima *kuolinilmoitus*. Kuolinilmoituksiin on tässä luettu myös ne luvultaan vähäiset tapaukset, joista ei ole saatu kuolintodistusta eikä kuolinilmoitusta; näitä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan rekisteriviranomaisten kuolemantapauksesta tekemiin neljännesvuosi-ilmoituksiin.

Kuolintodistusten ja -ilmoitusten lukumäärä eri lääneissä v. 1938 ilmenee seuraavasta taulusta. Siinä esitetään kuolemantapaukset myös kuolinpaikan mukaan ryhmiteltyinä.

Rörande dödsfallen lämnas antingen av läkare utfärdad *dödsattest* eller, om sådan icke kan erhållas, av prästerskapet eller civilregistermyndigheterna uppgjord *dödsanmälan*. Till dödsanmälningsarna ha i det följande också de fataliga fall hämförts, rörande vilka varken dödsattest eller dödsanmälan erhållits; uppgifterna beträffande dessa fall grunda sig enbart på de av registreringsmyndigheterna uppgjorda kvartalsrapporterna rörande dödsfall.

Dödsatatesternas och dödsanmälningarnas fördelning länsvis är 1938 framgår av följande tabell, som även visar dödsfallen fördelade efter dödsort.

1. Certificats ou déclarations de décès et lieu de mort, par département.

Lääni — Län — Départements	Kuolintodistuksia Dödsattester Certificates de décès	Yhteensä Summa Total	Kuolleet — Döda — Décès			
			kotipaikkakunnalla Inom hemorten <i>au lieu de domicile</i>	vierailulla paikka- kunnalla utom hemorten <i>en dehors du lieu de</i>	ulkomailla utromlandis <i>d' l'étranger</i>	
Uudenmaan — Nylands	6 348	146	6 494	5 172	1 274	48
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .	6 402	311	6 713	5 228	1 397	88
Ahvenanmaa — Åland	232	76	308	213	78	17
Hämeen — Tavastehus	4 872	133	5 005	3 921	1 066	18
Viipurin — Viborgs	7 696	451	8 147	6 407	1 693	47
Mikkelin — S:t Michels	2 687	163	2 850	2 400	430	20
Kuopion — Kuopio	5 069	149	5 218	4 456	741	21
Vaasan — Vasa	6 231	712	6 943	5 583	1 055	305
Oulun — Uleåborgs	3 321	771	4 092	3 333	697	62
Lapin — Lapplands	1 532	277	1 809	1 478	308	23
Yhteensä — Summa — Total	44 390	3 189	47 579	38 191	8 739	649
Kaupungit — Städer — Villes	9 157	140	9 297	7 697	1 493	107
Maaseutu — Landsb. — Campagne	35 233	3 049	38 282	30 494	7 246	542

Kuolintodistusten osuus ilmoitetuista kuolemantapauksista oli 93.3 %, oltuaan 87.6 % v. 1936 ja 91.5 % v. 1937. Kolmessa läänissä, nimittäin Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion, se oli yli 97 %. Ahvenanmaalla taas kuolintodistusten osuus oli ainoastaan 75.3 % ja Oulun läänissä 81.2 %.

Kuolintodistusten osuuden suuruuden määräväät ensi sijassa kuolintodistusten hankkimismahdollisuudet, s. o. terveydenhoidolliset olot ja asutuksen tiheys. Jossakin määrin siihen vaikuttaa myös siirtolaisuus. Ulkomailta sattuneista kuolemantapauksista saadaan näet melkein poikkeuksetta vain kuolinilmoitukset. Taulun perusteella voidaan todeta, että ulkomailta sattuneet kuolemantapaukset alentavat kuolintodistusten osuutta mainittavasti vain Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä, joista siirtolaisuus on ollut suurin.

Kuolintodistukset on yleensä laadittu joko sairaala- tai lääkärinhoidon perusteella, kuolinilmoitusten perustuessa pääasiallisesti omaisten kertomukseen kuoleman aiheuttaneen taudin kuluusta ja oireista. Selvä eroavaisuutta tässä suhteessa ei kuitenkaan ole kuolintodistusten ja ilmoitusten välillä. Varsin huomattava osa kuolintodistuksista on laadittu omaisten kertomuksen perusteella, ja toisaalta ei kuolintodistusta ole voitu saada edes kaikista niistä tapauksista, joissa on turvauduttu lääkärin apuun, joten osa — tosin pieni — kuolinilmoituksista on laadittu sairaala- tai lääkärinhoidon perusteella.

Dödsattest utfärdades för 93.3 % av dödsfallen; år 1936 var motsvarande siffra 87.6 % och år 1937 91.5 %. I tre län, nämligen Nylands, Tavastehus och Kuopio län översteg den 97 %, medan på Åland dödsattesternas andel endast var 75.3 % och i Uleåborgs län 81.2 %.

Storleken av dödsattesternas andel bestämmes i första hand av möjligheterna att anskaffa dödsattest, d. v. s. de sanitära förhållandena och bostättningens täthet. I någon mån inverkar även emigrationen. Beträffande dödsfall, som inträffat i utlandet, erhållas nästan uteslutande endast dödsanmälningar. Med ledning av tabellen kan konstateras att de i utlandet inträffade dödsfallen minskar dödsattesternas andel i nämnvärd grad endast på Åland och i Vasa län, som utmärkas av stor emigration.

Dödsattesterna ha i allmänhet uppgjorts på grundvalen av sjukhus- eller läkarvård, dödsanmälningarna åter i huvudsak med ledning av de anhörigas skildringar av den till döden ledande sjukdomens förlopp och symptom. Någon klar gräns finns likväl icke i detta hänseende mellan dödsattester och dödsanmälningar. En mycket väsentlig del av dödsattesterna har uppgjorts med ledning av de anhörigas berättelser och å andra sidan har dödsattest icke kunnat erhållas i alla de fall, då läkarhjälp anlitats, varför en — visserligen liten — del av dödsanmälningarna gjorts på grundvalen av sjukhus- eller läkarvård.

Taulusta n:o 2 käy läänittääin selville, mihin kuolintodistukset ja -ilmoitukset perustuvat. Taulua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ryhmittely on suoritettu ensi sijassa kuolemansyiden luotettavuutta silmälläpitää. Sen vuoksi ryhmä „sairaalaohito” käsittää paitsi sairaaloissa kuolleet, myös välittömästi ennen kuolemaa sairaalaohitoa saaneet. Ryhmä „lääkärinohito” käsittää yleensä kaikki tapaukset, joissa lääkäri on todennut kuoleman aiheuttaneen taudin riippumatta siitä, onko asianomainen saanut lääkärinohitoa vai ei. Ryhmä „ruumiinavaus” käsittää etupäässä sellaiset tapaukset, joissa ei ole turvauduttu ennakkohoitoon; pieni osa tästä ryhmästä on kuitenkin sairaala- tai lääkärinohitoa saaneita.

Tabell n:o 2 visar grunderna för dödsattesterna och dödsanmälningarna länsvis. Vid en granskning av tabellen bör ihågkommas att grupperingen i främsta hand skett med hänsyn till dödsorsakernas tillförlitlighet. Därför omfattar gruppen „sjukhusvård” utom döda på sjukhus även personer, som omedelbart före sin död erhållit sjukhusvård. Gruppen „läkarvård” omfattar överhuvud alla de fall, då en läkare fastställt den sjukdom som lett till döden, vare sig sjukdomen föranlett läkarvård eller icke. Gruppen „obduktion” omfattar främst sådana fall, som icke tidigare blivit föremål för vård; en mindre del av gruppen utgöres dock av fall, som erhållit sjukhus- eller läkarvård.

2. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de décès ou les déclarations de décès.

Lääni — Län — Départements	Ruumiinavaus Obduktion Autopsie	Sairaalaoito Sjukhusvård Soinis & Vtspital	Lääkärilohito Läkarvård Soins des médecins	Vtteesä Summa Total				
				Omaisten tal-vierailujen henkilöiden kertomus Rapport av de egna eller främ- mande personer Report des personnes ou des étrangères.	Sairaalaoitolättaren, kätilön t. m. s. kertomus — Rapport av siuersköterska, hårmonosta el. dyr. — Report de l'infirmière, de la sage-femme etc.			
Uudenmaan — Nylands	569	3 061	1 997	108	26	733	6 494	
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	91	1 921	2 820	125	57	1 699	6 713	
Ahvenanmaa — Åland	1	74	105	9	6	113	308	
Hämeen — Tavastehus	132	1 739	1 861	100	26	1 147	5 005	
Viipurin — Viborgs	219	2 402	2 605	154	49	2 718	8 147	
Mikkelin — St Michels	54	688	942	30	24	1 112	2 850	
Kuopion — Kuopio	71	1 355	1 814	58	24	1 896	5 218	
Vaasan — Vasa	110	1 589	2 804	87	84	2 269	6 943	
Oulun — Uleåborgs	54	1 073	1 144	29	95	1 697	4 092	
Lapin — Lapplands	26	439	548	11	26	759	1 809	
Koko maa — Hela riket — Tout le pays		1 327	14 341	16 640	711	417	14 143	47 579
Kaupungit — Städer — Villes	542	5 013	2 659	225	28	830	9 297	
Maaseutu — Landsb. — Campagne	785	9 328	13 981	486	389	13 313	38 282	
%								
Uudenmaan — Nylands	8.8	47.1	30.7	1.7	0.4	11.3	100.0	
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	1.4	28.6	42.0	1.9	0.8	25.3	100.0	
Ahvenanmaa — Åland	0.3	24.0	34.1	2.9	2.0	36.7	100.0	
Hämeen — Tavastehus	2.6	34.8	37.2	2.0	0.5	22.9	100.0	
Viipurin — Viborgs	2.7	29.5	32.0	1.9	0.6	33.3	100.0	
Mikkelin — St Michels	1.9	24.1	33.1	1.1	0.8	39.0	100.0	
Kuopion — Kuopio	1.3	26.0	34.8	1.1	0.5	36.3	100.0	
Vaasan — Vasa	1.6	22.9	40.4	1.3	1.2	32.6	100.0	
Oulun — Uleåborgs	1.3	26.2	28.0	0.7	2.3	41.5	100.0	
Lapin — Lapplands	1.4	24.3	30.3	0.6	1.4	42.0	100.0	
Koko maa — Hela riket — Tout le pays		2.8	30.1	35.0	1.5	0.9	29.7	100.0
Kaupungit — Städer — Villes	5.8	53.9	28.6	2.4	0.3	9.0	100.0	
Maaseutu — Landsb. — Campagne	2.0	24.4	36.5	1.3	1.0	34.8	100.0	

Sairaalahoitoa saaneiden osuus kaikista kuolleista on jatkuvasti kasvanut; v. 1936 se oli 26.5 %, v. 1937 28.8 % ja v. 1938 30.1 %. Sairaalahoito on ollut yleisintä Uudenmaan läänissä, mikä onkin ymmärrettävä Helsingin tarjoamien sairaalahoito-mahdollisuuksien vuoksi. Suhteellisesti vähäisintä se on edelleenkin ollut Vaasan läänissä. Kaupungeissa sairaalahoito on tieteenkin ollut paljon tavallisempaa kuin maaseudulla, jotavastoin ryhmä

Andelen av de fall, som erhållit sjukhusvård, har fortgående ökats: år 1936 steg den till 26.5 %, år 1937 till 28.8 % och år 1938 till 30.1 %. Allmänt har sjukhusvården varit i Nylands län, vilket är lättförståeligt med tanke på de möjligheter till sjukhusvård Helsingfors erbjuder. Proportionsvis minst allmän har den fortfarande varit i Vasa län. I städerna har sjukhusvård naturligtvis varit allmännare än på

3. Les raisons sur lesquelles se basent les certificats de

N:o	Kuolemansyy ¹⁾ — Dödsorsak ¹⁾ Cause de décès	Ruumiavarans Obduktion Autopsie	Sairaalahoito Sjukhusvård Soins à l'hôpital	Lääkärihoito Läkarvart Soins du médecin	Lääkärin suorittama kuolemantutkimus — Av läkare utförd undersökning av den döda — Examen du décédé, exécuté par le médecin
I	Vitia primae conformatio-nis. Morbi neonatorum	60	738	296	12
II	Morbi senectutis	—	1 112	1 085	14
III	Morbi infectionis	111	4 031	4 387	30
1000	Typhus abdominalis	—	44	7	—
1010	Paratyphus	—	9	3	—
1090	Scarlatina	—	72	24	—
1100	Pertussis	2	38	143	3
1110	Diphteria	2	135	75	—
1125	Influenza	3	204	378	4
1150	Gastroenteritis acuta	13	99	140	8
1210	Erysipelas	1	89	30	—
1215, 1220	Angina septica. Septicaemia. Pyæmia	26	429	152	2
1230	Poliomyelitis anterior acuta	2	56	18	—
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	18	9	—
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	1	43	19	—
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculo-sa..	26	2 196	2 852	12
1410—1480	Alli morbi tuberculosis	17	427	422	—
1520—1530	Syphilis congenita seu acquisita. Lymphogranuloma ingui-nale	9	83	51	—
	Alli morbi infectionis	9	89	64	1
IV	Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae	17	148	126	1
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	15	180	152	7
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	46	1 151	1 380	27
VII	Morbi organorum circulationis	165	2 167	4 278	228
VIII	Morbi organorum respirationis	71	1 434	1 421	13
IX	Morbi organorum digestionis	48	822	317	9
X	Morbi organorum uropoëticorum	27	366	296	2
XI	Morbi organorum genitalium	6	139	58	1
XII	Morbi gravidarum et puerperarum	19	225	45	2
XIII	Morbi ossium et articulorum	1	84	62	—
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	—	15	10	—
XV	Tumores	79	1 215	2 341	7
XVI	Intoxicationes chronicae	9	5	8	3
XVII	Mors violenta, non naturalis	643	488	350	312
A	Casus mortiferi	294	407	272	218
B	Suicidium	182	73	77	85
C	Homicidium	167	8	1	9
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	10	21	28	43
Yhteensä — Summa — Total				1 327	14 341
				16 640	711

¹⁾ Kuolemansyiden suomenkiiset nimitykset ovat taululiitteessä n:o 1.

¹⁾ Dödsorsakernas benämningar på svenska återfinnas i tabellbilaga n:o 1.

„lääkäriin hoito” on jonkin verran suurempi maa- seudulla kuin kaupungeissa. Viimeksi mainitun ryhmän osuus kaikista kuolemantapauksista on viime vuosina pysynyt melkein muuttumatta. V. 1936 se oli 34.9 %, v. 1937 34.3 % ja v. 1938 35.0 %.

Kuolemansyyn määräämisen perusteet kuolemansyyn mukaan on esitetty taulussa n:o 3.

landsbygden, varemot gruppen „läkarvård” har varit större på landsbygden än i städerna. Den sistnämnda gruppens andel i samtliga dödsfall har under de senaste åren varit nästan konstant. År 1936 utgjorde den 34.9 %, år 1937 34.3 % och år 1938 35.0 %.

Grunderna för bestämmandet av dödsorsaken framställas i tabell n:o 3 enligt dödsorsak.

décès ou les déclarations de décès, suivant la cause de décès.

		Yhteensä Summa Total					Yhteensä Summa Total	Otakutsutava kuolemansyy Antaglig dödsorsak Cause de décès présumée		%		
								Omäisten tai vieraiden henkilöiden kertomus — Rapport av de egena eller främmande personer <i>Rapport des parents ou des étrangers</i>				
								Sairaanhoitajattaren, Rättilän t. m. s. kertomus — Rapport av sjuksköterska, barnmorska l. qyl. — Rapport de l'infirmière, de la sage-femme etc.				
								Lääkärin surottimana kuoleleen tutkinnot — Av läkare utförd undersökning av den döda <i>Examen du défunt, exécuté par le médecin</i>				
								Lääkäriin hoito Läkarvård <i>Soins du médecin</i>				
								Sairaalahoito Sjukhusvård <i>Soins à l'hôpital</i>				
								Ruumihavaus Obduktion <i>Anatomie</i>				
										%		
131	963	2 200	2.7	33.6	13.5	0.5	6.0	43.7	100.0	54	2.5	
43	3 217	5 471	—	20.3	19.8	0.3	0.8	58.8	100.0	68	1.2	
86	2 375	11 020	1.0	36.6	39.8	0.3	0.8	21.5	100.0	188	1.7	
—	4	55	—	80.0	12.7	—	—	7.3	100.0	1	1.8	
—	—	12	—	75.0	25.0	—	—	—	100.0	2	16.7	
1	7	104	—	69.2	23.1	—	—	1.9	6.7	100.0	1	1.0
8	181	375	0.6	10.1	38.1	0.8	—	2.1	48.3	100.0	8	2.1
3	32	247	0.8	54.7	30.4	—	—	1.2	12.9	100.0	6	2.4
9	391	989	0.3	20.6	38.2	0.4	—	0.9	39.6	100.0	55	5.6
4	306	570	2.3	17.4	24.5	1.4	0.7	53.7	100.0	32	5.6	
—	7	127	0.8	70.1	23.6	—	—	—	100.0	—	—	
1	59	669	3.9	64.1	22.7	0.3	0.2	8.8	100.0	17	2.5	
1	5	82	2.4	68.8	22.0	—	1.2	6.1	100.0	4	4.9	
—	6	33	—	54.5	27.3	—	—	—	100.0	2	6.1	
—	12	75	1.3	57.3	25.4	—	—	—	100.0	2	2.7	
39	1 146	6 271	0.4	35.0	45.5	0.2	—	0.6	18.3	100.0	30	0.5
19	138	1 023	1.7	41.7	41.3	—	1.8	13.5	100.0	14	1.4	
—	6	149	6.1	55.7	34.3	—	—	4.0	100.0	3	2.0	
—	1	75	239	3.8	37.2	26.8	0.4	0.4	31.4	100.0	11	4.6
—	34	326	5.2	45.4	38.7	0.3	—	10.4	100.0	8	2.5	
—	2	76	432	3.5	41.7	35.2	1.6	0.4	17.6	100.0	12	2.8
32	1 296	3 982	1.2	29.3	35.1	0.7	0.8	32.9	100.0	87	2.2	
45	2 688	9 571	1.7	22.6	44.7	2.4	0.5	28.1	100.0	349	3.6	
33	852	3 824	1.9	37.5	37.1	0.3	0.9	22.3	100.0	153	4.0	
7	229	1 432	3.4	57.4	22.1	0.6	0.5	16.0	100.0	44	3.1	
3	124	818	3.3	44.7	36.2	0.2	0.4	15.2	100.0	13	1.6	
—	11	215	2.8	64.7	26.9	0.5	—	5.1	100.0	2	0.9	
—	4	35	330	5.8	68.2	13.6	0.6	1.2	10.6	100.0	5	1.5
1	33	181	0.6	46.4	34.3	—	0.5	18.2	100.0	—	—	
—	9	34	—	44.1	29.4	—	—	26.5	100.0	3	8.8	
14	661	4 317	1.8	28.2	54.2	0.2	0.3	15.3	100.0	75	1.7	
—	7	32	28.1	15.6	25.0	9.4	—	21.9	100.0	1	3.1	
6	856	2 655	24.2	18.4	13.2	11.8	0.2	32.2	100.0	51	1.9	
6	536	1 733	17.0	23.5	15.7	12.6	0.3	30.9	100.0	34	2.0	
—	306	723	25.2	10.1	10.6	11.8	—	42.3	100.0	12	1.7	
—	14	199	83.9	4.0	0.5	4.5	—	7.1	100.0	5	2.5	
10	677	789	1.3	2.7	3.5	5.4	1.3	85.8	100.0	42	5.3	
417	14 143	47 579	2.8	30.1	35.0	1.5	0.9	29.7	100.0	1155	2.4	

Taulusta käy selville, että enimmän on turvauuttu sairaala- tai lääkärinhoitoon sukupuoliin ten tauteja, vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuotatauteja sekä erikoisesti eräitä tartuntaatauteja sairastettaessa. Melkein yhtä yleisesti ovat p. o. hoitoa pakottaneet käyttämään kasvaimet, etupäässä syöpä, sekä raskaustilan ja synnyystaudit. Paljon vähemmän on sairaala- tai lääkärinhoitoa sitävastoin käytetty m. m. vanhuudentaudeissa, kehitysvirheissä ja vastasyntyneiden taudeissa. Vanhuudentautien suhteen tämä on luonollista, mutta vastasyntyneiden tautien suhteen paljastuu tässä seikka, joka varmasti on omiaan lisäämään pienten lasten kuolleisuutta.

3. Ilmoitettujen kuolemansyiden luotettavuus ja tarkkuus. Otaksuttava ja tuntematon kuolemansyy.

Kuolemansyytilaston luotettavuus riippuu ratkaisevasti siitä, missä määrin ilmoitetut kuolemansyyt perustuvat lääkärien havaintoihin ja lausuntoihin. Luotettavimmat ovat ne tapaukset, joissa lääkäri on itse todennut kuolemansyn joko ennen kuolemaa tapahtuneen hoidon ja tutkimuksen tai kuoleman jälkeen ruumiinavauksen perusteella. Lääkärin suorittama kuolleen tutkimus, joka useimmissa tapauksissa merkitsee, että hän on vain nähty ruumiin, on rinnastettava lähinnä omaisten tai muiden kertomukseen perustuvien tapauksiin; poikkeuksina ovat tapaturman aiheuttamat kuolemantapaukset.

V. 1938 ilmoitetuista kuolemantapauksista oli noin $\frac{2}{3}$ eli 67.9 % sellaisia, joissa lääkäri oli todennut kuolemansyn (kuolintodistusten ja -ilmoitusten perustana: ruumiinavaus, sairaalahoito tai lääkärinhoito). Näitä tapauksia oli p. o. vuonna suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin vuosina 1936 ja 1937.

Kuolintodistukset ja -ilmoitukset joutuvat ensinä piiri- tai kaupunginlääkärin, sitten Tilastollisen päätoimiston asiantuntija-lääkärin tarkastavaksi. Piiri- ja kaupunginlääkärien velvollisuus on merkitä sellaiset kuolemansyyt, joita he eivät voi pitää luotettavina, otaksuttaviksi. Otaksuttaviksi ilmoitettiin v. 1938 1 155 kuolemansyytä eli 2.4 % kaikista. Nämä tapaukset käyvät selville taulusta n:o 3. Otaksuttaviksi ei ole suinkaan merkitty vain kertomukseen perustuvia kuolemansyitä, vaan saattaa myös lääkärin tutkima tapaus jäädä otaksuttavaksi, niinkuin se voi jäädä kokonaan tuntemattomaksi. Tuntemattomaksi jäi kuolemansyy 789 tapauksessa; näitä tapauksia oli 1.7 % kaikista. Sekä otaksuttavien että tuntemattomien kuolemansyiden luku on edellisestä vuodensta hiukan vähentynyt.

Av tabellen framgår att anlitandet av sjukhus- eller läkarvård varit vanligast ifråga om könssjukdomar, vid blodbildande organens, blödets och blödningssjukdomar samt i synnerhet vid vissa enskilda infektionssjukdomar. Vidare har dylik vård varit mycket anlitad vid svulster, framför allt kräfta, samt vid havandeskaps- och förlossningssjukdomar. Mycket mindre vanlig har sjukhus- eller läkarvård däremot varit bl. a. vid ålderdomssjukdomar samt vid bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda. I fråga om ålderdomssjukdomar är detta naturligt, men i fråga om sjukdomar hos nyfödda blottas ett sakförhållande, som säkert bidrar till att öka spädbarnsdödligheten.

3. De uppgivna dödsorsakernas tillförlitlighet och nogrannhet. Sannolik och obekant dödsorsak.

Dödsorsaksstatistikens tillförlitlighet beror i avgorande grad av i vilken utsträckning de uppgivna dödsorsakerna grunda sig på läkares iakttagelser och utlåtanden. Mest tillförlitliga är de fall, då en läkare själv konstaterat dödsorsaken antingen genom att han vårdat och undersökt patienten före dödsfallet eller på grund av efter dödsfallet verkställd obduktion. Av läkare verkställd undersökning av den döda, som vanligen endast innebär att han sett liket, bör närmast jämföras med de fall som stöda sig på berättelser av anhöriga eller andra; undantag utgöra dödsfall till följd av olyckshändelse.

Av de dödsfall, vilka anmälts år 1938, varo e: a $\frac{2}{3}$ eller 67.9 % sådana som konstaterats av läkare (dödsattesten eller dödsanmälningen grunderar sig på obduktion, sjukhusvård eller läkarvård). Dessa fall varo proportionvis något talrikare än åren 1936 och 1937.

Dödsattesterna och dödsanmälningarna granskas först av provinsial- eller stadsläkare och där efter av Statistiska centralbyråns medicinska expert. På provinsial- och stadsläkarna ankommer att anteckna sådana dödsorsaker, vilka de icke kunna anse vara tillförlitliga, såsom endast sannolika. År 1938 anmältes 1 155 sannolika fall, d. v. s. 2.4 % av samtliga. Dessa fall framgår av tabell n:o 3. Icke endast på grund av berättelser bestämda dödsorsaker, utan även av läkare undersökta fall kunna vara endast sannolika, liksom de kunna förbli helt och hållet obekanta. Dödsorsaken förblev obekant i 789 fall; dessa fall utgjorde 1.7 % av samtliga. Säväntalet fall av sannolik dödsorsak som av obekant dödsorsak har något minskats sedan föregående år.

4. Kuolemansyyt.

Yksityiskohdaiset tiedot v. 1938 kuolleiden kuolemansyyistä on esitetty taululiitteissä. Yleiskat-sauksena esitetään seuraavassa taulussa kuolleet kuolemansyyryhmittäin prosentteina kaikista kuolleista ja keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden. Taulu sisältää vastaavat tiedot myös niiltä aikaisemmilta vuosilta, joilta vertauskelpoista aineistoa on olemassa, nimitään vuosilta 1936 ja 1937. Vain kolme vuotta käsittävä vertailu ei vielä riitä antamaan käsitystä kuolleisuuden yleisestä kehityksestä. Tämänkin tilaston perusteella voi kuitenkin todeta huomattavaa lainmukaisuutta siinä suhteessa, että kuolleisuus eri kuolemansyyryhmissä ja yleensä kuolleisuussuhteet ovat k.o. vuosina hyvin vähän muuttuneet.

4. Dödsorsakerna.

Detaljerade uppgifter om dödsorsakerna är 1938 givnas i tabellbilagan. Nedanstående tabell ger en översikt av de döda inom olika dödsorsaksgrupper i procent av samtliga döda och i proportion till 100 000 personer av medelfolkmängden. I tabellen har även medtagits siffror för de tidigare åren, för vilka jämförbart material förefinnes, nämligen 1936 och 1937. En jämförelse, som sträcker sig över endast tre år, kan icke ännu ge någon uppfattning om dödlighetens allmänna utveckling. Men redan på grundvalen av detta material kan man likväl konstatera en anmärningsvärd lagbundenhet i så måtto att dödligheten inom olika dödsorsaksgrupper och dödlighetsförhållandena överhuvud ha undergått mycket små förändringar under ifrågavarande år.

4. Décès par groupes de cause de décès.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Kuolleita keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden — Döda på 100 000 per- soner av medefolkmängden — Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne					% kuolleesta I % av döda Pour 100 décès		
		1936 1937 1938					1936	1937	1938
		M. sp. B. k. L. d. s.	M. sp. B. k. L. d. s.	M. sp. B. k. L. d. s.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
I	Vitia primae conformatio-nis. Morbi neo-natorum	51.3	54.7	57.2	64.6	49.9	3.9	4.4	4.6
II	Morbi senectutis	153.0	146.8	142.1	113.4	170.2	11.7	11.9	11.5
III	Morbi infectionis	336.1	281.2	286.3	302.3	270.7	25.7	22.8	23.2
IV	Morbi systematis haematopoëtic et sang-vinis et diatheses haemorrhagicae	7.9	8.0	8.5	6.8	10.1	0.6	0.6	0.7
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	12.7	11.7	11.2	8.5	13.9	1.0	0.9	0.9
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	111.0	101.5	102.2	87.7	116.3	8.5	8.2	8.3
VII	Morbi organorum circulationis	249.3	244.2	248.6	271.0	226.8	19.0	19.8	20.1
VIII	Morbi organorum respirationis	102.6	99.9	99.3	109.9	89.1	7.8	8.1	8.0
IX	Morbi organorum digestio-nis	39.3	38.5	37.2	44.7	29.9	3.0	3.1	3.0
X	Morbi organorum uropoëticorum	24.5	22.3	21.3	22.1	20.4	1.9	1.8	1.7
XI	Morbi organorum genitalium	4.2	4.7	5.6	8.3	2.9	0.3	0.4	0.4
XII	Morbi gravidarum et puerarum	9.9	9.5	8.6	—	16.9	0.8	0.8	0.7
XIII	Morbi ossium et articulorum	6.0	5.3	4.7	4.1	5.3	0.5	0.4	0.4
XIV	Morbi systematis cutanei et subcutanei	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.0	0.1	0.1
XV	Tumores	107.5	110.7	112.2	110.8	113.4	8.2	9.0	9.1
XVI	Intoxicaciones chronicae	1.3	0.9	0.8	1.5	0.2	0.1	0.1	0.1
XVII	Mors violenta, non naturalis	71.2	71.6	69.0	107.7	31.2	5.4	5.8	5.6
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	21.0	21.8	20.5	25.7	15.4	1.6	1.8	1.6
Yhteensä — Summa — Total		1 309.5	1 234.0	1 236.2	1 290.0	1 183.5	100.0	100.0	100.0

Tartuntataudit olivat edelleenkin suurimpana ryhmänä aiheuttaen v. 1938 11 020 kuolemantausta eli lähemmä $\frac{1}{4}$ kaikista. Kuolemantaaukset ovat tässä ryhmässä vähän lisääntyneet

Infektionssjukdomarna bildade liksom tidigare den största gruppen, i det de är 1938 medfölde 11 020 dödsfall eller nära $\frac{1}{4}$ av samtliga. Antalet dödsfall inom denna grupp har något ökats,

etupäässä influenssan vaikutuksesta, jota esiintyi keväällä 1938 runsaammin kuin edellisenä vuonna, joskaan ei yhtä paljon kuin v. 1936. Influenssa, joka on hyvin suuresti riippuvainen ilmastollisista seikoista ja jonka esiintymisessä on huomattavissa suurimmat vaihtelut, aiheutti v. 1936 1 718, v. 1937 545 ja v. 1938 989 kuolemantapausta.

Muiden tartuntatautien aiheuttamat kuolemantapaikset ovat yleensä vähentyneet vuodesta 1937. Niinpä tulirokkokuolleisuus väheni 177 tapauksesta 104 tapaukseen, kurkkumätä 356 tapauksesta 247 tapaukseen, ruusu 206 tapauksesta 127 tapaukseen ja lavantauti ja paratyffus 124 tapauksesta 67 tapaukseen. Keuhkotautikuolleisuus pysyi melkein samana v. 1938 kuin v. 1937. Keuhkotautiin kuoli 6 271 henkilöä (v. 1937 6 193). Muu tuberkuloosikuolleisuus väheni 1 062 tapauksesta 1 023 tapaukseen. Sen sijaan esimerkiksi kuolleisuus lapsihalvaukseen lisääntyi 28 tapauksesta 82 tapaukseen.

Verenkiertoelinten *taudit* muodostavat nykyisin melkein kaikkialla sivistysmaailmassa suurimman ja tärkeimän ryhmän, pyrkien yleensä lisääntymään. Meillä ne olivat toisella sijalla aiheuttaen 9 467 kuolemantapausta v. 1936, 9 331 v. 1937 ja 9 571 kuolemantapausta v. 1938. Niiden aiheuttamat kuolemantapaikset lisääntyivät v. 1938 jonkin verran. Tähän ryhmään kuuluvien kuolemansyiden väillä on hyvin vaikea tehdä erotusta, joten niihin kuolleiden lukumäärässä ilmenevät muutokset voivat aiheutua kuolemansyn erilaisesta määrittelimestä.

Vanhudentaudit ilmoitettiin kuolemansyyksi 5 811 tapauksessa v. 1936 ja 5 607 tapauksessa v. 1937, vuoden 1938 vastaavan luvun ollessa 5 471. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmassa tilastossa vuotuisesti. Vähennemisen on katsottava johtuneen yksinomaan tilaston uudistamisesta. Myöskin vuodesta 1936 vuoteen 1938 tapahtunut vähenneminen voi ainakin osaksi johtua tilaston paranemisesta.

Kasvaimiin kuoli v. 1936 4 083, v. 1937 4 230 ja v. 1938 4 317 henkeä. Näistä aiheutti syöpää vastaanvasti 3 664, 3 810 ja 3 873 kuolemantapausta, joten sarkooman ja muiden kasvaimien merkitys oli melko vähäinen. Kuolleisuus kasvaimiin on siis p. o. kolmena vuotena lisääntynyt; keskiväkilukuun 100 000 henkeä kohden se nousi vuodesta 1936 vuoteen 1938 107,5:stä 112,2:een. Kasvaimien entistä runsaampi esiintyminen onkin yleismaailmallinen ilmiö.

främst på grund av influensan, som år 1938 förekom talrikare än föregående år ehuru dock icke i samma utsträckning som år 1936. Influensan är i avgörande grad beroende av klimatologiska orsaker och dess förekomst är därfor underkastad de största förändringar; den medförde år 1936 1 718, år 1937 545 och år 1938 989 dödsfall.

Övriga infektionssjukdomar medförde i allmänhet färre dödsfall än år 1937. Sälunda minskades dödligheten i scharlakansfeber från 177 fall till 104 fall, i difteri från 356 till 247 fall, i ros från 206 till 127 fall samt i tyfus och paratyfus från 124 till 67 fall. Lungotsdödligheten var år 1938 ungefär lika stor som år 1937. I lungsot avledo 6 271 personer (år 1937 6 193). Antalet dödsfall i annan tuberkulos nedgick från 1 062 till 1 023. Däremot ökades t.ex. dödligheten i barnförlamning från 28 fall till 82 fall.

Cirkulationsorganens *sjukdomar* bildar nu förtiden i nästan alla kulturländer den viktigaste och största dödsorsaksgruppen, som dessutom visar benägenhet att växa. Hos oss intaga de andra platsen i det de år 1936 föranledde 9 467, år 1937 9 331 och år 1938 9 571 dödsfall. Dödsfallen i dessa sjukdomar ökades i någon mån år 1938. Då det är mycket svårt att särskilja dödsorsakerna inom denna grupp, kunna förändringarna i antalet döda av olika dödsorsaker bero på att dödsorsaken fastställts på olika sätt.

Älderdomssjukdomar anmeldes som dödsorsak i 5 811 fall år 1936 och i 5 607 fall år 1937, medan motsvarande antal år 1938 var 5 471. I den gamla statistiken voro årsräfforna betydligt högre. Minskningen måste anses bero uteslutande på reformeringen av statistiken. Också minskningen från år 1936 till år 1938 kan åtminstone delvis bero på att statistiken förbättrats.

I *svulster* dogo år 1936 4 083, år 1937 4 230 och år 1938 4 317 personer. Av dessa voro resp. 3 664, 3 810 och 3 873 dödsfall en följd av kräfta, varför sarkom och övriga svulster voro av relativt liten betydelse. Dödligheten i svulster har under dessa tre år ökats; i förhållande till en medelfolkmängd av 100 000 personer steg den från 107,5 år 1936 till 112,2 år 1938. Den allt allmännare förekomsten av svulster är f.ö. ett internationellt fenomen.

Huomattavan paljon kuolemantapauksia ovat aiheuttaneet myös *hermoston ja aistimien taudit sekä hengityselinten taudit*. Edellisessä ryhmässä on tärkein aivoverenvuoto, joka aiheutti 2 811 kuolemantapausta etupäässä keski-ikäisten ja sitä vanhempien keskuudessa. Kuolleisuudesta hengityselinten tauteihin keuhkokuume aiheutti noin 87 %. Katarraaliseen ja lohkokehukokumiseeseen kuolleiden lukumäärä oli yhteensä 3 309.

Käsitellyt kuusi ryhmää ovat aiheuttaneet 4/5 koko kuolleisuudesta. Jäljellä olevista ovat suurimmat ryhmät *väkivaltainen kuolema ja vastasyntyneiden taudit*. Näistä edellinen ryhmä eroaa luonteeltaan muista kuolemansyistä, jälkimäisestä taas on selvitys pienten lasten kuolleisuuden yhteydessä. Kaikilla muilla ryhmillä on ollut verraten vähäinen vaikutus kuolleisuuteen, vaikkakaan ne eivät suinkaan ole välttämättömiä ja merkitystä. Sisältyyhan niihin sellaiset tärkeät ryhmät kuin *ruoansulatuselinten taudit, virtsaelinten taudit, aieneenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit sekä raskaustilan ja synnytystaudit*.

Ryhmä väkivaltainen kuolema on jaettu kolmeen alaryhmään, nim. *tapaturmat, itsemurhat sekä murhat ja tapot*. Vahvistetun kuolemansyynimistön mukaan ei kuolemansyytilastossa tule tapaturmien sosiaalinen puoli näkyviin niin laajalti kuin aikaisemmassa tilastossa. Niinpä esim. tilastosta ei käy selville, mikä kulloinkin on aiheuttautunut ruhje- ja murtumavammat.

Tapaturmäisesti kuoli v. 1936 1 798 ja v. 1937 1 816 henkeä, mutta v. 1938 vähemmän, 1 733. Tämä johtuu siitä, että hukkuneiden luku vuodesta 1937 vuoteen 1938 aleni 637:stä 532:een. Keskväkiluvun 100 000 henkeä kohden oli tapaturmäisesti kuolleita v. 1937 47.5 ja v. 1938 45.0. Kuolemansyynä tässä ryhmässä esiintyy useimmiten joko ruhje- ja murtumavammat tai hukkuminen. Yksityiskohtaisemmat tiedot tapaturmista käyvät selville taululiitteistä.

Itsemurhat ovat k. o. vuosina hiukan lisääntyneet. V. 1936 itsemurhien luku oli 705, v. 1937 709 ja v. 1938 723. Keskväkiluvun 100 000 henkeä kohden tuli vuosina 1936 ja 1937 18.6 ja v. 1938 18.8 itsemurhaa. Itsemurhat läänittäin sukupuolen mukaan käyvät selville taululiitteestä n:o 1, kuu-kausittain taululiitteestä n:o 2. Kun taululiitteestä n:o 3, joka sisältää kuolemansyyt iän muukaan, ei käy selville itsemurhan suoritustapa, esitetään se seuraavassa taulussa.

Ett annärkningsvärt stort antal dödsfall har även förorsakats av *nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar samt andningsorganens sjukdomar*. Inom den förra gruppen var hjärnblödning viktigast och medförde 2 811 dödsfall, främst bland personer i medelåldern och äldre. Av dödligheten i andningsorganens sjukdomar härrörde sig ca 87 % av lunginflammation. Antalet i katarral och kruppös lunginflammation avlidna var sammanlagt 3 309.

Ovan behandlade sex grupper ha medfört 4/5 av hela dödligheten. Av de återstående är grupperna *vältsam död och sjukdomar hos nyfödda* störst. Den förra gruppen skiljer sig till sin natur från övriga dödsorsaker, för den senare åter redogöres i samband med spädbarnsdödigheten. Alla de övriga grupperna ha haft en relativt liten inverkan på dödligheten, men icke heller de sakna intresse och betydelse. Bland dem finnes så viktiga grupper som *matsmältningsorganens sjukdomar, urinorganens sjukdomar, ömnosesättnings- och den inre sekretionens sjukdomar samt havandeskaps- och förlossningssjukdomar*.

Gruppen vältsam död är indelad i tre undergrupper, nämligen *olycksfall, självmord* samt *mord och dråp*. Enligt den stadfästa dödsorsaksnomenklaturen blir icke olycksfallens sociala sida belyst i samma utsträckning som i den tidigare statistiken. Sålunda framgår t.ex. icke av statistiken vad som i de olika fallen föranlett kross- och brottskador.

Genom olycksfall avleddo år 1936 1 798 och år 1937 1 816 personer men år 1938 något färre eller 1 733. Detta beror på att antalet drunknade från 637 år 1937 nedgick till 532 år 1938. På en medelfolkmängd av 100 000 personer kommo år 1937 47.5 och år 1938 45.0 genom olycksfall avlidna. Inom denna grupp är de vanligaste dödsorsakerna kross- och brottskador samt drunkning. Detaljerade uppgifter om olycksfallen återfinnas i tabellbilagan.

Antalet självmord har under de i fråga varande åren obetydligt ökats. År 1936 var antalet självmord 705, år 1937 709 och år 1938 723. På en medelfolkmängd av 100 000 personer kommo åren 1936 och 1937 18.6 och år 1938 18.8 självmord. Självmorden länsvis och efter kön framgår av tabellbilagan n:o 1, fördelningen på olika månader av tabellbilagan n:o 2. Då ur tabellbilagan n:o 3, som visar dödsorsakerna efter ålder, ej framgår sättet på vilket självmordet utförts, belyses denna omständighet i följande tabell.

5. Mode de suicide par âge.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	21 v. — år ans		25—64 v. år — ans		65 v. år — ans		Yhteensä — Summa Total		Malesuuta Landsbygd Campagne	
		Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.	Mp. S. m.	Np. S. f.		
		Mp. Mk.	Np. Kvk.	S. m.	Mp. Mk.	Np. Kvk.	S. m.	Mp. Mk.	Np. Kvk.		
8 700	Submersio	6	10	39	28	5	1	50	39	19	70
8 710	Strangulatio	19	4	204	32	29	5	252	41	74	219
8 720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	3	3	23	4	2	—	28	7	12	23
8 730	Vulnus punctum, incisum, scissum	—	—	14	2	4	—	18	2	2	18
8 740	Vulnus sclopetarium	55	—	137	3	5	—	197	3	53	147
8 750	Veneficium	2	8	16	36	1	—	19	44	36	27
8 790	Alii modi suicidii	2	—	18	1	2	—	22	1	5	18
Yhteensä — Summa — Total		87	25	451	106	48	6	586	137	201	522

Mainittakoon vielä, että murhien ja tappojen kautta kuolleiden luku vuodesta 1937 väheni 211:stä 199:ään eli keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 5,5:stä 5,2:een.

A. Kuolemansyyt sukupuolen mukaan.

Eri sukupuolten kuolleisuuteen vaikuttavat useat kuolemansyyt hyvin eri tavalla, vaikkakin jätettäisiin huomionottamatta ne kuolemansyyt, jotka fysiologisista syistä voivat tulla kysymykseen ainoastaan toisen sukupuolen suhteen. Tämä käy selville jo absoluuttisista luvuista, jotka on esitetty taululitteessä n:o 1. Vielä selvemmin se ilmenee suhteessa väkilukuun, taulusta n:o 4. Kuten siitä voidaan huomata on miespuolisten kuolevaiisuus useimmissa kuolemansyyryhmissä suurempi kuin naispuolisten. Niin on asianlaita esim. vastasyntyneiden taudeissa, tartuntataudeissa, verenkiertoelinten, hengityselinten, ruoansulatuselinten ja sukupuolielinten taudeissa. Suhteellisesti suurempana naisten kuolevaisuus ilmenee vanhuudentaudeissa ja hermoston ja aistimien taudeissa, joista viimeksi mainituista tärkein, aivoverenvuoto, on ensisijassa juuri vanhojen ihmisten tauti. Ryhmässä vertamuodostavien elinten, veren ja verenuototaudit naisten suhteellisesti suuremmman kuolleisuuden aiheuttaa miltei yksinomaan verinäivetystauti, ryhmässä aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit lähhinnä sokeritauti ja kilpirauhasmyrkitys, ryhmässä luoston ja nivelten taudit pitkällinen niveltulehdus. Kasvaimien ryhmän aiheuttama kuolleisuus on ollut jokseenkin yhtä suuri molempien sukupuolten keskuudessa, jotavastoin yksityisiin, tähän ryhmään kuuluviin kuolemansyihin katsoen voi todeta suuria eroavaisuuksia miesten ja naisten välillä. Niinpä esim. syöpää huulessa, kurkunpäässä, keuh-

Nämänsä må ännu att antalet genom mord och dräp avlidna sedan år 1937 nedgått från 211 till 199 eller på en medelfolkängd av 100 000 personer från 5,5 till 5,2.

A. Dödsorsakerna efter kön.

Många dödsorsaker påverka i mycket olika grad de olika könens dödlighet, även om de dödsorsaker, som av fysiologiska skäl kunna komma i fråga endast för det ena könet, lämnas utan beaktande. Förhållandet framgår redan av de absoluta siffror, som anförs i tabellbilaga n:o 1. Ännu tydligare framgår detta i relation till folkmängden av tabell n:o 4. Tabellen visar att mankönets dödlighet är högre än kvinnökönets inom de flesta dödsorsaksgrupper. Så är fallet t.ex. beträffande sjukdomar hos nyfödda, infektionssjukdomar samt cirkulationsorganens, andningsorganens, matsmältningsorganens och könsorganens sjukdomar. Kvinnornas dödlighet är åter proportionvis större i älderdomssjukdomar samt nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar; den viktigaste av de sistnämnda, hjärnböldning, är i främsta rummet en sjukdom hos äldre personer. Kvinnornas proportionsvis större dödlighet beror inom gruppen blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar främst på perničös anemi, inom gruppen ämnesomsättnings- och den irre sekretionens sjukdomar närmast på sockersjuka och strumaför giftning, inom gruppen bensystemets och ledgångarnas sjukdomar på kronisk ledgångsinflammation. Dödligheten var inom gruppen svulster något så när lika stor för båda könen, medan enskilda dödsorsaker inom denna grupp uppvisa mycket olika frekvens för män och kvinnor. Sålunda förekom t.ex. kräfta i läppen, i strup-

koissa ja virtsaelimissä oli paljon yleisempi kuolemansyy miesten keskuudessa kuin naisten, syöpää rintarauhasessa taas esiintyi melkein yksinomaan naisissa. Mainittakoon vielä, että miehiä oli ehdoton enemmistö ryhmään „väkivaltainen ja luonnonkuolema” kuuluvista kuolemantapauksista.

B. Kuolemansyyt läänittäin, kaupungeissa ja maaseudulla.

Liitetaulusta n:o 1 käyvät selville kuolemansyyt eri lääneissä, erikseen kaupungeissa ja maaseudulla. Taulussa n:o 6 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset läänittäin keskiluvun 100 000 henkeä kohden.

huvudet, i lungorna och i urinorganen proportionvis mycket oftare som dödsorsak bland män, kräfffa i bröstkörteln åter nästan uteslutande hos kvinnor. Nämna må ännu att mankönet i hög grad domininerade dödigheten inom gruppen „välksam och onaturlig död”.

B. Dödsorsakerna länsvis samt i städerna och på landsbygden.

Tabellbilaga n:o 1 visar dödsorsakerna i olika län samt särskilt i städerna och på landsbygden. I tabell n:o 6 återges antalet dödsfall, som föranlets av de viktigaste dödsorsakerna, på en medelfolkmängd av 100 000 personer i olika län.

6. *Décès pour 100 000 personnes de la population moyenne par département.*

	Lääni — Län — Départements	II	1 400	1 410-1 480	*)	VI	VII	VIII	7 000 7 060	7 500 7 800	*)	Yhteensä — Summa <i>Total</i>
	Alli infectionis	Morbi organorum circulationis	Carcinoma	Alli tumores	Alli morti							
Uudenmaan — Nylands	80	138	15	69	94	270	92	119	15	237	1 129	
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs	147	180	26	86	104	250	114	118	10	226	1 261	
Ahvenanmaa — Åland	103	117	25	67	134	244	50	106	25	219	1 090	
Hämeen — Tavastehus	142	151	18	90	100	271	96	111	13	229	1 221	
Viipurin — Viborgs	163	125	20	103	102	252	103	106	11	257	1 242	
Mikkelin — St. Michels	213	126	23	84	137	317	91	123	9	282	1 405	
Kuopion — Kuopio	173	180	29	114	104	280	95	85	12	261	1 333	
Vaasan — Vasa	125	192	36	85	98	215	97	83	11	221	1 163	
Oulun — Uleåborgs	157	205	40	147	95	184	97	66	10	271	1 272	
Lapin — Lapplands	140	208	60	157	107	177	121	67	9	303	1 349	
Koko maa — Hela riket — Tout le pays	142	163	27	97	102	249	99	101	12	245	1 237	
Kaupungit — Städer — Villes	71	154	18	78	94	249	96	100	15	228	1 103	
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ..	162	166	29	102	105	249	100	101	11	250	1 275	

Tarkasteltaessa kuolemansyiden maantieteellistä jakaantumista on otettava huomioon väestön erilainen ikäraakenne, varsinkin mitä kaupunkien ja maaseudun väliseen erilaisuuteen tulee, sekä maaseutulaisten vähäisemmät mahdollisuudet lääkärinhoidon saatiaan, minkä vuoksi m.m. kuolemansyyn määritelly ei aina ole tarkka. Tämä vaikuttaa etenkin siihen suureen eroon, mikä vanhuiden tauteihin kuolleisuudessa ilmenee kaupunkien ja maaseudun välillä. Tuberkuloosikuolleisuus on ollut suuriin Lapin, Oulun ja Vaasan lääneissä. Myös kuolleisuus muihin tartuntatauteihin on

Vid en granskning av dödsorsakernas geografiska fördelning börja skiljaktigheterna i befolkningens åldersstruktur beaktas, särskilt i fråga om olikheter mellan städer och landsbygd, varjämte måste ihågkommas att landsborna har mindre möjligheter att erhålla läkarvård, vilket bl.a. leder till att dödsorsaken icke alltid kan bestämmas exakt. Häriegenom har bl.a. den stora differensen uppstått mellan dödigheten i ålderdomssjukdomar i städerna och på landsbygden. Tuberkulosdödigheten har varit störst i Lapplands, Uleåborgs och Vasa län. Också övriga infektions-

¹⁾ 1 000—1 310, 1 500—1 610. ²⁾ I, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.

maan pohjoisimmissa osissa ollut paljon suurempi kuin muualla. Vähäisin on tuberkuloskuolleisuus ollut Ahvenanmaalla sekä Viipurin ja Mikkelin läänissä. Mikkelin läänissä on sitävästoin kuolleisuus hermoston ja aistimien sekä verenkiertoelinten tauteihin ollut jatkuvasti suurin. Viimeksi mainittuihin tauteihin kuolleita oli vähimmän Lapin ja Oulun läänissä. Näissä läänissä on myös syöpää ollut kuolemansynä harvinaisin.

Kuolleisuus yleensä on ollut sulcheellisesti suurin Mikkelin ja Kuopion läänissä ja vähäisin Ahvenanmaalla ja Uudenmaan läänissä.

C. Kuolemansyyt kuukausittain.

Taulu n:o 7 valaisee vuodenaijoiden vaikutusta kuolleisuteen. Siinä esitetään tärkeimpien kuolemansyiden suhteellinen jakautuminen kuukausittain. Taulu on laadittu taululiitteessä n:o 2 esitettyjen absoluuttisten lukujen perusteella.

Sjukdomar ha krävt sin största tribut i landets nordligaste delar. Minst har tuberkulosdödigheten varit på Åland samt i Viborgs och S:t Michels län. Däremot uppvisar S:t Michels län genomgående den största dödigheten i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar samt i cirkulationsorganens sjukdomar. Sistnämnda dödsorsaksgrupp har åter varit minst vanlig i Lapplands och Uleåborgs län. Likaså har kräftan varit minst spridd i dessa län.

Den totala mortaliteten har varit störst i S:t Michels och Kuopio län, minst åter på Åland och i Nylands län.

C. Dödsorsakerna månadsvis.

Tabell n:o 7 belyser årstidernas inverkan på dödigheten. Däri framställes den relativa fördelningen av de viktigaste dödsorsakerna under olika månader. Tabellen har uppgjorts på grundvalen av de absoluta siffrorna i tabellbilaga n:o 2.

7. *Décès par mois, suivant la cause de décès, en proportion pour 1 200.*

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak <i>Cause de décès</i>	Joulukuu December	Marraskuu November	Lokakuu October	Syyskuu September	Elokuu Augusti	Heinäkuu July	Kesäkuu June	Toukokuu May	Huhtikuu April	Maaliskuu March	Helmikuu February	Tammikuu January	Yhteensä — Summa — Total
														110
II	Morbi senectutis	119	118	109	131	117	92	89	75	66	86	89	109	1 200
III	Morbi infectionis	97	102	103	136	149	106	96	84	79	80	80	88	1 200
1125	Influenza	79	88	89	330	380	92	31	9	17	15	26	44	1 200
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis.													
	Pleuritis tuberculosa	99	106	108	123	127	109	103	86	81	85	82	91	1 200
1410—1480	Alli morbi tuberculosis	75	122	104	116	135	130	103	85	83	77	73	97	1 200
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	108	107	118	113	126	94	95	79	74	80	107	99	1 200
VII	Morbi organorum circulationis	122	105	109	111	112	89	96	81	77	95	99	104	1 200
VIII	Morbi organorum respirationis	136	121	147	185	172	84	52	35	43	59	74	92	1 200
XV	Tumores	151	94	93	87	95	96	97	97	102	103	93	92	1 200
7000—7060	Carcinoma	104	97	98	93	99	98	99	102	110	109	96	95	1 200
1)	Alli morbi	98	87	98	100	107	108	125	106	96	91	92	92	1 200

Sekä v. 1938 että kahtena edellisenä vuonna esiintyy kuolleisuus yleensä suurimpana talvella ja keväällä ja vähäisimpänä loppukesällä ja alkusyksystä. Selvimpänä tällainen vuodenaijoiden vaietus kuolleisuteen esiintyy hengityselinten tauudeissa ja tartuntataudeissa, erikoisesti influens-

Sävärl år 1938 som under de två närmast föregående åren har dödigheten överhuvud varit störst under vintern och våren samt minst under sensommaren och början av hösten. Tydligast kommer årstidernas inverkan till synes i fråga om andningsorganens sjukdomar och infektionsjuk-

1) I, 1000—1010, 1130—1310, 1500—1610, IV, V, IX—XIV, XVI—XVIII.

sassa. Varsinkin keväällä ovat nimenomaan influenssan ja tuberkuloosin aiheuttamat kuolemantapaukset yleisiä.

D. Kuolemansyyt iän mukaan.

Kuolemansyyt iän mukaan on esitetty taululiitteessä n:o 3. Taulussa n:o 8 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset määrätyissä ikäryhmässä prosentteina kaikista saamassa iässä kuolleista ja eri kuolemansyistä määrätyssä iässä kuolleet prosentteina saman kuolemansyn kaikkiaan aiheuttamista kuolemantapauksista. Tämä taulu ei anna yhtä selvää kuvaa kuin antaisi määrätyssä iässä kuolleiden vertaaminen samankäiseen väestöön. Tätä vertaamista ei voida kuitenkaan suorittaa, koska väkilukutiedot ikäryhmittäin puuttuvat.

Tauluun otetut kuolemansyyt ovat aiheuttaneet yli 85 % koko kuolleisuudesta. 1—14 vuoden ikäisten lasten keskuudessa ovat tartuntataudit — ensisijassa n.s. kulktaudit — aiheuttaneet yli puolet, ikäryhmässä 15—29 vuotta keuhkotuberkuloosi yksin melkein puolet kuolemantapauksista. Ikäryhmässä 30—44 vuotta keuhkotuberkuloosi on aiheuttanut vielä yli $\frac{1}{3}$ kuolemantapauksista, mutta ikäryhmässä 45—59 vuotta enää vajaan $\frac{1}{6}$. Viimeksi mainitussa ikäryhmässä on syövän aiheuttamien kuolemantapausten luku suurempi kuin keuhkotuberkuloosin, ja suurimpana tekijänä ovat jo verenkiertoelinten taudit, jotka tässä ikäryhmässä ovat aiheuttaneet $\frac{1}{4}$ kuolemantapauksista. 60 vuotta vanhempien kuolleisuudesta on $\frac{4}{5}$ aiheutunut verenkiertoelinten taudeista, vanhuudentaudeista, hermoston ja aistimien taudeista sekä kasvaimista.

Vanhuudentauteihin kuolleista oli 99.7 % yli 60-vuotiaita. Samoin oli 60 vuotta täyttäneitä verenkiertoelintentauteihin kuolleista yli 70 %, kasvaimiin ja hermoston ja aistimien tauteihin kuolleista yli 60 %. Keuhkotuberkuloosiin kuolleista oli lähes $\frac{2}{3}$ parhaassa iässä olevia, 15—44-vuotiaita, muuhun tuberkuloosiin kuolleista noin 60 % alle 15-vuotiaita. Muuhin tartuntatauteihin kuolleista oli yli 70 %, hengityselinten tauteihin kuolleista $\frac{2}{3}$ joko 15 vuotta nuorempia tai 60 vuotta täyttäneitä.

Vuosiin 1936 ja 1937 verrattaessa voi todeta, ettei kuolemansyiden ryhmittyminen iän mukaan ole juuri lainkaan muuttunut.

domar, särskilt influensa. I synnerhet under våren ha dödsfallen till följd av influensa och tuberkulos varit vanliga.

D. Dödsorsakerna efter ålder.

Dödsorsakerna efter ålder framställas i tabellbi-laga n:o 3. Av tabell n:o 8 framgå för olika åldersgrupper de av viktigaste dödsorsaker framkallade dödsfallen i procent av hela antalet avlidna i samma ålder samt för olika dödsorsaker de i en viss ålder avlidna i procent av samtliga dödsfall till följd av samma dödsorsak. Denna tabell ger icke en lika klar överblick som skulle erhållas om de i viss ålder avlidna skulle jämföras med folkmängden i samma ålder. En dylik jämförelse kan dock ej företagas, då uppgifter om folkmängdens åldersfördelning saknas.

De i tabellen medtagna dödsorsakerna ha framkallat över 85 % av dödligheten. Bland barnen i åldern 1—14 år ha infektionssjukdomarna — främst de s.k. epidemierna — framkallat över hälften, inom åldersgruppen 15—29 år åter enbart lungtuberkulosen nästan hälften av alla dödsfall. Inom åldersgruppen 30—44 år har lungtuberkulosen andel ännu varit över $\frac{1}{3}$, men inom åldersgruppen 45—59 år endast en knapp sjätte-del. Inom sistnämnda åldersgrupp var antalet dödsfall i kräfta större än i lungtuberkulos och den viktigaste faktorn utgjorde cirkulationsorganens sjukdomar, som inom denna åldersgrupp framkallat $\frac{1}{4}$ av dödsfallen. Bland årsklasserna från 60 år uppåt ha $\frac{4}{5}$ av dödsfallen förorsakats av cirkulationsorganens sjukdomar, ålderdomssjukdomar, nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar samt svulster.

Av de i ålderdomssjukdomar avlidna voro 99.7 % 60 år fyllda. Likaså hade över 70 % av de i cirkulationsorganens sjukdomar avlidna samt över 60 % av de i svulster samt i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar avlidna fyllt 60 år. Av de i lungtuberkulos avlidna voro nära $\frac{2}{3}$ i sin hästa ålder, 15—44 år, av de i annan tuberkulos avlidna e:a 60 % under 15 år. Av de i övriga infektionssjukdomar avlidna voro över 70 % och av de i andningsorganens sjukdomar avlidna $\frac{2}{3}$ antingen yngre än 15 år eller 60 år fyllda.

Vid en jämförelse med åren 1936 och 1937 kan konstateras att dödsorsakernas fördelning efter ålder knappast alls förändrats.

8. Décès par âge et par

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Allamainitun ikäisistä kuolleet tär- Döda vid nedannämnda åldrar för Les différents groupes d'âge suivant				
		0 v. — år ans	1—14 v. — år ans	15—29 v. — år ans	30—44 v. — år ans	
II 1400	Morbi senectus	—	—	—	—	
1410—1480	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	0.7	8.7	47.4	34.5	
1)	Alli morbi tuberculosis	2.7	14.5	4.3	1.9	
VI	Alli morbi infectionis	22.6	28.9	7.6	6.3	
VII	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organo- rum sensoriorum	6.5	5.3	3.3	4.7	
VIII 7000—7060	Morbi organorum circulationis	0.0	2.7	3.7	10.4	
7500—7800	Morbi organorum respirationis	15.5	15.8	6.1	7.1	
XVII 2)	Carcinoma	0.0	0.2	0.7	4.8	
	Alli tumores	0.1	1.0	1.2	1.5	
	Mors violenta, non naturalis	1.7	12.0	14.8	13.5	
	Alli morbi	50.2	10.9	10.9	15.3	
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0	

5. Pienten lasten kuolemansyyt.

5. Dödsorsaker bland spädbarn.

Ensimmäisellä ikävuodellaan kuoli v. 1938 5 202 lasta, vuoden 1937 vastaavan luvun ollessa 4 960. Syntyneisyyden lisääntyessä on pienien lasten kuolleisuus siis absoluuttisesti lisääntynyt, mutta silti on se suhteellisesti elävänä syntyneisiin verrattuna vähentynyt 68.6 %/stä 67.8 %/seen. Pienien lasten kuolleisuus 1 000 elävänä syntynytä kohden on vuodesta 1921 lähtien vähedellut seuraavasti:

Under sitt första levnadsår avledo år 1938 5 202 barn, medan motsvarande antal år 1937 var 4 960. På grund av den ökade nativitetens har spädbarnsdödigheten sälunda absolut taget stigit, men likväl minskats i proportion till antalet levande födda från 68.6 % till 67.8 %. Spädbarnsdödigheten per 1 000 levande födda har sedan år 1921 förlöpt på följande sätt:

Décès au-dessous d'un an en % des naissances vivantes.

	1921—25	1926—30	1931—35	1936	1937	1938
Miespuoliset — Mankon — Sexe masculin	103.9	96.2	78.4	72.4	76.3	74.0
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin	86.8	79.1	65.7	59.1	60.4	61.3
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes	95.6	87.9	72.2	65.9	68.6	67.8
Aviolapsia — Äkta — Légitimes	90.4	83.3	68.3	63.8	67.9	68.1
Aviottomia — Ökta — Illégitimes	150.0	139.9	119.6	95.1	77.6	64.4
Kaupungit — Städer — Villes	86.8	80.0	65.4	56.9	59.2	63.4
Maaseutu — Landsbygd — Campagne	96.7	89.0	73.2	67.4	70.2	68.7

Maaseudulla on pienien lasten kuolleisuus ollut suurempi kuin kaupungeissa, samoin aviottomien bygden än i städerna och likaså större bland lasten keskuudessa suurempi kuin aviolasten. Viime vuosina nämä eroavaisuudet ovat kuitenkin melkoisesti tasaantuneet, jopa niin, että v. 1938 aviottomien lasten kuolleisuus oli vähäisempi kuin aviolasten.

Spädbarnsdödigheten har varit större på landsbygden än i städerna och likaså större bland oäkta barn än bland inom äktenskapet födda. Under de senaste åren ha likväl differenserna avsevärt utjämänts, så att år 1938 dödigheten rentav varit mindre bland de utom äktenskapet födda barnen än bland de övriga.

1) 1 000—1 310, 1 500—1 610. 2) I, IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.

cause de décès, en %.

keimpiin kuolemansyihin, % delade enligt viktigaste dödsorsaker, 1 % les principales causes de décès, en %			Tärkeimpiin kuolemansyihin kuolleista allamainitun ikäisiiä, % Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, 1 % Les principales causes de décès suivant les différents groupes d'âge, en %								
45—59 v. — år ans	60— v. — år ans	Yhteensä Summa Total	0 v. — år ans	1—14 v. — år ans	15—29 v. — år ans	30—44 v. — år ans	45—59 v. — år ans	60— v. — år ans	Yhteensä Summa Total		
0.3	25.2	11.5	—	—	—	—	0.3	99.7	100.0		
15.3	3.4	13.2	0.6	4.6	36.3	28.5	18.2	11.8	100.0		
0.7	0.2	2.2	13.5	47.2	20.1	9.8	5.1	4.3	100.0		
4.9	2.5	7.8	31.5	25.9	9.8	8.8	9.8	14.2	100.0		
8.4	11.0	8.3	8.7	4.5	4.0	6.2	15.9	60.7	100.0		
26.4	31.5	20.1	0.0	1.0	1.8	5.7	20.5	71.0	100.0		
8.1	5.7	8.0	21.1	13.8	7.7	9.6	15.8	32.0	100.0		
15.7	11.2	8.1	0.0	0.2	0.8	6.5	30.2	62.3	100.0		
1.9	0.6	0.9	0.7	7.2	13.1	17.3	31.3	30.4	100.0		
5.5	1.6	5.6	3.2	15.2	26.8	26.5	15.5	12.8	100.0		
12.8	7.1	14.3	38.5	5.3	7.7	11.7	14.1	22.7	100.0		
100.0	100.0	100.0	10.9	7.0	10.1	10.9	15.7	45.4	100.0		

Pienten lasten kuolleisuus eri lääneissä vuosina 1936—38 on ollut seuraava:

Spädbarnsdödigheten i olika län har åren 1936—38 varit följande:

Décès au-dessous d'un an en % des naissances vivantes.

Lääni — Län — Départements	1936	1937	1938
Uudenmaan — Nylands	51.7	52.9	50.5
Turun-Porin — Abo-Björneborgs	47.8	51.7	63.5
Ahvenanmaa — Åland	39.8	37.6	53.7
Hämeen — Tavastehus	55.8	56.7	58.3
Viipurin — Viborgs	77.4	88.3	75.5
Mikkeli — S:t Michels	70.3	61.6	68.7
Kuopion — Kuopio	72.4	79.8	73.0
Vaasan — Vasa	66.3	63.8	65.1
Oulun — Uleåborgs	78.2	78.7	77.1
Lapin — Lapplands	78.2	78.7	86.7

9. Décès au-dessous d'un an en % des naissances vivantes.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	S. m.	MP. MK.	Np. Kvk.	B. k. L. d. s.	M. sp. Aktia	Aviolapsia Äkta	Légitimes Illégitimes	Aviottomia Ökta	Maaseutu Landsbygd
I	Vitia primae conformatio- nis. Morbi neonatorum	30.8	26.0	28.5	28.6	27.8				
1150	Gastroenteritis acuta	6.5	4.8	5.7	5.8	4.0				
1400—1480	Morbi tuberculosis	2.3	2.3	2.3	2.4	1.2				
2640	Alli morbi infectionis	10.4	8.8	9.6	9.8	6.9				
3520, 3530	Eclampsia infantum	4.4	2.7	3.6	3.6	2.4				
4030	Pneumonia	10.8	8.9	9.8	9.9	9.1				
8800	Atrophy infantum	1.4	0.9	1.1	1.1	1.8				
2)	Infanticidium	0.4	0.6	0.5	0.2	4.5				
XVIII	Alli morbi	5.3	4.2	4.8	4.8	4.1				
	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	1.8	2.1	1.9	1.9	2.6				
	Yhteensä — Summa — Total	74.1	61.3	67.8	68.1	64.4				

1) 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610. — 2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005, 4 020, 4 040—4 500, X—XVI, 8 500—8 790, 8 900.

Vaikkakin pienten lasten kuolleisuus näin huomattavasti vaihtelee eri puolilla maata, ei kuolemansyissä ilmene merkittävä eroavaisuutta eri lääneissä, joten tästä ei ole mitään yhdistelmää laadittu. Yksityiskohtaiset tiedot läänittäin ja kuu-kausittain on esitetty taululiitteessä n:o 4. Taulussa n:o 9 esitetään tärkeimpien kuolemansyiden kuolleisuusluvut, s. o. kuolleiden lukumäärä vertatuna 1 000 elävänä syntyneeseen.

Pienten lasten kuolleisuudesta aiheuttivat vastasyntyneiden taudit ja kehitysvirheet yli 40 %, tartuntataudit noin 25 %, keuhkokuume 15 % ja pikkulasten kouristukset 5 %. Tartuntataudeista oli tärkein äkillinen maha- ja suolitulehdus, joka yksin aiheutti 8 % pienten lasten kuolleisuudesta. Tuberkuloosilla on suhteellisen vähäinen merkitys; se on aiheuttanut vastaavasti vain 3 %, josta suurin osa tulee aivokalvo- ja aivotuberkuloosin osalle. Väkilaitaisen kuoleman kautta kuoli 86 pikkulasta; näistä tapauksista oli lapsenmurhia 37. Eri tautien osuus pikkulasten kuolleisuuteen ei vuosiin 1936 ja 1937 verrattuna ole juuri lainkaan muuttunut.

Taulussa n:o 10 on esitetty tärkeimpien pienten lasten kuolemansyiden aiheuttamat kuolemantapaukset kuu-kausittain vuorokautta ja 100 000 elävänä syntynytä kohden.

Trots att spädbarnsdödigheten är i så hög grad varierande i olika delar av landet, förekommo icke mera anmärkningsvärda skiljaktigheter i fråga om dödsorsakerna i olika län, varför någon sammanställning häröver icke uppgjorts. Detaljerade uppgifter länsvis och månadvis återfinnas i tabellbilaga n:o 4. I tabell n:o 9 anförs mortalitets-siffror för de viktigaste dödsorsakerna, d. v. s. antalet döda i förhållande till 1 000 levande födda.

Över 40 % av spädbarnsdödigheten förorsakades av sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel, c:a 25 % av infektionssjukdomar, 15 % av lunginflammation och 5 % av krämper hos småbarn. Viktigast av infektionssjukdomarna var akut mag- och tamminflammation, som ensam förorsakade 8 % av spädbarnsdödigheten. Tuberkulosen var av relativt liten betydelse; den förorsakade endast 3 % av dödsfallen, varvid största delen av fallen utgjordes av tuberkulos i hjärnhiannan och hjärnan. Genom väldsam död avledo 86 spädbarn, varav 37 fall utgjordes av barnamord. De olika sjukdomarnas andel i spädbarnsdödigheten ha knappast alls förändrats i jämförelse med åren 1936 och 1937.

I tabell n:o 10 anföres månadvis antalet dösfall, som förorsakats av de viktigaste dödsorsakerna bland spädbarnen, per dygn och per 100 000 nyfödda.

10. Décès au-dessous d'un an par 24 h. et par 100 000 naissances vivantes, par mois.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Ylteenä — Total												
		Joulukuu	December	Marraskuu	November	Loikkuu	Oktoper	Syyskuu	September	Elokuu	Augusti	Heinikuu	Juuli	
I	Vitia primae conformatio-nis. Morbi neonatorum	9.3	7.7	9.1	9.1	8.0	9.5	8.5	6.6	6.4	5.7	6.9	6.6	7.8
1150	Gastroenteritis acuta	1.3	0.7	1.0	0.9	1.9	1.6	2.2	2.3	2.1	1.9	1.3	1.5	1.6
1400—1480	Morbi tuberculosis	0.5	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.3	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6
¹⁾	Alii morbi infectionis	3.4	3.4	3.1	4.7	4.7	2.2	1.8	1.8	1.6	1.4	1.6	2.1	2.6
2640	Eclampsia infantum	0.8	1.0	1.1	2.0	1.3	1.2	0.9	0.8	0.8	0.4	0.9	0.6	1.0
3520, 3530	Pneumonia	4.5	5.1	5.0	4.8	3.3	2.5	1.0	0.5	0.8	0.8	1.9	2.3	2.7
4030	Atrophyia infantum	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3
²⁾	Alii morbi	1.7	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.8	1.4	1.6	1.1	1.6	1.2	1.5
XVIII	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5
	Yhteensä — Summa — Total	22.5	21.1	22.2	24.0	22.6	20.1	17.7	14.2	14.9	12.7	15.5	15.8	18.6

¹⁾ 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610.

²⁾ IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—3 585, 4 005—4 020, 4 040—4 500, X—XVII.

Myös pienet lasten suhtein voidaan todeta, että kuolleisuus tartuntatauteihin, samoinkuin keuhkokuumeeseen on ollut yleisintä talvi- ja kevätkuuksiina. Äkillinen maha- ja suolitulehdus esiintyi taas kuoleman aiheuttajana useimmiten kesällä ja alkusyksystä.

Taululiitteessä n:o 5 on esitetty pienet lasten kuolemansyyt iän mukaan. Siitä yhdistelmänä esitetään taulu n:o 11.

Taulusta huomataan, että pienet lasten kuolleisuus on suurin ensimmäisen viikon aikana, jolloin kuolee lähes 30 % kaikista ensimmäisen ikävuoden kuluessa kuolleista. Toisen viikon kuluessa kuolee enää vain 5.5 %, ja seuraavina viikoina jatkuu vasti vähemmän.

Ensimmäisen viikon aikana sattuneista kuolemantapaauksista aiheuttivat vastasyntyneiden taudit ja kehitysvirheet yli 92 %. Toisen viikon aikana alkavat jo vaikuttaa pikkulasten kouristukset, keuhkokuume, äkillinen maha- ja suolitulehdus ja muut tartuntataudit. Ja kun tulee kysymys kuukautta vanhemmista pikkulapsista, alkavat tartuntataudit muodostaa tärkeimmän kuolemansyyn.

Också i fråga om spädbarnen gäller att dödligheten i infektionssjukdomar även som i lunginflammation varit störst under vinter- och vårmånaderna. Akut mag- och tarminflammation förekommer däremot som dödsorsak mest under sommaren och början av hösten.

Tabellbilaga n:o 5 utvisar dödsorsakerna för spädbarn efter ålder. Ett sammandrag därav anföres i tabell n:o 11.

Av tabellen framgår att spädbarnsdödigheten var störst under den första veckan, då nästan 30 % av samtliga dödsfall under första levnadsåret inträffade. Under den andra veckan inträffade 5.5 % av dödsfallen och under de följande veckorna en kontinuerligt minskande andel.

Dödsfallen under den första veckan berodde till över 92 % på sjukdomar hos nyfödda och bildningsfel. Under den andra veckan börja redan kramper hos småbarn, lunginflammation, akut mag- och tarminflammation samt övriga infektionssjukdomar inverka. Och i fråga om över en månad gamla spädbarn börja infektionssjukdomarna utgöra den viktigaste dödsorsaken.

6. Ammatissa toimineiden kuolemansyyt ja elinaika.

Kuolemansyyt ammatin mukaan on esitetty taululiitteessä n:o 6 ja ammatissa toimineiden elin-aika taululiitteessä n:o 7. Taululiitteessä n:o 6 on esitetty myös kuolleiden ent. ammattiharjoittajain, invalidien ja mielisairaiden, ilman ammattia olevien vaimojen ja leskien sekä lasten lukumäärä päähenkilön elinkeinon ja ammatin mukaan.

Kuolintodistuksista ja -ilmoituksista saadut ammattitiedot ovat olleet niin puutteellisia, että yksityiskohtaisempaa ammattiryhmistä ei ole voitu laatia. Ammattimerkinnän puutteellisuutta osoittaa se, että v. 1938 32.5 % ammatissa toimineista kuului ryhmään „epätarkka tai tuntematon ammatti”. Tästä huolimatta käy tästäkin aineistosta ilmi, että eri elinkeinonhaaroissa toimineiden kuolemansiissä on olemassa selviä ja johdonmukaisia

6. Dödsorsaker efter yrke och livslängden bland yrkesutövare.

Dödsorsakerna efter yrke och enligt dödsorsaksgrupper framställas i tabellbilaga n:o 6 och livslängden bland yrkesutövare i tabellbilaga n:o 7. Dessutom har i tabellbilaga n:o 6 angivits antalet avlidna f. d. yrkesutövare, invalider och sinnessjuka, hustrur och ängor utan yrke samt barn fördelade efter huvudmannens yrke och näring.

Yrkesuppgifterna å dödsattesterna och dödsannälningarna ha varit så bristfälliga, att en mera ingående yrkesgruppering icke kunnat upp-göras. Bristfälligheterna i fråga om yrkesuppgifterna framgå därav att år 1938 32.5 % av yrkesutövarna hänförts till gruppen „obestämt eller okänt yrke”. Trots detta visar materialet att tydliga och konsekventa skiljaktigheter förefinnas mellan dödsorsakerna inom olika näring-

11. Décès au-dessous d'un an par

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès	Alamainitun ikäisistä kuolleet tär-Döda vid nedannämnda åldrar för-Les différents groupes d'âge suivant les					
		15—29 vrk. dygn—jours	8—14 vrk. dygn—jours	1—7 vrk. dygn—jours	0 vrk. dygn—jour	Yhteensä — Summa — Total	100.0
I 1150	Vitia primae conformatio-nis. Morbi neonatorum	91.9	92.9	65.4	47.9		
1400—1480	Gastroenteritis acuta	—	0.7	4.5	8.8		
1) 2640	Morbi tuberculosis	—	—	—	0.2		
3520, 3530	Alii morbi infectionis	0.2	1.6	8.7	15.9		
4080	Eclampsia infantum	0.3	1.2	6.3	7.1		
8800	Pneumonia	0.2	1.1	6.3	8.8		
2) XVIII	Atrophia infantum	—	—	0.4	1.1		
	Infanticidium	6.4	—	—	—		
	Alii morbi	—	1.6	5.2	6.0		
	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	1.0	0.9	3.2	4.2		
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0		

eroavaisuuksia. Tätä valaisee seuraava taulu, jossa ammatissa toimineet on ryhmitetty elinkeinonhaarojen ja tärkeimpien kuolemansyyryhmien mukaan.

grenar. Detta framgår av följande tabell, vari yrkesutövarna grupperats efter näringsgrenar och viktigare dödsorsaksgrupper.

12. Décédés suivant la profession et la cause de décès, en %.

N:o	Kuolemansyy — Dödsorsak — Cause de décès	Yhteensä — Summa — Total					
		Etuarkkita tai tuntematon ammatti, ilman animatia — Ober-stant eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal déter-nées ou inconnues, personnes sans profession					
II	Morbi senectus.....	9.8	3.1	1.3	1.0	2.0	2.9
III	Morbi infectionis.....	16.9	26.9	24.9	29.9	22.0	36.5
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis, Morbi organorum sensoriorum.....	7.6	7.0	6.3	5.9	6.4	6.3
VII	Morbi organorum circulationis.....	29.8	24.3	21.9	23.7	28.2	15.5
VIII	Morbi organorum respirationis.....	6.5	8.7	9.2	7.7	8.1	7.4
XV	Tumores.....	13.8	11.1	9.7	10.5	9.8	10.9
XVII	Mors violenta, non naturalis.....	5.5	9.9	16.6	10.6	11.4	7.5
3)	Alii morbi	10.1	9.0	10.1	10.7	12.1	13.0
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1) 1 000—1 140, 1 165—1 310, 1 500—1 610. — 2) IV, V, 2 600—2 630, 2 700—2 820, VII, 3 505, 3 532—
3) IV, V, IX—XIV, XVI, XVIII.

âge et par cause de décès, en %.

Kuolemansyy — Dödsorsak Cause de décès		Tärkeimpin kuolemansyyihin, % delade enligt viktigaste dödsorsaker, 1 % principales causes de décès, en %				Tärkeimpin kuolemansyyihin kuolleista allamaainitun ikäisii, % — Döda enligt viktigaste dödsorsaker vid nedannämnda åldrar, 1 % — Les principales causes de décès suivant les différents groupes d'âge, en %				Yhteensä — Summa — Total			
N:o	Yhteensä Summa Total	6—11 kk. min. mois	3—5 kk. min. mois	1—2 kk. min. mois	0 vrk. dygn—jour	15—29 vrk. dygn—jours	1—7 vrk. dygn—jours	8—14 vrk. dygn—jours	15—29 vrk. dygn—jours	1—7 vrk. dygn—jour	8—14 vrk. dygn—jour		
I 1150	Vitia primae conformatio-nis. Morbi neonatorum	23.7	10.2	3.5	42.0	24.5	40.9	8.6	9.9	10.2	4.1	1.8	100.0
1400—1480	Gastroenteritis acuta	14.1	14.2	11.0	8.4	—	1.6	3.0	9.1	30.1	28.6	27.6	100.0
1) 2640	Morbi tuberculosis	0.8	5.7	10.7	3.4	—	—	—	0.6	4.5	28.2	66.7	100.0
3520, 3530	Alii morbi infectionis	19.0	20.4	24.2	14.2	0.1	2.0	3.4	9.8	24.2	24.3	36.2	100.0
4080	Eclampsia infantum	7.8	7.5	6.4	5.2	0.7	4.0	6.6	11.7	26.8	24.2	26.0	100.0
8800	Pneumonia	17.2	24.7	27.9	14.5	0.1	1.5	2.4	5.3	21.3	28.7	40.7	100.0
2) XVIII	Atrophia infantum	3.7	3.3	1.5	1.7	—	—	1.2	5.8	40.2	33.3	19.5	100.0
	Infanticidium	—	—	—	0.7	100.0	—	—	—	—	—	—	100.0
	Alii morbi	7.5	11.7	12.2	7.0	—	4.1	4.1	7.4	19.2	28.2	37.0	100.0
	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	6.2	2.3	2.6	2.9	4.0	6.0	6.0	12.7	38.7	13.3	19.3	100.0
	Yhteensä — Summa — Total	100.0	100.0	100.0	100.0	11.2	18.5	5.5	8.7	18.0	16.9	21.2	100.0

Kuten taulusta käy selville, on maataloudessa toimineista kuollut vanhuudentautiin verrattomasti enemmän kuin missään muussa elinkeinossa toimineista. Tämä ei kuitenkaan johdu yksinomaan siitä, että maatalous ilmeisesti on terveellisin elinkeino, vaan siihen ovat vaikuttaneet myös näennäiset syt. Muissa elinkeinonhaaroissa toimineista on vanhemmat henkilöt voitu paljon varmemmillä perusteilla viedä ryhmään „ent. ammatinhajoittajat” kuin maataloussa. Tästä johtuu, että muissa elinkeinoissa vanhuudentautiin kuolleiden osuutta jonkin verran pienentää ent. ammatinhajoittajain suhteellisesti suurempi määrä.

Mitä muiden tautien aiheuttamaan kuolleisuuden tulee, voi todeta m.m., että kaikkina kolmena vuotena 1936—38 on kuolleisuus tartuntatauteihin ollut suurin ryhmässä „kotitalous ja siivoustyö” ja vähäisim ryhmässä „maatalous” sekä „julkinen toiminta ja vapaat ammatit”. Kuolleisuudessa verenkieltoleinten tauteihin on taas havaittavissa pääväistäinen suhde. Kuten luonnollista, on tapaturmien aiheuttama kuolleisuus ryhmässä „liikenne” paljon suurempi kuin muissa ammattiryhmissä.

Som av tabellen synes har av de inom lantbruket sysselsatta ett ojämförligt större antal än av de inom övriga näringar sysselsatta avlidit av älderdomssjukdomar. Detta kommer sig dock ej enbart av att lantbruket uppenbarligen är den hälsovammaste näringen, utan delvis är skillnaden endast skenbar. Inom övriga yrkesgrupper kunna äldre personer på mycket säkrare grunder än inom lantbruket härföras till gruppen f.d. yrkesutövare. Därpå beror att inom övriga näringsgrenar dödligheten i älderdomssjukdomar i någon mån minskas av det proportionvis större antalet f.d. yrkesutövare.

Vad beträffar dödligheten i övriga sjukdomar kan bl.a. konstateras att under de tre åren 1936—38 mortaliteten till följd av infektionssjukdomar varit störst inom gruppen „huslig verksamhet och rengöringsverksamhet” samt minst inom grupperna „lantbruk” samt „offentlig verksamhet och fria näringar”. Ett motsatt förhållande visar dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Såsom naturligt är har dödligheten till följd av olycksändelser varit störst inom gruppen „samfärdsel”.

TAULULIITTEITÄ

TABELLBILAGOR

TABLEAUX

1938

1. Kuolemansyyt läänittäin sukupuolen mukaan; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman
Causes de décès par département, suivant le sexe; causes

Kansainvälisen nimiistön n:o Internationell nomenkatur- nummer — N:o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län	Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilipurin lääni Viborgs län		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.									
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
I																					
0001	157	Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda — Vitia primae conformatio- nis. Morbi neonatorum ..	123	94	159	107	8	6	119	82	218	189									
0150	158, 159	Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformatio- nis Synnynäinen heikkous. Ennenai- kainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd — Debilitas con- genita. Partus praematurus	23	16	19	14	—	1	17	14	22	25									
0250	160	Lasten syntymävämät — För- lossningsskador hos barn — Lae- siones intra partum	67	64	109	69	6	3	79	55	157	141									
0300	161	Vastasyntyneiden muut kuoleman- syyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae causae mortis neonatorum	20	8	16	9	—	1	17	9	19	11									
			13	6	15	15	2	1	6	4	20	12									
II																					
0500	162	Vanhudentaudit — Alderdomssjuk- domar — Morbi senectutis	176	282	301	482	10	19	249	332	428	643									
0600	98	Vanhuudenheikkous — Älderdoms- svaghet — Marasmus senilis .. Vanhuudenkuolio — Älderdoms- brand — Gangraena senilis	168	279	288	477	9	16	242	328	421	636									
			8	3	13	5	1	3	7	4	7	7									
III																					
1000	1	Tartuntataudit — Infektionssjukdo- mar — Morbi infectionis	708	572	779	778	29	30	546	519	867	760									
1010	2	Lavantauti — Tarmityfus — Ty- phus abdominalis	4	4	2	1	1	—	4	—	2	3									
1035	5	Paratyfus — Paratyfus — Para- typhus	—	1	—	2	—	—	1	1	2	2									
1050	38	Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangi) Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—									
1070	44	Vestirokko — Vattkoppor — Vari- cellae	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1									
1080	7	Tuhkarokko — Mässling — Morbilli	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—									
1090	8	Tulirokko — Seharlakansfeber — Scarletina	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—									
1100	9	Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis	13	5	36	25	4	1	12	26	17	25									
1110	10	Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria	5	3	12	17	—	3	5	26	28										
1125	11	Influensa — Influenza — Influenza Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemic	34	40	38	60	3	2	56	67	97	83									
1130	44	Aasialainen koleera — Asiatisk ko- lera — Cholera asiatica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—									
1140	12	Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—									
1150	119, 120	Punatauti — Rödsot — Dysenteria	24	24	35	31	1	1	20	18	73	64									
1165	13		—	—	—	—	—	—	—	—	—										

sytt. — Dödsorsaker länsvis efter kön; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan. de décès se basant sur les déclarations de décès.

Mikkelin lääni St Michel's län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Lapin lääni Lapplands län	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd Communes rurales	Koko maa Hela riket Pays entier	Kieli-tilintarkastusta- Dödsanmälingar Declarations de décès													
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.		
68	60	169	133	159	128	123	109	82	64	236	179	992	793	1 228	972	2 200	269	I			
9	5	16	20	15	10	10	12	6	3	34	36	103	84	137	120	257	12	0001			
47	42	130	95	112	102	99	87	66	60	143	116	729	602	872	718	1 590	244	0150			
4	4	11	8	24	12	8	6	7	1	38	16	88	53	126	69	195	8	0250			
8	9	12	10	8	4	6	4	3	—	21	11	72	54	93	65	158	5	0300			
181	251	267	411	268	478	192	313	83	105	185	415	1 970	2 901	2 155	3 316	5 471	682	II			
178	248	261	409	264	470	189	313	83	105	174	406	1 929	2 875	2 103	3 281	5 384	676	0500			
3	3	6	2	4	8	3	—	—	—	11	9	41	26	52	35	87	6	0600			
225	246	662	602	984	882	650	611	296	274	1 110	999	4 636	4 275	5 746	5 274	11 020	500	III			
—	—	3	2	6	2	3	3	14	1	5	5	34	11	39	16	55	2	1000			
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	4	8	12	—	1010		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3	—	1035	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1050	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1070	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1080	
2	2	—	1	—																	

Kansainvälisen nämästön nro Internationell nomenkla- tur-nummer — N:o de la nomen- cature internationale Suomalaisen nimistön nro Finländskt nomenkla- turnummer — N:o de la nomen- cature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilipurin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
1190	39	Tarttuva keltatauti. Weilin tauti — Smittsam gulsot. Weils sjukdom — <i>Icterus infectious acutus (morbus Weili)</i>	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
1200	56	Äkillinen nivelleini — Akut led- gångsreumatism — <i>Polyarthritis rheumatica acuta</i>	—	—	5	6	—	1	4	10	11	
1210	15	Ruuus — Ros — <i>Erysipelas</i>	2	4	11	4	9	—	—	—	—	
1215	115	Angiinamyrkytys — Anginaförgift- ning — <i>Angina septica</i>	6	18	9	11	—	1	9	12	11	
1220	36	Yleinen verenmyrktyys — Almän blodförgiftning — <i>Septicaemia</i> . <i>Pyaemia</i>	41	56	41	30	1	2	31	26	45	
1230	16	Lapsihalvaus — Barnförlamning — <i>Poliomyelitis anterior acuta</i>	10	8	5	3	—	—	10	4	3	
1240	17	Unitauti — Sömsjuka — <i>Encephalitis epidemica seu lethargica</i>	3	4	—	4	—	—	1	2	2	
1250	18	Kulkutaudinluonteinen aivokalvon- tulehdus — Epidemisk hjärnhin- neinflammation — <i>Meningitis cerebrospinalis epidemica</i>	3	2	3	4	—	—	4	5	4	
1260	161	Vastasyntyneiden rakkoihottuma — <i>Pemfigus hos nyfödda</i> — <i>Pemphigus neonatorum</i>	1	1	1	—	—	—	1	1	3	
1300	22	Jäykkäkouristus — Stelkramp — <i>Tetanus</i>	—	—	4	—	—	—	1	—	1	
1310	43	Sädesientanti — Strålsvampsjuka — <i>Actinomycosis</i>	1	—	—	1	—	—	1	—	—	
1400	23	Keuhkotuberkuuloosi, kurkunpää- tuberkuuloosi. Tuberkuolitten keuhkopussin tulehdus — Lung- och struptuberkuulos. Tub. pleurit — <i>Tuberculosis pulmonarum, laryngis. Pleuritis tuberculosa</i>	471	324	482	478	17	16	332	288	446	372
1410	24	Aivokalvo- ja aivotuberkuuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — <i>Tuberculosis menin- gum, cerebri</i>	21	17	33	45	—	5	17	14	35	27
1420	25	Suoli- ja vatsakalvotuberkuuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkuulos — <i>Tuberculosis intestini, peritonei</i> ..	6	7	4	7	2	—	5	7	8	8
1430	30	Virtsa- ja sukupuolielinten tuber- kuuloosi — Tuberkulos i urin- och kónsorganen — <i>Tuberculosis uro- genitalis</i>	3	1	5	—	—	—	2	1	2	4
1440	26, 27	Luu- ja niveltuberkuuloosi — Ben- och ledgångstuberkuulos — <i>Tuber- culosis ossium, articulorum</i>	14	10	12	8	—	—	2	12	8	12
1450	32	Miliaarituberkuuloosi — Miliar- tuberkulos — <i>Tuberculosis milia- ris</i>	3	1	2	4	—	—	1	2	5	—
1480	28,29,31	Muiden elinten tuberkuloosi — Tu- berkulos i andra organ — <i>Tuber- culosis alterorum organorum</i>	3	1	2	4	—	—	1	2	3	1

Suomalaisen nimistön nro Finländskt nomenklaturnummer N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolinilmoituksia Dödsanmältningar Déclarations de décès	Mikkelin lääni St. Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleaborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städér Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Yhteensä Summa Total								
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.							
1190	39	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	1	1	4	1	5	—	1190						
1200	56	—	—	—	—	—	—	1	4	10	11	2	1	4	9	14	12	18	19	37	3	1200				
1210	15	—	—	—	—	—	—	5	3	10	11	2	1	4	9	19	39	60	48	79	127	1	1210			
1215	115	—	—	—	—	—	—	3	1	12	9	14	10	1	3	2	15	20	50	65	85	150	5	1215		
1220	36	—	—	—	—	—	—	14	23	32	39	20	20	24	8	7	49	65	214	191	263	256	519	9	1220	
1230	16	—	—	—	—	—	—	1	6	4	7	6	4	1	2	1	12	5	29	36	41	41	82	2	1230	
1240	17	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	2	—	1	—	3	3	7	20	10	23	33	—	1240	
1250	18	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	8	5	6	2	—	4	9	6	34	26	43	32	75	3	1250
1260	161	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	6	4	7	5	12	1	1260	
1300	22	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	2	9	2	11	—	1300	
1310	43	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	6	2	8	—	1310	
1400	23	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1410	24	—	—	—	—	—	—	117	138	386	317	600	548	318	342	125	154	708	587	2 586	2 390	3 294	2 977	6 271	302	1400
1420	25	—	—	—	—	—	—	10	11	30	30	59	53	41	35	28	19	39	33	235	223	274	256	530	18	1410
1430	30	—	—	—	—	—	—	3	3	9	7	14	13	6	9	4	4	12	14	49	51	61	65	126	3	1420
1440	26, 27	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	5	2	2	1	3	—	4	3	22	10	26	13	39	—	1430
1450	32	—	—	—	—	—	—	6	3	10	5	10	17	6	9	5	5	7	6	60	63	67	69	136	9	1440
1480	28,29,31	—	—	—	—	—	—	3	4	5	9	18	15	10	8	4	7	12	20	64	65	76	85	161	2	1450

Kausainvälisen nimitön numero Internationell nomenkla- turale internationale Suomalaisen nimitön numero Finl. nomenkla- turale internationale No de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Vilpurin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
1500	72	Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos — <i>Lymphogranulomatosis maligna</i>	2	2	1	1	—	2	1	3	1	
1510	33	Spitaali — Spetälska — <i>Lepra</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1520	34	Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis — <i>Syphilis congenita</i>	4	—	3	2	—	3	—	2	—	
1521	34	Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis — <i>Syphilis aequista</i>	16	10	12	5	—	9	8	19	10	
1530	35	Nivustaivegranulooma — Ingivialgranolom — <i>Lymphogranuloma inguinale</i>	2	2	—	—	—	—	—	—	2	
1570	42	Muut matotaudit — Andra masksjukdomar — <i>Aliae helminthias</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1580	42	Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — <i>Alii morbi parasitarii</i>	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
1610	{37, 35 14, 44 40}	Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — <i>Alii morbi infectionis</i>	4	7	2	3	—	1	2	10	7	
IV		Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar — <i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae</i>	22	33	16	21	—	4	17	15	23	37
2000	71	Verinäivetytauti — Perniciosis anemi — <i>Anaemia perniciosa</i>	8	19	3	10	—	3	5	6	13	25
2010	72	Leukemi — Leukemi — <i>Leucæmia</i>	8	7	8	9	—	—	5	5	2	3
2020	71, 72	Pseudoleukemi. Aleukemi — <i>Pseudoleukaemia. Aleucaemia</i>	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2030	70	Verenvuototaudi — Blödarsjuka — <i>Haemophilia</i>	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
2040	70	Punatäplätauti. Werlhofin-taudit — Purpura. Werlhofs sjukdom — <i>Purpura. Morbus maculosus Werlhofii</i>	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
2050	73, 74	Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdomar i blodet och i de blodbildande organen — <i>Alii morbi sanguinis et systematis haematopoëtici</i>	4	6	3	2	—	1	6	3	6	8
V		Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — <i>Ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	28	47	13	38	—	1	21	40	28	34
2300	58	Kihti — Gikt — <i>Arthritis urica</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2325	{60, 61, 162, 64}	Avitaminoot — Avitaminoser — <i>Avitaminoses</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2350	63	Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis — <i>Rachitis</i>	2	—	2	2	—	—	—	6	—	—

Mikkelin lääni S:t Michels län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Lapin lääni Lapplands län	Kaupungit Städér Villes	Koko maa Hela riket Pays entier				Yhteensä Summa Total	Suomalaisen nimitön numero Finl. nomenkla- turale internationale No de la nomen- cature internationale	Kuoliuimointiksi- Dödsräkningar Déclarations de Décès						
						Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.									
1	—	3	1	2	2	3	1	6	2	11	7	17	9	26	3	1500		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1510		
3	2	4	8	5	—	1	—	2	—	—	33	19	38	27	71	46	117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1520		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1521		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1530		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1570		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1580		
5	4	9	6	9	4	9	9	5	4	10	4	45	42	55	46	101	9	1610
9	20	12	20	17	23	11	19	3	4	17	44	113	152	130	196	326	10	IV
5	20	3	17	6	11	5	12	1	3	4	20	45	106	49	126	175	7	2000
3	—	—	—	7	5	2	4	—	—	—	14	31	19	39	33	72	2	2010
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2020
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2030
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2040
—	—	2	1	3	1	1	2	1	5	2	1	8	4	8	5	13	—	2050
10	23	20	24	17	14	2	5	37	59	125	211	162	270	432	15	—	V	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2350
1	4	1	1	5	1	3	4	1	1	—	21	12	21	13	31	5	2350	

Kausainvälisten nimistön numero Internationellt namnordnings- nummer No de la nomen- nordination Suomalaisen nimistön numero Finsk namnordningsnummer No de la nomen- nordination	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
2360	59	Sokeritauti — Sockersjuka — <i>Diabetes mellitus</i>	20	29	9	31	—	1	18	27	18	29
2370	65	Aivolisäkkeen taudit — Hypofysjsukdomar — <i>Morbi glandulae pituitariae</i>	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2390	66	Kilpirauhasmyrktyts. Basedowintauti — Strumaörgiftning. Basedows sjukdom — <i>Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii</i>	3	12	—	2	—	—	3	8	1	3
2410	68	Addisonin-tauti — Addisons sjukdom — <i>Morbus Addisonii</i>	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
2430	66	Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i biskoldkörteln — <i>Morbi glandularum parathyreidearum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2450	67	Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar — <i>Morbi glandulae thymi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2470	69	Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Andra ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar — <i>Alii morbi nutritionis et secretionis internae</i>	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
VI	·	Hernoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — <i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	1	4	1	3	—	—	—	3	2	—
	·	Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinnblödning — <i>Haemorrhaga cerebri, meningum</i>	202	340	230	322	11	27	169	239	314	356
2600	82	Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — <i>Abscessus cerebri</i>	128	271	159	277	6	25	122	190	196	277
2610	78	Märkävää aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — <i>Meningitis purulenta</i>	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—
2615	79	Märkivää aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — <i>Meningitis purulenta</i>	8	11	12	9	1	—	12	4	20	13
2620	80	Selkädyinkato — Ryggmärgstvinnot — <i>Tabes dorsalis</i>	5	4	—	1	—	—	2	1	2	2
2630	85	Kaatumatauti — Fallandessjuka — <i>Epilepsia</i>	6	6	7	11	1	—	2	5	14	11
2640	86	Pikkulasten kouristukset — Kramper per hos småbarn — <i>Eclampeia infantum</i>	7	3	17	5	—	—	7	7	35	18
2700	83	Halvaava tylysystyminen — Allmän paralysi — <i>Dementia paralytica</i>	13	5	7	1	—	—	8	6	15	1
2750	84	Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar — <i>Alii morbi mentis</i>	6	4	3	2	—	—	—	4	2	8
2800	89	Välikorvan tulehdus lisätäuteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer — <i>Otitis media cum complicationibus</i>	11	12	10	5	1	—	3	9	11	6

Mikkeli lääni S:t Michels län	Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städér Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier					
	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yhteensä Summa Total	
8	13	14	36	15	18	12	8	1	3	31	42	84	153	115	195	310	9	2360
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	2370
—	2	1	4	—	—	—	—	—	1	2	10	6	22	8	32	40	1	2390
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	3	4	—	2410
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2430
—	—	—	3	2	2	4	1	—	1	—	—	2	3	1	5	1	6	— 2450
—	—	—	3	2	2	4	1	1	1	—	1	3	9	14	10	17	27	— 2470
126	152	175	231	224	364	145	162	71	72	318	473	1 349	1 792	1 667	2 265	3 932	215	VI
88	131	111	166	144	282	75	101	21	41	212	367	838	1 394	1 050	1 761	2 811	140	2600
—	—	1	—	3	1	—	—	1	1	3	—	2	6	7	6	9	15	2610
5	5	7	7	7	10	8	2	9	9	14	19	75	51	89	70	159	9	2615
—	—	1	—	2	1	1	2	1	1	2	—	6	7	3	15	10	25	— 2620
6	5	12	12	17	15	12	14	5	1	11	9	71	71	82	80	162	9	2630
16	3	21	25	29	25	39	27	26	14	10	11	187	116	197	127	324	41	2640
2	1	6	—	4	1	1	2	1	—	27	9	30	8	57	17	74	3	2700
1	1	2	2	3	5	—	3	—	1	—	9	17	21	17	30	47	2	2750
—	—	3	3	5	3	6	5	3	3	16	13	37	33	53	46	99	1	2800

Suomalaisen nimistön numero
Finsk nonnekattenummer
N:o de la nomenclature
N:o de la nomenclature
Internationellt namnordningsnummer
No de la nomen-
nordination
Suomalaisen nimistön numero
Finsk namnordningsnummer
No de la nomen-
nordination

Kuoliinhollista
Dödsräkningar
Déclarations de décès

Suomalaisen nimistön numero Finländska nomenklaturnumrern N.o de la nomenclature N.o de la nomenclature internationale N.o de la nomenclature finlandaise	Kansallisen nimistön numero Internationell nomenklaturnummer nominatur — N.o de la nomen- clature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan läni Nylands län		Turun-Porin läni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen läni Tavastehus län		Vilipurin läni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
2820	81, 87	Munt hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar — <i>Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum</i>	18	22	15	11	1	2	13	11	19	20
VII		Verenkiertoelinten taudit — <i>Cirkulationsorganens sjukdomar</i> — <i>Morbi organorum circulationis</i>	811	744	696	632	31	38	574	538	922	733
3000	90	Sydänpussin tulehdus — Hjärt-säksinflammation — <i>Pericarditis</i>	1	1	1	1	—	—	2	—	1	—
3010	91	Äkillinen sydämen sisäkalvontulehdus — Akut endokardit — <i>Endocarditis acuta</i>	5	7	6	4	—	—	3	6	3	1
3020	92	Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel — <i>Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis</i>	69	68	76	86	—	3	61	85	85	81
3030	93	Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — <i>Morbi myocardii</i>	339	286	400	350	13	14	327	281	520	408
3035	94	Sydämen sepelevälimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronärartärer. Angina pectoris — <i>Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris</i>	140	59	94	54	4	1	85	36	139	47
3040	97	Verisuonten kalkkiutuminen — Aderförkalkning — <i>Arteriosclerosis</i>	184	205	71	82	11	16	68	67	116	115
3043	96	Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneuryisma — <i>Aneurysma aortae et alia aneurysmata</i>	11	1	3	3	—	—	3	2	5	—
3045	102	Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — <i>Hypertonia arterialis</i> ..	34	93	27	30	—	1	13	40	28	44
3055	{ 100	Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodaderinflammation. Blodprop — <i>Phlebitis. Thrombosis. Embolia</i>	24	22	14	20	3	2	8	16	13	24
3070	{ 101	Munt verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — <i>Alii morbi organorum circulationis</i>	4	2	4	2	—	1	4	5	12	13
VIII		Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — <i>Morbi organorum respirationis</i>	273	255	307	301	8	6	201	191	389	284
3505	105, 106	Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftvägsinflammation — <i>Laryngo-tracheitis. Bronchitis</i>	4	2	5	6	1	—	4	5	6	1
3520	107, 109	Katarraalinen keuhkokuuame. Ilmatiehyttkatarr — Katarral lung-inflammation. Kapillär bronkit — <i>Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris</i>	110	121	136	142	4	6	82	97	176	159

Suomalaisen nimistön numero Finländska nomenklaturnumrern N.o de la nomenclature N.o de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Mikkeli läni St Michels län		Kuopion läni Kuopio län		Vaasan läni Vasa län		Oulun läni Uleåborgs län		Lapin läni Lapplands län		Kaupungit Städér Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Yhteensä Summa Total		Declaraciones de décès
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
2820	81, 87	8	6	11	16	10	21	3	6	3	—	22	27	79	88	101	115	216	8	2820
VII		351	292	606	489	681	602	326	267	154	84	1 061	1 036	4 091	3 383	5 152	4 419	9 571	432	VII
3000	90	2	1	—	1	3	—	1	—	—	—	3	—	8	4	11	4	15	—	3000
3010	91	3	3	2	1	8	1	3	2	5	2	11	9	27	18	38	27	65	—	3010
3020	92	30	39	81	63	83	82	48	33	30	29	79	110	484	459	563	569	1 132	32	3020
3030	93	199	170	293	273	391	360	141	119	82	35	506	481	2 199	1 815	2 705	2 296	5 001	308	3030
3035	94	53	15	124	40	88	29	69	38	16	3	219	91	593	231	812	322	1 134	38	3035
3040	97	33	30	76	65	69	78	39	36	17	7	146	185	538	516	684	701	1 385	36	3040
3043	96	3	1	4	—	4	2	2	—	—	—	15	3	20	6	35	9	44	1	3043
3045	102	16	21	19	23	7	28	10	33	2	7	43	107	113	213	156	320	476	2	3045
3055	{ 100	10	10	4	20	21	18	7	4	1	1	27	45	78	92	105	137	242	6	3055
3070	{ 101	2	2	3	3	7	4	6	2	1	—	12	5	31	29	43	34	77	9	3070
VIII		100	85	208	164	332	247	169	142	102	60	414	396	1 675	1 339	2 089	1 735	3 824	187	VIII
3505	105, 106	4	2	5	6	1	—	4	5	1	—	9	3	39	34	48	37	85	1	3505
3520	107, 109	1	1	9	11	13	6	4	5	1	—	9	3	39	34	48	37	85	1	3520

Suomalaisen n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature Nº de la nomenclature No de la nomenclature Suomalaisen n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature Nº de la nomenclature No de la nomenclature Suomalaisen n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature Nº de la nomenclature No de la nomenclature Suomalaisen n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature Nº de la nomenclature No de la nomenclature	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Abo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
3530	108, 109	Lohkokuehkokuumme — Kruppös lunginflammation — <i>Pneumonia crouposa</i>	117	100	120	123	2	—	87	70	160	102
3532	105	Äänijänteiden vesipööhö — Glottisödem — <i>Oedema glottidis</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3535	110	Keuhkopussin tulchdus — Lung-säcksinflammation — <i>Pleuritis</i> ..	4	4	2	4	—	—	2	5	7	4
3545	110	Keuhkopussin märkiminen — Värbildning i lungsäcken — <i>Empyema pleurae</i>	14	9	13	12	—	—	10	5	15	9
3555	114	Keuhkokkuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lungangrän. Lungabscess — <i>Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis</i>	7	6	12	3	—	—	6	1	12	3
3570	112	Keuhkoastma — Bronkialastma — <i>Asthma bronchiale</i>	9	9	12	7	1	—	7	7	10	4
3585	{104, 114 {111, 113}	Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andningsorganen — <i>Alii morbi organorum respirationis</i>	8	4	7	4	—	—	3	1	3	2
IX		Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — <i>Morbi organorum digestionis</i> ...	108	92	99	98	8	1	113	60	138	80
4005	117	Maha- ja pohjukaisuolihaava — Mag- och duodenalsår — <i>Ulcus ventriculi, duodeni</i>	25	7	28	6	2	—	35	7	30	3
4020	120	Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation — <i>Gastroenteritis chronica. Colitis</i>	8	3	5	5	—	—	6	—	6	8
4030	161	Lapsinäivetyys — Barnatrofi — <i>Atrophia infantum</i>	3	—	6	6	—	—	6	4	13	6
4040	121	Umpiliäkkeen tulchdus — Blindsightsinflammation — <i>Appendicitis</i>	24	12	17	13	2	—	23	10	27	17
4050	122	Tyrä. Kohju — Bräck — <i>Hernia</i> ..	5	6	3	6	1	—	6	7	5	1
4060	122	Suolitukkeuma — Tarmocklusion — <i>Occlusio intestinalis</i>	18	9	15	19	2	—	10	11	29	9
4070	123	Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarmsjukdomar — <i>Alii morbi ventriculi et intestinalis</i>	4	2	4	3	—	—	2	—	4	4
4100	124	Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — <i>Atrophia hepatis acuta</i>	3	1	—	3	—	—	2	3	2	2
4110	124	Maksankovettuma — Levercirros — <i>Cirrhosis hepatis</i>	3	6	7	8	—	—	5	3	5	4
4120	127, 126	Sappirakon tulchdus. Sappikivitauti — Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom — <i>Cholecystitis. Cholelithiasis</i>	4	27	3	14	1	1	6	9	3	9
4135	125, 127	Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna — <i>Alii morbi hepatis et viarum biliarium</i>	3	3	1	3	—	—	1	1	4	4

Mikkelin lääni S:t Michæls län	Kuopion lääni Kuopio län	Vaasan lääni Vasa län	Oulun lääni Uleåborgs län	Lapin lääni Lapplands län	Kaupungit Städér Villas	Koko maa Hela riket Pays entier				Suomalaisen n:o Finsk nomenklaturnummer N:o de la nomenclature Nº de la nomenclature No de la nomenclature									
						Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.								
28	28	78	59	105	82	53	45	36	25	164	135	622	499	786	634	1 420	82	3530	
1	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	5	1	5	1	6	—	3532	
2	—	2	2	5	4	6	3	2	2	10	4	22	24	32	28	60	6	3535	
2	1	4	4	13	2	5	3	—	2	16	14	60	33	76	47	123	1	3545	
2	1	5	—	12	—	3	2	1	1	18	6	42	11	60	17	77	—	3555	
2	2	5	3	14	2	4	1	5	—	15	17	54	18	69	35	104	6	3570	
—	—	8	2	13	—	3	2	—	—	7	4	38	11	45	15	60	6	3585	
38	33	91	62	134	94	85	46	35	17	147	138	702	445	849	583	1 432	55	IX	
4	5	25	4	36	8	22	3	6	3	34	7	179	39	213	46	259	10	4005	
3	5	4	10	11	6	7	6	3	1	5	5	48	39	53	44	97	5	4020	
1	2	4	2	16	12	3	2	6	3	7	2	51	35	58	37	95	6	4030	
5	5	—	8	11	25	20	11	9	5	39	22	108	74	147	96	243	10	4040	
10	3	18	7	13	10	22	8	5	3	15	18	127	61	142	79	221	5	4060	
—	2	2	4	6	4	3	2	—	—	5	2	20	19	25	21	46	3	4070	
3	2	4	2	3	1	2	1	—	—	2	2	7	9	9	11	20	—	4100	
3	2	4	2	3	1	2	1	—	—	9	13	23	17	32	30	62	—	4110	
2	5	5	1	3	8	2	1	—	—	7	6	33	18	45	24	78	102	4	4120
3	3	1	—	3	—	—	—	—	—	21	26	47	5	4135					

Kansainvälisen nimistön n:o Internationellt nomenkatur- nummer — N:o de la nomen- cature internationale Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenkaturnummer No de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hameen lääni Tavastehus län		Viipuriin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
4200	128	Haiman taudit — Sjukdomar i buk- spottkörteln — <i>Morbi pancreatis</i>	1	3	2	1	—	—	1	4	—	
4300	129	Vatsakalvon tulchodus tuntematto- masta syystä — Bukhinneinflam- mation utan känd orsak — <i>Peri- tonitis e causa ignota</i>	2	8	7	9	—	—	4	—	10	
X	115-118 122, 123 (128, 129)	Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organo- rum digestionis</i>	5	5	1	2	—	—	7	4	2	
		<i>Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropæticorum</i>	59	85	59	64	1	5	36	36	75	62
		Akillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — <i>Nephropathia acuta</i>	8	9	10	13	—	1	4	5	7	11
XI	5000 5010 5020 5030 5040	Pitkällinen munuaistauti — Kro- nisk njursjukdom — <i>Nephro- pathia chronica</i>	35	54	34	34	1	3	27	23	55	35
		Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten — <i>Lithiasis renis et vesicæ</i>	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
		Virtsateiden tulehdus — Inflamma- tion i urinvägarna — <i>Cystopye- lonephritis</i>	6	18	12	16	—	1	5	6	8	14
XII	5210 5215 5230 5240	Muut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjukdomar — <i>Alii morbi organorum uropæticorum</i> ..	8	3	3	1	—	—	—	2	4	2
		<i>Sukupuolielinten taudit — Kösor- ganen sjukdomar — Morbi orga- norum genitalium</i>	23	15	24	9	1	—	27	5	21	9
		Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln — <i>Morbi prostateae</i>	22	—	24	—	—	—	27	—	21	—
XII	137 138 139	Muut miesten sukupuolielinten tau- dit — Andra sjukdomar i de man- liga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium virorum</i> ..	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		Munatorven ja munasarjan tuleh- dus — Inflammation i äggledare och äggstockar — <i>Salpingo- oophoritis</i>	—	11	—	4	—	—	—	3	—	3
		Muut naisten sukupuolielinten tau- dit — Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen — <i>Alii morbi organorum genitalium fe- minarum</i>	—	4	—	5	—	—	2	—	6	—
Eteinen istukka — Framliggande placenta — <i>Placenta praevia</i> ..	144	Raskaustilan- ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossnings- sjukdomar — <i>Morbi gravidarum et puerperarum</i>	—	57	—	25	—	2	—	27	—	69
	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—

Suomalaisen nimistön n:o N:o de la nomenclature finlandaise	Kuohuilmoituksesta Dödsannähinnar Déclarations de décès	Mikkeliin lääni S:t Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städern Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Yhteensä Summa Total				
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
		—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	3	3	8	3	11	6	17	—	4200		
—	—	1	1	7	6	4	2	3	4	4	2	5	10	31	32	36	42	78	2	4300		
—	—	3	3	3	7	6	2	5	2	—	—	6	6	26	22	32	28	60	4	4500		
—	—	34	17	48	34	55	48	40	31	13	16	76	108	344	290	420	398	818	35	X		
—	—	5	3	7	5	9	5	8	8	3	6	6	11	55	55	61	66	127	7	5000		
—	—	23	13	36	27	36	35	27	20	8	9	56	68	226	185	282	253	535	21	5010		
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—	6	1	7	—	5020		
—	—	2	1	3	2	7	6	3	3	1	1	9	26	38	42	47	68	115	4	5030		
—	—	2	—	1	—	3	2	3	2	2	—	1	—	4	2	20	8	24	10	34	3	5040
—	—	6	—	16	6	13	5	23	6	4	2	24	18	134	39	158	57	215	2	XI		
—	—	5	—	15	—	13	—	23	—	4	—	23	—	131	—	154	—	154	1	5210		
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	4	—	5215	
—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	3	—	12	—	18	—	30	—	30	—	—	5230	
—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	1	—	6	—	21	—	27	—	27	1	5240		
—	—	—	—	19	—	39	—	39	—	33	—	20	—	80	—	250	—	330	330	9	XII	
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	2	—	8	—	10	10	—	5500	

Kansainvälisen nimiön n:o Internationell nomenkatur- nummer — N:o de la nomen- cature internationale	Suomalaisen nimistön n:o Finsk nomenkaturnummern N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björne- borgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus lään		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
5510	144	Muut verenvuodot — Andra blödningar — <i>Aliae haemorrhagiae</i> ..	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
5520	141	Keskenmeno (ilmari yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis) — <i>Abortus (non septicus)</i> ..	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5
5550	149	Emän repeämä — Livmoderbristning — <i>Rupura uteri</i> ..	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
5560	149	Muut synnytyshäiriöt — Andra förlossningsstörningar — <i>Aliae dystochiae</i> ..	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2
5600	146	Raskaus- ja synnytyksouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — <i>Eclampsia gravidarum et parturientium</i> ..	—	6	—	8	—	1	—	7	—	1
5610	145	Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkitys — Septikemi efter förlossning — <i>Septicaemia puerperalis post partum</i> ..	—	7	—	3	—	—	—	7	—	8
5620	140	Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkitys — Septikemi efter missfall — <i>Septicaemia post abortum</i> ..	—	33	—	7	—	—	—	—	—	21
5630	142	Emänulkopuolin raskaus — Extrauterin graviditet — <i>Graviditas extrauterina</i> ..	—	4	—	—	—	—	—	8	—	25
5650	148	Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — <i>Embolia in puerperio</i> ..	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1
5700	147-150	Muut raskaustilan ja synnytystaudit — Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar — <i>Alii morbi e graviditate et partu</i> ..	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
XIII		Luoston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — <i>Morbi ossium et articulorum</i> ..	10	12	11	9	—	—	10	18	16	19
6000	154	Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflammation — <i>Osteomyelitis. Perioditis</i> ..	2	1	5	2	—	—	8	2	8	2
6010	57, 156	Pitkällimen niveltildehdus — Kronisk ledgångsinflammation — <i>Arthritis chronica</i> ..	6	11	3	6	—	—	1	13	8	15
6020	155-156	Muut luoston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — <i>Alii morbi ossium et articulorum</i> ..	2	—	3	1	—	—	1	3	—	2
XIV		Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven — <i>Morbi systematis cutanei et subcutanei</i> ..	—	1	2	4	—	—	2	1	3	3
6530	151-153	Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven — <i>Morbi systematis cutanei et subcutanei</i> ..	—	1	2	4	—	—	2	1	3	3

Kansainvälisen nimityksen numero Internationell nomenkatur- nummer — N:o de la nomen- éature internationale	Suomalaisen nimiston numero Finländska nomenkaturnummern No de la nomenclature finlandaise	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län	
			Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.
XV 7000	46	Kasvaimet — <i>Svolster</i> — <i>Tumores</i> Syöpää huulessa — Kräfta i läppen — <i>Carcinoma labii</i>	371	399	323	357	19	18	217	290	404	363
7001	45	Syöpää suun limakalvossa tai nie- lussa — Kräfta i munslémhinnan eller i svalget — <i>Carcinoma mu- cosae cav. oris, pharyngis</i>	9	—	7	—	—	—	6	1	2	3
7002	47	Syöpää nenän limakalvossa — Kräf- ta i näsans slémhinnan — <i>Carcinoma mu- cosae cav. nasi</i>	8	7	5	2	—	—	2	—	9	1
7004	47	Syöpää kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — <i>Carcinoma la- ryngis</i>	4	1	—	1	—	—	1	1	—	1
7005	47	Syöpää keuhkoissa — Kräfta i lun- gorna — <i>Carcinoma pulmonum</i>	10	1	6	1	—	—	2	3	14	3
7006	46	Syöpää ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — <i>Carcinoma oeso- phagi</i>	56	5	32	13	2	—	18	6	57	4
7010	46	Syöpää mahalaukussa — Kräfta i magssäcken — <i>Carcinoma ventriculi</i>	20	17	14	17	1	1	18	18	27	34
7020	46	Syöpää suolistossa — Kräfta i tar- marna — <i>Carcinoma intestini</i> ..	158	142	177	178	8	6	115	118	191	148
7022	46	Syöpää peräsuoleessa — Kräfta i ändtarmen — <i>Carcinoma recti</i>	12	17	8	9	1	—	9	15	14	14
7023	46	Syöpää mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — <i>Carcinoma pa- ncreatis</i>	8	19	6	7	—	—	3	8	11	10
7025	46	Syöpää muissa ruoansulatuselmissä — Kräfta i andra matsmältnings- organ — <i>Carcinoma aliorum or- ganorum digestionis</i>	11	9	5	6	2	—	3	3	6	4
7026	49, 51	Syöpää virtsaelmissä — Kräfta i urinorganen — <i>Carcinoma orga- norum uropoëticorum</i>	12	15	7	8	—	3	5	7	5	12
7028	51	Syöpää eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — <i>Carcinoma pros- tatae</i>	6	4	13	6	—	1	5	2	12	3
7030	48	Syöpää emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstoc- karna — <i>Carcinoma uteri et ova- riorum</i>	8	—	10	—	—	—	3	—	4	—
7035	49, 51	Syöpää muissa sukupuolielmissä — Kräfta i andra könsorgan — <i>Carcinoma aliorum organorum genit- italium</i>	—	63	—	43	—	2	—	48	—	48
7040	50	Syöpää rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — <i>Carcinoma mam- mæ</i>	—	1	1	4	—	—	—	2	4	3
7050	52	Syöpää ihossa — Kräfta i huden — <i>Carcinoma cutis</i>	2	41	—	30	—	1	—	21	—	28
7060	53	Syöpää muissa elimissä tai paikkaa ilmioittamatta — Kräfta i andra organ eller utan angiven lokalisat- ion — <i>Carcinoma aliorum orga- norum et organorum non indica- torum</i>	2	4	—	1	—	—	1	4	5	2
			6	8	5	5	1	1	2	5	7	7

Mikkelin lääni St Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städter Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Kuolinilmoitukset Dödsanmälningar Déclarations de décès	Suomalaisen nimistön no Finsk namnkatalognummer Nº de la nomenclature finlandaise	
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Yhteenä Summa Total				
138	131	195	185	259	303	130	113	51	51	409	560	1 698	1 650	2 107	2 210	4 317	189	XV
—	1	2	—	1	2	7	1	1	1	2	1	33	8	35	9	44	5	7000
4	—	3	1	4	4	3	4	—	2	8	9	30	12	38	21	59	1	7001
1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	2	—	8	5	10	5	15	—	7002
3	1	5	1	8	3	2	1	1	—	12	3	39	11	51	14	65	7	7004
12	—	14	2	19	4	3	—	3	3	70	11	146	26	216	37	253	9	7005
8	8	14	7	6	13	6	8	1	1	19	31	96	93	115	124	239	7	7006
75	65	100	88	146	146	68	48	23	25	162	179	899	785	1 061	964	2 025	95	7010
5	6	8	4	1	8	4	1	4	2	20	21	46	55	66	76	142	3	7020
3	2	2	6	10	8	3	2	2	2	7	24	41	40	48	64	112	5	7022
4	1	2	3	4	1	1	1	—	—	13	14	25	14	38	28	66	—	7023
6	3	6	3	5	9	6	5	2	1	8	22	46	44	54	66	120	6	7025
5	3	7	3	7	3	3	2	3	—	9	5	52	22	61	27	88	2	7026
2	—	3	—	1	—	3	—	2	—	7	—	29	—	36	—	36	—	7028
—	15	—	21	—	28	—	15	—	4	—	98	—	189	—	287	287	4	7030
—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	7	10	7	12	19	1	7035
—	8	—	16	—	19	—	8	—	2	—	53	2	121	2	174	176	8	7040
1	7	3	—	1	3	1	1	1	—	4	3	11	19	15	22	37	3	7050
1	—	2	7	14	12	—	3	1	2	9	14	31	36	40	50	90	21	7060

Kasainvälisen riistin n:o Internationell nonenkatunumero — N:o de la nonen- cature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län		Mikkeliin lääni S:t Michels län		Kuopion lääni Kuopio län		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Suomalaisen nimistön no Finsk nonenkatunumero — N:o de la nonen- cature finlandaise	Kuolinhuoltojaisia Dödsanmäärinjägar Déclarations de décès			
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.							
7500	53	Sarkooma ihossa ja ihonalaissa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbindväven — <i>Sarcoma cutis et subcutis</i>	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	2	1	2	1	1	2	3	6	6	8	9	17	1	7500					
7510	53	Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet — <i>Sarcoma ossium</i> ..	6	5	6	4	1	1	6	2	3	—	2	3	3	2	—	1	1	10	9	25	16	35	25	60	—	7510				
7520	53	Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen — <i>Sarcoma viscerum</i> ..	2	1	3	—	—	—	2	3	—	—	1	—	1	—	—	1	6	12	5	13	11	24	—	7520						
7550	53	Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ — <i>Sarcoma aliorum organorum</i>	5	2	5	5	—	—	—	4	3	3	1	2	4	2	1	—	8	3	15	17	23	20	43	—	7550					
7700	54	Muut kasvaimet — Andra svulster — <i>Alii tumores</i>	7	15	2	5	1	1	3	5	3	3	10	1	1	1	2	1	5	19	16	31	21	50	71	—	7700					
7800	55	Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster — <i>Tumores non descripti</i>	19	21	11	12	2	1	12	13	26	18	1	3	6	9	11	14	22	14	9	4	2	31	30	83	85	114	115	229	11	7800
XVI		Pitkälliset myrkyystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Intoxications chronicae</i>	5	2	5	—	—	—	1	—	5	1	2	—	1	7	—	1	—	2	8	3	20	1	28	4	32	4	XVI			
8000	75	Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — <i>Alcoholismus chronicus</i>	5	2	5	—	—	—	1	—	5	—	2	—	1	7	—	1	—	2	8	2	20	1	28	3	31	4	8000			
8150	76, 77	Muut pitkälliset myrkyystaudit — Andra kroniska förgiftningssjukdomar — <i>Aliiae intoxicationes chronicae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	8150				
XVII		Väkivaltainen ja luonnonon kuolema — Väldsam och onaturlig död — <i>Mors violenta, non naturalis</i>	343	118	288	85	15	5	215	60	376	107	112	34	193	66	257	78	154	37	95	17	452	146	1 596	461	2 048	607	2 655	284	XVII	
A		Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — <i>Casus mortiferi</i>	194	62	205	65	13	5	128	39	244	73	71	25	129	43	173	61	96	29	63	15	276	83	1 040	334	1 316	417	1 733	188	A	
8500	183	Hukkuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	38	17	64	15	8	2	34	7	69	14	28	14	54	18	47	16	38	12	32	5	80	20	332	100	412	120	532	84	8500	
8510	178	Tukehtuminen — Kvävning — <i>Stifocatio</i>	8	2	3	2	—	—	7	2	10	3	2	—	4	1	4	1	6	—	1	4	2	40	10	44	12	56	3	8510		
8520	180, 181	Palovammat — Förbränning — <i>Combustio</i>	6	2	16	15	—	—	3	2	12	12	4	1	9	7	4	11	2	4	5	12	8	46	51	58	59	117	11	8520		
8530	190	Paleltuminen — Förfrysning — <i>Congelatio</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	4	1	5	3	8530					
8540	191	Auringonpisto, Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag — <i>Insolatio, Thermoplegia</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	8540			
8550	193	Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — <i>Ictus electricus</i> ..	1	1	—	1	—	—	4	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	10	6	11	6	17	1	8550				
8560	192	Salamanisku — Åskslag — <i>Ictus fulminis</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	2	2	3	6	1	1	1	1	2	13	7	14	9	23	1	8560			
8570	186	Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio, Laceratio, Vulnus contusum, Fractura</i>	117	35	102	28	2	3	60	24	109	27	23	8	48	12	80	26	29	7	24	1	140	44	454	127	594	171	765	50	8570	
8580	185	Pistoleikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	2	—	3	—	—	—	2	1	2	—	3	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	15	3	16	3	19	1	8580		

Kanainvälisen nimistön n:o Internationell nomenklauri- nummern — N:o de la nomen- cature internationale	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Uudenmaan lääni Nylands län		Turun-Porin lääni Åbo-Björneborgs län		Ahvenanmaa Åland		Hämeen lääni Tavastehus län		Viipurin lääni Viborgs län		
		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
8590	184	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	6	—	3	2	—	—	6	—	13	2
8600	179	Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — <i>Intoxicatio acuta</i> ..	11	3	7	1	—	—	7	—	16	7
8602	176	Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — <i>Morsus animalium veneficiorum</i> ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8604	177	Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matsförgiftning — <i>Intoxicatio alimenti</i>	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—
8606	194	Vieraat esineet — Främmande kroppar — <i>Corpora aliena</i>	—	—	2	—	—	—	1	—	2	1
8610	189	Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattnings — <i>Inanitio. Exhaustio</i>	—	1	2	1	—	—	1	—	3	—
8650	195	Muut tapaturmat — Andra olyeks-händelser — <i>Alii casus mortiferi</i>	3	1	2	—	2	—	3	—	4	1
	187	B	Itsemurha — Självmord — <i>Suicidium</i>	125	45	66	12	2	—	73	16	96
8700	166	Hukkautuminen — Drunkning — <i>Submersio</i>	8	8	8	5	—	—	4	5	9	7
8710	165	Hirttäytyminen — Hängning — <i>Strangulatio</i>	40	8	32	6	1	—	32	4	36	8
8720	170	Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — <i>Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura</i>	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
8730	168	Pisto-, leikkun- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — <i>Vulnus punctum, incisum, scissum</i> ..	10	4	1	—	—	—	3	1	4	—
8740	167	Ampumahaava — Skottsår — <i>Vulnus sclopetarium</i>	3	2	1	—	—	—	1	—	6	—
8750	163	Myrkyttäytyminen — Förgiftning — <i>Veneficium</i>	48	1	19	—	1	—	27	—	38	1
8790	171	Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord — <i>Alii modi suicidi</i>	7	22	2	1	—	—	3	6	3	10
	164	C	Murhataitappo — Mord eller dråp — <i>Homicidium</i> ..	9	—	3	—	—	2	—	—	—
8800	172	Lapsenmurha — Barnamord — <i>Infanticidium</i>	24	11	17	8	—	—	14	5	36	8
8900	173-175	Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — <i>Alia homicidia</i>	2	7	6	4	—	—	2	1	—	1
8950	196	Sodassa kuolleet — Döda i krig — <i>Mortui in bello</i>	21	4	11	4	—	—	12	4	36	7
XVIII	Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vallinnaista määritetty — Okänd, ej uppgiven eller otillräcklig definierad dödsorsak — <i>Causa mortis ignota, non indica-ta, male definita</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	199	Äkillinen kuolema — Plötslig död — <i>Mors subita</i>	60	24	42	27	3	2	24	11	99	72
9000	200	Muut tapaukset — Andra fall — <i>Alii casus</i>	41	18	17	11	—	—	12	6	52	29
9010	200	Yhteensä — Summa — Total	19	6	25	16	3	2	12	5	47	43

Mikkelin lääni S:t Michels lään	Kuopion lääni Kuopio lään		Vaasan lääni Vasa län		Oulun lääni Uleåborgs län		Lapin lääni Lapplands län		Kaupungit Städér Villes		Maaseutu Landsbygd Communes rurales		Koko maa Hela riket Pays entier		Suomalaisen nimistön n:o Finländska nomenklaturnumr N:o de la nomenclature finlandaise	Kuolinilmoituksesta Döksammlingar Déclarations de décès	Dokumentations de décès		
	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.			
3	—	5	—	7	1	5	—	—	—	—	8	—	40	5	48	5	53	4	8590
2	—	4	1	5	1	8	3	4	—	—	21	3	43	13	64	16	80	8	8600
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8602
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8604
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	5	2	7	—	8606
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	6	9	15	1	8610
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1	33	2	35	21	8650
34	5	55	12	67	14	44	6	24	1	146	55	440	82	586	137	723	80	B	
5	—	7	6	5	7	1	1	3	1	10	9	40	30	50	39	89	12	8700	
19	5	24	3	33	3	24	3	10	1	65	9	187	32	252	41	293	27	8710	
1	—	1	—	4	2	3	—	—	1	—	7	5	21	2	28	7	35	3	8720
1	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	2	—	16	2	18	2	20	2	8730
5	—	19	—	20	—	11	1	9	—	—	52	1	145	2	197	3	200	24	8740
—	—	2	3	—	1	2	1	—	—	—	5	31	14	13	19	44	63	6	8750
3	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	5	—	17	1	22	1	23	6	8790
7	4	9	11	17	3	14	2	8	1	30	8	116	45	146	53	199	16	C	
—	2	1	4	2	1	2	1	—	—	—	3	4	12	18	15	22	37	3	8800
7	2	8	7	14	2	12	1	8	—	—	26	4	103	27	129	31	160	11	8900
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	2	8950
41	30	40	14	117	65	52	49	11	6	86	30	403	270	489	300	789	291	XVIII	
22	15	23	9	17	8	12	8	5	2	51	18	150	88	201	106	307	14	9000	
19	15	17	5	100	57	40	41	6	4	35	12	253	182	288	194	482	277	9010	
1 449	1 401	2 705	2 513	3 545	3 398	2 127	1 965	1 010	799	4 591	4 706	19 932	18 350	24 523	23 056	47 579	3 189		

2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.

N:o	Kuolemansyyt Dödsorsak Cause de décès	Joulukuu December Décembre	Marraskuu November Novembre	Lokakuu October Octobre	Syyskuu September Septembre	Elokuu Augusti Aôut	Heinäkuu Juuli Juillet	Kevätkuu Juuni Juin	Toukokuu Mai Mai	Maaliskuu Mars Mars	Helmikuu Februari Février	Tammikuu Jauanti Janvier	Yh- teensa Summa Total	
<i>I</i>	<i>Vitia primae conforma. Mb. neonat.</i>	223	166	217	211	196	221	203	160	150	137	159	157	2 200
0001	Vitia primae conformatio...	25	21	26	28	31	13	19	14	21	23	21	15	257
0150	Debilitas cong. Partus praem...	168	117	145	147	142	174	145	120	108	91	112	121	1 590
0250	Laesiones intra partum	17	15	29	22	17	16	15	18	11	13	9	13	195
0300	Aliae causae mortis neonatorum	13	13	17	14	6	18	24	8	10	10	17	8	158
<i>II</i>	<i>Morbi senectutis</i>	553	495	508	589	546	414	412	347	299	401	400	507	5 471
0500	Marasmus senilis	544	486	497	583	539	406	400	343	296	395	396	499	5 384
0600	Gangraena senilis	9	9	11	6	7	8	12	4	3	6	4	8	87
<i>III</i>	<i>Morbi infectionis</i>	910	863	966	1 233	1 397	961	897	788	719	745	721	820	11 020
1000	Typhus abdominalis	5	3	7	6	1	—	—	1	5	3	3	9	55
1010	Paratyphus	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	12
1035	Febris undulans (Bangi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
1050	Malaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1070	Varicellae	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	7
1080	Morbilli	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	5	14
1090	Scarlatina	10	9	16	19	22	5	6	6	6	3	3	4	104
1100	Pertussis	37	42	46	45	53	25	24	17	19	18	24	25	375
1110	Diphtheria	37	22	15	18	13	14	13	11	21	23	28	32	247
1125	Influenza	66	67	75	268	319	75	26	8	14	13	21	37	989
1130	Parotitis epidemica	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1140	Cholera asiatica	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1150	Gastroenteritis acuta	35	19	32	30	54	49	74	78	64	59	32	44	570
1165	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1190	Icterus infectiosus acutus	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1
1200	Polyarthritis rheumatica acuta	5	5	3	3	5	5	2	1	5	1	1	1	37
1210	Erysipelas	15	13	12	13	13	8	10	15	6	6	9	12	127
1215	Angina septica	19	14	15	15	12	13	18	6	7	14	11	11	150
1220	Septicaemia. Pyaemia	34	35	35	46	55	58	46	61	37	41	33	38	519
1230	Poliomyelitis anterior acuta	4	2	3	4	3	1	3	5	23	20	12	2	82
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	2	—	5	3	7	2	2	5	—	1	3	3	33
1250	Meningitis cerebrospin. epid.	9	5	—	5	7	13	6	9	2	—	2	1	75
1260	Pemphigus neonatorum	3	3	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	12
1300	Tetanus	2	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	11
1310	Actinomycosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	—	—	5	3	7	2	2	5	9	—	—	—	3
1410	Tuberculosis meningum, cerebri	527	511	574	634	676	564	549	461	418	451	423	483	6 271
1420	Tuberculosis intestini, peritonei	37	55	46	42	58	61	47	35	43	32	37	37	530
1430	Tuberculosis urogenitalis	8	13	8	19	12	16	8	12	6	3	11	10	126
1440	Tuberculosis ossium, articulorum	4	3	5	1	4	2	5	4	3	2	3	3	39
1450	Tuberculosis miliaris	9	8	12	14	13	11	13	11	7	12	10	16	186
1480	Tuberculosis aliorum organorum	5	11	19	18	26	14	13	9	7	14	10	15	161
1500	Lymphogranulomatosis maligna	3	1	1	5	2	1	3	3	1	2	3	3	31
1510	Lepra	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3
1520	Syphilis congenita	—	—	2	4	1	3	2	4	1	3	1	1	25
1521	Syphilis acquista	10	7	11	11	10	9	1	7	10	1	1	11	7
1530	Lymphogranuloma inguinale	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
1570	Aliae helminthiases	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1580	Alli morbi parasitarii	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1610	Alli morbi infectionis	18	5	13	6	14	5	4	7	7	7	7	8	101
<i>IV</i>	<i>Morbi system. haematopoët. et sangu. et diath. haemorrhagiae.</i>	23	12	30	36	38	24	32	23	27	24	29	28	326
2000	Anaemia perniciosa	12	7	19	23	22	14	17	10	14	10	11	16	175
2010	Leucaemia	4	2	8	6	7	5	10	7	5	7	6	5	72

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Yhteensä Summa Total												
		Joulukuu December Dekember	Marraskuu November November	lokakuu October Oktober	Syyskuu September September	Elokuu Augusti Aoust	Heinäkuu Juli Juillet	Kesäkuu Juni Juin	Toukokuu Mai Mai	Huhtikuu April Avril	Maaliskuu Mars Mars	Helmikuu Februar Fevrier	Tammikuu Januari Janvier	
2020	Pseudoleucaemia. Aleucaemia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	
2030	Haemophilia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	
2040	Purpura. Mb. macul. Werlhoffii	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	13	
2050	Alii mb. sangv. et system. haematoptoeitici	6	—	2	5	7	1	2	4	6	7	9	55	
V	<i>Mb. nutrition. et secretion. intern.</i>	45	26	36	35	37	38	50	36	31	33	31	432	
2300	Arthritis urica	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	4	
2325	Avitaminoses	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
2350	Rachitis	3	—	2	3	1	3	6	3	6	3	3	34	
2360	Diabetes mellitus	31	21	32	24	26	30	32	28	21	24	19	310	
2370	Morbi glandulae pituitariae	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	
2390	Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii	7	—	1	2	4	3	9	3	1	2	6	40	
2410	Morbus Addisonii	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	
2430	Mb. glandul. parathyreoidearum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2450	Morbi glandulae thymi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	
2470	Alii mb. nutrition. et secretion. intern.	4	—	2	—	4	3	1	1	1	1	1	27	
VI	<i>Mb. system. nervosi. Mb. mentis. Mb. org. sensoriorum</i>	360	321	392	365	422	303	318	265	240	268	347	331	3 932
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	261	246	289	251	284	211	225	188	169	191	252	244	2 811
2610	Abscessus cerebri	4	1	1	—	4	1	2	—	—	—	1	1	15
2615	Meningitis purulenta	13	9	23	16	16	11	12	11	12	10	16	10	159
2620	Tabes dorsalis	4	4	2	5	1	3	—	—	—	4	1	1	25
2630	Epilepsia	15	6	14	18	19	10	19	9	8	14	16	14	162
2640	Eclampsia infantum	22	27	29	50	40	37	21	21	21	13	25	18	324
2700	Dementia paralytica	10	3	6	4	5	8	4	6	5	4	13	6	74
2750	Alii morbi mentis	7	6	7	1	4	2	5	5	2	1	3	4	47
2800	Otitis media cum complicationibus	10	4	8	8	18	7	10	6	8	6	5	9	99
2820	Alii mb. system. nerv. et org. sens.	14	15	13	12	31	13	20	19	15	25	15	24	216
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i>	991	767	888	875	909	699	783	658	608	773	778	842	9 571
3000	Pericarditis	4	3	—	1	1	—	2	1	—	2	1	—	15
3010	Endocarditis acuta	8	7	8	5	9	4	6	3	3	6	4	2	65
3020	Endocarditis chronica. Vitia vascularium cordis	129	86	100	104	101	81	87	81	71	99	95	98	1 132
3030	Morbi myocardii	496	400	470	464	479	375	404	345	334	392	399	443	5 001
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	118	88	98	111	99	72	87	84	68	106	92	111	1 134
3040	Arteriosclerosis	144	116	140	117	130	109	120	101	75	114	97	122	1 385
3045	Aneurysma aortae et alia aneurys.	6	2	3	4	5	7	1	2	2	2	7	3	44
3045	Hypertonia arterialis	52	33	48	47	46	36	47	24	29	27	50	37	476
3055	Phlebitis. Thrombosis. Embolia	29	27	18	13	28	13	20	12	18	21	22	21	242
3070	Alii morbi organorum circulationis	5	5	3	9	11	2	9	5	8	4	11	5	77
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	444	357	477	581	559	266	168	113	135	192	232	300	3 824
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis	9	13	9	7	12	4	6	2	5	2	10	6	85
3520	Bronchopneum. Bronch. capillaris	226	191	246	280	264	138	79	53	64	89	115	144	1 889
3530	Pneumonia crouposa	168	127	176	246	226	89	50	26	37	73	78	124	1 420
3532	Oedema glottidis	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	6
3535	Pleuritis	8	5	7	7	12	2	4	5	1	3	2	4	60
3545	Empyema pleuræ	12	6	18	13	21	14	14	10	6	2	5	2	123
3555	Gangraena pulm. Abscessus pulm.	2	5	6	10	10	10	5	8	5	4	5	7	77
3570	Asthma bronchiale	12	5	9	10	10	4	9	3	11	13	14	4	104
3585	Alii morbi organorum respirationis	7	4	5	8	4	5	1	6	4	6	2	8	60
IX	<i>Morbi organorum digestioonis</i>	119	109	119	113	116	120	130	127	127	121	125	106	1 432
4005	Ulcus ventriculi, duodeni	23	27	23	13	19	21	24	27	16	21	25	20	259
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis	6	11	5	7	7	10	8	11	12	6	9	5	97
4030	Atrophia infantum	8	7	6	3	8	8	7	8	11	12	6	11	95
4040	Appendicitis	18	14	20	22	20	18	33	22	28	12	18	18	243
4050	Hernia	5	2	2	13	3	3	7	10	8	11	9	12	85

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Yh-teensä Summa Total													
		Marraskuu November	Joulukuu December	Dicembre	Syyskuu September	Oktokuu October	Elokuu Augusti	Ajoksi Aout	Huhtikuu Juuli	Kesäkuu Juuni	Toukokuu Mai	Huhtikuu April	Maaliskuu Avril	Tammikuu Mars	Janvier
4060	Occlusio intestini	25	13	22	16	20	16	22	5	13	20	25	15	14	221
4070	Alii morbi ventriculi et intestinorum	1	2	2	4	4	4	—	—	1	5	5	3	2	46
4100	Atrophia hepatis acuta	2	—	4	3	3	—	—	6	3	3	3	1	1	20
4110	Cirrhosis hepatis	3	—	5	11	3	2	2	1	1	6	7	13	4	62
4120	Cholecystitis. Cholelithiasis	6	7	9	7	11	10	6	7	10	3	3	4	1	102
4135	Alii mb. hepat. et viarum biliar.	3	6	7	1	2	6	7	4	1	5	3	4	1	47
4200	Morbi pancreatis	1	3	2	1	3	1	1	1	1	—	—	4	4	17
4300	Peritonitis e causa ignota	10	4	6	6	9	8	5	5	3	3	3	3	6	78
4500	Alii morbi organorum digestionis	8	8	6	2	4	8	—	—	—	—	3	3	5	60
X	<i>Morbi organorum uropoëticorum</i>	73	57	76	88	75	48	78	60	53	62	79	69	69	818
5000	Nephropatia acuta	11	12	8	17	16	5	13	9	11	10	6	9	9	127
5010	Nephropatia chronica	53	36	51	56	50	37	50	38	29	38	57	40	—	535
5020	Lithiasis renis et vesicæ	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	1	1	7	7
5030	Cystopyelonephritis	7	7	14	8	9	4	13	13	9	10	11	10	10	115
5040	Alii mb. org. uropoëticorum	1	2	3	6	6	—	1	—	3	2	4	4	10	34
XI	<i>Morbi organorum genitalium</i>	14	12	21	12	19	22	21	12	17	29	22	14	14	215
5210	Morbi prostatae	12	12	14	6	13	17	13	8	12	18	17	12	12	154
5215	Alii mb. org. genit. virorum	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	4
5230	Safpingo-oophoritis	1	—	4	1	2	4	3	5	2	6	4	4	2	30
5240	Alii mb. org. genit. feminarum	1	—	2	4	—	1	3	3	4	4	4	4	2	27
XII	<i>Morbi gravidarum et puerperarum</i>	27	28	33	24	33	35	30	28	21	28	22	21	21	330
5500	Placenta praevia	1	—	2	2	—	2	3	—	4	1	1	2	1	10
5510	Aliae haemorrhagiae	—	2	3	2	1	1	—	—	—	3	3	2	1	28
5520	Abortus (non septicus)	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
5550	Ruptura uteri	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8
5560	Aliae dystochiae	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	62
5600	Ecl. gravid. et parturientium	6	4	8	8	2	8	6	7	7	7	7	7	7	77
5610	Septicaemia puerer. post partum	8	7	12	5	6	10	10	11	1	1	1	1	1	97
5620	Septicaemia post abortum	8	12	1	1	2	1	1	2	2	2	2	3	2	9
5630	Graviditas extrauterina	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	16
5650	Embolia in puerperio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	14
5700	Alii morbi e graviditate et partu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	<i>Morbi ossium et articulorum</i>	20	7	20	13	12	15	13	21	15	16	15	15	14	181
6000	Osteomyelitis. Periostitis	4	3	2	5	4	4	5	9	5	5	7	2	2	53
6010	Arthritis chronica	14	4	16	8	4	4	9	7	7	9	7	10	10	109
6020	Alii morbi ossium et articulorum	2	—	2	—	4	4	1	1	5	5	5	2	2	19
XIV	<i>Mb. system. cutan. et subcutan.</i>	2	2	4	2	1	5	6	1	3	—	2	6	6	34
6530	<i>Mb. system. cutan. et subcutan.</i>	2	2	4	2	1	5	6	1	3	—	2	6	6	34
XV	<i>Tumores</i>	378	325	357	324	364	357	370	373	377	396	345	351	4 317	
7000	Carcinoma labii	3	1	3	2	4	3	5	3	11	3	3	3	3	44
7001	Carcinoma mucosae cavi oris, pharyngis	6	7	5	1	1	6	7	5	8	6	4	3	59	
7002	Carcinoma mucosae cavi nasi	2	—	1	2	—	2	2	3	—	2	1	1	1	15
7004	Carcinoma laryngis	6	4	6	9	6	2	1	7	5	8	4	7	65	
7005	Carcinoma pulmonum	18	13	25	9	18	24	24	23	31	20	23	25	25	253
7006	Carcinoma oesophagi	30	22	15	21	23	15	11	25	17	23	15	22	22	239
7010	Carcinoma ventriculi	190	147	184	165	160	170	170	172	179	187	144	157	2 025	
7020	Carcinoma intestini	12	15	15	14	15	6	8	8	17	12	8	12	12	142
7022	Carcinoma recti	8	6	5	10	9	7	13	11	10	18	11	4	4	112
7023	Carcinoma pancreatis	2	10	4	5	9	8	6	5	2	2	3	10	66	
7025	Carcinoma ali. org. digestionis	11	8	9	7	11	8	11	5	8	13	14	14	120	
7026	Carcinoma org. uropoëticorum	7	7	4	10	10	5	5	7	11	10	5	7	7	88
7028	Carcinoma prostatea	2	2	2	2	2	2	29	27	33	21	5	5	5	36
7030	Carcinoma uteri et ovariorum	24	26	22	20	25	29	27	17	17	21	26	17	17	287
7035	Carcinoma ali. org. genitalium	3	—	1	2	2	4	1	2	2	2	2	2	2	19
7040	Carcinoma mammae	14	13	13	7	16	14	17	10	17	18	15	15	15	176

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Yh- teensä Summa Total												
		Marraskuu November	Joulukuu December	Decembris	Marraskuu November	Joulukuu December	Decembris	Marraskuu November	Joulukuu December	Decembris	Marraskuu November	Joulukuu December	Decembris	
7050	Carcinoma cutis	2	4	4	2	1	6	2	3	3	7	21	37	
7060	Carcinoma ali. org. et org. non indic.	2	4	4	7	5	11	10	6	10	26	90	90	
7500	Sarcoma cutis et subcutis	—	3	—	4	2	1	1	—	2	5	17	17	
7510	Sarcoma ossium	3	1	1	1	4	5	4	2	2	1	60	60	
7520	Sarcoma viscerum	3	4	3	2	2	3	3	2	2	4	24	24	
7550	Sarcoma aliorum organorum	3	4	5	5	6	9	1	6	4	6	43	43	
7700	Alii tumores	4	5	5	5	6	9	9	6	6	6	7	71	
7800	Tumores non descripti	20	19	17	15	22	23	25	20	12	20	18	229	
XVI	<i>Intoxicationes chronicæ</i>	—	—	4	2	4	2	3	1	3	3	4	32	
8000	Alcoholismus chronicus	—	—	3	2	4	2	3	1	3	3	4	31	
8150	Aliae intoxicationes chronicæ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	159	147	186	183	233	251	387	292	229	194	180	214	2 655
A	<i>Casus mortiferi</i>	84	83	113	103	144	155	310	200	152	125	115	149	1 733
8500	Submersio	6	12	30	25	40	56	167	67	47	21	25	36	532
8510	Suffocatio	3	2	6	5	6	7	6	6	2	3	7	3	56
8520	Combustio	20	12	9	8	5	6	9	7	8	8	11	14	117
8530	Congelatio	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5
8540	Insolatio. Thermoplegia	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
8550	Ictus electricus	—	—	—	—	—	3	7	5	1	—	—	—	17
8560	Ictus fulminis	—	—	—	—	—	1	19	1	—	—	—	—	23
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	41	44	49	50	75	67	84	98	70	60	53	74	765
8580	Vulnus punctum, incisum, scissum	—	2	2	1	1	4	2	3	3	2	1	19	19
8590	Vulnus sclopetarium	3	4	4	8	2	3	2	3	3	8	4	53	53
8600	Intoxicatio acuta	6	4	8	7	3	5	5	3	3	6	9	10	80
8602	Morsus animalium beneficiorum	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
8604	Intoxicatio alimenti	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	6
8606	Corpora aliena	2	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	2	7
8610	Inanitio. Exhaustio	—	—	3	2	4	7	2	3	1	6	5	2	15
8650	Alii casus mortiferi	—	—	3	2	2	4	7	2	3	1	2	2	35
B	<i>Suicidium</i>	58	47	57	62	76	76	56	72	58	58	53	50	723
8700	Submersio	4	3	2	3	10	12	12	13	9	11	8	2	89
8710	Strangulatio	21	21	33	26	32	29	27	28	20	16	23	17	293
8720	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	3	2	2	3	3	7	4	1	3	1	3	3	35
8730	Vulnus punctum, incisum, scissum	2	1	—	3	3	4	—	1	3	2	—	1	20
8740	Vulnus sclopetarium	18	14	16	17	22	16	8	18	19	17	16	19	200
8750	Veneficium	10	5	3	5	3	7	2	8	2	11	2	5	63
8790	Alii modi suicidii	—	1	1	5	3	1	3	3	2	—	1	3	23
C	<i>Homicidium</i>	17	17	16	18	13	20	21	20	19	11	12	15	199
8800	Infanticidium	2	7	3	2	3	3	3	3	2	4	1	37	37
8900	Alia homicidia	15	10	13	15	9	17	18	17	17	7	8	14	160
8950	Mortui in bello	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	79	73	60	60	79	61	76	54	51	61	58	77	789
9000	Mors subita	33	29	31	24	29	16	26	18	18	31	23	29	307
9010	Alii casus	46	44	29	36	50	45	50	36	33	30	35	48	482

Yhteensä — Summa — Total | 4 420 | 3 771 | 4 392 | 4 748 | 5 038 | 3 843 | 3 975 | 3 361 | 3 105 | 3 484 | 3 546 | 3 896 | 47 579 |

3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —								
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24
										A. Miespuolisten
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neoratorum	1 218	6	—	3	—	1	—	—	—
II	Morbi senectutis	760	228	103	77	58	208	179	380	509
III	Morbi infectionis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	1	4	4
1010	Paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scarlatina	4	2	5	3	6	20	4	6	5
1100	Pertussis	112	44	6	11	—	10	1	—	—
1110	Diphtheria	6	3	12	17	12	36	24	3	2
1125	Influenza	155	24	13	9	4	15	9	10	20
1150	Gastroenteritis acuta	258	33	6	2	1	4	2	1	—
1210	Erysipelas	11	1	—	—	—	1	—	1	2
1215	Angina septica	3	4	3	2	1	8	5	4	11
1220	Septicaemia. Pyaemia	51	6	3	3	2	21	18	12	18
1230	Poliomyelitis anterior acuta	2	—	1	—	1	5	10	7	5
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	7	11	3	3	1	3	—	7	2
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1410—1480	Pleuritis tuberculosa	26	13	10	6	6	23	57	267	394
1520	Alii morbi tuberculosis	66	76	39	19	22	57	44	46	37
1521	Syphilis congenita	13	1	—	—	—	1	—	1	—
1)	Syphilis acquista	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1410—1480	Alii morbi infectionis	46	10	2	2	2	4	4	10	6
IV	Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae	11	6	3	3	—	7	7	5	3
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	19	6	6	2	2	14	8	8	6
2325, 2350	Avitaminoses. Rachitis	13	2	3	1	1	1	—	—	—
2360	Diabetes mellitus	1	2	3	—	1	9	7	6	6
2300, 2370—	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	5	2	—	1	—	4	1	2	—
2470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	207	32	12	3	6	22	18	18	31
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2700, 2750	Dementia paralytica. Alii morbi mentis	—	—	—	—	1	2	—	1	4
2610—2640,	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	207	32	12	3	5	20	18	17	24
2800, 2820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Morbi organorum circulationis	1	1	2	1	5	17	21	20	30
3030	Morbi myocardii	—	—	—	—	2	3	—	4	5
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3040	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000—3020	Pericarditis. Endocarditis acuta et chronica. Vitia valvularum cordis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3043—3070	Alii morbi organorum circulationis	1	1	—	1	2	12	16	15	20
3520, 3530	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
3505, 3532—	Morbi organorum respirationis	457	113	42	27	25	36	19	55	89
3585	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa	426	102	31	23	21	28	18	46	79
3505, 3532—	Alii morbi organorum respirationis	31	11	11	4	4	8	1	9	10

efter ålder och kön. — *Causes de décès par âge et par sexe.*

¹⁾ 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1260—1310, 1500—1510, 1530—1610

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —										
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24		
IX 4005	<i>Morbi organorum digestionis</i>	119	12	9	6	3	16	9	18	27		
4020—4070	Ulcus ventriculi, duodenii	1	1	—	—	—	—	—	—	2		
4100—4500	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	103	9	5	5	1	2	10	8	16	19	
4100—4500	Alii morbi organorum digestionis ..	15	2	4	1	2	6	1	2	6		
X 5000, 5010	<i>Morbi organorum uropoëticorum ..</i>	4	3	—	3	—	4	10	14	17		
5020—5040	Nephropathia acuta, chronica	3	2	—	3	—	4	10	12	16		
XI	<i>Morbi organorum genitallium</i>	—	—	—	—	—	—	—	2	1		
XIII	<i>Morbi ossium et articulorum</i>	—	—	—	—	1	10	6	6	3		
XIV	<i>Morbi systematis cutanei et sub- cutanei</i>	11	—	—	—	—	—	—	—	1		
XV 7000—7060	<i>Tumores</i>	3	1	1	2	2	6	7	7	11		
7500—7550	Carcinoma	1	—	—	—	1	—	1	—	1		
7700, 7800	Sarcoma	1	—	—	2	1	1	2	3	4		
7700, 7800	Alii tumores. Tumores non des- cripti	1	1	1	—	—	5	4	4	6		
XVI	<i>Intoxications chronicae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	46	26	30	21	22	84	74	122	200		
A.	Casus mortiferi	26	26	29	21	22	84	69	98	114		
8500	Submersio	1	6	20	10	11	53	31	44	42		
8570	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	3	3	2	4	7	22	18	31	53		
8510—8560, 8580—8650	Alii casus mortiferi	22	17	7	7	4	9	20	23	19		
B.	Suicidium	—	—	—	—	—	—	5	20	62		
C.	Homicidium	20	—	1	—	—	—	—	4	24		
8800	Infanticidium	15	—	—	—	—	—	—	—	—		
8900	Alia homicidia	5	—	1	—	—	—	—	4	23		
8950	Mortui in bello	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	71	9	1	3	3	9	1	7	4		
	Yhteensä — Summa — Total	2 927	443	209	151	127	434	359	660	931		
	Kaupungit — Städer — Villes	455	51	22	20	19	58	34	104	190		
	Maaseutu — Landsbygd — Cam- pagne	2 472	392	187	131	108	376	325	556	741		

Ålder — Åge															Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—		
39	46	44	65	75	70	76	81	64	37	28	11	2	1	849	
6	10	15	23	26	29	23	25	20	14	4	3	—	1	213	
21	25	25	27	27	29	32	35	32	19	14	7	2	—	471	
3	11	4	15	22	12	11	21	12	4	10	1	—	—	165	
11	26	21	36	32	36	43	45	32	42	29	9	2	1	420	
11	24	20	32	31	30	38	38	27	22	17	1	1	1	343	
—	2	1	4	1	6	5	7	5	20	12	8	1	—	77	
1	—	—	1	—	4	5	18	34	36	34	16	7	2	158	
4	6	5	5	1	2	7	6	5	5	6	—	—	—	78	
—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	17	
28	20	42	72	134	226	311	359	379	243	162	72	15	4	2 107	
12	12	36	58	108	203	291	334	358	236	155	68	14	4	1 893	
6	3	2	4	10	8	8	9	6	3	4	1	1	1	79	
10	5	4	10	16	15	12	16	15	4	3	3	—	—	135	
3	3	6	3	3	4	2	3	—	1	—	—	—	—	28	
271	260	194	144	133	106	98	67	55	38	36	15	5	1	2 048	
159	121	123	81	83	64	56	40	37	24	24	11	3	1	1 316	
46	39	28	23	15	17	11	6	5	1	3	—	—	—	412	
76	54	67	41	53	32	31	26	25	17	19	7	2	1	594	
37	28	28	17	15	14	8	7	6	2	4	1	—	—	310	
88	102	59	52	47	37	40	26	18	14	10	4	2	—	586	
24	37	12	11	3	5	2	1	—	2	—	—	—	—	146	
24	36	12	11	3	5	2	1	—	—	2	—	—	—	15	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
11	18	23	25	33	47	44	58	47	31	31	8	4	1	489	
995	1 010	887	1 051	1 149	1 476	1 823	2 041	2 157	1 926	1 841	1 249	512	165	24 523	
233	228	243	285	343	359	365	422	368	306	249	166	54	17	4 591	
762	782	644	766	806	1 117	1 458	1 619	1 789	1 620	1 592	1 083	458	148	19 932	

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
I	Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum	965	4	2	—	—	—	1	—	—	—
II	Morbi senectutis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Morbi infectionis	591	210	107	69	50	225	225	440	472	
1000	Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
1010	Paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
1060	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1090	Scarlatina	2	6	3	4	3	16	6	4	2	
1100	Pertussis	116	44	14	6	1	9	1	—	—	
1110	Diphtheria	4	11	12	9	11	46	26	5	2	
1125	Influenza	100	32	13	11	3	7	13	10	16	
1150	Gastroenteritis acuta	179	34	8	2	—	2	2	1	2	
1210	Erysipelas	12	1	—	—	—	—	3	—	2	
1215	Angina septica	4	2	1	2	4	8	6	9	4	
1220	Septicaemia. Pyaemia	39	6	4	1	—	10	13	14	13	
1230	Poliomyelitis anterior acuta	3	2	3	2	—	5	4	9	3	
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	1	—	2	—	—	1	2	—	—	
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	12	2	5	—	1	4	—	—	2	
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	13	10	5	6	4	41	110	336	392	
1410—1480	Alii morbi tuberculosis	72	50	34	23	21	66	32	44	31	
1520	Syphilis congenita	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
1521	Syphilis acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1)	Alii morbi infectionis	30	9	3	3	2	10	5	4	—	
IV	Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae	8	7	1	3	—	7	5	6	4	
V	Morbi nutritionis et secretionis internae	16	5	1	2	1	5	14	10	6	
2325, 2350	Avitaminoses. Rachitis	10	3	—	2	—	—	—	—	—	
2360	Diabetes mellitus	—	1	1	—	1	4	14	8	4	
2300, 2370— 2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	6	1	—	—	—	1	—	2	2	
VI	Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum	133	25	10	5	3	27	14	22	18	
2600	Haemorrhagia cerebri, meningum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2700, 2750	Dementia paralytica. Alii morbi mentis	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
2610—2640, 2800—2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	133	25	10	5	3	26	13	20	17	
VII	Morbi organorum circulationis ...	1	2	2	4	1	13	22	26	22	
3030	Morbi myocardii	1	1	—	1	—	2	2	5	5	
3035	Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3040	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3000—3020	Pericarditis. Endocarditis acuta et chronica. Vitia valvularum cordis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3043—3070	Alii morbi organorum circulationis	—	1	2	3	1	10	19	21	12	

¹⁾ 1020—1050, 1070, 1080, 1130, 1140, 1165—1200, 1260—1310, 1500—1510, 1530—1610

Ålder — Åge															Yhteensä Summa Total
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—		
Kvinnkön — Sexe feminin															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	972
—	—	—	—	—	—	1	3	33	124	393	793	1 018	679	272	3 316
556	393	354	309	210	223	202	196	150	103	105	50	30	4	5 274	
2	2	—	1	—	—	2	3	1	—	1	—	—	—	16	16
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191
—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
12	12	8	12	12	14	21	15	34	35	45	29	17	3	3	474
—	1	1	1	1	1	—	4	4	—	2	—	3	—	—	248
3	3	2	4	5	6	10	6	8	5	5	4	—	—	—	79
10	8	2	4	3	7	4	1	3	1	2	—	—	—	—	85
20	11	14	18	17	19	14	10	11	8	8	3	2	1	1	256
3	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	1	1	2	3	1	2	1	4	1	1	—	—	—	—	23
—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	32
471	325	295	235	154	154	127	131	73	47	34	10	4	—	—	2 977
26	18	16	17	6	5	13	10	8	2	4	2	—	—	—	503
—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7
—	2	2	6	5	6	5	2	7	4	1	3	—	—	—	46
4	3	4	6	4	4	5	2	4	4	—	—	1	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	6	7	7	10	22	18	17	16	19	16	4	—	—	—	196
—	8	9	10	4	6	25	30	35	47	19	11	6	—	—	270
—	4	5	6	2	2	14	25	29	42	19	8	6	—	—	16
—	4	4	4	2	4	10	5	6	5	—	3	—	—	—	195
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
32	33	42	33	62	96	152	205	317	346	366	199	107	18	18	2 265
2	6	13	18	30	77	128	180	289	337	360	195	106	18	18	1 761
—	1	2	8	5	5	4	6	8	1	2	1	—	—	—	47
29	25	21	10	27	15	18	17	27	8	4	3	1	—	—	457
—	29	50	64	96	119	228	330	502	706	787	820	421	144	30	4 419
—	6	16	28	38	60	103	175	276	381	443	476	206	58	13	2 296
—	2	2	3	7	6	30	29	42	61	54	47	27	7	3	322
—	—	1	2	2	2	8	24	40	90	147	185	126	63	13	701
15	23	18	26	23	28	40	48	67	77	75	69	39	10	1	600
6	9	14	23	28	47	54	77	97	68	43	23	6	—	—	500

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Ikä —									
		0	1	2	3	4	5—9	10—14	15—19	20—24	
VIII 3520, 3530	<i>Morbi organorum respirationis ...</i> Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneumonia crouposa ..	350	109	43	20	16	57	21	20	35	
3505, 3532— 3585	Alii morbi organorum respirationis	330 20	95 14	39 4	14 6	15 1	45 12	14 7	14 6	28 7	
IX 4005	<i>Morbi organorum digestionis</i> Uleus ventriculi, duodeni	76	14	5	2	4	24	11	17	7	
4020—4070	Alii morbi ventriculi et intestino- rum	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4100—4500	Alii morbi organorum digestionis ..	63 13	11 3	2 3	1 1	1 3	12 12	6 5	12 4	4 3	
X 5000, 5010	<i>Morbi organorum uropoëticorum ..</i> Nephropathia acuta, chronica ..	4 2	—	2	1	2	6	5	9	13	
5020—5040	Alii morbi organorum uropoëticorum	—	—	—	1	—	1	—	—	3	
XI	<i>Morbi organorum genitalium</i>	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
XII 5610	<i>Morbi gravidarum et puerperarum</i> Septicaemia puerperalis post partum	—	—	—	—	—	—	14	67		
5620	Septicaemia post abortum	—	—	—	—	—	—	4	14		
5500—5600 5630—5700	Alii morbi e graviditate et partu ..	—	—	—	—	—	—	6	27		
5630—5700		—	—	—	—	—	—	4	26		
XIII	<i>Morbi ossium et articulorum</i>	2	—	—	1	—	1	4	2	4	
XIV	<i>Morbi systematis cutanei et subcutanei</i>	9	—	—	1	—	—	—	—	—	
XV 7000—7060	Tumores	1	4	6	1	—	3	4	8	8	
7500—7550	Carcinoma	—	1	—	—	—	1	1	1	4	
7700, 7800	Sarcoma	1	1	2	—	—	1	—	3	2	
	Alii tumores. Tumores non descripti	—	2	4	1	—	1	3	4	2	
XVI	<i>Intoxications chronicae</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII 8500	<i>Mors violenta, non naturalis</i> A. Casus mortiferi	40	24	22	18	7	46	28	44	43	
8570	Submersio	14 2	24 10	22 13	18 6	7	45 23	28 14	33 13	19 7	
8510—8560 8580—8650	Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura	2 10	1	2	5	3	12	8	11	7	
	Alii casus mortiferi	—	13	7	7	4	10	6	9	5	
B. Suicidium	—	—	—	—	—	—	—	6	19		
C. Homicidium	26	—	—	—	—	—	1	—	5	5	
Infanticidium	22	—	—	—	—	—	1	—	5	5	
Alia homicidia	4	—	—	—	—	—	1	—	5	5	
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	79	16	1	2	—	4	7	3	3	
	Yhteensä — Summa — Total	2 275	420	202	129	84	419	360	623	705	
Kaupungit — Städer — Villes	342	50	19	15	18	57	40	85	177		
Maaseutu — Landsbygd — Campagne	1 933	370	183	114	66	362	320	538	528		

Ålder — Åge																
25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80—84	85—89	90—	Vlteesä Summa Total		
47	41	56	59	62	74	99	119	145	134	122	71	38	6	1 735		
42 5	28 13	53 3	43 7	54 8	67 7	89 10	105 14	128 17	126 8	116 6	67 4	37 1	6	1 555 180		
22 2	25 2	24 1	28 4	34 5	38 7	44 4	63 7	47 9	40 1	38 2	18 2	2	—	583 46		
14 6	14 9	16 7	14 10	14 15	16 15	18 22	25 31	15 23	20 19	24 13	13 3	1	—	316 221		
17 15	20 17	32 27	25 21	47 40	25 19	39 33	44 38	29 21	35 27	22 14	16 9	4 3	—	398 319		
2	3	5	4	7	6	6	6	8	8	8	7	1	1	79		
7	10	9	5	5	7	1	1	5	2	—	—	—	—	57		
84	73	53	34	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330		
16 26 42	22 26 32	14 7 23	7 4 4	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	77 97 156		
5	2	6	3	5	6	10	9	10	19	8	6	—	—	—	103	
—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	17	
27 13 2	37 26 1	51 35 7	105 83 5	153 122 6	233 216 3	253 231 11	297 287 3	330 311 4	315 297 4	223 207 5	101 97 2	48 45 2	2	2 210 1 980 65		
12	10	9	17	25	14	11	7	15	14	11	2	1	—	—	165	
—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	
32 15 4	37 18 3	46 24 10	24 15 2	29 12 2	24 10 4	22 11 2	21 17 2	22 21 3	23 21 3	19 17 2	25 24 —	8 8 —	3	607 417 120		
7 4	10 5	7	9	5	3	5	4	10	14	17	21	5	3	—	171 126	
13 4	15 4	21 1	9 3	14 —	14 —	11	9	5	—	—	—	1	—	—	137 53	
— 4	4	— 1	— 3	— —	— 1	1	1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— —	— —	22 31	
6	11	7	14	9	11	14	23	32	31	15	9	3	—	300		
885	748	762	738	757	1 015	1 218	1 566	1 981	2 267	2 559	1 944	1 063	336	23 056		
239	205	176	180	220	259	297	353	394	485	507	363	171	54	4 706		
646	543	586	558	537	756	921	1 213	1 587	1 782	2 052	1 581	892	282	18 350		

4. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt läänittään ja kuukausittain avoimmitet. —*Enfants au-dessous de 1 an, classés par cause*

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Laanit — Län — Départements									
		Uudenmaan Nylands	Abo-Björne- borgs	Turun-Porin Aland	Åland	Viborgs	Hämeen Tavastehus	Kuopio	Mikkeli S:t Michels	Vasaan Vasa	Lapplands Uleaborgs
I	<i>Vitia primae conformatioonis. Morbi neonatorum</i>	203	244	13	182	379	125	288	267	213	128
0001	Vitia primae conformatioonis	36	30	1	30	41	14	33	21	20	7
0150	Debilitas congenita. Partus praematurus	121	163	8	119	283	87	217	202	171	110
0250	Laesiones intra partum	28	22	1	23	25	8	18	32	12	8
0300	Aliae causae mortis neonatorum	18	29	3	10	30	16	20	12	10	3
III	<i>Morbi infectionis</i>	98	141	6	101	260	62	170	180	186	86
1070	Varicellae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080	Morbilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1090	Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1100	Pertussis	12	36	4	23	23	14	2	23	39	9
1110	Diphtheria	—	2	—	—	2	2	—	2	1	1
1125	Influenza	10	12	1	24	64	4	25	36	43	22
1140	Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	Gastroenteritis acuta	31	46	1	26	108	19	63	43	51	1
1165	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—
1200	Polyarthritis rheumatica acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	Erysipelas	—	2	1	—	—	2	4	4	4	1
1215	Angina septica	—	—	1	—	—	1	—	3	3	1
1220	Septicaemia. Pyaemia	19	—	9	—	6	15	—	17	6	1
1230	Poliomyelitis anterior acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1
1240	Encephalitis epidemica seu lethargica	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1250	Meningitis cerebrospinalis epidemica	—	2	2	—	—	2	1	4	2	—
1260	Phemphigus neonatorum	—	2	1	—	—	3	2	1	1	1
1400	Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa	3	8	2	19	4	7	9	8	9	7
1410	Tuberculosis meningum, cerebri	—	1	—	—	—	—	—	—	29	4
1420	Tuberculosis intestini, peritonei	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
1440	Tuberculosis ossium, articulorum	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
1450	Tuberculosis miliaris	—	3	—	5	—	—	2	—	—	2
1480	Tuberculosis aliorum organorum	—	2	—	3	—	1	1	—	—	7
1520	Syphilis congenita	—	3	1	—	—	1	12	6	9	8
1610	Alli morbi infectionis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	<i>Morbi systematis haematopoëtici et sanguinis et diatheses haemorrhagiae</i>	3	—	5	2	—	2	3	—	1	2
2010	Leucaemia	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
2020	Pseudoleucaemia. Aleucaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030	Haemophilia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2040	Purpura. Morbus maculosus Werlhoffii	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
2050	Alli morbi sanguinis et systematis haematopoëtici	1	—	3	—	—	1	2	—	2	—
V	<i>Morbi nutritionis et secretionis internae</i>	4	—	4	—	—	1	4	3	8	6
2325	Avitaminoses	—	—	2	—	—	—	1	—	—	5
2350	Rachitis	1	—	—	—	—	—	3	2	—	1

suuden mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 år länsvis och månadsvis enligt legide décès, par département et par mois suivant la légitimité.

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements									
		Lapin Lapplands	Oulu Uleaborgs	Vasa Vasa	Kuopio Kuopio	Mikkeli St. Michels	Vilpuri Vilborgs	Hämeen Tavastehus	Ahvenanmaa Åland	Turun-Pori Abo-Björne- borgs	Uudenmaan Nylands
2360	Diabetes mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2450	Morbi glandulae thymi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2470	Alii morbi nutritionis et secretionis internae	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>	20	28	—	19	54	17	42	51	59	33
2610	Abscessus cerebri	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2615	Meningitis purulenta	7	5	—	6	7	4	3	4	3	1
2640	Eclampsia infantum	9	19	—	10	45	13	36	46	55	4
2800	Otitis media cum complicationibus	3	2	—	1	—	—	—	—	1	28
2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—
VII	<i>Morbi organorum circulationis</i>	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—
3030	Morbi myocardii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3055	Phlebitis. Thrombosis. Embolia.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	46	107	—	49	130	52	101	144	83	44
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis	2	2	—	2	2	—	9	12	—	—
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3530	Pneumonia crouposa	30	80	—	42	108	47	75	107	71	36
3532	Oedema glottidis	11	24	—	5	17	5	16	20	8	8
3535	Pleuritis	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—
3545	Empyema pleurae	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
3555	Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3570	Asthma bronchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3585	Alii morbi organorum respirationis	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	17	22	—	15	30	9	24	41	15	10
4005	Ulcus ventriculi duodeni	—	—	—	—	—	—	5	6	—	1
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis	—	7	2	—	3	5	6	24	5	6
4030	Atrophia infantum	3	—	11	7	15	1	—	—	1	1
4040	Appendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4050	Hernia	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4060	Occlusio intestini	—	4	3	—	1	1	1	2	1	4
4070	Alii morbi ventriculi et intestinorum	—	—	2	—	1	5	3	3	2	1
4135	Alii morbi hepatis et viarum biliarium	—	—	4	—	1	2	1	2	1	1
4300	Peritonitis e causa ignota	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
4500	Alii morbi organorum digestionis	—	—	1	—	3	1	3	4	3	3
X	<i>Morbi organorum uropoëticorum</i>	—	—	—	1	2	1	1	1	1	3
5000	Nephropatia acuta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5010	Nephropatia chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5030	Cystopyelonephritis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
XIII	<i>Morbi ossium et articulorum</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6000	Osteomyelitis. Periostitis	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
XIV	<i>Morbi systematis cutanei et subcutanei</i>	—	—	—	5	—	—	1	3	2	5
6530	Alii morbi systematis cutanei et subcutanei	—	—	—	5	—	—	1	3	2	3

Koko maa—Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois																
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. j.	M. sp. B. k. L. d. s.	Syyskuu September	Elokuu Augusti	Heinäkuu Juli	Kesäkuu Juni	Toukokuu Mai	Huhtikuu April	Maaliskuu Mars	Helmikuu Februar	Tammikuu Januar	Joulukuu December							
3 1 1 — 1 35 — 8 6 1 3 — 3 2 1 8 3	1 — 1 22 1 7 — 2 1 2 — 6 3 137 24 45 92	1 — 1 4 1 1 1 57 1 15 6 1 5 1 5 2 1 14 6	1 — 1 7 — 3 — 1 — 1 — 1 — 15 6 9	1 — 1 4 1 2 1 1 — 1 — 1 — 15 5 10	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 12 3 9	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 13 4 —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 10 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 7 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 5 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 15 3 12	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 13 3 10	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 12 3 9	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 9 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 8 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 5 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 17 1 —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 9 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 10 — —	1 — 3 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 12 4 —
2 745	2 131	4 876	498	423	499	524	509	426	391	322	326	280	325	353					

N:o	Kuolemansyy Dödsorsak Cause de décès	Läänit — Län — Départements																		
		Lapin Lapplands	Ouluun Uleåborgs	Vaasan Vasa	Kuopion Kuopio	Mikkelin S:t Michæls	Vilpini Viborgs	Hämeen Tavastehus	Airvensuomaa Åland	Turun-Porin Åbo-Börne- borgs	Uudemman Nylands	21	1	3	1	1	1	1	1	1
VI	<i>Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum</i>											2	1	1						
2615	Meningitis purulenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1						
2630	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1						
2640	Eclampsia infantum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1						
2820	Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1						
VIII	<i>Morbi organorum respirationis</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	1	1	1	1
3505	Laryngo-tracheitis. Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3520	Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3530	Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3545	Empyema pleuræ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IX	<i>Morbi organorum digestionis</i>	2	10	—	—	12	1	5	4	2	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1
4020	Gastroenteritis chronica. Colitis	—	—	—	—	9	2	3	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
4030	Atrophia infantum	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4500	Alii morbi organorum digestionis	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XVII	<i>Mors violenta, non naturalis</i>	9	5	—	—	2	2	2	5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
8500	Submersio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8520	Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8800	Infanticidium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8900	Alia homicidia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XVIII	<i>Causa mortis ignota, non indicata, male definita</i>	—	2	—	—	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
9000	Mors subita	—	1	—	—	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9010	Alii casus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensa — Summa — Total		81	47	1	50	52	15	32	31	43	24									

Koko maa — Hela landet Pays entier			Kuukaudet — Månader — Mois																	
Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	M. sp. B. k. L. d. s.	Januari	Februari	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Juli	Augusti	Septembar	Oktober	November	December	Joulukuu	Joulukuu	Joulukuu	Joulukuu	
10	7	17	3	2	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	32	19	4	—	8	—	8	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	14	36	4	—	5	—	6	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
6	1	—	6	—	12	1	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	18	29	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—
1	1	1	16	1	23	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5	13	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	144	326	36	30	30	30	28	29	37	28	16	17	21	31	23					

5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku-

Enfants au-dessous de 1 an, classés par

Ikä — Ålder Age	Kuolemansyy —																							
	Vitia primae conformatio-						Morbi infectionis												Morbi systematis hematozootici et sanguinis et aliekes haemorrhagicoe					
	Kalkkaan			Summa			Kalkkaan			Summa			Kalkkaan			Summa			Kalkkaan			Summa		
	Kalkkaan	Summa	Total	0001	0150	0250	0300	1100	1110	1125	1150	1220	1400- 1480	1520	Kalkkaan	Summa	Total	Kalkkaan	Summa	Kalkkaan	Summa	Kalkkaan	Summa	
0 vuorok. — dýgn — jour	302	21	233	37	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	143	4	116	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	115	11	75	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	84	9	50	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	56	5	35	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	43	1	31	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	36	9	18	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	25	1	20	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	16	2	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	21	1	14	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	16	1	10	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	18	2	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	7	2	5	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	13	2	9	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	11	1	5	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	8	1	1	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	11	1	1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	8	1	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	14	3	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	8	1	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	9	1	5	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	11	1	1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	13	1	1	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	8	1	1	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	9	1	1	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6	1	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	6	1	1	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	6	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
kk. — mån. — mois	73	13	52	21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	57	12	42	25	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	19	3	15	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	14	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yhteensä — Summa — Total	1218	129	870	126	93	760	112	6	155	258	51	92	13	73	11									

puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön.
cause de décès, par âge et par sexe.

Dödsorsak — Cause de décès	Yh-teensä Summa Total			Kaupungit Städér Villes	Maaseutu Landsbygd Communes rurales
	Aviottona Olkista Helsingfors	Aviolasia Åtikas Helsingfors	Lagittimes		
Gesammt männl. in junges Männer Gesammt Summa Total	8500— 8650	8800	8900	15	120
Tumores	3520— 3530	4030	4240	1	457
Morbi systematis cukinen et subcutaneus	2640	K			

Ikä — Ålder Age	Kuolemansyy —															
	Vitia primaee conformatioeis					Morbi injectionis					Morbi systematis haematoptikis et sanguinis et diarrhoea hemorrhaicae					
	0001	0150	0250	0300		1100	1110	1125	1150	1220	1400-1480	1520	Muit Övriga	Autres		
B. Naispuolistet —																
0 vuorok. — dygn — jour	232	21	186	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 »	115	4	94	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 »	94	7	64	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 »	71	6	45	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 »	42	4	28	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 »	30	4	16	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 »	14	4	8	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 »	21	2	15	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 »	11	2	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 »	14	1	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10 »	10	2	7	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11 »	12	1	8	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12 »	10	3	12	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13 »	9	1	4	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14 »	7	1	5	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15 »	8	1	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16 »	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17 »	11	8	6	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 »	3	1	1	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19 »	4	1	5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 »	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21 »	8	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 »	8	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23 »	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24 »	11	5	3	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25 »	11	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26 »	8	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27 »	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28 »	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29 »	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
kk. — mån. — mois	63	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1 »	29	11	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 »	23	9	6	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 »	10	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 »	7	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 »	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6 »	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 »	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8 »	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9 »	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10 »	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11 »	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Yhteensä — Summa — Total		965	116	715	69	65	591	116	4	100	179	39	85	4	64	8

Dödsorsak — Cause de décès	Maaseutu Landsbygd Communes rurales															
	Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes					Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes					Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes					
	Kaupungit Städter Viles	Yh-teensä Summa Total	Kaupunkien Suomi	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	Tumores	Mors violenta, non naturalis	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	Mors violenta, non naturalis	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	Kalkkilaan Suomi	
Causa mortis ignota, non definita, male	21	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	256
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181
Ihmisten Legitimes	86	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	57	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Oktava Ihmisten Legitimes	14	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	12	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Ihmisten Legitimes	17	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Ihmisten Legitimes	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	10	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	12	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Ihmisten Legitimes	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Aviotionia Oktava Ihmisten Legitimes	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Ihmisten Legitimes	12	12	—	—</td												

6. Kuolemansyyt ammatin mukaan. — Dödsorsakerna

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	Animatinharjoittajat — Yrkes- Kuolemansyyt — Döds-									
	Morbi senecitatis	Morbi infectionis	Morbi sycomaticus hue- vitis et diarrhoeas	Morbi sycomaticus internae haemorrhagiae	Morbi systematis ner- vosi. Morbi mentis. sensorium	Morbi organorum circulationis	Morbi organorum respirations	Morbi organorum digestionsis	Morbi organorum uropēctorum	Morbi organorum
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	638	1 105	39	39	495	1 944	427	244	137	
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinoharjoittajat maataloudessa — Jordbrukare, självständiga näringsidkare inom jordbruket — Agriculteurs, personnes indépendantes exerçant une profession agricole	594	974	33	32	459	1 787	384	221	122	
2. Tilanhoitajat, työnjohtajat, ammattioppineet — Förvaltare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — Intendants, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation professionnelle	32	62	4	6	26	101	22	12	10	
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles	12	69	2	1	10	56	21	11	5	
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	90	790	17	23	206	716	257	94	54	
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk och kommersiell ledning — Direction technique et commerciale ..	5	30	—	3	15	48	16	8	1	
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattiöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — Artisans indépendants, ouvriers qualifiés	63	481	12	10	125	462	128	51	31	
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers	22	279	5	10	66	206	113	35	22	
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications	10	193	4	4	49	170	71	31	18	
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar, post och telegraf — Chemins de fer, postes et télégraphes	4	61	2	1	22	63	28	11	9	
B. Merenkulkua ja luotsailitos — Sjöfart och lotsinräddningen — Navigation et pilotage	5	61	—	1	12	65	21	10	4	
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- och åkarrörelse — Tramways, service d'automobiles, voiturage	1	71	2	2	15	42	22	10	5	
IV. Kauppa — Handel — Commerce	10	295	10	10	58	234	76	33	20	
A. Raha- ja valuutuslaitokset, asioinissa ja välttyslükkeet — Penning- och försäkringsanstalter, agentur- och kommissionsrörelse — Banques et compagnies d'assurances, agences et maisons de commission	—	16	—	1	4	17	4	3	4	
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs	—	1	—	—	1	8	1	—	2	
2. Konttorihenkilökunta — Kontorpersonal — Personnel de bureau	—	15	—	1	3	9	3	3	2	
3. Vahimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — Garçons etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. Ravintola- ja hotellirükkeet — Värds- hus- och hotellrörelse — Restaurants et hôtels	1	28	3	—	5	13	6	4	4	

after yrke. — Causes de décès suivant la profession.

utövare — Personnes actives orsak — Cause de décès	Ilman ammattia — Utan yrke Personnes sans profession									
	Vainoja — Hustrur Femmes					Leskä — Änkör Veux				
	Lavista — Barn Enfants		Ilosa — Barn Enfants		Vainoja — Hustrur Femmes		Ilosa — Barn Enfants		Vainoja — Hustrur Femmes	
Causa mortis ignota, non indicata, male definita	95	6 526	1 452	1 557	2 787	3 321	3 613			
Intoxications chroniques	6	201	131	27						
Tumores	99	23	86	5 869	1 298	1 511	2 597	3 097	3 338	
Morbi systematis cutanei et subcutanei	51	27	21	390	97	37	120	143	169	
Morbi ossium et articulorum	41	21	11	267	57	9	70	81	106	
Morbi gravidarum et puerparum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Morbi organorum genitalium	11	327	191	90	10	41	2 943	471	126	679
	—	—	21	4	—	3	170	24	10	51
	9	14	6	1	—	3	1 767	264	87	413
	2	7	6	1	98	49	31	1 006	183	29
	—	—	—	—	77	37	—	—	—	215
	2	3	—	—	36	8	14	775	243	45
	—	—	—	—	33	8	1	280	156	20
	2	—	—	—	31	7	3	254	69	19
	—	—	—	—	21	4	3	241	18	6
	1	1	—	—	19	2	2	985	171	41
	—	—	—	—	103	3	50	46	16	186
	2	9	2	2	—	—	8	1	1	168
	—	—	—	—	—	—	7	1	1	259
	1	4	—	—	—	—	4	8	1	1
	—	—	—	—	—	—	—	90	14	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	Ammatinharjoittajat — Yrkes- Kuolemansy — Döds-								
	Morbi organorum uropoeticorum	Morbi organorum digestions	Morbi organorum respirations	Morbi organorum circulations	Morbi nutritioonis et secrecioonis internae	Morbi systematis ner- vost. Morbi mentis. Morbi organorum sensitorum	Morbi nutritions et secretions interne	Morbi systematis ha- matopoietici et sang- vinis et diathesae hemorrhagiae	
	Morbi infectionis	Morbi senectutis							
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs ...	—	4	—	—	3	4	3	2	1
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- och annan tjänstperso- nal — Personnel	1	24	3	—	2	9	3	2	3
C. Kauppa- y.m. liikkeet — Handels- o.a. affärer — Maisons de commerce etc.	9	251	7	9	49	204	66	26	12
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs ...	8	60	3	3	28	134	37	14	5
2. Konttorihenkilökunta — Kontors- personal — Personnel de bureau	—	75	2	1	15	37	18	10	5
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträ- den — Personnel de service	1	116	2	5	6	33	11	2	2
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales	15	164	8	11	48	210	60	33	17
A. Julkinen toiminta — Offentlig ver- ksamhet — Services publics	8	55	3	6	17	87	25	8	8
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, kontorspersonal — Employés et personnel de bureau ...	5	47	3	6	15	81	23	7	8
2. Palveluskunta — Tjänstersonal — Personnel	3	8	—	—	2	6	2	1	—
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — Enseignement	4	27	3	2	7	43	16	10	4
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hy- giène publique	3	46	1	3	14	39	11	5	3
D. Vapaat ammatit — Fria näringar — Professions libérales	—	36	1	—	10	41	8	10	2
VI. Kotitalous ja silvoustyö — Huslig ver- ksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage	24	302	10	11	52	128	61	36	16
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques	15	249	10	9	37	70	35	27	8
2. Siivojat, pesijät, parturit y.m. — Städerskor, tvättterskor, barberare etc. — Femmes de ménage, blanchisseuses, coiffeurs etc.	9	53	—	2	15	58	26	9	8
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilmann ammatti — Obestamt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal dési- gnées ou inconnues, personnes sans pro- fession	606	1 465	26	30	440	1 340	432	212	123
1. Pääomalla ja korolla eläjät, elä- keennauttijat — Personer, som leva av kapital o. räntor — Personnes vi- vant de leur capital et de leurs rentes	265	34	1	3	77	214	37	17	15
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan närmare bestämt yrke — Ouvriers non classifiés	320	1 302	21	21	323	1 017	352	173	98
3. Tuntematon ammatti, ilman ammat- tia — Okänt yrke, utan yrke — Pro- fessions inconnues, personnes sans profession	21	129	4	6	40	109	43	22	10
Yhteensä — Summa — Total	1 393	4 314	114	128	1 348	4 742	1 384	683	385

Ilman ammattia — Utan yrke Personnes sans profession							
Vaimoja — Hustrur Femmes	Lapset — Barn Enfants	Ieskiä — Änkor Veuves	Yhteensä — Summa Total	Causa mortis ignota, non indicata, male definita	utövare — Personnes actives orsak — Cause de décès	Homicidium	Suicidium
1. Invaliditja, midsairat Invalider och simse- sjuka — Invalides et Ent. ammatinharjoittaja F. d. yrkesutövare Personnes non plus actives	9	5	144	1	21	69	21
2. Invalide — Inválides et Ent. ammatinharjoittaja F. d. yrkesutövare Personnes non plus actives	164	40	164	2	164	144	12
3. Vaimoja — Hustrur Femmes	3	1	160	1	160	160	229
4. Ieskiä — Änkor Veuves	—	—	112	2	112	112	86
5. Lapset — Barn Enfants	1	—	129	4	129	129	73
6. Yhteensä — Summa Total	32	2	32	10	32	32	70
7. Vaimoja — Hustrur Femmes	3	1	213	1	213	213	223
8. Ieskiä — Änkor Veuves	2	—	99	2	99	99	120
9. Lapset — Barn Enfants	22	22	117	22	117	117	108
10. Yhteensä — Summa Total	99	22	149	22	149	149	120
11. Vaimoja — Hustrur Femmes	11	8	141	11	141	141	108
12. Ieskiä — Änkor Veuves	11	8	30	11	30	30	12
13. Lapset — Barn Enfants	13	13	154	13	154	154	38
14. Yhteensä — Summa Total	30	13	85	13	85	85	21
15. Vaimoja — Hustrur Femmes	17	17	150	15	150	150	44
16. Ieskiä — Änkor Veuves	16	16	146	16	146	146	21
17. Lapset — Barn Enfants	61	39	249	7	249	249	289
18. Yhteensä — Summa Total	61	39	39	7	39	39	289
19. Vaimoja — Hustrur Femmes	2	2	177	1	177	177	251
20. Ieskiä — Änkor Veuves	3	3	583	6	583	583	36
21. Lapset — Barn Enfants	59	33	244	6	244	244	38
22. Yhteensä — Summa Total	59	33	72	6	72	72	38
23. Vaimoja — Hustrur Femmes	15	93	1 455	15	1 455	1 455	11
24. Ieskiä — Änkor Veuves	93	86	1 393	15	1 393	1 393	2 708
25. Lapset — Barn Enfants	109	432	2 169	109	2 169	2 169	2 947
26. Yhteensä — Summa Total	109	432	138	109	138	138	2 947
27. Vaimoja — Hustrur Femmes	111	65	5 787	111	5 787	5 787	8 538
28. Ieskiä — Änkor Veuves	59	3	5 400	59	5 400	5 400	5 400
29. Lapset — Barn Enfants	112	381	2 190	112	2 190	2 190	2 190
30. Yhteensä — Summa Total	112	381	5 705	112	5 705	5 705	8 538

111 65 59 3 2 162 24 992 559 112 381 18 959 5 400 2 190 5 787 6 705 8 538

7. Ammatissa toimineiden elinaika. — Yrkesutövarnas livslängd. — Vie de personnes actives.

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yh-teensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd Campagne		
	v. år ans		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.								
I. Maatalous — Lantbruk — Professions agricoles	23	108	164	431	689	1 358	1 946	1 391	416	6 526	72	17	5 746	691
1. Maanviljelijät, itsenäiset elinkeinonharjoittajat maataloudessa — Jordbruksare, självständiga näringssidkare inom jordbruket — Agriculteurs, personnes indépendantes exerçant une profession agricole	17	75	120	358	608	1 222	1 807	1 294	368	5 869	36	6	5 235	592
2. Tilanhoitajat, työntekijät, ammattioppineet — Förvaltare, arbetsledare, personer med yrkesutbildning — Intendantis, chefs d'équipe, personnes ayant reçu une éducation professionnelle	1	14	24	49	49	82	77	57	37	390	25	6	298	61
3. Maataloustyöntekijät — Jordbruksarbetare — Ouvriers agricoles	5	19	20	24	32	54	62	40	11	267	11	5	213	38
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industrie ainsi qu'arts et métiers	76	184	220	391	443	639	610	301	79	2 943	1 083	249	1 398	213
1. Teknillinen ja kaupallinen johto — Teknisk och kommersiell ledning — Direction technique et commerciale	—	2	9	21	31	49	38	16	4	170	84	5	78	3
2. Itsenäiset käsityöläiset, ammattyöntekijät — Självständiga hantverkare, yrkesarbetare — Artisans indépendants, ouvriers qualifiés	30	98	125	226	276	373	380	200	59	1 767	634	138	853	142
3. Työntekijät — Arbetare — Ouvriers	46	84	86	144	136	217	192	85	16	1 006	365	106	467	68
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications	17	52	71	154	140	161	185	38	7	775	362	18	355	40
A. Rautatiet, posti ja lennätin — Järnvägar, post och telegraf — Chemins de fer, postes et télégraphes	2	15	20	54	55	67	52	14	1	280	111	10	127	32
B. Merenkulkija ja luotsilaitos — Sjöfart och lotsinräddningen — Navigation et pilotage	10	12	22	42	29	62	53	18	6	254	111	3	132	8
C. Raitiotie-, auto- ja ajuriliikenne — Spårvägar, automobil- o. åkarrörelse — Tramways, service d'automobiles, voiturage ..	5	25	29	58	56	32	30	6	—	241	140	5	96	—
IV. Kauppa — Handel — Commerce	45	100	106	154	177	180	151	68	3	1) 985	387	240	275	83
A. Raha- ja valkuutuslaitokset, asiovarnis- ja väliytysliikkeet — Penning- o. försäkringsanstalter, agentur- o. kommissionsrörelse — Banques et compagnies d'assurances, agences et maisons de commission	—	1	10	12	16	16	12	3	—	70	33	17	17	3

*) Näistä yksi alle 15-vuotias. — 1) Därav en under 15 år. — 1) Dont une personne au dessous de 15 ans.

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19 v. år ans	20—24 v. år ans	25—29 v. år ans	30—39 v. år ans	40—49 v. år ans	50—59 v. år ans	60—69 v. år ans	70—79 v. år ans	80— v. år ans	Yh- teensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes		Maaseutu Landsbygd Campagne		
											Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs	—	—	—	1	3	5	5	2	—	16	7	—	9	—	
2. Konttorihenkilökunta — Kontorpersonal — Personnel de bureau	—	1	10	11	13	11	7	1	—	54	26	17	8	3	
3. Vahtimestarit y. m. — Vaktmästare m. fl. — Garçons etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B. Ravintola- ja hotellisikkeet — Värddshus och hotellrörelse — Restaurants et hôtels	—	5	19	14	9	14	17	10	2	—	90	14	49	10	17
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs	—	—	—	1	5	7	8	—	—	21	3	4	9	5	
2. Tarjoilijat ja muu palveluskunta — Serverings- o. annan tjänstepersonal — Personnel	5	19	14	8	9	10	2	2	—	69	11	45	1	12	
C. Kauppa- y. m. liikkeet — Handels- o. a. affärer — Maisons de commerce etc.	40	80	82	133	147	147	129	63	3	1) 825	340	174	248	63	
1. Omistajat, johtajat — Ägare, direktörer — Propriétaires, directeurs	1	6	13	45	68	97	105	56	2	393	168	44	164	17	
2. Konttorihenkilökunta — Kontorpersonal — Personnel de bureau	5	23	25	57	48	30	15	1	1	205	86	51	48	20	
3. Kauppa-apulaiset — Handelsbiträden — Personnel de service	34	51	44	31	31	20	9	6	—	1) 227	86	79	36	26	
V. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet och fria näringar — Services publics et professions libérales	—	35	51	118	142	167	163	58	11	745	257	109	272	107	
A. Julkinen toiminta — Offentlig verksamhet — Services publics	—	23	14	42	62	57	59	31	7	295	131	11	143	10	
1. Virkamiehet, konttorihenkilöt — Tjänstemän, kontorpersonal — Employés et personnel de bureau	—	8	13	40	61	56	53	31	3	265	125	11	121	8	
2. Palveluskuunta — Tjänstepersonal — Personnel	—	15	1	2	1	1	6	—	4	30	6	—	22	2	
B. Opetuslaitos — Undervisningsväsen — Enseignement	—	1	12	20	23	51	41	6	—	154	35	25	49	45	
C. Terveydenhoito — Hälsovård — Hygiène publique	—	5	16	28	30	22	38	10	1	150	28	45	31	46	
D. Vapaaat ammatit — Friä näringar — Professions libérales	—	6	9	28	27	37	25	11	3	146	63	28	49	6	
VI. Kotitalous ja siivoustyö — Huslig verksamhet och rengöringsverksamhet — Soins du ménage et nettoyage	68	100	109	112	119	112	129	63	15	827	88	252	38	449	
1. Taloudenhoitajattaret, kotiapulaiset — Hushållerskor, hembiträden — Femmes de charge, domestiques	67	91	91	83	76	67	66	32	10	583	1	164	3	415	
2. Siivojat, pesijät, parturit y. m. — Städerskor, tvättterskor, barberare etc. — Femmes de ménage, blanchisseuses, coiffeurs etc.	1	9	18	29	43	45	63	31	5	244	87	88	35	34	

1) Näistä yksi alle 15-vuotias. — 1) Därav en under 15 år. — 1) Dont une personne au dessous de 15 ans.

Ammatti tai elinkeino Yrke eller näring Profession ou moyen d'existence	15—19	20—24	25—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—	Yhteensä Summa Total	Kaupungit Städer Villes	Maaseutu Landsbygd Campagne		
	v. år ans		Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.	Mp. Mk. S. m.	Np. Kvk. S. f.								
VII. Epätarkka tai tuntematon ammatti, ilman ammattia — Obestämt eller okänt yrke, utan yrke — Professions mal désignées ou inconnues, personnes sans profession	171	366	439	776	758	1 028	1 151	981	485	¹⁾ 6 158	939	284	4 142	793
1. Pääomalla ja korolla eläjät, eläkkeennauttijat — Personer, som leva av kapital o. räntor — Personnes vivant de leur capital et de leurs rentes	—	1	1	4	6	42	116	307	270	747	102	30	337	278
2. Sekatyöläiset — Kroppsarbetare utan närmare bestämt yrke — Ouvriers non classifiés	142	318	400	695	669	862	915	611	188	4 800	720	132	3 567	381
3. Tuntematon ammatti, ilman ammattia — Okänt yrke, utan yrke — Professions inconnues, personnes sans profession ...	29	47	38	77	83	124	120	63	27	¹⁾ 611	117	122	238	134
Yhteensä — Summa — Total	400	945	1 160	2 136	2 468	3 645	4 285	2 900	1 016	¹⁾ 18 959	3 188	1 169	12 226	2 376

¹⁾ Näistä kolme alle 15-vuotiaita. — ¹⁾ Därav tre under 15 år. — ¹⁾ Dont 3 personnes au dessous de 15 ans. — ¹⁾ Näistä neljä alle 15-vuotiaita. — ¹⁾ Därav fyra under 15 år. — ¹⁾ Dont 4 personnes au dessous de 15 ans.