

HINNASTO

työkaluluetteloon N:o 8

1. 5. 1938

AUTOLA Oy.

Helsinki, Heikinkatu 9

Sähköosoite: Autola

PUHELIMET:

Tarvikkeet ja työkalut	26 243
	22 341
Packard, Graham, Federal vara- osat ja korjaamo	71 210
Auto-osasto	23 480
	30 353
Kassa ja kirjanpito	22 200
Johtaja	22 766

HINNASTO

Sivu 5

Black & Decker	
3/16" Shorty kulmaporakone	2450:—
1/4" Shorty kulmaporakone	2450:—
1/4" Junior porakone	1400:—
N:o 20 pöytäteline	950:—

Sivu 6

Black & Decker	
1/4" Standard porakone	2100:—
1/4" H. D. porakone	2850:—
N:o 14657 hiomateline, vaakasuora	200:—
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 12792 avaimeton poraistukka	355:—

Sivu 7

Black & Decker	
5/16" porakone	2950:—
3/8" porakone	3700:—
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 10800 avaimeton poraistukka	425:—
N:o 40 pöytäteline	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—

Sivu 8

Black & Decker	
1/2" Junior porakone	2400:—
1/2" Special porakone	3750:—
N:o 40 pöytäteline	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—

Sivu 9

Black & Decker	
5/8" Standard porakone	4800:—
3/4" Standard porakone	5600:—
N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—

Sivu 10

Black & Decker	
7/8" Heavy Duty porakone	6350:—
1" Heavy Duty porakone	7450:—
N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—
N:o 2—1 Morse Kartion väli-istukka	140:—
N:o 3—2 » » »	190:—

Sivu 11

Black & Decker	
N:o 2 Kierrekone	5500:—
N:o 2 sähköruuvitaltta	4650:—

Sivu 12

Black & Decker	
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 40 »	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—
N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—

Sivu 13

Black & Decker	
6" Junior pöytähiomakone	1900:—
7" H.D. »	3000:—
10" »	7250:—
4" käsihiomakone	4050:—
5" »	5200:—
6" »	6500:—

Sivu 14

Black & Decker	
Vibro Centric Universal sarja	7700:—

Sivu 15

Black & Decker	
Vibro Centric Method sarja	4550:—
» » hiomakone	3200:—
» » oikaisuteline timantteineen	1300:—
» » kiven kiinnike N:o 14048	275:—
N:o 95574 timanttikärki	345:—
Vibro Centric hiomakivet:	
Suuruudet 1 1/4—2" kaikki laadut	140:—
» 2 1/8—2 1/2" » » »	175:—
» 2 5/8—3" » »	205:—
Itsekeskittävät ohjaajat:	
N:ot 14423—14155	275:—
Irroituspinta N:o 14518	9:—

Sivu 16

Black & Decker	
Venttiilipesäkkeiden jyrsimet:	
Suuruudet 1 1/4—2 1/2"	205:—
» 2 5/8—2 3/4"	260:—
» 3—3 1/4"	360:—
Venttiilipesäkkeiden hiomakivet:	
Suuruudet 1 1/4—2 1/2"	155:—
» 2 5/8—3"	275:—

Venttiilihjauksen puhdistusharjat:	
Kaikki suuruudet	65:—
N:o 00200 jyrsimen vääntöhylyssä	55:—
N:o 00114 » ja hiomakiven kiinnitysnapa	155:—
N:o 00117 nivelkappale	40:—

Sivu 17

Black & Decker	
5/8" »Master» venttiiliniomakone	10900:—
Mikrometriruuvi-laite Ford venttiilejä varten	1275:—
N:o 95574 timanttikärki	345:—

Sivu 18

Black & Decker	
N:o 00102 noenpuhdistusharja	104:—
N:o 108 T imu- ja pakokanavien puhdistusharja	90:—
N:o 68 E nokiharja	70:—
N:o 771 »	105:—
Teräslankaharjasarja	620:—
N:o 92950 hiomalaikka	140:—
N:o 92951 »	140:—
N:o 10495	90:—
N:o 97923 »	90:—
N:o 11196 »	140:—
N:o 11197 »	140:—
N:o 15180 »	140:—
N:o 00306 »	70:—
N:o 00501 teräslankaharja	106:—
N:o 00502 »	175:—
N:o 00503 »	255:—
N:o 00504 »	425:—
N:o 00505 »	575:—

Sivu 19

Black & Decker	
Lämminilmapuhallin	2200:—
N:o 91510 poraistukka avaimineen	320:—
N:o 92614 » »	385:—
N:o 91534 » »	625:—
N:o 99480 » »	625:—
N:o 91535 » »	625:—
N:o 11329 » »	625:—
N:o 99820 » »	835:—
N:o 99522 » »	835:—
N:o 91511 poraistukan avain	40:—
N:o 92615 » »	55:—
N:o 91532 » »	55:—
N:o 99523 » »	75:—
N:o 10666 avaimeton poraistukka	355:—
N:o 10800 » »	425:—
N:o 14657 vaakasuora pöytäteline	200:—
N:o 00525 napa	70:—

Sivu 20

Black & Decker	
7" H.D. Sander yleishiomakone	3750:—
7" Super Service Sander yleishiomakone	4850:—
7" Standard Vitrifier kiilloituskone	3250:—

Uutuus

Yhdistetty hioma- ja kiilloituskone	4650:—
---	--------

Sivu 21

Black & Decker	
N:o 10661 huopalevy	105:—
N:o 13086 kiilloitusnahka	85:—
N:o 13087 »	140:—
N:o 10663 kuppihiomakivi	175:—
N:o 12398 kuppiharja	315:—
N:o 10303 täydellinen joustava hiomalevy	480:—
N:o 12684 joustava aluslevy ja huopa	160:—
N:o 10711 akselijatko	155:—

Sivu 22

Black & Decker	
N:o 1 sähkökiilloitusneste	225:—
N:o 10 sähköhiomisvaha	295:—
Hiomakangaslaikat:	
7"	13:—
9"	20:—

Sivu 23—24

Brunner täydelliset paineilmalaitteet:	
* malli 3250 ilman moottoria	10750:—
* malli 3250 vaihtovirtamoottorilla	—
* malli 3250 tasavirta moottorilla	—
* malli 3209 ilman moottoria	11350:—
* malli 3209 vaihtovirta moottorilla	—
* malli 3209 tasavirta moottorilla	—

Sivu 25

Brunner koneilmapumput:	
* malli A-250	2200:—
* malli A-330	2350:—
* malli A-500	2900:—
* malli A-650	3800:—
* malli A-2000	4550:—
* malli A-325	3550:—
* malli A-5000	8000:—
* malli A-10000	18300:—
* malli 209	4600:—
* malli 404	6850:—
* malli 555	12100:—

Sivu 26

Brunner paineilmarusteet:	
malli 300 maalipistooli	1250:—
malli 300 B »	970:—
Ilmanpuhdistus ja säätölaite	1450:—
Petrootipistooli	525:—

Sivu 27

*Kismet Speedair koneilmapumppu	6100:—
---------------------------------------	--------

Sivu 28

Kismet Garage jalkapumppu	1200:—
» Duplex-Master jalkapumppu	850:—
» Junior »	675:—
» Popular »	450:—
» Baby »	300:—

Kismet jalkapumppujen varaosat:

Jouset:	
Garage	45:—
Duplex-Master	30:—
Junior	20:—
Popular	16:—
Baby	8:—
Tiivistesarjat:	
Garage	50:—
Duplex-Master	45:—
Junior	25:—
Popular	16:—
Baby	8:—

Sivu 29

Kismet »Air Balance» ilmavaaka seinämalli	1800:—
» » » jalustamalli	3100:—
» Auto Connector ilmanippeli	35:—
» Renrut »	45:—
» Auto Chuck »	45:—
» Mascot »	9:—

Sivu 30

Kismet N:o 99 A painemittari	540:—
» General Service painemittari	290:—
» Balloon »	80:—
» Giant »	80:—
» Cadet Balloon »	65:—
» Cadet Giant »	65:—
» Lightning paineilman pikaliitin	135:—
» » pikaliittimen letkuosa	65:—
» » » putkiosa	65:—

Sivu 31

Kismet Hurricane pesupistooli	1150:—
» ilmapuhallin	500:—
» Symphon pesusuulake	375:—
» ilmaletkun jatko	110:—

Sivu 32

Graco voitelulaitteet:

*Malli PM-100 erikoisvoitelulaite	7800:—
*Malli PM-900 »	5100:—

Sivu 33

Graco voidepuristimet:

CJ-500 voitelusarja	2800:—
N:o CJ-207, CJ-237 voidepuristin	1300:—
N:o L-625 voidepuristin taipuisalla letkulla	1200:—

Sivu 34

Voidepuristimeen sopivia yhdyskappaleita:

Z-70	55:—
Z-73 S	125:—
UP-163 L	70:—
Z-73L	125:—
Graco voiteluruiskuja y.m.	
PO-100 öljyruisku	110:—
DS-550 voiteluruisku	550:—
S-575 öljyruisku	400:—
U-830 huuhtelupumppu	255:—
C-250 metallikoteloitujen jousien voitelulaite	190:—
A-40 a ja A-88 pikayhdistäjä	100:—

Sivu 35—36

* Arenco CB-12 ilman kiinnityspöytää	21800:—
* » CB-12 kiinnityspöydällä	30400:—
* » CB-12 Special ilman kiinnityspöytää	23600:—
* » CB-12 » kiinnityspöydällä	32100:—
» porausterät: lyhyet	480:—
» » pitkät	480:—
» timanttipulveri, karaatti	550:—

Sivu 37—38

South Bend erikoissorvit:

* Malli 415-YA vakiovarusteilla	8700:—
* Malli 415-ZA »	9500:—
* Malli 415-AA »	10000:—
* Malli 415-RA »	11100:—

Huom.: Vakiovarusteisiin kuuluu kaikki sivulla 38 mainitut varusteet.

Sivu 39

* N:o 44-W männänkoneistuskiinnikkeet:

Kiinnityskarvan keskityskartio N:o 1 D ja käyttö- ristikko	660:—
---	-------

Männän helman jyrsimiä:

* N:o 1-R 2 1/2—3 1/8"	500:—
* N:o 2-R 3 1/8—3 3/4"	600:—
* N:o 3-R 3 3/4—4 3/8"	660:—
* N:o 4-R 4 3/8—5"	800:—

Männän keskityskartioita:

* N:o 1-D 2 1/2—3 1/8"	140:—
* N:o 2-D 3 1/8—3 3/4"	155:—
* N:o 3-D 3 3/4—4 3/8"	170:—
* N:o 4-D 4 3/8—5"	200:—
* N:o 5-D 5—6 1/4"	265:—
* N:o 6-D 6—7 1/2"	335:—
* N:o 7-D 7 1/2—9"	465:—

* N:o 9-C kiertokangen laakerien koneistuskiinnikkeet ja erikoisterät, sorvauskiinnikkeet ja erikoisterät, sorvauskiinnikkeet 13" pitkille kiertokangille, pikakiinnikkeet, keskityskartio 1 1/4—2 1/2" laakereille, teränpitimet terineen 1 1/4—2 1/2" laakereille sekä erikoisterät. ...

5000:—

Sivu 40

Jyrsinlaitteet ja terät:

* N:o 9-W jyrsinlaite	2300:—
* N:o 904 erikoisjyrsinpidike	850:—
* N:o 829-A ruuvikara	180:—
* N:o 101-W istukkakara	275:—
* N:o 109-W jyrsinkara	405:—
* N:o 667 kulmajyrsimet	365:—

Spiraaliyrsimiä:

* N:o 868-B	325:—
* N:o 868-J	330:—
* N:o 868-L	330:—
* N:o 868-F	385:—
* N:o 868-N	445:—

Tasojyrsimiä:

* N:o 849-A	210:—
* N:o 849-B	280:—
* N:o 849-C	290:—
* N:o 849-J	315:—
* N:o 849-L	335:—
* N:o 849-F	345:—
* N:o 849-N	380:—

Sivujyrsimiä:

* N:o 850-A	440:—
* N:o 850-B	465:—
* N:o 850-C	490:—
* N:o 850-F	515:—
* N:o 850-J	540:—

Kiilauran jyrsimiä:

* N:o 897-A	190:—
* N:o 897-B	190:—
* N:o 897-C	190:—
* N:o 897-D	210:—
* N:o 897-E	210:—
* N:o 897-F	235:—
* N:o 897-G	235:—
* N:o 897-H	260:—
* N:o 897-I	260:—
* N:o 897-J	275:—

* N:o 85-W sähköiomakone 110 v tai 220 v 1/3 hv. I-vaihdavirtamoottorilla

Ankkurin sorvauslaitteet:

* N:o 340-W ankkurin kiinnitysistukka	610:—
* N:o 673 kollektorin eristyshöylä	1000:—

Sivu 41

* N:o 810-W kierrekello	400:—
* N:o 428-W kartiosorvauslaite	3465:—
* N:o 3805 5" kolmipakka kiinnityslevyllä	1960:—
* N:o 3806 6" nelipakka »	1610:—
* N:o 125-W keskiötuki	405:—
* N:o 34-W seuraajatuki	265:—
* N:o 219 Almond porraistukka karalla	345:—
* N:o 220 » » »	440:—
* N:o 327 » » »	600:—
* N:o 907-W karaan kiinnitettävä 3-leukainen istukka	680:—

* No 728-W keskityskappale	170:—
* N:o 67-W syötön pysädyttäjä	170:—
* N:o 40-W 7 3/8" tasolevy	405:—
* N:o 2-MJ vääntiö 1/2"	40:—
* N:o 4-MJ » 3/4"	45:—
* N:o 6-MJ » 1"	50:—
* N:o 8-MJ » 1 1/4"	60:—
* N:o 291 sarja 6 kpl. leikkuuteriä	120:—
* N:o 833-S pistoteränpidin	110:—
* N:o 833-R poikkileikkausteränpidin	110:—
* N:o 820 pyöräkehärauhukka	215:—
* N:o 845 kierreteränpidin	180:—
* N:o 847-S teränpidin, suora	90:—
* N:o 847-R » oikea	90:—
* N:o 847-L » vasen	90:—
* N:o 505-F reikäteränpidin	215:—

Huom.! Jokaista teränpidintä seuraa leikkuuterä ja kiinnitysavain.

* N:o 898-A keskiöpöora 1/16"	25:—
* N:o 898-B » 3/32"	28:—
* N:o 898-C » 1/8"	30:—
* N:o 650 terätulkki	40:—

Sivu 42—44

South Bend 16", 15", 13" ja 11" pikasorvit, moottori sijoitettuna jalustaan. Varusteina seuraa sähkömoottori, 3-vaihe vaihtovirtaa varten, iso- ja pieni tasolevy, syötönpysädyttäjä, virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, millihammasyörät .25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.

Malli	Kärkiväli	Hinta
* 117-G 16"	82" = 2083 mm.	69200:—
* 114-E 15"	60 1/2" = 1537" »	59900:—
* 113-D 13"	52" = 1321 »	51000:—
* 111-S 11"	42" = 1067" »	41300:—

Muille kärkiväleille hinnat pyydettäessä.

South Bend 16", 15", 13" ja 11" pikasorvit, moottori sijoitettuna säädettävään välivaihteeseen.

Varusteina seuraa sähkömoottori 3-vaihe vaihtovirtaa varten, säädettävä välivaihto, iso- ja pieni tasolevy, syötön pysädyttäjä, virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, millihammasyörät .25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.

Malli	Kärkiväli	Hinta
* 917-G 16"	82" = 2083 mm.	62600:—
* 914-E 15"	60 1/2" = 1537" »	53200:—
* 913-D 13"	52" = 1321 »	45200:—
* 911-S 11"	42" = 1067" »	37300:—

Muille kärkiväleille hinnat pyydettäessä.

Lisävarusteita 16", 15", 13" ja 11" pikasorveihin:

* Keskiötuki N:o 720 16" sorviin	1050:—
* » N:o 512 15" »	975:—
* » N:o 341 13" »	775:—
* » N:o 303 11" »	650:—

* Seuraajatuki N:o 730 16"	635:—
* » N:o 513 15"	560:—
* » N:o 376 13"	500:—
* » N:o 322 11"	425:—
* Kierrekello N:o 816 16"	900:—
* » N:o 815 15"	825:—
* » N:o 813 13"	760:—
* » N:o 811 11"	695:—

Kaikkiin South Bend sorveihin saatavana seuraavia lisälaitteita:

Kartiosorvauslaite	
Sähköhiomakone	
Jyrsinlaite	
Ankkurin sorvauslaitteet	
Männänkoneistuslaitteet	
Jarrurummun, pyörän y.m. sorvauslaitteet, joille hinnat pyydettyä.	

Sivu 45

Aldon venttiili-istukan hiomakone	950:—
» hiomatahnaa	45:—

Sivu 46

Sioux N:o 1300 metalliruisku 120 v. tai 220 v.	3200:—
» Alloy metallia 5 lbs. — 2,26 kg pakkaus ..	115:—
» N:o 1305 Reviver ohennusta 3 oz—85 gr. pakkaus	24:—
» N:o 1311 kylmäliitosjauhetta 8 oz — 220 gr pakkaus	195:—
» N:o 1308 kylmäliitosjauhetta finatulle pinnalle 10 oz — 280 gr. pakkaus ..	245:—
» N:o 1302 kylmäliitosjauhetta alumiinipinnalle 4 oz — 112 gr. pakkaus ..	160:—

Sivu 47

Elgin ilmavasara	3850:—
------------------------	--------

Sivu 48

Storm mutterin kiristysmittari	1250:—
P-50 »	740:—
L-115 jousen koettaja	270:—

Sivu 49

L-100 venttiilinnostaja	135:—
L-105 venttiilijousen lukkorenkaan sovitustyökälu	145:—

Sivu 50

Keystone sarja N:o LS-10 venttiili-istukan rengastuskone	4650:—
»Wiss» pelti- ja tiivistesakset	255:—

Sivu 51

Hall malli »H» sylinterinhiomalaite	2300:—
M2 venttiili-istukan rengastuslaite	2400:—

Sivu 52

Hall sarja Y männäntapin hiomislaite ilman jalka-katkaisijaa ja hiomatukea	1400:—
Hall sarja Y männäntapin hiomislaite täydellinen	1850:—
Hall N:o 215 sylinterin yläpäänkalvain	900:—
Hall N:o 68-B nestejarrusylinterin hiomislaite....	1200:—
Hall N:o 27-B »	700:—

Sivu 53

Thompson kiertokangen oikaisu- ja tarkistusteline	3900:—
» kiinnitys akseli 2 1/4—3 1/4" läpimitäisille kiertokangille	950:—
Shaler M-Special vulkanoimissarja	200:—

Sivu 54

* Elgin malli 104 sähköuuttauslaite	5000:—
Hall malli EJ venttiili-istukan hiomakone täydellinen	9800:—
Hiomalaikat:	
1 1/16"—2 1/16"	125:—
2 1/4"—2 3/4"	130:—
3"—3 1/4"	160:—
Ohjaajat kaikki suuruudet	255:—

Sivu 55

Lightning viivauskoje	675:—
Chicago »Niagara» yhdistetty poraus-, niittaus- ja hiomakone jarrunauhoja varten	4600:—

Sivu 56

Keystone säädettävät kalvainporat:

Koko	Kulmateräinen N:o	Hinta	Kierretäinen N:o	Hinta	Varaterät		
					Kulmater. kpl.	Kierreter. kpl.	Säätömutteri kpl.
A 1/2"	114-A	205:—	114-S	250:—	20:—	28:—	20:—
B 9/16"	114-A	205:—	114-S	260:—	20:—	28:—	20:—
C 5/8"	114-A	225:—	114-S	272:—	20:—	28:—	20:—
D 1 1/16"	114-A	225:—	114-S	285:—	20:—	28:—	20:—
E 3/4"	114-A	240:—	114-S	295:—	22:—	32:—	22:—
F 13/16"	114-A	240:—	114-S	308:—	22:—	32:—	22:—
G 7/8"	114-A	265:—	114-S	320:—	26:—	35:—	26:—
H 1"	114-A	285:—	114-S	333:—	26:—	37:—	26:—
I 1 1/8"	114-A	340:—	—	—	32:—	—	32:—
J 1 1/4"	114-A	410:—	—	—	32:—	—	32:—
K 1 1/2"	114-A	510:—	—	—	35:—	—	35:—

Keystone säädettävät männäntapin holkin kalvaimet:

P 1 suorateräinen	453:—	P 1 kierreteräinen	526:—
P 2 »	465:—	P 2 »	540:—
P 3 »	480:—	P 3 »	555:—
P 4 »	505:—	P 4 »	605:—
P 5 »	530:—	P 5 »	630:—
P 6 »	555:—	P 6 »	655:—
P 7 »	605:—	P 7 »	730:—
P 8 »	655:—	P 8 »	780:—
P 9 »	730:—		
P 10 »	806:—		
P 11 »	906:—		

Keystone kalvainporasarja	N:o 1 C-A	1900:—
»	N:o 1 C-S	2350:—
»	N:o 3-C	1050:—

Sivu 57

Keystone kuningaspulttin ja männäntapin holkin kalvaimet:

Koko	Malli	Hinta
E .718—.781"	114-FP	490:—
F .781—.843"	114-FP	520:—
G .843—.937"	114-FP	550:—
H .937—1.62"	114-FP	610:—
I 1.062—1.187"	114-FP	735:—
J 1.187—1.343»	114-FP	830:—

Keystone kuningaspulttin holkin kalvaimet:

Koko	Suorateräinen malli	Hinta	Kierreteräinen malli	Hinta
9/16"	1102	376:—	1102-S	450:—
5/8"	1102	405:—	1102-S	485:—
47/64"	1102	505:—	1102-S	605:—
3/4"	1102	530:—	1102-S	638:—
13/16"	1102	585:—	1102-S	695:—
.867"	1102	635:—	1102-S	760:—
7/8"	1102	635:—	1102-S	760:—
59/64"	1102	685:—	1102-S	820:—
15/16"	1102	685:—	1102-S	820:—
1"	1102	740:—	1102-S	880:—

Keystone venttiiliohjauksen kalvaimet:

Koko	Suorateräinen malli	Hinta	Kierreteräinen malli	Hinta
5/16"	1101	190:—	1101-S	224:—
21/64"	1101	192:—	1101-S	226:—
11/32"	1101	192:—	1101-S	226:—
23/64"	1101	192:—	1101-S	226:—
3/8"	1101	194:—	1101-S	229:—
25/64"	1101	196:—	1101-S	232:—
27/64"	1101	198:—	1101-S	237:—
7/16"	1101	198:—	1101-S	237:—

Keystone jousiholkin kalvaimet:

9/16" malli	N:o 100 S	250:—
3/4" »	N:o 100 S	330:—
7/8" »	N:o 100 S	390:—

Sivu 58

Keystone kierretyökaluja	KX 31	1555:—
»	KX 40	2700:—
»	R-2	520:—
»	R-6	520:—

Sivu 59

Keystone kierretapit:

Koko USS tai SAE	Kierretappi	Hinta kpl.	Hinta sarja 3 kpl.
1/4"	N:o 500	22:—	65:—
5/16"	N:o 500	24:—	72:—
3/8"	N:o 500	27:—	80:—
7/16"	N:o 500	30:—	87:—
1/2"	N:o 500	36:—	107:—
9/16"	N:o 500	41:—	122:—
5/8"	N:o 500	46:—	138:—
11/16"	N:o 500	58:—	174:—
3/4"	N:o 500	68:—	202:—
13/16"	N:o 500	76:—	228:—
7/8"	N:o 500	88:—	267:—
15/16"	N:o 500	100:—	300:—
1"	N:o 500	110:—	330:—

Keystone kierrepakan irtoleuat:

Koko USS tai SAE	Irtoleukapari	Hinta pari
1/4"	N:o 620	67:—
5/16"	N:o 620	67:—
3/8"	N:o 620	82:—
7/16"	N:o 620	82:—
1/2"	N:o 620	98:—
9/16"	N:o 620	98:—
5/8"	N:o 620	116:—
11/16"	N:o 620	116:—
3/4"	N:o 620	132:—
13/16"	N:o 620	180:—
7/8"	N:o 620	180:—
15/16"	N:o 620	180:—
1"	N:o 620	180:—

2" ø kehys	56:—
2 ³ / ₄ " ø kehys	90:—
1 ⁵ / ₈ " ø ohjaaja	20:—
2 ¹ / ₄ " ø ohjaaja	35:—

Keystone putkitapit N:o 505	
1/8"	30:—
1/4"	35:—
3/8"	48:—
1/2"	58:—
5/8"	80:—
Keystone N:o 225 katkenneen pultin ulosottosarja	260:—

Sivu 60

Moore & Wright ulkomikrometrit:	
N:o 941	1430:—
N:o 942	1800:—
N:o 941 M	1430:—
N:o 942 M	1800:—
Keystone N:o G 618 sisämikrometri	360:—
Ames taskumikrometri	740:—
Ames sylinterimikrometri N:o 29	790:—
Ames » N:o 30	925:—

Sivu 61

N:o 499 rakotulkki mäntätyöhön	30:—
N:o 909 » venttiilityöhön	170:—
N:o G 391 yleiskulmamitta	525:—
330 jalkaharppi 4"	30:—
330 » 6"	42:—
330 » 8"	56:—
330 » 10"	68:—
331 länkiharpit 4"	30:—
331 » 6"	42:—
331 » 8"	56:—
331 » 10"	68:—
54 jousijalkaharppi 4"	50:—
54 » 6"	68:—
54 » 8"	87:—
54 » 10"	105:—
55 jousilänkiharpit 4"	50:—
55 » 6"	68:—
55 » 8"	87:—
55 » 10"	105:—

Sivu 62—63

* Crypton De Luxe	21600:—
* » Junior	14000:—

Sivu 64

* Crypton Super akkumulaattorin tarkistuslaite ..	19600:—
* » Standard »	9750:—
* » malli NV-141 latauskoje	3750:—
* » » NV-81 »	5600:—

Sivu 65

* Crypton kannettava tarkkuusmittari	2750:—
* » ohmimittari	2100:—
* » voltimittari purkaussamalla	560:—
* » voltimittari ja kadmium mittari	1250:—

Sivu 66

* Crypton kannettava sytytyksen tarkistaja	2450:—
Hastings puristusmittari	200:—

Sivu 67

Monitor malli B-12 sähkölaitteiden tarkistuskoje .	2050:—
» » D-12 moottorin ja sähkölaitteiden tarkistuskoje	4550:—

Sivu 68

Adler sytytyksen tarkistaja	310:—
S.O.S. hätäkela 6 voltin	275:—
S.O.S. » 12 »	300:—

Sivu 69—70

* Bear N:o 100 etypyörätarkistuslaite	23200:—
* » N:o 25 etu- ja sivukallistumamittari	1800:—

Sivu 71

* Bear N:o 2 etupyöräakselimittari	1645:—
* » N:o 10 kallistumamittari	2700:—
* » N:o 40 »	2150:—
* » N:o 45 kääntösädemittari	2250:—

Sivu 72

* Bear N:o 50 raidemitta	1100:—
* » N:o 70 etu-akselin tarkistusmittari	1800:—
* » N:o 3 pyörän tasapainon tarkistusline	2850:—
* » pyörän tasauskappaleet, paino 30, 60, 70 tai 95 gr.	15:—

Sivu 73

Bradbury N:o MA 155 etukallistuman mittaus-tanko	600:—
Supco N:o BF 400 nestejarrujen täyttö- ja puhdistuslaite	1050:—

Sivu 74

* Lemppo N:o 400 A 60 tonnin hydraulinen puristin	18400:—
* » 2 tonnin käsipuristin	2250:—
* » Vetopyörästäön niittauskoje	3100:—

Sivu 75

* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-puristus- ja vetotyökalusarja puristustelineellä	6200:—
* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-, puristus- ja vetotyökalusarja ilman puristustelinettä	5100:—

Sivu 76

* Malli Giant hydraulinen oikaisu-, puristus- ja vetotyökalusarja	2250:—
---	--------

Sivu 77

Epcó malli 20 autonosturi 4 tonn.	4500:—
» » 25 » 7.5 »	7500:—
» » 40 » 4 »	7750:—
» » 50 » 10 »	9650:—
» 2 1/2 tonnín autonostokurki	9000:—

Sivu 78

»Power-King» hydraulisia autonostureita:	
N:o PC-1 1/2-S	275:—
N:o PT-3-S	650:—
N:o PT-5-S	830:—
N:o PT-7-S	1000:—
»Silver-King» hydraulisia autonostureita:	
N:o B-2-S	—
N:o B-4,5	1550:—
N:o B-7-S	1750:—
N:o LT-12-S	1550:—
Simmons apunosturi	3350:—

Sivu 79—80

Herbrand MC-101	4300:—
-----------------------	--------

Sivu 81

Herbrand SA-71 1/2	420:—
» SA-73 1/2	600:—
» SA-72 1/2	830:—
» SA-74 1/2	1555:—

Sivu 82

Herbrand SW-71 1/2	485:—
» SW-108	20:—
» SW-110	25:—
» SW-112	25:—
» SW-114	27:—
» SW-116	30:—
» SW-118	34:—
» SW-120	40:—
» SW-122	43:—
» SW-124	47:—
» SW-128	53:—
» SW-132	60:—
» SM-71 1/2	435:—
» SM-110	20:—
» SM-112	20:—
» SM-114	25:—
» SM-116	27:—
» SM-117	28:—
» SM-119	30:—
» SM-121	30:—
» SM-122	34:—
» SM-123	34:—
» SM-124	34:—

Sivu 83

Herbrand S-212	20:—
» S-214	20:—
» S-216	25:—
» S-218	25:—
» S-220	26:—
» S-224	26:—
» S-228	30:—
» S-616	20:—
» S-618	25:—
» S-620	27:—
» S-622	27:—
» S-624	29:—
» S-112	20:—
» S-114	20:—
» S-116	20:—
» S-117	25:—
» S-118	25:—
» S-118 V	29:—
» S-119	25:—
» S-120	26:—
» S-121	26:—
» S-122	26:—
» S-123	29:—
» S-124	29:—
» S-125	29:—
» S-126	29:—
» S-128	34:—
» S-129	34:—
» S-130	34:—
» S-131	34:—
» S-132	39:—
» S-134	42:—
» S-136	46:—
» S-140	52:—
» S-316	85:—
» S-318	85:—
» S-320	85:—
» S-322	85:—
» S-324	85:—

Sivu 84

Herbrand S-10	175:—
» S-13	110:—
» S-15	135:—
» S-16	110:—
» S-19	82:—
» S-17	72:—
» S-18	132:—
» S-25	30:—
» S-27	37:—
» S-28	40:—
» S-31	63:—
» S-32	76:—
» S-29	57:—
» S-21	62:—
» S-22	74:—

Herbrand S-35	76:—
» S-41	25:—
» S-37	33:—

Sivu 85

Herbrand HA-80 1/2	960:—
» HA-82 1/2	2200:—
» H-128	37:—
» H-130	40:—
» H-131	40:—
» H-132	40:—
» H-134	46:—
» H-136	48:—
» H-140	52:—
» H-142	56:—
» H-144	66:—
» H-146	76:—
» H-148	80:—
» H-152	88:—
» H-156	118:—
» H-158	132:—
» H-160	135:—
» H-164	160:—
» H-170	187:—

Sivu 86

Herbrand H-10	440:—
» H-13	250:—
» H-21	140:—
» H-31	145:—
» H-29	90:—
» H-25	70:—

Sivu 87

Herbrand 3702	350:—
» 3700	195:—
» 3701	95:—
» 4723	27:—
» 4725 B	32:—
» 4727 A	36:—
» 3723	29:—
» 3725 B	33:—
» 3727	35:—
» 3727 A	38:—
» 3729 A	43:—
» 3731 B	52:—
» 3733 C	60:—
» 2335	60:—

Sivu 88

Herbrand 5721	290:—
» 5720	200:—
» 3703	90:—
» 6723	26:—
» 6725 B	30:—
» 6727 A	34:—

Herbrand 5723	30:—
» 5725 B	35:—
» 5727	40:—
» 5729	43:—
» 5731 A	52:—
» 7720	250:—
» 7723	40:—
» 7725 B	44:—
» 7727	48:—
» 7729	54:—
» 7731 A	64:—

Sivu 89

Herbrand 2370	650:—
» 2376	295:—
» 2367	275:—
» 2364	270:—
» 2333	75:—

Sivu 90

Herbrand 2353	35:—
» 2354	35:—
» 2365	80:—
» VL-507	115:—
» 825 A	140:—
» 2344 V	65:—
» 2343-60	60:—
» 1955	25:—
» 2343	55:—
» 2345	100:—
» 2340	75:—
» S-118	25:—
» S-121	26:—
» S-124	29:—

Sivu 91

Herbrand 2359	55:—
» 2331-60	65:—
» 2331	80:—
» 2382	65:—
» 6827 V	95:—
» 2375	95:—
» 2366	240:—
» 2363	35:—

Sivu 92

Herbrand 1947	300:—
» 1945 A	85:—
» 1936	45:—
» 1940	50:—
» 1960	50:—

Sivu 93

Herbrand 1937	80:—
» 1938	80:—
» 1939	80:—

Herbrand 2415	170:—
» 2416	80:—
» 1961	45:—
» 1962	45:—
» 1963	45:—
» 188	110:—
» 1946	55:—

Sivu 94

Herbrand DS-7 1/2	360:—
» DS-9 1/2	525:—
» S-26	35:—
» DS-16	40:—
» DS-18	40:—
» DS-20	43:—
» DS-22	43:—
» DS-24	43:—
» DS-26	45:—
» DS-28	50:—
» DS-28 B	50:—
» DS-30	55:—
» DS-32	60:—
» DS-34	60:—
» DS-36	70:—
» I40	30:—
» G-7	55:—

Sivu 95

Herbrand 825	585:—
» 825-H	60:—
» KO-10	465:—
» KO-20	35:—
» KO-24	35:—
» KO-24 T	35:—
» KO-26	42:—
» KO-28	40:—
» KO-28 H	40:—
» KO-32	42:—
» KO-36	54:—
» KO-40	66:—
» KO-40 T	66:—
» 835	380:—

Sivu 96

Herbrand 850	630:—
» 851	435:—
» 860	500:—
» 861	150:—
» 870	500:—

Sivu 97

Herbrand 830	300:—
» 831	550:—
» 872	200:—
» 862	195:—
» 866	490:—

Sivu 98

Herbrand 863	1875:—
» 865	165:—
» 570 1/2	345:—

Sivu 99

Herbrand 580 1/2	275:—
» 832	960:—
» XX 10	365:—

Sivu 100

Herbrand VL-500	390:—
» VL-511	55:—
» VL-512	66:—
» VL-513	66:—
» T-1	35:—
» T-2	40:—
» T-3	45:—
» T-4	50:—
» T-5	55:—
» T-70	180:—
» T-75	290:—

Sivu 101

Herbrand H-1	30:—
» H-2	32:—
» H-3	36:—
» H-4	42:—
» H-75	195:—
» H-80	280:—
» LT-6	350:—
» LT-10	580:—
» LT-9	53:—
» LT-11	53:—
» LT-12	53:—
» LT-13	53:—
» LT-14	57:—
» LT-15	57:—
» VL-530	55:—
» 186	74:—

Sivu 102

Herbrand BR-15	930:—
» 280	260:—
» 281	40:—
» 282	40:—
» 283	50:—
» 284	50:—
» 285	60:—
» 183	110:—
» 182	70:—
» 272	76:—

Sivu 103

Herbrand 498	48:—
» 270	145:—
» 251	100:—
» 301	27:—
» 302	27:—
» 271	57:—

Sivu 104

Herbrand 1136	90:—
» 1137	115:—
» 1138	50:—
» 846	420:—
» 897	180:—

Sivu 105

Herbrand 880 1/2	460:—
» 847	165:—
» 654	95:—
» 130	160:—
» 163	80:—

Sivu 106

Herbrand 820	110:—
» 750	220:—
» 757	75:—
» C-4	220:—
» 770	280:—

Sivu 107

Herbrand 390	60:—
» 345	40:—
» 495	36:—
» 346	40:—
» 145	26:—
» 1956	26:—
» 485	75:—

Sivu 108

Herbrand 6820	480:—
» 1836	240:—
» 1227	250:—
» 6823	80:—
» 6825	86:—
» 6827	95:—
» 6827 V	95:—
» 6829	105:—
» 6831	110:—
» 1821	35:—
» 1823	35:—
» 1825	42:—
» 1827	42:—
» 1829	48:—
» 1831	48:—
» 1212	30:—
» 1214	32:—
» 1216	35:—

Herbrand 1218	40:—
» 1220	45:—
» 1222	52:—
» 1224	56:—
» 1226	60:—
» 1228	66:—
» 1230	75:—
» 1232	85:—
» 1234	85:—

Sivu 109

Herbrand 1025	300:—
» 1721	24:—
» 1021	24:—
» 1722	24:—
» 1723	24:—
» 1022	27:—
» 1023	27:—
» 1723 A	27:—
» 1024	33:—
» 1725	33:—
» 1725 A	33:—
» 1725 B	33:—
» 1025	33:—
» 1726	40:—
» 1026	40:—
» 1727	40:—
» 1027	40:—
» 1027 C	40:—
» 1728	47:—
» 1028	47:—
» 1028 S	47:—
» 1729	47:—
» 1029	47:—
» 1030	47:—
» 1731	60:—
» 1731 A	62:—
» 1031	62:—
» 1731 B	62:—
» 1032	62:—
» 1033 A	62:—
» 1033	62:—
» 1733	85:—
» 1033 C	85:—
» 1034	85:—
» 1734	85:—
» 1035	85:—
» 1735	115:—
» 1036	115:—
» 1736	115:—
» 1037	115:—
» 1737	115:—

Sivu 110

Herbrand B-3	185:—
» 177	110:—
» 179	60:—
» 276	25:—

Sivu 111

Herbrand G-7	55:—
» G-8	55:—
» G-9	85:—
» G-10	40:—
» G-11	55:—
» G-12	55:—
» G-20	85:—
» G-25	110:—

Sivu 112

Herbrand 190	95:—
» 191	75:—
» 193	55:—
» 194	65:—
» 198	60:—

Sivu 113

Herbrand 152	120:—
» 158	110:—
» 151	14:—
» 178	80:—
» 184	17:—
» 185	17:—
» 161	80:—
» 6" putkipihti	50:—
» 8" »	57:—
» 10" »	75:—
» 14" »	105:—
» 18" »	150:—
» 24" »	250:—
» 36" »	480:—
» 48" »	740:—
» 60" »	1100:—

Sivu 114

Herbrand M-3	170:—
» 166 1/2 S	75:—
» 168 S	55:—
» 167 S	50:—
» 164	75:—

Sivu 115

Herbrand 99	300:—
» 167	50:—
» 167 1/2	55:—
» 310	17:—
» 311	20:—
» 312	27:—
» 313	35:—
» 314	35:—

Sivu 116

Herbrand 1050X	55:—
» 1055 X	60:—

Herbrand 1150 T	200:—
» 1150 A	70:—
» 1150 B	70:—
» 1150 C	55:—
» 1150 D	80:—
» 1150 E	55:—
» 1213	25:—
» 1125	36:—
» 1120	30:—
» 1121	30:—

Sivu 117

Herbrand 1126	44:—
» 1127	44:—
» 1126 T	52:—
» 1127 T	52:—
» 1140	85:—
» 1151	85:—
» 175	80:—
» 1132	45:—
» 1133	70:—
» 1128	75:—
» 1129	165:—

Sivu 118

Herbrand 310	17:—
» 311	20:—
» 312	27:—
» 313	35:—
» 314	35:—
» 315	35:—
» 316	45:—
» 317	50:—
» 318	40:—
» 319	55:—
» 320	60:—
» 321	68:—
» 322	86:—
» 323	93:—
» 330	18:—
» 331	20:—
» 332	22:—
» 333	18:—
» 334	25:—
» 335	30:—
» 336	33:—
» 337	35:—
» 338	35:—
» 339	40:—
» 340	43:—
» 486	75:—
» 487	84:—

Sivu 119

Herbrand 350	155:—
» 146	22:—
» C-15	360:—

Herbrand C-6	100:—
» C-9	190:—
» C-8	175:—
» C-7	165:—
» 351	30:—
» 352	30:—
» 353	32:—
» 354	34:—
» 355	37:—

Sivu 120

Herbrand 400	20:—
» 401	20:—
» 402	22:—
» 403	25:—
» 404	32:—
» 405	47:—
» 406	58:—
» 410	20:—
» 411	22:—
» 412	25:—
» 420	22:—
» 421	20:—
» 430	22:—
» 431	17:—
» 440	17:—
» 441	17:—
» 442	20:—
» 443	22:—
» 444	24:—
» 445	25:—
» 446	29:—
» 447	17:—
» 450	22:—
» 451	29:—
» 452	35:—
» 453	35:—

Sivu 121

Herbrand 460	25:—
» 461	34:—
» 462	45:—
» 463	52:—
» 464	58:—
» 465	66:—
» 470	17:—
» 471	22:—
» 425	45:—
» 426	52:—
» 427	68:—
» 415	25:—
» 416	29:—
» 417	38:—
» 418	56:—

Sivu 122

Duro työkaluja:	
N:o 945 hylssäavainsarja	565:—
N:o 925 »	335:—
N:o 1357 sytytyslaitteiden hylssäavainsarja	60:—
N:o 60 sylinterikannen nostaja	175:—

Sivu 123

Duro työkaluja:	
N:o 0740 silmukka-avainsarja	195:—
N:o 310 XX hylssäavainsarja	100:—
N:o 310 »	100:—
N:o 400 XX »	85:—
N:o 400 »	85:—
N:o 300 XX »	50:—
N:o 300 »	50:—

Sivu 124

Duro työkaluja:	
N:o 1596 oikaisutyökalusarja	1600:—
N:o 1576 oikaisurauta	110:—
N:o 1561 oikaisulusikka	60:—
N:o 1562 »	56:—
N:o 1553 syvennys-oikomisasara	125:—
N:o 1571 panssariviila	270:—
N:o 1571 F panssariviilan terä	115:—
N:o 1552 oikaisuvasara	90:—
N:o 1550 »	80:—
N:o 1554 pähkinäpuuvasara	55:—

Sivu 125

Duro työkaluja:	
N:o 1557 pieni kaksipäinen alasin	45:—
N:o 1556 yleislasin	82:—
N:o 1565 kaareva alasin	70:—
N:o 1558 iso kaksipäinen alasin	70:—
N:o 1564 kaareva alasin	70:—
N:o 1560 korko alasin	65:—
N:o 1563 oikomislusikka	45:—
N:o 1555 varvasalasin	67:—
N:o 1559 reuna-alasin	50:—
N:o 412 venttiilinihomislaite	80:—
N:o X 809 venttiilinihomisvarsi	15:—
N:o X 701 sytytystulppa hylssä	18:—
N:o X 702 »	18:—
N:o 290 sytytyslaitteiden työkalusarja	60:—
N:o 639 rasvanipan työkalu	35:—
N:o 649 »	28:—
N:o 780 rengasventtiilin työkalu	20:—
N:o X 800 »	9:—
N:o 185 lamppupihti	30:—

HELSENKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1938