

HINNASTO

työkaluluetteloon N:o 8

1. 3. 1939

AUTOLA Oy.

Helsinki, Heikinkatu 9

Sähköosoite: Autola

PUHELIMET:

Tarvikkeet ja työkalut.....	26 243
	22 341
Packard, Graham, Federal vara- osat ja korjaamo.....	71 210
Auto-osasto.....	23 480
	30 353
Kassa ja kirjanpito.....	22 200
Johtaja.....	22 766

HINNASTO

Kirjapainon ja
1939

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1939

AUTOTIA O.Y.

HINNASTO

Sivu 5

Black & Decker	
3/16" Shorty kulmaporakone	2450:—
1/4" Shorty kulmaporakone	2450:—
1/4" Junior porakone	1400:—
N:o 20 pöytäteline	950:—

Sivu 6

Black & Decker	
1/4" Standard porakone (valmistus lopetettu).	
1/4" H. D. porakone	2850:—
N:o 14657 hiomateline, vaakasuora	200:—
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 12792 avaimeton poraistukka	355:—

Uutuus:

1/4" Holgun porakone (vastaa 1/4" Standard porakonetta)	2100:—
Lisävarustuksia 1/4" Holgun porakoneeseen:	
Taipuisa letku, 14" pitkä	1010:—
Jatkokappale, 10" pitkä	1180:—

Sivu 7

Black & Decker	
5/16" porakone	2950:—
3/8" porakone	3700:—
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 10800 avaimeton poraistukka	425:—
N:o 40 pöytäteline	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—

Sivu 8

Black & Decker	
1/2" Junior porakone	2400:—
1/2" Special porakone	3800:—
N:o 40 pöytäteline	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—

Sivu 9

Black & Decker	
5/8" Standard porakone	4850:—
3/4" Standard porakone	5650:—
N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—

Sivu 10

Black & Decker	
7/8" Heavy Duty porakone	6450:—
1" Heavy Duty porakone	7500:—

N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—
N:o 2—1 Morse Kartion väli-istukka	140:—
N:o 3—2 » » »	190:—

Sivu 11

Black & Decker	
N:o 2 Kierrekone	4600:—
N:o 2 sähköruuvitaltta	5450:—

Sivu 12

Black & Decker	
N:o 20 pöytäteline	900:—
N:o 40 »	1450:—
N:o 40 seinäteline	1700:—
N:o 60 pöytäteline	2100:—
N:o 60 seinäteline	2350:—

Sivu 13

Black & Decker	
6" Junior pöytähiomakone	1800:—
7" H. D. »	3000:—
10" »	7350:—
4" käsihiomakone	4050:—
5" »	5200:—
6" »	6550:—

Sivu 14

Black & Decker	
Vibro Centric Universal sarja	7800:—

Sivu 15

Black & Decker	
Vibro Centric Method sarja	4550:—
» » hiomakone	3250:—
» » ojkaisuteline timantteineen	1300:—
» » kiven kiinnike N:o 14048	275:—
N:o 95574 timanttikärki	345:—
Vibro Centric taipuisa letku N:o D 1026E	336:—
Vibro Centric hiomakivet:	
Suuruudet 1 1/4—2" kaikki laadut	140:—
» 2 1/8—2 1/2" » »	175:—
» 2 5/8—3" » »	205:—

Itekeskittävät ohjaajat:

N:ot 14423—14155	275:—
Irroituspinna N:o 14518	9:—

Sivu 16

Black & Decker	
Venttiilipesäkkeiden jyrsimet:	
Suuruudet 1 1/4—2 1/2"	205:—
» 2 5/8—2 3/4"	260:—
» 3—3 1/4"	360:—
Venttiilipesäkkeiden hiomakivet:	
Suuruudet 1 1/4—2 1/2"	155:—
» 2 5/8—3"	275:—
Venttiiliohjauksen puhdistusharjat:	
Kaikki suuruudet	65:—
N:o 00200 jyrsimen vääntöhylssä	55:—
N:o 00114 » ja hiomakiven kiinnitysnapa	155:—
N:o 00117 nivelkappale	40:—

Sivu 17

Black & Decker	
5/8" »Master» venttiilinhiomakone	1190:—
Mikrometriruuvilaite Ford venttiilejä varten	1275:—
N:o 95574 timanttikärki	345:—

Sivu 18

Black & Decker	
N:o 00102 noenpuhdistusharja	104:—
N:o 108 T imu- ja pakokanavien puhdistusharja	90:—
N:o 68 E nokiharja	70:—
N:o 771 »	105:—
Teräslankaharjasarja	620:—
N:o 92950 hiomalaiikka	140:—
N:o 92951 »	140:—
N:o 10495 »	90:—
N:o 97923 »	90:—
N:o 11196 »	140:—
N:o 11197 »	140:—
N:o 15180 »	140:—
N:o 00306 »	70:—
N:o 00501 teräslankaharja	106:—
N:o 00502 »	175:—
N:o 00503 »	255:—
N:o 00504 »	425:—
N:o 00505 »	575:—

Sivu 19

Black & Decker	
Lämminilmapuhallin	2200:—
N:o 91510 poraistukka avaimineen	320:—
N:o 92614 »	385:—
N:o 91534 »	625:—
N:o 99480 »	625:—
N:o 91535 »	625:—
N:o 11329 »	625:—
N:o 99820 »	835:—
N:o 99522 »	835:—
N:o 91511 poraistukan avain	40:—
N:o 92615 »	55:—
N:o 91532 »	55:—
N:o 99523 »	75:—

N:o 10666 avaimeton poraistukka	355:—
N:o 10800 »	425:—
N:o 14657 vaakasuora pöytäteline	200:—
N:o 00525 napa	70:—

Sivu 20

Black & Decker	
7" H.D. Sander yleishiomakone	3800:—
7" Super Service Sander yleishiomakone	4900:—
7" Standard Vitrifier kiilloituskone	3400:—
Uutuus:	
Yhdistetty hioma- ja kiilloituskone	4700:—

Sivu 21

Black & Decker	
N:o 10661 huopalevy	105:—
N:o 13086 kiilloitusnahka	85:—
N:o 13087 »	140:—
N:o 10663 kuppihiomakivi	175:—
N:o 12398 kuppiharja	315:—
N:o 10303 täydellinen joustava hiomalevy	480:—
N:o 12684 joustava aluslevy ja huopa	160:—
N:o 10711 akselijatko	155:—

Sivu 22

Black & Decker	
N:o 1 sähkökiilloitusneste	225:—
N:o 10 sähköhiomavaha	295:—
Hiomakangaslaikat:	
7"	13:—
9"	20:—

Black & Decker uutuuksia:

Peltileikkuri N:o 18	4100:—
Peltileikkuri N:o 16	5050:—

Sivu 23—24

Brunner täydelliset paineilmalaitteet:	
* malli 3250 ilman moottoria	11600:—
* malli 3250 vaihtovirtamoottorilla	—
* malli 3250 tasavirta moottorilla	—
* malli 3209 ilman moottoria	13300:—
* malli 3209 vaihtovirta moottorilla	—
* malli 3209 tasavirta moottorilla	—

Sivu 25

Brunner koneilmapumput:	
* malli A-250	2350:—
* malli A-330	2550:—
* malli A-500	3100:—
* malli A-650	4075:—
* malli A-2000	4900:—
* malli A-325	3800:—
* malli A-5000	8600:—
* malli A-10000	19600:—
* malli 209	4900:—
* malli 404	7350:—
* malli 555	12900:—

Sivu 26

Brunner paineilmavarusteet:	
malli 300 maalipistooli ilman letkua	1400:—
malli 300 B » » »	1020:—
Ilmanpuhdistus ja säätölaite	1550:—
Petroolipistooli	565:—

Sivu 27

* Kismet Speedair koneilmapumppu	6100:—
--	--------

Sivu 28

Kismet Garage jalkapumppu	1200:—
» Duplex-Master jalkapumppu	850:—
» Junior »	675:—
» Popular »	450:—
» Baby »	300:—

Kismet jalkapumppujen varaosat:

Jouset:

Garage	45:—
Duplex-Master	30:—
Junior	20:—
Popular	16:—
Baby	8:—

Tiivistesarjat:

Garage	50:—
Duplex-Master	45:—
Junior	25:—
Popular	16:—
Baby	8:—

Sivu 29

Kismet »Air Balance» ilmavaaka seinämalli	1800:—
» » » jalustamalli	3100:—
» Auto Connector ilmanippeli	35:—
» Renrut »	45:—
» Auto Chuck »	45:—
» Mascot »	9:—

Sivu 30

Kismet N:o 99 A painemittari	540:—
» General Service painemittari	290:—
» Balloon »	80:—
» Giant »	80:—
» Cadet Balloon »	65:—
» Cadet Giant »	65:—
» Lightning paineilman pikaliitin	135:—
» » pikaliittimen letkuosa	70:—
» » » putkiosa	70:—

Sivu 31

Kismet Hurricane pesupistooli	1150:—
» ilmapuhallin	500:—
» Syphon pesusuulake	375:—
» ilmaletkun jatko	110:—

Sivu 32

Graco voitelulaitteet:

* Malli PM-100 erikoisvoitelulaite	8350:—
* Malli PM-900 »	5400:—

Sivu 33

Graco voidepuristimet:

CJ-500 voitelusarja	3050:—
N:o CJ-207, CJ-237 voidepuristin	1385:—
N:o L-625 voidepuristin taipuisalla letkulla	1400:—

Sivu 34

Voidepuristimeen sopivia yhdyskappaleita:

Z-70	60:—
Z-73 S	135:—
UP-163 L	75:—
Z-73 L	140:—

Graco voiteluruiskuja y.m.

PO-100 öljyruisku	120:—
DS-550 voiteluruisku	600:—
S-575 öljyruisku	420:—
U-830 huuhtelupumppu	275:—
C-250 metallikoteloitujen jousien voitelulaite	200:—
A-40 a ja A-88 pikayhdistäjä	100:—

Sivu 35—36

* Arenco CB-12 ilman kiinnityspöytää	21800:—
* » CB-12 kiinnityspöydällä	30400:—
* » CB-12 Special ilman kiinnityspöytää	23600:—
* » CB-12 » kiinnityspöydällä	32100:—
» porausterät: lyhyet	480:—
» » pitkät	480:—
» timanttipulveri, karaatti	550:—

Uutuus:

* Rottler sylinterihienoporauskone	15000:—
--	---------

Sivu 37—38

South Bend erikoissorvit:

* Malli 415-YA vakiovarusteilla	9200:—
* Malli 415-ZA »	10100:—
* Malli 415-AA »	10950:—
* Malli 415-RA »	12100:—

Huom.: Vakiovarusteisiin kuuluu kaikki sivulla 38 mainitut varusteet.

Sivu 39

* N:o 44-W männänkoneistuskiinnikkeet:

Kiinnityskaran keskityskartio N:o I D ja käyttö- ristikko	685:—
--	-------

Männän helman jyrsimiä:

* N:o 1-R 2 1/2—3 1/8"	580:—
* N:o 2-R 3 1/8—3 3/4"	690:—
* N:o 3-R 3 3/4—4 3/8"	770:—
* N:o 4-R 4 3/8—5"	920:—

Männän keskityskartioita:

* N:o 1-D 2 1/2—3 1/8"	140:—
* N:o 2-D 3 1/8—3 3/4"	155:—
* N:o 3-D 3 3/4—4 3/8"	175:—
* N:o 4-D 4 3/8—5"	210:—
* N:o 5-D 5—6 1/4"	275:—
* N:o 6-D 6—7 1/2"	345:—
* N:o 7-D 7 1/2—9"	480:—
* N:o 9-C kiertokangen laakerien koneistuskiinnikkeet ja erikoisterät, sorvauskiinnike 13" pitkille kiertokangille, pikakiinnikkeet, keskityskartio 1 1/4—2 1/2" laakereille, teränpitimet terineen 1 1/4—2 1/2" laakereille sekä erikoisterät. . .	5450:—

Sivu 40

Jyrsinlaitteet ja terät:

* N:o 9-W jyrsinlaite	2400:—
* N:o 904 erikoisjyrsinpidike	860:—
* N:o 829-A ruuvikara	190:—
* N:o 101-W istukkakara	290:—
* N:o 109-W jyrsinkara	435:—
* N:o 667 kulmajyrsimet	390:—

Spiraaliyrsimiä:

* N:o 868-B	350:—
* N:o 868-J	350:—
* N:o 868-L	350:—
* N:o 868-F	415:—
* N:o 868-N	480:—

Tasojyrsimiä:

* N:o 849-A	225:—
* N:o 849-B	300:—
* N:o 849-C	310:—
* N:o 849-J	335:—
* N:o 849-L	355:—
* N:o 849-F	370:—
* N:o 849-N	405:—

Sivujyrsimiä:

* N:o 850-A	470:—
* N:o 850-B	500:—
* N:o 850-C	520:—
* N:o 850-F	550:—
* N:o 850-J	580:—

Kiilauran jyrsimiä:

* N:o 897-A	205:—
* N:o 897-B	205:—
* N:o 897-C	205:—
* N:o 897-D	225:—
* N:o 897-E	225:—
* N:o 897-F	250:—
* N:o 897-G	250:—
* N:o 897-H	275:—
* N:o 897-I	275:—
* N:o 897-J	290:—

* N:o 85-W sähköhiomakone 110 v tai 220 v 1/3 hv. 1-vaihe vaihtovirtamoottorilla	3450:—
--	--------

Ankkurin sorvauslaitteet:

* N:o 340-W ankkurin kiinnitystukka	650:—
* N:o 673 kollektorin eristyshöylä	1100:—

Sivu 41

* N:o 810-W kierrekello	410:—
* N:o 428-W kartiosorvauslaite	3750:—
* N:o 3805 5" kolmipakka kiinnityslevyllä	2030:—
* N:o 3806 6" nelipakka »	1670:—
* N:o 125-W keskiötuki	415:—
* N:o 34-W seuraajatuki	275:—
* N:o 219 Almond poraistukka karalla	355:—
* N:o 220 » » »	455:—
* N:o 327 » » »	620:—
* N:o 907-W karaan kiinnitettävä 3-leukainen istukka	730:—
* N:o 728-W keskityskappale	170:—
* N:o 67-W syötön pysähdyttäjä	170:—
* N:o 40-W 7 3/8" tasolevy	415:—
* N:o 2-MJ vääntiö 1/2"	40:—
* N:o 4-MJ » 3/4"	45:—
* N:o 6-MJ » 1"	50:—
* N:o 8-MJ » 1 1/4"	60:—
* N:o 291 sarja 6 kpl. leikkuuteriä	120:—
* N:o 833-S pistoteränpidin	110:—
* N:o 833-R poikkileikkausteränpidin	110:—
* N:o 820 pyöräkehrähaarukka	220:—
* N:o 845 kierreteränpidin	180:—
* N:o 847-S teränpidin, suora	90:—
* N:o 847-R » oikea	90:—
* N:o 847-L » vasen	90:—
* N:o 505-F reikäteränpidin	220:—
Huom.! Jokaista teränpidintä seuraa leikkuuterä ja kiinnitysavain.	
* N:o 898-A keskiöpora 1/16"	25:—
* N:o 898-B » 3/32"	28:—
* N:o 898-C » 1/8"	30:—
* N:o 650 terätulkki	40:—

Sivu 42—44

South Bend 16", 15", 13" ja 11" pikasorvit, moottori sijoitettuna jalustaan. Varusteina seuraa sähkömoottori, 3-vaihe vaihtovirtaa varten, iso- ja pieni tasolevy, syötön pysähdyttäjä, virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, millihammaspöyrät .25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.

Malli	Kärkiväli	Hinta
* 117-G 16"	82"—2083 mm.	75500:—
* 114-E 15"	60 1/2"—1537 »	65300:—
* 113-D 13"	52"—1321 »	55200:—
* 111-S 11"	42"—1067 »	45000:—

Muille kärkiväleille hinnat pyydettyäessä.

South Bend 16", 15", 13" ja 11" pikasorvit, moottori sijoitettuna säädettävään välivaihteeseen.

Varusteina seuraa sähkömoottori 3-vaihe vaihtovirtaa varten, säädettävä välivaihto, iso- ja pieni tasolevy, syötön pysähdyttäjä, virrankatkaisija ja suunnanvaihtaja, millihammaspöyrät .25—6 mm., avaimet sekä sorvin käsikirja.

Malli	Kärkiväli	Hinta
* 917-G 16"	82"—2083 mm.	68400:—
* 914-E 15"	60½"—1537 »	58000:—
* 913-D 13"	52"—1321 »	49000:—
* 911-S 11"	42"—1067 »	40500:—

Muilla kärkiväleille hinnat pyydettäessä.

Lisävarusteita 16", 15", 13" ja 11" pikasorveihin:

* Keskiötuki N:o 720 16" sorviin	1050:—
* » N:o 512 15" »	975:—
* » N:o 341 13" »	775:—
* » N:o 303 11" »	650:—
* Seuraajatuki N:o 730 16"	635:—
* » N:o 513 15"	560:—
* » N:o 376 13"	500:—
* » N:o 322 11"	425:—
* Kierrekello N:o 816 16"	905:—
* » N:o 815 15"	830:—
* » N:o 813 13"	770:—
* » N:o 811 11"	705:—

Kaikkiin South Bend sorveihin saatavana seuraavia lisälaitteita:

Kartiosorvauslaite	
Sähköhiomakone	
Jyrsinlaite	
Ankkurin sorvauslaitteet	
Männänkoneistuslaitteet	
Jarrurummun, pyörän y.m. sorvauslaitteet, joille hinnat pyydettäessä.	

Sivu 45

Aldon venttiili-istukan hiomakone	1030:—
» hiomatahnaa	45:—

Sivu 46

Sioux N:o 1300 metalliruisku 120 v. tai 220 v.	3350:—
» Alloy metallia 5 lbs. = 2,26 kg pakkaus	180:—
» N:o 1305 Reviver ohennusta 3 oz = 85 gr. pakkaus	25:—
» N:o 1311 kylmäliitosjauhetta 8 oz = 220 gr. pakkaus	220:—
» N:o 1308 kylmäliitosjauhetta tinatulle pinnalle 10 oz = 280 gr. pakkaus	275:—
» N:o 1302 kylmäliitosjauhetta alumiinipinnalle 4 oz = 112 gr. pakkaus	175:—

Sivu 47

Elgin ilmapasara	4350:—
------------------	--------

Sivu 48

Storm mutterin kiristysmittari	1250:—
P-50 » »	740:—
L-115 jousen koettaja	290:—

Sivu 49

L-100 venttiilinnostaja	145:—
L-105 venttiilijousen lukkorenkkaan sovitustyökalu	160:—

Sivu 50

Keystone sarja N:o LS-10 venttiili-istukan rengas-	
tuskone	5300:—
»Wiss» pelti- ja tiivistesakset	260:—

Sivu 51

Hall malli »H» sylinterinhiomalaite	2450:—
M2 venttiili-istukan rengastuslaite	2400:—

Sivu 52

Hall sarja Y männäntapin hiomalaite ilman jalka-	
katkaisijaa ja hiomatukea	1525:—
Hall sarja Y männäntapin hiomalaite täydellinen	1980:—
Hall N:o 215 sylinterin yläpäänkalvain	950:—
Hall N:o 68-B nestejarrusylinterin hiomalaite	1250:—
Hall N:o 27-B » »	700:—

Sivu 53

Thompson kiertokangen oikaisu- ja tarkistusteline	4300:—
» kiinnitysakseli 2 1/4—3 1/4" läpimittai-	
sille kiertokangille	950:—
Shaler M-Special vulkanoimissarja	270:—

Uutuuksia:

Federal-Mogul kiertokangen laakerin pyöreiden tarkistaja	2150:—
» laakerin sovitus välilevy-sarja, sisältää 4 paksuutta .001", .002", .003" ja .005"	240:—
» Laakerimetallia, kilo	135:—

Sivu 54

* Elgin malli 104 sähköuutauslaite	5000:—
Hall malli EJ venttiili-istukan hiomakone täydellinen	10500:—
Hiomalaikat:	
1 1/16"—2 1/16"	135:—
2 1/4"—2 3/4"	155:—
3"—3 1/4"	185:—
Ohjaajat kaikki suuruudet	275:—

Sivu 55

Lightning viivauskoje	675:—
Chicago »Niagara» yhdistetty poraus-, niittäus- ja hiomakone jarrunauhoja varten	4850:—

Sivu 56

Keystone säädettävät kalvainporat:

Koko	Kulmateräinen N:o	Hinta	Kierretäinen N:o	Hinta	Varaterät		Säätömutteri kpl.
					Kulmater. kpl.	Kierreter. kpl.	
A 1/2"	114-A	215:—	114-S	265:—	20:—	28:—	20:—
B 9/16"	114-A	215:—	114-S	275:—	20:—	28:—	20:—
C 5/8"	114-A	230:—	114-S	290:—	20:—	28:—	20:—
D 11/16"	114-A	230:—	114-S	305:—	20:—	28:—	20:—
E 3/4"	114-A	240:—	114-S	315:—	22:—	32:—	22:—
F 13/16"	114-A	240:—	114-S	330:—	22:—	32:—	22:—
G 7/8"	114-A	270:—	114-S	340:—	26:—	35:—	26:—
H 1"	114-A	285:—	114-S	355:—	26:—	37:—	26:—
I 1 1/8"	114-A	340:—	—	—	32:—	—	32:—
J 1 1/4"	114-A	390:—	—	—	32:—	—	32:—
K 1 1/2"	114-A	485:—	—	—	35:—	—	35:—

Keystone säädettävät männäntapin holkin kalvaimet:

P 1 suorateräinen	485:—	P 1 kierreteräinen	560:—
P 2 »	500:—	P 2 »	575:—
P 3 »	515:—	P 3 »	590:—
P 4 »	540:—	P 4 »	645:—
P 5 »	570:—	P 5 »	670:—
P 6 »	595:—	P 6 »	700:—
P 7 »	645:—	P 7 »	780:—
P 8 »	700:—	P 8 »	930:—
P 9 »	780:—		
P 10 »	860:—		
P 11 »	970:—		

Keystone kalvainporasarja	N:o I C-A	1920:—
»	N:o I C-S	2450:—
»	N:o 3-C	1070:—

Sivu 57

Keystone kuningaspulttiin ja männäntapin holkin kalvaimet:

Koko	Malli	Hinta
E .718—.781"	114-FP	510:—
F .781—.843"	114-FP	535:—
G .843—.937"	114-FP	565:—
H .937—1.062"	114-FP	635:—
I 1.062—1.187"	114-FP	780:—
J 1.187—1.343"	114-FP	880:—
K 1.343—1.531"	114-FP	990:—

Keystone kuningaspulttin holkin kalvaimet:

Koko	Suorateräinen malli	Hinta	Kierreteräinen malli	Hinta
9/16"	1102	380:—	1102-S	480:—
5/8"	1102	425:—	1102-S	515:—
47/64"	1102	530:—	1102-S	640:—
3/4"	1102	560:—	1102-S	670:—
13/16"	1102	615:—	1102-S	735:—
.867"	1102	670:—	1102-S	800:—
7/8"	1102	670:—	1102-S	800:—
59/64"	1102	720:—	1102-S	865:—
15/16"	1102	720:—	1102-S	865:—
1"	1102	775:—	1102-S	930:—

Keystone venttiilihjauksen kalvaimet:

Koko	Suorateräinen malli	Hinta	Kierreteräinen malli	Hinta
5/16"	1101	200:—	1101-S	240:—
21/64"	1101	200:—	1101-S	244:—
11/32"	1101	200:—	1101-S	244:—
23/64"	1101	200:—	1101-S	244:—
3/8"	1101	205:—	1101-S	246:—
25/64"	1101	210:—	1101-S	248:—
27/64"	1101	210:—	1101-S	252:—
7/16"	1101	210:—	1101-S	252:—

Keystone jousiholkin kalvaimet:

9/16" malli	N:o 100 S	260:—
3/4" »	N:o 100 S	340:—
7/8" »	N:o 100 S	405:—

Sivu 58

Keystone kierretyökaluja	KX 31	1720:—
»	KX 40	3000:—
»	R-2	540:—
»	R-6	540:—

Sivu 59 Keystone kierretapit:

Koko USS tai SAE	Kierretappi	Hinta kpl.	Hinta sarja 3 kpl.
1/4"	N:o 500	26:—	74:—
5/16"	N:o 500	30:—	82:—
3/8"	N:o 500	32:—	90:—
7/16"	N:o 500	34:—	98:—
1/2"	N:o 500	44:—	122:—
9/16"	N:o 500	48:—	138:—
5/8"	N:o 500	54:—	154:—
11/16"	N:o 500	66:—	194:—
3/4"	N:o 500	80:—	226:—
13/16"	N:o 500	90:—	260:—
7/8"	N:o 500	104:—	300:—
15/16"	N:o 500	115:—	330:—
1"	N:o 500	130:—	370:—

Keystone kierrepakan irtoleuat:

Koko USS tai SAE	Irtoleukapari	Hinta pari
1/4"	N:o 620	75:—
5/16"	N:o 620	75:—
3/8"	N:o 620	92:—
7/16"	N:o 620	92:—
1/2"	N:o 620	110:—
9/16"	N:o 620	110:—
5/8"	N:o 620	130:—
11/16"	N:o 620	130:—
3/4"	N:o 620	150:—
13/16"	N:o 620	200:—
7/8"	N:o 620	200:—
15/16"	N:o 620	200:—
1"	N:o 620	200:—

2" ø kehys	60:—
2 3/4" ø kehys	100:—
1 5/8" ø ohjaaja koot 1/4"—1/2"	24:—
2 1/4" ø ohjaaja » 9/16"—1"	40:—

Keystone putkitapit N:o 505

1/8"	34:—
1/4"	40:—
3/8"	52:—
1/2"	64:—
5/8"	88:—
Keystone N:o 225 katkenneen pultin ulosottosarja	270:—

Sivu 60

Moore & Wright ulkomikrometrit:

N:o 941	1430:—
N:o 942	1800:—
N:o 941 M	1430:—
N:o 942 M	1800:—
Keystone N:o G 618 sisämikrometri	800:—
Ames taskumikrometri	790:—
Ames sylinterimikrometri N:o 29	850:—
Ames » N:o 30	990:—

Sivu 61

N:o 499 rakotulkki mäntätyöhön	30:—
N:o 909 » venttiilityöhön	170:—
N:o G 391 yleiskulmamitta	530:—
330 jalkaharppi 4"	30:—
330 » 6"	42:—
330 » 8"	56:—
330 » 10"	68:—
331 länkiharppi 4"	30:—
331 » 6"	42:—
331 » 8"	56:—
331 » 10"	68:—
54 jousijalkaharppi 4"	50:—
54 » 6"	68:—

54 jousijalkaharppi 8"	87:—
54 » 10"	105:—
55 jousilänkiharppi 4"	50:—
55 » 6"	68:—
55 » 8"	87:—
55 » 10"	105:—

Uusia Moore & Wright työkaluja:

Laakerikalvainsarja N:o 157 4 kpl erilaisia	135:—
Laakerikalvain N:o 157 C, terän pituus 6"	35:—
Laakerikalvain N:o 157 C terän pituus 8"	40:—

Sivu 62—63

* Crypton De Luxe	16400:—
* » Junior	12800:—

Uutuus:

* Portable Engine Tuner, moottorin ja sähkölaitteiden tarkistuslaite	6900:—
--	--------

Sivu 64

* Crypton Super akkumulaattorin tarkistuslaite	17500:—
* » Standard » »	8150:—
* » malli NV-141 latauskoje	3750:—
* » » NV-81 »	4400:—

Sivu 65

* Crypton kannettava tarkkuusmittari	2250:—
* » ohmimittari	1850:—
* » volttimittari purkausmallia	260:—
* » voltti- ja kadmium mittari	680:—

Sivu 66

* Crypton kannettava sytytyksen tarkistaja	2450:—
Hastings puristusmittari	230:—

Sivu 67

Monitor malli B-12 sähkölaitteiden tarkistuskoje	2300:—
» » D-12 moottorin ja sähkölaitteiden tarkistuskoje	5050:—

Sivu 68

Adler sytytyksen tarkistaja	315:—
S.O.S. hätäkela 6 voltiin	300:—
S.O.S. » 12 »	325:—

Sivu 69—70

* Bear N:o 100 etupyörätarkistuslaite	24300:—
* » N:o 25 etu- ja sivukallistumamittari	1850:—

Sivu 71

* Bear N:o 2 etupyöräkselimittari	1730:—
* » N:o 10 kallistumamittari	2850:—
* » N:o 40 »	2250:—
* » N:o 45 kääntösädemittari	2350:—

Sivu 72

* Bear N:o 50 raidemitta	1150:—
* » N:o 70 etu-akselin tarkistusmittari	1900:—
* » N:o 3 pyörän tasapainon tarkistuseline	3000:—
* » pyörän tasauskappaleet, paino 30, 60, 70 tai 95 gr.	15:—

Sivu 73

Bradbury N:o MA 155 etukallistuman mittaus-tanko	600:—
Supco N:o BF 400 nestejarrujen täyttö- ja puhdistuslaite	1100:—

Sivu 74

* Lempco N:o 400 A 60 tonnin hydraulinen pu-ristin	19300:—
* » 2 tonnin käsipuristin	2375:—
* » Vetopyörästäön niittauskoje	3250:—

Sivu 75

* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-puristus- ja vetotyökalusarja puristustelineellä	6200:—
* Malli H-100 hydraulinen oikaisu-, puristus- ja vetotyökalusarja ilman puristustelinettä	5100:—

Uutuus:

* Power Plus 10 tonn. hydraulinen oikaisu-, puris-tus- ja vetotyökalusarja	13000:—
--	---------

Sivu 76

* Malli Giant hydraulinen oikaisu-, puristus- ja vetotyökalusarja	2450:—
---	--------

Sivu 77

Epcó malli 20 autonosturi 4 tonn.	4500:—
» » 25 » 7,5 »	7500:—
» » 40 » 4 »	7750:—
» » 50 » 10 »	9650:—
» 2 1/2 tonnin autonostokurki	9000:—

Sivu 78

»Power-King» hydraulisia autonostureita:

N:o PC-1 1/2-S	275:—
N:o PT-3-S	650:—
N:o PT-5-S	830:—
N:o PT-7-S	1000:—

»Silver-King» hydraulisia autonostureita:

N:o B-2-S	—
N:o B-4,5	1550:—
N:o B-7-S	1750:—
N:o LT-12-S	1550:—
Simmons apunosturi	3350:—

Sivu 79—80

Herbrand MC-101	4560:—
-----------------------	--------

Sivu 81

Herbrand SA-71 1/2	450:—
» SA-73 1/2	650:—
» SA-72 1/2	900:—
» SA-74 1/2	1680:—

Sivu 82

Herbrand SW-71 1/2	520:—
» SW-108	22:—
» SW-110	29:—
» SW-112	29:—
» SW-114	30:—
» SW-116	33:—
» SW-118	39:—
» SW-120	44:—
» SW-122	49:—
» SW-124	53:—
» SW-128	58:—
» SW-132	66:—
» SW-71 1/2	470:—
» SM-110	22:—
» SM-112	22:—
» SM-114	29:—
» SM-116	30:—
» SM-117	30:—
» SM-119	33:—
» SM-121	33:—
» SM-122	39:—
» SM-123	39:—
» SM-124	39:—

Sivu 83

Herbrand S-212	23:—
» S-214	23:—
» S-216	29:—
» S-218	29:—
» S-220	30:—
» S-224	30:—
» S-228	35:—
» S-616	23:—
» S-618	29:—
» S-620	30:—
» S-622	31:—
» S-624	34:—
» S-112	22:—
» S-114	22:—
» S-116	22:—
» S-117	28:—
» S-118	28:—
» S-118 V	32:—
» S-119	28:—
» S-120	29:—
» S-121	29:—
» S-122	29:—
» S-123	32:—
» S-124	32:—
» S-125	32:—

Herbrand S-126	32:—
» S-128	38:—
» S-129	38:—
» S-130	38:—
» S-131	38:—
» S-132	42:—
» S-134	46:—
» S-136	51:—
» S-140	55:—
» S-316	88:—
» S-318	88:—
» S-320	88:—
» S-322	88:—
» S-324	88:—

Sivu 84

Herbrand S-10	190:—
» S-13	118:—
» S-15	140:—
» S-16	120:—
» S-19	95:—
» S-17	86:—
» S-18	150:—
» S-25	32:—
» S-27	40:—
» S-28	47:—
» S-31	73:—
» S-32	85:—
» S-29	66:—
» S-21	66:—
» S-22	82:—
» S-35	84:—
» S-41	30:—
» S-37	37:—

Sivu 85

Herbrand HA-80 1/2	1040:—
» HA-82 1/2	2360:—
» H-128	42:—
» H-130	44:—
» H-131	44:—
» H-132	44:—
» H-134	50:—
» H-136	53:—
» H-140	56:—
» H-142	58:—
» H-144	69:—
» H-146	82:—
» H-148	85:—
» H-152	92:—
» H-156	120:—
» H-158	138:—
» H-160	142:—
» H-164	168:—
» H-170	190:—

Sivu 86

Herbrand H-10	450:—
» H-13	260:—
» H-21	150:—
» H-31	115:—
» H-29	97:—
» H-25	75:—

Sivu 87

Herbrand 3702	375:—
» 3700	215:—
» 3701	100:—
» 4723	28:—
» 4725 B	34:—
» 4727 A	37:—
» 3723	30:—
» 3725 B	34:—
» 3727	38:—
» 3727 A	40:—
» 3729 A	44:—
» 3731 B	52:—
» 3733 C	64:—
» 2335	66:—

Sivu 88

Herbrand 5721	315:—
» 5720	210:—
» 3703	98:—
» 6723	27:—
» 6725 B	30:—
» 6727 A	34:—
» 5723	31:—
» 5725 B	35:—
» 5727	40:—
» 5729	44:—
» 5731 A	52:—
» 7720	250:—
» 7723	40:—
» 7725 B	44:—
» 7727	49:—
» 7729	55:—
» 7731 A	64:—

Sivu 89

Herbrand 2370	700:—
» 2376	315:—
» 2367	275:—
» 2364	300:—
» 2333	82:—

Sivu 90

Herbrand 2353	35:—
» 2354	35:—
» 2365	86:—
» VL-507	120:—
» 825 A	150:—

Herbrand 2344 V	73:—
» 2343-60	62:—
» 1955	27:—
» 2343	57:—
» 2345	110:—
» 2340	80:—
» S-118	28:—
» S-121	29:—
» S-124	32:—

Sivu 91

Herbrand 2359	57:—
» 2331-60	70:—
» 2331	84:—
» 2382	66:—
» 6827 V	100:—
» 2375	100:—
» 2366	250:—
» 2363	97:—

Sivu 92

Herbrand 1947	330:—
» 1945 A	92:—
» 1936	48:—
» 1940	50:—
» 1960	55:—

Sivu 93

Herbrand 1937	84:—
» 1938	84:—
» 1939	84:—
» 2415	176:—
» 2416	88:—
» 1961	47:—
» 1962	47:—
» 1963	49:—
» 188	115:—
» 1946	60:—

Sivu 94

Herbrand DS-7 1/2	380:—
» DS-9 1/2	560:—
» S-26	40:—
» DS-16	44:—
» DS-18	44:—
» DS-20	46:—
» DS-22	46:—
» DS-24	46:—
» DS-26	51:—
» DS-28	55:—
» DS-28 B	55:—
» DS-30	60:—
» DS-32	65:—
» DS-34	65:—
» DS-36	75:—
» I40	35:—
» G-7	60:—

Sivu 95

Herbrand 825	550:—
» 825-H	60:—
» KO-10	470:—
» KO-20	36:—
» KO-24	40:—
» KO-24 T	40:—
» KO-26	44:—
» KO-28	44:—
» KO-28 H	44:—
» KO-32	47:—
» KO-36	58:—
» KO-40	70:—
» KO-40 T	70:—
» 835	395:—

Sivu 96

Herbrand 850	645:—
» 851	435:—
» 860	500:—
» 861	150:—
» 870	500:—

Sivu 97

Herbrand 830	320:—
» 831	600:—
» 872	205:—
» 862	200:—
» 866	490:—

Sivu 98

Herbrand 863	1950:—
» 865	165:—
» 570 1/2	352:—

Sivu 99

Herbrand 580 1/2	295:—
» 832	960:—
» XX 10	410:—

Sivu 100

Herbrand VL-500	390:—
» VL-511	60:—
» VL-512	72:—
» VL-513	72:—
» T-1	35:—
» T-2	40:—
» T-3	45:—
» T-4	50:—
» T-5	55:—
» T-70	195:—
» T-75	300:—

Sivu 101

Herbrand H-1	32:—
» H-2	34:—
» H-3	36:—
» H-4	44:—
» H-75	210:—
» H-80	295:—
» LT-6	375:—
» LT-10	620:—
» LT-9	58:—
» LT-11	58:—
» LT-12	58:—
» LT-13	58:—
» LT-14	64:—
» LT-15	64:—
» VL-530	60:—
» 186	74:—

Sivu 102

Herbrand BR-15	1010:—
» 280	285:—
» 281	44:—
» 282	44:—
» 283	55:—
» 284	55:—
» 285	64:—
» 183	117:—
» 182	72:—
» 272	76:—

Sivu 103

Herbrand 498	48:—
» 270	148:—
» 251	108:—
» 301	31:—
» 302	31:—
» 271	62:—

Sivu 104

Herbrand 1136	100:—
» 1137	125:—
» 1138	55:—
» 846	460:—
» 897	190:—

Sivu 105

Herbrand 880 1/2	460:—
» 847	165:—
» 654	75:—
» 130	175:—
» 163	80:—

Sivu 106

Herbrand 820	115:—
» 750	235:—

Herbrand 757	75:—
» C-4	230:—
» 770	300:—

Sivu 107

Herbrand 390	66:—
» 345	40:—
» 495	36:—
» 346	40:—
» 145	26:—
» 1956	29:—
» 485	75:—

Sivu 108

Herbrand 6820	510:—
» 1836	265:—
» 1227	285:—
» 6823	84:—
» 6825	92:—
» 6827	100:—
» 6827 V	100:—
» 6829	110:—
» 6831	120:—
» 1821	35:—
» 1823	35:—
» 1825	42:—
» 1827	42:—
» 1829	50:—
» 1831	50:—
» 1212	32:—
» 1214	33:—
» 1216	38:—
» 1218	44:—
» 1220	49:—
» 1222	55:—
» 1224	58:—
» 1226	66:—
» 1228	72:—
» 1230	80:—
» 1232	90:—
» 1234	90:—

Sivu 109

Herbrand 1025	345:—
» 1721	27:—
» 1021	25:—
» 1722	27:—
» 1723	27:—
» 1022	29:—
» 1023	29:—
» 1723 A	29:—
» 1024	35:—
» 1725	35:—
» 1725 A	35:—
» 1725 B	35:—
» 1025	35:—
» 1726	44:—

Herbrand 1026	42:—
» 1727	44:—
» 1027	42:—
» 1027 C	42:—
» 1728	51:—
» 1028	51:—
» 1028 S	51:—
» 1729	51:—
» 1029	51:—
» 1030	51:—
» 1731	66:—
» 1731 A	68:—
» 1031	68:—
» 1731 B	68:—
» 1032	68:—
» 1033 A	68:—
» 1033	68:—
» 1733	90:—
» 1033 C	92:—
» 1034	92:—
» 1734	90:—
» 1035	92:—
» 1735	125:—
» 1036	125:—
» 1736	125:—
» 1037	125:—
» 1737	125:—

Sivu 110

Herbrand B-3	198:—
» 177	110:—
» 179	62:—
» 276	31:—

Sivu 111

Herbrand G-7	60:—
» G-8	60:—
» G-9	92:—
» G-10	45:—
» G-11	60:—
» G-12	60:—
» G-20	90:—
» G-25	120:—

Sivu 112

Herbrand 190	100:—
» 191	80:—
» 193	64:—
» 194	70:—
» 198	64:—

Sivu 113

Herbrand 152	130:—
» 158	115:—
» 151	15:—
» 178	82:—

Herbrand 184	17:—
» 185	17:—
» 161	80:—
» 6" putkipihti	53:—
» 8" »	62:—
» 10" »	80:—
» 14" »	110:—
» 18" »	160:—
» 24" »	270:—
» 36" »	520:—
» 48" »	790:—
» 60" »	1150:—

Sivu 114

Herbrand M-3	185:—
» 166 1/2 S	75:—
» 168 S	60:—
» 167 S	50:—
» 164	75:—

Sivu 115

Herbrand 99	300:—
» 167	50:—
» 167 1/2	55:—
» 310	19:—
» 311	20:—
» 312	29:—
» 313	35:—
» 314	38:—

Sivu 116

Herbrand 1050 X	62:—
» 1055 X	74:—
» 1150 T	230:—
» 1150 A	82:—
» 1150 B	84:—
» 1150 C	64:—
» 1150 D	88:—
» 1150 E	62:—
» 1213	33:—
» 1125	40:—
» 1120	31:—
» 1121	31:—

Sivu 117

Herbrand 1126	44:—
» 1127	46:—
» 1126 T	55:—
» 1127 T	58:—
» 1140	85:—
» 1151	90:—
» 175	90:—
» 1132	25:—
» 1133	90:—
» 1128	80:—
» 1129	172:—

Sivu 118

Herbrand 310.....	19:—
» 311.....	20:—
» 312.....	29:—
» 313.....	35:—
» 314.....	38:—
» 315.....	38:—
» 316.....	49:—
» 317.....	57:—
» 318.....	44:—
» 319.....	62:—
» 320.....	68:—
» 321.....	77:—
» 322.....	97:—
» 323.....	103:—
» 330.....	19:—
» 331.....	22:—
» 332.....	24:—
» 333.....	19:—
» 334.....	27:—
» 335.....	33:—
» 336.....	36:—
» 337.....	38:—
» 338.....	38:—
» 339.....	44:—
» 340.....	46:—
» 486.....	86:—
» 487.....	98:—

Sivu 119

Herbrand 350.....	163:—
» 146.....	24:—
» C-15.....	385:—
» C-6.....	115:—
» C-9.....	210:—
» C-8.....	195:—
» C-7.....	180:—
» 351.....	31:—
» 352.....	31:—
» 353.....	33:—
» 354.....	33:—
» 355.....	40:—

Sivu 120

Herbrand 400.....	20:—
» 401.....	20:—
» 402.....	22:—
» 403.....	27:—
» 404.....	33:—
» 405.....	51:—
» 406.....	65:—
» 410.....	22:—
» 411.....	20:—
» 412.....	27:—
» 420.....	20:—
» 421.....	22:—
» 430.....	20:—

Herbrand 431.....	22:—
» 440.....	18:—
» 441.....	18:—
» 442.....	18:—
» 443.....	20:—
» 444.....	22:—
» 445.....	25:—
» 446.....	27:—
» 447.....	29:—
» 450.....	18:—
» 451.....	22:—
» 452.....	29:—
» 453.....	38:—

Sivu 121

Herbrand 460.....	27:—
» 461.....	35:—
» 462.....	46:—
» 463.....	54:—
» 464.....	62:—
» 465.....	71:—
» 470.....	18:—
» 471.....	22:—
» 425.....	48:—
» 426.....	54:—
» 427.....	70:—
» 415.....	27:—
» 416.....	29:—
» 417.....	42:—
» 418.....	58:—

Uusia Herbrand työkaluja:

N:o BF-80 auton korin vesilistan oikaisupihti	165:—
N:o BF-81 lokasuojan reunan taivutuspihti....	180:—
N:o BF-101 lokasuojan ja korin oikaisutyökalu- sarja peltilaatikossa, käsittää 12 osaa	2200:—
N:o BF-135 lokasuojan ja korin oikaisutyökalu- sarja taulussa, käsittää 35 osaa	4800:—
N:o BM-3621 silmukka-avainsarja millijärjestel- mää varten, käsittää 12 kpl. avai- mia, kitavälit 8—28 mm.	480:—
N:o BW-3621 silmukka-avainsarja Whitworth järjestelmää varten, käsittää 5 kpl. avaimia, kitavälit 1/8"—5/8" B.S.W.	210:—
N:o JA-60 1/2 hylssyavainsarja 3/8" neliöreikällä, käsittää 9 osaa	485:—
N:o SM-111 hylssä, kitaväli 11 mm.	22:—
N:o SM-115 » » 15 »	29:—
N:o SM-118 » » 18 »	33:—
N:o T-40 venttiilin säätöavainsarja käsittää 4 kpl. 9 1/2" pitkiä kaksipäisiä avai- mia, kitavälit 1/2"—9/16" ja 5/8"— 11/16"	190:—
N:o T-80 venttiilin säätöavainsarja, käsittää 8 kpl. 9 1/2" pitkiä kaksipäisiä avai- mia, kitavälit 7/16"—1/2", 1/2"— 9/16", 5/8"—11/16" ja 3/4"—7/8"	365:—
N:o VL-510 suorat irtoleuat N:o VL-500 vent- tiilijousen puristajaan	60:—

N:o 131	pyraliinipää N:o 130 vasaraan	33:—
N:o 132	kuparipää N:o 130 vasaraan	29:—
N:o 133	lyyjypää N:o 130 vasaraan	16:—
N:o 134	kumipää N:o 130 vasaraan	11:—
N:o 135	kumipää N:o 130 »	8:—
N:o 141	sytytystulpan kierteen korjaaja, sopii 14 ja 18 mm tulpille	75:—
N:o 151 B	musta yleispihti	15:—
N:o 358	Phillips ruuvitaltta, koko pituus 3" sopii ruuveille N:o 4.	22:—
N:o 359	Phillips ruuvitaltta, koko pituus 3 1/2", sopii ruuveille N:o 5 ja 9	27:—
N:o 360	Phillips ruuvitalttasarja, käsittää 4 kpl. ruuvitaltoja	150:—
N:o 485	yleisvääntörauta	77:—
N:o 655	pyraliinipää N:o 654 vasaraan	22:—
N:o 825-5	kiinnitysvarsi N:o 825 pyörännavan ulosvetäjään	75:—
N:o 860 1/2	pitkiä vetoleukoja, ulosvetäjään N:o 860 pari	265:—
N:o 861-5	pakotusruuvi N:o 860 ja 861 ulosvetäjiin	60:—
N:o 867-J	lyhyet vetoleuat, ulosvetäjään N:o 860 pari	105:—
N:o 1051X	ristikkoavain, pituus 15"	66:—
N:o 1134	rengasrauta vähäpainerenkaita varten	66:—
N:o 1135	rengasrauta Firestone y.m. vanteita varten	50:—
N:o 1152-F	Ford kuorma-auton vannemutterin avain ja väännin, kita-aukot 1 1/8", 1 1/2" ja 1 3/16"	130:—
N:o 2348	Ford V-8 takajousen pultin helan uloslyöjä	70:—
N:o 2349	Ford V-8 etujousen pultin helan uloslyöjä	70:—
N:o 2385	Ford V-3-60 venttiilin hiomaohjaaja	75:—
N:o 2386	Ford V-8 muiden mallien venttiilin hiomaohjaaja	75:—
N:o 2387	Ford A mallin venttiilin hiomaohjaaja	75:—

Sivu 122

Duro työkaluja:		
N:o 945	hylssäavainsarja	580:—
N:o 925	»	335:—
N:o 1357	sytytyslaitteiden hylssäavainsarja	60:—
N:o 60	synterikannen nostaja	185:—

Sivu 123

Duro työkaluja:

N:o 0740	silmukka-avainsarja	160:—
N:o 310XX	hylssäavainsarja	105:—
N:o 310	»	105:—
N:o 400XX	»	85:—
N:o 400	»	85:—
N:o 300XX	»	50:—
N:o 300	»	50:—

Sivu 124

Duro työkaluja:

N:o 1596	oikaisutyökalusarja	1700:—
N:o 1576	oikaisurauta	110:—
N:o 1561	oikaisulusikka	60:—
N:o 1562	»	56:—
N:o 1553	syvennys-oikomisvasara	135:—
N:o 1571	panssariviila	280:—
N:o 1571 F	panssariviilan terä	125:—
N:o 1552	oikaisivasara	90:—
N:o 1550	»	80:—
N:o 1554	pähkinäpuuvasara	55:—

Sivu 125

Duro työkaluja:

N:o 1557	pieni kaksipäinen alasin	45:—
N:o 1556	yleislasin	80:—
N:o 1565	kaareva alasin	70:—
N:o 1558	iso kaksipäinen alasin	70:—
N:o 1564	kaareva alasin	70:—
N:o 1560	korko alasin	65:—
N:o 1563	oikomislusikka	40:—
N:o 1555	varvasalasin	65:—
N:o 1559	reuna-alasin	50:—
N:o 412	venttiilinhiomislaite	80:—
N:o X 809	venttiilinhiomisvarsi	15:—
N:o X 701	sytytystulppa hylssä	20:—
N:o X 702	»	20:—
N:o 290	sytytyslaitteiden työkalusarja	60:—
N:o 639	rasvanipan työkalu	35:—
N:o 649	»	28:—
N:o 780	rengasventtiilin työkalu	20:—
N:o X 800	»	9:—
N:o 185	lamppupihti	25:—

Uusia Duro työkaluja:

N:o 2057	silmukka-avain 1 1/16"—1 1/8"	125:—
N:o 2058	» 1 3/16"—1 1/4"	155:—