

AAKKOSELLINEN
HINTALUETTELO
AUTOKORJAUSTYÖVÄLINEISTÄ
AUTOTARVIKKEISTA

1929

AUTOLA Oy.
HEIKINKATU 9 - HELSINKI
PUH. 26 243, 22 766

HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1929

A

Acme Proxlin pyrokxyliiniruiskuvärit:

Acme Proxlin Enamel, eri värejä	gall.	305: —
» » » » »	1 ltr.	95: —
» » » » »	½ ltr.	48: —
Madder Maroon » punanen	gall.	325: —
» » » »	1 ltr.	100: —
» » » »	½ ltr.	52: —
Oil Metal Primer, öljypohjaväri, hitaasti kuivuvaa	gall.	100: —
12 tunnin Oxide Metal Primer, pyrokxyliinipohjav.	»	140: —
1 tunnin Oxide Metal Primer, »	»	180: —
Touch-Up-Surfacer, nopeasti kuivuva täyteväri ..	»	220: —
Sanding Surfacer, pyrokxyliinitäyteväri, kuivumisaika 1—3 tuntia	»	210: —
Rough Stuff, täyteväri	»	230: —
Glazing Putty, täytekiitti, vaaleaa sekä tummaa	1 lb tb.	40: —
» » » » » »	1 lb ras.	17: 50
Sealer Ground, ruiskutettava puupohjaväriin päälle	gall.	180: —
Wood Sealer N:o 43, puupohjaväri	»	170: —
Wood Lacquer N:o 44, puupeiteväri	»	160: —
Sandglaze Surfacer, täyteväri	»	140: —
Thinner 100, käytet. uutta maalausta ruiskutettaessa	»	120: —
Thinner 20, » vanhan värin päälle »	»	140: —
Mist-Kote, kiilloituslakkaa	»	175: —
Auto-Clear-Finishing, viimeistelylakkaa ilman kiill.	»	275: —
Polishing Compound, kiilloitusaine eri kärkeutta	rasia	47: —
Remover, värinpoistaja	gall.	110: —
Clean-Up-Liquid, värinpoistaja työvälineistä y.m.	»	80: —
Striping Enamel, sininen, punanen, vihreä, harmaa, oranssi, valkoinen	tuubi	45: —
Mustaa, P. S. Black käytettyjä vaunuja varten valmiiksi ohennettua, jättää valmiin kiillon	gall.	180: —
Peitesuopaa, Protect-O-Lac, käytet. suojelemaan kohtia, joita ei tahdota maalata	»	240: —

AMES tarkkuusmitat:

Akselitarkkuusmitta N:o 1 ja N:o 2	kpl.	755:—
Sylinterin tarkkuusmitta	»	755:—
Universaalitarkkuusmitta varustett. magnetilla ..	»	755:—
Tarkistuspyötä mittareineen	»	1,450:—
Imukuppeja männänväljyyden koettamiseksi ..	pari	125:—
A M M C O moottorin puristustarkas- taja	»	710:—

AMMCO työkalut:

Ammcosylinterihiomakone N:o 1 ja N:o 2, 4 kivi- nen, 2 kivisarjalla va- rustettuna	»	3,100:—
» N:o 1 ja N:o 2 varustet- tuna laajennuskappa- leilla, 4 kivisarjalla ..	»	3,800:—
Varakivet sarjalta		260:—
Ammco sylinterihiomakone D, 5 kivinen varustet- tuna 1 kivisarjalla ja kivipitimillä jotain kokoa		2,100:—
Kivenpitimet N:o 1, hiomalaajuus $2\frac{3}{8}$ "— $3\frac{1}{8}$ " .. sarja		550:—
» N:o 2, » 3 "— $3\frac{1}{2}$ " .. »		550:—
» N:o 3, » $3\frac{1}{2}$ "— 4 " .. »		550:—
» N:o 4, » 4 "— $4\frac{1}{2}$ " .. »		550:—
» N:o 5, » $4\frac{1}{2}$ "— 5 " .. »		550:—
» N:o 6, » 5 "— $5\frac{1}{2}$ " .. »		550:—
Kivisarja (5 kiveä) 4 eri kärkeutta	»	300:—
Täydellisenä, $2\frac{3}{8}$ "— $4\frac{1}{2}$ ", 2 kivisarjalla		4,050:—
Ammco kampitapin jyrsin N:o 0, var. 5 kpl. teriä	kpl.	2,800:—
» » » N:o 1, » 5 » » »		2,800:—
» » » N:o 2, » 5 » » »		3,200:—
Terät $1\frac{1}{8}$ "— 2 " pituiset	»	85:—
» $2\frac{1}{8}$ "— 3 " »	»	95:—
» $3\frac{1}{8}$ "— 4 " »	»	115:—
Kiertokangen laakerikalvain:		
$1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$	»	365:—
$1\frac{11}{16}$, $1\frac{13}{16}$, $1\frac{3}{4}$, $1\frac{7}{8}$, $1\frac{15}{16}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{3}{16}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{5}{16}$..	»	385:—
$2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$	»	425:—
$2\frac{5}{8}$, $2\frac{9}{16}$, 3	»	475:—
Kiertokangen tarkistuslaite	»	2,300:—

HALL sylinterihiomakoneet (4 kivellä):

N:o 00X	»	1,750:—
N:o 0X	»	1,750:—
N:o 1X	»	1,750:—

N:o 2X	kpl.	1,750:—	
Varakivet, katso hintoja selostuslehtisestä.			
Astinlautamattoja, kumisia, 240 × 286	»	55:—	a
» » 184 × 286	»	40:—	
Autohakijavalonheittäjiä:			
Currus Mic		200:—	
Currus Mod. Lux		400:—	
Currus kokoniklattu		450:—	
Currus NK		510:—	a
Spot-Lite		85:—	
Night Hawk		510:—	
Currus N:o 1728		225:—	
Autopeilejä:			
Cicca N:o 30		125:—	
» N:o 31		100:—	a
Melas N:o 1040		85:—	

B**BLACK & DECKER:**

Porakoneet, $\frac{1}{4}$ kevyt malli		1,250:—	
» $\frac{1}{4}$ standard »		1,550:—	
» $\frac{1}{4}$ raskas »		1,750:—	
» $\frac{5}{16}$ standard »		1,975:—	
» $\frac{1}{2}$ special »		2,450:—	
» $\frac{5}{8}$ standard »		3,000:—	
» $\frac{3}{4}$ raskas »		3,450:—	
» 1" » »		4,200:—	
Porateline N:o 1 penkkimalli, $\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " ja 1" porak.		1,200:—	
» N:o 1 pylväsmalli, $\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " ja 1" »		1,400:—	
» $\frac{1}{2}$ special porakoneelle, penkkimalli ..		775:—	
» N:o 4. $\frac{1}{4}$ " kevyt- ja $\frac{1}{4}$ " standardmalli, penkkimalli		550:—	
» N:o 5. $\frac{1}{4}$ " raskas- ja $\frac{1}{4}$ " standardmalli, penkkimalli		600:—	
» Radiaaliporateline		4,800:—	
» N:o 00310 vaakasuora teline, $\frac{1}{4}$ " raskas malli		95:—	
Kierrekone N:o 2, 300 kierr./min.		3,150:—	

Ruuvimeisseli N:o 1, 500 kierr./min.	2,150:—
» N:o 2, 500 »	2,900:—
» N:o 3, 500 »	3,960:—
» N:o 4, 500 »	5,075:—
Erikoiskierrosluku haluttaessa, lisähinta	100:—
Suunnanvaihtolaite ruuvimeisseliin, lisähinta	400:—
Venttiilihiomakone N:o 1	1,450:—
Venttiilipesähiomakivet, standardkoot ..	100:—
Venttiilipesähiomakivien ohjaukset	85:—
» » itsekeskittävät ..	155:—
» kiinnityshylssy edelliseen ..	200:—
Venttiilipesän jyrsimiä, sopivat edell. ohjauksiin	130:—
Universaaliniel N:o 00073 venttiilihiomista varten	110:—
Venttiilien hiomakone $\frac{1}{2}$ " , kulmille 30° , 45° ja 60° täydellin.	5,700:—
» » $\frac{1}{2}$ " , kulmille 45° täydellinen	4,800:—
» » $\frac{5}{8}$ " kulmille 15°— 90° täydellinen ..	6,300:—
Työkaluhiomateline edelliseen	2,800:—
Venttiilikoeattaja N:o 1	305:—
» N:o 2	310:—
» N:o 3 Buick	400:—
4" teräslankaharja, ilman napaa	105:—
6" » » »	160:—
Nokiharja, pysty-, napoineen	70:—
Venttiiliohjauksen puhdistusharja, eri kokoja	65:—
Akkumulaattorikorjaussarja F-300	375:—
» F-325	970:—
Kumikorjaustyökalusarja	580:—
Reikäsahasarja N:o 00901, $\frac{3}{4}$ " , 2" , 2 $\frac{1}{8}$ " , 2 $\frac{5}{8}$ " 3 $\frac{1}{2}$ "	305:—
» N:o 00902, $\frac{3}{4}$ " , 1" , 1 $\frac{1}{4}$ " , 1 $\frac{1}{2}$ " 2"	260:—
» N:o 00900, $\frac{3}{4}$ " , $\frac{7}{8}$ " , 1 $\frac{1}{8}$ " , 1 $\frac{3}{8}$ " , 1 $\frac{3}{4}$ " , 2" , 2 $\frac{1}{2}$ " , 3"	380:—
Käsihiomakone, 4" kivelle	2,500:—
» 5" »	3,400:—
» 6" »	3,800:—
Smergelihiomakone, kapseloidulla sähkö- moottorilla, 6" hiomakivi	2,500:—
Poranteroitukselaite, edelliseen eri kulmille	1,125:—
Smergelihiomakone, 8" hiomakivellä	4,900:—
» 10" »	6,950:—

Smergelihiomalaikka 3", 1/2", 1/2" reikä....	40:—
» 4", 1/2", 1/2" »	60:—
» 6", 1/2", 3/4" »	80:—
Napa 4" teräslankaharjalle ja 3" ja 4" hiomakivelle....	60:—
Hiomakone puun ja maalattavan pinnan hiomista varten, hiomalaikan läpimitta 7".....	3,300:—
Sama, » » 9".....	4,400:—
Smergelikangaslaikat, 7"	tusina 150:—
Hiomis- ja kiilloituskiekkosarja 7", automaalausta varit.	650:—
Sähkövasara N:o 4	7,350:—
Sähköilmapumppu, paikkausmaalausta varten	3,900:—
Maalauspistooli ilmanpuhdistajineen	770:—
Liimapannu vaihtovirralla, automat. lämpösäätö	1,200:—

Varaosia kaikkiin Black & Decker koneisiin toimitetaan.

BRUNNER Maalauslaitteet ja Kompessorit:

Maalauspistooli malli 300, ilman letkua	1,150:—
» varust. 7 1/2 m letk.	1,400:—
Varamaalisäiliöt	115:—
Ilmanpuhdistaja ja paineensäätäjä	1,200:—
Maalisäiliö, 12 ltr. (3 gall.)	525:—
» 12 » 15' maaliletkulla varust. ..	960:—
» 12 » 30' » » ..	1,390:—
Paineilmamaalisäiliö, 12 ltr. (3 gall.), 15 ilmakehän ..	3,450:—
» 19 » (5 » , 15 » ..	4,380:—
» 38 » (10 »), 15 » ..	4,850:—
Maalauskompessorori 734, 2-syl., 210 ltr./min. tasavirta 220 v.	12,500:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	12,000:—
Sama, 220 v. 3- »	11,200:—
Sama, polttomoottorilla varustettuna	14,000:—
Maalauskompessorori 756, 1-syl., vesijäähdyt., 450 ltr./min., 220 v tasav.	24,750:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	23,500:—
Sama, 220 v. 3- »	21,500:—
Sama, pyörillä varustettuna, lisähinta	1,250:—
Maalauskompessorori 867, 1-syl., vesijäähdyt., 520 ltr./min., 220 v. tasav.	34,800:—
Sama, 220 v. 3-vaihevirta	23,500:—
Maalauskompessorori 721, täydellis. maalaus-kunnonssa, teho 70 ltr./min., varust. maalaus-pistoolilla, -letkulla, ilmansäätäjällä ja pyörillä	11,700:—
Sama, ilman pyöriä	11,000:—

Maalauslaite N:o 111, ilman moottoria, teho 70 ltr./min., ilmasäiliö 115 ltr.	3,650:—
Maalauslaite N:o 113, ilman moottoria, teho 210 ltr., ilmasäiliö 115 ltr.	4,500:—
Maalauslaite N:o 115, ilman moottoria, teho 430 ltr., ilmasäiliö 200 ltr.	6,500:—
Maalauslaite N:o 117, ilman moottoria, teho 620 l./min., ilmasäiliö 250 l.	13,450:—
Maalauslaite N:o 118, ilman moottoria, teho 800 l./min., ilmasäiliö 250 l.	17,600:—
Automaattinen kompressori 820, teho 40 ltr./min. 110—220 v. tasav.	7,500:—
Sama, 1-vaihe 110—220 v.	7,250:—
Automaattinen kompressori 831, teho 60 ltr./min., tasa- ja vaihtovirralla	8,400:—
Automaattinen kompressori 832, teho 75 ltr./min., tasa- ja vaihtovirralla.	9,650:—
Automaattinen kompressori 833, teho 110 ltr./min., 220 v. tasavirta.	12,300:—
Sama, 1-vaihevirta, 110—220 v.	11,800:—
Sama, 3- » 220 v.	11,300:—
Automaattinen kompressori 853, teho 175 ltr./min., 220 v. tasav.	15,500:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	12,600:—
Sama, 220 v. 3- »	11,500:—
Automaattinen kompressori 854, teho 235 ltr./min., 220 v. tasavirta	17,800:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	15,700:—
Sama, 220 v. 3- »	14,500:—
Automaattinen kompressori 866, teho 400 ltr./min., 220 v. tasavirta	26,750:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	23,450:—
Sama, 220 v. 3- »	20,400:—
Automaattinen kompressori 867, teho 500 ltr./min., 220 v. tasavirta	34,800:—
Sama, 220 v. 3-vaihevirta	23,500:—
Automaattinen kompressori 868, teho 540 ltr./min., 220 v. tasavirta	36,500:—
Sama, 220 v. 3-vaihevirta	26,500:—
Automaattinen kompressori 878, teho 850 ltr./min., 220 v. tasavirta	42,500:—
Sama, 220 v. 3-vaihevirta	32,500:—
Kompressori 208, ilman säiliötä, vesijäähdytyk- sellä, hinnavedolla, teho 900 ltr./min., 2-syl.	13,000:—

Kompressorit 204 , 2-syl., teho 270 ltr./min., ilman säiliötä, hihnavedolla	4,650:—
Kompressorit 102 , 2-syl., teho 90 ltr./min., ilman säiliötä, hihnavedolla	2,100:—
Kompressorit 26 , 2-syl., teho 50 ltr./min., ilman säiliötä, hihnavedolla	1,600:—
Brunner puhdistuspistooli N:o 78 öljyruisku	350:—
» kuivatuspistooli N:o 35	250:—
» maalausletku, metriltä	32:—
» » kiinnittiminen, 7 ½ m pitkä ..	350:—
» ilmaletku, korkeapaine, metriltä	84:—
» » 30 jalkaa pitkä, 3/8" sisäläpimitta, varustettuna kytkinkappaleilla ..	890:—
» tyhjänäkäyntiventtiili	700:—
Autonpesulaite Junior , yhdelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineelle,	
220 v. tasavirta	15,900:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	15,500:—
Sama, 220 v. 3- »	15,300:—
Standard , kahdelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineella,	
220 v. tasavirta	17,900:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	17,500:—
Sama, 220 v. 3- »	16,200:—
Heavy Duty , kolmelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineella,	
220 v. tasavirta	22,500:—
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta	22,000:—
Sama, 220 v. 3- »	19,000:—
Autohalli-ilmakompressorit , malli 66, pyörillä, teho 50 l./min.,	
110, 220 v. tasa- ja vaihtovirta	5,600:—
Sama, malli 68, ilman pyöriä	5,100:—
Ilmasäiliö , 115 ltr. (30 gall.), 12 ilmakehää	1,400:—
» 135 » (35 »), 12 »	1,600:—
» 200 » (53 »), 12 »	2,400:—
» 250 » (65 »), 12 »	3,100:—
» 135 » varustettuna painemittarilla, venttiilillä ja 25' letkulla	2,200:—
Pyytää tarjouksia.	

D

DILL rengasventtiilit:

Suorat venttiilit: N:o VS—6	kpl.	14:—
» » N:o VS—7	»	15:— a
» » N:o VS—2	»	15:—

	Suorat venttiilit N:o VS—4 kpl.	16:—
	» » N:o VS—5 »	17:—
	» » N:o VS—8 »	22:—
	» » N:o VS—9 »	23:—
	» » N:o VS—21 »	22:—
	Polviventtiilit: N:o VS—27 »	19:—
	» N:o VS—24 »	21:—
a	Kaksoispolviventtiilit: N:o VS—40 »	40:—
	» N:o VS—41 »	45:—
	Venttiililineula, N:o 100, 5 kpl. rasioissa rasia	11:—
	Venttiilihattu, standardmalli N:o 641, 5 kpl. ras. »	12:—
	Dill Instant-On, yhdistetty tomu- ja venttiili-		
	hattu à 10:—, 5 kpl. rasioissa »	45:—
	Venttiilikorjauslaikka kpl.	20:—

E

EATON jousia:

m	{	Chevrolet 242—190, 7-leht., etu- 1925—27.....	140:—
		» 242—192, 7-leht., etu- 1927.....	140:—
		» 242—194, 7-leht., etu- 1928.....	160:—
		» 242—233, 8-leht., taka- 1926—27.....	280:—
		» 242—261, 8-leht., taka- 1927.....	280:—
		» 242—273, 8-leht., taka- 1928.....	280:—
		Kuorma Chevrolet 242—222, M.R.X. 1 ton, 8-leht., etu- 1925	168:—
		» » 242—224, LP, 8-leht., etu- 1928 .	175:—
		» » 242—253, 13-leht., taka- 1926—28	465:—
		Ford 399—110, T, 14—16, 7-leht., etu-	110:—
		» 399—112, T, 14—25, 8-leht., etu-	130:—
		» 399—150 T, 25—27, 8-leht., etu-	130:—
		» 399—152 T, 25—27, 9-leht., etu- (sopii myös kuormav.)	150:—
a	{	» 399—154 T, 25—27, 10-leht., etu-	230:—
		» 399—170 A, 28, 10-leht., etu-	185:—
		» 399—113 T, Sedan 24—27, 9-leht., taka-	440:—
		» 399—111 T Regular 14—27, 8-leht., taka-	395:—
		» 399—123 A Touring & Coupe 28, 8-leht., taka-	455:—
		» 399—131 A Sedan 28, 10-leht., taka-	495:—
		Kuorma Ford 399—125 TT 1 ton. 14—27, 9-leht., taka-	280:—
		» » 399—135 AA 1½ ton. 28, 17-leht., taka-	820:—

Muille jousille pyytäkää tarjouksia.

F

Fuseon juotosainetta valurautaa varten rasia 55:— **e**

H

HANDY-öljynpuhdistaja: 490:— } **a**
 » varasiivilätäyte 65:— }
HUFFMAN jousiruiskuja: 350:— **d**
 Hall sylinterihiomakoneet, katso A.

I**Ilmatyynyjä AIR RUBBER:**

N:o 602 harmaita, ruskeita, sinisiä kpl. 190:—
 N:o 622 ruskeita, sinisiä » 175:— **d**

J**JOHNS MANVILLE kaksoispuristettu jarrunauha:**

1" × $\frac{5}{32}$ " metr.	37:—
1 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{5}{32}$ " »	44:—
1 $\frac{1}{2}$ " × $\frac{5}{32}$ " »	52:—
1 $\frac{3}{4}$ " × $\frac{5}{32}$ " »	58:—
2" × $\frac{5}{32}$ " »	70:—
2 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{5}{32}$ " »	75:—
1 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{3}{16}$ " »	48:—
1 $\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{16}$ " »	58:—
1 $\frac{3}{4}$ " × $\frac{3}{16}$ " »	66:—
2" × $\frac{3}{16}$ " »	72:—
2 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{3}{16}$ " »	81:—
2 $\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{16}$ " »	92:—
3" × $\frac{3}{16}$ " »	105:—
2" × $\frac{1}{4}$ " »	96:—
2 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{1}{4}$ " »	110:—
2 $\frac{1}{2}$ " × $\frac{1}{4}$ " »	124:—
3" × $\frac{1}{4}$ " »	146:—
3 $\frac{1}{4}$ " × $\frac{5}{16}$ " »	160:—

rullittain **a**, metrittäin **o**

JOHNS MANVILLE kytkinlevyt:

	N:o 613	kpl.	17:—
	» 710	»	22:—
	» 718 A	»	22:—
	» 719	»	25:—
	» 732	»	26:—
	» 736	»	30:—
	» 807	»	24:—
	» 826	»	29:50
	» 853	»	26:—
	» 859	»	42:—
a	» 862 A	»	31:—
	» 875	»	41:—
	» 905	»	25:—
	» 929	»	31:—
	» 935	»	38:—
	» 940	»	41:—
	» 941	»	64:—
	» 1011	»	48:—
	» 1025 A	»	48:—
	» 1142	»	97:—
	» 1208	»	48:—

Jakoavaimia:

	N:o 16, 110 m/m	22:—
c	» 16, 150 »	27:—
	» 16, 210 »	34:—
	» 15, 110 » niklattu	27:—

K

a	Kant Rust ruosteöljy, 1/10 i. kannu	18:—
	» » » 1/2 » »	50:—
	Kismet Garage, jalkapumppu	700:—
d	» Duplex, »	540:—
	» Junior, »	375:—
	Varaosia jalkapumpuihin varastossa.	
a	Kytkinnauhat, Ford vanhempi	75:—
	» » 1926	85:—
	Kalvaimia, Keyston säädettäviä:	
l	A — $\frac{15}{32}$ " — $\frac{17}{32}$ "	130:—
	B — $\frac{17}{32}$ " — $\frac{19}{32}$ "	135:—

C — $19/32''$ — $21/32''$	140:—
D — $21/32''$ — $23/32''$	145:—
E — $23/32''$ — $25/32''$	150:—
F — $25/32''$ — $27/32''$	155:—
G — $27/32''$ — $15/16''$	170:—
H — $15/16''$ — $11/16''$	190:—
I — $11/16''$ — $13/16''$	230:—
J — $13/16''$ — $111/32''$	280:—
K — $111/32''$ — $117/32''$	320:—
Kalvainsarja N:o 1 C (A—H) laatikossa	1,250:—
» N:o 2 C (A—K) »	1,990:—
Kuningaspultin kalvain $11/32''$	305:—
Venttiilitason jyrsimiä $15/8''$ — $2''$	105:—
» » $17/8''$ — $21/4''$	105:—
Venttiilijyrsimen ohjauksia $5/16''$ ja $11/32''$	50:—
» ohjaushylsyjä	50:—
Kukkamalja N:o 120	65:—

L

Letkunkiristäjiä:

Turner, rasia n. 6 eri kokoa varten,	rasia	30:—
Ever Hold, säädettävä eri kokoa varten		7:—
$11/4''$		7:—
$11/2''$		7:— a
$13/4''$		7:—
$2''$		7:—
$23/4''$ ja $3''$		8:—
Linjapihdit N:o 69/7" eristetyllä varrella		20:— c

M

Merkinantotorvia:

Schwartz 6 v. suuri sähkö	505:—
» 6 v. pieni »	200:—

Pallotorvia:

N:o 157	80:—
» 157 A	95:—
» 182	92:— c
» 181	115:—
» 165 B	155:—
» 500	115:—
» 170	190:—
» 10	32:—

Stoy sähkötorvet:

C	Malli AW suuri	600:—
	» KW pieni	525:—

MILLER korjausaineet:

Musta kulutus pintakumi N:o 8
paksuus $\frac{1}{16}$ " , leveys 19" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) kg 58:—

Musta kulutus pintakumi N:o 8
valmiiksi profileerattuna (Camel Back)

N:o 701, leveys $2\frac{3}{4}$ " , paksuus $\frac{5}{16}$ "

» 702, » 3" , » $\frac{1}{4}$ "

Korkeapainerenkaille:

N:o 600, leveys $3\frac{3}{4}$ " , paksuus $\frac{5}{16}$ "

» 601, » $4\frac{1}{2}$ " , » $\frac{3}{8}$ "

» 602, » 6" , » $\frac{3}{8}$ "

Matalapainerenkaille:

N:o 500, leveys 5" , paksuus $\frac{5}{16}$ "

» 501, » $5\frac{1}{2}$ " , » $\frac{5}{16}$ "

» 502, » $6\frac{1}{4}$ " , » $1\frac{1}{32}$ " kg 56:—

Välikumi N:o 10

paksuus $\frac{1}{32}$ " , leveys 19" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 80:—

Punainen sisärengaskumi N:o 36-B.

paksuus $\frac{1}{32}$ " , leveys 19" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 15 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 70:—

Aluskudos N:o 16-A,

paksuus $\frac{7}{128}$ " , leveys 38" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
ilmakäsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän paineella) .. » 95:—

Rengaskudos N:o 23,

paksuus $\frac{3}{64}$ " , leveys 38" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän paineella) » 95:—

Cord-kudos N:o 30,

paksuus $\frac{7}{128}$ " , leveys 48" , n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 95:—

Kumiliima N:o 099,

kuumakäsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyry-
paineella, 5 gallonan kannuissa 5 gall. 262:—

Kumiliima N:o 093,

nopeata käytettäväksi 36—B kumin yhteydessä
(kuumakäsittelyaika 15 min. 4 ilmakehän höyry-
paineella) 1 gallonan kannuissa gall. 95:—

Kumiliima N:o 048,

Kylmäliimausta varten, 1 gall. kannuissa » 80:—

MILLER-tarvikkeet:

Miller Handy Andy N:o 1, 24 neliötuumaa ..	rasia	9: 50	
» » » » 2, 36 » ..	»	13: —	
» » » » 3, 70 » ..	»	26: —	
» » Garage koko, 450 neliötuum., $\frac{1}{4}$ pint.			
liimaa.....	»	110: —	
Miller Fix All	»	19: —	a
Miller liimaa, Cold Patching Cement 048			
$\frac{3}{4}$ " \times 4"	tuubi	3: 50	
1" \times 4"	»	4: 50	
Rengasväriä	1 pint	25: —	
Kuomulakkaa	1 »	25: —	
Ulkorenkaiden naulapaikkoja ($\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{4}$ "), 50 kpl.	rasia	125: —	} e
» » ($\frac{9}{32}$ "— $2\frac{1}{8}$ "), 25 » ..	»	125: —	
Varapaikat, ulkorengas, $3\frac{1}{2}$ " («mansetteja»)	kpl.	20: —	
» » 4", 4,40"	»	24: —	
» » $4\frac{1}{2}$ ", 4,95"	»	26: —	
» » 5", 5,25"	»	30: —	
Varapaikat, Liimattavat N:o 4	»	30: —	
» » » 5	»	13: —	
» » » 6	»	19: —	
Miller tuulettajahihna, Chevrolet N.o V-11	»	52: —	
» » » » V-10	»	40: —	
» » Ford 1926 N:o 2600	»	17: 50	
Vannenuha, metrittäin $3\frac{1}{2}$ "—4"	mtr.	19: —	
» » $4\frac{1}{2}$ "—5"	»	20: —	
» valmis kappale N:o 101	»	25: —	a
» » » » 102	»	27: —	
» » » » 103	»	28: —	
» » » » 108	»	33: —	
Vannenuha, kuminen, 32×6 "	»	135: —	
» » 36×6 "	»	140: —	
» » 34×7 "	»	160: —	
» » 36×8 "	»	210: —	
» » 40×8 "	»	235: —	
Eristysnauha, N:o 1, sisältää 5 jalkaa	rull.	2: —	
» » 2, » 12 »	»	4: —	
» » 4, » 25 »	»	7: 50	
» » 8, » 60 »	»	14: —	
Venttiililaput, iso	kpl.	10: 50	} n
» pieni	»	7: —	
Jäähdyttäjätkut, Ford $1\frac{3}{4}$ " \times 3"	»	7: —	
» » 2" \times $4\frac{1}{2}$ "	»	10: —	a
» » 2" \times 4"	»	9: —	

	Kumivasara, kova	N:o 8	kpl.	60:—
	»	»	» 16	» 80:—
	»	»	» 24	» 100:—
	»	»	» 41	» 160:—
e	»	pehmeä	» 08	» 60:—
	»	»	» 016	» 80:—
	»	»	» 024	» 100:—
	»	»	» 041	» 160:—
a	Autosienet, kumiset		»	30:—

Miller de Luxe ilmapussit:

N:o 1.	Pituus	14"	renkaalle	3"	265:—
» 1.	»	16"	»	3"	280:—
» 2.	»	14"	»	3½"	208:—
» 3.	»	14"	»	3½" ylikoko	290:—
» 3.	»	16"	»	3½" »	300:—
» 4.	»	14"	»	4"-4,40"-4,50"-4,75"	315:—
» 4.	»	16"	»	4"-4,40"-4,50"-4,75"	330:—
» 5.	»	14"	»	4½"-4,95"-5,00"-5,25"	350:—
» 5.	»	16"	»	4½"-4,95"-5,00"-5,25"	365:—
» 6.	»	16"	»	5"-5,50"-5,77"-6,00"	535:—
» 6.	»	18"	»	5"-5,50"-5,77"-6,00"	585:—
» 7.	»	16"	»	6,20	635:—
» 8.	»	18"	»	6,75 - 7,30	735:—
» 9.	»	16"	»	6" Truck	880:—
» 9.	»	18"	»	6" »	940:—
» 10.	»	16"	»	7" - 7,50"	1.030:—
» 10.	»	22"	»	7" - 7,50"	1.090:—
» 11.	»	22"	»	8" - 8,25"	1.285:—

Tilattaessa mainittava N:o ja pituus.

N:o 1, 2 ja 3 sisältävät ½ pint glyseriiniä.

» 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 » 1 » »

» 10 ja 11 » ¼ gall. »

Morse voimansiirtoketjua:

	1" × ½"	nivel 5: 50 kpl.	mtr.	435:—
	1¼" × ½"	» 6: 80	»	»	540:—
a	1½" × ½"	» 8: 25	»	660:—
	1¾" × ½"	» 9: 25	»	740:—
	Dodge ketjut		»	240:—

Motometrejä:

a	Autola	kpl.	50:—
	Perfecta	»	65:—

Standard	kpl.	65:—	
Moxant	»	200:—	a
Motometrin alustoja Perfecta.....	»	45:—	

N

Nostovipuja:

Hydraulinen, 2 ½ ton. Manley, pyörillä N:o 555		2,650:—	
»	» 550 ja 552 .	2,000:—	d

Morrison Jack väkivipuja:

N:o 410, nostaa 6¾"–14¼" henkilövaunuille		120:—	
» 415, » 7¼"–14¾"		150:—	
» 420, » 7¼"–16¾", 1–1 ½ ton. kuormavaun.		230:—	c
» 435, » 9 ½"–20 ½", 2 ½"–3 ½ ton. ..		600:—	

P

Painemittareita:

Perfecta U.S., matalapaine, kellomalli	kpl.	70:—	
Schrader, » suoramalli.....	»	70:—	a
» korkeapaine	»	85:—	
KORECT AIR yhdistetty ilmahana ja painemittari ilmajakeluasemia varten		950:—	m

PREST-O-LITE akkumulaattorit:

Malli 611-B Ford-patteri, kuivaladattu	kpl.	625:—	r
» 611-JFK » lataamaton	»	760:—	
» 611-RHK kuivaladattu	»	850:—	
» 613-JFK	»	940:—	
» 613-RHK	»	1,180:—	a
» 615-JFK	»	1,220:—	
» A-613-SH	»	1,400:—	

PYRENE tulensammuttajat:

Malli Standard	kpl.	575:—	
» Junior	»	395:—	
Varatäyte	»	100:—	
Pyrene pumppu, 8 ltr. täyte (2 gali.)	»	2,200:—	o
Varatäyte edeiliseen	»	800:—	
Phomene vaahtosammuttaja	»	875:—	
Pölynimijä Malco, käy moottorin imulla	»	205:—	a

Stromberg, malli C-301, 6 voltia	kpl.	490:—	d
» kaksoismalli C-502, 6 voltia	»	585:—	
Tuulilasin pyyhkijäkumeja	»	6: 50	a

K-S TELEGAGE bensiinimittarit:

N:o 50 ja N:o 53 Ford	klp.	375:—	
» 41 Chevrolet, vanha	»	430:—	
» 55 » 1927	»	430:—	
» 30 Buick Standard	»	490:—	a
» 34 Essex 1925	»	490:—	
» 43 Chrysler 60	»	490:—	

Tuhkakuppeja:

N:o 266	»	40:—	
» 175	»	85:—	a

V

Valaistuslaitteita:

Hakijavalonheittäjiä, ktso A.

Vanteenkatkaisijoita, Harvey Frost		300:—	b
---	--	-------	----------

Vannepultteja

Vannelaippoja

Vannemuttereita

Suuri valikoima eri hintaisia.

Kaksoisvararenkaiden pitimet:

Duplex 1015 Type A, sopii 4,40, 4,75 ja 4,95 matala- painerenkaille ja kaikille korkeapainerenkaille		400:—	
Duplex 1013, Type B, sopii erikoisesti vaunuihin Chry- sler »60» ja »70» ja 1927 Reo varustettuna 18" x 4" vanteilla (5,25—6,20 renkaille) ja La Salle puu- pyörillä 20" x 4 1/2" (6,00 renkaille)		550:—	a
Duplex 1002, Type B, sopii 19—20—21" vanteille, 4", 4 1/2" leveille, 5,25, 5,77, 6,00 ja 6,20 renkaille....		550:—	
Dnplex 1014, sopii erikoisesti Chrysler 80" 18 x 4 1/2" vanteelle (rengas 30 x 6.75)		550:—	
Duplex vanteenlevittäjä Jiffy		550:—	

Vanteita iso valikoima varastossa.

Winterfront, automaattinen jäähdyttäjäsuojuus:

Buick 1925—1927 Standard		1,300:—	
» 1928 Master ja Standard		1,300:—	
Chrysler 1925—1928, 50, 52, 58, 60, 62		1,025:—	
» 1927, 70		1,300:—	a
Hupmobile 1925—1927 kaikki 8-syl.		1,175:—	
» 1926—1927		1,175:—	

	Nash 1928 Advanced 6	1,300:—
	Packard 1927 6-syl.	1,300:—
	» 1928 6-syl.	1,300:—
a	Reo 1929 Flying Cloud	1,300:—
	Studebaker 1928 kaikki mallit	1,300:—
	Whippet 1925—1929 kaikki 4-syl.	1,025:—
