

Hinnasto luetteloon n:o 2.

Sivu 3.

Black & Decker.

Nopeakierroksiset porakoneet:

$\frac{3}{16}$ " lyhyt malli	Smk.	1.900:—
$\frac{1}{4}$ " LD kevyt »	»	1.450:—
$\frac{1}{4}$ " HD raskas »	»	2.100:—
$\frac{5}{16}$ " » »	»	2.400:—

Sivu 4.

Matalakierroksiset porakoneet:

$\frac{1}{2}$ " specialmalli	Smk.	2.500:—
$\frac{3}{8}$ " »	»	2.700:—
$\frac{5}{8}$ " standardmalli	»	3.400:—
$\frac{3}{4}$ " raskas malli	»	4.700:—
$\frac{1}{2}$ " » »	»	5.400:—
$1\frac{1}{2}$ " » »	»	12.250:—

Sivu 5.

Porakoneen malli	Sarja	Pöytäteline	Seinäteline	Permanto-teline	Telineen malli
$\frac{1}{4}$ " kevyt	K,L,M,KD, LD,MD	550:—		4	
$\frac{1}{4}$ " »	K,L,M,KD, LD,MD	750:—		5-B	
$\frac{1}{4}$ " Std.	A	750:—		5-B	
$\frac{1}{4}$ " H.D.	A,B,C,D,E	750:—		5-B	
$\frac{5}{16}$ " Std.	B,C,D,E	750:—		5-B	
$\frac{3}{8}$ "	C,D,E,F	1.650:—		1	
$\frac{3}{8}$ "	G	1.650:—		1	
$\frac{3}{8}$ "	GA	1.450:—		3	
$\frac{1}{2}$ "	C	1.050:—		$\frac{1}{2}$ spec.	
$\frac{1}{2}$ " Spec.	C	1.050:—		$\frac{1}{2}$ "	
$\frac{1}{2}$ " »	BBD, BB, BBW	1.650:—		1	
$\frac{1}{2}$ " H.D.	G,H,K	1.650:—		1	
$\frac{5}{8}$ " Spec.	A	1.650:—		1	
$\frac{5}{8}$ " H.D.	K,L	1.650:—		1	
$\frac{5}{8}$ "	M,P,PG	1.650:—	1.850:—	3	
$\frac{3}{4}$ " kevyt	A	1.650:—	1.950:—	3	
$\frac{3}{4}$ " H.D.	A	1.650:—		1	
$\frac{3}{4}$ " »	B	1.650:—		3	
$\frac{3}{4}$ " B		1.650:—		3	
$\frac{9}{16}$ "	G,H,K	1.650:—		1	
$\frac{7}{8}$ "	H,K,L	1.650:—		1	
$\frac{1}{8}$ " kaikki	kaikki	1.650:—		3	
N:o 1 ruuv.m.	»	750:—		5-B	
» 2 »	»	750:—		5-B	
» 3 »	C	1.650:—		1	
» 3 »	D	1.650:—		1	
» 4 »	C,CR	1.650:—		1	
» 41 »	A,AR	1.650:—		1	
» 3 »	C	1.650:—		1	
» 4 »	C,CR	1.650:—		1	
» 1 kierrete-kone	kaikki	750:—		5-B	
» 2 »	»	750:—		5-B	

Sivu 6.

$1/2$ " Venttiilihiomakone. Hinta Smk. 6.000:—

Lisälaitteet:

Mikrometriruuvilla varustettu jalusta Ford A venttiilihiarsien hiomista varten	Smk.	390:—
Teline venttiilinostajan hiomista varten	»	595:—
Teline virranjakajan kärkien ja vasaran hio-mista varten	»	785:—

Venttiilihiomakone. Hinta Smk. 2.100:—

Sivu 7.

De Luxe työkalusto, hinta Smk. 5.050:—

$\frac{1}{4}$ " H.D. porakone	2.100:—
Pöytäteline edellistä varten	120:—
Venttiilihipesän hiomalaikka $1\frac{3}{4} \times 45^\circ$	65:—
Sama	65:—
Sama	65:—
Venttiilihipesän jyrsin $1\frac{3}{4} \times 45^\circ$	115:—
» $1\frac{7}{8} \times 45^\circ$	115:—
» $2\frac{1}{8} \times 45^\circ$	115:—
pintajyrsin $1\frac{3}{4} \times 20^\circ$	115:—
» $1\frac{7}{8} \times 20^\circ$	115:—
» $2\frac{1}{8} \times 20^\circ$	115:—
nielujyrsin $1\frac{1}{2} \times 70^\circ$	115:—
» $2 \times 70^\circ$	115:—
Vääntööhylsy	25:—
Itsekescittävä ohjaaja $5/\frac{1}{16}$	125:—
» $11/\frac{3}{32}$	125:—
» $3/\frac{8}{8}$	125:—
Kuulanivel	25:—
Irroituspukko	7:—
Teroituspukko	65:—
3 kpl. Jyrsimen ohjaaja	80:—
Nokiharja napoineen	76:—
Venttiiliohj. puhd.harja $5/\frac{1}{16} \xrightarrow{23} /64$	50:—
» $3/\frac{8}8 \xrightarrow{27} /64$	50:—
Teräslankaharja 4"	90:—
Napa edelliseen	65:—
Venttiilin koettaja N:o 1	250:—
» » 2	250:—
Öljykannu	—:—
Öljyrengas, pieni	—:—
» iso	—:—

Tarkkuustyökalusto, hinta Smk. 2.250:—

Pöytäteline	120:—
Istukkakivi $1\frac{3}{4} \times 45^\circ$	65:—
» $1\frac{7}{8} \times 45^\circ$	65:—
» $2\frac{1}{8} \times 45^\circ$	65:—
Istukkajyrsin $1\frac{3}{4} \times 45^\circ$	115:—
» $1\frac{7}{8} \times 45^\circ$	115:—
» $2\frac{1}{8} \times 45^\circ$	115:—
Vääntööhylsy	25:—
Itsekescittävä ohjaaja $5/\frac{1}{16}$	125:—
» $11/\frac{3}{32}$	125:—
» $3/\frac{8}{8}$	125:—
2 kpl. kiinnityshylsyä	80:—
Kuulanivel	25:—
Irroituspukko	7:—
Teroituspukko	65:—
Nokiharja navalla	76:—
» ilman napaa	46:—
Venttiiliohj. nokiharja $5/\frac{1}{16} \xrightarrow{23} /64$	50:—
» $3/\frac{8}8 \xrightarrow{27} /64$	50:—
Teräslankaharja 4"	90:—
Napa edelliseen	65:—
Venttiilinkoettaja N:o 1	250:—
» » 2	250:—
Öljyrengas, iso	—:—
» pieni	—:—

Sivu 8.

Venttiilihipesän hioma- ja jyrsinlaikat.

Jyrsinlaikat:	
45° kulma $1\frac{1}{4} \xrightarrow{21} /2$	115:—
$2\frac{1}{8} \xrightarrow{23} /4$	185:—
3"	260:—

Sivu 8 jatkuu.

Jyrsinlaikat:

30° kulma	$1\frac{1}{4}$ "— $2\frac{1}{2}$ "	115:—
	$2\frac{5}{8}$ "— $2\frac{3}{4}$ "	185:—
	3"	260:—
20° kulma	$1\frac{1}{4}$ "— $2\frac{1}{2}$ "	115:—
	$2\frac{5}{8}$ "— $2\frac{3}{4}$ "	185:—
	3"	260:—
70° kulma	1"— $2\frac{1}{4}$ "	115:—
	$2\frac{1}{2}$ "	185:—
	$2\frac{7}{8}$ "	260:—

Hiomalaikat:

45° kulma	$1\frac{1}{4}$ "— $2\frac{1}{2}$ "	65:—
	$2\frac{5}{8}$ "—3"	125:—
30° kulma	$1\frac{1}{4}$ "— $2\frac{1}{2}$ "	65:—
	$2\frac{5}{8}$ "—3"	125:—

Teräsjyrsin sarja N:o 00078 (2.300:—) käyttää:

$1\frac{3}{4}$ " \times 45° venttiilipesän jyrsin		
$1\frac{7}{8}$ " \times 45°	»	»
$2\frac{1}{8}$ " \times 45°	»	»
$1\frac{3}{4}$ " \times 20° pintajyrsin		kpl. Smk. 115:—
$1\frac{7}{8}$ " \times 20°	»	
$2\frac{1}{8}$ " \times 20°	»	
$1\frac{1}{2}$ " \times 70° nielujyrsin		
2 " \times 70°	»	
Vääntöhylsy		Smk. 25:—
Itsekeskittävä ohjaaja	$5\frac{1}{16}$ (0,310"—0,325")	» 125:—
»	$11\frac{1}{32}$ (0,340"—0,355")	» 125:—
»	$3\frac{3}{8}$ (0,370"—0,385")	» 125:—
4 kpl. jyrsimen napoja		» 80:—
Terotustappi		» 65:—
Ohjaajan irroittaja		» 7:—
Murtonivel		» 25:—

Sivu 9.

Itsekeskittävät ohjaajat:

$1\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ "		Smk. 125:—
Vääntöhylsy N:o 00200		» 25:—
Jyrsimen ja kiven pidin (Kannassa tappi niveltä N:o 00117 varten)		» 80:—
Kuulanivel N:o 00117		» 25:—
Kiinnityshylsy ilman lisälaitt.		» 80:—
Sama täydellinen		» 150:—
Terotustappi		» 65:—
Kuulanivel		» 25:—
Irroitustappi		» 7:—
Vääntöhylsy		» 25:—

Sivu 10.

Teräsharjoja, hiomalaikkoja, porasukkia y.m.

Teräslankaharjat	4" \times 1"	Smk. 90:—
	6" \times 1"	» 140:—
	8" \times 1 $\frac{1}{2}$ "	» 175:—
	10" \times 2"	» 300:—
Napa N:o 00525		» 65:—
Sivukiekot 6—10" harjoihin	pari	» 16:—

Venttiiliohjauksen puhdistajat:

Kaikki koot		Smk. 50:—
-------------	--	-----------

Nokiharjat:

Nokiharja navalla		Smk. 76:—
» ilman napaa		» 46:—
Nokiharjan napa		» 32:—

Hiomalaikkaluettelo:

6" \times $1\frac{1}{2}$ "		Smk. 90:—
7" \times $3\frac{1}{4}$ "		» 150:—
8" \times $3\frac{1}{4}$ "		» 185:—
4" \times $3\frac{1}{4}$ "		» 80:—
5" \times 1"		» 110:—

AUTOLA Oy.

6" \times 1"		Smk. 140:—
3"		» 45:—
4" koville venttiilil.		» 70:—
4" pehmeille »		» 70:—
3" koville »		» 45:—
3" pehmeille »		» 45:—

$1\frac{1}{4}$ " LD, $1\frac{1}{4}$ " HD porasukka avaimella		Smk. 230:—
$5\frac{1}{16}$ "— $3\frac{1}{8}$ " sama		» 270:—
$1\frac{1}{2}$ "— $5\frac{1}{8}$ " sama		» 450:—
$3\frac{1}{4}$ "		» 600:—
$1\frac{1}{4}$ " HD avaimeton porasukka		» 250:—
$5\frac{1}{16}$ " sama		» 300:—
15 jalan sähköjohto		» 150:—
25 »		» 280:—
$3\frac{1}{4}$ " porasukka Morse kartiolla		» 800:—

Sivu 11.

Yleishiomakoneita:

7" yleishiomakone		Hinta Smk. 3.400:—
9"	»	» 4.400:—

Hiomakalusto yleishiomakoneita varten:

7"		Smk. 650:—
9"	»	» 720:—

Smirgelikangaslaikkoja yleishiomakoneita varten:

7" hinta 25 kpl. Itk.		Smk. 300:—
9" » 25 » »	»	» 400:—

Huopalaikka 7" ja 9" koneita varten:

7"		Smk. 80:—
9"	»	» 105:—

5" kuppiharja 7"—9" yleishiomakonetta varten

		Smk. 300:—
	»	» 130:—

Kuppikivi 7" ja 9" konetta varten		» 100:—
Pidike kupkipiven tai teräsharjojen kiinnitystä varten		» 380:—

Lammasnahka maalinhiomakoneita tai sähkökiillottajaa varten 6 kpl. Itk.		» 105:—
---	--	---------

Sivu 12.

Akkumulaattorin korjauskalusto:

Teräsharja 4"		Smk. 90:—
Napa edelliseen		» 65:—
3" hiomalaikka		» 45:—
$1\frac{1}{4}$ " HD pöytäteline		» 120:—
$1\frac{1}{2}$ " akkum. pora		» 50:—
$5\frac{1}{8}$ " » »		» 60:—
$3\frac{1}{4}$ " » »		» 70:—

Käsihiomakone 4"		» 2.950:—
5"	»	» 3.975:—
6"	»	» 4.950:—

Pöytähiomakone 6" 110 vaih. v.		» 2.300:—
Muille virtalajeille		» 2.375:—
7"	»	» 2.950:—
10"	»	» 6.250:—

Kierrekone N:o 2		» 3.850:—
------------------	--	-----------

Liimapannu 220 v. vaihtov.		» 1.350:—
----------------------------	--	-----------

Reikäsahoja:		
$3\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ "		» 32:—
$1\frac{5}{8}$ "— $2\frac{3}{8}$ "		» 50:—
$2\frac{3}{8}$ "— $3\frac{1}{2}$ "		» 55:—
4"	»	» 75:—

Sivu 12 jatkuu.

Ruuvimeisseli N:o 1	Smk.	2.400:—
» 2	»	3.400:—
» 3	»	4.400:—
Suunnanvaihtolaite edell.	»	580:—
Sähkösaha 6"	»	5.450:—
8"	»	7.450:—
10"	»	8.950:—
Sähkökiillottaja täyd.	»	3.250:—
Sähkövasara N:o 2	»	6.150:—
» 4	»	8.650:—
» 8	»	11.100:—

Venttiilihiomakoneita:

5/8" penkkimallia	»	8.150:—
1"	»	17.400:—
2"	»	22.400:—

Kalvaimien teroitusteline, sopii 5/8", 1" ja 2" koneisiin	»	1.950:—
---	---	---------

Rengaskorjauskalusto	Smk.	605:—
1—4" teräslankaharja	»	90:—
1—3" hiomalaike	»	45:—
2— napaa edellisiin	à	65:—
1— pyöräejyrsin	»	170:—
1— piikkijyrsin	»	120:—
1— porateline	»	120:—

Sivu 16.

Kierretökalustoja:		
U.S.S.-kierellä N:o R1.	Smk.	350:—
» R2.	»	430:—
» KX21.	»	1.625:—
U.S.S.-konekierellä N:o R6.	»	430:—
S.A.E.-kierellä N:o KX31.	»	1.625:—
U.S.S.- ja S.A.E.-kierellä N:o KX40.	»	2.825:—

Kuningaspultin kalvaimet kartiolaajentajalla:

	Suorilla terillä	Kierretäällä
11 ⁵ / ₁₆ " × 9/ ₁₆ "	Kpl. 375:—	Kpl. 450:—
13 ⁷ / ₈ " × 5/ ₈ "	» 400:—	» 480:—
14 ⁷ / ₈ " × 11/ ₁₆ "	» 450:—	» 540:—
15 ¹ / ₁₆ " × 4 ⁷ / ₆₄ "	» 500:—	» 595:—
15 ¹ / ₁₆ " × 3 ³ / ₄ "	» 525:—	» 625:—
15 ⁷ / ₁₆ " × 13 ¹³ / ₁₆ "	» 575:—	» 685:—
15 ¹³ / ₁₆ " × 7/ ₈ "	» 625:—	» 750:—
16 ³ / ₈ " × 1"	» 725:—	» 865:—

Sivu 17.

KEYSTONE kalvainporia:		
Sarja 1CS (koot A-H kierreterillä)	Hinta Smk.	2.300:—
» 1CA (koot A-H kulmaterillä)	»	1.800:—
» 2CA (koot A-K kulmaterillä)	»	2.950:—
» 1C (koot A-H suorilla terillä)	»	1.800:—

kulmaterillä:

Koko	Hinta kpl.	Lisäterät kpl.	Mutterit kpl.
A 1 ¹ / ₂ "	205:—	16:—	16:—
B 9/ ₁₆ "	205:—	16:—	16:—
C 5/ ₈ "	215:—	16:—	16:—
D 11/ ₁₆ "	215:—	16:—	16:—
E 3/ ₄ "	230:—	18:—	18:—
F 13/ ₁₆ "	230:—	18:—	18:—
G 7/ ₈ "	250:—	20:—	20:—
H 1"	265:—	22:—	22:—
I 11/ ₈ "	315:—	24:—	24:—
J 11 ¹ / ₄ "	365:—	24:—	24:—
K 11 ¹ / ₂ "	455:—	28:—	28:—

Kierreterillä:

Koko	Hinta kpl.	Lisäterät kpl.	Mutterit kpl.
A 1 ¹ / ₂ "	250:—	25:—	16:—
B 9/ ₁₆ "	260:—	25:—	16:—
C 5/ ₈ "	270:—	25:—	16:—
D 11/ ₁₆ "	280:—	25:—	16:—
E 3/ ₄ "	295:—	28:—	18:—
F 13/ ₁₆ "	305:—	28:—	18:—
G 7/ ₈ "	315:—	30:—	20:—
H 1"	330:—	32:—	22:—

Kalvaimien väentövarsia:

Koko N:o 1 1 ¹ / ₄ "—1 ¹ / ₂ "	185:— kpl.
» » 2 1 ¹ / ₂ "—7/ ₈ "	220:— »
» » 3 7/ ₈ "—1 ¹ / ₄ "	250:— »

Venttiilinhajaajan kalvainporia.

Läpimitta	Suora-teräinen	Kierre-teräinen
17/ ₆₄ "	185:—	225:—
19/ ₆₄ "	190:—	230:—
5/ ₁₆ "	190:—	230:—
21/ ₆₄ "	190:—	235:—
11/ ₃₂ "	190:—	235:—
23/ ₆₄ "	195:—	240:—
3/ ₈ "	200:—	240:—
25/ ₆₄ "	200:—	240:—
13/ ₃₂ "	200:—	240:—
27/ ₆₄ "	200:—	240:—
7/ ₁₆ "	200:—	240:—
29/ ₆₄ "	205:—	240:—
31/ ₆₄ "	205:—	245:—
1/ ₂ "	205:—	245:—
33/ ₆₄ "	205:—	245:—

Sivu 23.

Hall sylinterihiomakone, malli UX, Standard kivillä 2.300:—
mallit OOX, OX, 1X, 2X . 2.100:—

Hall hiomakiviä:	Karkeat	Hinta sarjalta	Hienot	Hinta sarjalta
OOX varten	OOHS	265:—	OOPS	265:—
OX	OHS	265:—	OPS	265:—
1X	(junior) AJ	265:—	CJ	365:—
	(Standard) A	265:—	C	365:—
	(ylisuur.) AO	265:—	CO	365:—
2X	(Standard) 2D	265:—	2F	365:—
	(ylisuur.) 2GS	365:—	2GF	450:—
	(erikoissuur.) 2TS	365:—	2TF	450:—
UX	(Junior) 4UCJ	265:—	4UFJ	265:—
	(Standard) 4UC	265:—	4UF	265:—

Sivu 24.

HALL sylinteriporauskone automaattisella palauttajalla:

Hinta ilman porauskantoja 1 ¹ / ₄ hv. 110 v. 1-vaihemoott.	Smk.	8.850:—
1 ¹ / ₄ hv. 110 v. 1-vaihemoott. 2 ⁵ / ₈ "—4"	»	13.950:—
» » » 2 ¹ / ₁₆ "—5 ¹ / ₂ "	»	20.100:—

Lisähinnat eril. moottoreille:

1/ ₄ Hv. 220 v. 1 v.	Smk.	180:—
1/ ₄ » 115 v. tasav.	»	550:—
1/ ₄ » 230 v. »	»	750:—
1/ ₃ » kaikki »	»	1.200:—

Sivu 24 jatkuu.

Porauskannat:

N:o 1.	$2\frac{1}{16}'' - 2\frac{5}{8}''$	kpl. Smk.	2.550:—
» 2.	$2\frac{5}{8}'' - 3\frac{1}{4}''$	» »	2.550:—
» 3.	$3'' - 4''$	» »	2.550:—
» 4.	$4'' - 5''$	» »	2.850:—
Lisäterät $5'' - 5\frac{1}{2}''$	sarja	»	790:—
» muut koot		» »	680:—

Sivu 25.

AMMCO kampintapin jyrsin:

N:o 1 C.	$1\frac{1}{4}'' - 2\frac{1}{2}''$ läpimit.	Smk.	3.650:—
» 2	$1\frac{3}{4}'' - 3\frac{1}{8}''$	» »	4.200:—
Lisäterät $1\frac{8}{32}'' - 2''$	pituiset	hinta kpl. Smk.	110:—
» $2\frac{1}{8}'' - 3''$	»	» »	125:—
» $3\frac{1}{8}'' - 4''$	»	» »	150:—

AMMCO sylinterihiomakone, malli E 5-kivennen, varusteet: mikrometrисäätäjä, 1 kivisarja ja 1 kivenpitimet	Smk.	2.550:—
AMMCO sylinterihiomakone, malli E, täydelisenä, $2\frac{5}{8}'' - 4''$, 2 kivisarjalla	»	3.400:—
Kivisarja (5 kiveä) 2 eri karkeutta	»	285:—
Varakivet sarjalta (4 kiveä)	»	285:—
Kivenpitimet N:o 1, hiomalaajuuks $2\frac{5}{8}'' - 3\frac{1}{8}''$ sarja	»	580:—
» 2, » $3'' - 3\frac{1}{2}''$ »	»	580:—
» 3, » $3\frac{1}{2}'' - 4''$ »	»	580:—
» 4, » $4'' - 4\frac{1}{2}''$ »	»	580:—
» 5, » $4\frac{1}{2}'' - 5''$ »	»	580:—
» 6, » $5'' - 5\frac{1}{2}''$ »	»	580:—

Sivu 26.

AMMCO mänänätipin holkin hioja, hiomalaa-juus $4\frac{7}{16}'' - 1\frac{1}{16}''$	hinta	990:—
Varakivet tusina	»	75:—
AMMCO moottorikoettaja	»	930:—

Sivu 27.

AMMCO kiertokangen tarkistaja	»	2.300:—
Lisähylsyt	kpl.	85:—
AMMCO nestejarruslynterin hiomakone	»	845:—
Varakivet sarjalta: $1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$	»	200:—
$1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{4}''$	»	200:—

Sivu 28.

Flemming HD ulkomikrometrijä:		
N:o 1201 RL	hinta	515:—
» 1202 »	»	545:—
» 1203 »	»	545:—
» 1204 »	»	580:—
» 1210 »	»	645:—
» 1208 »	»	710:—
» 1209 »	»	1.350:—
Ulkopuolimikrometri N:o 1207 RL	»	1.120:—
Flemming sisämikrometrijä: N:o 1225	»	480:—
» 1226	»	550:—
Autohuoltajan kalusto	»	2.500:—
Harppimittoja: 3"	»	80:—
4"	»	90:—
5"	»	90:—
6"	»	110:—
8"	»	125:—

Sylinterinmittakalusto:

Sylinterintarkkuusmitta N:o 1250 $2\frac{1}{2}'' - 5\frac{1}{2}''$		
Ulkomikrometri N:o 1207 RL		
Sisämikrometri » 1225		
Rakomitta » 1332	Hinta	Smk. 2.600:—
Sylinterintarkkuusmitta N:o 1250 erikseen		Smk. 810:—
Kulmamitta N:o 1339		» 325:—

Sivu 29.

Tarkkuusmittoja:

AMES koe ja tarkistuspöytä täyd.	hintta	1.950:—
AMES tarkkuusmitta	»	940:—
AMES imukupit	pari	180:—
AMES taskumikrometri	»	650:—
AMES akselintarkkuusmitta N:o 1 ja 2	»	940:—

Sivu 30.

AMES sylinterin tarkkuusmitta:

Hinta asettelukädensijalla	Smk.	940:—
» suoralla varrella	»	820:—

Öljypaine autonostolaite, kotimainen valmiste:

Hinta tasavirtamoottoreineen	Smk.	10.650:—
------------------------------	------	----------

Sivu 31.

AMMCO nostokurki hinausvaunuja varten:

Malli S Hinta Smk. 10.600:—	Malli SB	Smk. 11.400:—
Malli LB	Smk. 12.850:—	

Jos mallit S ja SB halutaan 30,5 m (100 j.) teräsköydellä, velotetaan tästä Smk. 720:—, — 100 jalan lisäköysi koukuuineen hintaan Smk. 1.460:—.

Sivu 32.

MARQUETTE HD nostokurki Hinta Smk. 8.250:—

MARQUETTE oikaisupuristin » » 8.700:—

Sivu 33.

MARQUETTE väkiripu:

Hydraulinen väkiripu Malli H	Hinta	Smk. 3.850:—
Mekaaninen nostovipu » D	»	» 2.800:—

Sivu 34.

MARQUETTE työkaluja:

Oikaisupuristin. Paino 80 kg	Hinta	Smk. 4.480:—
Hinausaisa, N:o 1	»	» 1.315:—

» 2	»	» 2.700:—
-----	---	-----------

MARQUETTE selkälava	»	» 860:—
---------------------	---	---------

Sivu 35.

MARQUETTE työkaluja:

Vannepihtejä: N:o 1	Hinta	Smk. 130:—
» 2	»	» 160:—
» 3	»	» 315:—

Kiihdytysuulake vaunun pesua varten:

Hinta ilman letkua	Smk.	1.450:—
--------------------	------	---------

Akkumulaattori pihdit, pituus 13", paino 1,2 kg.	Hinta	Smk. 150:— kpl.
--	-------	-----------------

Sivu 37.

U.S. Ilmakompressorit:	
Giant de Luxe, hinta vaihtov.moottorilla	17.100:—
» tasav.moottorilla	17.350:—
De Luxe mallinen kompressorit	
Malli SA—15	4.410:—
Malli SA—15	10.600:—
Malli SA—9	2.760:—

Sivu 38.

Malli SC—60	3-vaihe moottorilla	16.700:—
1-vaihe »	17.850:—	
tasavirta »	19.100:—	
Malli PSE—6		
3-vaihe moottorilla	21.300:—	
1-vaihe »	22.500:—	
tasavirta »	23.600:—	

Malli PSE—10—11

Ilman teräsjalustaa:	Teräsjalustalla:
3-vaihe moottorilla 10.600:—	3-vaihe moottorilla 12.400:—
1-vaihe » 11.800:—	1-vaihe » 13.500:—
tasavirta » 12.900:—	tasavirta » 14.700:—

Sivu 39.

U.S. maalauspistoolit:	
U.S. maalauspistooli ilman letku	2.240:—
U.S. ilmanpuhdistaja ja paineensäätöventtiili	1.980:—
U.S. maalausrusikun letku 25° 3/₄"	340:—
U.S. Touch-Up paikkauskalusto	1.950:—

Sivu 40.

Korkeapainerasvaaja	110 v. tasavirralle	7.300:—
	110 v. 50 per virralle	7.300:—

Paikkausrusikuja ilmapumppuineen:

	Vaihtov.	Tasav.
Malli P.S.E. 31 painesyötöllä	4.900:—	5.600:—
P.S.E. 30 imusyötöllä	3.900:—	4.600:—

Sivu 41.

KISMET jalkapumppuja:

Kismet Baby	175:—
» Popular	250:—
» Junior	435:—
» Duplex	620:—
» Garage	900:—

Sivu 42.

ACME PROXLIN hinnasto.

Pohjavärit:

Öljyperäisiä:

12 t. Oxide Metal Primer	1/₁ gall. à 230:—
36 » » »	1/₁ » à 100:—

Pyroxyliniperäisiä:

Proxlin Oxide Metal Primer, kuivumisaika 10—60 min.	1/₁ » à 290:—
---	---------------

Täyttevärit:

Pyroxyliniperäinen:

Proxlin Sanding Surfacer, kuivumisaika 1—3 tuntia	1/₁ » à 320:—
---	---------------

Sivu 43.

Täyttekitti:

Pyroxyliniperäinen:

Proxlin Glazing Putty, tummaa ja vaaleata, kuivumisaika 1—3 tuntia:	
1 naulan tölkeissä	à 45:—
5 » »	à 200:—

Öljyperäinen:

Proxlin Filler,	5 naulän tölkeissä à 95:—
-----------------------	---------------------------

Paikkaustötä varten täytteväriä:

Touch-Up-Surfacer	1/₁ gall. à 350:—
-------------------------	-------------------

Ohentajat:

Thinner N:o 222	1 gall. kannissa à 130:—
» 222	5 » à 600:—
» 444	1 » à 140:—
» 444	5 » à 660:—
» 711	1 » à 155:—
» 711	5 » à 725:—
» 755	1 » à 200:—
» 755	5 » à 950:—

Värit:

Sivut 43—45.

Mustia:

N:o 436 Touch-Up-Black (paikkausmusta)	1/₁ gall. à 385:—
»	1/₄ » à 125:—
»	1/₈ » à 65:—
» 509 Gloss Black (kiiltomusta)	1/₁ » à 400:—
»	1/₄ » à 125:—
» 712 Super-Jet-Black (mustista mustin)	1/₁ » à 400:—
»	1/₄ » à 125:—
» 311 Chassis Black (erikoisöljyväri konealustoja varten)	1/₁ » à 130:—
» 371 P.S. Black (lokasuojamusta)	1/₁ » à 300:—

N:o 311 ja 371 on varastossa vain 1/₁ gall. pakkauksissa.

Välkeitä:

N:o 556 White	1/₁ gall. à 400:—
»	1/₄ » à 125:—
»	1/₈ » à 65:—

Sinisiä:

vakiovärejä: N:o 547 Pemiquid Blue	
550 Peter Pan Blue	
» 602 Coach Blue — Medium	
» 607 Kenosha Blue	
» 308 Toledo Blue	
» 609 Meteor Blue	
» 610 Springfield Blue	

Hinnat: 1/₁ gall. 400:—, 1/₄ gall. 125:—, 1/₈ gall. 65:—.

Kemialliset puhtaita perusväriä:

N:o 810 Prussian Blue	
» 821 Ultramarine Blue	

Hinnat: 1/₄ gall. 130:—.

Punaisia:

vakiovärejä: N:o 546 Madder Maroon	
» 635 Light Vermilion	
» 636 Dark Vermilion	

Hinnat: Madder Maroon 1/₁ gall. 465:—, 1/₄ gall. 145:—, 1/₈ gall. 75:—. Light Vermilion ja Dark Vermilion 1/₁ gall. 400:—, 1/₄ gall. 125:—, 1/₈ gall. 65:—.

Sivu 43—45 jatkuu.

Kemiallisesti puhtaita perusväriä:

N:o 809 Maroon
» 806 Red
» 831 Vermilion

Hinnat: Maroon $\frac{1}{4}$ gall. 150:—
Red ja Vermilion $\frac{1}{4}$ gall. 130:—

Keltaisia:

vakioväriä: N:o 637 Medium Yellow
» 638 Taxi Yellow
» 639 Cream Yellow

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 400:—, $\frac{1}{4}$ gall. 125:—,
 $\frac{1}{8}$ gall. 65:—.

Kemiallisesti puhtaita perusväriä:

N:o 807 Yellow
» 811 Orange

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 130:—.

Vihreitä:

vakioväriä: N:o 544 Bowling Green
» 545 Pheasant Green
» 554 Roumanian Green
» 631 Sage Brush Green — Light
» 626 Brewster Green — Medium
» 628 Checker Cab Green

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 400:—, $\frac{1}{4}$ gall. 125:—,
 $\frac{1}{8}$ gall. 65:—.

Kemiallisesti puhtaita perusväriä:

N:o 808 Green

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 130:—.

Ruskeita:

vakioväriä: N:o 551 Pigskin Brown
» 611 Beaver Brown
» 612 Beige Brown
» 613 French Brown
» 615 Buffalo Brown

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 400:—, $\frac{1}{4}$ gall. 125:—,
 $\frac{1}{8}$ gall. 65:—.

Kemiallisesti puhtaita perusväriä:

N:o 829 Umber
» 830 Sienna

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 130:—.

Harmaita:

vakioväriä: N:o 520 Arizona Gray
» 616 Buckingham Gray
» 617 Desert Sand
» 618 Devon Gray
» 620 French Gray
» 622 Plains Gray

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 400:—, $\frac{1}{4}$ gall. 125:—,
 $\frac{1}{8}$ gall. 65:—.

Kiilloitusaineet:

Hiomatähna (Rubbing and Polishing Compound)

karkea (medium) tai hieno (fine)

$\frac{1}{4}$ gall. tölkeissä à 65:—
 $\frac{1}{1}$ » » à 230:—

Apuaaineet:

Clear Finishing (kiiltolakka)	$\frac{1}{1}$ gall. à 325:—
» » »	$\frac{5}{1}$ » à 1.480:—
Mist Kote	$\frac{1}{1}$ gall. à 295:—
Remover, väripoistaja	$\frac{1}{1}$ » à 180:—
Clean-Up-Liquid, puhdistusneste	$\frac{1}{1}$ » à 112:—

ACME paikkauskabinetti, joka sisältää seuraavat värit:

$\frac{1}{1}$ gall. N:o 712 Super Jet Black
$\frac{1}{1}$ » N:o 650 Black
$\frac{1}{4}$ » N:o 656 White
$\frac{1}{4}$ » N:o 810 Prussian Blue
$\frac{1}{4}$ » N:o 821 Ultramarine Blue
$\frac{1}{4}$ » N:o 807 Yellow
$\frac{1}{4}$ » N:o 808 Green
$\frac{1}{4}$ » N:o 830 Sienna
$\frac{1}{4}$ » N:o 811 Orange
$\frac{1}{4}$ » N:o 806 Red
$\frac{1}{4}$ » N:o 831 Vermilion
$\frac{1}{4}$ » N:o 829 Umber
$\frac{1}{4}$ » N:o 809 Maroon
$\frac{1}{4}$ » N:o 895 Black

Hinta Smk. 2.950:—

PROTECT-O-LAC peitesuopaa. Hinta Smk. 220:— gall.

Kaikki mitat U.S. gallonissa.

Sivu 46.

LIGHTNING pyörrinviivaaja:

Ohjaajineen hinta Smk. 1.200:—

Sivu 47.

Loppuunmyyntihinnoilla.

Sivu 48.

Jarruniittejä:

Puolionttoja, messingistä

Pituus	N:o	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{6}{16}$ "	$\frac{8}{16}$ "	$\frac{10}{16}$ "	$\frac{12}{16}$ "
Hinta 1000	131	161:—	174:—	198:—	218:—	239:—
kpl. ltk.	103	187:—	199:—	222:—	248:—	274:—
	124	240:—	263:—	310:—	360:—	410:—

Alumiininittejä:

Pituus	N:o	$\frac{6}{16}$ "	$\frac{8}{16}$ "	$\frac{10}{16}$ "	$\frac{12}{16}$ "
--------	-----	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Hinta 1000	176	99:—	114:—	136:—	152:—
kpl. ltk.	177	184:—	226:—	277:—	317:—

Halkoniittejä, messingistä:

Pituus	N:o	$\frac{5}{16}$ "	$\frac{8}{16}$ "	$\frac{10}{16}$ "	$\frac{12}{16}$ "
--------	-----	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Hinta 1000	176	99:—	114:—	136:—	152:—
kpl. ltk.	177	184:—	226:—	277:—	317:—

Sivu 49.

J.M. eristysnauha:

N:o 1.	28 gr (1.oz) rullissa à 4:—	48 rullan ltk. à 170:—
» 2.	56 » (2.oz)	à 7:— 24 » à 150:—
» 4.	113 » (4.oz)	à 12:— 12 » à 135:—
» 8.	226 » (8.oz)	à 22:—

Sivu 50.

JOHNS-MANVILLE Seigelite-tiivistä:

Hinnat 24" × 36" levyltä:	Rullissa leveys 36":
paksuus $\frac{1}{64}$ " Smk. 36:—	paksuus $\frac{1}{32}$ " Smk. 45:— mtr:ltk
» $\frac{1}{32}$ " » 60:—	» $\frac{1}{32}$ " » 86:— »
» $\frac{1}{16}$ " » 110:—	» $\frac{1}{16}$ " » 165:— »

Sivu 50 jatkuu.

JOHNS-MANVILLE Service-tiivistö:

Service-tiivistötä toimitetaan $50'' \times 50''$ ($1,27 \times 1,27$ m) levyinä
 hinnat: paksuus $\frac{1}{32}''$ Smk. 365:—
 » » $\frac{1}{16}''$ » 730:—

ja $10'' \times 50''$ ($0,25 \times 1,27$ m) rullissa:

hinnat: paksuus $\frac{1}{32}''$ Smk. 80:—
 » » $\frac{1}{16}''$ » 160:—

Sivu 51.

JOHNS-MANVILLE kaksoispuristettu jarrunauha:

$1\frac{1}{4}'' \times \frac{5}{32}''$	50:— m	$2\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	104:— m
$1\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{32}''$	57:— »	$3'' \times \frac{3}{16}''$	124:— »
$1\frac{3}{4}'' \times \frac{5}{32}''$	66:— »	$2'' \times \frac{1}{4}''$	111:— »
$2'' \times \frac{5}{32}''$	79:— »	$2\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$	124:— »
$1'' \times \frac{3}{16}''$	45:— »	$2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$	140:— »
$1\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$	54:— »	$3'' \times \frac{1}{4}''$	165:— »
$1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	66:— »	$3\frac{1}{4}'' \times \frac{5}{16}''$	221:— »
$1\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{16}''$	75:— »	$3\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{16}''$	238:— »
$2'' \times \frac{3}{16}''$	82:— »	$4'' \times \frac{5}{16}''$	270:— »
$2\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$	91:— »		

JOHNS-MANVILLE H.D. jarrunauha:

$2'' \times \frac{3}{16}''$	128:— m	$2\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$	186:— m
$2\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{16}''$	143:— »	$2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$	206:— »
$2\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	157:— »	$3'' \times \frac{1}{4}''$	245:— »
$2'' \times \frac{1}{4}''$	168:— »		

Kudottu jarrunauha:

$1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	59:— m	$2'' \times \frac{1}{4}''$	99:— m
$1\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{16}''$	66:— »	$2\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$	82:— »
$2'' \times \frac{3}{16}''$	75:— »	$2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$	111:— »

Sivu 52.

JOHNS-MANVILLE ääneton jarrupinta levyinä:

1 jalka $\times 3$ jalkaa $\times \frac{5}{32}''$ levyiltä	Smk. 545:—
1 jalka $\times 3$ jalkaa $\times \frac{3}{16}''$ »	» 580:—
1 jalka $\times 3$ jalkaa $\times \frac{1}{4}''$ »	» 780:—

J.M. ääneton jarrupinta renkaissa à 21 jalkaa (6,40 m)

Renkaan numerot ilmaisevat: kaksi ensimmäistä jarrumun läpimitan ja viimeinen jarrupinnan paksuuden $2 = \frac{5}{32}$, $3 = \frac{3}{16}$ ja $4 = \frac{1}{4}$, keskimmäiset numerot ilmoittavat jarrupinnan leveyden; esim. N:o 141753, jarrupuu $14''$, jarrunauhan leveys $1\frac{3}{4}''$ ja paksuus $\frac{3}{16}''$.

N:o 12152 ... Smk. 550:—	N:o 141753 ... Smk. 705:—
» 121752 ... » 610:—	» 1623 ... » 770:—
» 1422 ... » 730:—	» 162253 ... » 855:—
» 162252 ... » 790:—	» 1624 ... » 1.040:—
» 16252 ... » 915:—	» 16254 ... » 1.320:—
» 14153 ... » 610:—	» 1734 ... » 1.535:—

J.M. ääneton jarrupinta sarjoissa:

Sarja N:o 101 ... Smk. 144:—	Sarja N:o 206 ... Smk. 356:—
» 102 ... » 173:—	» 310 ... » 149:—
» 107 ... » 172:—	» 310F ... » 149:—
» 112 ... » 459:—	» 313F ... » 93:—
» 120 ... » 220:—	» 319R ... » 408:—
» 201 ... » 273:—	» 335R ... » 158:—
» 202 ... » 311:—	» 336R ... » 164:—
» 203 ... » 154:—	» 351R ... » 164:—
» 204 ... » 211:—	» 352F ... » 105:—
» 205 ... » 420:—	

Sivu 53.

JOHNS-MANVILLE jarrunauha ja lamellipinta erittely

Ääneton jarrunauha:

Sarja N:o 138 Smk. 174:—	
» 103 » 182:—	
» 101 » 144:—	
» 102 » 173:—	
» 109 » 211:—	
» 123 » 348:—	
» 554 » 439:—	
» 118 » 459:—	
» 134 » 311:—	
» 530 » 281:—	
» 531 » 491:—	

Kytkinlevyt:

Sarja N:o 1142 Smk. 44:—	
» 875 » 36:—	
» 940 » 41:—	
» 738 » 31:—	
» 856 » 33:—	
» 1025 » 74:—	
» 834 » 34:—	
» 929 » 39:—	

Sivu 54.

Sarja N:o 502 Smk. 691:—	
» 503 » 807:—	
» 504 » 998:—	
» 505 » 1262:—	
» 370 » 536:—	
» 227 » 173:—	
» 534 » 215:—	
» 536 » 251:—	

Sarja N:o 834 Smk. 34:—	
» 862 » 31:—	
» 718 » 29:—	
» 732 » 30:—	
» 711 » 28:—	

Sivu 55.

Sarja N:o 326 Smk. 189:—	
» 333 » 194:—	
» 328 » 294:—	
» 329 » 267:—	

Sarja N:o 711 Smk. 28:—	
» 1039 » 44:—	
» 946 » 63:—	
» 709 » 24:—	
» 862 » 28:—	
» 953 » 42:—	
» 929 » 35:—	

Sivu 56.

Sarja N:o 548 Smk. 107:—	
» 313 » 93:—	
» 336 » 164:—	
» 104 » 126:—	
» 105 » 180:—	
» 103 » 182:—	

Sarja N:o 862 Smk. 28:—	
» 929 » 35:—	
» 905 » 25:—	
» 1037 » 63:—	
» 1033 » 63:—	
» 1142 » 44:—	
» 877 » 102:—	
» 878 » 102:—	

Sivu 57.

Sarja N:o 104 Smk. 126:—	
» 134 » 311:—	
» 113 » 255:—	
» 118 » 459:—	
» 107 » 232:—	
» 131 » 705:—	
» 505 » 1.262:—	

Sarja N:o 877 Smk. 102:—	
» 878 » 102:—	
» 862 » 28:—	
» 929 » 35:—	
» 1033 » 63:—	
» 1142 » 44:—	
» 710 » 28:—	
» 823 » 30:—	

Sivu 58.

Sarja N:o 502 Smk. 691:—	
» 503 » 807:—	
» 504 » 998:—	
» 369 » 603:—	
» 505 » 1.262:—	
» 101 » 144:—	
» 104 » 126:—	
» 107 » 232:—	
» 118 » 459:—	
» 105 » 180:—	
» 106 » 194:—	
» 102 » 173:—	
» 115 » 178:—	
» 401 » 250:—	

Sarja N:o 823 Smk. 30:—	
» 834 » 34:—	
» 929 » 35:—	
» 862 » 28:—	
» 1025 » 66:—	
» 877 » 102:—	
» 878 » 102:—	
» 953 » 42:—	

Äänetön jarrunauha

Sivu 59.

Kytkinlevyt

Sarja N:o 406 Smk.	239:—	Sarja N:o 929 Smk.	35:—
» » 404	173:—	» » 1025	66:—
» » 209	127:—	» » 907	31:—
» » 226	182:—	» » 953	42:—
» » 203	154:—	» » 862	28:—
» » 204	211:—	» » 942	61:—
		» » 1227	83:—
		» » 408	22:—

Sivu 60.

Sarja N:o 204 Smk.	211:—	Sarja N:o 877 Smk.	102:—
» » 106	194:—	» » 878	102:—
» » 107	232:—	» » 862	128:—
» » 119	579:—	» » 1309	141:—
» » 142	972:—	» » 953	42:—
» » 502	691:—	» » 1025	66:—
» » 118	459:—	» » 1130	94:—
» » 397-8	1.165:—	» » 1220	116:—
» » 130	520:—		
» » 507	1.368:—		

Sivu 61.

Sarja N:o 113 Smk.	255:—	Sarja N:o 862 Smk.	28:—
» » 136	194:—	» » 1130	94:—
» » 130	520:—	» » 1309	141:—
» » 396	1.049:—	» » 875	36:—
» » 505	1.262:—	» » 953	42:—
» » 364	335:—	» » 929	35:—
» » 502	691:—	» » 1220	116:—
» » 106	194:—		
» » 107	232:—		
» » 118	459:—		
» » 397	1.165:—		
» » 363	194:—		
» » 504	998:—		
» » 503	807:—		

Sivu 62.

Sarja N:o 135 Smk.	162:—	Sarja N:o 942 Smk.	61:—
» » 310	149:—	» » 1227	83:—
» » 319	408:—	» » 955	47:—
» » 141	211:—	» » 620	18:—
» » 109	211:—	» » 941	29:—
		» » 1130	94:—
		» » 929	35:—

Sivu 63.

Sarja N:o 109 Smk.	211:—	Sarja N:o 1130 Smk.	94:—
» » 126	163:—	» » 929	35:—
» » 129	142:—	» » 862	28:—
» » 108	155:—	» » 834	34:—
» » 102	173:—	» » 1025	74:—
» » 101	144:—	» » 911	50:—
» » 502	691:—		

Sivu 64.

Sarja N:o 502 Smk.	691:—	Sarja N:o 911	50:—
» » 504	998:—	» » 834	34:—
» » 503	807:—	» » 929	35:—
» » 227	173:—	» » 859	29:—
» » 210	212:—	» » 888	60:—
» » 236	321:—	» » 732	30:—
» » 232	416:—		
» » 402	185:—		
» » 201	273:—		
» » 205	420:—		
» » 208	513:—		
» » 207	612:—		
» » 225	1.046:—		
» » 505	1.262:—		
» » 364	335:—		

Äänetön jarrunauha

Sivu 65.

Sarja N:o 205 Smk.	420:—	Sarja N:o 732 Smk.	30:—
» » 207	612:—	» » 929	35:—
» » 363	294:—	» » 834	34:—
» » 503	807:—	» » 1025	74:—
» » 504	998:—	» » 907	31:—
» » 102	173:—		
» » 106	194:—		
» » 107	232:—		
» » 113	255:—		
» » 350	301:—		

Sivu 66.

Sarja N:o 364 Smk.	335:—	Sarja N:o 907 Smk.	31:—
» » 101	144:—	» » 956	42:—
» » 102	173:—	» » 941	29:—
		» » 1142	44:—
		» » 875	36:—
		» » 614	23:—
		» » 629	21:—
		» » 621	32:—

Sivu 67.

Sarja N:o 233 Smk.	153:—	Sarja N:o 621 Smk.	32:—
» » 209	127:—	» » 614	23:—
» » 210	212:—	» » 954	46:—
» » 201	273:—	» » 862	28:—
» » 405	265:—	» » 941	29:—
» » 402	185:—	» » 875	36:—
» » 407	281:—	» » 940	41:—
» » 401	250:—	» » 935	39:—
» » 204	211:—	» » 856	33:—
		» » 719	30:—
		» » 917	43:—
		» » 628	20:—

Sivu 68.

Sarja N:o 212 Smk.	294:—	Sarja N:o 506 Smk.	24:—
» » 384	382:—	» » 516	36:—
		» » 890	30:—
		» » 628	20:—
		» » 408	22:—
		» » 875	36:—
		» » 911	50:—

Sivu 69.

Sarja N:o 213 Smk.	663:—	Sarja N:o 1148 Smk.	122:—
» » 204	211:—	» » 1315	141:—
» » 345	238:—	» » 877	102:—
» » 346	297:—	» » 878	102:—
» » 384	382:—	» » 875	36:—
» » 398	562:—	» » 719	30:—
» » 364	335:—	» » 1017	51:—
		» » 935	39:—

Sivu 70.

Sarja N:o 146 Smk.	262:—	Sarja N:o 1025 Smk.	74:—
» » 227	173:—	» » 941	29:—
» » 109	211:—	» » 940	41:—
» » 327	159:—	» » 875	36:—
» » 327F	159:—	» » 931	50:—
» » 328F	294:—	» » 935	39:—
» » 208	513:—	» » 946	63:—
» » 201	273:—	» » 709	24:—
» » 204	211:—	» » 719	30:—
» » 202	311:—	» » 858	29:—
		» » 929	35:—
		» » 1311	160:—

Sivu 71.

Ääneton jarrunauha

Sarja N:o 204 Smk.	211:—
» 233 »	153:—
» 231 »	227:—
» 210 »	212:—
» 209 »	127:—
» 202 »	311:—

Kytkinleyyt

Sarja N:o 1311 Smk.	160:—
» » 942 »	61:—
» » 931 »	50:—
» » 930 »	50:—
» » 1041 »	139:—
» » 1042 »	139:—
» » 878 »	102:—
» » 877 »	102:—
» » 858 »	29:—
» » 843 »	31:—
» » 718 »	29:—
» » 929 »	35:—
» » 862 »	28:—

Sivu 72.

Sarja N:o 231 Smk.	227:—
» 226 »	182:—
» 403 »	213:—
» 307F »	200:—
» 304R »	252:—
» 301F »	209:—
» 301R »	367:—
» 302F »	117:—
» 302R »	189:—
» 304F »	180:—
» 305R »	252:—
» 306R »	252:—
» 303F »	130:—
» 303R »	188:—
» 401 »	250:—

Sarja N:o 1025 Smk.	74:—
» » 929 »	35:—
» » 862 »	28:—
» » 1131 »	55:—
» » 859 »	29:—
» » 966 »	64:—

Sivu 73.

Sarja N:o 233 Smk.	153:—
» 210 »	212:—
» 204 »	211:—
» 211 »	111:—
» 209 »	127:—
» 203 »	154:—

Sarja N:o 862 Smk.	28:—
» » 953 »	42:—
» » 929 »	35:—
» » 736 »	34:—
» » 877 »	102:—
» » 878 »	102:—
» » 729 »	34:—
» » 703 »	24:—
» » 958 »	99:—
» » 957 »	99:—
» » 1025 »	74:—

Sivu 74.

Sarja N:o 348 Smk.	324:—
» » 228 »	281:—
» » 202 »	311:—
» » 201 »	273:—
» » 205 »	420:—
» » 206 »	356:—

Sarja N:o 1025 Smk.	74:—
» » 1142 »	44:—
» » 954 »	46:—
» » 940 »	41:—
» » 826 »	39:—
» » 808 »	31:—
» » 719 »	30:—

Sivu 75.

Sarja N:o 233 Smk.	153:—
» 210 »	212:—
» 231 »	227:—
» 101 »	144:—
» 121 »	243:—
» 102 »	173:—
» 212 »	294:—
» 214 »	305:—
» 312F »	232:—
» 526R »	343:—
» 311 »	211:—

Sarja N:o 925 Smk.	33:—
» » 1042 »	139:—
» » 1041 »	139:—
» » 929 »	35:—
» » 1025 »	74:—
» » 834 »	34:—
» » 954 »	46:—
» » 875 »	36:—
» » 400 »	46:—
» » 1028 »	83:—
» » 208 »	39:—
» » 1130 »	94:—
» » 823 »	30:—

Sivu 71.

Ääneton jarrunauha:

Sarja N:o 1311 Smk.	160:—
» » 942 »	61:—
» » 931 »	50:—
» » 930 »	50:—
» » 1041 »	139:—
» » 1042 »	139:—
» » 878 »	102:—
» » 877 »	102:—
» » 858 »	29:—
» » 843 »	31:—
» » 718 »	29:—
» » 929 »	35:—
» » 862 »	28:—

Sivu 76.

Kytkinlevy:

Sarja N:o 404 Smk.	173:—
» » 402 »	213:—
» » 313F »	93:—
» » 101 »	144:—
» » 102 »	173:—
» » 112R »	459:—
» » 113F »	255:—
» » 106 »	194:—
» » 107 »	232:—
» » 552 »	625:—

Sarja N:o 1130 Smk.	94:—
» » 1028 »	83:—
» » 859 »	48:—
» » 905 »	25:—
» » 929 »	35:—
» » 940 »	41:—
» » 613 »	19:—
» » 869 »	44:—

Sivu 77.

Sarja N:o 107 Smk.	232:—
» » 207 »	662:—
» » 322 »	856:—
» » 528 »	298:—
» » 529 »	332:—
» » 102 »	173:—

Sarja N:o 929 Smk.	35:—
» » 869 »	44:—
» » 807 »	30:—
» » 806 »	29:—
» » 875 »	36:—
» » 1143 »	89:—
» » 940 »	41:—
» » 719 »	30:—
» » 1313 »	180:—
» » 834 »	34:—
» » 945 »	50:—

Sivu 78.

Sarja N:o 106 Smk.	194:—
» » 113 »	255:—
» » 378 »	406:—
» » 364 »	335:—
» » 350 »	301:—
» » 368 »	344:—
» » 503 »	807:—
» » 505 »	1.262:—
» » 504 »	998:—
» » 502 »	691:—
» » 204 »	211:—
» » 203 »	154:—

Sarja N:o 232 Smk.	378:—
» » 208 »	513:—
» » 201 »	273:—
» » 205 »	420:—
» » 207 »	612:—
» » 202 »	311:—

Sivu 80.

Sarja N:o 214 Smk.	305:—
» » 204 »	211:—
» » 233 »	153:—
» » 207 »	612:—
» » 208 »	513:—
» » 203 »	154:—
» » 201 »	273:—

Sarja N:o 806 Smk.	29:—
» » 807 »	30:—
» » 875 »	36:—
» » 941 »	29:—
» » 956 »	42:—
» » 1142 »	44:—
» » 940 »	41:—

Sivu 81.

Sarja N:o 203 Smk.	154:—
» » 201 »	273:—
» » 204 »	211:—
» » 208 »	513:—
» » 207 »	612:—
» » 317 »	219:—
» » 527 »	309:—
» » 379 »	254:—
» » 109 »	211:—
» » 122 »	929:—
» » 230 »	817:—

Sarja N:o 875 Smk.	36:—
» » 1142 »	44:—
» » 941 »	29:—
» » 940 »	41:—
» » 1012 »	44:—
» » 1225 »	63:—
» » 1226 »	69:—
» » 1025 »	74:—
» » 929 »	35:—
» » 817 »	29:—

Sivu 82.

Sarja N:o 102	Smk. 173:—	Sarja N:o 862	Smk. 28:—
» 325	» 657:—	» 929	» 35:—
» 314	» 846:—	» 1025	» 74:—
» 320	» 747:—	» 1506	» 86:—
» 210	» 212:—	» 1406	» 61:—
		» 1304	» 78:—
		» 953	» 42:—

Sivu 83.

Sarja N:o 204	Smk. 211:—	Sarja N:o 877	Smk. 102:—
» 209	» 127:—	» 878	» 102:—
» 210	» 212:—	» 953	» 42:—
» 370	» 275:—	» 1025	» 74:—
» 331	» 230:—	» 862	» 28:—
» 525	» 343:—	» 703	» 24:—
» 348	» 324:—	» 930	» 50:—

Sivu 85.

PREST-O-LITE akkumulaattorit:

A—611—SF Rubberib	Smk. 1.130:—
613—J Standard	» 830:—
A—613—SF Rubberib	» 1.320:—
615—J Standard	» 995:—
A—615—SF Rubberib	» 1.510:—
615—Y Mercury	» 1.070:—
A—617—SF Rubberib	» 1.730:—
617—Y Mercury	» 1.265:—
613—N	» 550:—
615—N	» 825:—

Sivu 86.

Hinnat muuttumatta.

Sivu 90.

Virranjakajan osia:

N:o AL-13 Smk. 42:— kpl.	N:o DR-183 Smk. 38:— kpl.
AL-21 » 12:— »	DR-184 » 91:— »
AL-22 » 27:— »	DR-186 » 125:— »
AL-23 » 12:— »	DR-187 » 38:— »
AL-24 » 27:— »	DR-188 » 95:— »
AL-26 » 18:— »	DR-189 » 166:— »
AL-28 » 39:— »	DR-190 » 83:— »
AL-34 » 15:— »	DR-191 » 83:— »
AL-36 » 98:— »	DR-193 » 189:— »
AL-61 » 12:— »	DR-194 » 279:— »
AL-62 » 32:— »	DR-202 » 39:— »
AL-63 » 38:— »	DR-210 » 42:— »
AL-64 » 17:— »	DR-211 » 38:— »
AL-66 » 42:— »	DR-212 » 39:— »
AL-68 » 50:— »	DR-216 » 42:— »
AL-70 » 36:— »	DR-217 » 39:— »
DR-101 » 12:— »	DR-218 » 39:— »
DR-102 » 27:— »	DR-219 » 38:— »
DR-108 » 27:— »	DR-220 » 39:— »
DR-113 » 12:— »	DR-221 » 39:— »
DR-114 » 23:— »	DR-222 » 39:— »
DR-117 » 15:— »	DR-230 » 17:— »
DR-118 » 27:— »	DR-236 » 15:— »
DR-119 » 15:— »	DR-237 » 18:— »
DR-120 » 27:— »	FD-11 » 23:— »
DR-121 » 15:— »	FD-13 » 11:— »
DR-123 » 15:— »	FD-14 » 21:— »
DR-125 » 15:— »	FD-15 » 8:— »
DR-127 » 15:— »	FD-17 » 11:— »
DR-129 » 15:— »	FD-18 » 23:— »
DR-142 » 17:— »	NE-1 » 17:— »
DR-143 » 56:— »	NE-12 » 66:— »
DR-145 » 18:— »	NE-15 » 21:— »
DR-146 » 21:— »	NE-17 » 95:— »
DR-147 » 21:— »	NE-22 » 32:— »
DR-149 » 18:— »	NE-23 » 66:— »

AUTOLA Oy.

N:o DR-151	Smk. 15:— kpl.	N:o NE-24	Smk. 66:— kpl.
DR-154 »	21:— »	NE-25 »	17:— »
DR-156 »	17:— »	NE-26 »	32:— »
DR-157 »	14:— »	NE-27 »	21:— »
DR-158 »	14:— »	NE-28 »	94:— »
DR-160 »	21:— »	NE-29 »	103:— »
DR-161 »	56:— »	NE-30 »	258:— »
DR-162 »	56:— »	NE-31 »	98:— »
DR-169 »	121:— »	NE-32 »	143:— »
DR-174 »	136:— »	NE-33 »	41:— »
DR-175 »	159:— »	NE-34 »	23:— »
DR-176 »	136:— »	NE-35 »	30:— »
DR-179 »	42:— »	NE-38 »	32:— »
DR-183 »	38:— »	NE-51 »	66:— »
		NE-52 »	66:— »

Sivu 96.

Käynnistinjousia:

N:o BX—1L	Hinta Smk. 23:—
BX—1R	» » 23:—
BX—1LX	» » 32:—
BX—1RX	» » 32:—

Pultteja, muttereja ja aluslevyjä:

N:o BX—4 aluslevy	Smk. 45:— sata
BX—6 mutteri	» 120:— »
BX—8 ruuvi	» 120:— »
BX—8X »	» 120:— »
BX—10 »	» 300:— »
BX—14 »	» 140:— »
BX—15 »	» 140:— »

Sytytyskeloja:

N:o AL—109	Hinta Smk. 190:—
DR—422	» » 190:—
DR—440	» » 205:—
DR—441	» » 190:—
DR—442	» » 190:—
DR—444	» » 190:—
FD—160	» » 165:—
UC—150	» » 190:—
UC—175	» » 190:—
UC—200	» » 240:—

Valokatkaisijoita:

N:o SLS—1	Hinta Smk. 23:—
SLS—2	» » 35:—

Valohimmentäjiä:

N:o DS—40	Hinta Smk. 70:—
-----------	-----------------

Sivu 97.

Hiililaakereita:

N:o CB—101	Hinta Smk. 27:—
CB—102	» » 27:—
CB—103	» » 53:—
CB—104	» » 48:—
CB—106	» » 57:—
CB—107	» » 42:—
CBS—90	» » 33:—

Sulakkeita:

5—20 ampp.	Hinta Smk. 2:30 kpl.
30 »	» » 4:55 »

Sivu 98.

DILL venttiilejä:

Dill N:o VS—2	Hinta Smk. 24:— kpl.
VS—4	» » 25:— »
VS—5	» » 27:— »
VS—6	» » 21:— »
VS—74	» » 20:— »

Sivu 98 jatkuu.

DILL venttiilejä:

Dill N:o VS—84	Hinta Smk. 20: — kpl.
VS—97	» 25: — »
VS—127	» 20: — »
VS—24	» 31: — »
VS—25	» 32: — »
VS—27	» 29: — »
VS—21	» 32: — »
VS—8	» 35: — »
VS—9	» 39: — »
VS—11	» 35: — »
VS—21	» 32: — »
VS—59	» 36: — »
VS—40	» 52: — »
VS—41	» 60: — »
VS—71	» 41: — »
VS—72	» 51: — »
VS—73	» 54: — »
VS—116	» 36: — »
VS—126	» 61: — »
VS—136	» 24: — »
VS—137	» 35: — »

Sivu 99.

Venttiilivarusteita:

Venttiilineuleja: DILL	18: — ras.
SCHRADER	18: — »
Irtonaisia	3: 40 kpl.

Venttiilihattuja:

Tomuhattuja DILL patentihattu	5: — kpl.
» tavall. hattu	1: 60 »
SCHRADER tavall. hattu	1: 40 »

Pikkuhattuja rasioissa à 5 kpl.:

SCHRADER N:o 880	17: — ras.
DILL N:o 641 ja 642	17: — »
» 643	11: — »

Pikkuhattuja irtonaisia:

DILL N:o 641, 642	3: 20 kpl.
» 643	1: 60 »
» 646	13: — »

Venttiilimuttereita:

N:o 212	2: 20 kpl.
» 943	1: 60 »
» 945	1: 60 »
» 955	1: 60 »
» 2360	1: 85 »
» 211	1: 20 »
» 226	—: 80 »

Sivu 98 jatkuu.

Lukko- ja pohjalevyjä:

N:o 700	—: 90 kpl.
» 701	—: 90 »
» 405	2: 80 »
» 418	1: 85 »
Kierteenkorjaaja	38: — »

MUELLER bensiinisäiliöntulppa Hinta 40: — kpl.

Sivu 100 ja 101.

Hinnat muuttumatta.

Sivu 103.

PYRENE tulensammittaja:

Pyrene Standard	Smk. 640: —
» Junior	» 480: —
» sammittajapumppu 2 gall.	» 2.500: —
» varatäyte gall.	» —: —
» Standard varatäyte	» 120: —
» Junior varatäyte	» 60: —

Sivu 104.

PHOMENE vaahdosammittajat:

Hinnat muuttumatta.

Phomene vaahdosammittaja malli F 1 ilman sulkuhanaa	Smk. 875: —
» varatäyte	» 75: —
» vaahdosammittaja malli F 3 sulkuhanalla	» 950: —

Sivu 105.

KANT-RUST ruosteöljy:

Hinta $\frac{1}{10}$ l. kannulta	Smk. 18: —
» $\frac{1}{2}$ »	» 50: —
KANT-RUST voiteluruisku	» 285: —
Winter Kant-Rust	Hinta tölkiltä » 36: —

Sivu 106.

Kotimainen LUSTRO kiillotusneste:

Hinnat: Pienet purkit ($\frac{1}{8}$ l.)	Smk. 12: —
Suurit » ($\frac{1}{2}$ l.)	» 35: —

MIRACLE OIL lävoiteluöljyä:

Hinta $\frac{1}{4}$ gall. tölkiltä	Smk. 98: —
--	------------

Sivu 107.

DUPLEX kaksoisvararenkaanpidin:

Duplex 1013	Hinta Smk. 650: —
» 1002	» » 650: —
» 1014	» » 650: —

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.Y.
1932