


AUTOLA Oy.

HINTALIITE

N:o 4

luetteloihin N:ot 2 ja 3

15. 4. -33



Helsinki 1933

Luettelo n:o 2.

Sivu 3.

Black & Decker.

Nopeakierroksiset porakoneet:

$\frac{3}{16}$ " lyhyt malli	Smk.	2.215:—
$\frac{1}{4}$ " LD kevyt »	»	1.645:—
$\frac{1}{4}$ " HD raskas »	»	2.435:—
$\frac{5}{16}$ " » »	»	2.785:—

Sivu 4.

Matalakierroksiset porakoneet:

$\frac{1}{2}$ " specialmalli	Smk.	2.910:—
$\frac{3}{8}$ " »	»	3.130:—
$\frac{5}{8}$ " standardmalli	»	3.950:—
$\frac{3}{4}$ " raskas malli	»	5.470:—
1" » »	»	6.100:—
1 $\frac{1}{2}$ " » »	»	11.600:—

Sivu 5.

Poratelineitä:

Pöytäteline $\frac{1}{4}$ " LD porakoneille	Smk.	660:—
» $\frac{1}{4}$ " HD »	»	935:—
» $\frac{1}{2}$ " »	»	1.320:—
» $\frac{3}{4}$ " HD »	»	1.870:—

Muille malleille hinnat pyydettyäessä.

Sivu 6.

$\frac{1}{2}$ " Venttiilihiomakone. Hinta Smk. 6.830:—

Lisälaitteet:

Mikrometriruuvilla varustettu jalusta Ford A venttiilivarsien hiomista varten	Smk.	430:—
Teline venttiilinostajan hiomista varten	»	625:—
Teline virranjakajan kärkien ja vasaran hiomista varten	»	890:—

Venttiilipesän hiomakone. Hinta Smk. 2.100:—

Sivu 7.

De Luxe työkalusto, hinta Smk. 5.685:—

$\frac{1}{4}$ " HD porakone	2.435:—
Pöytäteline edellistä varten	165:—
Venttiilipesän hiomalaikka $1\frac{3}{4}$ " \times 45°	85:—
Sama $1\frac{7}{8}$ " \times 45°	85:—
Sama $2\frac{1}{8}$ " \times 45°	85:—

Venttiilipesän jyrsin $1\frac{3}{4}'' \times 45^\circ$	150:—
» » $1\frac{7}{8}'' \times 45^\circ$	150:—
» » $2\frac{1}{8}'' \times 45^\circ$	150:—
» pintajyrsin $1\frac{3}{4}'' \times 20^\circ$	150:—
» » $1\frac{7}{8}'' \times 20^\circ$	150:—
» » $2\frac{1}{8}'' \times 20^\circ$	150:—
» nielujiyrsin $1\frac{1}{2}'' \times 70^\circ$	150:—
» » $2'' \times 70^\circ$	150:—
Vääntöhylsy	32: 50
Itsekeskittävä ohjaaja $\frac{5}{16}''$	165:—
» » $\frac{11}{32}''$	165:—
» » $\frac{3}{8}''$	165:—
Kuulanivel	32: 50
Irroituspuiikko	7:—
Teroituspuikko	97:—
3 kpl. Jyrsimen ohjaajia	100:—
Nokiharja napoineen	72:—
Venttiiliohj. puhd.harja $\frac{5}{16}''$ — $\frac{23}{64}''$	60:—
» » $\frac{3}{8}''$ — $\frac{27}{64}''$	60:—
Teräslankaharja 4''	108:—
Napa edelliseen	43:—
Venttiilin koettaja N:o 1	265:—
» » » 2	265:—
Öljykannu	—:—
Öljyrengas, pieni	—:—
» iso	—:—

Tarkkuustyökalusto, hinta Smk. 2.500:—

Pöytäteline	165:—
Istukkakivi $1\frac{3}{4}''$ — 45°	85:—
» » $1\frac{7}{8}''$ — 45°	85:—
» » $2\frac{1}{8}''$ — 45°	85:—
Istukkajyrsin $1\frac{3}{4}''$ — 45°	150:—
» » $1\frac{7}{8}''$ — 45°	150:—
» » $2\frac{1}{8}''$ — 45°	150:—
Vääntöhylsy	32: 50
Itsekeskittävä ohjaaja $\frac{5}{16}''$	165:—
» » $\frac{11}{32}''$	165:—
» » $\frac{3}{8}''$	165:—
2 kpl. kiinnityshylsyjä	100:—
Kuulanivel	32: 50
Irroituspuiikko	7:—
Teroituspuikko	97:—
Nokiharja napoineen	72:—
Venttiiliohj. nokiharja $\frac{5}{16}''$ — $\frac{23}{64}''$	60:—
» » $\frac{3}{8}''$ — $\frac{27}{64}''$	60:—
Teräslankaharja 4''	108:—
Napa edelliseen	43:—
Venttiilinkoettaja N:o 1	265:—
» » » 2	265:—
Öljyrengas, iso	—:—
» pieni	—:—

Sivu 8.

Venttiilipesän hioma- ja jyrsinlaikat.

Jyrsinlaikat:

45° kulma	$1\frac{1}{4}''$ — $2\frac{1}{2}''$	150:—
	$2\frac{5}{8}''$ — $2\frac{3}{4}''$	250:—
	3''	350:—
30° kulma	$1\frac{1}{4}''$ — $2\frac{1}{2}''$	150:—
	$2\frac{5}{8}''$ — $2\frac{3}{4}''$	250:—
	3''	350:—
20° kulma	$1\frac{1}{4}''$ — $2\frac{1}{2}''$	150:—
	$2\frac{5}{8}''$ — $2\frac{3}{4}''$	250:—
	3''	350:—
70° kulma	1''— $2\frac{1}{4}''$	150:—
	$2\frac{1}{2}''$	250:—
	$2\frac{7}{8}''$	350:—

Hiomalaikat:

45° kulma	$1\frac{1}{4}''$ — $2\frac{1}{2}''$	85:—
	$2\frac{5}{8}''$ —3''	165:—
30° kulma	$1\frac{1}{4}''$ — $2\frac{1}{2}''$	85:—
	$2\frac{5}{8}''$ —3''	165:—

Teräsjyrsin sarja N:o 00078 (2.265:—) käsittää:

$1\frac{3}{4}'' \times 45^\circ$	venttiilipesän jyrsin	} kpl. Smk. 150:—
$1\frac{7}{8}'' \times 45^\circ$	»	
$2\frac{1}{8}'' \times 45^\circ$	»	
$1\frac{3}{4}'' \times 20^\circ$	pintajyrsin	
$1\frac{7}{8}'' \times 20^\circ$	»	
$2\frac{1}{8}'' \times 20^\circ$	»	
$1\frac{1}{2}'' \times 70^\circ$	nielujyrsin	
$2'' \times 70^\circ$	»	

Vääntöhyly	Smk. 32: 50
Itsekeskittävä ohjaaja $\frac{5}{16}$ (0,310''—0,325'')	» 165:—
» $\frac{11}{32}$ (0,340''—0,355'')	» 165:—
» $\frac{3}{8}$ (0,370''—0,385'')	» 165:—
4 kpl. jyrsimen napoja	» 100:—
Terotustappi	» 97:—
Irrotustappi	» 7:—
Murtonivel	» 32: 50

Sivu 9.

Itsekeskittävät ohjaajat:

$1\frac{1}{4}''$ — $1\frac{1}{2}''$	Smk. 165:—
Vääntöhyly N:o 00200	» 32: 50
Jyrsimen ja kiven pidin (Kannassa tappi niveltä N:o 00117 varten)	» 100:—
Kuulanivel N:o 00117	» 32: 50
Kiinnityshyly ilman lisälait.	» 100:—
Terotustappi	» 97:—
Irrotustappi	» 7:—

Sivu 10.

Teräsharjoja, hiomalaikkoja, porasukkia y.m.

Teräslankaharjat $4'' \times 1''$	Smk. 108:—
$6'' \times 1''$	» 180:—

Teräslankaharjat: 8" × 1 $\frac{1}{2}$ "	Smk. 230:—
10" × 2"	» 395:—
Napa N:o 00525	» 43:—
Sivukiekot 6—10" harjoihin	» 16:—
Venttiilijauhauksen puhdistajat:	
Kaikki koot	Smk. 60:—
Nokiharjat:	
Nokiharja navalla	Smk. 72:—
Nokiharjan napa	» —:—
Hiomalaikkoja:	
6" × 1 $\frac{1}{2}$ "	Smk. 115:—
7" × 3 $\frac{3}{4}$ "	» 190:—
8" × 3 $\frac{3}{4}$ "	» 245:—
4" × 3 $\frac{3}{4}$ "	» 100:—
5" × 1"	» 145:—
6" × 1"	» 190:—
3"	» 58:—
4" kovalle venttiil.	» 86:—
4" pehmeille »	» 86:—
3" kovalle »	» 58:—
3" pehmeille »	» 58:—
Porasukkia:	
1 $\frac{1}{4}$ " LD, 1 $\frac{1}{4}$ " HD porasukka avaimella	Smk. 302:—
5 $\frac{1}{16}$ "—3 $\frac{3}{8}$ " sama	» 360:—
1 $\frac{1}{2}$ "—5 $\frac{1}{8}$ " »	» 595:—
3 $\frac{3}{4}$ " »	» 790:—
1 $\frac{1}{4}$ " HD avaimeton porasukka	» 330:—
5 $\frac{1}{16}$ " sama	» 395:—
15 jalan sähköjohto	» 165:—
25 »	» 302:—
3 $\frac{3}{4}$ " porasukka Morse kartiolla	» 935:—

Sivu 11.

Yleishiomakoneita:	
7" yleishiomakone	Hinta Smk. 3.950:—
9" »	» 5.125:—
Hiomakalustoa yleishiomakoneita varten:	
Smirgelikangaslaikkoja yleishiomakoneita varten:	
7" hinta 25 kpl. ltk.	Smk. 360:—
9" » 25 » »	» 465:—
Huopalaikka 7" ja 9" koneita varten:	
7"	Smk. 98:—
9"	» 133:—
5" kuppiharja 7"—9" yleishiomakonetta varten	Smk. 395:—
Kuppikivi 7" ja 9" konetta varten	» 165:—
Pidike kuppikiven tai teräsharjojen kiinnitystä varten	» 133:—
Lammasnahka maalinhiomakoneita tai sähkökiillottajaa varten 6 kpl. ltk.	» 495:—
Kiinnisidottava lammasnahka sähkökiillottajaa varten	» 133:—

Sivu 12.

Akkumulaattorin korjauskalusto:

Teräsharja 4"	Smk.	108:—
Napa edelliseen	»	43:—
3" hiomalaikka	»	58:—
$1\frac{1}{4}$ " HD pöytäteline	»	165:—
$1\frac{1}{2}$ " akkum. pora	»	83:—
$\frac{5}{8}$ " »	»	98:—
$\frac{3}{4}$ " »	»	115:—

Käsihiomakone 4"	Smk.	3.500:—
5"	»	4.650:—
6"	»	5.800:—

Pöytähiomakone 6" 110 vaihtov.	Smk.	2.215:—
Muille virtalajeille	»	2.625:—
7"	»	3.250:—
10"	»	6.830:—

Kierrekone N:o 2	»	4.500:—
------------------------	---	---------

Liimapannu 220 v. vaihtov.	»	1.350:—
---------------------------------	---	---------

ReikäsaHoja:

$\frac{3}{4}$ " — $1\frac{1}{2}$ "	Smk.	39: 50
$1\frac{5}{8}$ " — $2\frac{3}{8}$ "	»	50:—
$2\frac{3}{8}$ " — $3\frac{1}{2}$ "	»	60:—
4"	»	72:—

Ruuvimeisseli N:o 1	Smk.	2.785:—
» 2	»	3.950:—
» 3	»	5.100:—

Suunnanvaihtolaite edell.	»	580:—
--------------------------------	---	-------

SähkösaHa 6"	»	6.400:—
8"	»	8.700:—
10"	»	10.450:—

Sähkökiillottaja täyd.	»	3.750:—
-----------------------------	---	---------

Sähkövasara N:o 2	»	7.250:—
» 4	»	10.150:—
» 8	»	14.700:—

Venttiilihiomakoneita:

$1\frac{1}{2}$ " venttiilihiomakone	Smk.	6.830:—
$\frac{5}{8}$ "	»	9.170:—
1"	»	12.900:—
2"	»	19.500:—

Kalvaimien teroitusteline, sopii $\frac{5}{8}$ " , 1" ja 2" koneisiin	»	2.520:—
---	---	---------

Rengaskorjauskalusto	Smk.	650:—
1—4" teräslankaharja	»	108:—
1—3" hiomalaikka	»	58:—
2— napaa edellisiin	»	43:—
1— pyöreä jyrsin	»	170:—
1— piikkijyrsin	»	120:—
1— porateline	»	165:—

Sivu 16.

Kierrettyökaluja:

U.S.S.-kierteillä N:o R1	Smk.	420:—
» R2	»	525:—
» KX21	»	1.950:—
U.S.S.-konekierteillä N:o R6	»	525:—
S.A.E.-kierteillä N:o KX31	»	1.950:—
U.S.S.- ja S.A.E.-kierteillä N:o KX40	»	3.400:—

Kuningaspultin kalvaimet kartiolaajentajalla:

	Suorateräinen	Kierreteräinen
11 ⁵ / ₁₆ " × 9 ⁹ / ₁₆ "	kpl. 460:—	kpl. 550:—
13 ⁷ / ₈ " × 5 ⁵ / ₈ "	» 490:—	» 590:—
14 ⁷ / ₈ " × 11 ¹¹ / ₁₆ "	» 550:—	» 660:—
15 ¹ / ₁₆ " × 47 ⁷ / ₆₄ "	» 610:—	» 740:—
15 ¹ / ₁₆ " × 3 ³ / ₄ "	» 650:—	» 770:—
15 ⁷ / ₁₆ " × 13 ¹³ / ₁₆ "	» 705:—	» 850:—
15 ¹³ / ₁₆ " × 7 ⁷ / ₈ "	» 770:—	» 920:—
16 ³ / ₈ " × 1"	» 775:—	» 1.100:—

Sivu 17.

KEYSTONE kalvainporia:

Sarja 1CS (koot A-H kierreterillä)	Hinta	Smk.	2.800:—
» 1CA (koot A-H kulmaterillä)	»	»	2.200:—
» 2CA (koot A-K kulmaterillä)	»	»	3.600:—
» 1C (koot A-H suorilla terillä)	»	»	2.200:—

Kulmaterillä:

	Hinta kpl.	Lisäterät kpl.	Mutterit kpl.
A 1 ¹ / ₂ "	250:—	19:—	19:—
B 9 ⁹ / ₁₆ "	250:—	19:—	19:—
C 5 ⁵ / ₈ "	265:—	19:—	19:—
D 11 ¹¹ / ₁₆ "	265:—	19:—	19:—
E 3 ³ / ₄ "	275:—	22:—	22:—
F 13 ¹³ / ₁₆ "	275:—	22:—	22:—
G 7 ⁷ / ₈ "	305:—	25:—	25:—
H 1"	325:—	25:—	25:—
I 1 ¹ / ₈ "	385:—	28:—	28:—
J 1 ¹ / ₄ "	440:—	28:—	28:—
K 1 ¹ / ₂ "	550:—	34:—	34:—

Kierreterillä:

A 1 ¹ / ₂ "	305:—	31:—	19:—
B 9 ⁹ / ₁₆ "	320:—	31:—	19:—
C 5 ⁵ / ₈ "	335:—	31:—	19:—

Kierreterillä:	Hinta kpl.	Lisäterät kpl.	Mutterit kpl.
D $11 \frac{1}{16}$ "	350:—	31:—	19:—
E $3 \frac{3}{4}$ "	360:—	34:—	22:—
F $13 \frac{1}{8}$ "	375:—	34:—	22:—
G $7 \frac{1}{8}$ "	390:—	37:—	25:—
H 1 "	405:—	40:—	25:—

Kalvaimien vääntövarsia:

Koko N:o	$1 \frac{1}{4}$ " — $1 \frac{1}{2}$ "	220:—	kpl.
»	» $2 \frac{1}{2}$ " — $7 \frac{1}{8}$ "	260:—	»
»	» $3 \frac{7}{8}$ " — $1 \frac{1}{4}$ "	295:—	»

Venttiilinohjaajan kalvainporia.

	Suora- teräinen	Kierre- teräinen
$17 \frac{1}{64}$ "	225:—	270:—
$19 \frac{1}{64}$ "	230:—	275:—
$5 \frac{1}{16}$ "	230:—	275:—
$21 \frac{1}{64}$ "	230:—	275:—
$11 \frac{1}{32}$ "	230:—	275:—
$23 \frac{1}{64}$ "	230:—	275:—
$3 \frac{1}{8}$ "	235:—	285:—
$25 \frac{1}{64}$ "	235:—	285:—
$13 \frac{1}{32}$ "	235:—	285:—
$27 \frac{1}{64}$ "	235:—	285:—
$7 \frac{1}{16}$ "	235:—	285:—
$29 \frac{1}{64}$ "	240:—	285:—
$31 \frac{1}{64}$ "	240:—	290:—
$1 \frac{1}{2}$ "	240:—	290:—
$33 \frac{1}{64}$ "	240:—	290:—

Sivu 23.

Hall sylinterihiomakone, malli UX, Standard kivillä	2.750:—
» » mallit OOX, OX, 1X, 2X	2.400:—

Hall hiomakiviä:

	Karkeat	Hinta sarjalta	Hienot	Hinta sarjalta
OOX varten	OOHS	260:—	OOPS	260:—
OX »	OHS	260:—	OPS	260:—
1X » (junior)	AJ	260:—	CJ	355:—
» » (Standard) ..	A	260:—	C	355:—
» » (ylisuur.)	AO	260:—	CO	355:—
2X » (Standard) ..	2D	260:—	2F	355:—
» » (ylisuur.)	2GS	355:—	2GF	445:—
» » (erikoissuur.) .	2TS	355:—	2TF	445:—
UX » (Junior)	4UCJ	260:—	4UFJ	260:—
UX » (Standard) ..	4UC	260:—	4UF	260:—

Sivu 24.

HALL sylinterinporauskone automaattisella palauttajalla:

Hinta ilman porauskantoja $\frac{1}{4}$ hv. 110 v. 1-vaihemoot.	Smk.	11.100:—
$\frac{1}{4}$ hv. 110 v. 1-vaihemoot. $2\frac{5}{8}$ "—4"	»	17.800:—
» » » » $2\frac{1}{16}$ "— $5\frac{1}{2}$ "	»	25.750:—

Lisähinnat erill. moottoreille:

$\frac{1}{4}$ hv. 220 v. 1 v.	Smk.	215:—
$\frac{1}{4}$ » 115 v. tasav.	»	650:—
$\frac{1}{4}$ » 230 v.	»	875:—
$\frac{1}{3}$ » kaikki	»	1.450:—

Porauskantat:

N:o 1. $2\frac{1}{16}$ "— $2\frac{5}{8}$ "	kpl.	Smk.	3.270:—
» 2. $2\frac{5}{8}$ "— $3\frac{1}{4}$ "	»	»	3.270:—
» 3. 3"—4"	»	»	3.270:—
» 4. 4"—5"	»	»	3.990:—
Lisäterät 5"— $5\frac{1}{2}$ "	sarja	»	1.020:—
» muut koot	»	»	875:—

Sivu 25.

AMMCO kampitapin jyrsin:

N:o 1 C. $1\frac{1}{4}$ "— $2\frac{1}{2}$ " läpimit.	Smk.	4.700:—
» 2 $1\frac{3}{4}$ "— $3\frac{1}{8}$ "	»	5.300:—

Lisäterät $1\frac{3}{32}$ "—2" pituiset	hintaa	kpl.	Smk.	145:—
» $2\frac{1}{8}$ "—3"	»	»	»	160:—
» $3\frac{1}{8}$ "—4"	»	»	»	195:—

AMMCO sylinterihiomakone, malli E 5-kivinen, varusteet: mikrometrisäätäjä, 1 kivisarja ja 1 kivenpitimet

1 kivenpitimet	Smk.	3.320:—
Kivisarja (5 kiveä) 2 eri kärkeutta	»	365:—
Varakivet sarjalta (4 kiveä)	»	365:—
Kivenpitimet N:o 1, hiomalajuus $2\frac{5}{8}$ "— $3\frac{1}{8}$ " sarja		740:—
» 2, » 3 "— $3\frac{1}{2}$ "	»	740:—
» 3, » $3\frac{1}{2}$ "—4"	»	740:—
» 4, » 4"— $4\frac{1}{2}$ "	»	740:—
» 5, » $4\frac{1}{2}$ "—5"	»	740:—
» 6, » 5"— $5\frac{1}{2}$ "	»	740:—

Sivu 26.

AMMCO männäntapin holkin hioja, hiomalajuus $4\frac{7}{64}$ "— $1\frac{1}{16}$ "	hintaa	1.375:—
Varakivet tusina	»	120:—
AMMCO moottorikoettaja	»	1.375:—

Sivu 27.

AMMCO kiertokangen tarkistaja	hintaa	2.090:—
AMMCO nestejarrusylinterin hiomakone	»	1.175:—
Varakivet sarjalta: $1\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ "	»	275:—
$1\frac{1}{2}$ "— $1\frac{3}{4}$ "	»	275:—

Sivu 28.

Flemming HD ulkomikrometrejä:

N:o 1201 RL	hinta	695:—
» 1202 »	»	740:—
» 1203 »	»	740:—
» 1204 »	»	785:—
» 1210 »	»	870:—
» 1208 »	»	960:—
» 1209 »	»	1.830:—

Ulko-**uolimikrometri** N:o 1207 RL » 1.325:—

Flemming sisämikrometrejä: N:o 1225 » 655:—

» 1226 » 740:—

Autohuoltajan kalusto » 3.400:—

Harppimittoja: 3" » 105:—

4" » 120:—

5" » 120:—

6" » 150:—

8" » 165:—

Sylinterinmittakalusto:

Sylinterintarkkuusmitta N:o 1250 2 $\frac{1}{2}$ "—5 $\frac{1}{2}$ "

Ulkomikrometri N:o 1207 RL

Sisämikrometri » 1225

Rakomitta » 1332 **Hinta Smk. 3.500:—**

Sylinterintarkkuusmitta N:o 1250 erikseen .. **Smk. 1.090:—**

Kulmamitta N:o 1339 » 435:—

Sivu 29.

Tarkkuusmittoja:

AMES koe ja tarkistuspyötä täyd. hinta 2.090:—

AMES tarkkuusmitta » 1.220:—

AMES imukupit pari » 180:—

AMES taskumikrometri » 870:—

AMES akselintarkkuusmitta N:o 1 ja 2 .. » 1.220:—

Sivu 30.

AMES sylinterintarkkuusmitta:

Hinta asettelukädensijalla Smk. 1.220:—

» suoralla varrella » 1.100:—

Öljypaine autonnostolaite, kotimainen valmiste:

Hintatarjous pyydettyä.

Sivu 31.

AMMCO nostokurki hinausvaunuja varten:

Malli S Hinta Smk. 13.975:— Malli SB Smk. 15.150:—

Malli LB Smk. 17.100:—

Jos mallit S ja SB halutaan 30,5 m (100 j.) teräsköydellä, velotetaan tästä Smk. 980:—, — 100 jalan lisäköysi koukkuineen hintaan Smk. 1.700:—.

Sivu 34.

MARQUETTE työkaluja:

Hinausaisa, N:o 1 Hinta Smk. 1.315:—
» » 2 » » 2.700:—

Sivu 35.

MARQUETTE työkaluja:

Vannepihdejä: N:o 1 Hinta Smk. 130:—
» 2 » » 160:—

Kiihdytysuulake vaunun pesua varten:

Hinta ilman letkua Smk. 1.450:—

Sivu 39.

U.S. maalauspistoolit:

U.S. maalauspistooli ilman letkua 2.150:—
U.S. ilmanpuhdistaja ja paineensäätöventtiili 1.980:—
U.S. maalausruiskun letku 25' x 3/8" 340:—
U.S. Touch-Up paikkauskalusto 1.950:—

Sivu 41.

KISMET jalkapumppuja:

Kismet Baby 205:—
» Popular 320:—
» Junior 525:—
» Duplex 740:—
» Garage 1.080:—

Kismet autom. kompressoreja:

Hinnat uutuuksien osastossa.

Sivu 42.

ACME PROXLIN värejä.

Pohjavärit:

Öljyperäisiä:

12 t. Oxide Metal Primer 1/1 gall. à 253:—
36 » » » 1/1 » à 110:—

Pyroxyliiniperäisiä:

Proxlin Oxide Metal Primer, kuivumisaika 10—60 min. 1/1 gall. à 319:—

Täytevärit:

Pyroxyliiniperäinen:

Proxlin Sanding Surfacer, kuivumis-

aika 1—3 tuntia $\frac{1}{1}$ gall. à 353:—**Täytekititti:**

Pyroxyliiniperäinen:

Proxlin Glazing Putty, tummaa ja vaaleata,

kuivumisaika 1—3 tuntia:

1 naulan tölkeissä à 50:—

5 » » à 220:—

Öljyperäinen:

Proxlin Filler, 5 naulan tölkeissä à 140:—

Paikkaustöitä varten täyteväriä:

Touch-Up-Surfacer 385:—

Ohentajat:

Thinner N:o 222 1 gall. kannuissa à 143:—

» » 222 5 » » à 660:—

» » 444 1 » » à 154:—

» » 444 5 » » à 726:—

» » 711 1 » » à 170:—

» » 711 5 » » à 798:—

» » 755 1 » » à 220:—

» » 755 5 » » à 1.045:—

Sivut 43—45.**Värit:**

Mustia:

N:o 436 Touch-Up-Black (paikkaus-

musta) $\frac{1}{1}$ gall. à 424:—» » $\frac{1}{4}$ » à 138:—» » $\frac{1}{8}$ » à 72:—» 509 Gloss Black (kiiltomusta) .. $\frac{1}{1}$ » à 440:—» » » .. $\frac{1}{4}$ » à 138:—» » » .. $\frac{1}{8}$ » à 72:—

» 712 Super-Jet-Black (mustista

mustin) $\frac{1}{1}$ » à 440:—» » $\frac{1}{4}$ » à 138:—» » $\frac{1}{8}$ » à 72:—

» 311 Chassis Black (erikoisöljy-

väri konealustoja

varten) $\frac{1}{1}$ » à 143:—» 371 P.S. Black (lokasuojamusta) $\frac{1}{1}$ » à 330:—» 311 ja 371 on varastossa vain $\frac{1}{1}$ gall.
pakkauksissa.

Valkeita:

N:o 556 White $\frac{1}{1}$ gall. à 440:—» $\frac{1}{4}$ » à 138:—» $\frac{1}{8}$ » à 72:—

Sinisiä:

- vakiovärejä:** N:o 547 Pemiquire Blue
 » 550 Peter Pan Blue
 » 602 Coach Blue — Medium
 » 607 Kenosha Blue
 » 608 Toledo Blue
 » 609 Meteor Blue
 » 610 Springfield Blue

Hinnat: $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —, $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kemiallisesti puhtaita perusvärejä:

- N:o 810 Prussian Blue
 » 821 Ultramarine Blue

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 143: —.

Punaisia:

- vakiovärejä:** N:o 546 Madder Maroon
 » 635 Light Vermilion
 » 636 Dark Vermilion

Hinnat: Madder Maroon $\frac{1}{1}$ gall. 512: —,
 $\frac{1}{4}$ gall. 160: —, $\frac{1}{8}$ gall. 83: —,
 Light Vermilion ja Dark Vermilion
 $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —,
 $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kemiallisesti puhtaita perusvärejä:

- N:o 809 Maroon
 » 806 Red
 » 831 Vermilion

Hinnat: Maroon $\frac{1}{1}$ gall. 160: —.
 Red ja Vermilion $\frac{1}{1}$ gall. 143: —.

Keltaisia:

- vakiovärejä:** N:o 637 Medium Yellow
 » 638 Taxi Yellow
 » 639 Cream Yellow

Hinnat: $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —,
 $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kemiallisesti puhtaita perusvärejä:

- N:o 807 Yellow
 » 811 Orange

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 143: —.

Vihreitä:

- vakiovärejä:** N:o 544 Bowling Green
 » 545 Pheasant Green
 » 554 Roumanian Green
 » 631 Sage Brush Green — Light
 » 626 Brewster Green — Medium
 » 628 Checker Cab Green

Hinnat: $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —,
 $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kemiallisesti puhtaita perusvärejä:

N:o 808 Green

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 143: —.

Ruskeita:

- vakiovärejä:** N:o 551 Pigskin Brown
 » 611 Beaver Brown
 » 612 Beige Brown
 » 613 French Brown
 » 615 Buffalo Brown

Hinnat: $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —,
 $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kemiallisesti puhtaita perusvärejä:

N:o 829 Umber

» 830 Sienna

Hinnat: $\frac{1}{4}$ gall. 143: —.

Harmaita:

- vakiovärejä:** N:o 520 Arizona Gray
 » 616 Buckingham Gray
 » 617 Desert Sand
 » 618 Devon Gray
 » 620 French Gray
 » 622 Plains Gray

Hinnat: $\frac{1}{1}$ gall. 440: —, $\frac{1}{4}$ gall. 138: —,
 $\frac{1}{8}$ gall. 72: —.

Kiiltoitusaineet:

Hiomatahna (Rubbing and Polishing Compound)

karkea (medium) tai hieno (fine)

$\frac{1}{4}$ gall. tölkeissä à 72: —
 $\frac{1}{1}$ » » à 253: —

Apuaineet:

Clear Finishing (kiiltolakka) $\frac{1}{1}$ gall. à 358: —
 » » » $\frac{5}{1}$ » à 1.628: —
 Mist Kote $\frac{1}{1}$ » à 325: —
 Remover, värinpoistaja $\frac{1}{1}$ » à 198: —
 Clean-Up-Liquid, puhdistusneste $\frac{1}{1}$ » à 123: —

ACME paikkauskabinetti, joka sisältää seuraavat värit:

1/1	gall.	N:o 712	Super Jet	Black
1/1	»	N:o 650	Black	
1/4	»	N:o 556	White	
1/4	»	N:o 810	Prussian Blue	
1/4	»	N:o 821	Ultramarine Blue	
1/4	»	N:o 807	Yellow	
1/4	»	N:o 808	Green	
1/4	»	N:o 830	Sienna	
1/4	»	N:o 811	Orange	
1/4	»	N:o 806	Red	
1/4	»	N:o 831	Vermilion	
1/4	»	N:o 829	Umber	
1/4	»	N:o 809	Maroon	
1/4	»	N:o 895	Black	

Hinta Smk. 3.245:—

PROTECT-O-LAC peitesuopaa. Hinta Smk. 150:— gall.

Kaikki mitat U.S. gallonissa.

Sivu 46.

LIGHTNING pyörrinviivaaja:

Ohjaajineen hinta Smk. 1.200:—

Sivu 47.

Loppuunmyyntihinnoilla.

Sivu 48.

Jarruniittejä:

Puoliontvoja, messingistä

	Pituus	N:o	5/16"	6/16"	8/16"	10/16"	12/16"
Hinta	1000	131	161:—	174:—	198:—	218:—	239:—
kpl. ltk.	103	187:—	199:—	222:—	248:—	274:—	
	124	240:—	263:—	310:—	360:—	410:—	

Alumiininiittejä:

	Pituus	N:o	5/16"	6/16"	8/16"	10/16"	12/16"
Hinta	1000	5	148:—	157:—	171:—	187:—	
kpl. ltk.							

Halkoniittejä, messingistä:

	Pituus	N:o	5/16"	6/16"	8/16"	10/16"	12/16"
Hinta	1000	176	90:—	99:—	114:—	136:—	152:—
kpl. ltk.	177		184:—	226:—	277:—	317:—	

Sivu 49.

Eristysnauha:

N:o 1.	28 gr (1.oz)	rullissa à	4:—	48 rullan ltk.	.. à	170:—
» 2.	56 » (2.oz)	» à	7:—	24 » »	.. à	150:—
» 8.	226 » (8.oz)	» à	22:—			

Sivu 50.

JOHNS-MANVILLE Seigelite-tiiviste:

Rullissa leveys 36":

Paksuus $1/64$ "	Smk. 50:—	mtr:ltä
» $1/32$ "	» 100:—	»
» $1/16$ "	» 170:—	»

JOHNS-MANVILLE Service-tiiviste:

Service-tiivistettä toimitetaan 50"×50" (1,27×1,27 m) levyinä

hinnat: paksuus $1/32$ "	Smk. 460:—
» » $1/16$ "	» 920:—

ja 10"×50" (0.25×1.27 m) rullissa:

hinnat: paksuus $1/32$ "	Smk. 102:—
» » $1/16$ "	» 205:—

Asbestinauhaa $1/8$ " ja $3/16$ ":

$1/4$ naulaa	Smk. 35:—
1 naula	» 115:—

Sivu 51.

JOHNS-MANVILLE kaksoispuristettu jarrunauha:

$1\frac{1}{4}$ "× $5/32$ "	53:— m	$2\frac{1}{2}$ "× $3/16$ "	117:— m
$1\frac{1}{2}$ "× $5/32$ "	62:— »	3"× $3/16$ "	140:— »
$1\frac{3}{4}$ "× $5/32$ "	74:— »	2"× $1/4$ "	122:— »
2"× $5/32$ "	87:— »	$2\frac{1}{4}$ "× $1/4$ "	135:— »
1"× $3/16$ "	53:— »	$2\frac{1}{2}$ "× $1/4$ "	160:— »
$1\frac{1}{4}$ "× $3/16$ "	59:— »	3"× $1/4$ "	184:— »
$1\frac{1}{2}$ "× $3/16$ "	74:— »	$3\frac{1}{4}$ "× $5/16$ "	242:— »
$1\frac{3}{4}$ "× $3/16$ "	87:— »	$3\frac{1}{2}$ "× $5/16$ "	266:— »
2"× $3/16$ "	92:— »	4"× $5/16$ "	301:— »
$2\frac{1}{4}$ "× $3/16$ "	104:— »		

JOHNS-MANVILLE H.D. jarrunauha:

2"× $3/16$ "	94:— m	$2\frac{1}{4}$ "× $1/4$ "	140:— m
$2\frac{1}{4}$ "× $3/16$ "	105:— »	$2\frac{1}{2}$ "× $1/4$ "	160:— »
$2\frac{1}{2}$ "× $3/16$ "	120:— »	3"× $1/4$ "	185:— »
2"× $1/4$ "	126:— »		

Kudottu jarrunauha:

$1\frac{1}{2}$ "× $3/16$ "	49:— m	2"× $1/4$ "	84:— m
$1\frac{3}{4}$ "× $3/16$ "	56:— »	$2\frac{1}{2}$ "× $3/16$ "	78:— »
2"× $3/16$ "	62:— »	$2\frac{1}{2}$ "× $1/4$ "	106:— »

Sivu 52.

JOHNS-MANVILLE äänetön jarrupinta levyinä:

1 jalka×3 jalkaa× $5/32$ " levyitä	Smk. 680:—
1 jalka×3 jalkaa× $3/16$ " »	» 725:—
1 jalka×3 jalkaa× $1/4$ " »	» 975:—

J.M. äänetön jarrupinta renkaissa à 21 jalkaa (6,40 m)

Renkaan numerot ilmaisevat: kaksi ensimmäistä jarrurummun läpimitan ja viimeinen jarrupinnan paksuuden $2=5/32$, $3=3/16$ ja $4=1/4$, keskimmäiset numerot ilmoittavat jarrupinnan leveyden; esim. N:o 141753, jarrurumpu 14", jarrunauhan leveys $1\frac{3}{4}$ " ja paksuus $3/16$ ".

N:o 12152.. Smk.	625:—	N:o 1623 .. Smk.	990:—
» 121752.. »	740:—	» 162253.. »	1.060:—
» 1422 .. »	875:—	» 16253.. »	1.185:—
» 162252.. »	1.010:—	» 1633 .. »	1.420:—
» 16252.. »	1.120:—	» 1624 .. »	1.250:—
» 14153.. »	750:—	» 162254.. »	1.375:—
» 141753.. »	880:—	» 16254.. »	1.625:—
		» 1734 .. »	1.880:—

J.M. äänetön jarrupinta sarjoissa:

Sarja N:o 101.. Smk.	188:—	Sarja N:o 206 .. Smk.	440:—
» » 102.. »	225:—	» » 335R, »	158:—
» » 120.. »	220:—	» » 336R.. »	164:—
» » 201.. »	342:—	» » 351R.. »	164:—
» » 204.. »	273:—	» » 352F.. »	105:—
» » 205.. »	515:—		

Sivu 53—83.
Kytkinlamellipintoja, kudottuja:

N:o	Ulko- mitta	Sisä- mitta	Pak- suus	kpl. vaunussa	Rei- jät	Hinta
613	$6\frac{5}{8}$ "	$5\frac{1}{8}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	14	15 Y	25:—
620	$6\frac{3}{8}$ "	$4\frac{3}{8}$ "	$9\frac{64}{8}$ "	8	8 W	31:50
718A	$7\frac{3}{4}$ "	$5\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	24	10 Y	28:50
719A	$7\frac{3}{4}$ "	$5\frac{3}{4}$ "	$9\frac{64}{8}$ "	16	8 W	39:—
732	$7\frac{3}{4}$ "	$5\frac{3}{4}$ "	$5\frac{32}{8}$ "	10	12 W	28:50
736	$7\frac{7}{8}$ "	$5\frac{1}{8}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	12 Y	36:—
807	8"	6"	$5\frac{32}{8}$ "	8-12	12 Y	46:—
830	$8\frac{3}{8}$ "	$6\frac{3}{8}$ "	$5\frac{32}{8}$ "	12	12 W	28:50
834	$8\frac{7}{16}$ "	$6\frac{1}{4}$ "	$5\frac{32}{8}$ "	6-16	12 Y	39:—
853	$8\frac{5}{8}$ "	$6\frac{11}{16}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	10	8 Y	38:50
862A	$8\frac{7}{8}$ "	$6\frac{1}{8}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	12 Y	34:—
905	9"	$6\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	0	29:50
929	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	0	46:—
929C	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	24 W	46:—
929B	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	12 Y	46:—
929G	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	12 W	46:—
929H	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	24 W	46:—
929R	$9\frac{7}{8}$ "	$6\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	12	25 W	46:—
946	$9\frac{1}{2}$ "	$6\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	4	24 W	63:—
935	$9\frac{1}{4}$ "	7"	$9\frac{64}{8}$ "	2	12 W	35:—
1011	10"	$7\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	9 W	58:—
1025A	$10\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	18 W	80:—
1025C	$10\frac{7}{8}$ "	$6\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	24 W	80:—
1130A	$11\frac{7}{8}$ "	7" $\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	18 W	105:—
1130D	$11\frac{7}{8}$ "	$7\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	30 W	105:—
1130G	$11\frac{7}{8}$ "	$7\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	18 W	105:—
1208	12"	$8\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	2	9 W	71:50

Kytkinlamellipintoja, fiiberimassaa:

N:o	Ulko- mitta	Sisä- mitta	Pak- suus	kpl. vaunussa	Rei- jät	Hinta
408-M	4 ⁷ / ₈ "	3 ³ / ₃₂ "	1 ¹ / ₈ "	4	0	28: 50
506-M	5 ⁵ / ₁₆ "	3 ¹³ / ₃₂ "	1 ¹ / ₈ "	1—7	0	32: —
516-M	5 ⁵ / ₁₆ "	3 ¹³ / ₃₂ "	3 ¹ / ₁₆ "	1—7	0	46: 50
614-M	6 ¹¹ / ₁₆ "	5 ³ / ₃₂ "	.110"	4	7 Y	28: 50
621-M	6 ⁹ / ₃₂ "	4 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	6 Y	25: —
826-M	8 ³ / ₈ "	6 ¹ / ₄ "	11 ¹ / ₆₄ "	8	16W	45: 50
859-M	8 ⁷ / ₈ "	5 ¹ / ₂ "	5 ³ / ₃₂ "	2	8 Y	48: —
862-AM	8 ⁷ / ₈ "	6 ¹ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	2	12 Y	32: —
862-BM	8 ⁷ / ₈ "	6 ¹ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	2	12AS	32: —
875-M	8 ³ / ₄ "	5 ³ / ₄ "	9 ¹ / ₆₄ "	2—4	12W	47: —
877-M	8 ⁷ / ₈ "	5 ³ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	12W	44: 50
877-8-MS	{ 8 ⁷ / ₈ "	{ 5 ³ / ₄ "	{ 1 ¹ / ₈ "	{ 4	{ 3W	{ 45: —
888-M	8 ¹ / ₈ "	4 ⁵ / ₈ "	5 ³ / ₃₂ "	4	22W	44: —
905-AM	9"	6 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	12 Y	29: 50
935-M	9 ³ / ₄ "	7"	9 ¹ / ₆₄ "	2	12W	41: —
940-M	9 ³ / ₄ "	6 ¹ / ₄ "	9 ¹ / ₆₄ "	2	12W	49: 50
941-M	9 ¹ / ₄ "	5 ¹ / ₂ "	9 ¹ / ₆₄ "	2	18W	34: —
942-MS	9 ¹ / ₂ "	6 ¹ / ₂ "	5 ³ / ₃₂ "	8	2 Y	54: 50
953-AM	9 ⁷ / ₈ "	6 ¹ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	2	24KTP	48: —
954-M	9 ³ / ₄ "	6 ¹ / ₄ "	.130"	4	12W	46: —
955-M	9"	5 ³ / ₄ "	9 ¹ / ₆₄ "	2	12W	27: —
956-M	9 ¹ / ₄ "	5 ¹ / ₂ "	9 ¹ / ₆₄ "	2	12W	49: —
1025-EM	10 ⁷ / ₈ "	6 ³ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	24KT	80: —
1037-M	10"	6 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	12 Y	36: —
1130-EM	11 ⁷ / ₈ "	7 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₈ "	2	30W	85: —
1142-M	11	6 ¹ / ₂ "	9 ¹ / ₆₄ "	2—4	18W	85: —

Y = reiät yhdessä rivissä

W = » kahdessa rivissä vuorotellen

K = » » » parittain

N = reissä niitin kannanupotus

T = joka toinen reikä niittausaukko

TP = joka toinen reikäpari niittausaukkoja.

Sivu 85.

PREST-O-LITE akkumulaattorit:

				Amp.t.	Levyjä sellissä	Mitat
1	B	A613ST	Rubberib	1.200:—	113 13	8 ⁷ / ₈ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	C	H613C	HiLevel	1.020:—	102 13	8 ⁷ / ₈ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	C	A613C	Rubberib	890:—	102 13	8 ⁷ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613BE	Mercury	780:—	100 13	8 ¹³ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613NE	Mercury	695:—	90 13	8 ¹³ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613E	Anchor	630:—	78 13	9 ¹ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
1A	D	H613CL	HiLevel	1.020:—	102 13	8 ⁷ / ₈ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	D	A613CL	Rubberib	890:—	102 13	8 ⁷ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613BL	Mercury	780:—	100 13	8 ¹³ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613NL	Mercury	695:—	90 13	8 ¹³ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		613EL	Anchor	630:—	78 13	9 ¹ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "

					Amp.t.	Levyjä sellissä	Mitat
2	E	A615ST	Rubberib	1.480:—	132	15	10 ⁵ / ₁₆ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	F	H615C	HiLevel	1.295:—	119	15	10 ⁵ / ₁₆ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	F	A615C	Rubberib	1.170:—	119	15	10 ⁵ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		615BE	Mercury	1.075:—	117	15	10 ⁵ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		615NE	Mercury	880:—	105	15	10 ³ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
3	G	A617ST	Rubberib	1.760:—	151	17	11 ⁹ / ₁₆ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	H	H617C	HiLevel	1.605:—	136	17	11 ⁹ / ₁₆ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
	H	A617C	Rubberib	1.500:—	136	17	11 ⁹ / ₁₆ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
		617BE	Mercury	1.310:—	134	17	11 ⁷ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
4	J	A619ST	Rubberib	2.035:—	170	19	13" 7" 9 ³ / ₁₆ "
	L	H619ST	HiLevel	2.190:—	170	19	13" 7" 9 ⁵ / ₈ "
	K	H619C	HiLevel	1.770:—	153	19	13" 7" 9 ³ / ₁₆ "
	K	A619C	Rubberib	1.645:—	153	19	13" 7" 8 ⁵ / ₈ "
	J	619ST	Standard	1.895:—	170	19	13" 7" 9 ³ / ₁₆ "
		619BE	Mercury	1.550:—	151	19	13 ¹ / ₈ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
5	M	A621ST	Rubberib	2.460:—	189	21	13 ⁹ / ₁₆ " 7" 9 ¹ / ₈ "
	N	A621C	Rubberib	2.260:—	170	21	14 ¹ / ₂ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
6	P	A621C2	Rubberib	2.625:—	170	21	20 ¹ / ₂ " 5 ¹ / ₁₆ " 8 ⁷ / ₈ "
	R	A621CE	Rubberib	2.625:—	170	21	15 ¹ / ₂ " 7" 8 ⁵ / ₈ "
7		A129ST	Rubberib	1.895:—	75	9	11 ⁷ / ₈ " 7" 9 ⁵ / ₈ "
		A129C	Rubberib	1.645:—	68	9	11 ⁷ / ₈ " 7" 9 ¹ / ₈ "
		127Y	Mercury	1.200:—	68	7	11 ¹ / ₈ " 7" 9 ³ / ₁₆ "
8		A69C	Rubberib	765:—	68	9	6 ⁵ / ₁₆ " 7" 9 ⁵ / ₈ "
9		63MR	Motorcycle	695:—	10	3	3" 4" 6 ¹ / ₂ "

Sivu 86.

Hinnat muuttumatta.

Sivu 90—97.

Virranjakajan osia:

	Hinta kpl.		Hinta kpl.
AK-47	119:—	AL-61	11:—
AL-1 = AL-21		AL-62	28: 20
AL-2	31: 30	AL-63	39: 20
AL-13	44:—	AL-64	15: 60
AL-21	12: 50	AL-66	39: 20
AL-22	31: 50	AL-68	39: 20
AL-23 = AL-61		AL-70	47:—
AL-24	31: 30	AL-52-L	3: 10
AL-26	23: 50	AL-52-R	3: 10
AL-28	41:—	AL-53	3: 10
AL-34	19:—	BO-31	11:—
AL-36	118:—	BO-32	31: 30
AL-51	4: 70	BO-33	31: 30

	Hinta kpl.		Hinta kpl.
FD-7/8	10: 20	DR-127	15: 60
FD-11	17: 25	DR-129	15: 60
FD-13	11: —	DR-142	17: 20
FD-14	21: —	DR-143	62: 70
FD-15	8: 60	DR-145	23: 50
FD-17	6: 50	DR-146	25: —
FD-18	9: 50	DR-147	25: —
FD-19	—: 95	DR-149	23: 50
FD-21	12: 50	DR-151	18: 80
FD-22	33: —	DR-154	17: 20
		DR-156	18: 80
NE-1	17: 25	DR-157	11: —
NE-5	47: —	DR-158	14: 10
NE-12 =	NE-53	DR-160	25: —
NE-15	25: —	DR-161	62: 70
NE-17	117: 50	DR-162	62: 70
NE-22	33: —	DR-169	133: —
NE-23 =	NE-52	DR-174	125: —
NE-24 =	NE-54	DR-175	141: —
NE-25	14: —	DR-176	149: —
NE-26	28: 20	DR-179	47: —
NE-27	25: —	DR-183	36: —
NE-28	110: —	DR-184	110: —
NE-29	117: 50	DR-186	133: —
NE-30	297: 70	DR-187	36: —
NE-31	110: —	DR-188	110: —
NE-32	156: 50	DR-189	196: —
NE-33	47: —	DR-190	102: —
NE-34	25: —	DR-191	102: —
NE-35	25: —	DR-192	40: 75
NE-38	28: 20	DR-193	219: —
NE-51	54: 80	DR-194	313: —
NE-52	54: 80	DR-198	212: —
NE-53	54: 80	DR-202	39: 20
NE-54	54: 80	DR-204	39: 20
NE-55	102: —	DR-205	39: 20
NE-56	110: —	DR-210	39: 20
		DR-211	39: 20
DR-101	12: 50	DR-212	39: 20
DR-102	31: 30	DR-216	39: 20
DR-108	31: 30	DR-217	39: 20
DR-113 =	DR-115	DR-218	39: 20
DR-114	26: 60	DR-219	20: 40
DR-115	14: 10	DR-220	39: 20
DR-117	15: 60	DR-222	39: 20
DR-118	15: 60	DR-230	15: 60
DR-119	7: 85	DR-236	15: 60
DR-120	23: 50	DR-237	15: 60
DR-121	15: 60		
DR-123	15: 60	WA-7	149: —
DR-125	15: 60		

15: — pari

20: 50
pari

Bendix jousia, pultteja y.m.

	kpl.		kpl.
BX-1L	14: —	BX-10	3: 50
BX-1R	14: —	BX-14	1: 40
BX-1LX	18: —	BX-15	1: 40
BX-1RX	18: —	BX-4	—: 45
BX-8	1: 20	BX-6	—: 50
BX-8X	1: 20		

Sytytyskeloja:

AL-109	180: —
DR-422	180: —
DR-440	225: —
DR-441	180: —
DR-442	180: —
DR-444	180: —
FD-160	140: —
UC-150	180: —
UC-175	180: —
UC-200	180: —

Jarruvalon katkojia:

SLS-1	25: —
SLS-2	32: —

Valohimmentäjiä:

DS-40	75: —
-------------	-------

Hiihilaakereita:

CB-101	20: —
CB-102	20: —
CB-103	28: —
CB-104	28: —
CB-106	28: —
CB-107	28: —
CBS-90	24: —

Releitä:

CO-105	45: —
CO-107	45: —
CO-109	45: —
CO-110	110: —
CO-111F	45: —
CO-114	45: —
CO-115	45: —
CO-116	45: —

Sulakkeita:

1AG-5	2: 20
1AG-6	2: 20
1AG-10	2: 20
1AG-15	2: 20
1AG-20	2: 20

	kpl.
3AG-5	2: 20
3AG-6	2: 20
3AG-10	2: 20
3AG-15	2: 20
3AG-20	2: 20
3AG-25	2: 20
5AG-30	4: 50
Kosketinsarja	sarja
IG-10	760: —
Pyörrinsarja	
RR-11	1.300: —
Työkälysarja	
Master Kit	250: —
Hiiliä:	kpl.
B-72	23: 50
B-73	7: 85
B-73-C	7: 85
D-64-S	23: 50
D-68	18: 80
D-68-C	18: 80
D-73	23: 50
D-73-L	23: 50
D-107	6: 30
D-111	11: —
D-111-C	11: —
D-112	15: 60
E-13	6: 30
E-13-C	6: 30
E-14	9: 40
E-16	15: 60
E-18	15: 60
E-20	4: 70
E-20-C	4: 70
E-22	4: 70
E-22-C	4: 70
F-4	4: 70
F-4-C	4: 70
F-5	12: 50
F-6	12: 50
F-7	4: 70
F-7-C	4: 70
F-8	4: 70
F-8-C	4: 70
N-32	18: 80
N-33	18: 80
N-34	18: 80
N-37	17: 25
N-37-C	12: 50
N-38	17: 25
N-38-C	12: 50
N-39	17: 25
N-39-C	12: 50

	kpl.
R-31	4: 70
R-37	6: 30
R-41	7: 80

Kaapelikenkiä:

BP5N	12: —
BP5P	12: —
BP40	2: 10
ST-77	2: 10

Kaapeleita:

N-7-P	65: —
T-9-P	32: 50
T-307-X	20: —
309-N	20: —
409-N	18: —

Sivu 98.**DILL venttileijä:**

Dill N:o VS—5	Hinta Smk. 27: — kpl.
VS—6	» » 21: — »
VS—97	» » 25: — »
VS—127	» » 20: — »
VS—8	» » 35: — »
VS—9	» » 39: — »
VS—116	» » 36: — »
VS—136	» » 24: — »
VS—165	» » 21: — »
VS—166	» » 22: — »
VS—167	» » 26: — »

Sivu 99.**Venttiilivarusteita:**

Venttiililineuloja: DILL	18: — ras.
SCHRADER	18: — »
Irtonaisia	3: 40 kpl.

Venttiilihattuja:

Tomuhattuja DILL patenttihattu	5: — kpl.
» tavall. hattu	1: 60 »
SCHRADER tavall. hattu	1: 40 »

Pikkuhattuja rasioissa à 5 kpl.:

SCHRADER N:o 880	17: — ras.
DILL N:o 641 ja 642	17: — »
» » 643	11: — »

Venttiilimuttereita:

N:o 211	1: 20 kpl.
---------------	------------

Lukko- ja pohjalevyjä:

N:o 405	2: 80 kpl.
---------------	------------

MUELLER bensiinisäiliöntulppa Hintaa 45: — kpl.

Siv. 100 ja 101.

Hinnat muuttumatta.

Sivu 103.

PYRENE tulensammuttajat:

		kpl.
Pyrene Standard	Smk.	680:—
» Junior	»	480:—
» sammuttajapumppu 2 gall.	»	2.500:—
» Standard varatäyte	»	130:—
» Junior varatäyte	»	65:—
Protex sammuttaja	»	495:—
Motrex »	»	385:—

Sivu 104.

PHOMENE vaahtosammuttajat:

Hinnat muuttumatta.

Phomene vaahtosammuttaja malli F 1 ilman sulkuhanaa	Smk.	875:—
» varatäyte	»	75:—
» vaahtosammuttaja malli F 3 sulkuhanalla	»	950:—

Sivu 105.

KANT-RUST ruosteöljy:

Hinta $\frac{1}{10}$ l. kannulta	Smk.	18:—
» $\frac{1}{2}$ » »	»	50:—
KANT-RUST voiteluruisku	»	285:—
Winter Kant-Rust	Hinta tölkillä	» 39:50

Sivu 106.

Kotimainen LUSTRO kiillotusneste:

Hinnat: Pienet purkit ($\frac{1}{8}$ l.)	Smk.	12:—
Suuret » ($\frac{1}{2}$ l.)	»	35:—

MIRACLE OIL ylävoiteluöljy:

Hinta $\frac{1}{4}$ gall. tölkillä	Smk.	98:—
--	------	------

Sivu 107.

DUPLEX kaksoisvararenkaanpidin:

Duplex 1013	Hinta Smk.	720:—
» 1002	» »	720:—
» 1014	» »	720:—

Luettelo n:o 3.

Sivut 1—12.

Männänrenkaat Chevr. 4, $3^{11/16} \times 3/16$ " purist.renkaat	5: — kpl.
öljyrenkaat	8: — »
Puristusrenkaat $1\frac{3}{4}$ "—4"	Smk. 8: 50 kpl.
Öljyrenkaat $1\frac{3}{4}$ "—4"	» 12: 50 »
Erikoisöljyrenkaat $1\frac{3}{4}$ "—4"	» 25: — »
Notkeat puristusrenkaat alusrenkaineen $2\frac{5}{8}$ "—4"	18: — »
» öljyrenkaat alusrenkaineen $2\frac{5}{8}$ "—4"	22: — »

Männät:

108	191: —	444x	110: —	350	240: —
112	135: —	555x	125: —	351	188: —
148	220: —	777x	90: —	352	198: —
154	190: —	851	100: —	353	237: —
181	150: —	855	171: —	354	240: —
194	130: —	856	172: —	355	213: —
205	154: —	858	140: —	356	250: —
212	120: —	861	172: —	357	230: —
213	150: —	882	164: —	359	210: —
222	119: —	919	208: —	361	250: —
223	120: —	932	219: —	362	191: —
231	144: —	934	170: —	363	180: —
237	150: —	935	175: —	365	190: —
238	133: —	939	177: —	366	190: —
240	250: —	947	170: —	367	230: —
241	145: —	948	220: —	368	230: —
242	110: —	953	153: —	369	235: —
253	128: —	955	130: —	370	250: —
254	135: —	300	210: —	371	245: —
255	163: —	303	211: —	373	250: —
256	188: —	305	200: —	374	220: —
257	155: —	309	240: —	377	270: —
260	140: —	316	120: —	379	140: —
263	165: —	320	188: —	380	160: —
268	120: —	322	200: —	381	220: —
272	140: —	325	160: —	382	235: —
273	110: —	332	226: —	395	207: —
274	172: —	335	164: —	398	256: —
284	155: —	337	195: —	401	120: —
288	166: —	338	198: —	418	180: —
290	153: —	339	125: —	802	245: —
293	140: —	340	180: —	808	160: —
296	135: —	341	150: —	809	165: —

Tapit:

08	33: —	108	33: —	205	22: —
29	33: —	112	22: —	210	22: —
33	33: —	181	28: —	212	22: —
91	33: —	187	21: —	213	33: —
98	50: —	198	25: —	222	20: —

231	25: —	284	38: —	366	33: —
237	30: —	290	41: —	368	28: —
238	28: —	291	22: —	369	30: —
240	52: —	293	25: —	373	47: —
241	33: —	296	41: —	374	25: —
242	22: —	301	22: —	382	33: —
247	36: —	309	28: —	396	25: —
254	28: —	316	15: —	398	35: —
255	42: —	320	22: —	402	16: —
257	28: —	322	33: —	404	25: —
260	28: —	328	25: —	855	28: —
263	28: —	337	36: —	856	28: —
268	22: —	341	24: —	882	45: —
272	33: —	359	25: —	919	26: —
274	33: —	365	28: —		

Sivut 13—21.

Hinnat luettelo n:o 2 osassa Siv. 90—97.

Sivu 22.

PUR-O-LATOR öljynpuhdistajat:

Malli A-1	Smk. 345: —
» A-2	» 425: —
» A-3	» 500: —
» S-2	» 250: —
» S-3	» 310: —
» SG-1	» 210: —
» SG-2	» 250: —
» SG-3	» 310: —
» SA-1	» 210: —
» SA-2	» 250: —
» SA-3	» 310: —
» SAL-2	» 250: —
» SF-3	» 310: —
» SFL-1	» 230: —
» EA $\frac{1}{2}$	» 192: —
» EA-2	» 250: —
» L-2	» 310: —
» EAC-4	» 192: —
» EF $\frac{1}{2}$	» 192: —
» EF-2	» 250: —
» Kit 3	» 230: —
» Kit 4	» 230: —
» Kit 28	» 250: —
» Kit 32	» 230: —
» R-1	» 210: —
» R-2	» 230: —
» R-3	» 210: —
» R-4	» 230: —
» R-5	» 210: —
» R-6	» 230: —
» R-7	» 230: —

Sivu 23.

Patentoituja kennojäähdyttäjiä:

A		Vaihtohinta *	Myyntih.
Adler v. 1929	1.450:—	1.850:—	
Ajax	1.350:—	1.650:—	
Auburn 66 v. 1926—27	1.400:—	1.850:—	
Auburn 66 A v. 1927—28	1.450:—	1.875:—	
Auburn 76 A ja 80	1.450:—	1.875:—	
Auburn 88 ja 90	1.500:—	1.900:—	
B			
Berliet	1.400:—	1.750:—	
Buick St. v; 1924—26	1.475:—	1.800:—	
Buick St. v. 1927	1.525:—	1.825:—	
Buick Master v. 1927	1.650:—	1.950:—	
Buick St. v. 1928	1.525:—	1.875:—	
Buick Master v. 1928	1.675:—	1.950:—	
Buick St. v. 1929	1.550:—	1.900:—	
Buick Master v. 1929	1.725:—	2.200:—	
Buick St. v. 1930	1.650:—	2.150:—	
Buick Master v. 1930	1.750:—	2.250:—	
Brockway v. 1924—26	1.525:—	1.775:—	
Brockway Junior	1.425:—	1.750:—	
Brockway 2 t. = 18 heng.	1.525:—	1.800:—	
Brockway 2½ t. = 28 heng.	1.575:—	1.800:—	
Brockway v. 1929	1.625:—	1.850:—	
C			
Chevrolet v. 1924—26	850:—	1.100:—	
Chevrolet v. 1927	850:—	1.075:—	
Chevrolet v. 1928	850:—	1.075:—	
Chevrolet v. 1929	975:—	1.200:—	
Chrysler 58	1.275:—	1.600:—	
Chrysler 50 ja 52	1.300:—	1.700:—	
Chrysler 62 ja 72	1.425:—	1.775:—	
Chrysler 80	1.525:—	1.900:—	
Cleveland	1.375:—	1.750:—	
Chandler 31	1.400:—	1.775:—	
Chandler 43	1.425:—	1.875:—	
Chandler Big Six	1.500:—	1.900:—	
Cadillac vuoteen 1926	1.650:—	2.100:—	
Cadillac v:sta 1927	1.800:—	2.300:—	
Citroen 4-syl. suora	1.250:—	1.625:—	
Citroen 4-syl. kulmalla	1.625:—	2.050:—	
Citroen Six	1.300:—	1.675:—	
D			
Delage 4-syl.	1.650:—	2.100:—	
Delage 6-syl.	1.825:—	2.150:—	

* Vaihtohintaa sovelletaan silloin, kun vanha jäähdyttäjä palautetaan meille.

	Vaihtohinta	Myyntih.
De Soto	1.650: —	2.025: —
Diana irtovaipalla	1.550: —	1.875: —
Diana kiintovaipalla	1.650: —	—: —
Dodge Br. 4 syl. v. 1924—27	1.200: —	1.450: —
Dodge malli 128	1.250: —	1.475: —
Dodge St. 1927—28	1.300: —	1.500: —
Dodge Victory	1.350: —	1.650: —
Dodge Senior	1.550: —	1.900: —
Dodge Br. v. 1929—30	1.625: —	2.050: —
Durant v. 1927	1.295: —	1.575: —
Durant v. 1928	1.370: —	1.700: —
Durant v. 1929	1.550: —	1.925: —

E

Erskine v. 1926	1.200: —	1.450: —
Erskine v. 1927	1.200: —	1.475: —
Erskine v. 1928	1.250: —	1.575: —
Erskine v. 1929	1.350: —	1.700: —
Essex v. 1926—28	1.200: —	1.500: —
Essex v. 1929	1.300: —	1.625: —

F

Falcon-Knight	1.395: —	1.875: —
Federal 1½ ton.	1.400: —	1.750: —
Federal 2½ ton.	1.600: —	1.900: —
Fisher 6-syl.	1.525: —	1.875: —
Fisher 4-syl.	1.475: —	1.825: —
Fiat 501	1.475: —	1.875: —
Fiat 503	1.400: —	1.700: —
Fiat 505 ja 510	2.225: —	3.350: —
Fiat 507	1.550: —	1.800: —
Fiat 509	1.375: —	1.750: —
Fiat 512 ja 519	1.825: —	2.375: —
Fiat 521 ja 525	1.475: —	2.100: —
Fiat 520	1.575: —	1.975: —
Flint	1.500: —	1.875: —
Ford T v. 1924	700: —	800: —
Ford T v. 1925—27	750: —	850: —
Ford A ja AA v. 1928—29	800: —	950: —
Ford A ja AA v. 1930	850: —	1.050: —
Fordson traktori	1.200: —	—: —

G

Graham-Paige 610 ja 615, 6-syl.	1.400: —	1.725: —
Graham-Paige 827 ja 837, 8-syl.	1.550: —	1.850: —
G.M.C.	1.550: —	1.900: —
Graham-Brothers 4-syl.	1.395: —	1.650: —
Graham-Brothers 6-syl.	1.435: —	1.750: —
Gray	1.250: —	1.550: —

H

Hanomag	955: —	1.400: —
Horch	2.000: —	3.900: —
Hudson v. 1926	1.400: —	1.800: —

Sivu 24.

	Vaihtohinta *	Myyntih.
Hudson v. 1927—28	1.450: —	1.850: —
Hudson v. 1929	1.550: —	1.950: —
Hupmobile 6-syl.	1.450: —	1.850: —
Hupmobile 8-syl.	1.600: —	1.975: —

I

International $\frac{3}{4}$ ton.	1.200: —	1.550: —
International $1\frac{1}{4}$ —2 ton.	1.350: —	1.725: —
International $2\frac{1}{2}$ —3 ton.	1.400: —	1.750: —
International traktori	1.420: —	—: —

J

Jewett	1.375: —	1.650: —
Jordan 6-syl.	1.650: —	2.100: —
Jordan 8-syl.	1.750: —	2.200: —

L

La-Salle	1.850: —	—: —
Lincoln	1.950: —	—: —
Locomobile 6-syl.	1.600: —	1.900: —
Locomobile 8-syl.	1.700: —	1.975: —

M

Marmon 6-syl.	1.750: —	2.100: —
Marmon 8-syl.	1.850: —	2.200: —
Mathis suora	1.450: —	1.875: —
Mathis kulmalla	1.750: —	2.150: —
Maxvell	1 300: —	1 550: —
Moon v. 1920—27	1.400: —	1.750: —
Moon v. 1928—29	1.450: —	1.800: —

N

Nash Standard	1.400: —	1.650: —
Nash Special	1.450: —	1.775: —
Nash Advanced	1.525: —	1.925: —

O

Oakland v. 1926	1.300: —	1.625: —
Oakland v. 1927 Cosmob.	1.350: —	1.750: —
Oakland v. 1928	1.400: —	1.800: —
Oakland v. 1929	1.500: —	1.825: —
Oldsmobile vuoteen 1927	1.250: —	1.600: —
Oldsmobile v. 1928	1.300: —	1.650: —
Oldsmobile v. 1929	1.350: —	1.750: —
Overland 4-syl.	1.250: —	1.600: —
Overland 6-syl.	1.440: —	1.820: —

P

Packard	1.800: —	2.350: —
Paige 6-syl.	1.330: —	1.630: —

* Vaihtohintaa sovelletaan silloin kun vanha jäähdyttäjä palautetaan meille.

	Vaihtohinta	Myyntih.
Paige 8-syl.	1.560:—	1.755:—
Peerless pieni	1.450:—	1.775:—
Peerless isompi	1.475:—	1.825:—
Pontiac v. 1927	1.300:—	1.700:—
Pontiac v. 1928	1.400:—	1.860:—
Pontiac v. 1929	1.500:—	1.900:—
Pontiac v. 1930	1.550:—	1.950:—
Plymouht, yläkotelo suora	1.445:—	1.800:—
Plymouht, yläkotelo taitteella	1.445:—	1.850:—

R

Rainier.....	1.550:—	1.950:—
Republic 2 ton.	1.750:—	2.650:—
Republic 3 ton.	2.150:—	3.050:—
Reo Wolverine	1.355:—	1.700:—
Reo Mate	1.500:—	1.775:—
Reo Master	1.600:—	1.825:—
Reo 20	1.650:—	1.975:—
Reo F.B. linja- ja kuorma (edell. malli)	1.550:—	1.850:—
Reo F.B. linja- ja kuorma (jälkimm. malli)	1.675:—	1.950:—
Reo W linja-auto	2.200:—	2.600:—
Reo G.B. linja- ja kuorma-	1.725:—	1.975:—
Reo v. 1929—30 linja-auto	1.725:—	2.050:—
Rickenbaker	1.700:—	2.025:—
Rochet-Schneider 1½ ton. irtovaipalla ..	2.100:—	3.225:—
Rochet-Schneider 2½ ton. irtovaipalla ..	2.400:—	3.425:—
Rochet-Schneider kiintovaipalla	2.900:—	4.500:—
Rugby 4-syl.	1.260:—	1.485:—
Rugby 6-syl.	1.375:—	1.600:—
Renault 1 sivu	900:—	1.400:—

S

Selden 18 h. linja-auto	1.675:—	2.100:—
Selden 24 h. linja-auto	1.800:—	2.600:—
Singer	1.375:—	1.625:—
Studebaker St. v. 1924	1.625:—	1.975:—
Studebaker St. v. 1925—27	1.600:—	1.950:—
Studebaker Big Six v. 1926—27	1.750:—	2.125:—
Studebaker Director	1.600:—	1.950:—
Studebaker Commander	1.750:—	2.100:—
Studebaker President	1.800:—	2.175:—
Studebaker linja-auto	2.200:—	2.650:—
Studebaker kuorma-auto	2.100:—	2.600:—
Stutz	2.000:—	2.600:—
Stevart	1.600:—	2.100:—

V

Wanderer pieni	1.200:—	1.700:—
Wanderer isompi	1.600:—	2.150:—
Velie	1.600:—	1.975:—
Willys-Knight 56	1.500:—	1.875:—
Willys-Knight 66	1.650:—	1.950:—
Willys-Knight 70	1.550:—	1.900:—

	Vaihtohinta	Myyntih.
Whippet 4-syl. 96	1.400:—	1.750:—
Whippet 6-syl. 98	1.550:—	1.850:—
Volvo 4-syl.	1.200:—	1.500:—
Volvo 6-syl.	1.375:—	1.675:—

Uusimpien mallien, jotka eivät sisälly luetteloon, hinnat ovat samoja kuin viimeisten hinnastoon otettujen vuosimallien.

Sivu 25.

WICKERS nostureita:

Hinnat: Malli GS-1	Smk. 3.500:—
» GS-2	» 3.800:—

Hydraulisia nostovipuja:

25-D 1 $\frac{1}{2}$ ton. Nostokorkeus 19 $\frac{1}{2}$ —34 sm ..	Smk. 320:—
30-C 1 $\frac{1}{2}$ » » 18—37 » .. »	» 345:—
35-A 2 » » 18—37 » .. »	» 395:—
60-A 5 » » 23—46 » .. »	» 1.080:—

Sivu 26.

Avainsarjoja:

Sarja »Master»	Smk. 250:—
» H-75	» 202:—
» H-80	» 295:—
» N:o 175	» 100:—*
» N:o 3700	» 440:—
» N:o 1025	» 305:—

Sivu 27.

SHALER paikkausasioita:

M 6—7 paikkausasia	Smk. 37:—
Paikkaussarja M-5	» 55:—
» M-100	» 66:—
Malli M Special 4	» 375:—
Soikeat paikat N:o G-8 (34 × 85 mm)	kpl. » 7: 20

Sivu 28.

Hiomisvahaa	2,25 kg tölkeissä	à 115:—
Jähdyttäjän juotetta N:o 1 ..		à 40:—
» puhdistusliuosta .	0,473 l.	» à 39:—
Jähdyttäjäsementtiä	0,118 l.	» à 26:—
»	0,237 l.	» à 40:—
Kiilloitusnestettä	0,177 l.	» à 26:—
»	0,473 l.	» à 52:—
» sähkökiilloit- tajaa varten	1 gall.	» à 320:—
Kiilloitusvahaa	227 gr	» à 40:—
Krominikkelin kiilloitusnestettä	0,296 l.	» à 26:—
Kuminpaikkausasioita N:o 0, 24 neliötuumaa 3-kertaista val- koista kumia		à 12:—

Samoja N:o 1, 36 neliötuumaa 3-kertaista valk. kumia		à	17:—
Kumiliimaa		à	28:—
Kuomulakkaa, mustaa	0,473 l.	tölkeissä	à 52:—
» »		à	35:—
» väritöntä	0,473 l.	»	à 52:—
Käsisuopaa	0,453 l.	»	à 9: 50
Lyijypitoista hammaspyörien voiteluainetta	2,25 kg	»	à 105:—
Mekanikon sinistä $\frac{3}{4} \times 4''$		putkissa	à 18:—
Mustaa väriä	0,473 l.	tölkeissä	à 62:—
Paikkausmustaa	0,177 l.	»	à 29:—
Puhdistusvahaa	0,296 l.	»	à 40:—
Runkorasvaa	0,117 l.	»	à 20:—
Ruosteenpoistoöljyä	0,473 l.	»	à 46:—
Tiivistesementtiä	0,059 l.	»	à 9:—
»	0,473 l.	»	à 46: 50
Yleisniveletrasvaa	0,453 kg	»	à 29:—
Venttiilinhioimistahnaa	4 oz.	»	à 29:—
» vesihiontaa varten	4 oz.	»	à 29:—
» »	8 oz.	»	à 43:—
Vesipumpunrasvaa	0,453 kg	»	à 23:—
Vaatteenpuhdistusnestettä	0,117 l.	»	à 16:—
Vaseliinia	0,453 kg	»	à 17:—
Jarrunestettä	$\frac{1}{4}$ gall.	»	à 115:—
»	$\frac{1}{1}$ »	»	à 450:—

Uutuuksia

Bradbury työkaluja: (engl. valmiste)

FORD pyöränulosvetäjä N:o 138	Smk.	290:—	kpl.
» N:o 435	»	220:—	»
» N:o 437	»	280:—	»
Hydraulinen nostovipu N:o 493		3.200:—	»
Hylsäävaimia N:o 511	»	40:—	sarja
Lokasuojan oikaisukalusto N:o 239	»	1.425:—	kpl.
Mekaaninen nostovipu N:o 142	»	2.090:—	»
» N:o 263	»	165:—	»
» N:o 149	»	63:—	»
» N:o 147	»	53:—	»
Männänpuristaja N:o 161	»	265:—	»
Niittäuskone N:o 500	»	780:—	»
Putkiavaimet N:o BS-34	»	38: 50	sarja
Pyörän kaltevuusmitta N:o 182	»	1.315:—	kpl.
» suuntaustanko N:o 155	»	430:—	»
Vääntörautoja N:o 110	»	640:—	sarja

BRITTOOL avaimia: (engl. valmistetta)

Hylsäävaimia kiintovarrella:

N:o	Sarja N:o 1100.	Hinta	K o k o	
			S.A.E.	U.S.
1103		23:—	$\frac{1}{4}$	—
1106		23:—	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{4}$

N:o	Hinta	Koko	
		S.A.E.	U.S.
1109	26:—	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$
1112	26:—	$\frac{7}{16}$	—
1114	29:—	—	$\frac{3}{8}$
1117	29:—	$\frac{1}{2}$	—
1118	29:—	—	$\frac{7}{16}$
1122	34:—	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$
1125	37:—	$\frac{5}{8}$	—
1126	42:—	—	$\frac{9}{16}$
1127	52:—	$\frac{11}{16}$	—
1130	58:—	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$

Sytytystulppa-avaimia:

N:o	Sarja N:o 2030.	
	Hinta	Koko
2031	45:—	$\frac{7}{8}$
2032	51:—	$\frac{1}{2}$
2033	51:—	$\frac{15}{16}$
2034	62:—	1

Hylsäävaimen varsia:

N:o	Hinta
2053	8:—
2056	11:—
2057	18:—

Kaksipuolisia hylsäävaimia:

N:o	Hinta	Koko	
		S.A.E.	U.S.
1211	45:—	$\frac{3}{8}$ ja $\frac{1}{2}$	—
1212	45:—	$\frac{7}{16}$ ja $\frac{1}{2}$	—
1217	51:—	$\frac{1}{2}$ ja $\frac{9}{16}$	—
1225	74:—	$\frac{5}{8}$ ja $\frac{11}{16}$	—
1227	74:—	$\frac{11}{16}$ ja $\frac{3}{4}$	—

Vannemutterin avaimia:

N:o	Hinta
361	32:—
362	58:—

Polviavaimia:

N:o	Hinta	Koko	
		S.A.E.	U.S.
1403	33:—	$\frac{1}{4}$	—
1406	33:—	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{4}$
1409	33:—	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{16}$
1412	33:—	$\frac{7}{16}$	—
1414	37:—	—	$\frac{3}{8}$

N:o	Hinta	K o k o	
		S.A.E.	U.S.
1417	37:—	$\frac{1}{2}$	—
1418	37:—	—	$\frac{7}{16}$
1422	42:—	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{2}$

Varasa-avaimia:

Sarja N:o 3200.

N:o	Hinta	K o k o	
		S.A.E.	U.S.
3203	29:—	$\frac{1}{4}$ ja $\frac{5}{16}$	—
3205	32 —	$\frac{5}{16}$ ja $\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$ ja $\frac{5}{16}$
3208	33:—	$\frac{3}{8}$ ja $\frac{7}{16}$	—
3212	42:—	$\frac{7}{16}$ ja $\frac{1}{2}$	—
3217	44:—	$\frac{1}{2}$ ja $\frac{9}{16}$	—
3221	48:—	$\frac{9}{16}$ ja $\frac{5}{8}$	—
3225	58:—	$\frac{5}{8}$ ja $\frac{11}{16}$	—
3227	70:—	$\frac{11}{16}$ ja $\frac{3}{4}$	—

Vanteenkatkaisijoita:

Pickawant n:o 3 315:—

LAYCOCK työkaluja:

$\frac{1}{4}$ " Special porakone, kierrosluku 2000 kier./min., pituus
36 sm., paino 2,950 kg.,

varusteet: 3-leukainen avaimeton porasukka, varasarja hiiliä,
4,6 m. sähkökaapeli, Hinta Smk. 1,950:—

Niittauspuristin 440:—

KISMET ilmakompressoreja:

Malli E-95, 2 hv. 220 v. 1. v. moottorille 18.500:—

Malli E-45, 1 hv. 220 v. 1 v. ,, 11.900:—

Pyöränulosvetäjäsarjoja:

Titan hydraulinen, yleissarja amer. vaunuille 3.550:—

,, Ford ja Chevr. kuormav. 3.100:—

,, Ford henkilövaunuille 2.300:—

Öljynpuhdistuskoneita:Fox, $2\frac{1}{2}$ gall. 7.200:—

Fox, 5 ,, 11.400:—

Pox, 10 ,, 15.500:—

Fox, 15 ,, 19.900:—

Varaosia ja tarvikkeita.**SAXON jarrunauha (englantilainen):** $1\frac{1}{2}$ " \times $\frac{3}{16}$ " Smk. 48:— $1\frac{3}{4}$ " \times $\frac{3}{16}$ " » 55:—2" \times $\frac{3}{16}$ " » 60:— $2\frac{1}{4}$ " \times $\frac{3}{16}$ " » 68:— $2\frac{1}{2}$ " \times $\frac{3}{16}$ " » 75:—

1 $\frac{1}{2}$ " \times 1 $\frac{1}{4}$ "	Smk.	62: —
2" \times 1 $\frac{1}{4}$ "	»	80: —
2 $\frac{1}{2}$ " \times 1 $\frac{1}{4}$ "	»	98: —

Nestejarrun kumitiivisteitä:

FC—107	14: 40
FC—137 = FC—396	
FC—138 = FC—479	
FC—170	24: —
FC—256	24: —
FD—288	27: 60
FD—344	24: —
FD—368	20: 40
FC—396	27: 60
FC—441	39: 60
FC—442	24: —
FC—445	20: 40
FC—479	39: 60
FC—504	36: —
FC—666	24: —
FC—725	24: —
FC—726, 768	20: 40
FC—857	24: —
FC—927	32: 40
FD—962	34: 80
FC—1331	33: 60

Sisäänajo-öljyä:

Kant Rust Break-In-Oil $\frac{1}{4}$ gall.	176: —
---	--------

PAYEN.**Sylinterikannen tiivisteitä:**
(Kupariasbestia)

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
1017	4: —	—	—	A. J. S.	—
1018	5: —	—	—	A. J. S.	—
1019	5: —	—	—	A. J. S.	—
1202	9: 50	—	—	A. J. S.	—
609	70: —	—	—	Alfa Romeo 4, 1925-26	—
608	96: —	—	—	Alfa Romeo 6. 3 litran	—
305	36: —	—	—	Amilcar 4.	—
1301	68: —	—	—	Auburn 8.	G-281
1354	94: —	—	—	Auburn 8.	H-111
706	47: —	—	—	Berliet 4.	T-3439
684	45: —	—	—	Berliet 4.	—
1123	75: —	—	—	Berliet 6.	—
871	39: —	—	—	Blackburne	—
405	66: —	379	5117	Buda 4. MT, WTU. . .	1012
386	101: —	424: —	5251	Buda 4. GTU. KTU. .	LE-198
1283	56: —	1271	5613	Buda 4.	3061
1284	75: —	1274	5615	Buda 6.	1061

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
1352	101:-	629	5345	Buda 6. SG. DS. DW.	WSE-14
538	46:-	526	5127	Buick 6. Standard Six Light 6.	172740
528	47:-	—	5107	Buick 6. Master	165549
866	47:-	480	5204	Buick 6. Master	215589
948	49:-	733	5486	Buick 6. sarja 116 ..	214743
949	55:-	735	5485	Buick 6. sarja 121-129	214745
1324	68:-	824	5624-A	Buick 8.	1254940
1326	72:-	830	5595-A	Buick 8.	1254729
1325	75:-	823	5625-A	Buick 8.	1254941
397	64:-	113	8	Cadillac 8. 1920-23 ..	37858
1049	57:-	589	5166	Cadillac 8. malli 314 .	58357
1336	81:-	449	5079-A	Chandler 6.	41363-4434
1337	94:-	664	5352-A	Chandler 8.	7390
1285	60:-	—	—	Chenard Walcker 4...	—
336	47:-	103	7	Chevrolet 4. 1916-24 .	326491
738	26:-	—	—	Chevrolet 4.	34542
1069	25:-	602	5456	Chevrolet 4.	346807
640	30:-	562	5154	Chevrolet 4.	344168
951	40:-	760	5480-A	Chevrolet 6.	836112
583	36:-	461	5448	Chrysler 4. malli 50 ..	42333
857	35:50	713	5464	Chrysler 4. malli 52 ..	42716
1226	60:-	809	5581	Chrysler 6. C.J. CMX .	309895
708	56:-	647	5174	Chrysler 6. mallit 60-62	56523
1164	60:-	739	5471	Chrysler 6. mallit 65-66	78103
709	58:-	497	5162	Chrysler 6. malli 70	75659
912	60:-	683	5426	Chrysler 6. mallit 72-75	74396
1135	60:-	788	5560	Chrysler 6. mallit 70-77	303287
690	68:-	611	5179	Chrysler 6. malli 80	55010
1136	66:-	688	5179-A	Chrysler 6. malli 80	76333
1314	70:-	840	5642	Chrysler 6.	320033
1318	77:-	822	5585-A	Chrysler 8.	310236
1302	77:-	842	—	Chrysler 8.	320418
1321	86:-	808	8884-B	Chrysler 8.	306437
1353	80:-	848	5662	Chrysler 8.	375146
465	24:-	459	—	Citroen 4.	11141
332	27:-	411	—	Citroen 4.	50881
607	26:-	—	—	Citroen 4. B. 14	112034
1127	30:-	—	—	Citroen 4. B. 14 G ..	—
926	29:-	—	—	Citroen 4. malli C 4.	450104
1216	32:-	—	—	Citroen 4. 1932	450534
927	56:-	—	—	Citroen 6. 19.	—
1217	60:-	—	—	Citroen 6. 20.	450537
1115	60:-	668	5489	Continental 6. malli AD	AC201-646
445	101:-	63	10	Continental 6. malli 7W	7WA-302

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
924	75: -	535	5121	Continental 6. 6W. 7Z	7ZA-500
424	68: -	350	68	Continental 6. 7R-65- 8R-7C	7RA-303
721	68: -	428	5060	Continental 6. 6Y-7U- 10C	6YA-500
1317	72: -	603	5188	Continental 6. 1930 ..	8UA-505
1316	47: -	614	5161	Continental 6. malli 14L	9LA-503
1406	—: -	805	5580-A	Continental 6. 22A, 25A, 40A	22AA-503
1311	120: -	710	5493	Continental 8. 12K. 14K	70985
523	72: -	—	—	Delage 4. DE.....	—
665	56: -	—	—	Delage 4.	—
552	56: -	—	—	Delage 4. D1 ja 2 ..	—
666	75: -	—	—	Delage 6. DM	—
1385	—: -	—	—	Delage 8. D8	—
959	62: -	749	5476	De Soto 6.	40837
1254	57: -	1321	5476-A	De Soto 6.	322117
1314	70: -	840	5642	De Soto 6.	320033
1300	73: -	807	5585	De Soto 6.	308322
329	37: -	26	11	Dodge 4.	A-220
1298	42: -	26-B	5147	Dodge 4.	—
1113	34: -	774	5517	Dodge 4.	301076
916	38: -	672	5202	Dodge 4.	A-32816
1226	60: -	809	5581	Dodge 6. DD.	309895
1254	57: -	1321	5476-A	Dodge 6. DI.	322117
946	53: -	693	5457	Dodge 6. Victory ..	AC-36006
1115	60: -	668	5489	Dodge 6. Senior	AC201-646
1314	70: -	840	5642	Dodge 6. malli DH6	320033
1300	73: -	807	5585	Dodge 8.	308322
1318	77: -	822	5585-A	Dodge 8.	310236
664	47: -	549	—	Durant 4.	A22A-404
459	53: -	401	5046	Durant 4. malli A....	1660
342	40: -	425: -	5066	Durant Rugby 4. 1928-29.....	20685- W4A-401
1316	47: -	614	5161	Durant 6.	9LA-503
1317	72: -	603	5188	Durant 6. malli 70	8UA-505
698	57: -	659	5199	Erskine 6.	132909
399	60: -	201	44	Essex 4.	A50028
432	55: -	493	5114	Essex 6.	60024
745	53: -	537	5130	Essex 6.	61622
984	53: -	755	5510-A	Essex 6. Challenger ..	63527
1351	50: -	839	5635	Essex 6. 1931-32 ..	35183
588	41: -	—	—	Fiat 4. malli 509	—
815	39: -	—	—	Fiat 4. malli 509A ..	—
301	38: -	94	—	Fiat 4. malli 501 ja 502	—
715	32: -	—	—	Fiat 4. malli 502F, 503	—
401	41: -	1228	—	Fiat 4. malli 505	—
714	34: -	—	—	Fiat 4. malli 507, 507FA	—

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
1040	32:-	—	—	Fiat 4. malli 514, 614	—
950	64:-	—	—	Fiat 6. malli 520	—
1122	60:-	—	—	Fiat 6. malli 521, 522, 524, 621	—
402	64:-	—	—	Fiat 6. mallit 510 ja 512	—
952	75:-	—	—	Fiat 6. malli 519	—
464	112:-	495	5093	Flint 6.	6EA-503
334	24:-	101	24	Ford 4. malli T	3002
754	26:-	101C	5149	Ford 4. malli T	—
932	26:-	800	5453-B	Ford 4. malli A. AA. AAF	A6051
961	28:-	—	5559	Ford 4.	—
1097	29:-	—	5571	Ford 4. vahvistettu .	—
933	27:-	725	5458	Ford 4. malli AF . .	AF-5051
323	53:-	152	28	Fordson traktori 4 .	157
1162	47:-	648	5180	Fordson traktori 4 .	F-157-B
801	68:-	304	5282	G.M.C. 4. K.16	43-269
418	79:-	430	5102	G.M.C. 4. K17-K32 . .	610671
372	75:-	302	5280	G.M.C. 4. K71-101 . .	35008
538	46:-	526	5127	G.M.C. 4. T20-21 . .	172740
866	47:-	480	5204	G.M.C. 6. T40-50 . .	215589
949	55:-	735	5485	G.M.C. 6. T60-80-60S	214745
948	49:-	733	5486	G.M.C. 6. T30-T42 . .	214743
946	53:-	693	5457	Graham Br. 6.1928-30	AC-36006
1223	58:-	703	5467/A	Graham-Paige 614 ja 615	C-72418
1064	75:-	704	5468	Graham-Paige 619 ja 629	C-67402-A
1313	73:-	711	5454	Graham-Paige610,612	C-67980
1329	87:-	841	5653	Graham-Paige 820 . .	D-76781
1310	90:-	810	5586	Graham-Paige 834 . .	D-75039
1311	120:-	710	5493-A	Graham-Paige827-837	70985
438	82:-	414	5098	Gray 4. malli R-O . .	R-411
1218	23:-	227	5561	Harley Davidson 345 sm ³	12-26
1232	20:-	329	5555	Harley Davidson	11-29
1181	20:-	1298	5554	Harley Davidson	11-30
337	72:-	399	5187	Hudson 6. 1919-26 . .	23251
1291	77:-	682	5429	Hudson 6.	29863
1320	38:-	802	5575-A	Hudson 8. 1930	33156
1395	63:-	838	5635-A	Hudson 8. 1931	35184
1383	63:-	867	5708	Hudson 8. 1932-33 . .	37323
1323	57:-	689	5178-A	Hupmobile 6.	53223
1328	73:-	605	5176	Hupmobile 8.	56253
1407	—:-	789	5556	Hupmobile 8. malli C.	73254
1408	—:-	827	5628-A	Hupmobile 8.	78049
1409	—:-	794	5569-B	Hupmobile 8.	74112
679	25:-	222	—	Indian 348 sm ³	24-C-32
680	19:-	552	—	Indian 596 sm ³	25-C-45
728	25:-	657	—	Indian 744. sm ³	27-O-74
729	25:-	660	—	Indian 1200 sm ³	27-C-30

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
353	75: -	139	5015	International H. 1916-29	7535
847	75: -	422	5011	International H. ..	82 88T
1190	64: -	454	5120	International H. 33/43	10321DB
887	68: -	444	5113	International H. 63 ..	10366DB
1356	50: -	1281	5694	International H. 30 ..	17512D
1358	75: -	513	5258	International 4.	13437A
770	32: -	—	—	J.A.P. 350 sm ³	—
769	35: -	—	—	J.A.P. 490 sm ³	—
1366	122: -	791	5618-B	La Salle 8. 340-345 ..	873866
428	72: -	107	27	Lycoming 4. K. KA. KB. KM.	K.111
962	72: -	510	5257	Lycoming 4. malli C4	C4-111
963	68: -	565	5252	Lycoming 6. malli S2	S-111
1100	57: -	666	5387	Lycoming 6. WS. WRG.	W-111
1187	79: -	812	5598	Lycoming 6.	AS-111- OAA
1301	68: -	652	5388	Lycoming 8. GT. GS. GO.	G-281
1411	—: -	818	5620	Lycoming 8.	H-111-C
1354	94: -	561	5125	Lycoming 8.	H-111
456	55: -	225	5007	Marmon 6. 34C-74-75	B-202
939	78: -	702	5465	Marmon 8. 68-69	T-202
940	66: -	658	5208	Marmon 8. 78	L-202-N- 202
1373	—: -	797	5576	Marmon 8. 88	W-202
1008	60: -	784	5570	Marquette 6.	209440
835	38: -	—	—	Mathis 4.	—
440	94: -	104	32	Maxwell 4. malli 25 ..	—
583	36: -	461	5448	Maxwell 4. malli 25 ..	42333
721	68: -	428	5060	Moon 6. malli 6-40 ..	6YA-500
424	68: -	350	68	Moon 6. 6-48, 6-58 ..	7RA-303
445	101: -	63	10	Moon 6. mallit 6-30, 6-43	7WA-302
924	75: -	535	5121	Moon. 6. 7Z-6W	7ZA-500
525	61: -	111	88	Nash 6. mallit 681-7 ..	30877
1222	60: -	731	5490	Nash 6.	18471
1023	75: -	729	5499	Nash 6.	ML12057
1412	—: -	795	5572	Nash 6. Sarja 480 ...	ML14150
1348	68: -	835	5633	Nash 8.	20402
1339	94: -	836	5640	Nash 8.	84126
1359	81: -	832	5632	Nash 8.	ML41223
623	51: -	473	5108	Oakland 6. malli 54 ..	486090
1308	61: -	681	5211	Oakland 6. 1927-29 ..	489337- 490211
351	75: -	64	45	Oakland 8. 35-36-37 ..	21603
1413	94: -	799	5573A	Oakland 8. malli V8 ..	491222
1051	72: -	570	5157	Oldsmobile 6. malli 30	388626
1343	71: -	701	5466	Oldsmobile 6. malli F31	392181- 394114

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
1344	71: -	806	5570A	Oldsmobile 6. malli F30	397504
509	75: -	53	5017	Oldsmobile 8. 45-45A- 45B-46	45-A-18
341	94: -	1	39	Overland 4. malli 83B ja 85	13853
586	32: -	634	5182	Overland 4. malli 96 ..	339736 (339736)
1093	32: -	756	5182	Overland 4. malli 96A	372433
327	75: -	2	38	Overland 4.	16776- 13834
977	58: -	426	5067	Overland 4.	E.111
303	51: -	205	72	Overland 4. malli 91 ..	300258- 306317
737	38: -	486	5096	Overland 4. malli 92 ..	321077
1094	49: -	564	5163	Overland 6. malli 93A	330824
1100	57: -	666	5387	Overland 6. WLG ..	E25372
1156	49: -	712	5455	Overland 6. malli 98, 98A	356159
1224	49: -	804	5577	Overland 6. 98B, C101	375844
1374	—: -	813	5619	Overland 8. 80-80D- 88D	377754
457	60: -	429	5054	Packard 6. 126-133 ..	120990
1371	62: -	592	5446	Packard 6. 225-533 ..	132357- 144175
1369	92: -	786	5557	Packard 8. 626-633 ..	170102
1370	92: -	728	5488	Packard 8. 726-833 ..	158293
1414	94: -	787	5558	Packard 8. 740-840 ..	170062
371	110: -	—	5002	Paige 6. 66	8AA-300
1016	57: -	620	5170	Paige Jewett malli 6-45	18LA-500
1317	72: -	603	5188	Peerless 6. 80-81	8UA-505
1311	120: -	710	5493	Peerless 8. 1929-31 ..	70985
863	40: -	—	—	Peugeot 4.	—
1054	41: -	—	—	Peugeot 4.	—
1113	34: -	774	5517	Plymouth 4. 1929-30 ..	301076
1288	32: -	615	5171) 5511A)	Pontiac 6. 1926-32 ..	526868
380	28: -	—	—	Renault 4.	—
1246	45: -	—	—	Renault 4.	11M8
1365	112: -	—	—	Renault 4.	—
580	75: -	—	—	Renault 4.	L2967
704	75: -	—	—	Renault 4.	—
1053	75: -	—	—	Renault 4.	—
535	55: -	345	69	Reo 6. T6-U6-V6-W6	I-T-6A-6
1214	57: -	673	5203	Reo 6.	I-FA-140
1158	58: -	718	5459	Reo 6. DA. 1929-31 ..	11EA500
1116	58: -	762	5512	Reo 6. Flying Cloud ..	ICA44
342	40: -	425	5066	Rugby 4. malli 401 ..	20635- W4A-401
448	66: -	297	93	Studebaker 6.	43529

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
542	63:—	465	5099	Studebaker 6. Stan- dard	120447
447	75:—	252	89	Studebaker 6. Spe- cial 6	39002
407	77:—	596	5184	Studebaker 6. Big 6..	112590
1307	72:—	773	5451	Studebaker 6. 1929-32	165642
1309	73:—	766	5508	Studebaker 8.	167033
1034	24:—	—	—	Triumph 298 sm ³	—
439	112:—	32	5215	Waukesha 4. malli TU	3300- 1732B
1358	75:—	513	5258	Waukesha 4. malli XA	13437A
1396	101:—	409	—	Wisconsin 4. SU. W. .	QD195
1397	90:—	716	—	Wisconsin 6. malli F .	QD341
1415	—:—	598	5269	Wisconsin 6. malli HB. H.	QD272
1416	—:—	563	5261	Wisconsin 6. malli Z .	QD254

Imu- ja pakoputken tiivisteitä:
(Kupariasbestia)

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
2626	6: 20	8550A	1392	Auburn 8.	—
2022	7: 20	8434	1261	Buick 6. Stand. & Light 6.	173411
2023	7: 20	8709	1315	Buick 6. Stand. & Light 6.	201854
2172	7: 20	8703	1331	Buick 6. Stand. & Light 6.	201840
2177	7: 20	8967	1213	Buick 6. Stand. & Light 6.	170495
2150	4: 70	8689	1921	Buick 6. Stand. & Light 6.	1656
2021	7: 20	8386	1212	Buick 6. Master	166070
2158	7: 20	8711	1313	Buick 6. Master	202203
2171	7: 20	8710	1314	Buick 6. Master	201839
2177	5: 25	8967	1213	Buick 6. Master	170495
2165	3:—	8438	1236	Buick 6. Master	180972
2685	4: 70	8589	1548	Buick 6. Master	16-60
2248	7: 50	8959	1888	Buick 6. Sarja 116. .	215601
2249	7: 50	8960	1889	Buick 6. Sarja 116. .	215602
2253	7: 50	8961	1890	Buick 6. Sarja 116. .	215603
2251	7: 50	8962	1877	Buick 6. Sarja 121-129	215604
2357	3: 40	8950	1885	Buick 6. Sarja 121-129	215462
2646	18:—	9679	2228	Buick 8. Light Eight ..	1253255
2650	18:—	9678	2227	Buick 8. Light Eight ..	1253004
2643	8: 50	9622	2170	Buick Eight. Standard.	1240006
2642	8: 50	9623	2171	Buick Eight. Standard.	1240007
2644	8: 50	9618	2117	Buick Eight. Master ..	1234137
2645	8: 50	9619	2172	Buick Eight. Master ..	1236298
2024	3:—	8166	1033	Chevrolet 4.	326513

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa no
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
2214	3:—	8899	1824	Chevrolet 4.	348573
2252	2: 80	8997	1898	Chevrolet 6.	835741
2254	5: 30	8996	1897	Chevrolet 6.	835740
2255	8:—	8995	1896	Chevrolet 6.	835739
2507	11:—	9310	1887	Chevrolet 6.	355560
2688	7: 50	9463	2067B	Chevrolet 6.	836344
2059	5: 10	8528	1246	Chrysler 4. malli 50-52.	37210
2149	4: 70	8214	1107	Chrysler 4. 60-62, 65-66	9077
2312	4:—	8721	1310	Chrysler 6. 60-62, 65-66	56547
2313	12:—	8720	1309	Chrysler 6. 60-62, 65-66	56548
2311	3: 40	8722	1311	Chrysler 6. 60-62, 65-66	306318
2638	8: 70	9461	2027	Chrysler 6. 60-62, 65-66	306318
2647	4: 50	9395	2007	Chrysler 6. malli 66. . .	301961
2156	13: 20	8400	1248	Chrysler 6. 70, 75-77 . .	50642
2178	3: 20	8402	1249	Chrysler 6. 70, 72-75-77	50643
2179	3:—	8401	1247	Chrysler 6. 70, 72-75-77	50644
2634	4: 50	8863	1813	Chrysler 6. malli 72-75.	74408
2641	9: 90	9388	2008	Chrysler 6. malli 77 . . .	303679
2428	4: 30	8770	1299	Chrysler 6. »Imperial 80»	55144
2431	3: 80	8771	1301	Chrysler 6. »Imperial 80»	55145
2603	15: 40	8769	1300	Chrysler 6. »Imperial 80»	55143
2648	5: 70	9408	1815	Chrysler 6. »Imperial 80»	55148
2631	12:—	9470	2087	Chrysler 8.	309601
2672	7: 50	9465	2082	Chrysler 8. malli CG . .	306826
2673	7: 50	9467	2084	Chrysler 8. malli CG . .	306828
2674	11: 80	9468	2085	Chrysler 8. malli CG . .	306829
2648	5: 70	9408	1815	Chrysler 8. malli CG . .	55148
2421	14:—	—	—	Citroen 4. malli B14G . .	116958
2516	13: 50	—	—	Citroen 4. malli B14G . .	114835
2336	9: 40	8985	1872	De Soto 6.	43801
2337	15: 40	8986	1873	De Soto 6.	40920
2059	5: 10	8528	1246	Dodge 4.	37210
2149	4: 70	8214	1107	Dodge 4.	9077
2285	17:—	8804	1348	Dodge 4. malli 124-128.	A32924
2430	22: 50	8903	1822	Dodge 6. Victory ja Standard	AD.36151
2429	4: 30	8882	1869	Dodge 6. Victory ja Standard	AD.36152
2544	8: 60	9407	2039	Dodge 6. Victory ja Standard	2104 9
2420	32:—	8887	1823	Dodge 6. Senior	AC-201- 653
2639	8: 70	8792	1339	Dodge 6. Senior	AD-200- 319
2640	4: 90	8793	1337	Dodge 6. Senior	AD-200- 325
2631	12:—	9470	2087	Dodge 8. malli DC	309601
2637	6:—	9471	2088	Dodge 8. malli DC	309602
2635	6:—	9472	2089	Dodge 8. malli DC	309603
2636	12: 40	9469	2086	Dodge 8. malli DC	309600
2199	33:—	8750	1495	Erskine 6.	130452-8FE-400

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
2395	6: 40	9513	2050	Essex 6. 1930-32	65189
2396	6: 40	9514	2048	Essex 6. 1930-32	65191
2245	4: 70	9358	1911	Essex 6. 1929	63550
2323	8: —	9359	1910	Essex 6. 1929	63552
2412	5: 30	9306	2018	Essex 6. 1929	16-145
2530	8: —	9435	2113	Essex 6. 1930	33194
2394	6: 40	9464	2069	Essex 6. 1930-32	65564
2341	7: 50	—	—	Fiat 4. 509, 509A	89518
2040	6: —	—	—	Fiat 4. 501, 502, 503	72424
2041	6: —	—	—	Fiat 4. 501, 502, 503	72423
2042	6: —	—	—	Fiat 4. 505, 507, 507FA	66846
2043	6: —	—	—	Fiat 4. 505, 507, 507FA	66845
2319	7: 50	—	—	Fiat 6.	95578
2320	3: 60	—	—	Fiat 6.	95576
2321	8: 30	—	—	Fiat 6.	95577
2570	4: 90	—	—	Fiat 6. malli 525	91662
2568	8: 60	—	—	Fiat 6. malli 525	91663
2569	5: 30	—	—	Fiat 6. malli 525	91664
2567	7: 50	—	—	Fiat 6. malli 525	91665
2232	2: —	6510	8001	Ford 4. malli R.	3063
2486	3: 60	9315	2020	Ford 4. malli A.	A9448
2224	3: 40	2265	1063	Fordson Tractor 4.	S.657
2474	11: —	9692	—	Fordson Tractor 4.	S.204B.
2475	11: 30	8145	1022	Fordson Tractor 4.	S.549
2612	22: 50	8893	1847	Graham Paige 6. malli 610-612	C67708
2667	31: —	9609	2107	Graham Paige 6. malli 614-615	C75789
2669	4: 70	8129	1849	Graham Paige 6.	B67809
2670	4: 70	9527	2303	Graham Paige 6.	75769
2352	39: 40	8895	1848	Graham Paige 6. malli 619. 621	C67425
2666	37: 50	8911	1894	Graham Paige 827-837.	14KE402
2402	6: 80	—	—	Hudson 6.	23291
2406	13: 20	—	—	Hudson 6.	29909
2407	8: 30	8980	1840	Hudson 6.	29910
2405	8: 30	8932	1841	Hudson 6.	29936
2679	9: 40	9487	2091	Hudson 8.	33192
2678	9: 40	9486	2047	Hudson 8.	33191
2530	8: —	9435	2113	Hudson 6.	33194
2680	6: 20	9488	2081	Hudson 8.	33171
2677	9: 40	9434	2141	Hudson 8.	33172
2652	14: 10	8604	1293	Hupmobile 6. Century 6	60762
2651	10: 90	8862	1321	Hupmobile 6. Century 6	62391
2654	4: 20	8474	1355	Hupmobile 6. Century 6	53301
2653	3: 80	8742	1345	Hupmobile 6. Century 6	62397
2671	4: 20	8601	1294	Hupmobile 6. Century 6	60763
2655	6: 40	7847	2061A	Hupmobile 8. malli E.	72113
2668	4: 70	8768	1591	Hupmobile 8. malli E.	58318
2675	6: 40	8886	1859	Hupmobile 8. malli E.	70191
2656	24: 50	9501	1948A	Hupmobile 8. malli C.	72112

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
2054	34:—	8018	1090	International H.4	8289
2555	21:40	8345	1215	International H4 33-43	10378D
2556	16:90	8336	1196	International H 63 . .	10413DA
2223	6:—	8625	1606	Lycoming 6.	T361
2326	12:40	8915	1846	Marmon 8. malli 68 . .	T544
2266	37:50	8753	1616	Marmon 8. malli 78 . .	L544
2325	4:70	8752	1615	Marmon 8. malli 78 . .	L2241
2466	6:20	9381	2165	Marquette 6.	16-150
P2496	7:50	9377	2033	Marquette 6.	226326
P2497	17:—	9374	2032	Marquette 6.	226245
P2498	17:—	9375	2031	Marquette 6.	226246
2628	4:90	8389	1223	Oakland 6.	486237
2625	6:—	8390	1226	Oakland 6.	486238
2624	4:50	8393	1326	Oakland 6.	486607
2153	14:40	8667	1696	Overland Whippet 4. malli 96	339954
2433	18:—	8990	2005	Overland Whippet 4. malli 96A	372987
2065	5:80	8677	1697	Overland Whippet 4. 96. 96A	339964
2554	3:60	8651	1340	Overland Whippet 4. 96. 96A	339738
2553	4:35	8607	1371	Overland Whippet 4. 96. 96A	339496
2432	24:50	9773	1787	Overland 4. malli 92 . .	300263
2534	15:40	8507	1288	Overland 4. malli 93A .	330878
2066	9:40	8666	1637	Peerless 4.	8UE202
2067	9:40	8618	1453	Peerless 4.	12400
2492	3:20	8246	1460	Pierce Arrow 4.	17600
2629	9:40	8610	1903- 1462	Pontiac 6.	525157- 526850
2630	3:80	4711	700B	Pontiac 6.	526852
2069	5:65	8470	1323	Reo 6. T6-U6-V6-W6 .	IT6A60
2070	6:40	8471	1322	Reo 6. T6-U6-V6-W6 .	IT6A59
2234	11:—	8810	1652	Reo 6.	1FA-141
2235	11:—	8810	1652	Reo 6.	1FA-189
2460	34:—	8789	1494	Reo 6. malli DA	(IBA28)
2450	25:—	8866	1927	Reo 6.	ICA12
2676	4:70	8842	1724	Reo 6.	IBA33
2078	4:—	5322	1095	Studebaker 6. Standard	43494
2661	5:10	8937	1839	Studebaker 6.	128003
2660	14:30	8364	1330	Studebaker 6.	120458
2659	18:—	9308	1936	Studebaker 8.	B167220
2662	17:40	8892	1850	Studebaker 8.	156305

Säännöllisiä laipattivisteitä:
 (Kupariasbestia)

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
45F7	4: 20	5357A	847C	Buick 6 Standard & Light 6	182609
57F4	4: 90	5497	866F	Buick 6 Standard & Light 6	105473
64F1	6: —	5577	875A	Buick 6 Master	162611
53F2	4: 90	5472	866A	Buick 6 Master & sarja 121-9	16-40
41F11	3: 60	5251	832N	Buick 6 Master	170734
52F13	4: 90	5449	861A	Buick 6 Master	171063
59F3	5: 30	5516AA	870C	Buick 6 sarja 116	211918
65F4	6: —	5578	875B	Buick 6 sarja 121-129	211910
71F3	6: —	5593	879A	Buick 6 sarja 121-129	211911
53F6	4: 90	5443	860B	Buick 8 Light Eight	1240514
59F3	5: 30	5516AA	870C	Buick 8 Standard Eight	211918
67F2	6: 40	5579A	877A	Buick 8 Standard Eight	1248705
73F2	6: 80	5595	811A	Buick 8 Master Eight	1248706
36F4	3: —	5198	830C	Chevrolet 4	344161 A252
41F11	3: 60	5283	837D	Chrysler 4 malli 50, 52	41058
43F6	3: 60	5333	845A	Chrysler 6, 60-62, 65-66	56514
51F6	4: 20	5425	855C	Chrysler 6, 70, 72-75, 77	50066
57F6	4: 90	8498B	868A	Chrysler 6 malli 77	304303
43F11	3: 40	5301AA	—	Chrysler 6, 70, 72-75, 77	51986
51F6	4: 20	5425	855C	Chrysler 8	50066
41F18	4: 50	5288B	837G	Chrysler 8	306825
35F4	3: 40	5176B	821A	De Soto 6	40919
41F11	3: 60	5261	837D	De Soto 6	41058
51F6	4: 20	5425	855G	Dodge Victory & Standard Six	50066
54F7	4: 30	5458B	865D	Dodge Victory & Standard Six	AD-200- 645
51F6	4: 20	5425	855C	Dodge 8	50066
59F2	4: 90	5512B	8870D	Essex 6 1924-32	63551
29F1	2: 10	5096	809	Ford 4 malli T	4134
38F1	2: 30	5211	828	Ford 4 malli T	3018
45F2	2: 60	5328	843	Ford 4 malli T	3005
38F1	2: 30	5211	829	Ford 4 malli A, AF, AA	A.8280
73F1	6: —	5600	880	Fordson Tractor 4	F.1569
35F10	3: 40	5186	823D	Hudson 8	33190
36F10	3: 40	5100A	827A	Marmon 8 malli 78	L.506
45F3	3: 80	5336	844	Nash 6	15127
44F4	4: 20	5329	—	Nash 8	76456
41F13	3: 80	5284B	844	Overland Whippet 4 malli 96A	372988
42F12	4: 20	5283	837B	Overland Whippet 4 malli 96	337133
51F3	5: 30	5415	856B	Overland 4 malli 91, 92	311024

Payen n:o	Hinta	Vastaava Victor n:o	Mc Cord n:o	Moottori	Alkuperäinen osa n:o
45F3	3: 80	5336	844	Overland 4 malli 91, 92, 96, 96A	300495
59F1	4: 90	5515A	870E	Overland 4 malli A. 1. B.1.	E.26190
32F3	2: 70	5145	814	Overland Whippet 6 malli 93A	330826
45F3	3: 80	5336	844	Overland Whippet 6 malli 98A	300495
43F10	3: 60	5301AB	839G	Plymouth 4	303992
36F10	3: 40	5200	827C	Reo 6 T6 U6 V6 W6 ..	1-TA-28
54F6	5: 70	5463	865C	Reo 6 T6 U6 V6 W6 ..	1-AL-18
46F11	3: 80	5352A	847D	Reo 6 Flying Cloud ...	1-AA-33

Puolivalmiita laipattiivisteitä:

Suorakaidemalli:

	Hinta	Aukko	Pituus	Leveys
34SF	3: 60	34 m/m	95 m/m	65 m/m
38SF	4: —	38 »	105 »	75 »
42SF	4: 20	42 »	110 »	75 »
45SF	4: 30	45 »	115 »	80 »
48SF	4: 70	48 »	120 »	85 »
51SF	4: 90	51 »	120 »	85 »
54SF	5: 30	54 »	130 »	90 »

Neliömalli:

	Hinta	Aukko	Sivu
38SSF	3: 40	38 m/m	65 m/m
45SSF	3: 80	45 »	80 »
48SSF	4: 20	48 »	85 »
51SSF	4: 50	51 »	90 »
57SSF	4: 90	57 »	95 »
63SSF	5: 10	63 »	100 »
75SSF	5: 50	75 »	100 »

Soikiomalli:

	Hinta	Aukko	Pituus	Leveys
26RSFF	2: 80	26 m/m	75 m/m	55 m/m
30RSFF	3: 20	30 »	85 »	60 »
32RSFF	3: 40	32 »	90 »	60 »
35RSFF	3: 60	35 »	95 »	65 »
38RSFF	3: 80	38 »	100 »	70 »
42RSFF	4: —	42 »	105 »	75 »
45RSFF	4: 20	45 »	110 »	80 »
48RSFF	4: 30	48 »	115 »	85 »
51RSFF	4: 60	51 »	120 »	85 »
54RSFF	4: 90	54 »	125 »	90 »
58RSFF	5: 30	58 »	130 »	90 »
64RSFF	5: 70	64 »	135 »	95 »

Moottoritiiivistesarjoja:

(Sisältävät tavallisimmat moottorikorjauksissa uusittavat tiivisteet).

S 37	Chevrolet 4	1916—29	75:—
S 3	»	6 1929—32	130:—
S 4	Ford A, AA,	1928—32	85:—

Sekalaisia moottoritiiivisteitä:

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
5025	11: 60	32202	C-49	Buick 6 Standard ..	173222
5625	15:—	32201	C-189	Buick 6 Standard ..	172954
5722	15:—	32203	C-47	Buick 6 Master	172952
5026	12: 40	32204	C-48	Buick 6 Master	173071
5610	10: 20	32684	C-772	Buick 6 sarja 116 ..	215725
5681	14:—	32682	C-771	Buick 6 sarja 116 ..	215724
5787	15:—	32683	C-765	Buick 6 sarja 121-129	214727
5723	15:—	32699	C-764	Buick 6 sarja 121-129	214642
5029	4: 20	—	—	Citroen 4	2412
5027	1: 50	7562	1555	Chevrolet 4	492- 326511
5321	5: 60	32342	C-45	Chevrolet 4	344018
5336	3: 40	30019	C-575	Chevrolet 4	342761
5417	1: 20	—	—	Chevrolet 4	—
5559	6: 20	32765	C-355	Chevrolet 4	345715
5634	3: 30	—	—	Chevrolet 4	—
5789	1: 60	23578	—	Chevrolet 4	590366
5884	2: 40	40860	10055	Chevrolet 4	344072
5237	9:—	32992	C-930	Chevrolet 6	1011478
5239	3:—	30356	C-798A	Chevrolet 6	835605
5240	3:—	30356	C-797-A	Chevrolet 6	835604
5261	1: 20	22302	5117	Chevrolet 6	326528
5320	1: 50	22938	5453	Chevrolet 6	835614
5321	5: 60	32342	C-45	Chevrolet 6	344018
5322	7:—	22943	1123	Chevrolet 6	835569
5375	4: 70	{32792 32793}	{C-832 C-833}	Chevrolet 6	{835948 835449}
5376	1: 50	33550	C-1088	Chevrolet 6	836291
5497	1: 50	30355	—	Chevrolet 6	835522
5417	1: 20	22476	—	Chevrolet 6	346833
5418	1: 40	22941	V-5613	Chevrolet 6	835526
5559	6: 20	32765	C-355	Chevrolet 6	345715
5634	3: 30	41465	10113	Chevrolet 6	345770
5635	1: 50	41750	10153	Chevrolet 6	335448
5758	2: 70	22942	—	Chevrolet 6	835547
5789	1: 60	23578	—	Chevrolet 6	590366
5822	14: 30	—	—	Chevrolet 6	—
5884	2: 40	40860	10055	Chevrolet 6	344072
5898	1: 50	22631	V-5240	Chrysler 6	51986
5221	3: 70	—	—	Citroen 4	11142
5609	15: 50	32808	C-844	Dodge 4	301012
5608	4: 30	32458	C-544	Dodge 4 sarja N:o 124—218	32627

Payen n:o	Hinta	Vastaava		Moottori	Alkuperäinen osa n:o
		Victor n:o	Mc Cord n:o		
5472	7: 30	30301	C-653	Dodge 6 Victory & Standard	36144
5544	8:—	30301	C-609	Dodge 6 Victory & Standard	36143
5471	3: 20	30304	C-610	Dodge 6 Victory & Standard	36135
5897	4: 30	32517	2040	Dodge 6 Victory & Standard	2AD. 30654
5898	1: 50	22631	V-5240	Dodge 6 Victory & Standard	51986
5799	3: 80	—	G-858	Essex 6 1924-32	63542
5798	2: 70	17056	V-5733	Essex 6 1924-32	60049
5446	10: 20	22159	—	Essex 6 1924-32	2655
5066	17:—	22212	1916	Essex 6 1924-32	61615
5065	1: 40	30331	C-1816-C	Essex 6 1924-32	62544
5064	9: 40	22656	V-2744	Essex 6 1924-32	62290
5063	9: 40	22442	V-2471	Essex 6 1924-32	60315
5062	1: 70	7785	V-5521	Essex 6 1924-32	60558
5061	22: 50	22711	—	Essex 6 1924-32	60150
5060	22: 50	22101	V-1204	Essex 6 1924-32	60027
5906	9: 40	23511	V-2747	Essex 6 1924-32	65018
5877	5: 70	41140	10095	Essex 6 1924-32	51701
5878	4:—	42025	10181	Essex 6 1924-32	60491
5879	4:—	41790	10160	Essex 6 1924-32	60522
5241	2: 50	32004	C-56	Ford 4 malli T	3377-B
5242	1:—	32006	C-63	Ford 4 malli T	3363
5243	5: 30	32016	C-136	Ford 4 malli T	3102-C
5244	—/80	32012	C-65	Ford 4 malli T	3279
5245	1: 50	32008	C-62	Ford 4 malli T	3111-B
5246	1: 30	32010	C-52	Ford 4 malli T	2580
5247	2: 10	32002	C-58	Ford 4 malli T	3070-B
5248	2: 50	32005	C-60	Ford 4 malli T	3379-B
5249	4: 70	32001	C-57	Ford 4 malli T	3102-B
5250	2: 30	32003	C-59	Ford 4 malli T	3071-B
5251	3: 40	32009	C-53	Ford 4 malli T	3111-C
5475	1: 50	22017	—	Ford 4 malli T	3013
5476	1: 50	22018	—	Ford 4 malli T	3013-B
5552	1: 20	32013	C-64	Ford 4 malli T	3381
5553	1: 20	32014	C-54	Ford 4 malli T	5056
5554	1: 90	40100	10020	Ford 4 malli T	2510-B
5555	1: 90	41450	10112	Ford 4 malli T	2809
5298	1: 70	22536	V-5137	Ford 4, A, AA,AF..	A-9447
5299	2: 10	22512	V-2011	Ford 4, A, AA,AF..	A-6521
5300	3: 10	30300-A	C-693	Ford 4, A, AA,AF..	A-6710
5301	3: 10	30300-B	C-694	Ford 4, A, AA,AF..	A-6711
5595	1: 20	23400	—	Ford 4, A, AA,AF..	A-6020
5700	1: 60	22909	V-5525	Ford 4, A, AA,AF..	A-8507
5701	1:—	22871	—	Ford 4, A, AA,AF..	A-7223
5702	1: 20	23656	V-5956	Ford 4, A, AA,AF..	A-4515-A
5703	3: 40	22906	V-4008	Ford 4, A, AA,AF..	A-4035-A

Payen n:o	Hinta	Vastaava Victor n:o	Mc Cord n:o	Moottori	Alkuperäinen osa n:o
5704	2: 50	22769	—	Ford 4, A, AA,AF..	AA-4599
5880	4:—	40450	10025	Ford 4, A, AA,AF..	3012
5875	1: 30	40090	10012	Ford 4, A, AA,AF..	A-8542
5874	1: 50	30312	15018	Ford 4, A, AA,AF..	A-6701
5876	2: 80	40077	10014	Ford 4, A, AA,AF..	A-7224
5883	4:—	7894	2203	Ford 4, A, AA,AF..	—
5924	1: 50	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5925	1: 50	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5933	1:—	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5964	1:—	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5973	1:—	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5982	1:—	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5984	1: 50	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5987	1: 20	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5989	2: 30	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
6013	7: 20	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
6042	1: 30	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
6043	1: 20	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
6044	1: 20	—	—	Ford 4, A, AA, AF..	—
5829	2: 50	22323	—	Fordson Traktori 4	S-326
5762	11: 70	20225	15105	Fordson Traktori 4	S-257
5761	11: 30	32780	C-835	Fordson Traktori 4	S-249
5467	1: 50	22449	2264	Hudson 6	5356
5881	5: 60	41640	10134	Hudson 6	13959
5877	5: 70	41140	10095	Hudson 8	51701
5878	4:—	42025	10181	Hudson 8	—
5430	6: 30	20290	C-729	Lycoming 6	T-401
5429	7:—	32751	C-394	Lycoming 6	T-603
5904	17:—	7771	—	Overland 6 malli WLG	E-25402
5609	15: 50	32808	C-844	Plymouth 4	301012
5321	5: 60	32342	C-45	Pontiac 6	344018
5635	1: 50	41750	10153	Pontiac 6	335448
5884	2: 50	40860	10053	Pontiac 6	344072
5741	4: 70	32441	C-454	Reo 6 Flying Cloud	2AA-64
5740	4: 70	32440	C-444	Reo 6 Flying Cloud	2AA-34
5737	7: 50	32338	C-498	Whippet 4	339789
5736	2:—	22303	817	Whippet 4	300223
5666	10: 20	30226	C-387	Whippet 4	339812
5168	15: 60	30199	C-279	Whippet 4	330992

Vahtipyörän hammaskehiä:

N:o S 96 F	Reo 1927—30	Smk. 214:—
N:o S 97 F	International 1926—30	» 214:—
N:o S 99 R	Overland Whippet	» 192:—
N:o G 100 R	Essex 6, 1924—29	» 146:—
N:o S 100 R	Whippet-4, 1927	» 192:—
N:o S 101 R	Whippet-6, 1928—29	» 192:—
N:o B 103 F	Erskine-6, 1927—29	» 192:—
N:o B 104 F	Chevrolet 6 (1/2" leveä)	» 122:—

N:o B 104 R	Ajax-Nash Lt. 6, 1925—29 ..	» 214: —
N:o S 104 R	Overland 4	» 214: —
N:o S 104 F	Chevrolet 6 ($1\frac{1}{16}$ " leveä)	» 130: —
N:o S 105 F	Dodge Victory 6, St. 6	» 214: —
N:o B 105 F	Studebaker	» 214: —
N:o B 105 R	Willys 6, 1930—31	» 214: —
N:o S 106 R	Durant 65—66	» 214: —
N:o G 107 R	Hudson-Essex 1930—31	» 146: —
N:o S 108 FR	Graham-Paige 610—612	» 214: —
N:o S 110 BF	International Speed Trk. 1930	» 214: —
N:o S 110 F	Chevrolet 4 ($1\frac{1}{16}$ " leveä)	» 146: —
N:o B 110 F	Chevrolet 4 ($1\frac{1}{2}$ " leveä)	» 130: —
N:o S 111 F	Plymouth 1929—30	» 214: —
N:o O 112 F	Studebaker Pres. 1927—31 ..	» 214: —
N:o O 112 R	Star 1922—28	» 912: —
N:o SG 112 SR	Ford »A» 1928—30	» 90: —
N:o A 113 SF	Nash 6—8, 1930—31	» 214: —
N:o S 114 F	Chrysler-Plymouth, 1926—29 .	» 204: —
N:o O 114 BF	Graham-Paige 614-15, 1928-30	» 214: —
N:o S 114 CF	Oldsmobile 6, 1928—30	» 214: —
N:o S 114 SF	Nash 400, 1929	» 214: —
N:o S 115 F	Chrysler-DeSoto, 1924—31....	» 214: —
N:o S 118 PF	Packard 22—30	» 270: —
N:o S 118 F	Hudson, 1916—25	» 204: —
N:o S 118 BF	Buick 1925—28	» 270: —
N:o S 118 SF	Stutz 1926—30	» 270: —
N:o S 119 R	International Truck	» 270: —
N:o S 121 F	International Truck 1925—30 .	» 225: —
N:o S 122 SF	Buick Master 24—28	» 245: —
N:o S 123 BSF	Buick 116—121—3, 1929—30 .	» 245: —
N:o S 124 SF	Oakland 1928	» 245: —
N:o S 125 SF	Nash Adv. ja Sp. 6	» 270: —

Helsinki
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1933

KP ∞ 53