

Voimassa 15. 1. 41. lukien sitoumuksetta toistaiseksi

K E L O

**HIILIKAASUTTIMEN OSA-
YHDISTELMIEN JA VARAOSIEN**

HINNASTO

OSAYHDISTELMÄT

Kehitin	m/350	m/400	m/3000	m/4000	m/5000
Hiilisäiliö	2500: -	2500: -	2700: -	2900: -	3100: -
Eristysvaippa	900: -	900: -	2600: -	2800: -	3000: -
Uuni	2700: -	2900: -	4300: -	4800: -	5300: -
Ensi-ilmaventtiili					
Ensi-ilmaputkisto täydell. suuttimineen					1400: -
Kanthal suutin					700: -
Jäähdytin	m/350	m/400	m/3000	m/4000	m/5000
Lamellijäähdytin (kuorma- ja linja-autoihin pit.100-130)	1400: -	1400: -	1500: -	1500: -	1500: -
Putkijäähdytin (parilta)	-	-	1500: -	1500: -	1500: -
Sekoitin					
Sekoitin					675: -
Suuntaaja (kolmitiehana)					675: -
Säätölaitteet					
Säätötaulu					260: -
Säätövarsi					45: -
Virrankatkaisija					25: -

10-VUOTISEN KEHITYKSEN TULOS

**Kelo-
Suomen**

Puhdistin	m/300	m/400	m/3000	m/4000	m/5000
Hienopuhdistin, 450 m/m	—	—	2000: —	2000: —	2000: —
» 350 m/m	1500: —	1500: —	—	—	—
» pitkä malli 200 m/m	1500: —	1500: —	—	—	—
Puhdistinliina	75: —	75: —	75: —	75: —	75: —

Karkeapuhdistin henkl.vaunuun pienempi malli H-1	950: —
» » isompi » H-2	1000: —
» kuorma vaunuun » K-1	1100: —
» linja vaunuun » L-1	1200: —

Imuri

Imuripesäke täydell. jalustoineen	300: —
Strömbergin imuri täydell.	1265: —*

Ilmanpuhdistimet

Isompi	65: —
Pienempi	55: —

Sulkusuodatin	550: —
----------------------------	--------

VARAOSAT

Hiilisäiliö	m/350	m/400	m/3000	m/4000	m/5000
Täyttöluukku	190: —	190: —	240: —	240: —	240: —
Sanka edelliseen	130: —	130: —	130: —	130: —	130: —
Lukkotappi	—	—	20: —	20: —	20: —
Lukkopyörä	45: —	45: —	78: —	78: —	78: —

Uuni	m/350	m/400	m/3000	m/4000	m/5000
Tuhka- ja puhdistusluukku ..	100: —	100: —	100: —	90: —	90: —
Kehys edelliseen	52: —	52: —	52: —	45: —	45: —
Sanka edelliseen	57: —	57: —	57: —	57: —	57: —
Lukkotappi	18: —	18: —	18: —	18: —	18: —
Tiiviste	36: —	36: —	36: —	32: —	32: —
Lukkopyörä tai vipu	25: —	25: —	68: —	68: —	68: —
Uunin alapään supistuskartio	290: —	300: —	300: —	300: —	320: —
Arina	125: —	150: —	150: —	150: —	150: —
Arinan kannatinraudat	125: —	125: —	125: —	125: —	125: —
Kaasun ulosottoputki ilm. laip.	90: —	90: —	90: —	90: —	90: —
Ulosottoputken hattu	79: —	79: —	79: —	79: —	79: —

*netto netto

Ensi-ilmaventtiili

Ilmaputki pystyosa	75: —
» vaakasuoja osa kartioineen	250: —
Ilmaventtiili kehyksineen	180: —
Ilmaventtiilin laipat kpl.	95: —
Lukkotappi- ja levy	45: —
Ilmaläppä	40: —

Jäähdytin

Liitosmutka 180°	175: —
» 90°	155: —
» 180° avattava	360: —
» 90° »	220: —
Avattava liitosmutka 180° linja-autoon	405: —
Tiiviste	7: —
Tuubiputkea 32 mm Ø metri	32: —
Lamellijäähdyttimen pääkappale tiivisteineen	125: —

Sekoitin

Kaasuläppä	20: —
Akseli edell.	34: —
Vipuvarsi edell.	27: —
Imurikanavan sulkijaläppä	20: —
Akseli edell.	34: —
Vipuvarsi edell.	27: —
Sekundäri ilmaläppä	17: —
Akseli edell.	34: —
Vipuvarsi edell.	25: —
Tiiviste	17: —
Laippa	40: —

Säätölaitteet

Teräslanka metri	1: —
Suojus edell. »	13: —

Puhdistin

Puhdist. kansi	395: —
» kannen salpa	110: —
» » tiiviste	56: —
» liinan pidin jousi	34: —
» » kiinnityskoukku	12: —

LUOTETTAVA HIILIKAASUTIN



HELPPHOITOINEN JA -KÄYTTÖINEN

Imuri

Kollekt. hiilet kpl. 7: 50

Sulkusuodatin

Suodatinlevy 30:—
Tiiviste edell. 23:—
Suodattimen kansi 34:—
Lukkotappi suurempi tai pienempi 12:—
Siipimutteri 8:—

Lisätarvikkeet

Imuryhmä Ford V-8 1050:—
Hiilitäyttöaukon tiiviste 68:—
Liitosputki 2 1/4" seinäm. vahv. 1 1/2 mm 45:—*
» 2 1/2" » » 1 1/2 mm 52:—*
» 3" » » 1 1/2 mm 68:—*
Liitosmutka, tuubia 2 1/4" 90° 25:—*
» » » 180° 47:—*
» » 2 1/2" 90° 30:—*
» » » 180° 56:—*
» » 3" 90° 42:—*
» » » 180° 77:—*
» peltiä 2 1/4" 360° 90:—*
» » 3" 360° 90:—*
Liitoslaippa 2 1/4" reijällä 59:—
» » (pienempi) 20:—
» 2 1/2" reijällä 59:—
» 3" » 59:—
Kiinnitysraudat kuorma-autoja varten 600:—*
Sytytysnestepullo 195:—
Piimultaa 3: 50 kg.

Työkalut

Arinankääntäjä 59:—
Hiilihanko 47:—
Tuhkanpoistorauta 25:—
Puhdistinliinan ohjausrauta 56:—

*netto netto

Yksinvalmistaja ja -myyjä:

KORPIVAARA & HALLA O.Y.

HELSINKI • HEIKINKATU 9 • PUH. 20 202

PIIRIEDUSTAJIA KAUTTA MAAN

T. A. SAHALAN KIRJAPAINO

VARMA JA TALOUDELLINEN

Kelo-
raasu

KP 215