


TIIVISTEIDEN LISÄLUETTELO

1937

O.Y. ARWIDSON & Co. A.B.


PYÖREITÄ TIIVISTEITÄ

UMPINAISET REUNAT



N:o 2088 E	16.27 × 22.22 m/m
» 2167 c	28.97 × 41.27 »
» 2198	32.5 × 38 »
» 2259	41.27 × 47.6 »
» 2329	47.62 × 57.15 »
» 2349	50 × 61.9 »
» 2428	57.15 × 68.26 »
» 2586	82.54 × 88.90 »
» 2658	102 × 108.34 »

LAIPPATIIVISTEITÄ



	A.	B.	C.	D-E.
N:o 5132 A	30.16	10.3	74.6	47.6 × 93.66 m/m
» 5199 A	36.50	10.3	68.3	55.6 × 88.9 »
» 5225	38	10.3	69.8	60.3 × 92.07 »
» 5276	41.3	10.3	69.8	60.3 × 90.50 »
» 5280 A	41.3	11.9	74.6	63.5 × 96.80 »
» 5361	47.62	10.3	74.6	65.1 × 95.24 »
» 5386 c	47.6	10.3	82.5	70.2 × 102.80 »
» 5398 A	49.21	10.3	82.5	66.6 × 103.20 »
» 5420	50.8	11.9	84.14	69.8 × 107.90 »
» 5485	55.5	11.1	98.4	73 × 120.6 »
» 5485 D	56.35	10.3	77.8	73 × 103.2 »
» 5513 B	50.8	10.3	82.5	79.4 × 103.2 »
» 5514	50.8	10.3	88.9	79.4 × 109.5 »
» 5516	58.7	11.9	92	82.5 × 117.5 »

VESIPUMPUN TIIVISTEITÄ

Puristettuja grafitoituja renkaita erikoisaineesta. Erittäin tehokkaita. Toimitetaan rasioissa sisältäen 25. kpl., tahi kappalettain.

N:o 6140. Suuruus 5/8" × 7/8" (sisä-ulko Ø). Sopivat esim.: Chevrolet 4, Dodge 4, Oldsmobile, Dodge, Auburn, Durant, Star, Moon, Jordan, Reo-Wolverine j.n.e.

6141. Suuruus 5/8" × 1", (sisä-ulko Ø). Sopivat esim.: Chevr. 4 sil. vanhaa mallia, Moon, Cadillac, La Salle, Packard, Chandler, Whippet, Willys Kn., Oldsmobile, Marquette, Nash j.n.e.

N:o 6142. 5/8" × 15/16", (sisä-ulko Ø). Sopivat esim.: Chevrolet 6, Ford A, Whippet, Dodge, Chrysler, Plymouth, De Soto, Marmon, j.n.e. **Hinta Smk. 90:- pr rasia.**

ADLER

Malli: 4 sil. 1.3 ltr.

Silinterikansi	1	5782/D
Haaraputki	2	4490/D
Imu- ja pakon välillä	1	4491/D

Malli: 4 sil. 1 ltr.












Silinterikansi	1	5974/D
Haaraputki	1	5975/D

Määrä

Victor N:o

AUBURN

Malli: 50X, 50 Y, 8 sil. 3 1/16", 1934—36



Silinterikansi	1	912
Haaraputki, päät	2	7914K
» keskiö	1	18042K
» päät mallin 51Y de Luxe	2	12073K
» keskiö	1	12072K
Imu-pako malliin 50X	1	14032K
» » » 50Y	1	14033K
Pakoputken laippa	1	8550A

Malli: 6—52, 3 1/16", 1934—36






Silinterikansi	1	919
Haaraputki	1	15015K
Imu-pako	1	12080K
Pakoputken laippa	1	5420

BENZ - DIESEL

Malli: 4 sil. silinterikansi

1 4884/D


BEDFORD



Malli: WL.G. 1932,	Silinterikansi	1	H- 661
WL.G. 1933,	»	1	H- 717
1932—34,	»	1	H- 646
	Haaraputki, päät	2	H- 482
	» keskiö	1	H- 482A
	Imu-pako	1	H- 482B

BUICK


Malli: Master six, 1924—26, 3 3/8" ja 3 1/2"



Kaasuttaja-imuputki 1
 Etulämmittäjä 1
 Muut tiivisteet aikaisemmassa luettelossamme.

1 8438
 1 8010


Malli: 8 sil. 8—40, 3 3/32", 1934—36



Silinterikansi 1
 Haarauputki, päät 2
 » keskiö 1
 Kaasuttaja-imuputki 1

1 926
 2 9623
 1 9622
 1 18044

Malli: 8 sil. 60, 80, 90 3 7/16" 1936



Silinterikansi 1
 Haarauputki, päät 2
 » keskiö 1
 Kaasuttaja-imuputki 1
 Pakoputken ventt. pesäke 1
 Pakoputken laippa 1

1 962
 2 12108
 1 12109
 1 18045
 1 18322K
 1 5516AAK


BÜSSING-DIESEL

Malli: 4 sil. Silinterikansi


1 5317/D

CADILLAC


Malli: 355 B-C-D. 1932—35. 8 sil. 3 3/8"



862




8864



12028 A.&Co.



9777 A.&Co.



12029 A.&Co.

Silinterikansi	2	862
Haaraputki, päät	4	12028
» keskiö	2	9777
Imu-pako	2	12029
Pakoputken laippa	2	8864

Malli: 16 sil. 1936

Kansitiiviste	2	814
Haaraputki, päät	4	9547
» keskiö	4	9549
Imu-pako	2	12003
Pakoputken laippa	2	8864
Kaasuttaja laippa	2	9545

CHEVROLET


Silinterikannen tiivisteet.

1916—28, 4 sil. tiiviste korvilla	1	562
1916—28 4 » » ilman korvia	1	602
1929—33, 6 » kaikki mallit paitsi Standard 1933	1	760
1933 6 » Standard	1	901
1934 6 » Master	1	902
		kupari
	1	902R
		Corbestos ...
1934 6 » Standard	1	921
1935 6 » Mallit 1935 alku kansi 837852 käyttävät	1	902
1935—36, 6 » Kaikki mallit	1	925
		kupari
	1	925S
		terästä


Muut tiivisteet aikaisemmassa luettelossamme.

CHRYSLER

Malli: 4 sil.



8214 A.&Co.



9581-9801 A.&Co.

Paitsi aikaisemmassa luettelossamme mainittuja:


Haara Pakoputken pyöreitä renkaita	4	2252
Etulämittäjä	1	8214

Malli: 6 sil. 1930—32, Imu-pako	1	9581
6 » 1933—36, »	1	9801


Malli: C6—C7, 1935—36, 6 sil. Silinterikansi	1	935
---	---	-----

Muut tiivisteet kuten mallit 1931—34.

CITROEN




6340 A. & Co.




4181/5249 A. & Co.

Malli: C4G, Silinterikansi	1	5249/D
8CV, Silinter kansi	1	4909/D
Haaraputki	1	4949/D
"7" Silinterikansi	1	6340D


CONTINENTAL



1335-1348 A. & Co.




819 A. & Co.



18820 A. & Co.



9550 A. & Co.



63 A. & Co.

Malli: 7W. 6 sil. 3 1/4"		
Silinterikansi	1	63
Malli: E-600, 3 11/16", E-601, 3 7/8"		
Silinterikansi	1	1348
Imu-pakohaaraputki	1	18820
Pakoputken laippa	3	6066
Malli: W8-10-11. 3 7/8"		
Silinterikansi	1	819
Pakoputki	1	9550

D E L C O Sähkövalaistuslaite.

Pyöreitä kup-asbestos renkaita:

4 1/8" × 4 5/8" × 1/8" Silinterikansi	1	4544
3 5/16" × 3 9/16" × 3/32" »	1	4488
3 3/16" × 3 3/4" × 3/32" »	1	4482
2 1/4" × 2 11/16" »	1	2428
7/8" × 1 1/8" Pakoputki	1	2125

E S S E X

Aikaisemmin luettelossa mainittujen lisäksi:

Kaasuttajan tiiviste	1	9358
----------------------------	---	------

EVINRUDE - ULKOLAITA

Määrä

Victor N:o

Äänenvaimentajan laippatiivisteitä:

Vastaa tehtaan N:o	12000	2	9336
»	»	2	9341
»	»	2	9346

FARGO


Käyttää samoja tiivisteitä kuin Chrysler ja Plymouth.

FIAT


Malli: Ballila

Silinterikansi	1	4846-D
Haaraputki, keskiö	1	4852-D
» sivut, pyöreitä renkaita	4	27 × 38 m/m


FORD




725 A. & Co.




900 A. & Co.




1398 A. & Co.



18765K A. & Co.



18760 A. & Co.



8902 A. & Co.

Malli: Venemoottori pienemällä sil. Ø kuin »A» malli.

14 hv. Silinterikansi	1	725
-----------------------	-------	---	-----

Malli: »B» Kuormavaunu.

Silinterikansi (B-6051-B)	1	900
Laippatiiviste	1	8902
Öljynpaluuputki	1	7995

Malli: V-8. Kuormavaunu 1932—34.


Silinterikansi	2	1433
Ventt. koppa 1932—33,	1	18760
» » 1932—36,	1	18765K

Malli: Y-De Luxe, 4 sil. 2 1/2".


Silinterikansi	1	1398
----------------	-------	---	------

Muut FORD tiivisteet aikaisemmassa luettelossamme.


GRAHAM




936 A.&Co.




841-918 A.&Co.




953-966 A.&Co.




9663 A.&Co.




9664 A.&Co.




9665 A.&Co.




9666 A.&Co.



15018K A.&Co.



9750 A.&Co.



12004 A.&Co.

Malli: Std. 6—74, 1935 ja 6—80, 1936, 3",

6 sil. 90, 110, 1936 —3 1/4"

Silinterikansi edellisiin malleihin 3",

» jälkim. » 3 1/4"

Haaraputki

1	936
1	966
1	15018K

Malli: Custom 8-69-75, 1934—35, 3 1/4"

Silinterikansi

Haaraputki päät

» keskiö

» niiden välillä

Etulämmittäjä

»

»

Imu-pako

Pakoputken laippa

1	918
2	9663
1	9664
2	9665
1	9666
1	9750
1	12004
1	14039K
1	5513B

GRAY

Malli: Venemoottori 4-72, 44. 50. Silinterikansi

Pakoputki

1	819
1	9550

HERCULES

Malli: JXA, JXB, Silinterikansi

JXC, »

JXD, »

Haaraputki, kaikille malleille sama


1	849
1	856
1	1447
1	9684

HESSELMANN



Katsokaa = Volvo-Hesselmann.

HUDSON

Lisätiivisteitä:




- Malli:** 1927, 6 sil. 3 1/8", kaasuttajan tiiviste 1 8806
 1930, 8 » 2 3/4", pakohaaraputki 1 9543
 Muut tiivisteet aikaisemmassa luettelossamme.



- Malli:** Suora 8 sil. 1934—36, 3".

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| Silinterikansi | 1 | 922 |
| Haaraputki-imu | 2 | 9488 |
| » | 2 | 9434 |
| Pako-haaraputki päät | 2 | 5186 |
| » » keskiö | 1 | 9487 |
| » » niiden välillä | 2 | 9486 |
| Imu-pakoputkeen | 1 | 14017K |
| Pakoputken laippa | 1 | 5514K |

HUPMOBILE




- Malli:** jossa on kansitiiviste N:o 794

- | | | |
|-----------------|---|------|
| Imuputki | 1 | 9496 |
| Pakoputki | 1 | 9593 |

- Malli:** jossa on kansitiiviste N:o 605


- | | | |
|----------------|---|------|
| Imuputki | 1 | 7824 |
|----------------|---|------|



- Malli:** 6 sil. 1935—36, 3 1/2"

- | | | |
|----------------------|---|------|
| Silinterikansi | 1 | 942R |
|----------------------|---|------|
- Muut tiivisteet samat kun kansitiivisteellä 914.

INTERNATIONAL

Malli: B-3, 3 5/16" ja B4, 3 7/16"

1388 A. & Co.



16005 A. & Co.

Silinterikansi 1
 Imu-pakohaaraputki 1


1388
 16005

KERMATH



Venemoottori: 6 sil. 4 3/8". Silinterikansi

2 571

LAFAYETTE

Malli: 1935—36


893 A. & Co.

9807
A. & Co.9808
A. & Co.14018
A. & Co.

Silinterikansi 1
 Pako-haaraputki 4
 Imu » 4
 Haaraputkien väliin 1
 Pakoputken laippa 1

893
 9807
 9808
 14018
 5415A

LA SALLE



8780 A. & Co.

Malli: Lisätiivisteitä kuuluvat kansitiivisteeseen 740
Tuloputki silinteriin

2 8780

Malli: Suora 8 sil. — 350. 1934, 3"
Silinterikansi


1 923

LINCOLN

Lisätiivisteitä tiivisteelle N:o 846

Sil. kannen vesiputken laippa 2
 Imuputki 1
 Imu-pako 1

5133
 9680
 5132A




950 A. & Co.

Malli: Zephyr. V-12, 1936
 Silinterikansi 2
 Pako-haaraputki 8
 Imu » 1
 Pakoputki 2

950
 5169K
 18843K
 5386CK

M A R M O N



7971
A. & Co.

Puuttuu aikaisemmassa luettelossamme mallista 8 sil. 1927—29
Pakoputki-etulämmittäjä

1 7971

M O R R I S


Malli: Commercial
Silinterikansi

Malli: Oxford 6 sil. 65 1/2 mm. sil.
Silinterikansi


1 H-603
1 H-M-51

N A S H


Malli: Advanced 6. 1918—25



111 A. & Co.




903 A. & Co.



943 A. & Co.



A. & Co.
9807



A. & Co.
12070K

Silinterikansi

1 111

Muut tiivisteet samat kuin tiivisteellä 604.


Malli: Big Six 1934, Adv. Six 1935—36, 3 3/8"
Silinterikansi

1 903
7 9807
2 12070K
1 5415A


Malli: 3540—3640, 1935—36. 6 sil. 3 3/8"
Silinterikansi

1 943

O A K L A N D



66 A. & Co.



A. & Co.
8392

Malli: 32, 33, 34. 1916—23, Silinterikansi

1 66
1 8392


Puuttuu aikaisemmassa luettelossa Imu-pakoputki

malliin: 1924—27.

10

OLDSMOBILE

Malli: F-35, F-36, 1935—36, 3 5/16" 6 sil.



915-933-964 A. & Co.

9761
A. & Co.


12007 A. & Co.

Silinterikansi malliin 1935—36	1	933
» » F-34, 1934	1	915
Haaraputki 1 aukolla	5	9761
» 2 »	2	12007
Pakoputken tiiviste	1	7990


Malli: 8 sil. 1936

Silinterikansi	1	934
Haaraputki	6	9761
» keskiö	1	9762
» väliin	2	12607

OPEL



6900 A. & Co.




4133 A. & Co.

5886
A. & Co.


Malli: Olympia 1.3 ltr. 1935—36, silinterikansi	1	4153/D
» 1.1 » »	1	6900/D
Imu- ja pakoputken väliin	1	5886/D

PACKARD


Malli: Sarja »120» — 8 sil. 3 3/8". 1935—36





F 1471L A. & Co.




429 A. & Co.




8332 A. & Co.

F 9896
A. & Co.F 9931
A. & Co.No. 5474 L A. & Co.
F 5474LNo. 5475 L A. & Co.
F 5475L


8683 A. & Co.



8680 A. & Co.



8679 A. & Co.



8504 A. & Co.

No. 5477 L
F 5477L
A. & Co.

Silinterikansi	1	F-1471
Pakohaaraputki, päät	2	F-5474
» keskiö	1	F-5475

Kaasuttaja
 Imu-pako
 Kaasuttaja

Määrä	Victor N:o
2	F-9896
1	F-5477
1	F-9931

Malli: 126—133, 6 sil. 1922—24. 3 3/8"


Silinterikansi
 Haaraputki

1	429
4	8332


Lisätiivisteitä: kuuluvat kansitiivisteeseen N:o 592

Haaraputki, päät
 » keskiö
 » imu-putki
 Pakoputki


2	8683
1	8680
2	8679
1	8504




894 A. & Co.




9601 A. & Co.



8989 A. & Co.




9603 A. & Co.



9596 A. & Co.



9754
A. & Co.



8504 A. & Co.


Malli: Std. 8 sil. 726—733, 1930. 3 3/16"

Silinterikansi
 Haaraputki, päät
 » keskiö
 » väliin
 » imu-putki
 Pakoputken laippa

1	894
2	9601
1	8989
2	9596
2	9603
1	8504

PLYMOUTH (Fargo 1935—36)

Malli: 6 sil. 1935—36



911-932 A. & Co.

Silinterikansi
 Pakohaaraputki
 Imu-pakohaaraputkeen
 Muut tiivisteet samat kun tiivisteelle N:o 886.

1	911
1	15017
1	17186

PIERCE ARROW





Malli: 6 sil. 1925—28, 3 1/2"

Silinterikansi
 Imu-pakohaaraputki
 Pakoputken laippa

1	539
9	5225
1	8823

PONTIAC

Malli: 6 sil. 3 3/8", 1935—36





Silinterikansi	1	928
Haaraputki, edessä	1	18024
» keskellä	1	18026
» takana	1	18025
Laippatiiviste	1	5583C

Malli: Suora 8 sil. 1933—34, 3 3/16"

Silinteri kansi	1	885
Pakohaaraputki	1	18014
» keskiö	1	18012
» takimmainen	1	18013
Pakoputki	2	9835
»	1	18403

RENAULT



Malli: Vivaquatre, 4 sil.

Silinterikansi	1	3837/D
Haaraputki	1	4180/D

Malli: Monaquatre, 4 sil.

Silinterikansi		
Haaraputki		

REPUBLIC

Silinterikansi	1	812
----------------------	---	-----

SCRIPPS VENEMOOTTORI

Malli: F. 3 3/4", 6 sil.

Silinterikansi 3
 Haaraputki, keskiö 1
 » päät 2

Malli: »D» Silinterikansi 1309

Malli: »G» » 638

738
9610
9611
1309
638

SISU











Malli: 70 hv. Hercules moottori katsokaa Hercules

80 hv. » » »
 Pentamoottorilla 3 1/8" katsokaa Volvo
 » 3 1/8" » »
 Pakoputken laippa 1
 » » 1

5276
5280A

STUDEBAKER

Malli: Henkilö A — 1934 ja 1935



Silinterikansi 1934 1
 » 1935 (aluminiumi kansi) 1
 » 1935 (valurautakansi) 1
 Imu-pakohaaraputki 1
 » 1934 2
 Imu-etulämmittäjä 1934 1
 » 1935 1
 Imu-pakohaaraputkeen 1935 1
 Pakoputken laippa 1

904
929
949K
15005
9775
2271B
9874
9866
5322

Malli: Henkilö 3A. 1936, 6 sil. 3 1/4"

Kuormavaunu: »Ace» 1 1/2—2 ton. 1936
 Silinterikansi 1
 Haaraputki 1
 Imu-pakohaaraputki 1
 Pakoputken laippa 1
 Kaasuttajan laippa 1


951
15005
14048
5485D
5199A

Malli: Commander 1B, 1C, 2C, 8 sil. 3 1/16" 1935—36

Silinterikansi alumiini » valurauta	1 1	931 948K
Imu-pakohaaraputki	2	12049
Haaraputki	2	15012
Imu-pakohaaraputki	1	18052
Imu-etulämmittäjä	1	9827
Kaasuttaja	1	9864
Pakoputken laippa	1	6010A

Lisätiiviste:

Etulämmittäjä, kuuluu kansitiiv. N:o 699 ja 736	1	5284
---	---	------

STUTZ**Malli:** DV32, 8 sil., 3 3/8", 1932—35

Silinterikansi	1	861
Imu-haaraputki	2	15003
Pako »	2	15004
Pakoputken laippa	1	5516

UNIVERSAL


Venemoottori: Silinterikansi	1	433
---	---	-----

WHITE

Malli: 6 sil. 8A, 3 5/16". Silinterikansi	1	1411
6 » 3A, 7A, 4" »	1	780
6 » 4A, 3 3/4" »	1	811
Imuputki	2	8993
Pakoputki	1	8992


WILLYS JA WILLYS-KNIGHT**Malli:** 70, 70A, 70B, 6—56, 95. 1926—1932. 2 15/16"

Silinterikansi, Vahvistettua ainetta	2	743
» Kupari	2	815
Pako-haaraputki	6	8775
Pako-haaraputki, 70, 70A	1	8608
» 70, 70A	6	8775
Imu-haaraputki, 70	4	8606
» 70A-B,	4	17057
Imuputki 70, 70A	3	8607
» 70A	1	8754
Imuputken liitos	1	5415
Öljyputki	1	8676



Silinterin proppu, fiiberirengas	6	7852
Kumirengas tiiviste	6	7868
Kaasuttaja 70, 70A	1	22302
» 70B	1	17136

Malli: 6-68B, 98D, 97, 1930—31. 3 5/16"
 6-90, 90A, 1932 »
 6-99 1933 »



Silinterikansi 1930—32	1	804
» 1933. Linjav. 1933—34	1	890
Haaraputki, 1930—32	1	9453
» 1933—34	1	16006
Imuputkesta-pakoputkeen 1930—32	1	9454
» » 1933—34	1	14015
Veden kontr. ventt.	1	9443
Pakoputken laippa	1	5415

Malli: 66, 66A, 66B, 66D, 66E, 6 sil. 3 1/4", 3 3/8"

Silinterikansi: malli 66	2	291
» » 66A-B-D-E	2	1246
Pakohaaraputki malli 66	1	8512
» » 66A	6	8675
» » 66B	6	9667
Imu-haaraputki » 66	4	8674
» » 66A	4	17198
» » 66B	1	17199
Imuputki » 66A-B	1	8673
» laippa » 66A-B	1	5485
Öljyputki » 66	1	8513
» » 66A-B-D-E	2	8676
Pakohaaraputken yhdistäjä 66	2	8678
» » 66A	2	8889
Pakoputken laippa	1	5485
Veden ulosmeno vesimanttelista	1	2329
Öljyputki, 3 1/4" × 3 1/2"	1	2586

Vesipumppu 66, 4 1/4" x 4 17/64"
 » 66A-B-D-E
 Silinterikannen proppu fiiperiä
 Kumi tiiviste

1 2658
 1 17064
 6 7851 ja 7852
 6 7867

Malli: 77

Paitsi aikaisemmassa luettelossamme mainittuja:
 Imu-pakoputkeen
 Öljypumppu

1 12044
 1 2088E

VENEMOOTTORI

»Lycoming»

Silinterikansi
 Haarauputki, etumainen
 » keskellä
 » takana

1 828
 1 7958
 1 7959
 1 7961

VOLVO



Malli: 4 sil. LV4, 75 mm.



Silinterikansi
 Imu-pakohaarauputki
 Kampikammion pyöreätiiviste

1 1478/D
 1 1479/D
 1 1480/D



Malli: 6 sil. LV72, 3 1/8" sivuventt. 1929—34



Silinterikansi
 Imu- ja pakohaarauputki
 Pakoputken laippa

1 2484/D
 1 2485/D
 1 A-5111/D
 2486/D

Malli: 6 sil. LV, 68, 69, 70, 3 1/2", kansiventt. 1931—36




Silinterikansi
 Imu-pakohaarauputki, keskiö
 » päät
 Imuputki v. 1933

1 3976/D
 1 3977/D
 2 3980/D
 1 5647/D

Kaasuttaja v. 1933
 Kaasuttaja
 Etulämmittäjä
 Laippa tiiviste
 Pakoputken laippa

1 5646/D
 1 3978/D
 1 3979/D
 1 4067/D
 1 5944/D


Malli: Kuorma ja linjav. Hesselman moottori



Silinterikansi
 Imu-pakohaaraaputki
 Pakohaaraaputki

1 4950/D
 1 4951/D
 2 4952/D

Malli: Henkilöv. 1935—36, sivuvent., moottori



Silinterikansi
 Haaraaputki

1 7345/D
 4 7357/D
 1 7358/D

18