



SUOSITTELUKKAUSET 1937

HENKILÖAUTOT (A—C)

HENKILÖAUTOT (C—H)

HENKILÖAUTOT (H—P)

HENKILÖAUTOT (P—W) MOOTTORIPYÖRÄT

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

Mikäli allaolevasta suosittelutaulukosta ei käy selville, mitä moottoriöljy-paksuutta vaunussa on käytettävä, pyydämme Teitä katsomaan seuraavan lehden takasivulla olevaa entisten öljynimitysten ja ESSOLUBE-numeroitten vertailutaulukkoa, sekä käyttämään sitä Essolube-astetta, joka vastaa vaunussa aikaisemmin käytettyä öljyä (A, BB j. n. e.).

HUOM.!

Tässä taulukossa mainitut talvisuosittelut ovat voimassa lämpötilan ollessa alle 0° C. Ellei talvisaikaan tarvitse pelätä käynnistysvaikeuksia, s. o. ellei autoa seisoteta ulkosalla tai kylmässä autotallissa, on käytettävä lähintä korkeampiasteista ESSOLUBE-öljyä.

HENKILÖAUTOT

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
A Adler	36	Kaikki	40	20	160	90	160	90
	37	»	40	20	160	90	160	90
Alfa Romeo	36	»	50 R	50 R	160	90	160	90
	37	»	50 R	50 R	160	90	160	90
American Bantam	37	»	30	20	160	90	160	90
Auburn	33—34	»	50	20	160	90	XP160	XP 90
	35—36	»	40	20	160	90	XP160	XP 90
B B.M.W.	36—37	»	40	30	160	90	160	90
	36—37	»	60 R	50 R	160	90	160	90
Bugatti	33—34	»	40	20	160	90	160	90
	35—36	»	30	20	160	90	160	90
C Cadillac	37	40, 60, 80, 90	30	20	160	90	XP110	XP 90
	33	V-8, V-12, V-16	50	20	160	110	160	110
Chevrolet	34—35	Kaikki	40	20	160	90	160	90
	36	»	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
Chrysler	37	V-8, V-12, V-16	40	20	XP110	XP 90	XP110	XP 90
	33	Standard	30	20	110H	90	160	90
Citroen	33—36	Kaikki	30	20	160	90	160	90
	37	»	30	20	160	90	XP110	XP 90
Chrysler	33—34	»	40	20	110H	90	160	110
	35	Airstream 6	40	20	160	90	160	90
Citroen	35	» 8	40	20	160	90	XP160	XP 90
	35	Muut mallit	40	20	110H	90	160	90
Citroen	36	Kaikki	40	20	110H	90	XP110	XP 90
	37	C-16, C-14 ylivaihde...	30	20	70	50	XP110	XP 90
Citroen	37	C-15, »	30	20	70	50	XP110	XP 90
	37	C-17, »	30	20	70	50	160	90
Citroen	33—34	Kaikki	50	20	110H	90	110H	90
	35—37	»	50	20	160	90	160	90

HENKILÖAUTOT (A—C)

HENKILÖAUTOT (C—H)

HENKILÖAUTOT (H—P)

HENKILÖAUTOT (P—W) MOOTTORIPYÖRÄT

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

STANDARD'IN ESSOLUBE-MOOTTORIÖLJYT:

KUNTOONAJOÖLJYJÄ:

ESSOLUBE Break-In Oil	20	(henkilöv.)
ESSOLUBE Break-In Oil	30	(kuormav.)

MOOTTORIÖLJYJÄ:

ESSOLUBE Motor Oil	20	(Talvi)
ESSOLUBE Motor Oil	30	(A)
ESSOLUBE Motor Oil	40	(AF)
ESSOLUBE Motor Oil	50	(BB)
ESSOLUBE Motor Oil	50B	(B)
ESSOLUBE Motor Oil	70	(B Extra)
ESSOLUBE Motor Oil	50 Racer	(Racer)
ESSOLUBE Motor Oil	60 Racer	(Racer, erittäin paksu)

VAIHDELAATIKKO- JA TASAUSPYÖRÄSTÖ-ÖLJYJÄ:

ESSOLUBE Gear Oil S.A.E. 90	(C—talvi, ohuempi)
ESSOLUBE Gear Oil S.A.E. 110	(C—talvi, paksumpi)
ESSOLUBE Gear Oil S.A.E. 110 Heavy	(C—kesä, ohuempi)
ESSOLUBE Gear Oil S.A.E. 160	(C—kesä, paksumpi)

ESSOLUBE Expee Compound S. A. E. 90	(Lyh. XP 90)
ESSOLUBE Expee Compound S. A. E. 110	(Lyh. XP 110)
ESSOLUBE Expee Compound S. A. E. 160	(Lyh. XP 160)

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
C Cord	33—36	Kaikki	50	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	37	»	40	20	XP110	XP 90	—	—
Continental	33—34	»	30	20	160	110	160	110
D D.K.W.	36	»	50	30	160	90	160	90
	37	2 sil.	50	50	XP160	XP90	—	—
	37	4 »	50B	20	XP160	XP90	—	—
De Soto.....	33—34	Kaikki	40	20	110H	90	160	110
	35	Airstream 6	40	20	160	90	160	90
	35	Airflow 6	40	20	160	90	XP160	XP 90
	36	Kaikki	40	20	110H	90	XP110	XP 90
	37	Ilman ylivaihdetta ...	30	20	160	90	XP110	XP 90
	37	Ylivaihde	30	20	70	50	XP110	XP 90
Dodge Brothers ...	33—34	Kaikki	40	20	110H	90	160	110
	35—36	»	40	20	160	90	160	90
	37	»	30	20	160	90	XP110	XP 90
Durant	32—33	»	40	20	160	110	160	110
F Fiat	33—34	Balilla, Ardita	50	20	160	110	160	110
	33—34	Muut mallit	40	20	160	110	160	110
	35—36	Kaikki	40	20	160	90	160	90
Ford	33—34	4 sil., V-8.....	40	20	160	110	160	110
	35—36	Kaikki	40	20	160	90	XP160	XP 90
	37	60, 85, V-8.....	40	20	160	90	XP160	XP 90
G Graham	33	Kaikki	50	30	110H	90	110H	90
	34	6 sil., 8 sil.	50B	20	110H	90	XP160	XP 90
	35	Six-74, Special 6—73 Eight-72, Eight-75 ...	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	35	Muut mallit	50B	20	110	90	XP160	XP 90
	36	Kaikki	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	37	85, 95, 116, 120	40	20	160	90	XP160	XP 90
H Hillman.....	37	Ylivaihde	40	20	70	50	XP160	XP 90
	36	Kaikki	50	20	160	90	160	90
	37	»	50	30	50	30	160	90
Horch	37	»	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
Hudson	33—34	6 sil., 8 sil.	40	30	110H	90	110H	90
	35	Kaikki.....	30	20	110H	90	110H	90
	36	»	30	20	XP110	XP 90	XP160	XP 90
	37	6 sil., 8 sil.	30	20	XP110	XP 90	XP160	XP 90

HENKILÖAUTOT (C—H)

HENKILÖAUTOT (H—P)

HENKILÖAUTOT (P—W) MOOTTORIPYÖRÄT

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

UUDET JA UUELLEEN HIOTUT MOOTTORIT

Uusien ja uudelleen hiottujen moottorien kuntoonajoöljyksi suositellaan kaikkiin henkilöautoihin »ESSOLUBE BREAK-IN OIL 20», kuorma-autoihin ja linja-autoihin »ESSOLUBE BREAK-IN OIL 30». Näitä öljyjä voidaan käyttää sekä kesällä että talvella. Kuntoonajoöljy on uusittava ensimmäisten 500:n ja 1500:n km:n ajon jälkeen. Sen jälkeen siirrytään

ESSOLUBE MOTOR OIL'IIN

Ennenkuin uutta öljyä täytetään, ja varsinkin kuntoonajoöljyä (Essolube Break-In Oil) käytettäessä, on hyvä puhdistaa moottori täydellisesti huuhtelamalla

STANDARD FLUSHING OIL'ILLA

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
H Humber.....	33—34	Kaikki	50	30	110H	90	110H	90
	37	»	50	30	160	90	160	90
H upmobile	33—34	»	40	20	110H	90	XP160	XP 90
	35	»	40	20	160	90	XP160	XP 90
	36	»	40	20	110H	90	XP110	XP 90
I Isotta Fraschini ...	—	»	50	20	160	110	160	110
L La Fayette	34—36	»	40	20	XP110	XP 90	XP110	XP 90
	La Salle	»	50	20	160	110	160	110
L Lincoln	34—35	»	40	20	160	90	160	90
	36	»	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	37	»	30	20	XP110	XP 90	XP110	XP 90
	33	V-8, V-12	50	30	110H	90	110H	90
	34—36	V-12	50	30	110H	90	XP160	XP 90
M Mercedes	36	Zephyr	50	20	160	90	XP160	XP 90
	37	Zephyr	40	20	160	90	XP160	XP 90
	37	V-12	40	20	160	90	XP160	XP110
	36	Kompressori	50 R	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	36	Muut mallit	40	20	160	90	160	90
M orris	37	Kaikki	40	20	160	90	160	90
	33—34	4 sil.	50	40	110H	90	160	110
	33—34	6 sil.	50	30	110H	90	160	110
N ash	35—37	Kaikki	50	30	160	90	160	90
	33	»	40	20	110H	90	XP160	XP 90
	34	»	40	20	160	90	110H	110
	35	Adv. 6, Adv. 8	40	20	160	90	110H	110
	35	Ambassador 8	40	20	110H	90	110H	110
	36	Kaikki	40	20	XP110	XP 90	XP110	XP 90
	37	La Fayette 400, Ambassador 6 ja 8.....	40	20	XP110	XP 90	XP110	XP 90
O ldsmobile	37	Ylivaihde	40	20	70	50	XP110	XP 90
	33—36	Kaikki	40	20	160	90	XP160	XP 90
O pel	34—37	»	30	20	160	90	XP110	XP 90
P ackard.....	34	»	40	20	160	90	160	90
	33	»	40	20	110H	90	XP160	XP 90
	34	»	40	30	XP160	XP 90	XP160	XP 90
	35—36	»	40	20	160	90	XP160	XP 90
	37	6,120, Super 8, 12.....	40	20	160	90	XP110	XP 90

HENKILÖAUTOT (H—P)

HENKILÖAUTOT (P—W) MOOTTORIPYÖRÄT

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

STANDARD'IN ERIKOIS-AUTOVOITEET

- ESSOLEUM N:o 1. Chassis Lubricant
 ESSOLEUM N:o 2. Chassis Lubricant
 ESSOLEUM N:o 3. Rocker Arm Grease
 ESSOLEUM N:o 4. Pressure Gun Grease
 ESSOLEUM N:o 5. Universal Grease
 ESSOLEUM N:o 6. Waterproof Grease
 ESSOLEUM N:o 7. Cup Grease
 ESSOLEUM N:o 8. B. 90 Compound

STANDARD'IN ERIKOISTUOTTEET

- STANDARD Flushing Oil (huuhteluöljy)
 STANDARD Jarruneste
 STANDARD Front Spring Lubricant (erillistä etupyöräjousitusta varten)
 STANDARD Penetrating Oil (jousia varten)
 STANDARD Iskunvaimentajaneste
 ESSO Handy Oil
 STANDARD Jäähdyttäjäneste
 TRIM Kiilloitusaine
 TRI-RAD Rust Preventive (ruosteenehkäisyaine)
 TRI-RAD Stop Leak (jäähdyttäjäsementti)
 SPEEDOIL (ylävoiteluöljy)

HENKILÖAUTOT

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
P Pierce-Arrow	33—34	Kaikki	30	20	110H	90	XP160	XP 90
	35	»	30	20	110	90	XP160	XP 90
	36	»	30	20	110H	90	XP110	XP 90
	37	»	30	20	110	90	XP110	XP 90
Plymouth	33	»	40	20	110H	90	160	90
	34	»	40	20	110H	90	160	110
	35	»	40	20	160	90	160	90
	36	»	40	20	160	90	160	90
Pontiac	37	»	30	20	160	90	XP110	XP 90
	33	6 sil., V-8	40	20	110H	90	160	90
	34	Straight 8	30	20	110H	90	160	110
	35—37	Kaikki	30	20	160	90	160	90
R Reo	33—34	»	40	20	110H	XP 90	160	110
	35—36	Self shift	40	20	XP110	XP 90	160	90
	35—36	Muut mallit	40	20	160	90	160	90
Rockne	33	Kaikki	40	20	110H	90	110H	90
Rolls Royce	33—36	»	50	30	XP160	XP 90	XP160	XP 90
S Studebaker	33—36	»	40	20	110H	90	110H	90
	37	Ylivaihde	40	20	70	50	XP110	XP 90
	37	Muut mallit	40	20	110	90	XP110	XP 90
Stutz	33—34	Kaikki	50	20	160	110	160	110
T Terraplane	34—35	»	30	20	110H	90	110H	90
	36	»	30	20	XP160	XP 90	XP110	XP 90
	37	6 sil.	30	20	XP110	XP 90	XP160	XP 90
V Volvo	33—34	Kaikki	40	20	160	110	XP160	XP 90
	35—36	»	40	20	160	90	160	90
	37	»	40	20	XP160	XP 90	XP160	XP 90
W Willys	33—34	»	40	20	160	110	160	110
	35—36	»	40	20	160	90	160	90
	37	4 sil.	30	20	160	90	160	90

MOOTTORIPYÖRÄT

Merkki	Malli	Kesä	Talvi
Kaikki	Sivuventtiilimoottorit	50	40
»	Kansiventtiilimoottorit	60 R	50B

HENKILÖAUTOT (P—W) MOOTTORIPYÖRÄT

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

ESSOLEUM N:o 1 JA 2. CHASSIS LUBRICANT

Yleistä auton alustan voitelua varten käytetään kesällä ESSOLEUM N:o 2:ta, talvella ESSOLEUM N:o 1:tä.

ESSOLEUM N:o 3. ROCKER ARM GREASE

Lentokonemoottorien venttiilien keinuvipujen erikoisvoiteluaine.

ESSOLEUM N:o 4. PRESSURE GUN GREASE

Erikoisvoiteluaine käytettäväksi voitelupuristimissa, erikoisesti jousikannattimien pultteja sekä ohjaustappeja varten. Tämän rasvan kokoomus tekee mahdolliseksi käyttää sitä kaikenmerkkisissä voitelupuristimissa, painejärjestelmissä y. m.

ESSOLEUM N:o 5. UNIVERSAL GREASE

Erikois-yleisniveuvoiteluaine käytettäväksi kiinteätä rasvaa varten valmistetuissa yleisniveelissä. Tällaisten nivelien kuorissa lukee usein sanat: Grease type.

Tämä voiteluaine pysyy sitkeän kokoomuksensa vuoksi sellaisissakin nivelissä, mistä keskipakovoima muuten pyrkii painamaan voiteluaineet ulos.

KUORMA- JA LINJA-AUTOT

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
Bedford	33—34	WS, WHG, WLG	40	20	160	90	160	90
	33—34	Muut mallit	50	20	160	90	160	90
	35—37	Kaikki	40	20	160	90	160	90
Brockway	33—34	Linja-auto	50	20	160	110	160	110
	33—34	Muut mallit	40	20	160	110	160	110
	35—36	Kaikki	50	30	160	110	160	110
Büssing	36	Bentsiinimoottori	50	20	160	110	160	110
	37	»	50	20	160	90	160	90
	36	Dieselmoottori	50	30	160	110	160	110
	37	»	50	30	160	90	160	90
Chevrolet	33—37	Kaikki	30	20	160	90	160	90
Citroen	33—34	»	50	20	110H	90	110H	90
	35—37	»	50	20	160	90	160	90
Diamond	33—34	»	50	40	160	110	160	110
	37	»	40	20	160	90	160	90
Dodge	33—34	»	30	20	160	110	160	110
	35	K-30, KH-30	40	20	XP160	XP90	XP160	XP90
	35	K-40	50B	20	XP160	XP90	XP160	XP90
	35	KC, KCL	40	20	160	110	160	110
	36	Kaikki	40	20	XP160	XP110	XP160	XP110
	37	MC	40	20	XP160	XP90	XP110	XP90
	37	Muut mallit	40	20	XP160	XP90	XP160	XP90
	37	»	40	20	160	110	160	110
Fargo	36	Kaikki	40	20	160	110	160	110
	37	»	40	30	160	90	160	90
Federal	33—36	»	40	20	160	110	160	110
	37	Waukesha 4, Continental, Hercules	40	20	160	90	160	90
	37	Waukesha 6 SKR.	50B	30	160	90	160	90
	37	Muut mallit	50	30	160	90	160	90
Fiat	35—36	Kaikki	50	30	160	90	160	90
Ford	33—34	»	40	20	160	110	160	110
	35—37	»	40	20	160	110	XP160	XP110
G.M.C.	33—34	T-16—T-43	40	20	160	110	160	110
	33—34	Muut mallit	50	20	160	110	160	110
	35—37	Kaikki	40	20	160	90	160	90
International	33—34	»	50	20	160	110	160	110
	35—36	C-1, C-30	40	20	160	110	160	110
	35—36	C-10, C-20, C-35, C-40	50B	20	160	110	160	110
	37	C.	30	20	160	110	160	110
	37	B.	30	20	160	110	160	110
M. A. N.	36	Diesel	50	20	160	110	160	110
	37	Diesel Z	50	20	160	90	160	90

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (A—M)

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M—W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

ESSOLEUM N:o 6. WATERPROOF GREASE

Erikoisrasva, joka ei yhdy veteen, ollen siis omiaan käytettäväksi vesipumpuissa ja sellaisissa kohdissa, joissa voiteluaine joutuu kosketuksiin veden kanssa.

ESSOLEUM N:o 7. CUP GREASE

Voitelukuppien, pyörien laakereitten, kytkimen painelaakerien, kaikenlaisten rulla- ja kuulalaakerien sekä myös muitten keskisaksuista voiteluainetta vaativien osien, esim. pahasti kuluneitten jousikannattimien y. m. voitelemiseen on ESSOLEUM N:o 7 vertaansa vailla.

ESSOLEUM N:o 8. B 90 COMPOUND

Erikoisvoiteluaine keskusvoitelujärjestelmää varten.

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori		Vaihdelaatikko		Tasauspyörästö	
			Kesä	Talvi	Kesä	Talvi	Kesä	Talvi
Mercedes	36	Kaikki	40	20	160	110	160	110
	37	»	40	20	160	110	160	110
Morris Comm.	33—34	1 tonnin	40	20	160	110	160	110
	33—34	Muut mallit	50	20	160	110	160	110
	35—37	Kaikki	50	30	160	110	160	110
Oldsmobile	36—37	»	40	20	160	90	160	90
Opel	33—34	Paketti-auto	40	20	160	90	160	90
	37	Kaikki	40	20	160	90	160	90
Opel-Blitz	37	»	40	20	160	110	160	110
Reo	33—37	Kuorma-auto	40	20	160	110	160	110
	33—37	Linja-auto	50	30	160	110	160	110
Republic	36	Kaikki	40	20	160	110	160	110
Sisu	33—34	»	50	20	160	110	160	110
	35—36	»	40	20	160	110	160	110
	37	»	40	20	160	90	160	90
Studebaker	33—37	»	40	20	160	110	160	110
Tidaholm	33—36	»	50	30	160	110	160	110
Volvo	33—36	»	50	30	160	110	160	110
	37	LV 93-94	50	30	160	90	160	90
	37	LV 81-82-83-84	40	30	160	90	160	90
White	36—37	703, 704	40	20	160	110	160	110

KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M-W)

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

TRAKTORIT

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori	
			Kesä	Talvi
All Work	33—37	Kaikki	50	40
Avance	33—37	»	30	30
Bates	33—37	»	50B	30
Bofors	33—37	»	40	20
Case	33—37	Waukesha moottori	50	20
	33—37	Muut mallit	40	20
Caterpillar	33—37	Kaikki	50B	40
Cletrac	33—37	»	50	30
Fordson	33—37	»	50	30
International	33—37	»	50	30
McCormack-Deering	33—37	»	50	30
Munktell	33—37	»	40	30
Renault	33—37	»	50B	30
Oliver	37	»	30	20

VENEMOOTTORIT

Merkki	Vuosi	Malli	Moottori
Andros	33—37	Bentsiinimoottori	40
	34—37	Naftamoottori	50B
Archimedes	33—37	Kaikki	40
Ares	33—37	»	50
Chrysler	33—37	»	40
Elto	33—34	»	30
Evinrude	33—34	»	30
	35—37	»	40
Gray	33—34	»	40
	35—36	»	30
Johnson	33—37	»	30
Karhu	33—37	»	50
Kipinä	33—37	»	40
Lockwood	33—37	»	30
Nopsa	33—37	»	30
Olympia	33—34	»	40
	35—37	»	50
Penta	33—37	Ulkolaitamoottori U2, U21, S2, S21	30
	35—37	» U22, W2	40
	33—37	Sisälaitabentsiinimoottori	30
	33—37	Petrooli- ja Hesselmannmoottori	50
Pyrkijä	33—37	Kaikki	40
Scripps	33—34	E-2, F-4	40
	33—34	Muut mallit	50B
	35—37	Kaikki	40
Sterling	33—37	»	50B
Trim	33—37	Standard	40
	35—37	Racer	50R
Wickström	33—34	Kaikki	50B
	35—37	»	50

TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT

KP 0059