

SUOMEN AUTOKORITEHTAITTEN

Hintaluettelo

N:o 9



SUOMEN AUTOKORITEHTAITTEN

Hintaluettelo

N:o 9

Tätä hinnastoa ovat seuraavat autokoritehtaat Suomessa sitoutuneet noudattamaan:

Oy. Autokorirakenne Ab.

Helsinki - Puh. 71317 & 73617

Oy. Autokoriteollisuus Ab., Tapanila

Puh. Helsinki { 02254
 { 02225

Oy. Helsingin Autokoritehdas Ab., Tikkurila

Puh. Helsinki { (vaijde) 03 636
 { ulkolinj. 03 637

Oy. Suomen Autoteollisuus Ab.

Helsinki - Puh. (vaijde) 70101

Kaipio Oy.

Kassakaappi- ja autonkoritehdas

Tampere, Vellamonkatu 19 - Puh. 3268

Turun Autokoritehdas Oy.

Turku - Puh. 3322

Autokori Oy.

Turku - Puh. 3305 & 4319

K. Nummelan Autokoritehdas

Turku - Puh. 4610

Viipurin Autokori Oy.

Viipuri - Puh. 2441

TÄMÄ HINTALUETTELO KUMOOA KAIKKI EDELLISET HINTALUETTELOT

Helsingissä, huhtik. 1 p:nä 1939.

Linja-autonkorit:

Hinnat ovat lasketut siten, että korit sisustetaan tavalliseen asetuksen mukaiseen kuntoon käyttämällä sivuakkunoihin kone-lasia ja tuulilasiin kristallilasia. Istuimet päällystetään nahalla tai nahanarvoisella plyyshikankaalla. Lisävarusteita: sisäänrakennettu tai puoleksi upotettu varapyöräteline, niklatut tai kromioidut tangot selkänöjiin, kumi- tai linoleumimatto lattialle, seiiniin ja selkänöjien taakse, verkkohyllyt, lyhyet ikkunaverhot, tulensammuttaja, lääketarpeet, kirves, saha, asetuksenmukainen hinausköysi, käytävämatto, kuvastin, suunnanosoitajat, 2 kpl. sähkötuulilasinpyyhkijöitä, 2 kpl. tuulilasinlämmittäjiä, 8 vrk. aikakello ja etukumimatto.

Matk. lukum.	2 ovinen	3 ovinen	Matk. lukum.
20	58.300:—	59.900:—	20
21	59.900:—	61.600:—	21
22	61.600:—	63.200:—	22
23	63.200:—	64.900:—	23
24	65.000:—	66.600:—	24
25	66.700:—	68.400:—	25
26	68.500:—	70.200:—	26
27	70.300:—	71.900:—	27
28	72.000:—	73.700:—	28
29	73.900:—	75.500:—	29
30	75.800:—	77.400:—	30
31	77.600:—	79.300:—	31
32	79.500:—	81.200:—	32
33	81.400:—	83.100:—	33
34	83.300:—	85.000:—	34
35	85.200:—	86.900:—	35
36	87.100:—	88.800:—	36
37	89.000:—	90.700:—	37
38	90.900:—	92.600:—	38

Korin hinta lasketaan suurimman mahdollisen henkilöluvun mukaan.

Pylväät, saarni- tai tammipuusta valmistetut.....	mk	2,200: —
Suuremmista koreista lisähinta henkilöä kohti	”	1,650: —
Istuinpaikkojen vähennyksestä hyvitetään henk. kohti	”	275: —
Lisäovista veloitetaan kappaleelta	”	1,650: —
Väliseinä, pariovilla	”	3,300: —
” ilman ovia, asetuksen mukaisella luu- kulla	”	2,000: —
Putkituolit, kromatut, henkilöä kohti	”	550: —
Istuimet korkeilla selkänojilla, henkilöä kohti.....	”	100: —
Ovenaukaisulaite, mekaaninen, Sedan-oven	”	550: —
Kumiset istuintyyny ilman selkänojaa, henkilöä kohti	”	300: —
” selkänojat, henkilöä kohti	”	150: —
Erikoisplyyshikangas, henkilöä kohti	”	100: —
Terveysikkunat, alumiinikehyksellä, kappaleelta	”	550: —
Kaksinkertaiset ikkunalasit, lisähinta	”	150: —
Etulokasuojat, uudet, parilta	”	2,750: —
Bulldog-mallisista koreista, lisähinta	”	8,800: —
Rungon takapään taivutus seisomapaikkoja varten	”	4,000: —
Suojuskoppa, peltinen, varapyörätelineeseen	”	800: —
Tavarateline, linja-auton kattoon asennettuna	”	2,500: —
Polttoainesäiliöt, noin 120 l., ilman mittaria	”	850: —
” ” ” ” mittarilla	”	1,100: —

Erikoiskorit:

Seka-autonkori, 6 +1 hengelle linja-autonmallinen, yhdellä ovella, seuraavilla lisävarusteilla: kumi- matto lattialle ja seiniin, tulensammuttaja, lää- ketarpeet, kirves, saha, hinausköysi, kuvastin, suunnanosoittajat, 1 kpl. sähkötuulilasinpyyh- kijöitä, 1 kpl. tuulilasinlämmittäjiä, kattovalo ja peruutuskuvastin, katsastettu	mk	30,500: —
Suuremmista lisähinta henkilöä kohti	”	1,650: —
Lisäovista veloitetaan kappaleelta	”	1,650: —
Avonaisista kuormalavoista veloitetaan mittojen mukaan. (Katso lavataulukkoa siv. 6).		

Ruumisauton kori, umpinainen, hiotuilla laseilla, ilman verhoja.....	mk	33,000:—
Verhot, verkakankaasta, tupsuilla ja hapsuilla	”	2,800:—
Sairasauton kori, umpinainen, täydellisesti sisus- tettuna ilman paareja ja paaritelineitä	”	35,200:—
Paarit, vakiomallia, putkesta, jousikudospohjalla ja säädettävällä päänalustalla, 4:llä kumiren- kaisilla pyörillä, kappaleelta.....	”	2,150:—
Paaritelineet edellisiä varten, yhdelle parille....	”	1,500:—
” ” ” kahdelle ”	”	2,000:—
Panssarikatto edellisiin.....	”	800:—

Lisävarusteista mainittakoon, että vaunut varus-
tetaan suunnanosoittajilla, sähköllä käyvällä
tuulilasinkaksoispyyhkijällä, tuulilasin läm-
mittäjällä, etukumimatolla ja peruutuskuvasti-
mella. Muista hintatarjouksia pyydetäessä.

Pakettiautonkorit:

Korin kuljettajan osasto tehdään kaksi- ja
tavaraosasto yksioviseksi. Tavaraosasto vuor-
ataan sisältä 3 m/m ristifanerilla ja maala-
taan öljyvärillä. Kuljettajan istuin ja vara-
istuin selkänöjineen päällystetään nahalla tai
nahanarvoisella plyyshikankaalla. Ovien sisä-
puolet vuorataan kumimatolla ja lattialle
asennetaan kumimatto. Lisävarusteita: suun-
nanosoittajat, peruutuskuvastin, sähköllä käypä
kaksoistuulilasin pyyhkiä.

Umpinainen kori, akseliväli korkeintaan 300 cm.	mk	18,200:—
” ” ” ” 350 ” ”	”	23,100:—
” ” ” ” 400 ” ”	”	29,700:—
Korit varustettuna panssarikatolla		
Akseliväli korkeintaan 300 cm.	mk	800:—
” ” 350 ”	”	1,100:—
” ” 400 ”	”	1,400:—
Lisäovista veloitetaan kappaleelta	”	800:—

Tavarankuljetusauton kori, umpinainen, puusta, varustettuna pariovilla takana ja lämpöjohdolla, suunnilleen 500×200×200 cm. kokoinen mk 11,500:—

Kuorma-auton hytit ja lavat: Loistomallia.

- | | | |
|---|----|----------|
| a) Kuorma-auton hytti, 2:n hengen, varustettuna panssarikatolla, nahka- tai nahanarvoisella plyyshipäällysteisillä istuimilla ja selkänojalla, kumisella lattiamatolla, ovien sisäpuolet vuorattuina kumimatolla, suunnanosoittajilla, sähköllä käyvällä kaksoistuulilasinyyhkijällä, 2:lla tuulilasin lämmittäjällä, kattovalolla ja peruutuskuvastimella, maalattuna ostajan haluamaan väriin | mk | 8,750:— |
| b) Sama, sarjatyönä à vähintään 10 kpl. | „ | 8,250:— |
| c) Loistomallinen , virallisesti hyväksytty 3:n hengen kuorma-auton hytti, samoilla varusteilla kuin a) kohdassa mainittu 2:n hengen | „ | 10,550:— |
| d) Sama, sarjatyönä à vähintään 10 kpl. | „ | 9,950:— |
| e) Vakiomallinen hytti , 2 :n hengen, varustettuna panssarikatolla, pegamoidipäällysteisillä istuimilla ja selkänojalla, pegamoidisella sisävuorauksella, imutuulilasinyyhkijällä, peruutuskuvastimella ja maalattuna konepellin väriin ilman reklaamimaalausta | „ | 6,300:— |
| f) Sama, sarjatyönä à vähintään 10 kpl. | „ | 5,800:— |
| g) Virallisesti hyväksytty 3:n hengen kuorma-auton hytti samoilla varusteilla kuin e) kohdassa mainittu 2:n hengen | „ | 8,000:— |
| h) sama, sarjatyönä à vähintään 10 kpl. | „ | 7,500:— |
| 2:n hengen kuorma-autohyttien sisäleveys mitattuna takimmaisena ovipylyvään kohdalla on korkeintaan 140 cm. | | |
| 3:n hengen kuorma-autonhyttien sisäleveys mitattuna istuimen etureunan kohdalta on 160 cm. | | |

Lisämaksu nahkapatjoituksesta, 2:n hengen	mk	500:—
” ” ” 3:n ”	”	800:—
Kumimatto lattialle	”	175:—
Kumimattovuoraus ovien sisäpuolelle	”	150:—
Sähkö-tuulilasinpyyhkijä, 1:llä harjalla	”	275:—
” ” ” 2:lla ”	”	325:—
Suunnanosoittajat, keskikokoiset	”	275:—
” ” isoa mallia	”	350:—
Tuulilasinlämmittäjä, kappaleelta, letkuineen	”	250:—
Kattolamppu, armatuuri ja lamppu, kiinnitettynä	”	150:—
Kuppikahvat, parilta	”	500:—
Lisämaksu määrätystä väristä (konepellin maalauksesta)	”	325:—
Lisämaksu etulokasuojien maalauksesta	”	450:—
” ” hytin kiilloittamisesta	”	175:—
Mainostekstin ja merkkien maalauksesta annetaan pyydettyä hintatarjous.		

Kuorma- ja seka-auton lavat.

Pituus	Leveys. Kaikki mitat ovat laatikon ulkomittoja								
	175	180	185	190	195	200	205	210	215
270	1.500:-	1.550:-	1.600:-	1.650:-	1.700:-	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.900:-
280	1.550:-	1.600:-	1.650:-	1.700:-	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-
290	1.600:-	1.650:-	1.700:-	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-	2.050:-
300	1.650:-	1.700:-	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-	2.050:-	2.100:-
310	1.700:-	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-	2.050:-	2.100:-	2.150:-
320	1.750:-	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-	2.050:-	2.100:-	2.150:-	2.200:-
330	1.800:-	1.850:-	1.950:-	2.000:-	2.050:-	2.100:-	2.150:-	2.200:-	2.250:-
340	2.000:-	2.050:-	2.100:-	2.150:-	2.200:-	2.250:-	2.300:-	2.350:-	2.400:-
350	2.100:-	2.150:-	2.200:-	2.250:-	2.300:-	2.350:-	2.400:-	2.450:-	2.500:-
360	2.200:-	2.250:-	2.300:-	2.350:-	2.400:-	2.500:-	2.550:-	2.600:-	2.650:-
370	2.300:-	2.350:-	2.400:-	2.450:-	2.500:-	2.600:-	2.650:-	2.700:-	2.750:-
380	2.400:-	2.500:-	2.550:-	2.600:-	2.650:-	2.700:-	2.750:-	2.800:-	2.850:-
390	2.500:-	2.600:-	2.650:-	2.700:-	2.750:-	2.800:-	2.850:-	2.900:-	2.950:-
400	2.650:-	2.750:-	2.850:-	2.900:-	2.950:-	3.000:-	3.050:-	3.100:-	3.150:-
410	2.750:-	2.850:-	2.900:-	2.950:-	3.000:-	3.050:-	3.100:-	3.150:-	3.200:-

Pituus	Leveys. Kaikki mitat ovat laatikon ulkomittoja								
	175	180	185	190	195	200	205	210	215
420	2.850:-	2.950:-	3.000:-	3.050:-	3.100:-	3.150:-	3.200:-	3.250:-	3.300:-
430	2.950:-	3.000:-	3.050:-	3.100:-	3.150:-	3.200:-	3.250:-	3.300:-	3.350:-
440	3.100:-	3.150:-	3.200:-	3.250:-	3.300:-	3.350:-	3.400:-	3.450:-	3.500:-
450	3.200:-	3.250:-	3.300:-	3.350:-	3.400:-	3.450:-	3.550:-	3.600:-	3.650:-
460	3.400:-	3.450:-	3.500:-	3.550:-	3.600:-	3.650:-	3.700:-	3.750:-	3.800:-
470	3.600:-	3.650:-	3.700:-	3.750:-	3.800:-	3.850:-	3.900:-	3.950:-	4.000:-
480	3.800:-	3.850:-	3.900:-	3.950:-	4.000:-	4.100:-	4.150:-	4.200:-	4.250:-
490	3.900:-	3.950:-	4.000:-	4.100:-	4.150:-	4.200:-	4.250:-	4.300:-	4.350:-
500	4.000:-	4.100:-	4.150:-	4.200:-	4.250:-	4.350:-	4.400:-	4.450:-	4.500:-

Huom.! Tähän taulukkoon merkityt ulkomitat tarkoittavat ainoastaan puusta valmistetun lavalaatikon ulkomittoja.

Huom.! Lavan **sisämitat** saadaan **vähentämällä** yllämainituista mitoista 7 cm.

Huom.! **Suurin leveys- tai pituusmitta** saadaan **lisäämällä** taulukkoon merkittyihin mittoihin 10 cm.

Suuremmista lavoista annetaan hintatarjous pyydettyessä.

Koroitetut laidat.

Pituus	Ripalaidat		Umpinaiset	
	Irroitettavat	Pulttisaranoilta	Irroitettavat	Pulttisaranoilta
300 cm.	650: —	905: —	800: —	1.050: —
350 ”	900: —	1.100: —	1.050: —	1.250: —
400 ”	1.100: —	1.300: —	1.300: —	1.600: —
500 ”	1.400: —	1.600: —	1.600: —	1.850: —

Laitojen korkeus korkeintaan 60 cm.

Putkikaaria, kuomuja varten, kiinnikkeineen, kpl.	mk	200: —
Työkalulaatikko lavan alle, kpl.	”	150: —
Putkinen suojuskehys, hytin takaseinän kokoinen	”	350: —
Lastauspuomien kannatinraudat	”	250: —
Hinauskoukku U raudasta	”	300: —
” joustava	”	600: —
Lavaraudat, korkeintaan 3 m. lavaa varten, sarj.	”	500: —
” ” 4.5 ” ” ” ” ”	”	600: —

Suojakatto sivuverhoilla.

Pituus korkeintaan 220 cm.....	mk	2,600:—
” ” 300 ”	”	3,300:—
” ” 360 ”	”	4,000:—

Kippilaitteet.

Mekaaninen kippi, 3:n tonnin pitkä.....	mk	3,500:—
” ” 3:n ” lyhyt.....	”	3,300:—
Lisävaihte, mekaanisen kipin	”	650:—
Varakampi, ” ”	”	100:—
Mekaanisen kipin asennus autoon	”	750:—
Nestepainekipin ” ”	”	2,500:—

Peltipohjat:

3 m/m hitsatut, sileät peltipohjat, kiinnitettyinä. Mitat tarkoittavat lavalatikon mittoja.

Pituus	Leveys.							
	175	180	185	190	195	200	205	210
270	1.225:-	1.260:-	1.300:-	1.340:-	1.375:-	1.400:-	1.440:-	1.475:-
280	1.275:-	1.310:-	1.350:-	1.385:-	1.425:-	1.460:-	1.500:-	1.530:-
290	1.320:-	1.360:-	1.395:-	1.435:-	1.470:-	1.500:-	1.550:-	1.585:-
300	1.365:-	1.400:-	1.450:-	1.485:-	1.525:-	1.560:-	1.600:-	1.640:-
310	1.410:-	1.450:-	1.490:-	1.530:-	1.570:-	1.620:-	1.650:-	1.700:-
320	1.460:-	1.500:-	1.540:-	1.580:-	1.625:-	1.665:-	1.700:-	1.750:-
330	1.500:-	1.550:-	1.590:-	1.630:-	1.675:-	1.720:-	1.760:-	1.800:-
340	1.550:-	1.590:-	1.635:-	1.680:-	1.725:-	1.770:-	1.810:-	1.860:-
360	1.640:-	1.685:-	1.730:-	1.780:-	1.825:-	1.870:-	1.920:-	1.965:-
380	1.730:-	1.780:-	1.830:-	1.880:-	1.925:-	1.975:-	2.025:-	2.075:-
400	1.820:-	1.875:-	1.925:-	1.975:-	2.030:-	2.080:-	2.135:-	2.185:-

Suuremmista lasketaan hitsattuina neliömetriltä mk 250:—

Muut peltipohjat kiinnitettyinä:

3 m/m rihlalevypohja, hitsattuna, neliömetriltä ” 285:—

2 ” mustalevy ” ” ” ” 175:—

1 ” sinkkilevy ” neliömetriltä ” 150:—

Ruostumatonta teräslevyä, 1 m/m ” 1,000:—

Helsingissä, 1 p:nä huhtik. 1939.

1939

KP 01