

S Y A Lokak.—Okt.
1 9 3 3



LUMIKETJUT
SNÖKEDJOR

HINNASTO
PRISLISTA

S V E N D Ö R U M

HELSINKI—HELSINGFORS

Aleksanterinkatu 13 Alexandersgatan

PUHEL.—TELEF.

Vaihte Växel 20 401

Sähköos. SÖRUM
Telegr.

Sähköllä uutetut ja karaistut.
 Poikittain kytketyt kulutusketjut.
 Suorarenkainen sivuketju.

Elektriskt svetsade och härdade.
 Tvärlänkade slitketteringar
 Raklänkad sidkettering

HENKILÖVAUNUIHIN - FÖR PERSONVAGNAR

Mess. ja galvanoidut — Förmäss. och galv.

N:o 4090

29×4,40/21	par.	230: —
26×4,50/17	»	220: —
29×4,50/20	»	250: —
30×4,50/21	»	250: —
28×4,75/19	»	280: —
29×4,75/20	»	280: —
29×5,00/19 (28×4,95)	»	290: —
30×5,00/20 (29×4,95)	»	290: —
31×5,00/21 (30×4,95)	»	320: —
5,25/17	»	290: —
28×5,25/18	»	290: —
29×5,25/19	»	320: —
30×5,25/20	»	320: —
31×5,25/21	»	320: —
27×5,50/17	»	320: —
28×5,50/18	»	320: —
29×5,50/19	»	320: —
30×5,50/20	»	320: —
30×6,00/18	»	320: —
31×6,00/19	»	320: —
32×6,00/20 (30×5,75)	»	360: —
33×6,00/21	»	360: —
30×6,50/18 (30×6,20)	»	360: —
31×6,50/19 (31×6,20)	»	360: —
32×6,50/20 (32×6,20)	»	390: —
7,00/18 (30×6,75, 32×7,00)	»	390: —
7,00/19 (31×6,75, 33×7,00)	»	390: —
7,00/20 (32×6,75, 34×7,00)	»	390: —

LINJA-AUTOIHIN — FÖR AUTOBUSSAR

Kiiltäväksi hiotut — Blankpolerade

N:o 4091

34×7,50/20	par. 620:—
36×8,25/20	» 620:—

KUORMAVAUNUIHIN — FÖR LASTVAGNAR

Kiiltäväksi hiotut — Blankpolerade

N:o 4092

30×5	par. 430:—
32×6	» 515:—
34×7	» 600:—
36×8	» 670:—

KAKSOISRENKAISIIN — FÖR DUBBLA DÄCK

Kiiltäväksi hiotut — Blankpolerade

N:o 4093

32×6,00.....	par. 650:—
32×6	» 780:—
34×7,50.....	» 925:—

KULUTUSKETJUT — SLITKETTINGAR

hakoineen — med hakar



HENKILÖVAUNUIHIN - FÖR PERSONVAGNAR

Messingöidyt — Förmäss.

N:o 4095

4,00—4,45	kpl. - st. 5: 50
4,50.....	» 6:—
4,75.....	» 7:—
5,00—5,25	» 9:—

5,50.....	klpl. - st. 10: —
6,00—6,20	» 11: —
6,50—7,00	» 12: —

KUORMAVAUNUIHIN — FÖR LASTVAGNAR

Kiiltäväksi hiotut — Blankpolerade

N:o 4096

5"	klpl. - st. 12: —	7"	klpl. - st. 18: —
6"	» 16: —	8—9"	» 28: —

KYTKINHAAT — KOPPLINGSHAKAR


N:o 4088



3 1/2—4 1/2 m/m	klpl. - st. —: 85
5 1/2 m/m.....	» 1: 25
7	» 2: 25
8	» 2: 75

KORJAUSRENKAAT — REPARATIONS LÄNKAR HENKILÖVAUNUIHIN - FÖR PERSONVAGNAR

N:o 4097



4,50	klpl. - st. 2: —
4,75—4,95	» 2: —
5,00—7,30	» 3: —

KUORMAVAUNUIHIN — FÖR LASTVAGNAR

N:o 4098

5—6"	klpl. - st. 4: —
7"	» 5: —
8—10"	» 6: —



LUKOT — LÅS

N:o 4100

284 4,3—4,6 m/m ketjuainecelle - länkgods	klpl.-st. 12: —
285 4,7—5,5	» 15: —
286 6—7	» 21: —