

HINNASTO

työkaluluetteloon N:o 7

AUTOLA Oy., HELSINKI, HEIKINKATU 9

Sivu 5

$\frac{1}{4}$ " Junior porakone	1250:—
$\frac{1}{4}$ " Standard »	1950:—
N:o 14657 hiomateline	195:—
10070 porateline	1050:—
12792 poraistukka	380:—

Sivu 6

$\frac{1}{4}$ " H. D. porakone	2355:—
$\frac{1}{2}$ " Junior »	2250:—
N:o 00311 hiomateline	165:—
10040 (20) porateline	1050:—
10130 (40) pöytäteline	1450:—

Sivu 7

$\frac{1}{2}$ " Special porakone	3250:—
$\frac{5}{8}$ " Standard »	4320:—
N:o 10130 (40) pöytäteline	1450:—
20130 seinäteline	2400:—
25130 jalustateline	2850:—
10150 pöytäteline	2100:—
20150 seinäteline	2400:—
25150 jalustateline	2850:—

Sivu 8

$\frac{3}{4}$ " Standard porakone	4800:—
N:o 10230 pöytäteline	2400:—
20230 seinäteline	2700:—
25230 jalustateline	2850:—
6" pöytähiomakone	1900:—
* N:o 5000 jalusta edelliseen	1275:—
* 96664 akselijatko R. H.	305:—
* 96665 » L. H.	305:—

Sivu 9

N:o 10040 (20) pöytäteline	1050:—
10070 »	1050:—
10130 »	1450:—
10150 »	2100:—
10210 »	2100:—
10230 »	2400:—

N:o 20130	seinäteline	2400:—
20150	»	2400:—
20210	»	2400:—
20230	»	2700:—
25130	»	2850:—
25150	»	2850:—
25210	»	2850:—
25230	»	2850:—

Sivu 10

»Vibro-Centric» Universal sarja	7100:—
---------------------------------	--------

Sivu 11

»Vibro-Centric» Method sarja	4600:—
»Vibro-Centric» hiomakone	2960:—
N:o 14188 »Vibro-Centric» oikaisuteline timantteineen	1250:—
14048 »Vibro-Centric» kiven kiinnike	270:—
14411 joustava akseli	105:—
95574 timanttikärki	375:—

Itseksettävät ohjaajat:

N:ot 14423—14435	190:—
14155 Ford V-8	305:—
14877 Ford Y	290:—
14518 irroituspinna	9:—

»Vibro-Centric» hiomalaikat:

$1\frac{1}{4}$ "—2"	Kaikki laadut	140:—
$2\frac{1}{8}$ "— $2\frac{1}{2}$ "	»	170:—
$2\frac{5}{8}$ "—3"	»	200:—

Stellite istukoita varten valitaan teräsistukkahiomaika minkä numeron jälkeen merkitään S-kirjain

Sivu 12

$\frac{5}{8}$ " Super Service venttiilinhiomakone	9750:—
N:o 15024 mikrometriruuvalite Ford venttiilejä varten	1165:—
* 15199 S istukka $1\frac{1}{4}$ — $31/64$	750:—
* 15199 » $5/16$ — $9/16$	750:—
* 15200 » $1\frac{1}{2}$ — $11/16$	750:—
* 95574 timanttikärki	375:—
* 19197 V-hihna	80:—

Sivu 13

Venttiili-istukan jyrsimet:	
Ulko Ø 1" —2 ¹ / ₂ "	175:—
» Ø 2 ⁵ / ₈ —2 ³ / ₄ "	285:—
» Ø 3" —3 ¹ / ₄ "	—:—
* Jyrsinsarja 00078	2550:—
Venttiili-istukan hiomakiviä:	
1 ¹ / ₄ "—2 ¹ / ₂ "	95:—
2 ⁵ / ₈ "—3"	188:—
N:o 00200 väntöhylyssy	38:—
00114 kiinnitysnapa	114:—
00116 oikaisu- ja teroituspuitko	96:—
00117 nivelkappale	38:—

Sivu 14

N:o 92950 hiomalaikka	132:—
92951 »	132:—
10495 »	70:—
97923 »	70:—
11196 »	102:—
11197 »	102:—
15180 »	132:—
00306 »	70:—
00525 napa	50:—
00176 pöytäteline	135:—
00311 »	165:—
00501 teräslankaharja	102:—
00502 »	208:—
00507 »	—:—
00503 »	266:—
00504 »	455:—
00505 »	610:—
Napalevyt edellisiin	pari 17:—
00150 puhdistusharja	70:—
00151 »	70:—
00152 »	70:—
00153 »	70:—
00154 »	70:—
00155 »	70:—
00156 »	70:—
15125 »	—:—
00102 noenirroitusharja	84:—
* 00109 teräslankaharjasarja	575:—

Sivu 15

Lämmminilmapuhallin	2200:—
Sähköliimapannu	1050:—
N:o 93030 poraistukka avaimineen	345:—
91510 » »	345:—
92614 » »	415:—
91534 » »	880:—
99480 » »	880:—
91535 » »	880:—
11329 » »	880:—
99820 » »	900:—
99522 » »	900:—

N:o 93031 poraistukan avain	38:—
91511 » »	38:—
92615 » »	60:—
91532 » »	60:—
99523 » »	75:—
12792 avaimeton poraistukka	380:—
10666 » »	380:—
10800 » »	450:—

Sivu 16

7" H. D. Sander yleishiomakone	4585:—
7" Super Service Sander yleishiomakone	5310:—
7" Standard Vitrifier	4365:—

Sivu 17

7" hiomakangaslaikkoja	17:—
9" »	22:—
N:o 10663 kuppihiomakivi	190:—
12398 kuppiharja	320:—
10711 akselijatko	155:—
10303 hiomalevy	490:—
12684 »	165:—
10700 »	550:—
12685 »	265:—

Sivu 18

N:o 1 Sähkökiilloitusneste	gall. 250:—
2 » vaha	½ » 245:—
3 Sähkökuomuvaha	½ » 245:—
10 Sähköhiomisvaha	» 250:—
10661 huopalevy	125:—
10709 »	165:—
13086 kiilloitusnahka	100:—
10719 (10706) »	120:—
13087 »	165:—

Sivu 19

H—75 venttiilinsäätövainsarja	175:—
H—80 »	250:—
LT—6 »	290:—
H—1 venttiilinsäätövain	26:—
H—2 »	28:—
H—3 »	33:—
H—4 »	40:—
LT—12 »	45:—
LT—13 »	45:—
LT—14 »	50:—

Sivu 20

JA—61½ hylssyavainsarja	520:—
SA—71½ »	360:—
SA—72½ »	710:—
HA—80½ »	860:—

Sivu 21

JC 47	hylsyavainsarja	1950:—
945 XX	»	450:—
825 XX	»	260:—
310 XX	»	80:—

Sivu 22

S—118 V	hylsy	25:—
S—112	»	18:—
S—114	»	18:—
S—116	»	18:—
S—117	»	22:—
S—118	»	22:—
S—119	»	22:—
S—120	»	24:—
S—121	»	24:—
S—122	»	24:—
S—123	»	27:—
S—124	»	27:—
S—125	»	27:—
S—126	»	27:—
S—128	»	30:—
S—130	»	30:—
S—131	»	30:—
S—132	»	34:—
S—134	»	36:—
S—10	räikkäväännin	150:—
S—27	jatkovarsi	26:—
DS—7½	sytytystulppa-avainsarja	310:—

Sivu 23

N:o 4723	silmukka-avain	28:—
4725-B	»	32:—
4727-A	»	36:—
3723	»	30:—
3725-B	»	34:—
3727	»	38:—
3727-A	»	38:—
3729-A	»	43:—
3731-B	»	50:—
3733-C	»	63:—
3701	silmukka-avainsarja	100:—
3702	»	360:—
3700	»	200:—
2335	silmukka-avain	55:—

Sivu 24

N:o 1025	takoavainsarja	250:—
6"	putkipihdit	42:—
8"	»	50:—
10"	»	65:—
14"	»	90:—

18"	putkipihdit	135:—
24"	»	200:—
36"	»	350:—
48"	»	580:—
60"	»	930:—
N:o 193	öljytulpan avain	55:—
194	»	60:—

Sivu 25

N:o 350	ruuvimeisselisarja	150:—
310	ruuvimeisseli	18:—
311	»	21:—
312	»	34:—
313	»	41:—
314	»	43:—
315	»	39:—
316	»	60:—
317	»	64:—
318	»	43:—
319	»	70:—
320	»	75:—
130	vasara	150:—
654	»	90:—

Sivu 26

N:o 1050 x	ristikkoavain	55:—
1055 x	»	58:—
1150 T	avainsarja	190:—
1213	polviväännin	24:—
1128	renkaanlevittäjä	70:—
165	vasara	47:—
1127	rengasrauta	40:—
1121	»	28:—
1120	»	28:—

Sivu 27

B—3	akkumulaattorityökalusarja	170:—
N:o 177	akkumulaattoripihdit	105:—
276	mutteriavain	25:—
179	mutteripihdit	50:—
345	noenirroitin	34:—
161	lumiketjupihdit	75:—
x	802 rengasventtiilityökalu	9:—
N:o 649	rasvanipan	26:—
140	sytytystulpan	28:—

Sivu 28

N:o 820	pinnapultin irroittaja	105:—
870	laakerin eroittaja	500:—
570 ½	holkin pakotussarja	315:—
K-10	pyörän ulosvetosarja	470:—

Sivu 29

C—4 reijityssarja	210:—
1931—40 FT oikaisutöökalusarja	1365:—
Oikaisutöökaluja kappalettain:	
N:o 1550	65:—
1552	75:—
1553	105:—
1554	46:—
1555	56:—
1556	68:—
1557	37:—
1558	58:—
1559	40:—
1560	53:—
1561	48:—
1562	47:—
1563	36:—
1564	57:—
1565	57:—
1571	225:—
1576	89:—
Lightning viivauskoje	1150:—

Sivu 30

Ames akselintarkkuusmitta N:o 1	970:—
» » N:o 2	970:—
» taskumikrometri	600:—
» yleismikrometri magneettijalustalla ..	910:—
» imuukuppi pari	135:—

Sivu 31

N:o 941 M & W ulkomikrometri	1380:—
941 M M & W »	1380:—
499 M & W rakomitta	155:—
909 M & W »	30:—
(Keystone sisämkrometri)	720:—
Ames sylinterimikrometri kiinteällä varrella ..	750:—
» sylinterimikrometri mittausvarrella ..	870:—
» mikrometrin varakärki sarja	85:—

Sivu 32

Thompson kiertokangen tarkistusteline	3050:—
Lisäkappalet $2\frac{1}{4}''$ — $3\frac{1}{4}''$ kiertokankia varten	450:—
Oikaisupuristimet	450:—
N:o 412 Duro venttiilinhiomislaitte	75:—
703 Duro venttiilinhiomisvarsi	27:—

Sivu 33

Männäntapinholkin hiomislaitte	1350:—
Sylinterin yläpään kalvain	900:—
Nestejarrusylinterin hiomakonesarja	1200:—

Sivu 34

Säädetäväät 6-teräiset kalvainporat:

Kir-jain	N:o	Hinta kpl.	Vara-terät kpl.	Säätö-mutt. kpl.	N:o	Hinta kpl.	Vara-terät kpl.
A	114-A $\frac{1}{2}$	205:—	20:—	20:—	114-S $\frac{1}{2}$	250:—	28:—
B	114-A $\frac{9}{16}$	205:—	20:—	20:—	114-S $\frac{9}{16}$	260:—	28:—
C	114-A $\frac{5}{8}$	225:—	20:—	20:—	114-S $\frac{5}{8}$	272:—	28:—
D	114-A $\frac{11}{16}$	225:—	20:—	20:—	114-S $\frac{11}{16}$	285:—	28:—
E	114-A $\frac{3}{4}$	240:—	22:—	22:—	114-S $\frac{3}{4}$	295:—	32:—
F	114-A $\frac{13}{16}$	240:—	22:—	22:—	114-S $\frac{13}{16}$	308:—	32:—
G	114-A $\frac{7}{8}$	265:—	26:—	26:—	114-S $\frac{7}{8}$	320:—	35:—
H	114-A 1	285:—	26:—	26:—	114-S 1	333:—	37:—
I	114-A $1\frac{1}{8}$	340:—	32:—	32:—	114-S $1\frac{1}{8}$	—	—
J	114-A $1\frac{1}{4}$	410:—	32:—	32:—	114-S $1\frac{1}{4}$	—	—
K	114-A $1\frac{1}{2}$	510:—	35:—	35:—	114-S $1\frac{1}{2}$	—	—

Sarja N:o 11 C—A

» » 1 C—S

Kuningastapin holkin kalvaimet:

$\frac{9}{16}$ "	N:o 1102	376:—	N:o 1102 S	450:—
$\frac{5}{8}$ "	1102	405:—	1102 S	485:—
$\frac{47}{64}$ "	1102	505:—	1102 S	605:—
$\frac{3}{4}$ "	1102	530:—	1102 S	638:—
$\frac{13}{16}$ "	1102	585:—	1102 S	695:—
867"	1102	635:—	1102 S	760:—
$\frac{7}{8}$ "	1102	635:—	1102 S	760:—
$\frac{59}{64}$ "	1102	685:—	1102 S	820:—
$\frac{15}{16}$ "	1102	685:—	1102 S	820:—
1"	1102	740:—	1102 S	880:—

Venttiiliohjauksen kalvaimet:

$\frac{5}{16}$ "	N:o 1101	190:—	N:o 1101 S	224:—
$\frac{21}{64}$ "	1101	192:—	1101 S	226:—
$\frac{11}{32}$ "	1101	192:—	1101 S	226:—
$\frac{23}{64}$ "	1101	192:—	1101 S	226:—
$\frac{3}{8}$ "	1101	194:—	1101 S	229:—
$\frac{25}{64}$ "	1101	196:—	1101 S	232:—
$\frac{27}{64}$ "	1101	198:—	1101 S	237:—
$\frac{7}{16}$ "	1101	198:—	1101 S	237:—

Säädetäväät mänäntapin holkin kalvaimet:

P 1 suoraterän.	453:—	kierreteräninen	526:—
P 2 »	465:—	»	540:—
P 3 »	480:—	»	555:—
P 4 »	505:—	»	605:—
P 5 »	530:—	»	630:—
P 6 »	555:—	»	655:—
P 7 »	605:—	»	730:—
P 8 »	655:—	»	780:—
P 9 »	730:—		
P 10 »	806:—		
P 11 »	906:—		

Jousiholkin kalvaimet:

$\frac{9}{16}$ "	kierreteräinen	231:—
$\frac{3}{4}$ "	»	302:—
$\frac{7}{8}$ "	»	358:—

Saranatapin kalvaimet:

$\frac{15}{64}$ "	184:—	$\frac{5}{16}$ "	191:—
$\frac{1}{4}$ "	184:—	$\frac{21}{64}$ "	194:—
$\frac{17}{64}$ "	189:—	$\frac{11}{32}$ "	194:—
$\frac{9}{32}$ "	191:—	355"	196:—
$\frac{19}{64}$ "	191:—	$\frac{23}{64}$ "	196:—

Sivu 35

Kierretapit:

U.S.S. tai S.A.E.

N:o 500:

$\frac{1}{4}$ "	22:—	kpl.
$\frac{5}{16}$ "	24:—	»
$\frac{3}{8}$ "	26:—	»
$\frac{7}{16}$ "	28:—	»
$\frac{1}{2}$ "	35:—	»
$\frac{9}{16}$ "	38:—	»
$\frac{5}{8}$ "	45:—	»
$\frac{11}{16}$ "	56:—	»
$\frac{3}{4}$ "	66:—	»
$\frac{13}{16}$ "	74:—	»
$\frac{7}{8}$ "	87:—	»
$\frac{15}{16}$ "	96:—	»
1"	108:—	»

Kehykset:

2"	56:—	kpl.
$2\frac{3}{4}$ "	90:—	»

Putkitapit:

N:o 505

$\frac{1}{8}$ "	30:—	kpl.
$\frac{1}{4}$ "	35:—	»
$\frac{3}{8}$ "	42:—	»
$\frac{1}{2}$ "	56:—	»
$\frac{5}{8}$ "	78:—	»

Kierretyökalusarjat:

Sarja N:o KX 31	1555:—
» KX 40	2700:—
» R-2	520:—
» R-6	520:—

Sivu 37

A- 135 koneilmapumppu	1850:—
A- 330 »	2950:—
A- 650 »	4450:—
A- 2000 »	5400:—
A- 5000 »	9800:—
A-10000 »	19000:—
209 »	5750:—
210 »	7300:—

Sivu 38

N:o 2010 paineilmalaite 1-vaihe, 110—220 v.	7700:—
vaihtovirtamoottorilla	6150:—
2010 ilman moottoria	14600:—
2030 paineilmalaite 1-vaihe, 110—220 v.	12300:—
vaihtovirtamoottorilla	1450:—

Sivu 39

Väriruisku, malli 300	1250:—
Väriruisku, malli 300 25 jalan letkulla	1750:—
Väriruisku, malli 300 B	970:—
Väriruisku, malli 300 B 25 jalan letkulla	1470:—
Ilmanpuhdistus- ja säätölaite	1450:—

Sivu 40

Koneilmapumppu, toimitetaan tasa- tai 1-vaihe	6560:—
vaihtovirtamoottorilla	500:—
Ilmapuhallin	38:—
Auto Connector ilmanippeli	50:—
Auto Chuck ilmanippeli	—:—
Hold-On ilmanippeli	—:—
Sequel käsi-ilmapumppu	85:—
* Kismet Mascot ilmanippeli	10:—

Sivu 41

Jalkapumput:

Baby	265:—
Popular	405:—
Junior	575:—
Duplex-Master	800:—
Garage	1150:—

Varajouset:

Baby	7:—
Popular	14:—
Junior	17:—
Duplex-Master	28:—
Garage	50:—

Varattivisteet: (männät)

Baby	7:—
Popular	14:—
Junior	17:—
Duplex-Master	39:—
Garage	54:—

Sivu 42

* Kismet »Duoflator» ilmavaaka	7600:—
Ilmavaaka, jalustalla	2850:—
Ilmavaaka, seinään kiinnitettävä	1650:—
Ilmapainemittari N:o 99 A	540:—
Ilmapainemittari General Service	260:—

Sivu 43

Ilmapainemittari Balloon	75:—
Ilmapainemittari Giant	75:—
Pesusuulake Syphon	295:—
Paineilman pikayhdistäjä	120:—
Ilmaletkun jatko	95:—
Shaler M-Special	netto 150:—

Sivu 44

Autonosturi, malli 3 H	4100:—
------------------------------	--------

Sivu 45

Autonosturi »Epcos» N:o 20	4500:—
»Silver King« autonosturit:	
JM-1.5-S	245:—
T-2.5-S	380:—
T-4.5-S	810:—
T-7.-S	995:—
JM-2.-ST	255:—
B-2.-S	665:—
B-3	830:—

Sivu 46

Kallistumamittari N:o 10	2600:—
Kallistumamittari N:o 40	2030:—
Kääntösädemittari N:o 45	2460:—

Sivu 47

Raidemitta N:o 50	1020:—
Etupyörän akselimittari N:o 2	1495:—
* Kallistumamittari N:o 25	1850:—

Sivu 48

Jarrunauha poraus-, niittaus- ja hiomakone, varustettuna 220 v. 1-vaihemoottorilla....	4200:—
Jarrutasauslaitteet	2700:—

Sivu 49

»Monitor« malli A	1100:—
»Monitor« malli D	4100:—

Sivu 50

Puristusmittari	260:—
Hätäkela	275:—

Sivu 51

Sytytyksen tarkistaja	310:—
Menokaasumittari	3400:—

Sivut 52–53

Arenco CB-12, hienoporauskone, ilman kiinnityspöytää	22800:—
Arenco CB-12, varustettuna kiinnityspöydällä » VFB-5, hienoporauskone Standard varusteilla	33000:—
230000:—	230000:—
Arenco porausterät, lyhyet	335:—
» pitkät	390:—
Seco leikkausmetalli 10 × 10 m/m	90:—
Diasil pulveri	karaatti 145:—
Timantti pulveri	» 510:—
Mikrometri	kpl. 450:—
Porapää CB-12 konetta varten	3060:—
Pidennetty keskittäjälaitte kahdella tappisarjalla CB-12 konetta varten	1320:—
ArencoVFS kampiakselihienosorvi	79000:—

Sivut 54–57

South Bend autokorjaamon erikoissorveja.	
Malli 15—YB	6500:—
» 15—ZB	8200:—
» 15—AB	9300:—
» 15—RB	10700:—
N:o 238 säädetävä akselisto	930:—
217 hihnapöörä	40:—
933 litteä hihna	77:—
959 V-hihna	77:—
1/4 hv. 110 v. 1-vaihe vaihtovirtamoottori ..	885:—
N:o 789 virrankatkaisija	440:—
Korotuslevyt	1935:—
N:o 75—K sähköhiomakone 110 v. 1-vaihe vaihtovirtamoottorilla	3265:—
N:o 428 kartiosorvauslaite	3465:—
340 ankkurinkiinnitysistukka	765:—
673 kollektorin eristyshöylä	1160:—
1229 kiertokankilaakerin koneistuskiinnike	3465:—
461-B erikoisterät edelliseen	1315:—
908 keskiöittämiskartio kiertokankia varten	270:—
1-R mänänaukon kalvain 2½"—3½" ..	615:—
44-W mänän koneistuskiinnike	775:—
258 sorvi-istukan kiinnike	330:—
3805 5" sorvi-istukka	1320:—
327 ¾" poraistukka	640:—
709 akseli edelliseen	120:—
845 kierresorvausterän pidike	215:—
847-S teräpidike	95:—
505-F porausvarsi ja pidike	248:—
833-R katkaisuterä ja pidike	158:—
4 kpl. pidikesarja 1½"—1¼"	140:—

15" Pikasorveja.

Varusteina seuraa hihnapyrästö sekä muut tavalliset sorvi-varusteet.

Kärkiväli	N:o	Hinta Smk.	N:o	Hinta Smk.
24 $\frac{1}{2}$ " = 622 m/m	39-B	37900: —	88-B	42000: —
36 $\frac{1}{2}$ " = 921 m/m	39-C	39200: —	88-C	44000: —
48 $\frac{1}{2}$ " = 1232 m/m	39-D	40600: —	88-D	44500: —
60 $\frac{1}{2}$ " = 1537 m/m	39-E	40100: —	88-E	45700: —
84 $\frac{1}{2}$ " = 2147 m/m	39-G	43500: —	88-G	49300: —

15" Pikasorveja.

Varusteina seuraa, sähkömoottori jalustassa 3-vaihe vaihtovirtaa varten sekä muut tavalliset sorvi-varusteet.

Kärkiväli	N:o	Hinta Smk.	N:o	Hinta Smk.
24 $\frac{1}{2}$ " = 622 m/m	139-B	58500: —	188-B	62700: —
36 $\frac{1}{2}$ " = 921 m/m	139-C	59500: —	188-C	63800: —
48 $\frac{1}{2}$ " = 1232 m/m	139-D	61200: —	188-D	65200: —
60 $\frac{1}{2}$ " = 1537 m/m	139-E	62600: —	188-E	66500: —
84 $\frac{1}{2}$ " = 2147 m/m	139-G	66100: —	188-G	70100: —

Sivut 58–59

W-215	rasvaussarja	4500:—
CJ-500	»	2800:—
DS-550	voiteluruisku	550:—
S-575	öljyruisku	400:—
AL-625	pikapuristin	1200:—
AP-328	(h) rasvaletku	450:—
Z-30	apukärki	175:—
UP-163 L	»	60:—
CAP-600	rasvapuristin	940:—
AP-640	»	1900:—
CAP-1000	erikoispää paineilmman käytöö var- ten	940:—

Sivu 60

Värisekoitussarja N:o 10	1600:—
--------------------------	-------	--------

Sivu 61

Värisekoitussarja N:o 55	1850:—
--------------------------	-------	--------

AUTOMA

05-85 tuvis

numero	alkuperä	viivat
-0008		000-A
-009		000-00
-010		000-B
-001		000-C
-0001		000-D
-004		000-E
-005		000-F
-006		000-G
-007		000-H
-008		000-I
-009		000-J
-010		000-K
-0001	muutokset	000-L
-001	muutokset	000-M
-002	muutokset	000-N
-003	muutokset	000-O
-004	muutokset	000-P
-005	muutokset	000-Q
-006	muutokset	000-R
-007	muutokset	000-S
-008	muutokset	000-T
-009	muutokset	000-U
-010	muutokset	000-V

tuvis-paino 05
tuvis-paino 05-85 tuvis-paino 05-85 tuvis-paino 05-85

alkuperä	viivat	alkuperä	viivat	alkuperä	viivat
000-A	0-05	000-B	0-05	000-C	0-05
000-D	0-05	000-E	0-05	000-F	0-05
000-G	0-05	000-H	0-05	000-I	0-05
000-J	0-05	000-K	0-05	000-L	0-05
000-M	0-05	000-N	0-05	000-O	0-05
000-P	0-05	000-Q	0-05	000-R	0-05
000-S	0-05	000-T	0-05	000-U	0-05
000-V	0-05	000-W	0-05	000-X	0-05

tuvis-paino 05
tuvis-paino 05-85 tuvis-paino 05-85 tuvis-paino 05-85

alkuperä	viivat	alkuperä	viivat	alkuperä	viivat
000-A	0-05	000-B	0-05	000-C	0-05
000-D	0-05	000-E	0-05	000-F	0-05
000-G	0-05	000-H	0-05	000-I	0-05
000-J	0-05	000-K	0-05	000-L	0-05
000-M	0-05	000-N	0-05	000-O	0-05
000-P	0-05	000-Q	0-05	000-R	0-05
000-S	0-05	000-T	0-05	000-U	0-05
000-V	0-05	000-W	0-05	000-X	0-05

06 tuvis

numero	alkuperä	viivat
-0001		000-A

10 tuvis

numero	alkuperä	viivat
-0001		000-A

H E L S I N K I
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.
1936